

SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖNÖK RÉSZÉRE

■ EGYÉNI MEGKÖZELÍTÉS

Nálunk első helyen az ügyfél áll. Legfőbb feladatunk partnereink maximális kielégítése. Bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, jól képzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

■ TANÁCSADÁS

Egy nagyobb projekt előkészítésén dolgozik? Vagy egy átfogó felújításon gondolkodik? Vagy egyszerűen csak nem tudja, melyik termék lenne Önnek a megfelelő? Hogyan juthat hozzá a termékekhez? Bátran lépjen kapcsolatba értékesítési részlegünkkel, és megadjuk Önnek a szükséges információkat, vagy képviselőnk felkeresi Önt.

■ EGYEDI GYÁRTÁS

A Meva Rt kiterjedt gyártási lehetőségekkel rendelkezik, ezért arra törekszik, hogy ügyfelei egyedi igényeit is ki tudja elégíteni.

■ A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

A katalógusban található termékekre érkező megrendelések egy részét tatabányai raktárunkból szállítjuk ki a megrendelők részére, egyéb termékeket a megrendelést követő 2-4 héten belül beszerezzük.

■ SZOLGÁLTATÁS

Az új évben szolgáltatásainkat szerviz tevékenységgel kívánjuk kibővíteni, mely a műanyag és fém konténerek javítását érinti.

■ LOGISZTIKA

A termékek szállítását csomagküldő szolgálatokkal, fuvarvállalatokkal és magánfuvarozókkal régóta fennálló kapcsolataink eredményeként gyorsan és problémamentesen bonyolítjuk le.

■ HAGYOMÁNY ÉS TAPASZTALAT

A Meva anyavállalat 1898-ban alakult meg. A több mint 100 éves működése garantálja a kiváló minőséget és stabilitást. Katalógusait közel 20 éve jelenteti meg, ügyfelei igényeinek megfelelően ajánl minőségi termékeket, ad tanácsokat, ajánlatokat.



ONLINE SHOP

www.mevakomi.hu
www.felitatoanyagok.hu

➡ Új struktúra és elrendezés.
E-shop az alábbi
lehetőségeket kínálja:

- gyors tájékozódás a forgalmazott termékekről szöveges és grafikus megjelenítéssel
- egyedi gyártású termékek
- közvetlen ajánlatkérés
- kényelmes keresési mód
- azonnali áttekintés a megrendelt termék árának összegéről

kényelem
egyszerűség
gyorsaság



Keressenek bennünket
honlapunkon ahol ON-Line
vásárolhatják meg termékeinket.

RENDELÉSEK ÉS AJÁNLATOK

➡ **HUNGARY**

Meva-HU Kft.
2851 Környe
Budai út 1/B.

Tel: 34/300-852
34/510-856
34/511-780
34/511-781

Fax: 34/510-855

e-mail: meva.hu@meva.eu

internet: www.mevakomi.hu
www.felitatoanyagok.hu



➡ A cég képviselői Európában



MEVA LEÁNYVÁLLALATOK



KÉPVISELET



ÜZLETI PARTNER



➡ Tisztelt Partnerünk!

Termékeink kínálatát 2017-ben is bővítjük a piac igényeinek megfelelően. Nálunk továbbra is minőséget, arányos árat, mennyiségi engedményt és nem utolsósorban korrekt partneri kapcsolatot talál.

TÁJÉKOZÓDÁS A KATALÓGUSBAN

➡ Különböző színnel jelölt kategóriák.

➡ A katalógusban egyszerű piktogramokat használunk, a könnyű áttekinthetőség, a termékek összehasonlítása miatt.



SÚLY



TEHERBÍRÁS



MÉRET
(h x szé x ma)



TELJESÍTMÉNY



ÜRTARTALOM



SZÍN



TANÚSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZIK



KÜLÖNLEGES
GARANCIA

**A katalógus érvényes: 2017. 12. 31.
A katalógusban feltüntetett árak ÁFA
nélkül értendők.**

Az árvaltoztatás és a katalógusban megjelölt termék fotók,
leírások módosítási jogát fenntartjuk.



ÖSSZESZERELÉS ÉS SZERVIZ TEVÉKENYSÉG AZ ÜGYFÉL KÉRÉSÉRE



EGYEDI GYÁRTÁS



Fénycső tároló konténer



Guruló fém konténer



Konténer gázpalackok részére

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL...

A Meva a.s cégcsoport magyarországi leányvállalata 1999 óta működik Magyarországon.

- 18 éves tapasztalatunk birtokában segítséget, tanácsot tudunk nyújtani a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, és az ipari felhasználás számos területén.
- Kapcsolatban állunk gyártó, szolgáltató cégekkel, szervezetekkel.
- Megfelelő javaslatot adunk a hulladék gyűjtésére, a veszélyes anyagok tárolására, kármentesítésre, és kármegelőzésre.
- Igényeiket megismerve megtaláljuk a tökéletes megoldást!
- Munkatársaink készséggel állnak szolgálatukra!



1 Hulladéktárolás 8–121



8–9	Műanyag hulladéktárolók 80–360 l	32	Tárolóedények - folyékony veszélyes hulladékokra	77	Palackprések
10–11	660, 770, 1100 literes műanyag konténerek	33	Hulladéktárolók gyúlékony hulladékokra	78	Kültéri hulladékgyűjtők
12	1100 l műanyag konténerek LIFT PRESS	34	Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre	79	Luxus szelektív hulladéktároló edények
13	1100 L Konténerek kezelése, 120/140/240 l edények ürítése	35	Kettős falú tárolóedények folyékony veszélyes hulladékokra	80–81	Luxus hulladékgyűjtők
14–15	Alkatrészek műanyag hulladéktárolók részére	36–38	Nagy térfogatú tartályok	82–97	Kültéri hulladékgyűjtők
16	Hulladéktároló kommunális hulladékokhoz	39–40	Hulladéktároló edény gyúlékony folyadékokra	98–99	Kutya ürülék tároló edények, apró hulladék és ürülék felszívó
17	1100 l Tűzihorganyzott konténerek	41–42	Műanyag tartályok, kannák	100–03	Asztali hulladékgyűjtők Hamutartók
18	Védőtető kerékpártartóknak konténer tárolók	43	Műanyag hordók	104	Hamutartók
19	Kukatároló	44	Fém hordók	105	Műanyag zsákok, Bio zsákok
20–21	Üvegszövetbetétes műanyag konténerek	45–49	Műanyag hordók laboratóriumi műanyag védőhordók	106–07	Fém zsákállványok
22	Polietilén konténerek alsó ürítéssel	50–51	Tárolóedények egészségügyi hulladékokra	108–09	Műanyag zsákállványok
23	BIO hulladéktároló edények	52	Beltéri hulladékgyűjtők	110	Kerekes zsákállványok
24–25	Komposztálók, silók	53	Beltéri hulladékgyűjtők mosdókba	111	Zsákállványok fém fedéllel festett állványok
26	BIO, GASTRO hulladéktároló edények	54–60	Nagy űrtartalmú hulladékgyűjtők	112–13	Acéllemez konténerek–Avia
27	BIO konténer	61, 63	Szelektív hulladékgyűjtők	113	Konténerek régi ruhák számára
28	Akkumulátortárolók	62	Gastro hulladékgyűjtő	114–15	Abroll típusú acéllemez konténerek
29	Akkumulátor-elektronikai hulladék-gyógyszer tárolók	64–67	Mobil hulladéktárolók	116	Kádas konténerek
30	Konténerek izzókra	68–75	Szelektív hulladékgyűjtők	117	Konténerek pasztaszzerű hulladék tárolására
31	Tárolóedények szilárd veszélyes hulladékokra, mobil tartály	76	Beltéri hulladékgyűjtők	118	Hulladékudvar felszerelése
			Érintés nélkül nyíló beltéri hulladéktárolók	119	Mobil gyűjtő Padló mérlegek
				120–21	Alkatrészek nagy űrtartalmú konténerekhez

2 Olajgazdálkodás 122–167



122–25	Üzemi töltőállomások gázolaj töltéséhez	141	Állványok fekvő tárolt hordókra	152–53	Műanyag gyűjtőkádák
126–27	Belső adagolóval rendelkező üzemanyag kannák benzinre	142	Lakkozott / horganyzott 1000 literes acél gyűjtőkádák	154	Műanyag szivattyúk és csapok
128–29	Szivattyúval rendelkező töltőállomás AdBlue® folyadékokra	143	Fedett gyűjtőkád IBC tartályhoz	155	Fém szivattyúk, csapok és szintmérők
130–36	Gyűjtőkád hordóra en szivárgásra bevizsgált Fűtőköpeny hordóra Gyűjtőpadlók	144	Üvegszövetbetétes gyűjtőkádák	156	Kézi szivattyúk hordókhoz
137	Állványok, gyűjtőkádák	145	Műanyag gyűjtőkádák	157–59	Szivattyú készletek, pneumatikus szivattyúk
138	Összeállítható gyűjtőkádás állványok hordók tárolására	146	Műanyag gyűjtőkádák, padlók	160	Gázolaj szivattyúk 12 V, 24 V, 220 V
139	Raklapos polcállvány veszélyes anyagokra	147	Gyűjtőpadló rendszer	161	Elektromos szivattyúk
140	Állványok felállítva tárolt hordókra és konténerekre	148–49	Műanyag gyűjtőkádák, gyűjtőpadlók	162	Olajlefejtő készülékek
		150	Fedett műanyag gyűjtőkádák	163	Zsírszó készülékek
		151	Gyűjtőkádák	164	Adagoló edények folyadékok számára
				165	Kiegészítők az olajkezeléshez
				166–67	Alkatrészmossó asztalok

3 Raktározás 168–217



168–73	Polcállványok	187	Fix állványrendszer	204	Fém tároló ládák
174	Polcállvány díszláda és gumibroncsok tárolására, Állványasztal	188,190	Műanyag dobozok	205–06	Raklapok tárolásra és szállításra
175	Lejtős polcállvány csavar nélkül	189	Fali doboz készletek	207	Rácsos árutároló és kerekes áruszállító, préselt raklapok
176	Fém polcállványok	191	Műanyag rekeszek Integra	208–09	Műanyag raklapok
177	Raktári elemek	192	Műanyag EURO rekeszek	210	Mobik EKO-raktárak
178–79	Összerakható polcállványok raklapon tárolt áru elhelyezésére	193	Műanyag euro ládák-ESD	211	Ekokonténerek kiegészítői, Raktár konténerek
180	Fali szekrények	194	Rácsos tároló dobozok, ládák	212	Tároló konténerek
181	Műanyag szerszámtáskák, hordozható szerszámbox	195	Tároló dobozok	213	Tároló konténerek gyűjtőkádával, ipari gázraktár
182–83	Polietilén szállítóládák	196	Műanyag rekeszek	214	Gázpalack tároló állványok és kocsi
184	Szállításra és raktározásra alkalmas boxok	197	Gyümölcsös és zöldséges rekeszek	215	Gázpalack tároló konténer
185	Műanyag hulladékgyűjtők	198	Gyümölcsös és zöldséges ládák	216–17	Lakó és szaniter konténerek
186	Mobil állványrendszer	199–201	Műanyag ládák		
		202–03	Üvegszövetbetétes műanyag edények		

4 Műhelyfelszerelés 218–322



218	Műanyag billenő konténerek	258	Fiókos polcok	302	Favorit összerakható alumínium állványzat
219	Műanyag, billenő szállítókocsi	259–60	Munkaasztalok	303	Alumínium szállítókocsi
220–22	Billenő konténerek	261	Profi-Monty munkaasztalok	304	Öntapadós matricák
223	Szeleppel ellátott billenő konténerek	262–63	Profi munkaasztalok	305	Fluoreszkáló jelzések
224	Nyitható fenekű konténerek	264–65	Munkaasztal	306–07	Polipropilén ragasztószalagok, kézi ragasztószalag gép
225	Konténerek alsó ürítéssel	266	Q system (kiegészítő elemek)	308–09	Biztonsági csúszásgátló szalagok
226	Oldalról üríthető konténerek, konténer forgatható villás targoncákhoz	267	ECONOMY műhelybútorok	310–12	Állványok, törlőanyagok
227	Billenő konténerek	268	PVC elhatároló függöny	313	Ipari Törlőanyagok
228–36	Öltöző szekrény	269	Mobil elhatároló hegesztéshez	314	Biztonsági kések
237	Tároló szekrények	270–71	Irodai székek	315	Csomagolószalag- és fólia gyorsvágó kések
238–40	Univerzális szekrények	272–73	Székek és padok	316	Tekercselő állvány
241	Üveges szekrény	274–75	Munkaszékek–padok	317	Vágó állványok
242	Biztonsági szekrények	276–77	Elsősegélyszekrények	318–19	Csomagoló anyagok
243	Kulcstároló szekrények	278–80	Takarító kocsi	320	Fóliák, állványok
244–45	Doboz tároló szekrények	281	Takarítóeszközök	321	Csomagoló prések, kötöző szalagok
246–47	Univerzális szekrény	282	Takarító kocsi	322	Iratrendezők
248	Szerszámtároló munkaszekrény	283	Seprűk, lapátok		
249	Ipari munkaszekrények, számítógép szekrény	284	Szorbensek		
250	Ökológiai szekrény	285	Folyadékfelszívó textíliák		
251–53	Biztonsági szekrények	286–90	Kárelhárító készletek		
254	Szerviz kocsi	291	Figyelmeztető jelzések		
255	Szerszámok	292–93	Tisztító zónák		
256–57	Műhelyszekrény	294–97	Lábkímélő padlórácsok		
		298	Speciális lábtörlők		
		299	Padlórácsok		
		300	Alumínium létrák		
		301	Háztartásban használható alumínium létrák, falétrák		

5 Anyagmozgatás 323–351



323	Textília kötöző eszközök	333	Mérleges targoncák	345	Gázpalackszállító kétkerekű kocsik, 110 l kuka szállító kocsi
324	Kézi emelők	334	Fém tárcsás szállítókerekek	346–48	Műhelykocsi
325	Anyagmozgatás	335	Műanyag tárcsás szállítókerekek	349	Szállító alvázak
326	Hordómozgatás		Poliamid szállítókerekek	350–51	Felhajtó rámpák
327	Anyagmozgatási technika segédeszközei	336	Tömlős kerekek		
328	Targoncák	337–39	Szerviz koci kerekek		
329	Speciális villástargoncák	340	Szállító kerekek		
330	Targoncák	341	Alumínium szállítókocsi		
331	Akkumulátoros targoncák	342–43	Kétkerekű láda és zsákszállító kocsik		
332–33	Magasemelő targoncák	344	Hordószállító kocsik		

6 Kültéri felszerelések 352–390



352–53	Felhasználási javaslatok	376	Fedett kerékpár tárolók	386	NP-P 250, 450 és 1100 literes homok, kavics és sótároló edény
354–61	Padok	377	Autóbusz megállók	387	Homok és sótároló edények, sószóró kocsik
362–63	Fák védelme	378	Carstop, információs táblák, műanyag szegély	388	Sószóró kocsik
364	Ivóutak	379	Lassítóküszöb, kábelhíd	389	Téli karbantartás eszközei
365–68	Kültéri virágtartók	380–81	Tükrök, biztonsági tükrök	390	Kültéri információs rendszer
369	Beton elhatárolók	382–84	Térelválasztók		
370–71	Térelhatároló oszlopok	385	Sárfelfogó kosarak, közúti forgalom elterelő elemek		
372–74	Kerékpárállványok				
375	Betonból készült, vandálbiztos termékek				

A teljes katalógus megtalálható a **www.mevakomi.hu** honlapon


MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 80, 120, 140, 240, 360 L

Mennyiségi árengedmény



Műanyag tárolóedények

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A vevő igénye szerint szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kivitelben is szállítható.
- Megfelelnek a DIN EN 840-1-es szabványnak.
- Ellenállnak az UV-sugaraknak, valamint az alacsonyabb és magasabb légköri hőmérsékleteknek.
- A sima felszíni felületek megakadályozzák az edény falára a hulladék lerakódását.
- Ellenállók a vegyi és biológiai behatásokkal szemben.
- Az edények alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.
- Nem alkalmasak forró hamu tárolására.
- A 80, 140 és 360 literes edények alapkínálatban csak fekete vagy zöld színben kaphatók.
- 60 l műanyag, kerekes edény kapható fekete színben !-Kérje ajánlatunkat !



Példa a felhasználó cég logójára.

Szín változatok



TÍPUS	ÜRTART. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0003	80	2,3	450 x 550 x 940	50	8 300,-
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	7 500,-
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	9 800,-
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	9 800,-
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	27 000,-

MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 120, 240 L – SZELEKCIÓ

A hulladék osztályozásának lehetősége!

MŰANYAG



Típ.: 3021 (240 l) **16 000,-**

Típ.: 8833 (120 l) **14 000,-**

ÜVEG



Típ.: 3023 (240 l) **16 000,-**

Típ.: 8834 (120 l) **14 000,-**

PAPÍR



Típ.: 3024 (240 l) **16 000,-**

Típ.: 8835 (120 l) **14 000,-**

TETRAPACK



Típ.: 0005-3/9 (240 l) **9 800,-**

Típ.: 0004-3/9 (120 l) **7 500,-**




Bedobónyílások műanyagra, üvegre, papírra
-Zár utólag felszerelhető felár mellett ▶

Háromszögű
zár



Láncos
zár



**Rögzítő fémkeret
a 120 literes edényhez**

0057 típus 120 l-es kukára
(zsák 1077 típus) **1 100,-**

0058 típus 240 l-es kukára
(zsák 1076 típus) **1 400,-**



**Eltulajdonítást megakadályozó állvány
120 és 240 l edényhez**

- Az eltulajdonítást, valamint más személy általi használatot megakadályozó állvány.
- Lezártan a hulladéktároló fedele nem nyitható.

3025-1 típus (120 l)

15 kg **13 000,-**

3025-2 típus (240 l)

17 kg **14 000,-**


660/770/1100 L-ES MŰANYAG KONTÉNEREK




Műanyag konténerek

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A fedelek a különböző hulladék gyűjtéséhez megfelelően vannak kialakítva, az üvegek gyűjtésére szolgáló nyílás 160 mm átmérőjű, egyéb kiképzés a vevő igényei szerint.
- Általában két darab, fékkel ellátott kerékkel készül.
- 200 mm átmérőjű forgatható kerekek.
- Központi fékkel felszerelve is tudjuk szállítani.
- Méreteik megfelelnek a EN 840-2 és az EN 840-3 szabványoknak.
- Ellenállnak az UV.sugaraknak, valamint a vegyi és biológiai behatásoknak.
- A sima felület megakadályozza a szemet lerakódását a tartály falára.
- Alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.


Szín változatok




kék




zöld




fekete



sárga



barna



piros



0014-3 típus

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.



0013-3 típus

Lapos fedelű 1100 l műanyag konténer.



0021-3 típus

Lapos fedelű 660 l műanyag konténer.



0029-3 típus

Lapos fedelű 770 l műanyag konténer.

TÍPUS	ÜRTAR. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK h x szé x ma (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	68 000,-
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	55 000,-
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	61 000,-
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	65 000,-



1100 I MŰANYAG KONTÉNEREK-SZELEKCIÓ

Konténerek gömbölyű fedéllel

PAPÍR



0054-B típus
zár nélkül **68 000,-**

0054 típus
zárral **73 000,-**

ÜVEG



0055-B típus
zár nélkül **68 000,-**

0055 típus
zárral **73 000,-**


MŰANYAG



0056-B típus
zár nélkül **68 000,-**

0056 típus
zárral **73 000,-**

TETRAPACK



0054-3/9-B típ.
zár nélkül **68 000,-**

0054-3/9 típus
zárral **73 000,-**

Konténerek lapos fedéllel

PAPÍR



0024-B típus
zár nélkül **60 000,-**

0024 típus
zárral **65 000,-**


ÜVEG



0025-B típus
zár nélkül **60 000,-**

0025 típus
zárral **65 000,-**

MŰANYAG



0026-B típus
zár nélkül **60 000,-**

0026 típus
zárral **65 000,-**

TETRAPACK



0024-3/9-B típ.
zár nélkül **60 000,-**

0024-3/9 típus
zárral **65 000,-**



Zár
részletképe.

1100 L MŰANYAG KONTÉNER FEDÉL A FEDÉLBEN-SZELEKCIÓ LIFT PRESS



0014-3 V/V típus

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.

68 000,-

Variációk a szelektív gyűjtésre



0014-3/1 V/V típus



0014-3/2 V/V típus



0014-3/4 V/V típus



0014-3/9 V/V típus

1100 l
510 kg

56 kg
1275 x 1115 x 1470 mm

◀ LIFT PRESS

Típus: 3379

- A Lift Press targoncaelv alapján működik. A konténert a préselő egység felé kézi irányítókarral kell felemelni.
- A legnagyobb térmegtakarítás az olyan csomagolóanyagok sajtolásával érhető el, mint a fólia, a csomagolópapír stb.

475 000,-

- A Lift Press egyszerű kezelése és mozgathatósága hatékonyabbá teszi a használatát. A 660, 770 és 1100 literes műanyag konténerekkel együtt használják.
- Leszerelt préskarral szállítják (egy személy egyszerűen visszaszerelheti).

Lehetővé teszi a csomagolási hulladék tömegének 50 %-al történő csökkentését.

Jelentősen csökkenti a hulladék-elszállítási költségeket.

A sajtolóval együtt egy teljesen működőképes targoncát is kap.



Ügyes segítő:
helyezze a konténer alá, pumpálja fel, nyomja össze és KÉSZ!



1100 L KONTÉNEREK KEZELÉSE 120/140/240 L EDÉNYEK ÜRÍTÉSE



Műanyag edények ▲ ürítése- elektromos megoldás

6629 típus

- Az 1100 literes (770, 660 literes) műanyag vagy fémkonténerek könnyű és biztonságos ürítését teszi lehetővé. EN 840-3 norma szerint.
- A hidraulikus egység 400 V villamos energiával működik.
- Az 1100 literes konténer ürítésénél a berendezés önmaga billenti le a konténer fedelét.
- Az ürítő szerkezet kerekei a könnyebb kezelhetőséget biztosítják.
- A konténer max. magassága: 2,3 m.
- 660 és 770 l-es konténerek ürítése esetében előzetes konzultáció szükséges.

- 350 kg
- 1700 x 2190 x 2300 /4000 mm
- 500 kg

Műanyag edények ürítése-kézi megoldás ▼ 120/140/240 l 1093 típus

- Lehetővé teszi a műanyag edények nagy térfogatú konténerekbe való kiürítését.
- 120, 140 és 240 literes edények ürítésére alkalmas.
- A szerkezet az edényt a keréknél fogja.
- Kar segítségével a hidraulikus teleszkópos szerkezet működtethető.
- Az áteresztő szelep kinyitásával a szerkezet magától visszatér a kiinduló pozícióba. Két rögzített és két fékkel ellátott kerék biztosítja a berendezés mozgását.
- Edény kiürítése - 20 ciklus.

Műanyag konténerek mozgatása



Kiegészítő
magasemelésű
targonccal
történő
mozgathoz.

0014-VZV típus

36 700,-



660, 770 és 1100 literes műanyag konténer vontató háromszöge.

0014-OJ típus

27 800,-



**A konténer peremének
max. magassága
1350 mm.**

490 000,-

1093 típus

- 90 kg
- 990 x 1010 x 1770 mm
- 80 kg



ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek. Színek szerint szállítva.

Szín változatok



Fedél és rögzítő dugó 120 és 240 l hulladéktárolóhoz



0004-A típus
120 l fedél

2 000,-


0005-A típus
240 l fedél

2 600,-

0004-C típus
Rögzítő dugó 120/240 l

150,-

Kerék és tengely 120 és 240 l hulladéktárolóhoz



3013 típus
Kerék 120/240 l

800,-

6023 típus
Tengely 120 l

1 300,-

6024 típus
Tengely 240 l

1 800,-

Lapos fedél 660 és 770 l konténerre



0021-V típus
Fedél 660/770 l

13 000,-

Lapos fedél 1100 l konténerre



0013-V típus
Fedél 1100 l

15 000,-

Gömbölyű fedél 1100 l konténerre



0014-V típus
Gömbölyű fedél 1100 l

16 000,-

Fedél a fedélben kivitel 1100 l konténerre



0014-VV típus
Nagy fedél 1100 l

13 000,-

0014-MV típus
Kis fedél 1100 l

2 600,-

ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

**Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek.
Színek szerint szállítva.**

Kerek gumi bedobónyílás



0056-G típus
Bedobónyílás

2 300,-

Bedobónyílás papír hulladékhoz



0054-S típus
Bedobónyílás papírhoz

2 700,-

Fékes és fék nélküli konténer kerék



8701



8702

8701 típus
Kerék fék nélkül

4 000,-

8702 típus
Kerék fékkel

6 300,-

Fedél gumicsík



0014-G

0014-GV

0014-G típus
Gumicsík gömbölyű fedélhez

3 600,-

0014-GV típus
Gumicsík fedél a fedélben típushoz

3 600,-

Törőcsap fedélhez



0014-C típus
Törőcsap

1 600,-

Billentő emelőfül konténerre



0014-CP típus
jobbos emelőfül 1100 l konténerhez

0014-CL típus
balos emelőfül 1100 l konténerhez

2 300,-

0021-C típus
emelőfül 660/770 l

2 200,-

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK

Fém hulladéktároló edény

- 110 és 70 l fém hulladéktároló edény. Alkalmas kommunális hulladék gyűjtésére.
- Használható szelektív hulladék gyűjtésére.
- Horganyzott acélból készült, mely ellenáll a hőmérsékletnek (pl forró hamu).




1008 típus

1002 típus

9 500,-


Festett fedél variációk



1008-1 típus



1008-2 típus



1008-6 típus



1008-4 típus

Tűzhorganyzott hulladéktároló

- 90 l fém hulladéktároló, ipari hulladék gyűjtésére pl.olajos rongy.
- Tűzhorganyzott kivitel, nagy mechanikai szilárdságot biztosít.




1014 típus

Zár - láncos kivitel

0925 típus

6 700,-



- Használható a különböző méretű fém valamint műanyag hulladékgyűjtők lezárására. (legfőképpen műa. 120 és 240 l valamint fém 110 és 1100 l).
- Cca 21 cm hosszú lánc.
- Kulcsok igényelhetők öt kombinációban.
- Két kulcs a zár tartozéka.
- Egy zárhoz több kulcs is rendelhető

0926 típus - Ár: 350,-

Műanyag hulladéktároló edény

- 110 és 70 l műanyag hulladéktároló edény. Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Anyaga nagy sűrűségű polietilén, UV álló.
- Alacsony súly, könnyű kezelhetőség, ellenáll, korrózióknak, savaknak. Forró hamu tárolására nem alkalmas!



5006 típus

5005 típus

TÍPUS	ÜRTART. (l)	SÚLY (kg)	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	8 500,-
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	8 000,-
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	16 000,-
5005	70	4,2	Ø 520 x 640	35	8 500,-
5006	110	6,2	Ø 520 x 940	53	10 700,-

Kerekes kukaszállító keret

1048 típus

6 000,-



- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzhorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.

2,5 kg Ø 420 mm

Kukaszállító kétkerekű kocsik

0002 típus



8 000,-

- 2,5 kg
- 500 x 250 x 1200 mm
- 150 kg

1100 L TŰZIHORGANYZOTT KONTÉNEREK



- Háztartási és ipari hulladék tárolására alkalmas.
- Jó minőségű acél alapanyagból, tűzihorganyzott felület. 200 mm átmérőjű kerekkel ellátva, 2 forgó és 2 fékes kerék.
- Szelektív hulladékgyűjtésre bedobó nyílással ellátható és a fedél színeztető.

- 110 – 135 kg kivittől függően
- 1360 x 1001 x 1430 mm
- 1100 l
- 440 kg



Részletkép – magasemelősű targonca csatlakozóhelye.

1100 l konténer-variációk szelektív hulladékgyűjtésre

105 000,-



1132-1 típus (papírra)

1132-2 típus (üvegre)

1132-4 típus (műanyagra)

VÉDŐTETŐ KERÉKPÁRTARTÓKNAK KONTÉNER TÁROLÓK



Védőtető kerékpártartó 3818 típus ▲

- A védőtető szerkezetét ø57 mm-es horganyzott csövek alkotják. A tetőzet horganyzott trapézlemezéből, a tető kerete 120-as hengerelt „U” elemekből készült.
- A tetőzetet szétszerelt állapotban szállítják, az összeszereléshez szükséges anyag mellékelve.
- A tetőzet biztonságos használata érdekében a talajhoz kell rögzíteni. A szállítmány részét képezi a szerelési útmutató is.
- Választható kiserelés.
- A tetőzethez rendelhetők oldalkeretekbe helyezhető oldalfalak, valamint kerékpártartó.

Műszaki adatok

Befedett terület: 2480 x 4600 mm
Belső szélesség: 4000 mm
Legalacsonyabb átjárható magasság: 2007 mm
Tető lejtése: 7°
Tető max. terhelhetősége: 150 kg/m²

A védőtető nem csak kerékpártartókhoz használható.



Oldalkeretbe helyezhető oldalfal

3819 típus

- 10 mm-es keretezett polikarbonát lemez.
- Jobb és bal oldalra is behelyezhető (A védőtetőhöz rendelhető egy vagy mindkét oldalra).



Kerékpártartó 3820 típus

- Tűzhorganyzott kerékpártartó, amely a védőtető szerkezetéhez rögzíthető (önállóan rendelhető).
- A kerékpártartó kapacitása: 10 bicikli.



Konténer tároló –változat 1. 7131 – 7135 típus



Konténer tároló–változat 2. 7126 – 7130 típus

Konténer tárolók

- Meghatározható a konténerek helye, megakadályozza a konténerek véletlen elmozdulását. Segíti fenntartani a rendet, lehetővé teszi a komfortos hulladékgazdálkodást. Különböző méretű és formájú konténerekhez felépíthető rendszer, 1-5 db 1100 l konténer tárolására alkalmas.
- Tűzhorganyzott oldalpanelek. Tökéletes védelem az időjárás ellen. Az oldallapok egymáshoz köthetőek, melyhez a csatlakozó elemek a csomag részét alkotják. Az oldallapok a talajzathoz rögzíthetőek, azonban ehhez a rögzítő anyagot a csomag nem tartalmazza.
- A panelek eltérő méretben rendelhetőek, kivitel lehet polikarbonát vagy fa borítású is.

TÍPUS	KONTÉNER SZÁM	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7126	1	1757 x 1487 x 2100	75	116 000,-
7127	2	3367 x 1487 x 2100	98	158 000,-
7128	3	4977 x 1487 x 2100	121	201 000,-
7129	4	6587 x 1487 x 2100	139	245 000,-
7130	5	8197 x 1487 x 2100	144	297 000,-
7131	1	1670 x 1500 x 1500	105	250 000,-
7132	2	3300 x 1500 x 1500	130	332 000,-
7133	3	4900 x 1500 x 1500	160	415 000,-
7134	4	6500 x 1500 x 1500	190	495 000,-
7135	5	8150 x 1500 x 1500	220	579 000,-

KUKATÁROLÓ

Kukatároló

- A kukatároló alapját egybeöntött vasbeton szerkezet alkotja, szilárdan beépített horganyzott ajtókerettel.
- A tároló ajtaját a keretbe beépített forgócsap tartja.
- Felszíni kezelés: szerkezet – mosott beton, ajtók – horganyzott acél.

3454, 3456 típus fém kukatároló (110 l)

- A hulladéktároló edényt (kuka) az ajtók belső szerkezetéhez kell erősíteni. Az ajtó kinyitásával együtt „kifordul” a hulladéktároló edény is.
- Az ajtók megerősített szerkezetét teli hulladéktárolók – 110 literes fém kukák – terhelésére tervezték.

3453, 3455 típus műanyag-kuka tároló (120 és 240 l)

- A kukák kerekei a tároló alján található speciális mélyedésbe illeszthetők. Ez lehetővé teszi a kukák könnyű megdöntését.
- Az acéllánc biztosítja, hogy a kuka ne essen ki.



TÍPUS	KUKA TÍPUSA	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3454	1 x 110 l - fém	840 x 700 x 1150	400	99 000,-
3453	1 x 120/240 l - műanyag	840 x 880 x 1280	600	105 000,-
3456	2 x 110 l - fém	1620 x 700 x 1150	700	150 000,-
3455	2 x 120/240 l - műanyag	1620 x 880 x 1280	850	157 000,-

ÜVEGSZÖVETBETÉTES MŰANYAG KONTÉNEREK

1,1 / 2,1 / 3,2 m³



Üvegszövetbetétes konténerek

- A konténerek jó minőségű anyagokból készülnek. Az üvegszövetbetétes műanyag felülete simára van kiképezve, megőrzi színét és megkönnyíti a konténerek tisztítását - beleértve a festékszórós feliratokat.
- A konténerek összes fém tartozéka horganyzott. A kiürítő szerkezet 12 mm átmérőjű vonórúddal, vagy lánccal van ellátva.
- Az üveggyűjtő konténerek a TÜV szerinti zajsökkentővel is szállíthatók.
- A papírgyűjtő konténereket tűzbiztos változatban is tudjuk szállítani.

1,1 m³

Model mini H – A

- Üvegszövetbetétes műanyag konténerek új kivittel.
- A négyzet alak lehetővé teszi az adott terület maximális kihasználását.
- A hulladék típusa szerint van kialakítva a bedobó nyílás.

2,1 m³

Model H – B

- Téglalap alakú.
- Azonos kivitelű bedobó nyílások, mint az 1,1 m³ típusnál.


3,2 m³

Model maxi H – B

- A konténerek kivitele hasonló a 2,1 m³ -es konténeréhez.
- Minden űrtartalmú, téglalap és négyzet alakú konténerek kombinációja lehetséges.


EN 13071-1:2008 szabvány szerint

TÍPUS	HULLADÉK	ŰRTARTALOM (m ³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-1	papír	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	165 000,-
6780-2	üveg	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	152 000,-
6780-3	egyéb	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	152 000,-
6780-4	műanyag	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	161 000,-
6781-1	papír	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	254 000,-
6781-2	üveg	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	248 000,-
6781-3	egyéb	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	248 000,-
6781-4	műanyag	2,1	1320 x 1200 x 1680	90	1400	258 000,-
6782-1	papír	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	332 000,-
6782-2	üveg	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	332 000,-
6782-3	egyéb	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	332 000,-
6782-4	műanyag	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	332 000,-



Kiürítő szerkezet A

- Műanyag vagy üveg ürítésére alkalmas.



Kiürítő szerkezet B

- Papír, üveg vagy műanyag ürítésére alkalmas.

ÜVEGSZÖVETBETÉTES KONTÉNEREK BIO HULLADÉKRA SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER



6780-BIO típus

6781-BIO típus

6782-BIO típus

◀ Konténer Bio Hulladékra

6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO típus

- Konténer szerkezetét kettős borítófal alkotja. A belső és a külső fal között 40 mm-es távolság van, amelyben az ürítőmechanizmus részeit helyezték el, egyúttal itt található a szellőzőszerkezet, amely biztosítja a levegő beáramlását, a gázok és a szagok csökkentését. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy az ürítés 14 napos ciklusban történjék.
- A konténer alján a szellőzőnyílásokat rács fedi, ami biztosítja a hulladék folyékony összetevőjének kiválasztását és lehetővé teszi annak elpárolgását.



TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-BIO	bio	1,1	1000 x 1000 x 1240	71	1150	196 000,-
6781-BIO	bio	2,1	1320 x 1200 x 1680	100	1400	282 000,-
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1680	162	1400	395 000,-



3931-4 típus

3930-2 típus

3931-1 típus

Fém, szelektív hulladékgyűjtő konténer

- Elsődleges cél a szelektív hulladékgyűjtés, papír, műanyag, üveg, alu dobozok stb.
- A tartóelemek, és a keret tűzihorganyzottak, a felület horganyzott acél. A fedelek a gyűjtendő hulladéknak megfelelően lefestve. 1,5 és 2,5 m³ ürtartalom.
- Alsó ürítésű konténerek.

TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3930-1	papír	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	202 200,-
3930-2	üveg	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	202 200,-
3930-4	műanyag	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	202 200,-
3931-1	papír	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	287 000,-
3931-2	üveg	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	287 000,-
3931-4	műanyag	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	287 000,-

POLIETILÉN KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSEL



3770-1 típus



3768-2 típus




3769-4 típus

Polietilén konténerek


- Nagyon tartós és rugalmas polietilénből készült konténerek.
- Gondosan megtervezett design és funkcionalitás, valamint több éves tapasztalat jellemzi Európa szerte.
- Két horgos, alsó ürítésű technológia, szelektív funkciónak megfelelő bedobó nyílások, konténereken elhelyezett szabványos hulladékgyűjtésre vonatkozó felirat.
- A konténerek bevizsgált zajszintje 87 dB (A). Opcionálisan felszerelhető speciális hangszigeteléssel mellyel a zajszint 83 dB-re csökkenthető. A minimális porozitású felület könnyűvé teszi a tisztítást. A konténereket magas színtabilitás jellemzi. Jól bírják a fagyponthoz alatti hőmérsékletet. Alapszínek: színes üvegre –zöld, műanyagra-sárga, papírra-kék, fehér üvegre-fehér. Rendelés alapján más típusú hulladékokra más színeket is készítenek.

TÍPUS	HULLADÉK FAJTÁJA	ÜRTARTALOM (m³)	MÉRETEK (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3768-1	papír	1,5	1450 x 1465	kék	80	140 000,-
3768-2	színes üveg	1,5	1450 x 1465	zöld	80	140 000,-
3768-4	műanyag	1,5	1450 x 1465	sárga	80	140 000,-
3768-7	fehér üveg	1,5	1450 x 1465	fehér	80	140 000,-
3769-1	papír	2,5	1825 x 1260 x 1665	kék	120	210 000,-
3769-2	színes üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	zöld	120	210 000,-
3769-4	műanyag	2,5	1825 x 1260 x 1665	sárga	120	210 000,-
3769-7	fehér üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	fehér	120	210 000,-
3770-1	papír	3,5	2255 x 1420 x 1940	kék	160	335 000,-
3770-2	színes üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	zöld	160	335 000,-
3770-4	műanyag	3,5	2255 x 1420 x 1940	sárga	160	335 000,-
3770-7	fehér üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	fehér	160	335 000,-

Kiürítő szerkezet



3563 típus



Jól kombinálható a bio-zsákkal



3562 típus

**Komposztálással
felhasználható a háztartási
hulladék 30%-a.**



◀ BIO Zsák

3512-3516 típus

- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. segítségével kb. 3 hónap alatt lebomlik.



TÍPUS	MÉRETEK (cm)	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. RENDELÉS (db)	Ár / db (Ft)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	25,-
3513	42 x 45	10	17	2000/50	30,-
3515	54 x 60	25	18	480/20	65,-
3516	70 x 70	40	21	500/20	105,-

- A biohulladék gyűjtés problémájának megoldása napjainkban egyre fontosabb feladat. Kínálatunkban egy teljes tároló rendszert találhat a beltéri hulladékgyűjtőtől a bio- és vendéglátóipari hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag (bio- és gastro-) tárolóedényeken, komposztálókon, komposztáló silókon keresztül a bio-zsákokig. A kínálatot az aprítógépek (zúzógépek) sora zárja, amely teljessé teszi a bio-hulladékgyűjtés rendszerét.

A BIO-TÁROLÓEDÉNYEK ELŐNYEI:

- **Lehetővé teszik a hulladék tökéletes szellőzését.**
- **A folyadékok elpárolgása által csökken a hulladék mennyisége.**
- **A folyadékok elpárolgása miatt változik a pH érték, amely által jelentős mértékben csökken a szag.**
- **A bio-edények és bio-zsákok kombinálásának lehetősége.**
- **A bio-hulladék minőségének javítása további felhasználáshoz.**

BIO Edény 7, 10 l

- Ellenáll az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai hatásoknak. Felakasztható, polipropilénből készül, a fogantyú a nyitott fedél támasztékául is szolgál.

3562 típus

- 250 x 200 x 205 mm
- 7 l

1 000,-

3563 típus

- 238 x 275 x 320 mm
- 10 l

1 000,-



Urba hulladékgyűjtő edény 4649-5 típus ▶

- Bio hulladék gyűjtésére alkalmas edény.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).




295 x 340 x 353 mm 21 l

KOMPOSZTÁLÓK SILÓK



Mi használható fel a komposztálásnál:

- Gyümölcs- és zöldségmaradványok.
- Kávé és tea maradványok.
- Héjak-citrusfélék héja kis mennyiségben.
- Barna karton és újságpapír kis mennyiségben.
- Tojáshéj, háziállatok ürüléke.
- Falevelek.
- Hervadt virágok.
- Összetördelt kerti hulladékok.
- Fahács, -zúzalék, fűrészpor, stb. - kis mennyiségben.



Komposztálók

- Háztartási és kerti hulladék tárolására alkalmas.
- Polietilénből készült, kialakítása lehetővé teszi a nyári és téli használatát. Könnyű összeszerelés.
- A komposztáló alja nyitott, így szabadon érintkezik a talajjal (mikroorganizmusok, giliszták, férgek), ajtóval van ellátva a komposzt eltávolításához és szellőző rések biztosítják a szabad levegő beáramlást.
- Kartondobozban szállítjuk.



7 500,-



3934 típus

- 📦 7,5 kg
- 📏 Ø 790 x 840 mm
- 🗑️ 280 l

4288 típus

- 📦 11 kg
- 📏 810 x 810 x 740 mm
- 🗑️ 350 l

11 000,-

3580 típus

- 📦 17,5 kg
- 📏 940 x 940 x 1150 mm
- 🗑️ 720 l

25 000,-

KOMPOSZTÁLÓK SILÓK

Vastag oldalfalú komposztálók

- Egyedi falvastagságú komposztálók 8-10 mm vastagsággal, mely magas hőszigetelést, kiváló stabilitást és tartósságot biztosít akár 20 évre.
- Az oldalsó szellőzőnyílások optimális légáramlást és páratartalmat biztosítanak. A szellőztető rendszer megakadályozza a szellőző lyukak eltömődését.
- A fedél megkönnyíti a komposztáló megtöltését. A komposzt eltávolítása minden oldalról lehetséges.
- Anyaga újrahasznosított HDPE, mely ellenáll az UV sugaraknak, NF Environment szabványnak megfelelő nemzetközi hitelesítéssel rendelkezik.



48 500,-



7169 típus

31 kg Ø 1360 x 1200 mm 1170 l



86 000,-



7170 típus

36 kg Ø 1760 x 1090 mm 1830 l



Csomagolás méretei:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Fa komposztáló

- Gyalulatlan, ADOLIT anyagban impregnált fából készült. Szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető. Kétféle méretben kapható.



A komposztáló siló könnyen összeállítható.

Siló

- Az új termék előnye a zárt komposztálókkal szemben, hogy nagyobb az űrtartalma. A terméket szétszedett állapotban, kartonban szállítjuk, összeállítása nagyon egyszerű.

3705 típus 5 300,-

19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

3706 típus 6 000,-

22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l

6113 típus 11 500,-

18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

7223 típus
19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l
15 000,-



6111 típus 11 000,-

8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

6112 típus 15 000,-

13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

3932 típus 22 000,-

16 kg
1057 x 1057 x 1031 mm
700 l

7234 típus 29 000,-

21 kg
1305 x 1305 x 1090 mm
1000 l

BIO ÉS GASTRO HULLADÉK TÁROLÁS

- A szerves hulladékgyűjtés hasznos tevékenység és többféle lehetőséget kínálunk a megvalósítására.
- Az általunk kínált lehetőség megfelel a legújabb kívánalmaknak.
- Az intenzív szellőzés jelentősen csökkenti a hulladék súlyát és térfogatát, valamint a PH érték változása csökkenti a kellemetlen szag kiáramlását is.

BIO HULLADÉKTÁROLO ÉDÉNY

- oldalán szellőzőkkel

120 l 0004-5 típus BIO

9 300,-

240 l 0005-5 típus BIO

16 000,-



Szellőző oldalfal:

- mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók

BIO/R HULLADÉKTÁROLO ÉDÉNY

- oldalán szellőzőkkel és belsejében rostával

120 l 0004-5 típus BIO/R

9 800,-

240 l 0005-5 típus BIO/R

16 000,-



Szellőző oldalfal

- mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók.

Szellőző fedél

Műanyag rost az edény alján

- Az edény alján felhajtható műanyag rosta található, amely lehetővé teszi a hulladék folyékony és szilárd részeinek szétválasztását. Ez a típusú rosta lehetővé teszi az edény könnyű tisztíthatóságát.

GASTRO hulladékgyűjtő edény



120 l

0004-5 típus GASTRO

16 000,-

240 l

0005-5 típus GASTRO

19 500,-

- Az edény fedele különleges gumitömítéssel van ellátva. Karos szerkezet, biztosítja a fedél maximális tömítését.
- Az edény elsősorban a "GASTRO" hulladék gyűjtésére alkalmas az éttermekből, konyhákból, stb.
- Az edény csak külső terekben helyezhető el.

 120 / 240 l

770 és 1100 l műanyag BIO konténer

- Bio hulladék tárolására.
- Barna színű konténer, szellőző nyílásokkal ellátva.
- A hulladékban lévő páratartalom a szellőzők segítségével csökken.
- Párolgás közben változik a pH érték, így jelentősen csökken a szag.



3 200,-

◀ Tárolóedény használt olaj gyűjtésére OIL-BOX

ÚJDONSÁG

7536 típus

- Műanyag edény használt sütőolaj gyűjtésére.
- Szűrővel ellátott széles beöntő nyílás, a szűrőn 3 mm nagyságú nyílások vannak. A tartály alja lekerekített és megerősített.
- Egyedi design, gyors és zökkenőmentes kiürítés, nincs kellemetlen kibuggyanás, ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- Biztonsági zárral felszerelt, mely megakadályozza a gyermekek hozzáférését.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.

202 x 192 x 275 mm

3 l



AKKUMULÁTOR TÁROLÓK

Műanyag box - 500 l ▼

- Sokoldalúan felhasználható.
- Régi akkumulátorok, különböző szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- Robusztus szerkezetnek köszönhetően néhány rétegben egymásra rakható.

3560-A típus
(fedél)

13 000,-

- Egyenes felület az edény frontális oldalán lehetővé teszi különböző jelzések elhelyezését (anyag, hulladék típusa - matricák).
- Az edény polietilénből készült.
- Egymásra rakható súly: 4500 kg.
- Hő ellenállás: -40 °C - +60 °C.
- 2 talppal.

▼ Fémkonténer 1254 típus

- A belső tér saválló gumirozással védve.
- Felrakható három rétegben.
- Alkalmas közúti és vasúti fuvarozásra, villás és függesztett kezeléshez egyaránt kiképzett helyekkel.
- Elnyert vizsgabizonylat UN11A/Y/...
- Felületkezelése tűzi horganyzással vagy festéssel.

Kiváló minőség

6033-0 típus
(box)

49 000,-



6534 - 14 típus
Öntapadós
matrica

650,-

160 x 120 mm

Műanyag edény ▲

5040 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére iskolákban, hivatalokban, nagykereskedelemben, stb.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.
- Az edény fedélzárral van ellátva.

◀ KCA box 0030 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére kereskedelmi egységekben, iskolákban, stb.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelezésben szállítható.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTART. (l)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ANYAG	Fő méretek széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
0030	KCA box	20	1,4	10	polietilén	280 x 240 x 460	6 000,-
5040	Műanyag edény	120	9	75	polietilén	470 x 550 x 930	12 000,-
6033-0	Műanyag box	500	46	500	polietilén	1200 x 800 x 790	46 000,-
1254	Fém konténer	500	180	1000	festett, gumirozott	1200 x 1000 x 910	289 100,-
1256	Fém konténer	500	190	1000	horganyzott, gumirozott	1200 x 1000 x 910	345 200,-

ELEMTÁROLÓK, HULLADÉKTÁROLÓK APRÓ ELEKTRONIKUS HULLADÉK, GYÓGYSZEREK TÁROLÁSA

Speciális műanyag box elemek gyűjtésére ►

- Az edény pántokkal zárható fedelén bedobónyílás található.
- Kettős biztosítás a fedél első részén a véletlen kinyílás ellen.
- Az edény szerkezete és merevítése biztosítja a megfelelő tartást és szilárdságot.
- Az edényre tartalomtól függő matrica ragasztható.
- A boxok háromféle méretben kaphatók.



3711 típus

400 x 300 x 120 mm

3 000,-

3712 típus

400 x 300 x 170 mm

3 200,-

3713 típus

400 x 300 x 220 mm

3 400,-



ELEMEK

6534-14 típus

Tárolóedény használt elem gyűjtéséhez ►

7537 típus

- Használt elemek biztonságos tárolása.
- Alap kivétel: átlátszó edény, lila fedéllel.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.
- Az egész fedél megnyitható, de van egy kisebb nyílás is, mely apróbb tárgyak bedobására szolgál.
- Megerősített váz, lekerekített edény.
- Ergonómikus fogantyú.
- Könnyű kiürítés.

202 x 192 x 275 mm

3 l



3200,-



Részletkép: A fedél biztosítása.



A boxok egymásra helyezhetők.

Átlátszó edény elemek, elektronikus hulladék, gyógyszerek stb. számára ... ►

- Attraktív edény, nem csak apróbb elemek gyűjtéséhez.
- Az átláthatóság lehetővé teszi a tartalom ellenőrzését. A szélesebb alap biztosítja a megfelelő stabilitást.
- A bedobó nyílás a felső fedélén van. Az alapedényre szerelt fogantyúk az edény kiürítésekor a könnyebb mozgathatóságot segítik.
- Az edényhez különféle matricák rendelhetők, melyek lehetővé teszik, hogy az edényben többféle anyag tárolása jelezhető legyen.
- Eltérő méretű ürítőnyílás készítése megrendelés alapján.



ELEMEK

6534-14 típus



ELEKTRO HULLADÉK

6534-21



GYÓGYSZEREK

6534-22

Öntapadós matrica

160 x 120 mm

650,-



17,5 l

5,5 l

Látványos design

3715 típus

Ø 180/270 x 685 mm

20 500,-

3714 típus

Ø 133/165 x 415 mm

12 000,-

KONTÉNEREK IZZÓKRA



◀ Konténerek izzókra

0059 típus


- Használt fénycsövek és világítótestek tárolására, szállítására alkalmas.
- Alapméretek 1600 x 500 x 800 mm, önsúly kb. 60 kg, ajánlott töltetösszeg 200 kg, egymásra rakhatók négy rétegben, targoncával és daruval kezelhetők.
- Megrendelésre módosítható a méret, ellátható lakat helyvel, matricával, felszerelhető kézi mozgatáshoz fogantyúval.
- Felületkezelés festéssel történik.
- UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



6534-15 típus

Öntapadós matrica

650,-



TÍPUS	FEDÉL	ÚRTART. (l)	TÖMEG (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	Fő méretek széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
0059	Kombinált nyitás	640	60	festett	1600 x 500 x 800	105 000,-

105 000,-

◀ Kartondoboz fénycsövekre

4425 típus

- Nagy ellenálló képességű, 5 rétegű kartonpapírból készül.
- Speciális szerkezetének köszönhetően megfelelő teherbírású - 50 kg.
- A doboz többszöri használatra alkalmas.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

1 900,-



6534-15 típus


Öntapadós matrica

650,-



1550 x 410 x 370 mm

50 kg



TÁROLÓEDÉNYEK - SZILÁRD VESZÉLYES HULLADÉKRA MOBIL TARTÁLY



KS 500
1255 sz. típus

- Szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.
- Egymásra rakható három rétegben.
- Konstrukciója acél profilokból és lemezekből áll - lehetővé teszi targoncával és daruval történő kezelést, fedele habosított gumitömítéssel van ellátva és nyitott állapotban kitámasztó rögzíti.
- Okmánytartó táska.
- Felhasználásra kerülnek az eko-konténeres hordozók rendszerében, mobil gyűjtőhelyeken, stb.
- A vevő igényének megfelelően a külső és belső felületkezelés kivitelezhető: fénnyezéssel, tűzi horganyzással és gumirozott béléssel.



KS 800
1258 sz. típus

Univerzális konténer

6049 sz. típus

- Széles körben hasznosítható.
- A belső gumikád akkumulátorok tárolását és szállítását teszi lehetővé.
- Rögzíthető fedéllel van ellátva a konténer, szerkezete daruval vagy emelőtargoncával való mozgatásra egyaránt alkalmas.



Gumival bélelt, kivehető kád



160 000,- Ft-tól

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTALOM (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	ÖNSÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
1253	KS 500	500	festett	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	160 000,-
1255	KS 500	500	horganyzott	1000	180	1200 x 1000 x 910		225 000,-
1257	KS 800	800	festett	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	210 000,-
1258	KS 800	800	horganyzott	1500	230	1200 x 1000 x 1290		255 000,-
6049	Univerzális konténer	280	festett, gumirozott		186	1245 x 820 x 726		195 000,-

Mobil tartály 4435 típus / 7365 típus

- 170 l-es műanyag tartály
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.
- A tartály és a fedél robusztus szerkezete lehetővé teszi 2 db tartály egymásra helyezését, garantálja hosszú élettartamukat.
- Standard kivitel: két műanyag kerék, két biztonsági fémcsatt az önkényes leoldódás ellen, fedélszigetelés.
- A tartály oldalain lévő bemélyedések lehetővé teszik a forgatható villás targoncával történő mozgatásukat.
- Egyszerűen elhelyezhető Euro raklapon (8 db).
- Certifikátum: 1H2W/Y100/S/...

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm /
600 x 600 x 890 mm

65 000,- / 81 000,-



TÁROLÓEDÉNYEK - FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKRA



Magasemelő targoncával
könnyen mozgathatók



Rendelkezik veszélyes anyagok
raktározására és szállítására
feljogosító ADR szerinti
bizonyítvánnyal



3229 típus
1000 l

3230 típus
600 l

67 000,- Ft-tól

600 és 1000 literes IBC konténer

- A belső edény UV stabil, magas molekuláris HDPE-ből, a külső szerkezet horganyzott nemes acélból készül.
- A felső, töltő nyílás DN 150, az alsó, cserélhető leeresztő szelep DN 50.
- A tartály fel van szerelve mércével amely megkönnyíti a folyadék mennyiségének meghatározását.
- A tárolóedény tartozéka az időálló, szilárd, PE raklap.
- A tárolóedény összes része cserélhető és újrahasznosítható.
- Bevizsgálási bizonylat száma 31/HA1/Y/...
- Élelmiszer tárolására és szállítására is alkalmas.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGA	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	70 000,-
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	67 000,-

Használt, felújított konténerek

A3229 UN kód nélkül **35 000,-**

A3229UN UN kóddal **40 000,-**

- A konténerek alkalmasak folyékony anyagok szállítására és raktározására. A felújított IBC konténerek kitisztítottak és kiszárítottak, nyomásvizsgálatnak és az acélszerkezet vizsgálatának lettek alávetve. Nem alkalmas a gyógyszerészetben és az élelmiszeriparban történő felhasználásra.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Figyelem! 100%-ban nem garantálható, hogy minden modellből található felújított konténer.

HULLADÉKTÁROLÓK GYÚLÉKONY HULLADÉKRA MŰANYAG FŰTŐKÖPENY IBC KONTÉNERRE

Konténer gyúlékony anyagra 1000 l ►

- Korrozíóellenes védelemmel ellátott megerősített acélszerkezet.
- A belső edény PE-HD-ből készül, átlátszó oldalfalon 100 l-ként leolvasható a folyadék szintje.
- Acélszerkezetnek, valamint raklapnak köszönhető a hosszú élettartam.
- Egyszerűen és biztonságosan kezelhető a kieresztő szelep segítségével.
- Plombázható, kazlazható.

Használat:

Veszélyes anyagokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak felel meg - ADR/RID.

55 °C gyulladási pont alatti gyúlékony anyagok tárolására alkalmas.

I. és II..robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.



I., II., III., IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékokra alkalmas



TÍPUS	NÉV	TÉRFOGAT (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SAJÁT SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	VIZSGÁLATI BIZONYLAT SZÁMA	ÁR (Ft)
4300	Konténer gyúlékony anyagra 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	79 000,-

Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre ▼

- Normál hőmérsékleten a nagy viszkozitású anyagokat nehéz kiüríteni az IBC tartályból. Gyakran marad folyadék a tartály alján, mely pazarláshoz vezet.
- A fűtőköpeny ideális, hatékony megoldást jelent, a folyadékok felmelegítésére, kevésbé lesz sűrű, könnyebb a kiürítés.
- A köpeny ellátható egy, két, vagy három digitális termosztáttal, melyek 0-90 °C-hőmérséklet tartományba állíthatók be. Gyors és biztonságos megoldás a tartályban lévő folyadék viszkozitásának megtartásában.
- Jellemzői: alacsony súly, tartósság és nagy ellenálló képesség.
- Alkamas víz, gyanta, olaj, diesel, vazelin, zsírok, vaxok, vajak és más anyagok melegítésére.

Műszaki specifikációk:

Poliészter alapanyag

Szilikon szigetelésű spirális tekercsek, IP40

Állítható pántok, gyors és könnyű össze-és szétszerelés

3 m hosszú tápkábel, csatlakozó dugalj nélkül



7538 típus



7539 típus



7540 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTÉG (V)	TELJESÍTMÉNY (W)	ÁR (Ft)
7538	Fűtőköpeny egy termosztáttal	4400 x 1000	230	1300	598 500,-
7539	Fűtőköpeny két termosztáttal	4400 x 1000	230	2 x 1000	644 500,-
7540	Fűtőköpeny három termosztáttal	4400 x 1000	230	3 x 1000	883 400,-
7541	Szigetelő fedlap	4400 x 1000	-	-	91 900,-
7542	Vízálló PVC burkolat	4400 x 1000	-	-	127 600,-
7543	Nylon szigetelő burkolat	4400 x 1000	-	-	158 500,-

Tartozékok:

- Gyorsabb és optimálisabb fűtési teljesítményhez javasoljuk szigetelő fedlap használatát (külön vásárolható).
- A fedlap könnyedén illeszkedik az edényhez, így kevesebb lesz a hővesztés.
- A PVC vízálló burkolat mérete lehetővé teszi a fűtőköpenyvel való egyidejű használatot.
- A Nylon jó szigetelést biztosít, a folyadék tarja a hőmérsékletet. Együtt is használható a fűtőköpenyvel.



Szigetelő fedlap.
7541 típus



Vízálló PVC burkolat.
7542 típus



Nylon szigetelő burkolat.
7543 típus

KETTŐSFALÚ TÁROLÓEDÉNY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKHOZ

- Az edények veszélyes folyadékok gyűjtésére és szállítására alkalmasak.
- A vízminőséget veszélyeztető folyadékok és 50 °C feletti gyulladáspontú veszélyes éghető anyagok számára pl. tisztítóeszközök, fáradt olaj, stb.).
- Konténerek veszélyes folyadékok tárolására 400 – 1500 l.

Tartály a tartályban

- Kettősfalú edények.
- A belső edény varrat nélküli műanyagból, a külső edény horganyzott acélból készül.
- A tűzi horganyzott raklap az edényhez van rögzítve, az edény könnyű mozgatására szolgál.
- A külső tartálynak 100% a gyűjtő képessége.
- A duplafalú szerkezetnek köszönhetően a konténerek gyűjtőkád nélkül is használhatóak.
- A 700/770 mm-es szélesség megkönnyíti a tartállyal való munkát szűk térésekben is.



Választék:
400, 750, 1000, 1500 l

4506-MULTI típus

4669-MULTI típus

6409-MULTI típus

4670-MULTI típus

TÍPUS		TÉRFOGAT (l)	FŐ MÉRTEK (mm) széles./mélység/magas.	SÚLY (kg)		ÁR (Ft)	
UN kód nélkül	UN kóddal			UN kód nélkül	UN kóddal	UN kód nélkül	UN kóddal
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	175 000,-	209 000,-
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	200 000,-	259 000,-
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	250 000,-	303 000,-
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	405 000,-	469 000,-

Gyűjtőedény 200 l 4953 típus

- Masszív, kettősfalú, tűzihorganyzott szerkezet.
- A felső részében tölcserrel és szűrővel van ellátva a könnyű megtöltés érdekében.
- Az edény fedővel zárható.
- Az edénybe egy szívócső van beszerelve a könnyű kiürítés érdekében.
- Az edény alsó szerkezete könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé.

- 56 kg
- Ø 700 x 1080 mm
- 200 l

445 000,-



Kettősfalú tároló edény folyékony veszélyes hulladékhoz 500 l 6514 típus

- Kettősfalú, tűzihorganyzott edény.
- Ideális megoldás a veszélyes folyadékok tárolásánál.
- Robusztus szerkezet és a tűzihorganyzás biztosítja az edény kiváló szilárdságát és hosszú élettartamát.
- A konténer 3 és 4 mm vastag acéllemezéből készül.
- Két fal között szigetelés van.
- A töltőnyílás szűrővel van ellátva.
- A konténer mozgatható targonca vagy daru segítségével.
- A kettős fal lehetővé teszi a konténer használatát gyűjtő kád nélkül.



385 000,-

- 1280 x 880 x 910 mm
- 500 l

Felületi kezelés tűzi horganyzott





◀ Tárolóedények használt olajhoz

3553–3555 típus

- 600, 1200 vagy 2500 liter űrtartalmú föld feletti tárolók használt olaj raktározásához.
- Kettősfalu szerkezet kiváló minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A tárolóedény kettősfalu szerkezete miatt nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad térben további feltételek nélkül egyszerűen felállítható.
- Elsősorban szervizállomásokon, autóbusz és gépjármű depókban, garázsokban, dokkokban vagy raktárakban használható.

Szabványos kiserelés:

- A töltőcsomk Kamlock 2" csatlakozáshoz kialakítva (közvetlenül csatlakozhat a tartálykocsihoz).
- Érzékelő, ami azt jelzi, hogy szivárog-e folyadék a kettős fal közé (az érintőgomb megérintésére a LED képernyőn kijelzi, hogy történik-e beszivárgás a falak közé).
- Különleges beöntő-nyílás 20 l olaj befogadására képes. Magas szárú beöntő nyílása és nagy űrtartalma miatt az olaj a töltés során nem folyik szét.
- A beöntő nyílás erős szitával van felszerelve a mechanikai szennyeződés felfogására.
- Zárható töltőnyílás.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	312 000,-
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	400 000,-
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	520 000,-



PE ivóvíz tartályok

3758–3763 típus

- Műanyag kannák ivóvízre és más élelmiszer jellegű folyadéokra (bor, must, gyümölcslé stb.)
- Élelmiszeripari bevizsgálással rendelkezik.
- A kiváló minőség biztosítja, hogy a folyadék nem veszi át a műanyag ízét.
- 220 mm átmérőjű fedéllel rendelkezik, melyen át könnyen tisztítható.
- Két fogantyúval rendelkezik, mely megkönnyíti a szállítását üres állapotban.
- Kivehető leeresztő szeleppel rendelkezik.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	ÁR (Ft)
3758	Ivóvíz tartály 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	24 000,-
3759	Ivóvíz tartály 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	28 000,-
3760	Ivóvíz tartály 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	35 000,-
3761	Ivóvíz tartály 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	37 000,-
3762	Ivóvíz tartály 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	47 000,-
3763	Ivóvíz tartály 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	78 000,-

KANNÁK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



**TÜV
GS**
10 év garancia

I. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Robusztus acéledény, felületi kezelése porfestékkel. Önzáró fedéllel és kettős zárral van ellátva a lángra lobbanás megakadályozására. Nyomásbiztosítókkal van felszerelve az edényben lévő nyomásnövekedés esetére. A biztosíték 0,2-0,35 bar nyomásnál automatikusan aktiválódik, ami egyaránt biztosítja a nyomáscsökkenést és a hőmérséklet csökkenését.
- Az edények ergonómikus szerkezete biztosítja az edény súlyának optimális eloszlását bármilyen munkában (hordozás, töltés, kiürítés stb.). Az edényeket bevizsgálták az USA-ban a munkabiztonsági előírások és a gyúlékony anyagok kezelését szabályozó előírások alapján (OSHA és NFPA). Továbbá intézmények által lett bevizsgálva az USA-ban és Kanadában az FM és UL szabványok alapján. Rendelés előtt kérje a kémiai összeférhetőségi listát!



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4775	Ø 254 x 279	4	1,5	FM, UL, ULC	12 800,-
4776	Ø 254 x 356	7,5	2	FM, UL, ULC	13 500,-
4777	Ø 305 x 483	19	3	FM, UL, ULC	15 500,-

II. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Az edények szerkezete ugyanolyan, mint az I. típusúaknál.
- Ezenfelül az edények hajlítható kieresztő tömlővel vannak felszerelve. A kieresztő tömlő megnyitása és elzárása egy biztosíték segítségével történik, amely az edény felső részén található, a fogantyú mellett.
- A kieresztő tömlő és az elzáró biztosíték kombinációja biztosítja a gyúlékony folyadékok kényelmes és biztonságos adagolását.



Gyúlékony anyagok tárolására és kezelésére alkalmas.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4778	Ø 254 x 279	4	3	FM, UL, ULC	28 000,-
4779	Ø 254 x 356	7,5	3,5	FM, UL, ULC	29 000,-
4780	Ø 305 x 483	19	5	FM, UL, ULC	29 000,-



EDÉNYEK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



Nedvesítő edények gyúlékony folyadékok számára

- Az edények lehetővé teszik a tisztítókendők gyors, könnyű és biztonságos megnedvesítését. Ez a rendszer nem csak a veszélyes folyadékokkal való munka kockázatait mérsékeli, hanem csökkenti a gyúlékony folyadékok fogyasztását is. A különleges belső pumpa a folyadékot a nedvesítő tányérhoz vezeti. A nedvesítő tányér egy rugón helyezkedik el, a felesleges folyadék pedig a kiemelkedő peremnek köszönhetően visszakerül az edénybe. A belső pumpa segítségével szinte az összes folyadék felhasználható az edényből. A rendszer biztosítékkal van ellátva a lángkicsapás ellen.
- Az edényeket bevizsgálták az FM szabványai alapján.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	A MUNKATÁNYÉR Ø-je (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ALAPANYAG	ÁR (Ft)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	acél	16 000,-
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	acél	16 000,-
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	acél	18 000,-
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polietilén	21 000,-

Hulladékgyűjtő olajos, gyúlékony hulladék számára ►

- Különlegesen kifejlesztett hulladékgyűjtő az olajos rongyok, kendők, törlőruhák stb. gyűjtésére. Az önzáró fedél lábpedállal kezelhető. Az edény fogan-tyúval van ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- A hulladékgyűjtők jó minőségű horganyzott acélból készültek. A megemelt fenék biztosítja a levegő körforgását az edény alatt, amely így csökkenti a hőmérsékletet az edény belsejében. Az önzáró fedél meggátolja a levegő bejutását, ezzel pedig megakadályozza az esetleg lángra lobbant hulladék égésének továbbterjedését. 4 méretben szállítjuk.
- Az edényeket az FM, UL szabványai alapján tesztelték.
- Megnövelt garancia 10 éves időtartamban.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	23 000,-
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	26 000,-
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	29 000,-
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	43 000,-



MŰANYAG KANNÁK

Kannák üzemanyagok számára ►

- Kézi, hordozható üzemanyagtartály.
- A kieresztő nyílás Ø-je 30 mm, csavaros zárókupakkal van ellátva. Kifolyó-könyökcsővel van felszerelve, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását. Az ADR alapján bevizsgálták.



4800 típus

4801 típus

4802 típus

TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	1 300,-
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	1 900,-
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	2 400,-



4085 típus



4083 típus

4084 típus



◀ Fém kannák

- Festett lemezből készülnek, olajzöld színben.
- Elsősorban az olaj, gázolaj és benzin szállítására használhatók.
- Jóváhagyva TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/

☐ 5–20 l

Típus 4082

Fém kanna 5 l

4 500,-

Típus 4083

Fém kanna 10 l

5 500,-

Típus 4084

Fém kanna 20 l

6 200,-

Típus 4085

Kiöntő cső a kannákhoz (5-20 l)

2 000,-

ARMY kanna ►

- Kanna gyúlékony anyagokra, robbanás veszélyes környezetben is, megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek.
- HDPE anyagból készült, integrált adagoló fúvókával felszerelt, gyerekszáras, egymásra rakható.

7235 típus

☐ 2 kg

☐ 350 x 170 x 310 mm

☐ 10 l

14 000,-

7236 típus

☐ 3 kg

☐ 350 x 170 x 495 mm

☐ 20 l

28 000,-



7236 típus



7235 típus



4735 típus 5 l 4736 típus 10 l 4737 típus 20 l

Csappal ellátott műanyag kannák ▲

- Jó minőségű polietilénből készültek.
- Kieresztő csappal vannak ellátva, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását.
- A töltőnyílás csavaros zárókupakkal van ellátva.
- A fogantyú segítségével könnyen kezelhetők.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

4739 típus

4738 típus



Anyaga
környezetbarát!



6513 típus

6512 típus

6511 típus

6510 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4735	5	140 x 270 x 270	250	1 300,-
4736	10	140 x 270 x 380	400	1 400,-
4737	20	160 x 350 x 440	800	2 000,-

◀ Műanyag kannák

- Jó minőségű polietilénből készült. A 34 mm Ø-jű töltő- és ürítőnyílás csavarmentes zárókupakkal van ellátva.
- A kannák szintelen alapanyagának köszönhetően vizuálisan is ellenőrizhető a folyadék szintje. Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4738	5	125 x 240 x 285	350	1 000,-
4739	10	151 x 290 x 350	660	1 500,-

◀ Műanyag kannák 5–60 l ürtartalommal.

- A kannák be vannak vizsgálva, ami alkalmassá teszi felhasználásukat veszélyes hulladékok tárolására és szállítására.
- A kannák alacsonynyomású, az UV sugárzásnak ellenálló polietilénből készültek. A kannák teljes egészükben újrahasznosíthatók.
- A kannák szerkezete biztosítja könnyű kezelésüket és egymásra rakásukat.
- Hőállóak: -20 °C-tól +70 °C-ig.



ELŐNYÖS SEGÍTŐ KÜLÖNBÖZŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSAKOR ÉS SZÁLLÍTÁSAKOR

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	BEVIZSGÁLÁS SZÁMA	ÁR (Ft)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	600,-
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	900,-
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	2 000,-
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	4 700,-



▼ Széles nyakú műanyag kannák

- Rendkívül elterjedt termék folyékony és ömlesztett anyagok tárolására.
- A csavarmenetes záró fedéllel ellátott széles nyak megkönnyíti a kanna töltését.
- A kannák fogantyúkkal vannak ellátva a jobb kezelhetőség érdekében.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas. Polietilénből készült.



4740 típus 20 l

4741 típus 30 l

4742 típus 50 l

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	2 500,-
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	3 000,-
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	5 000,-



4743 típus 15 l

4744 típus 25 l

◀ Széles nyakú műanyag edények

- Elsősorban folyadékok tárolására alkalmas.
- Csavarmenetes záró fedéllel ellátott nyak.
- Az edény fogantyúi megkönnyítik a használatot. Az edény négyszögletes alakja megkönnyíti elhelyezését és tárolását.
- Az edények polietilénből készültek. Élelmiszerek tárolására alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	2 500,-
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	2 700,-



4803 típus 3 l

7383 típus 5 l

◀ Könnyített kannák

- Veszélyes folyadékok szállítására alkalmas. Az ADR alapján bevizsgálták.
- A 31 mm Ø-jű nyak csavaros zárral van felszerelve.
- Jó minőségű, áttetsző polietilénből készültek.
- A könnyített szerkezet biztosítja a kis súlyt.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/...	280,-
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/-/...	390,-

Csavaros fedelű hordók

- Veszélyes szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmasak, Certifikáttal rendelkeznek, élelmiszerek tárolására is használhatók.
- Polietilénből készülnek, -20 °C és +80 °C között használhatók.
- Tömített, csavaros fedele plombázásra alkalmas. A hordók vízállóan zárhatók. A 42 l-es méretű hordó fűlekkel van ellátva.



4427 típus

4428 típus

4426 típus

4429 típus



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	Ø NYÍLÁS (mm)	FÜLEK	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4426	3,6	198 x 173	136	nem	1H2/X12/S	3 300,-
4427	15	274 x 328	204	nem	1H2/X22/S	7 100,-
4428	26	316 x 426	204	nem	1H2/X33/S	8 400,-
4429	42	410 x 416	282	igen	1H2/X51/S	12 000,-

Antisztatikus műanyag hordók

- Alkalmasak a gyúlékony granulátum, tableta, ill. por szállítására.
- Csavarmenetes tetejű hordó, szénbázisú, vezetőképes magas sűrűségű polietilénből kerülnek legyártásra.
- Használhatók robbanásveszélyes környezetben, ill. robbanásveszélyes anyag szállítására. Megfelelnek az adott edényekre vonatkozó előírásoknak.
- Engedélyezett a UN kóddal való jelölésük. Használhatók a veszélyes szilárd anyagok szállítására.



3244 típus

3246 típus

220 l-es antisztatikus hordó 4701 típus

- Nagyon gyúlékony folyadékok tárolására és szállítására alkalmas.
- A hordók alapanyaga kiküszöböli az elektromos kisülést.
- Y, Z csomagolóanyag-csoportokra bevizsgálva.
- A töltőanyag maximális sűrűsége 1,6.
- Töltése engedélyezve az 1-es és 2-es robbanásveszélyes zónákban, robbanékonyági osztály: IIA és IIB.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	21 000,-
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	49 000,-
4701	220	578 x 935	1H1/Y1,6/200/...	16 000,-



MŰANYAG HORDÓK

VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA ALKALMAS HORDÓK

5004 típus



5003 típus



Kiváló minőség

5002 típus



5001 típus



5014 típus



5013 típus



Hordók 2" dugókkal

- A műanyag hordók könnyűek, stabilak és könnyen kezelhetők.
- Ellenállóak (savak, lúgok - a felhasználás előtt konzultációt javasolunk a szállítóval).
- Fagyállóak, ellenállnak az UV sugaraknak.
- Egymásra helyezve tárolhatók.

Levehető fedelű hordók

- A szorítóbilincs horganyzott.
- A fedél belső átmérője:

5013 számú típus	30 l - 255 mm
5014 számú típus	60 l - 320 mm
5001 számú típus	120 l - 395 mm
5002 számú típus	220 l - 471 mm

0044 típus



0045 típus



0043 típus



Hordók élelmiszerekre

Csavarmenetes tetejű hordók

- A fedél belső átmérője 365 mm.



TÍPUS	ÜRTARTAL. (l)	MAX. Ø MAGAS. (mm)	ANYAG	TÖMEG (kg)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X61/S/08/D/...	4 300,-
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X90/S/08/D/...	5 800,-
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/...	7 600,-
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/...	13 000,-
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/...	12 000,-
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/...	12 000,-
0043	70	484 x 540	PE	5,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	10 000,-
0044	120	484 x 845	PE	6,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	14 000,-
0045	160	600 x 795	PE	7,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	16 000,-

DUGÓS FÉMHORDÓK LEVEHETŐ FEDELŰ FÉMHORDÓK



A dugó részletképe.



◀ Dugós fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze. A szivárgás megakadályozását plusz szigetelőanyag biztosítja - a tömítés minden egyes hordónál ellenőrizve.
- A töltőnyílást dugó zárja le, amelyet fogazott szalaggal ellátott védőzárral lehet biztosítani. Ez garantálja a töltés eredetiségét.
- Szerkezete lehetővé teszi a többszörös felhasználást és újrahasznosítást.
- A hordó alkalmas mindenfajta cseppfolyós anyag szállítására és raktározására az alábbi szállítási előírások figyelembe vételével.
- Engedélyezett megjelölés:
A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code tengeri szállítás
RID vasúti szállítás
ADR közúti szállítás.

U N - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM -

Mennyiségi árengedmény!



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TÖLTŐ NYÍLÁS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0443	200	horganyzott lemez	2 x tetejében	ø 595 x 820	12 000,-
0449	200	horganyzott lemez	1 x köpenyben	ø 595 x 820	11 500,-
0650	60	festett	2 x tetejében	ø 370 x 590	6 700,-

◀ Levehető fedelű fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze.
- A hordó fedelén gumitömítés van és a karos szorítóbilinccsel biztonságosan zárható.
- A hordó por alakú, képlékeny, valamint szilárd halmazállapotú anyagok szállítására és tárolására alkalmas. Külön kérésre más kivitelben is előállítjuk. A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code tengeri szállítás
RID vasúti szállítás
ADR közúti szállítás.

U N - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM -

Mennyiségi árengedmény!



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	LEVEHETŐ FEDÉL	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0488	200	horganyzott lemez	x	ø 595 x 820	12 000,-
0653	60	festett	x	ø 370 x 590	6 300,-
6655	115	festett	x	ø 474 x 722	9 000,-




Szorítóbilincs - részletkép.

MŰANYAG HORDÓK LABOLATÓRIUMI MŰANYAG VÉDŐHORDÓK



◀ Laboratóriumi védőhordók

- Sérült edények tárolására nem alkalmazhatók.
- UN-kóddal ellátott védőhordók használhatók a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Vegyszerek többségével szemben ellenállóak.
- Robusztus szerkezet és menetes fedél kiváló szilárdságot biztosít.



4 variációs lehetőség



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK	SÚLY (kg)	UN KÓD	ÁR (Ft)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	35 000,-
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	41 000,-
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	103 000,-



◀ Kartondobozok veszélyes hulladékokra

- Veszélyes szilárd anyagok és hajtógázok palackok gyűjtésére és szállítására alkalmas.
- Nagy ellenálló képességű 5 rétegű kartonból készül, vízálló.
- Szétszedett állapotban szállítjuk, polietilén zsákkal együtt.
- A dobozok méreteinek köszönhetően könnyen elhelyezhetők a raklapon.
- Elégethetők vagy újrahasznosíthatók.
- Fém vagy műanyag hordók pótlására is használhatók.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	4 900,-
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	5 200,-
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	5 800,-

Hordónyitó és hordókulcs



◀ Műanyag hordókulcs 1 500,-

3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

◀ Fém kulcs 0735 típus 1 800,-

- Tűzihorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

Hordónyitó 6805 típus ▶

- Alkalmas peremes hordók fedelének kivágására.
- A perem magassága szerint állítható.

📏 A kar hossza 530 mm 📖 3,5 kg

Készlet 6805-A típus 2 db ár: 15 000,-



35 000,-



Jó segédeszköz

TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA MŰANYAG HORDÓK

Lejárt gyógyszerekre



KCA box

- Rendeltetése főleg a lejárt felhasználási idejű gyógyszerek, elemek tárolása.
- Szerkezete megakadályozza illetéktelen személyek és gyerekek általi szakszerűtlen kezelés lehetőségét.
- Anyaga polietilén, vegyi hatásoknak ellenáll.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelben szállítjuk.
- Polietilén zsákkal lehet bélelni.
- A bedobónyílás kialakítása a vevő kívánságának megfelelően módosítható.

6 000,-



0030 típus (box)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

5 600,-



5039 típus (tartó)

- 1,8 kg



Műanyag hordók ►

- Polipropilénből készülnek. A menetes fedelük tökéletes szigetelést biztosít.
- Bevizsgálva a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Az edények könnyen egymásra rakhatók.
- A menetes fedélén lévő biztonsági zár megakadályozza annak önkényes lelazulását.
- A menetes fedelek könnyen plombálhatóak.



4413 típus



4414 típus



4415 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK	SÚLY (kg)	ANYAGA	UN BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilén	1H2/X30/S	5 100,-
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilén	1H2/X30/S	5 800,-
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilén	1H2/X30/S	6 200,-

EÜ HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ EDÉNYEK, HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI HULLADÉK GYŰJTÉSE

Az Európai Unió Tanácsa 1990.május 7-én tett Nyilatkozatában előírja a Tagállamok részére, hogy szabályozzák a hulladék kezelését az egészségügyi intézményekben.

- Az általunk kínált edényzetek megfelelnek az egészségügyi intézményekben előforduló hulladékok tárolására felmerült valamennyi igénynek.
- Egyszeri használatra készült, főleg használt tűk, szikék, pipetták és egyéb kis méretű egészségügyi hulladék gyűjtésére.
- Ha a fedelet rányomjuk az edényre, a két rész szilárdan összekapcsolódik és a fedelet már nem lehet levenni - így kizárható az edény tartalmával való további érintkezés.
- Hulladékégetőben való megsemmisítésre alkalmas.
- Az edény károsanyag mentes polipropilénből készült és az égetésnél nem keletkezik környezetet károsító melléktermék.
- A lehajtható fedélén lévő vágatok (bajonettzár) a fecskendőtükhöz lehúzására szolgálnak - az emberi kéz érintése nélkül.
- Praktikus, bármilyen orvosi gyakorlatban alkalmazható, laboratóriumok, cukorbetegség, stb.
- A teljes belső lehúzólemez eltávolítható és így fecskendők tárolására is alkalmasak.
- Az igényhez igazodó űrtartalom megválasztása jelentős költségmegtakarítást eredményez.



Kis és közepes méretű tároló edények

- Alkalmasak a gyógyászatban alkalmazott kisméretű eszközök, fertőző és veszélyes hulladékok gyűjtésére.



7187 típus



7188 típus



7189 típus




7190 típus



7191 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	van	180,-
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	van	210,-
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	van	270,-
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	van	290,-
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	van	320,-



Lezárás részlete: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.

Nagyobb méretű edények

- Alkalmasak nagyobb mennyiségű egészségügyi hulladék gyűjtésére



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7192	5	144 x 265 x 230	10	van	490,-
7194	10	260 x 265 x 230	10	van	670,-



EÜ HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ EDÉNYEK, HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI HULLADÉK GYŰJTÉSE



7195 típus



Szögletes tartály

- 1,25 l űrtartalmú, szögletes tároló edény.
- Alkalmas terepen való használatra, fecskendők begyűjtésére például kábítószer használók esetén, rendőrség is használhatja.



7196 típus



Ovális tartály

- 375 ml űrtartalmú edény.
- Alkalmas ápolási gyakorlaton résztvevő szakembereknek, sürgősségi ellátásban való használatra, vagy háztartási célokra (pl. diabétesz).



7197 típus



7198 típus



AUXIT tartály

- Nagyobb fedél.
- Alkalmas nagyobb méretű fertőző hulladéokra, pipettákra, nőgyógyászati hulladéokra.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7195	1,25	94 x 207 x 108	100	van	250,-
7196	0,375	118 x 93 x 62	120	van	150,-
7197	1,75	180 x 143 x 115	70	van	300,-
7198	2,75	295 x 143 x 103	45	van	400,-

- FERTŐZŐ HULLADÉK-BIOHAZARD címkével ellátott- 75 x 105 mm.

- Megfelel a jogi követelményeknek.

TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

Műanyag edények egészségügyi hulladékokra

- Az edények polipropilénből készülnek (PP).
- Űrtartalmuk 30–60 liter.
- Fedél: - bajonett záras
 - középen fogantyúval leemelhető
- A fedél átmenetileg vagy véglegesen zárható, kerek bedobó nyílása bajonettzáras.
- A fedél ragasztóanyaggal van ellátva.
- Az edény falának átszúrással szembeni ellenálló képessége megfelel a BS 7320 és a NFX 30-500 szabványoknak.
- Szögletes alakjának köszönhetően jobb a területkihasználása.
- Megfelelő méretei megkönnyítik raklapra helyezésüket.
- Szállításkor és raktározáskor helyet takaríthatunk meg (lefelé szűkülő alakjuk miatt egymásba rakhatók).
- Az edények elégethetők.
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.


4432 típus

4431 típus


4430 típus

7199 típus

7200 típus



Zárás: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	FEDÉL TÍPUSA	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	bajonett zár	UN 1H2/Z15/S...	3 000,-
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	bajonett zár	UN 1H2/Y28/S...	3 400,-
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	bajonett zár	UN 1H2/Y30/S...	3 600,-
7199	30	335 x 400 x 318	1,40	középen fogantyú	UN 4H22W/Y15/S...	2 000,-
7200	60	335 x 400 x 640	1,90	középen fogantyú	UN 4H22W/Y30/S...	2 700,-

Hulladéktároló UN kód nélkül

- Gazdaságos megoldás fertőző és egészségügyi hulladékra olyan felhasználási helyeken ahol saját megsemmisítő részleg működik, így a veszélyes hulladékot nem kell elszállítani. Elégethető.
- Újrafeldolgozott polipropilénből készült.
- 30–60 l űrtartalom.
- A fedél ragasztóval van ellátva.
- A tároló edény elégethető.



7202 típus

7201 típus

TÍPUS	ŰRTART. (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	FEDÉL	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7201	30	335 x 400 x 318	középen fogantyú	nincs	1 800,-
7202	60	335 x 400 x 640	középen fogantyú	nincs	2 400,-

TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

Műanyag klinik box ►

- Elsősorban az anatómiai hulladék biztonságos és higiénikus tárolására szolgál.
- Többszöri felhasználás polietilén zsák alkalmazásával.
- Főleg az orvosi gyakorlatban használható, más jellegű hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Vizsgálati bizonylat 1H2/Z31/S...
- Egymásra rakható, elégethető, polietilénből gyártott termék.
- A fedél szerkezete kétféle zárási módot tesz lehetővé
 - a fedélre gyakorolt enyhe nyomással úgy záródik, hogy újra felnyitható és ismét tölthető,
 - a fedélre gyakorolt erős nyomással végleges és teljesen szigetelt elzárás következik be, az újbóli felnyitás lehetősége nélkül, ami kizárja az edény tartalmával való érintkezést.



A fedél öntapadásos felülete a hulladékgyűjtő hermetikus elzárását biztosítja.

Klinik box - műanyag	0015 típus	0016 típus
Hasznos űrtartalom (l)	30	60
Az edény magassága (mm)	350	680
Az edény átmérője (mm)	390/323	390/323
Fogantyúk távolsága (mm)	450	450
Az edény önsúlya (kg)	1,8	2,4
Javasolt töltet tömeg (kg)	9	18
ÁR (Ft)	2 500,-	3 400,-



0016 típus

0015 típus









7168 típus

7167 típus

◀ Egészségügyi tároló

- Egyszer használatos tároló polipropilénből.
- Hosszirányban hegesztett.
- Melegen hegesztett, vízálló.
- Perforált markolat a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Belső műanyag zsákkal felszerelve.
- Jogszabályi rendelkezés szerint feliratozva.
- Égetéssel megsemmisíthető.
- Környezetbarát megoldás (minimális súly és minimálisan képződő hulladék).
- Felhasználás: lejárt gyógyszerek, kórházi hulladék, szennyezett textil stb.
- UN certifikáttal rendelkezik.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	BRUTTO SÚLY (kg)	UN BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7166	Medical Box 25	350 x 240 x 300	0,25	2,5	4H2/Y2,5/S/xx/II/CPABS0055-12/2001LT25	715,-
7167	Medical Box 40	365 x 270 x 290	0,30	6,5	4H2/Y4,5/S/xx/II/CPABS0056-12/2001LT40	850,-
7168	Medical Box 60	365 x 270 x 591	0,42	7,0	4H2/Y7/S/xx/II/CPABS0058-12/2001LT60	980,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

3 700,-



5045 típus

- 330 x 260 x 520 mm
- 25 l (zsák 7310 típus)

4 900,-



5046 típus

- 370 x 290 x 680 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

2 700,-



3112 típus

- 240 x 200 x 400 mm
- 12 l (zsák 7309 típus)

Patty normal ▲

- A billenő fedelű megoldás megvédi a környezetet a nemkívánatos szagoktól.
- A gyakorlatban bevált szerkezet, osztályozatlan hulladék gyűjtésére is alkalmas.



2 700 Ft-tól

Műanyag hulladékgyűjtő lábpedállal ▼

4117, 4118 típus

- Praktikus, kéz nélküli nyitási mechanizmus.
- Higiénikus és modern kivitel
- Könnyen tisztítható.

7 000,-



5 000,-



4117 típus fehér betétrel

- 1,6 kg
- 312 x 314 x 390 mm
- 15 l (zsák 5028 típus)

4118 típus fehér

- 1,1 kg
- 253 x 195 x 284 mm
- 6 l (zsák 7309 típus)

Műanyag hulladékgyűjtők lábpedállal ▼

- Teljesen műanyagból készültek.
- Könnyen mosható, a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A nyitott fedél rögzítése, a lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- Polietilén műanyag zacskóval felszerelhető.

6 700,-



7279 típus

- 1,4 kg
- 350 x 290 x 455 mm
- 24 l (zsák 7310 típus)



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



▶ Műanyag henger alakú hulladékgyűjtő, billenő fedéllel.

3141, 3142, 3143 típus

- Könnyen levehető fedél.
- Edény mindkét oldalán fogantyú található.
- Három méretben szállítjuk, 47, 60 és 90 l.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Bedobó nyílás rugója tökéletes szigetelést biztosít.



47 l



60 l



90 l

3141 típus

↓ Ø 410 x 780 mm

☑ 47 l (zsák 7310 típus)

11 500,-

3142 típus

↓ Ø 450 x 810 mm

☑ 60 l (zsák 7310 típus)

15 500,-

3143 típus

↓ Ø 520 x 910 mm

☑ 90 l (zsák 1076 típus)

21 000,-



3139 típus

8 000,-

3140 típus

8 000,-

▶ Műanyag hulladékgyűjtő, billenő fedéllel

3139, 3140 típus

- Nyílás elzárását rugó biztosítja.
- Könnyen levehető fedél.

↓ Ø 390 x 740 mm

☑ 45 l (zsák 7310 típus)



4116 típus

☑ 37,9 l

19 000,-



Tűzálló mű. hulladékgyűjtő ▶

4114 - 4116 típus

- Bézs színben szállítjuk.
- A hulladék elégetése után újra használható.
- Formája és a színe nem változik.
- Szilárd és ellenáll a sérüléseknek.
- Könnyen tisztítható, legömbölyített kivitel.
- Használható irodaházakban, szállodákban, toalettben stb.



4114 típus

☑ 13,2 l

9 500,-

4115 típus

☑ 26,5 l

13 000,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK MOSDÓKBA



Nagy űrtartalom - 57 l

◀ Falra rögzíthető hulladékgyűjtő 41 000,-

4805 típus

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.
- Bedobó nyílás csapóajtóval.

- 5,15 kg
- 495 x 302 x 829 mm
- 57 l (zsák 7310 típus)

Femiline hulladéktároló

4646 típus ▶

- Robusztus szerkezet, vonzó formatervezés.
- A lábpedál nyitja a bedobó nyílást, és lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- A sima felület és a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A hulladékgyűjtő kis szélessége lehetővé teszi szűk terekben való felhasználását is.

- 4 kg
- 155 x 490 x 580 mm
- 20 l (zsák 7310 típus)

15 000,-



◀ Desy hulladéktároló

4346 típus

- Hulladéktároló toalettbe.
- Az egész hulladéktároló műanyagból készül.
- A fő fedél pántokkal van ellátva.
- A bedobó nyílás lábpedállal nyílik.
- Szűk helyen is elfér, szélessége 20 cm.
- Fő fedélre belülről illatosító tabletta helyezhető.

- 1,4 kg
- 420 x 200 x 540 mm
- 17 l (zsák 5028 típus)

7 500,-




Fali hulladékgyűjtő 3786 típus ▲

- A pedálrendszer lehetővé teszi, hogy a hulladékgyűjtő fedele érintés nélkül nyitható legyen. A felfüggesztés miatt könnyen tisztítható és tisztán tartható. A fényes és sima felület nagyon elegáns kinézetet biztosít.
- A hulladékgyűjtőbe műanyag hulladékszák helyezhető, a fedél tömítővel van ellátva a könnyű és csendes lezárás érdekében.
- A keretből a műanyag hulladékszák kiemelhető, vagy a rögzítés kibontása után az edény a falról leszedhető.
- Polipropilénből készül.

- 530 x 385 x 830 mm
- 50 l (zsák 1077 típus)

28 000,-



NAGY ŰRTARTALMÚ, HULLADÉKTÁROLÓK



83 liter

4331 típus

- 83 literes műanyag, henger alakú hulladékgyűjtő.
- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Síma felülete egyszerű, effektív tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).
- Robusztus szerkezet kiváló ellenállást biztosít.

24 000,-

3,8 kg Ø 413 x 850 mm 83 l (zsák 1077 típus)



87 liter

3318 típus

- 87 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Levehető billenő fedéllel ellátva.
- Gömbölyített kivitel könnyű tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).

27 000,-

4,8 kg 378 x 378 x 820 mm 87 l (zsák 1077 típus)



132 liter

4333 típus

- 132 literes papírhulladék tároló.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Nagy mennyiségű papírhulladék gyűjtésére alkalmas.
- Használható fénymásoló szalonokba stb.

45 300,-

7,7 kg 511 x 511 x 830 mm 132 l



167 liter

4334 típus - fedél Ár: 29 300,-

- Rugókkal ellátott bedobó nyílás jó szigetelést biztosít, megakadályozza a szagok terjedését.
- Kiváló minőségű polietilén és a robusztus szerkezet jó mechanikai ellenállást biztosít.

4107 típus - edény (fedél nélkül)

- 167 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Az edény robusztus szerkezete kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- Az edényhez külön rendelhető a 4334 típ. fedél, valamint a szállítókeret.

28 000,-

11,5 kg (edény + fedél) Ø 630 x 1075 mm 167 l

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők

- Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél.
- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.
- Az edények egymásra rakhatók.
- Felnyitható fedelűek.
- Sima felület biztosítja a könnyű tisztítást.
- Az edények kivitele és nagysága lehetővé teszi a papír és műanyag flakonok gyűjtését is.

320 x 570 x 320 mm 45 l

5 100,- Ft



Papír
6800-1 típus

Üveg
6800-2 típus

Műanyag
6800-4 típus

Egyéb
6800-6 típus



Szelektívgyűjtők állvánnyal

6799 típus

- Esztétikus, krómozott állvány.
- Alkalmas irodákba, közintézmények előtereibe.
- A komplett állvány krómozott keretből, 100 mm Ø kerekekből, és 4 db 45 l hulladékgyűjtőből áll.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

95 000,-

Újdonság
a szelektívgyűjtés
területén

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Az egymásra rakott edények magassága:
3 edény – 1375 mm, 4 edény – 1825 mm



A fedél zárjának részlete.



Urba plus hulladékgyűjtő


7203 típus

- A könnyen egymásra rakható edények irodai, iskolai, kórházi és háztartási hulladékgyűjtésre használhatók.
- A színes kivitel elősegíti a gyors megkülönböztetést.
- A hulladék behelyezhető, ill. kivethető az egymásra rakott edényekbe is.
- Az edények műanyag fogantyúval vannak ellátva, amely lehetővé teszi lezárásukat (a lehajtott fogantyú az edény fedelét zárja le - nem az elülső bedobónyílást).
- Jó minőségű polipropilénből készült. Jó minőségű sima és csillogó felület.
- Ellenálló az UV-sugárzással és a vegyi anyagokkal szemben.

400 x 407 x 474 mm 40 l

5 000,-

A hulladék elkülönítése nem hely vagy lehetőség kérdése, hanem csak az elhatározásé!!!



Urba hulladékgyűjtő

- Elsősorban olyan helyeken használatos hulladékgyűjtők, ahol nem kell egymásra rakni az edényeket. A 10 literes edények jól elhelyezhetők a konyhapultban.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).
- Az egyes 10, 40 literes edényekhez BIO zsákokat szállítunk. (10 l - 3513 típus, 40 l - 3516 típus)



A fedél zárjának részlete.



4648 típus

238 x 275 x 300 mm

10 l

1 500,-

4649 típus

295 x 340 x 353 mm

21 l

2 800,-

BIO zsák

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK

SLIM JIM hulladékgyűjtők

- Méretük lehetővé teszi a kisebb helyiségekben való használatukat.
- Kiváló minőségűek, szilárdak és tartósak.
- Megnyerő kivitele miatt irodaházakba és gyorséttermekben is használhatók.
- Az edények színe szürke.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ÜRTART. (l)	ZSÁK (Típus)	ÁR (Ft)
3050	Slim Jim edény	590 x 280 x 630	60,5	1077	11 000,-
3145	Slim Jim edény	590 x 280 x 760	87	1077	18 000,-
3054	Szállító keret	600 x 380 x 280	-	-	22 000,-

Fedél 3051 típus



3050 típus




3145 típus

Szállító keret
3054 típus



Szállító keret

- A szállító keretek összekapcsolhatók, így egyszerre több edény mozgatható.
- A kerekeken a mozgás könnyű, és a padlózat nem hagy nyomot.



A szállító keret könnyen leszerelhető.

Szelektívgyűjtés felső fokozat



Fedél

- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.



8 500,-

3051 típus



8 500,-

3052 típus



8 300,-

4828 típus



8 600,-

4829 típus



8 700,-

4712 típus



9 600,-

4830 típus



8 700,-

3053 típus



8 700,-

4713 típus



10 500,-

4831 típus



9 000,-

4832 típus



3690 típus

17 000,-



- Különlegesen kifejlesztett fedél használt poharakhoz, műanyag kanalakhoz és italmaradványokhoz.
- Egyszerű és nagyon tiszta töltési és ürítési mód.
- Legfeljebb 8 cm-es átmérőjű poharakhoz alkalmas.
- A fedél csak a Típus 3145 (87 l) edényhez használható.



Olcsóbb változat: szállító keret nélkül.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK



4267 típus



4267-6 típus

4267-1 típus

4267-2 típus

4267-4 típus

4267-5
típus

Hulladékgyűjtő Sirius ▲

- Robusztus lámpedálos hulladékgyűjtő, ellátva zsákrögzítő kerettel. Előnye a nagy űrtartalom - 30, 60 l.
- Színes fedél a szelektívgyűjtést teszi lehetővé. Használható irodákban, vendéglátóiparban, stb.
- Az egész műanyagból készül. Könnyen tisztítható, legömbölyítet kivitel. Szűkített kivitele miatt egymásra rakható.

4393 típus

9 500,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 470 mm
- ☑ 30 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4393-1 típus**
- zöld fedél **4393-2 típus**
- sárga fedél **4393-4 típus**
- barna fedél **4393-5 típus**
- piros fedél **4393-6 típus**


4267 típus

13 000,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 670 mm
- ☑ 60 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4267-1 típus**
- zöld fedél **4267-2 típus**
- sárga fedél **4267-4 típus**
- barna fedél **4267-5 típus**
- piros fedél **4267-6 típus**



Perforált edények nyílással ▼

- Elsősorban iskolákba, hivatalokba, irodákba és kórházakba alkalmasak.
- Használható mind szelektált, mind pedig kommunális hulladék gyűjtésére.
- A perforációk lehetővé teszik a szelektált hulladék vizuális ellenőrzését.
- Az edények egymásba rakása helyet takarít meg.
- Az előlő oldalon lévő nyílás lehetővé teszi a hulladék könnyű behelyezését és kivételét.
- Az edény nyellel van ellátva a könnyű használat érdekében.

- ☑ 1,2 kg
- ☑ 490 x 300 x 385 mm
- ☑ 32 l



- 4560-1 sz. típus** kék
- 4560-2 sz. típus** zöld
- 4560-4 sz. típus** sárga




3 700,-



SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Szelektív hulladéktároló edény ▶

7137-1 típus kék fedéllel
7137-2 típus zöld fedéllel
7137-3 típus fekete fedéllel
7137-4 típus sárga fedéllel

-  3 kg
-  340 x 300 x 423 mm
-  25 l (zsák 5028 típus)

- Hulladéktároló edény szelektív hulladék gyűjtésére. A fedél színei segítik a hulladék elkülönítését. Kivehető tartállyal van ellátva.
- Vízszintesen és függőlegesen is stabilan elhelyezhető.




7 500,-



- Vízszintes elhelyezés



- Függőleges elhelyezés

-  1,5 kg
-  393 x 352 x 470 mm
-  40 l (zsák 7310 típus)

4 300,-

▼ Hulladéktároló edény lábpedállal

7138-1 típus kék fedéllel
7138-2 típus zöld fedéllel
7138-4 típus sárga fedéllel
7138-7 típus fehér fedéllel

- Hulladéktároló edény lábpedállal, belsejében válaszfalakkal, melyeket 1/2-1/2 vagy 1/3-2/3 arányban lehet elhelyezni. Az edénybe műanyag zsák rakható.



SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Trio ► hulladékgyűjtő 4643 típus

- A lábpedál segítségével érintés nélkül nyitható.
- A hulladékgyűjtő 3 kivehető, zsáktartó műanyag betéttel van ellátva, 2 x 17 l és 1 x 6 l.

- 1,74 kg
- 480 x 394 x 592 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

12 000,-



Patty sorty lábpedálos beltéri hulladékgyűjtő ►

5020 típus - szemetesvödör

5021 típus - betét (kék, zöld, sárga, piros)

- Masszív műanyag hulladékgyűjtő.

- A lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli felnyitását, ezáltal növeli a hulladékgyűjtő hasznos tulajdonságait.

- 410 x 365 x 580 mm
- 50 l (2 x 25 l) zsák 7310 típus



Kosár nyitási mechanizmusa.



Zsák tartó keret.



5020 típus

8 400,-



5021 típus

2 800,-

Hulladékgyűjtő ▼

- Jól bevált szerkezet billenőfedéllel (a nyitott fedél rögzítésének lehetősége).
- A szabadon levehető fedél lehetővé teszi a polietilén zacskók használatát.
- A színes fedelek széles választéka lehetővé teszi a hulladék könnyű szelektálását.
- Az edényt és a fedelet külön kell megrendelni.




3 600,-



- 360 x 300 x 650 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

4822 típus



4823 típus

4824 típus

4825 típus

1 900,-

4826 típus

4827 típus

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK



16 l-es hulladékgyűjtő ▼

- A kosár egyszerű szerkezete rendkívül ellenálló a sérülésekkel szemben.
- A kosár nagyon könnyű és könnyen tisztítható.
- Standard kivitelben két színben - kék és fekete - kerül kiszállításra.

1 500,-



4561 típus

- ☐ Ø 230/300 x 319 mm
- ☐ 16 l (zsák 5028 típus)

4562 típus



1 800,-

Műanyag hulladékgyűjtők 6665 sz. típus

- Szilárd polietilénből készülnek.
- Sima felületük miatt könnyen tisztíthatók.
- A többszínű változat lehetővé teszi a többirányú felhasználást.

- ☐ Ø 270 x 336 mm
- ☐ 18 l (zsák 5026 típus)



0017-2 típus

0017-5 típus

0017-1 típus

1 300,-

Edény 10 l ▲ 0017-4 típus 0017 sz. típus

- Önállóan is használható vödrök szelektív hulladék gyűjtésére.
- Tartósak, felületük sima, ellenállnak a vegyi és biológiai hatásoknak.
- A vödrök eltérő színe megkönnyíti az osztályozást.
- ☐ 225 x 275 x 300 mm
- ☐ 10 l (zsák 5026 típus)



Jól raktározható, mosható, könnyen kezelhető.

Készlet (3 db) szelektív gyűjtésre 3791 típus

- Elsősorban háztartásokban, iskolákban, óvodákban stb. alkalmas szelektív hulladék gyűjtésére.
- Mosható műanyag vászonból készült. Oldalán tépőzár található, amivel az egyes táskák egymáshoz kapcsolhatók. Az így összekapcsolt táskák kompakt egységet alkotnak.

- ☐ 230 x 230 x 400 mm
- ☐ 3 x 21 l

1 500,-





Műanyag hulladéktároló fedéllel ▼

4077 típus 50 l

7247 típus 30 l

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Újrafeldolgozott polietilénből készült, két fogantyúval van ellátva, melyekkel a szélessége 450 mm.
- A fedél szorosan illeszkedik.
- Csak a raktáron lévő színből szállítunk.



4077 típus

- 2,5 kg
- Ø 390 x 610 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)
- 50 kg

7247 típus

- 2 kg
- Ø 390 x 350 mm
- 30 l (zsák 7310 típus)
- 30 kg

Műanyag hulladéktároló ▼ fedéllel

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Anyaga rugalmas polietilén.
- Rozsdaálló, nem deformálódik, könnyen tisztítható.
- Fedél szorosan záródik, megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését, a tartály ergonomikus fogantyúval van ellátva.



1715 típus

(zsák 7310 típus)

3058 típus

(zsák 1076 típus)

7176 típus

(zsák Típ: 1076)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ŰRTART. (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1715	Ø 455 x 505	50	2	30	3 800,-
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	4 500,-
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	5 600,-



Mobil hulladékgyűjtő ►

- Az edény prolipropilénből készül.
- Kerekei megkönnyítik a mozgását.
- Könnyen billenthető fedél 6 színben.
- Ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- A merevítés növeli az edény szilárdságát és mechanikus hatásokkal szembeni ellenálló képességét.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas raktárakban, üzemekben, gasztronómiai létesítményekben stb.
- A termék tárolóedényből és választható színű tetőből áll.
- A tárolóedények hulladékűritő járművel nem üríthetők.

 540 x 520 x 860 mm

 100 l

 75 kg

Fedél nélküli edény

Típus: 4417

Fedél

Típus: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

3 200,-



Típus: 4123-2

Típus: 4123-1



Mobil - Gastro hulladékgyűjtő

- Lábpedálos, kéz érintés nélküli nyitás.
- A praktikus fogantyú és a kerekek biztosítják a könnyű mozgást, egyszerűen lemosható. Kültéren és beltérben egyaránt használható; szín- és fagyálló.
- Élelmiszeriparban használható.
- Elsősorban a vendéglátóiparban, irodákban, laboratóriumokban vagy az iparban használható szelektív hulladékgyűjtésre.
- Polietilénből készül.

 490 x 456 x 890 mm

 106 l



27 000,-

Típus: 4123

Mobil hulladékgyűjtő – ROLLOUT

Típus: 3702 ▼

- Nagy űrtartalmú mobil hulladékgyűjtő – 190 liter.
- Bel- és kültérre egyaránt alkalmas.
- A fedél a hulladékgyűjtő felemelésekor hátrahajtható, jól illeszkedik.
- Ergonomikus fogantyú a könnyű kezelés érdekében.
- Anyag: polietilén.

 600 x 600 x 984 mm

 190 l

42 700,-

Nagy űrtartalom – 190 l



GASZTRO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



- 12,6 kg
- 410 x 540 x 940 mm
- 100 l (zsák 7310 típus)

STEP ON pedálos hulladékgyűjtő 3790 típus

66 300,-

- Nagyméretű pedállal nyitható, a hulladék így a hulladékgyűjtő érintése nélkül kidobható. A tökéletesen szigetelő fedél megakadályozza a szagok és a baktériumok terjedését. A fedél nagyon halkán záródik.
- Hosszú élettartamú, nehéz körülmények közötti professzionális használatra lett kifejlesztve. Nagyméretű műanyag konstrukció, nem rozsdásodó és nem korrodálódó alkatrészekkel.
- Ergonomikus kivitel, oldalnyílással a hulladék kényelmes és biztonságos ürítéséhez.
- Rozsdamentes minőségi pántok a műanyag szemeteszsák rögzítéséhez.
- Lekerekített formái és nem porózus felülete miatt könnyen tisztítható.
- Anyag: polipropilén.



Hulladéktároló pedállal Típus: 7510, 7511, 7512 ▼

- Esztétikus megjelenés, számos környezetben használható.
- Könnyen kezelhető, egyszerű karbantartás.
- Kiváló minőségű anyagok (polietilén és rozsdamentes acél).
- Csendesen záródó fedél.
- A zsanér kiképzése óvja a környezetet pl. nem károsítja a falakat.



6 000,-

Fedél

- 4462 típus bézs fedél
- 4463 típus kék fedél
- 4464 típus zöld fedél
- 4465 típus sárga fedél
- 4466 típus piros fedél

20 000,-

Polaris 90 I hulladékgyűjtő

4461 típus (fedél nélkül):

- Lábpedálos, kerekes műanyag kosár.
- Kis kampókkal van ellátva a zsák rögzítésére.
- A kerekek és a kemény nyél megkönnyítik a kezelést.
- A lábpedálos szerkezet kézzel való érintés nélkül kinyitja a kosarat.
- A függőleges élek szilárdabb tartást biztosítanak az edénynek, és lehetővé teszik professzionális felhasználását (konyhákban, éttermekben, szállodákban).
- Az edény fedél nélkül kerül kiszállításra, amely a kiválasztott színben utánrendelhető.

- 14 kg
- 90 l (zsák 1076 típus)
- 510 x 470 x 930 mm
- bézs



ÚJDONSÁG

- 7510-7 típus
- 7510-6 típus
- 7510-4 típus
- 7511-7 típus
- 7511-6 típus
- 7511-4 típus
- 7512-7 típus
- 7512-6 típus
- 7512-4 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	ÚRTARTALOM (l)	SZÍN	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7510	Hulladéktároló edény	30	fehér/piros/sárga	425 x 271 x 536	30 800,-
7510-A	Betét	30	fekete	376 x 230 x 460	9 900,-
7511	Hulladéktároló edény	50	fehér/piros/sárga	456 x 292 x 719	35 500,-
7511-A	Betét	50	fekete	402 x 249 x 646	13 000,-
7512	Hulladéktároló edény	68	fehér/piros/sárga	500 x 311 x 803	43 400,-
7512-A	Betét	68	fekete	451 x 259 x 718	16 200,-

Ötkamrás hulladéktároló

7375 típus


- Ötkamrás szelektív hulladéktároló, irodákba, csarnokokba, üzletházakba.
- Központi fedele háromszög zárral ellátott. Könnyen nyitható, nyitott állapotban a fedél rudazattal kitámasztható. Belseje választótérrel öt részre oszlik. Minden részben zsáktartó keret van.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok) A hulladéktároló 4 műanyag fogantyúval van ellátva a könnyebb mozgathatóság céljából. Pofestéssel felületkezelt.



Zsákrögzítő keret.



Fedéltámasz.



Háromszögzár
Központi fedele háromszög zárral
ellátott.

193 700,-

90 kg

1600 x 800 x 400 mm

3 x 110 l (zsák típus: 1077), 2 x 54 l (zsák típus: 5030)

Kétkamrás hulladéktároló ►

- Kétkamrás szelektív hulladéktároló beltéri használatra.
- Minden szekció zsáktartóval felszerelt, a fedél háromszög zárral ellátott.
- Két darab kétkamrás edényzet egymáshoz rögzíthető így négykamrássá alakítható.

22,1 kg

950 x 473 x 900 mm


2 x 75 l (zsák típus: 5030)



65 000,-



7373 típus
kék- sárga



két edényzet egymáshoz rögzíthető.

7374 típus
zöld-fekete

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ



◀ JUMBO szelektív hulladékgyűjtő edény

- A szelektív hulladékgyűjtés modern és esztétikus megoldása tiszta helyeken, egyszerű kezelhetőséggel és variálható elrendezéssel.
- Szerkezete acélprofilokból és bádoglemezekből készült.
- Minden bedobó-nyílás mögött hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag edény található.
- A minőségi festékpórus kezelés szép külsőt eredményez.

JUMBO edény
4986 típus

70 000,-

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

SOLO és TRIPLE szelektív hulladékgyűjtő edény

- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas fémedény.
- Az első ajtó mögött belső fémedények vannak elhelyezve, amelyek szabadon kivehetők.
- Billenővel ellátott bedobó-nyílás, amelyet kerek fogó segítségével lehet felemelni.
- Az edények Ø 50 mm-es forgókerekkel vannak felszerelve.



◀ SOLO edény 4984-1 típus

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

37 000,-

TRIPLE edény ▶ 4985 típus

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm



66 000,-



4984-2 típus

4984-4 típus

4984-6 típus

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL

70 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

5031-1,2,4,6,8 típus

- Az előre billenő rész megkönnyíti a hulladék kezelését.
- Inkább beltéri használatra készült, nem csupán osztályozott hulladék gyűjtésére szolgál, olajszigetelt változata sokféle hulladék gyűjtésére teszi alkalmassá.
- A tartályok egyesével is összeállíthatók.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 7310 típ. PE-zsák.

35 000,-/ 1 db



5031-1 típus

5031-2 típus

5031-4 típus

5031-6 típus

5031-8 típus

400 x 400 x 1020 mm

70 l (zsák 7310 típus)

40 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

4301-1,2,4,6 típus

- Billenő része ellátva zsákrögzítő kerettel.
- Használható irodákban valamint üzemekben.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 5028 típ. PE-zsák.

320 x 280 x 700 mm

40 l (zsák 5028 típus)

20 000,-/db



4301-1

4301-2

4301-4

4301-6

650,-/db



6534-18



6534-1



6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

**Öntapadó
matricák
120 x 160 mm**

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Hulladékgyűjtő nyitható ajtóval **38 000,-/db**
3710-1,2,4,6,5 típus

- A zárható ajtók könnyű hozzáférést biztosítanak.
- Az edény belsejében tartó található 70 x 110 cm-es műanyag zsákokhoz (Típus: 1077 – 50 mic, Típus: 1078 – 80 mic).
- A bedobónyílás zárólappal van ellátva.
- Kérésre az edény horganyzott acél betéttel felszerelhető, más színárnyalatban is rendelhető.



12 000,-

3710-V típus
Horganyzott betét.



17 000,-/db


Szelektív hulladékgyűjtők ▶

4345 típus - 1,2,4,6

- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Használható irodákban, iskolákban, stb.
- A hulladékgyűjtőkhöz külön rendelhetők az öntapadó matricák valamint a **1077 típ.** PE-zsák (120l).



400 x 300 x 760 mm
100 l (zsák 1077 típus)



20 000,-/db

Levehető fedelű hulladékgyűjtő ▶

3649-1,2,4,6 típus

- Egyszerű hulladékgyűjtő a hulladék szortírozására
- Levehető fedél rugós billentyűvel
- A hulladékgyűjtők sorba állíthatók és összekapcsolhatók.
- Felületi kezelés porfestékkel.
- Felragasztható hulladéktípust jelölő matrica.
- A hulladékgyűjtőkhöz megfelelő polietilén zsákok kaphatók **7310 típus.**



300 x 250 x 740 mm
45 l (zsák 7310 típus)

BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK



Szelektív hulladéktároló

- Lábpedálos nyitás és csendes bezárási mechanizmus.
- Oldalsó fogantyúval és kivehető betétekkel ellátva.
- Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.

7156 típus

rozsdamentes/matt

264 x 459 x 636 mm

30 l (zsák 7310 típus)

25 000,-



7157 típus

rozsdamentes/matt

495 x 459 x 636 mm

2 x 30 l

44 000,-



7153 típus

rozsdamentes/matt

218 x 382 x 430 mm

12 l (zsák 5028 típus)

16 000,-

7154 típus

rozsdamentes/matt

405 x 382 x 430 mm

2 x 12 l

24 000,-



34 000,-

7155 típus

rozsdamentes/matt

593 x 382 x 430 mm

3 x 12 l



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



7158 típus **28 000,-**
 365 x 320 x 445 mm
 20 l (zsák 5028 típus)

Rozsdamentes hulladéktároló, műanyag kivehető betéttel

7158, 7159, 7160 típus

- Négyzetes hulladéktároló három méretben. Széles lábpedál, halk fedél mozgás jellemzi. Belső kivehető műanyag betéttel felszerelt. Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.



7159 típus **45 000,-**
 403 x 345 x 650 mm
 40 l (zsák 7310 típus)



Ujjlenyomat elleni védelem

7160 típus **53 000,-**
 500 x 345 x 650 mm
 50 l (zsák 7310 típus)



3787 típus **39 500,-**
 8,6 kg
 305 x 305 x 584 mm
 45 l (zsák 5028 típus)



3788 típus **39 500,-**
 15,9 kg
 381 x 381 x 762 mm
 90 l (zsák 1076 típus)

Hulladékgyűjtő műanyag betéttel

3787, 3788 típus

- Fém hulladékgyűjtő, pedálszerkezettel. A fedélre helyezett tompító szigetelés biztosítja a halk és lassú lezáródást.
- A fedél tökéletesen szigetel, és így megakadályozza a baktériumok és a szagok terjedését.
- Az önzáródó fedél megakadályozza a tűz terjedését.
- A hulladékgyűjtő belső műanyag edényt tartalmaz és fel van szerelve szemetes-zsák rögzítő szegéllyel.
- Elsősorban szállodai konyhákba, éttermekbe, kórházakba ajánlott.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel kezelt.



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

Luxus hulladékgyűjtők ▼

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtők, alkalmasak reprezentatív helységekre.

Ø 250 x 610 mm 30 l



Típus: 6518

12 000,-

Típus: 6723


12 000,-

Típus: 6724

19 000,-

Típus: 4293

12 000,-



Típus: 4978

Típus: 4982

Típus: 4980

Típus: 4979

Típus: 4981

Típus: 4977

ALFA hulladékgyűjtő ▲

- Luxus hulladékgyűjtők, rozsdamentes hamutartóval.
- A hamutartó alatt kis kivehető tartály van elhelyezve.
- A hulladékgyűjtő teste porfestéssel megmunkált acéllemezből vagy fényezett rozsdáálló acélból készül.

Típus: 4977 (szürke)

190 x 190 x 660 mm

23 l

12 000,-

Típus: 4981

(fényezett rozsdáálló acél)

190 x 190 x 660 mm

23 l

18 000,-

Típus: 4979 (kék)

190 x 190 x 660 mm

23 l

12 000,-

Típus: 4978 (szürke)

390 x 290 x 760 mm

80 l

16 000,-

Típus: 4982

(fényezett rozsdáálló acél)

390 x 290 x 760 mm

80 l

32 500,-

Típus: 4980 (kék)

390 x 290 x 760 mm

80 l

16 000,-

Hamutartók hulladékgyűjtővel ▼

Ø 250 x 600 mm

25 l



Típus: 6578

13 000,-

Típus: 6067

Típus: 6579



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Önoltó hulladékgyűjtő ▼

4302-9 típus

- Pénzintézetek, szállodák stb. belterében használható szemétygyűjtő.
- Jó minőségű festékpóros felületi kezelés.
- Önoltó kivitelben (az esetlegesen keletkezett tűz a szemétkosárban magától eloltódik).

4302 típus



4303 típus



4304 típus



4305 típus




4307 típus



4308 típus



4309 típus



4306 típus

4302-4 típus 18 000,-

- Ø 335 x 625 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

4305 típus - rozsdamentes

27 500,-

4306-8 típus 13 500,-

- Ø 335 x 470 mm
- 30 l (zsák 7310 típus)

4309 típus - rozsdamentes

23 000,-

30 és 50 l beltéri hulladékgyűjtő ►

- A hulladékgyűjtő kivehető hamutartót tartalmaz.
- 50 l kivitel két bedobó nyílással van ellátva.
- Felületi kezelése porfestékkel.

4296, 4297, 4298 típus

- Ø 330 x 700 mm
- 50 l

23 000,-



4294, 4295, 6068 típus

- Ø 250 x 620 mm
- 30 l

12 000,-



4296 típus



4297 típus



4298 típus



6068 típus



4294 típus



4295 típus



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Fém hulladéktároló műanyag billenő fedéllel ▲

4611-N típus

- Fekete fedél / rozsdamentes hulladéktároló.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

22 000,-



Fém hulladékgyűjtő műanyag billenős fedéllel 4611 típus

- Fekete fedél / ezüst edény.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

16 000,-



Fém hulladékgyűjtő műanyag fedéllel

4614 típus

- Fekete fedél / krómozott edény.
- Műanyagzacskó tartó.

- Ø 375 x 780 mm
- 60 l (zsák 7310 típus)

31 000,-



Extra nagy űrtartalom

4618 típus

Nagy űrtartalmú hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Rozsdaálló acélból készült.

- Ø 490 x 710 mm
- 75 l (zsák 7310 típus)

34 000,-



4617 típus

Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- 405 x 380 x 680 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

31 000,-



7366 típus

Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Ø 295 x 650 mm
- 30 l (zsák 5028 típus)

42 000,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Hulladékgyűjtő külső borítással

- Fém hulladékgyűjtő kosár.
- A kosár talppal van ellátva.
- A külső borítás könnyen leemelhető.
- Kivehető betéttel felszerelve.

- 3 kg
- Ø 225 x 375 mm
- 10 l (zsák 7309 típus)

3789-D típus
fautáncat + rozsdamentes acél

7 200,-



3789-K típus
fautáncat
+ rozsdamentes acél

5 800,-



3789-N típus
rozsdamentes acél

7 600,-

3789 típus
Porfesték
+ rozsdamentes acél

5 800,-



Beltéri hulladékgyűjtők ▼ ►

- Irodákba és közösségi helyiségekbe alkalmas hulladékgyűjtők.
- Használható esernyőállványként.



6657 típus



6658 típus



6659 típus



6660 típus



6661 típus



6662 típus

Más szín igényelhető
50 db feletti rendelésnél



14 l (zsák 7309 típus)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6657	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	4 500,-
6658	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	4 300,-
6659	Ø 220 x 385	rozsdamentes	7 000,-

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6660	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	8 000,-
6661	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	8 000,-
6662	Ø 220 x 385	rozsdamentes	11 000,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



▲ Hulladékgyűjtő műanyag betéttel

- Lábpedállal nyílik.
- Méret: 3-tól 30 l-ig.
- Szín - fehér, fekete, króm.

TÍPUS	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Úrtartalom (l)	3 (zsák 7309 típus)			5 (zsák 7309 típus)			12 (zsák 7309 típus)			20 (zsák 5028 típus)			30 (zsák 7310 típus)		
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Felületi kezelés	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm
Ár (Ft)	3 400,-	3 400,-	3 700,-	4 600,-	4 600,-	5 200,-	7 200,-	7 200,-	7 900,-	9 800,-	9 800,-	9 600,-	14 000,-	14 000,-	16 000,-



▲ Hulladékgyűjtő – rozsdamentes, műanyag betéttel 4603, 4604, 4605 típus

- Pedálmechanizmus, csendes kinyílás, a pontosan illeszkedő fedél megakadályozza a szagok terjedését.
- Kivehető műanyag betéttel van felszerelve.
- Úrtartalom 5 literőtől 30 literig.
- Rozsdamentes acélból készül.

TÍPUS	4603	4604	4605
Úrtartalom (l)	5 (zsák 7309 típus)	14 (zsák 7309 típus)	30 (zsák 7310 típus)
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 190 x 235	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Ár (Ft)	4 000,-	6 700,-	15 000,-

19 000,-



4586 típus

19 000,-



4673 típus

Billenő fedelű hulladékgyűjtő ▲

4586, 4673 típus

- Rugós billenő fedél.
- Felületi kezelés lakkozott edény, krómozott fedél.

Ø 305 x 820 mm

55 l (zsák 7310 típus)



34 000,-

7152-N típus

Lábpedálos, fém kivehető betéttel rendelkező hulladéktároló

7152 típus

- Hengeres hulladéktároló lábpedállal nyíló fedéllel.
- Horganyzott, belső kivehető betéttel rendelkezik.

Ø 350 x 700 mm

33 l (zsák 7310 típus)



7152-6 típus



7152-3 típus

27 000,-



7152-7 típus



7152-8 típus



4583 típus



4585 típus



4584 típus

24 000,-

◀ Hulladékgyűjtő fém betéttel

4583, 4584, 4585 sz. típus

- Horganyzott bádogból készült betét.
- Rugós billenő nyílással.
- Felületi kezelés porfesték vagy króm.

Ø 350 x 740 mm

40 l (zsák 7310 típus)

ÉRINTÉS NÉLKÜL NYÍLÓ BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK



Érintés nélkül nyíló beltéri hulladéktároló

- Infravörös érzékelőkkel ellátott hulladéktároló, higiénikus nyitást tesz lehetővé. Már 20 cm-ről érzékeli a mozgást és a fedél halkán kinyílik.
- A hulladék bedobása után a fedél automatikusan bezárul. Kiváló minőség, csendes kinyitás és bezáródás jellemzi.

- 100 %-ban érintés nélküli használat.
- Matt rozsdamentes acélból készült.
- Kézi nyomógombos nyitás is lehetséges.
- Csendes fedél nyitás és zárás.
- A fedelet szabadalmaztatott chip irányítja.
- Zsákrögzítő kerettel rendelkezik.
- A zsákok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
- A fedél ABS műanyag.
- Alacsony energia fogyasztás.
- Az elemek nem tartozékai.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3707	Original hulladéktároló	265 x 375 x 455	24	2,66	21 000,-
7171	Original hulladéktároló	265 x 375 x 545	30	3,05	23 000,-
7172	Oval hulladéktároló	285 x 220 x 395	12	2,00	17 000,-
7173	Oval hulladéktároló	370 x 300 x 550	30	3,05	23 000,-

Rozsdamentes szelektív hulladéktároló edények ▼

- Rozsdamentes hulladéktárolók, szelektív, újrafelhasználható hulladékokhoz.
- Színes fedél változatok.
- A hulladéktárolók műanyag zsákkal elláthatóak.



Típus: 7181-1



Típus: 7181-2



Típus: 7181-3



Típus: 7181-4



Típus: 7181-6

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7181-1	Hulladéktároló papírra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 000,-
7181-2	Hulladéktároló üvegre	45	Ø 300 x 670	3,6	9 000,-
7181-3	Hulladéktároló egyéb hulladéokra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 000,-
7181-4	Hulladéktároló műanyagra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 000,-
7181-6	Hulladéktároló fém hulladéokra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 000,-

MŰANYAG PALACK ÉS FÉMDOBOZ PRÉSEK



3900 típus

31,5 kg
348 x 353 x 365/1008 mm



◀ Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus
- A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm
- Fogantyú mérete: 770 mm.



▲ Műa. palack-prés

4328 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a műa. palackok találhatók.
- Valamennyi típusú műa. palack préselésére alkalmas. A kar mozdításával a műa. palackok 20%-ra összepréselhetők. 80%-kal kevesebb hely kell a hulladék szállításra.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.

2,4 kg 520 x 170 x 120 mm 9 800,-




2,2 kg 9 800,-
350 x 150 x 70 mm

◀ Fémdoboz-prés

4378 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a 0,33 és 0,5 l fémdobozok találhatók.
- A kar mozdításával a dobozok 15-20%-ra összepréselhetők.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.
- Tartozékokkal szállítjuk.
- Felületi kezelés: porfesték.

2 800,-



◀ PET palack és doboz-préselő készülék

3632 típus

- Egyszerű segédeszköz a PET palackok és fémdobozok összepréseléséhez.
- A robosztus műanyag szerkezet biztosítja a könnyű kezelhetőséget és megbízhatóságot.

Ø 145 x 270 mm



Szelektív hulladéktároló ►

7367 típus

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm, súly 67 kg.
- Három szekcióra osztott tároló edény zsáktartóval, zárható ajtóval (háromszögzár) ellátva.
- Szelektív hulladékgyűjtésre használható, talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- Porfestékkel felületkezelve.



- 67 kg
- 730 x 730 x 1035 mm
- 3 x 75 l (zsák típus: 5030)

Robosztus kosár ▼►

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm.
- Zsáktartóval ellátott edényzet, háromszögzárval ellátva.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- A fedélen kivehető hamutartó van, rozsdamentes felülettel ellátva csikkek elnyomására.
- Porfestéssel felület kezelve.



hamutartó



46 400,-



147 200,-

7368 típus ►

- 23 kg
- 540 x 326 x 1060 mm
- 50 l + 0,3 l (zsák típus: 5030)

hamutartó



53 500,-



7369 típus ▲

- 30 kg
- 500 x 380 x 1060 mm
- 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)



160 200,-

7370 típus ▲

- 88 kg
- 1400 x 380 x 1060 mm
- 3 x 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)



LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE



▲ Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő 7340 típus

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1,5 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Két oldalán billenő fedél található.
- Tetején hamutartó van, melynek ürítése egy rejtett fiókból történik.
- 90 l horganyzott betéttel ellátott.
- Zárral felszerelt.

- 39 kg
- 450 x 450 x 950 mm
- 90 l



7341-4 típus

▲ Kommunális és szelektív gyűjtésre használható hulladéktároló

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Billenő fedéllel ellátott.
- 60 l horganyzott betéttel ellátott.
- Zárral felszerelt.
- 4 színben kapható.



- 17 kg
- 440 x 280 x 930 mm
- 60 l


Szelektív hulladéktároló kül –és beltérre

- Felhasználható irodaházakban, bevásárló központokban, vagy kültéren egyaránt.
- Horganyzott acéllemezből készült, a beltéri 1 mm, a kültéri 2 mm vastagságú.
- Porszórt felülettel rendelkezik.
- Horganyzott 40 l betéttel ellátva. A tartályokat oldalról lehet kiemelni. Az ajtók zárral rendelkeznek.
- A bedobónyílásokat gumi szegélyezi.

A kültéri változat robusztus konstrukció, 2 mm lemezből.



A beltéri változat 1 mm-es lemezből készült.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HASZNÁLAT	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ANYAG (mm)	ÁR (Ft)
7165 – 3I	Hármas hulladéktároló	beltér	825 x 315 x 995	34	1	100 000,-
7165 – 4I	Négyes hulladéktároló	beltér	1000 x 315 x 995	43	1	130 000,-
7165 – 3E	Hármas hulladéktároló	kültér	825 x 315 x 995	45	2	109 000,-
7165 – 4E	Négyes hulladéktároló	kültér	1100 x 315 x 995	57	2	134 000,-



cca 77 kg 3 x 57 l (zsák 1077 típus)
974 x 520 x 835 mm Bedobó nyílások: 135 x 140 mm

3781-N típus

TRIPLEX

3781 típus - festett kivitel

172 000,-

3781-N típus - rozsdamentes kivitel

183 000,-

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. A fedél biztosított a véletlen, magától történő bezáródással szemben. A hulladékgyűjtő első-sorban szelektív hulladék elkülönítésére szolgál.
- A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el.
- A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
 1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
 2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.



3781 típus



112 000,-

3782-N típus

92 000,-

3782 típus


UNUS

3782-N típus - nem rozsdásodó kivitel

3782 típus - festett kivitel

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. Hangtompítóval ellátott fedél, mely növeli a kényelmes lezárást. A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el. A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
 1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
 2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.

cca 25,5 kg
325 x 520 x 835 mm
57 l (zsák 1077 típus)
Bedobó nyílások: 135 x 140 mm



LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐK



ORBIS hulladékgyűjtő

3783 típus

- Hulladékgyűjtő felnyitható fedéllel.
- A tartály borítása csiszolt rozsdamentes acélból készült. A fedelet porfestékkel kezelték, kültéri használatra.
- A fedél felhajtása után behelyezhető az 1077 típusú műanyag szemeteszák.
- A hulladéktároló padlóhoz rögzíthető.

23,5 kg Ø 447 x 950 mm 100 l (zsák 1077 típus)

Bedobó nyílások: Ø 200 mm

116 000,-

116 000,-

100%-ig korróziómentesség



TERES 3784 típus

- Hulladékgyűjtő felnyitható fedéllel. A tartály előlő oldala csiszolt rozsdamentes acélból készül. A fedél fémszerkezetű, fémstruktúrájú csiszolt üvegyapotból készül.
- A fedél felhajtása után behelyezhető az 1077 típusú műanyag szemeteszák.
- A hulladékgyűjtő úgy lett kialakítva, hogy a padlóhoz lehessen rögzíteni.

32 kg 447 x 580 x 915 mm

125 l (zsák 1077 típus)

Bedobó nyílások: Ø 190 mm



Hulladékgyűjtő 3800 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kihajtható edénnyel. Az edény kihajtása lehetővé teszi a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlóhoz.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

658 x 220 x 868 mm

55 l

186 000,-



Reprezentatív kültéri elhelyezésre alkalmas.

Hulladékgyűjtő 3801 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kiemelhető belső horganyzott betétel.
- A hulladékgyűjtő a padlóhoz rögzíthető.

Ø 568 x 860 mm

85 l

163 000,-



Hulladékgyűjtő 3802 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő. Az edény az oszlop körül mozgatható, ami megkönnyíti a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlóhoz.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

600 x 250 x 1000 mm

55 l


178 000,-



6117-CN típus
(Fedél hamutartóval - rozsdamentes)



6117-C1 típus (kék)
6117-C2 típus (zöld)
6117-C5 típus (barna)
6117-C8 típus (szürke)
(Fedél hamutartóval)



Fedél
6117-A1 típus (kék fedél)
6117-A2 típus (zöld fedél)
6117-A5 típus (barna fedél)
6117-A8 típus (szürke fedél)



Beton hulladékgyűjtő 220 kg

6117 típus
(Hulladékgyűjtő)

- Beton hulladékgyűjtő fém tetővel, külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Magas súlyból adódó mechanikus ellenálló képesség.

220 kg

Ø 520 x 955 mm

6117-B típus
(Horganyzott betét)



955 mm

Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.

▼ Beton hulladék. - Maxi 260 kg

3081 típus (Hulladékgyűjtő)

- Nagyméretű beton hulladékgyűjtő.
- Magas súlyból adódóan mechanikus ellenálló képesség.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Külleme alkalmassá teszi a óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.

260 kg

Ø 550 x 905 mm



3118-A típus
(Horganyzott betét)





Betét 3218 típus.



**Robusztus konstrukció
kiváló stabilitást biztosít**



70 l 380/600 x 880 mm

Beton hulladékgyűjtő

4033 típus
(hulladékgyűjtő)

42 000,-

3218 típus
(betét)

8 000,-

- Robusztus betonkonstrukció díszlemezrel kombinálva.
- A hulladékgyűjtő belseje műanyag felülettel van bevonva.
- Két pánttal rögzített, lebillenthető lemezfedél, kiemelhető a betét.
- Külön rendelhető horganyzott betét.

215 kg

600 x 670 x 930 mm

Kerámia hulladékgyűjtő ▼

5130 típus
(hulladékgyűjtő)

50 000,-

5130-A típus
(betét)

7 200,-

- Kerámia hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.
- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l



Fém hulladékgyűjtő

6736 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Fém hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Keret felületi kezelése porfestékkel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.

25 000,-

6736-A típus (kosár) 5 500,- Ft

KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



20 000,-

◀ Hulladéktároló hamutartóval

5228 típus (hulladéktároló)

- A legkeresettebb fém hulladékgyűjtő.
- Felső része cigarettavég tartóval.
- Kiemelhető hulladékgyűjtővel.

☑ 50 l (zsák 7310 típus)

5228-B típus (kosár)
11 000,- Ft



5228-1 típus
kék



5228-2 típus
zöld



5228-5 típus
barna



5228-6 típus
piros



5505 típus

63 000,-



5504 típus

59 000,-

▼ Wiking

- Sokoldalúan felhasználható luxuskivitelű, robusztus hulladékgyűjtő.
- A hulladékgyűjtő mindkét oldalán van billenő-fedeles nyílás, amely megakadályozza a szagok kiáramlását.
- Lezárható a zsák kicserélésére szolgáló előlő rész.
- Az önzáródó bedobónyílások biztosítják az öntöltő-hatást.
- Igény esetén az előlő oldalra keret illeszthető - reklámok elhelyezésére.

Kis Wiking **5504 sz. típus**

☑ 490 x 330 x 980 mm

☑ 70 l (zsák 1077 típus)

Nagy Wiking **5505 sz. típus**

☑ 590 x 400 x 1220 mm

☑ 120 l (zsák 1077 típus)



Hulladéktároló ▼

5220 típus

- Levehető tetejű hulladékgyűjtők PE- zsák alkalmazása lehetséges - 1077 sz. típus (70 x 110 cm).
- A vevő igényei szerinti szokványos színárnyalatokban készül.
- Nyilvános ipari közterületeken alkalmazható.

☑ 70 l (zsák 1077 típus)



18 000,-





17 000,-

Hulladékgyűjtő kivehető tartállyal

1023-1 típus kék (+ betét)
1023-2 típus zöld (+ betét)

- Nagy űrtartalmú, hagyományos tároló edény.
- Horganyzott lemezből készült tartály, melynek ürítése az állványból való kiemeléssel történik. A tartó állvány porszórt festékkel van lekezelve.

1023-A típus
(kosár)
6 700,- Ft

- 16 kg
- 660 x 710 x 750 mm
- 80 l



18 000,-

Két kosaras

5229-1 típus kék
5229-2 típus zöld

- Két kosaras fém hulladékgyűjtő.
- Szilárd felületre rögzíthető. Felületkezelése por szórt festékkel.

- 13 kg
- 2 x Ø 310 x 910 mm
- 2 x 30 l



15 000,-

6521-A típus
(kosár)
5 500,- Ft

Billenthető tetővel ellátott hulladéktároló

6521-1 típus kék (+ betét)
6521-2 típus zöld (+ betét)

- Hulladéktároló billenthető tetővel.
- Kiemelhető horganyzott tartállyal.
- Felületkezelése por szórt festékkel.

- 11 kg
- 360 x 300 x 660 mm
- 40 l

6999 típus 6 000,-

- Lebetonozható, tűzihorganyzott oszlop.

- Ø 60 x 1200 mm

- 4,7 kg
- Ø 250 x 400 mm
- 20 l

9 500,-

Rögzíthető hulladékgyűjtő

4272-1 típus kék
4272-2 típus zöld

- Erősített pereme növeli a mechanikai ellenálló képességét.
- Hulladékgyűjtő tartozéka a tartó amely fémszalag használatával rögzíthető az oszlophoz, világítótesthez, buszmegállóhoz stb.
- Külön rendelhető fémszalag, nem tartozéka a hulladék-gyűjtőnek.



600,-

- 4273 típus** - fémszalag
- Mérete: 2,5 m
- 5 db csatlakozó



6 500,-

1022 típus
(hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott lemezből készül, a kosár könnyen eltávolítható.

- 8 kg
- Ø 450 x 730 mm
- 70 l

1022-A típus (kosár)
4 000,- Ft



40 700,-

Hulladéktároló lyukacsos oldalfallal

3953 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott acél konstrukció. Dekoratív, porfestékkel bevont külső felülettel.
- Kiemelhető horganyzott kosár.
- Talapzathoz rögzíthető.




- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

3953-A típus (kosár) 5 500,- Ft

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK






3464 típus ▲ 47 000,-

-  821 x 351 x 948 mm
-  17 kg
-  2 x 35 l

- A kosár univerzális zárral ellátott.



3465 típus

-  831 x 351 x 948 mm
-  16 kg
-  2 x 35 l

50 000,-

- Hulladékgyűjtő igényes fogyasztók számára. A kedvező ár és a magas használati tulajdonságok ideális összekapcsolása. Hosszútávon kipróbált élettartam és design.
- A hulladékgyűjtők horganyzott acélból készülnek, felületük porfestékkel lett kezelve, ami biztosítja a nagyfokú rozsdamentességet. A hulladékgyűjtő állványa úgy került kialakításra, hogy rögzíthető legyen az útfelülethez. Felülete szintén porfestékkel lett kezelve. A hulladékgyűjtők állvánnyal együtt szállítandók.
- A hulladékgyűjtőkhöz megrendelhető hamutartó is, amelyet a hulladékgyűjtő testére lehet felszavarozni (a csavarok a szállítmány részét alkotják).

4 500,-



Hamutartó 3628 típus

- Könnyedén a hulladékgyűjtő edényhez csavarozható.
- Az összekötőanyag (csavarok) a hamutartó részét alkotják.
- Bármelyik változathoz felszerelhető.



A bebetonozandó állvány részlete.




Gyűjtő edény kiemelhető és kiborítható






26 000,-

28 000,-

3466 típus

-  574 x 351 x 1005 mm
-  11 kg
-  35 l

3467 típus

-  574 x 351 x 1005 mm
-  12 kg
-  35 l



6399 típus

oszlop nélkül

- A minőségileg bevált klasszikus szemétkosár a múltat idéző hangulatot teremt a köztereken. A könnyű kezelhetőség és a minőségi kivitel fő előnyei ennek a kosárnak, amely megoldást jelent a községekben és városokban a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gondok effektív leküzdésében.
- Univerzális zárral zárható.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.

6 kg
35 l



6400 típus

- Nosztalgikus kivitelezésű modell, egyedi megoldás a köztereken, sétálóutcákban, történelmi városrészeken.
- Kiválóan fel-használható olyan helyeken, ahol úgy kell megválasztani a szemétkgyűjtő edény formáját, hogy beleilljen a környezetbe.
- Univerzális zárral van ellátva.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.

- A kosár univerzális zárral ellátott.

14,5 kg
35 l

Robosztus hulladéktároló

- Robosztus hulladéktároló, anyagvastagság 1–3 mm.
- Felnyitható fedéllel ellátott konténer, melyet pántokkal lehet az oszlophoz rögzíteni.
- A hamutartóval ellátott változat tartalmaz egy 2,2 l űrtartalmú hamutartót is, melynek ürítése a konténer ürítésével egyidejűleg történik.
- A hamutartó rozsdamentes, melynek sík felületén a csikket el lehet oltani.
- Porfestéssel felületkezelt.

14 000,-



7371 típus - hamutartó nélkül

7,3 kg (konzolokkal együtt)
38 l



hamutartó

19 300,-



7372 típus - hamutartóval

8,2 kg (konzolokkal együtt)
38 l

4273 típus - Fémszalag

2,5 m, 5db/csomag



600,-

6999 típus

tűzi horganyzott oszlop

Ø 60 x 1200 mm

6 000,-

ÚJDONSÁG





26 500,-

Billenthető hulladékgyűjtők

- Nagyon esztétikus kinézetű hulladékgyűjtők rozsdamentes acélból vagy az időjárási hatásokkal szembeni nagy ellenálló-képességű felületi megmunkálású acélból készült kivitelben. Az egyik változat kör, a másik félkör formájú.
- Az edény rögzítve van a hulladékgyűjtő vázához. Az edény felemelése után egyszerű elforgatással üríthető. Ezután az edény újból visszailleszthető függőleges helyzetbe. Ezen ürítési mód előnye, hogy az edény, mivel rögzítve van, nem tulajdonítható el.
- Minden hulladékgyűjtő csavarokkal a talajhoz rögzíthető.

◀ Kör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

3838 típus

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l


Kör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

3836 típus

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

☐ 60 l

66 700,-



◀ Félkör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

3837 típus

↓ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

31 000,-

Félkör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

3835 típus

↓ 440 / 540 x 920 mm

☐ 30 l

78 700,-





Rögzíthető hulladékgyűjtő ▶

4034 típus

- Hulladékgyűjtő ívelt oszloppal.
- Könnyen kiemelhető perforált kosár.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- A szerkezet csavarokkal talajhoz rögzíthető.
- A felülete kiváló porfestékkel van lekezelve.

15 000,-

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

Fém hulladékgyűjtő ▶

3692 típus


- Egyszerű szerkezet, nagy szerkezeti teherbírással. A nagyobb, 18 kg-os súly, és a szélesebb alap biztosítják a hulladékgyűjtő jó stabilitását. Belül horganyzott lemezből készült 60 literes űrtartalmú betét található. A felületét porfestékkel kezelték.

18 kg
Ø 600/380 x 770 mm
60 l

22 000,-

Nagy mechanikus ellenálló képesség

3692-A típus (kosár)
8 000,- Ft



Rögzíthető kétaknás hulladékgyűjtő ▲

4035 típus

- Az ívelt oszlop mindkét oldalán 330 x 250 x 490 mm-es méretű felfüggeszthető kosár van elhelyezve.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- Az egyik kosár hamutartóval van ellátva.
- A felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.
- Összeszereléshez szükséges csavarokkal szállítjuk.

17 kg 1 Kosár 330 x 250 x 490 mm

20 000,-



Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő ▲

4036 típus

- Robusztus konstrukció stabilitást biztosít.
- Az oldalgomb elfordításával a hamutartó a hulladékgyűjtőbe üríthető.
- A kosár kiemelhető.
- A felülete kiváló minőségű porfestékkel van ekezelve.

22 kg Kosár mérete cca 375 x 730 mm

35 000,-

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

- Luxus kivitelű szemétkosarak, amelyek a legszigorúbb minőségi és formai követelményeknek is megfelelnek. Felhasználhatók városközpontokban, irodaházakban, stb.



6397 típus

A szemétkosár hosszú ideig tartó fejlesztés eredménye - mind a kivitelezés, mind pedig a felhasználhatóság szempontjából. A speciális forma és a bedobónyílás kiképzése megakadályozza az esővíz bejutását. A praktikusan lenyitható aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A szemétkosár horganyzott acéllemezről készült - színes, fényezett felületi kezeléssel szállítjuk. Az aljzat univerzális zárral nyitható. A hulladékgyűjtő hamutartóval van felszerelve.



Hulladékgyűjtő „Vajíčko” 4271 típus

- Ellátva kivehető hamutartóval amely kívülről és belülről is felakasztható. A hulladékgyűjtő Ø 60 mm oszlopra akasztható.
- Felületi kezelése porfestékkel.



6398 típus

A szerkezet és a felhasználás a 6397 sz. típuséhoz hasonló. A megfelelően elhelyezett bedobónyílás ideális funkcionálást biztosít. A praktikusan lenyitható univerzális zárral ellátott aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A robusztus kiképzés jó ellenállást biztosít a deformáció ellen. A fényezéssel és horganyzással kezelt lemez kiválóan ellenáll a korrózióval szemben.

TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	ÜRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
6397	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	42	36 000,-
6398	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	60	55 000,-
6999	Oszlop Ø 60 x 1200 mm	tűzi horg.	-	7 400,-
4271	Hulladékgyűjtő „Vajíčko”	komaxit	30	11 500,-

KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK



Smiley hulladékgyűjtő ▲

- Ütésálló poliészterből készül.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Felhasználható óvodákban, bevásárlóközpontokban, aqua parkokban stb.
- Négy színben rendelhető.

7342-1 típus

7342-2 típus



7342-4 típus

7342-6 típus

28 000,-

- 3 kg
- Ø 460 x 750 mm
- 75 l (zsák 1077 típus)

Delfin, medve és béka hulladékgyűjtő ▼

- attrakció a gyermekek számára, amely egyúttal hulladékgyűjtőként is szolgál. Elsősorban állatkertekbe, aquaparkokba, óvodákba, gyermekkórházakba, üzletközpontokba és üdülőhelyekre alkalmas.
- "Durapol" nevezetű rendkívül jó minőségű műanyagból készült, amely rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel, valamint az alacsony és a magas hőmérséklettel szemben. Minden egyes hulladékgyűjtőben van egy horganyzott acélból készült betét. Az összes hulladékgyűjtő rögzíthető a padozathoz.



Delfin
4563 típus

196 000,-

- 23,6 kg
- 745 x 915 x 1180 mm
- 85 l



Medve
4564 típus

143 000,-

- Az ajtón van zár.
- 20 kg
- 762 x 740 x 941 mm
- 52 l



Béka
4565 típus

187 000,-

- Az ajtón van zár.
- 15 kg
- 735 x 870 x 790 mm
- 52 l

Durapolból készült
hulladékgyűjtő
vandalizmusnak is ellenáll



TOPSY
hulladékgyűjtő

88 700,-

12 kg 85 l
Ø 470 x 990 mm

4143 típus

- A világon legtöbbet eladott kültéri hulladékgyűjtő.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül
- Vandalizmusnak is ellenáll, nem reped.
- A kiváló minőség hosszú élettartamot biztosít.
- Robusztus horganyzott betéttel és megbízható univerzális zárral szállítjuk.
- 10 db feletti rendelésnél más színben is rendelhető.
- Használható a települések, iskolák, bevásárlóközpontok, benzinkutak, parkolóházak, parkok hulladékgyűjtésére.



MINI PLAZA
hulladékgyűjtő

92 400,-

12,6 kg 63 l
Ø 462 x 955 mm

4144 típus

- Hulladékgyűjtő modern kivitelben.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül
- Szerkezete magas stabilitást biztosít.
- Fogantyúval ellátott horganyzott betéttel szállítjuk.
- Kulcs nélkül zárható.
- Ellátva széles bedobó nyílással.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Városcsopontokban, parkolóokban stb. használható.

• **DURAPOL - egyedi összetételű speciális műanyag, extrém mechanikai- és hőellenállással.**
A hulladékgyűjtők aljzathoz rögzíthetők.



ADMIRÁL hulladékgyűjtő

4145 típus

- Nyitott hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Különleges felületi kezelés.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.
- Vandalizmusnak is ellenáll, hosszú az élettartama.
- Egyszerű karbantartás.
- Belvárosban, parkokban, előcsarnokokban használható.

9,6 kg
Ø 470 x 760 mm
85 l

49 500,-



Megrendelésre más
színben is szállítjuk

Típus: 3694 - Fedél nélküli kivitel.

566 x 443 x 795 mm
60 l **46 800,-**

Típus: 3695 - Fedéllel ellátott kivitel zárral.

566 x 443 x 945 mm
60 l **65 000,-**

LUNA Hulladékgyűjtő

- Design és kivitelezés az európai piac legmodernebb elvárásai szerint. Nagy ellenálló képességű „Durapol” műanyagból készült.
- A hulladékgyűjtő része a polietilén-sák-tartó keret is.
- Az edény szélén található peremek a könnyebb mozgathatóságot biztosítják.
- Az edény felületén kialakított kiemelkedések akadályozzák az összetapadást.
- Ovális alapformája kisebb térben helyet takarít meg.
- Ajánlott a padlóhoz rögzíteni.

BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



Polietilén hulladékgyűjtők

7000-2 típus zöld tartály

7000-6 típus narancssárga tartály

7000-1 típus kék tartály

7000-2SV típus világoszöld hulladékgyűjtő

- A tartályok a vásárló igényei szerint falra vagy állványra szerelhetők.

- Univerzális zárral ellátva.

6999 típus

- Tüzhorganyzott oszlop, mely csak betonba való elhelyezésre alkalmas.

Ø 60 x 1200 mm

6 000,-



Műanyag edény

- Oszlopra vagy falra szerelhető hulladéktároló (a szerelvények tartozékok).

- 6999 típ. oszlopra szerelhető (nem tartozék).

- Univerzális zárral, kulccsal ellátott.

- Könnyű kezelhetőség.

- Kartonos csomagolás.

3,9 kg

480 x 357 x 811 mm

50 l



Műa. hulladékgyűjtő - Marshal

4120, 4121 típus

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.

- Két részből áll - hulladékgyűjtő edény és fedél.

- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.

- A fedél jól elzáródik és így a hulladéktároló önoltó.

- Előnye - nagy űrtartalom.

4120 típus

10,5 kg

Ø 457 x 1067 mm

95 l

4121 típus

9,1 kg

Ø 391 x 927 mm

57 l



7363-3 típus

166 000,-

- 23 kg
- 595 x 606 x 1234 mm
- 140 l (zsák 1076 típus)



7363-1



7363-2



7363-4



7363-6

◀ NEXUS hulladékgyűjtő

- Modern kivitelű hulladékgyűjtő nagy űrtartalommal.
- Színezet DURAPOL-ból készül.
- Csapóajtó megakadályozza a kellemetlen szag terjedését.
- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.
- Talajhoz rögzíthető.
- A zsák oldalajtón keresztül kiemelhető.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Gyorséttermekben és bevásárlóközpontokban ajánljuk.



118 000,-

4122-3 típus

4122-2 típus

◀ Landmark 132 I

4122 típus

- Tartós műanyagból készült.
- Robosztus kialakítás és jó stabilitás biztosítja a hosszú élettartamot.
- Két oldalán billenő fedeles bedobónyílás van.
- A hulladék ürítése az elülső ajtó kinyitásával lehetséges.
- Zsáktartóval ellátott.
- Talajhoz rögzíthető.
- Alkalmazható városközpontokban, vasútállomásokon, parkokban és bevásárlóközpontokban.
- Műanyag betétrel ellátható.
- Hamutartós vagy hamutartó nélküli változatokban kapható.

- 22 kg
- 545 x 516 x 1043 mm
- 132 l (zsák 1076 típus)



Hamutartó részlete.

Műanyag tartály

4218 típus

- Szilárd polietilénből készül.

- 3,5 kg
- 368 x 368 x 711 mm

16 000,-



Az oldalfalakra hirdetés helyezhető el.

KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK

- Kiváló minőségű polietilénből készült.
- Ellenáll a kedvezőtlen légköri viszonyoknak, UV sugárzásnak, karbantartást nem igényel.
- Esztétikus kinézet, és ergonomikus kialakítás.



7354-1 típus

7354-2 típus

7354-4 típus

7354-6 típus

Hulladéktároló szelektív gyűjtésre 150 l ▲

- Könnyen kezelhető, tisztítható tároló edény, zsákkal felszerelhető.
- Bedobó nyílással ellátott levehető fedél.
- Ideális papír, műanyag üveg, fém italos doboz, elem, gyógyszer, kis méretű elektromos hulladék gyűjtésére.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

bedobónyílás 120 mm

22 000,-



29 000,-



Horganyzott betét

0744 típus

Ø 595 x 820 mm

8 000,-



7355-1 típus

7355-2 típus

7355-4 típus

7355-6 típus

Hulladéktároló szelektív hulladékgyűjtésre 205 l ▲

- Két részből álló hulladéktároló- alsó része a talajhoz rögzíthető, felső részén bedobó nyílás található. A hulladék egy 200 l horganyzott betétbe gyűjthető (nem tartozék).
- Alkalmas normál hulladék szelektív gyűjtésére, de felhasználható használt olajsűrők, olajos műanyag vagy fém kannák gyűjtésére is stb.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

bedobónyílás 180/370 x 150 mm



KÜLTÉRI HULLADÉKGÝJTŐK

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtő alkalmas külső és belső reprezentatív helyszíneken történő elhelyezésre.
- Az acélszerkezetű hulladékgyűjtő lakkozása porfestékkel történik. A hulladékgyűjtő felülete fóliázott acélból készült faimitációval van beborítva. Ez a megoldás biztosítja a maximális szintartósságot és a mechanikus ellenálló képességet.
- Levehető tető. A hulladékgyűjtő horganyzott belső betéttel rendelkezik.



Szögletes hulladékgyűjtő – Madrid

64 000,-

20 kg

3669 típus

350 x 350 x 780 mm

35 l



Kerek hulladékgyűjtő – Barcelona

58 000,-

22 kg

3670 típus

Ø 400 x 755 mm

37 l

Fa hulladékgyűjtő ► trópusi fából



- Luxuskivitelű kültéri hulladékgyűjtő, elsősorban parkokba, kertekbe stb.
- A hulladékgyűjtő acélszerkezetű, a borítás mahagóni színárnyalatú trópusi fából készül.
- Ez a kombináció biztosítja a hulladékgyűjtő maximális ellenálló képességét az időjárási hatásokkal szemben.
- A hulladékgyűjtő horganyzott lemezből készült kivehető betéttel van felszerelve. Mindkét hulladékgyűjtő könnyedén rögzíthető a talajhoz.

Kör alakú hulladékgyűjtő

3834 típus

49 000,-

Ø 460 x 700 mm

40 l



50 000,-

Félkör alakú hulladékgyűjtő

3833 típus

Ø 460 x 700 mm

20 l

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



23 000,-

Fából készült hulladékgyűjtők ▲ 65 l

4086 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Fából és horganyzott lemezből készült hulladéktároló.
- Kiemelhető tartállyal, gyorsan üríthető.

4086-A típus (kosár) 6 000 Ft

15 000,-



16 000,-



5231 típus (hulladékgyűjtő + betét)

45 l

5231-A típus (kosár)

7 000 Ft

5230 típus (hulladékgyűjtő + betét)

45 l

5230-A típus (kosár)

6 000 Ft

14 000,-



6114 típus

14 000,-



6115 típus

14 000,-



6116 típus

Drótkosarak

- Nagyméretű tűzhorganyzott acélszerkezet.
- Polietilénzsákokkal együtt jól használható.
- Külső és belső használatra egyaránt alkalmas.

FŐ MÉRTEK:

6114 sz. típus Ø 400 x 600 mm

6115 sz. típus 420 x 260 x 565 mm

6116 sz. típus 445 x 445 x 520 mm

A kosarakhoz polietilén zsákokat tudunk szállítani !!!

KUTYAÜRÜLÉK TÁROLÓ EDÉNYEK



◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 50 l

5225 típus - hulladéktároló

- Műanyag tárolóedény lehajtható, a bedobó nyílás fedele zárható.
- A papírzacskók tárolására szolgáló zárható adagoló és a bedobó nyílás fedele rozsdamentes acélból készül.
- A zacskókat az adagolóban egy kampóra kell felakasztani.
- Az edényhez rendelhető 150 cm magas horganyzott tartóoszlop (Típus: 5225-B).
- A tartóoszlop bebetonozásra alkalmas talappal rendelkezik.

50 l

5225-B típus - tartóoszlop

Ø 60 x 1500 mm

6 000,-

Papírzacskó ▼ kutyaürülékhez, papírlapátkával

5137 típus

- A zacskók 25 darabos csomagolásban kaphatók. Minden zacskóhoz egy egyszerű kartonpapírból készült lapát tartozik, amellyel az ürülék könnyen feltakarítható.

128 x 280 mm



25,- /db.

Műanyag zacskó kutyaürülékre ▼

7397 típus

- Kiszerezés: egy tekercsen 50 db, egy dobozban 100 tekercs van (5000 db), az ár 1 db-ra vonatkozik.
- Méret: 200 x 280 mm, 10 mikron, zöld szín.
- Csiptethető (40 mm), 20 mm perforációval rendelkezik.



ÚJDONSÁG

5,- /db.



◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l 3821 típus 136 000,-

- Az edényt a megrendelők legújabb elvárásai szerint fejlesztették ki. A tartály kompakt szerkezetében nem csak az ürülék bedobó nyílása található, hanem a zacskóadagoló megakadályozza több zacskó egyidejű kivételét. A bedobó nyílás megakadályozza, hogy érintkezhessünk az ürülék-gyűjtő tartalmával. E speciális bedobó nyílás és az ajtók oldalfogantyúi teljesen higiénikus használatot biztosítanak.
- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból készül, a szerkezet és az ajtók kétrétegűek. A felület nem egyenletes – a nem kívánt reklámok felragasztásának megakadályozása érdekében.
- A tartályt jól látható grafikus jelekkel látták el.

Typ: 3821-A
Hulladéktároló zacskó
(250 db/tekercs).

20,- /db.

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l



KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK APRÓ HULLADÉK ÉS ÜRÜLÉK FELSZÍVÓ



„FIDO” kutyaürülék-gyűjtő edény 25 l

3822 típus (zsáktartó nélkül)

54 000,-

- Nagy ellenálló képességű műanyagból készül, robosztus önzáródó fedéllel.
- Az edényben található egy kiemelhető műanyag belső edény, amelynek fogantyúja rozsdamentes acélból készül. Univerzális zár.
- A belső edény könnyen üríthető, tisztítható és fertőtleníthető.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, amely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön meg kell rendelni.
- Az edényhez papírzacskó csomag (Típus: 7139) is rendelhető.

3,7 kg 25 l
 380 x 315 x 570 mm

3822-Z típus (zsáktartóval) **67 000,-**

Typ: 7139 Hulladéktároló zacskó 3822-Z típ. és 3823-Z típusú edényhez (50 db/tekercs).

15,- /db.

Apró hulladék és ürülék felszívó ►

3825 típus

- Mindenütt megbízhatóan használható, ahol biztosítani kell a tisztaságot és a rendet. Különösen a parkokban, játszótérekben, városok közterületein. Cigaretta csikkek és apró hulladék gyűjtésére (100 mm átmérőjű tömlő) és kutyaürülék gyűjtésére (60 mm átmérőjű tömlő).

- Ajánlott napi használati idő 1-4 óra. Intenzívebb használat szükségessége esetén kérjen egyéni ajánlatot.

Műszaki adatok:

Motorkétütemű Stihl
Lökét-térfogat:27,2 cm³
Teljesítmény:0,7 kW / 0,95 k.
Üzemanyag keverék:1:50
Üzemanyag:Natural 95
Max. levegőáramlás:710 m³/óra
Gyűjtőedény űrtartalom:120 l
Tömlő átmérője:100 mm (felár ellenében 60 mm)
Tömeg:26 kg
Felhasználás:Ürülék és 100 mm átmérőjű kisebb hulladék gyűjtésére

525 000,-

„RETRIEVER” kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l

3823 típus (zsáktartó nélkül)

147 000,-

- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból, a bedobó nyílás festett acélból készül.
- A tartály zsákrögzítő kerettel van felszerelve. A fedél háromszög-zárral van felszerelve.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, mely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön kell megrendelni.
- Az edényhez papírzacskó csomag (Típus: 7139) is rendelhető.

7,1 kg 35 l
 450 x 297 x 675 mm

3823-Z típus (zsáktartóval) **156 000,-**





Kiváló kivitel

Falra rögzíthető hamutartók ▼

3668, 3657 típus

- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Horganyzott acélból készült kivehető belső tárolóedénnyel rendelkezik. A hátlapja falra szereléshez lett kialakítva. Zárrel van felszerelve illetéktelenek által történő kinyitása ellen.
- Lakkozott vagy rozsdamentes acél változatban kapható.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

8 000,-

9 000,-



3668



3657

Asztali hamutartók ▼

- Széleskörű használat, pld. szállodákban, éttermekben, tárgyalókban, de háztartásban is.
- Exkluzív megjelenése díszítő elemként is szolgálhat.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.



6524 típus – lakkozott Ár: 2 500,-

6529 típus – rozsdáálló Ár: 5 000,-

Ø 15 x 7,5 cm



Falra rögzíthető hamutartók ▼

6095 típus Ár: 3 700,-
- lakkozott (piros/fekete)

6533 típus Ár: 4 500,-
- lakkozott (fehér/fekete)

6523 típus Ár: 6 700,-
- rozsdáálló

Ø 15 x 14,5 cm



3135 típus
- alumínium

Ø 12 cm

5 000,-



6530 típus Ár: 3 600,-
- lakkozott (piros/fekete)

6531 típus Ár: 3 600,-
- lakkozott (fehér/fekete)

6532 típus Ár: 5 200,-
- rozsdáálló

Ø 9 x 10 cm



Hamutartó ►

4674 típus - szürke, **4675 típus** - fekete
3561 típus - fekete

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas hamutartó.
- A hamutartó szerkezete mérsékli az oxigén beáramlását, amivel csökkenti a tűz keletkezésének lehetőségét.
- A széles talpazat biztosítja a hamutartó stabilitását, valamint lehetővé teszi az aljzathoz való rögzítést.
- Zárt bedobó nyílás meggátolja az egyéb hulladék bedobását. Az edény biztonságos lezárása forgózárrel történik.
- Ürtartalom: 15 l. Anyaga tűzálló adalékanyaggal kiegészített polietilén, horganyzott lemezből készült betétrel ellátva.

◀ Tuscan hamutartó

4340 típus

- Elegáns kivitel. Kültéri használatra alkalmas.
- Polipropilén robusztus szerkezet horganyzott betétrel.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Nagymennyiségű hamu gyűjtésére alkalmas.



3561 típus

4675 típus

4674 típus

Állványos hamutartó ►

4452 típus

- Fémből készült, porfestéssel felületkezelt hamutartó.
- Felső része és a lyukacsos rács rozsdamentes acél.
- A hamutartó hátsó részében az égő cigaretták gyűjtésére egy külön tartály szolgál.
- Beltéri és kültéri hamutartóként egyaránt használható.
- A hamutartó csavarok segítségével a padozathoz erősíthető.

6519 típus



6098 típus ►

- A hamutartó robusztus szerkezete és nagyméretű talpazata kiváló stabilitást eredményez.
- Kiváló festékporos felületi kezelés.



6094 típus



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6094	Hamutartó	Ø 150 x 600	9 900,-
6098	Hamutartó	Ø 410 x 720	38 000,-
6519	Hamutartó	Ø 250 x 610	10 000,-
4340	Hamutartó Tuscan	325 x 325 x 970	37 300,-
4452	Állványos hamutartó	Ø 300/190 x 1040	33 000,-
4674	Szürke hamutartó	Ø 420 x 980	21 000,-
4675	Fekete hamutartó	Ø 420 x 980	21 000,-
3561	Fekete hamutartó	Ø 305 x 965	32 500,-

Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas



Típus: 3696

- Reprezentatív fém hamutartó. Bedobó nyílások a hamutartó felső részén körben találhatók.
- Nehéz, gumialátétes alap biztosítja a maximális stabilitást.
- A hamutartó fejének kinyitása után kiemelhető a nagy űrtartalmú gyűjtőedény.
- A hamutartó a padlóhoz rögzíthető vagy lelakatható.

↓ Ø 400 x 1010 mm

61 000,-



Típus: 3699 ▲

- Kivitelezés megegyezik a 3698-as típussal. Tartóállvány helyett falra szerelhető csuklós tartóval van ellátva, amely által a hamutartó többféle szögben beállítható.

↓ Ø 180 x 490 mm

42 000,-

Típus: 3698 ▶

- A hamutartó fém felső részében találhatók a bedobó nyílások.
- A rozsdamentes gyűjtőedény lelakatható.
- Robosztus, nagyon stabil, gumialátétes tartóállvány. Padlóhoz rögzíthető.

↓ Ø 400 x 1000 mm

64 800,-



Típus: 3735 ▲ 12 000,-

- Láb as hamutartó. A láb és az edény felületi kezelése porfestékkel történt. A rács rozsdamentes anyagból készült.

↓ Ø 245 x 690 mm

Típus: 3697

- Fém hamutartó, stabil alappal. A bedobó nyílások a hamutartó felső részében találhatók. A hamutartón belül egy nagy horganyzott gyűjtőedény található.
- Padlóhoz rögzíthető, a belső edény lezárható.

↓ Ø 330 x 1000 mm

55 000,-



19 000,-



Típus: 3701

- Falra szerelhető rozsdamentes hamutartó. Zárrel ellátott, két kulcs jár hozzá. Belül horganyzott edény található. A hátsó oldalon a felszereléshez szükséges akasztó-nyílások találhatók. A falra szereléshez szükséges anyagok a szállítmány részét képezik.

↓ 254 x 76 x 317 mm



Típus: 3700

- Elegáns fém hamutartó stabil alappal. Padlóhoz rögzíthető.
- Rugós pántok segítségével könnyen üríthető edény.

↓ Magasság 1041 mm

35 000,-

HAMUTARTÓK, KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK

◀ Fali hamutartó

7347 típus

- Hulladéktároló hamutartóval.
- Falra szerelhető (a szerelési anyag nem tartozék).
- Belső tartállyal rendelkezik.
- Műanyag zsákkal felszerelhető.
- Üritése a zár kioldásával és a hulladéktartály előrebillentésével történik.
- Háromszög zárral felszerelt.
- Rozsdamentes acélból készült.

📦 5,6 kg

📏 328 x 164 x 541 mm

🗑️ 15 l (zsák 5028 típus)

27 000,-



4344 típus

Falra rögzíthető.



4450 típus



4449 típus



◀ Hamutartó hulladékgyűjtővel

4343 típus

- Beltéri hamutartó hulladékgyűjtővel.
- A tartály két kampóval van rögzítve az oszlophoz.
- A bedobó nyílás pereme gumírozott.
- A hamutartó rozsdamentes anyagból, a hulladékgyűjtő és az oszlop porfestékkel lekezelt acéllemezről készül.

Fő méretek:

4343 típus

📏 Ø 150 x 850 mm

4344 típus

📏 Ø 150 x 430 mm

23 000,-

16 000,-



Henger alakú, falra ▲ rögzíthető hamutartó

- Egyszerű fémhamutartó, szabadon leemelhető tetővel.
- A hamutartó részét képezi a hátsó oldalán lévő konzol.
- Minőségi felületkezelés porfestéssel.

Fő méretek:

4449 típus

📏 Ø 92 x 400 mm

4450 típus

📏 Ø 152 x 400 mm

11 000,-

12 000,-



TÍPUS	ÉPÍTŐELEMEK	ÁR (Ft)
3722	2500 mm hosszú fedett dohányzóhely (pad nélkül)	912 000,-
3733	5000 mm hosszú fedett dohányzóhely (pad nélkül)	1 600 000,-
3734	Támlás pad dohányosoknak, 900 mm hosszú	105 000,-



◀ BERLIN fedett dohányzóhely

- Fedett dohányzóhely, amely egyesíti magában a funkcionalitást és az eleganciát. Olyan teret képez, amely védi a dohányosokat a kedvezőtlen időjárással szemben.

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm.
- Magasság: 2680 mm.
- Szélesség: 1000 mm.
- Szélesség: 2500 vagy 5000 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült.
- A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

Oldalfalak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üveget öntött alumínium csavarok segítségével rögzítik, ami sérülés esetén lehetővé teszi a könnyű cserét. Oldalfalak mind a négy oldalon, az első oldalon 1000 mm széles bejárat nyílik.

Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés sötétszürke árnyalatú festék felületi felfestésével történik.
- A dohányzóhelyeket szétszerelt állapotban szállítjuk.
- Könnyű összeszerelés a mellékelt utasítás szerint.



◀ Gazdaságos fedett dohányzóhely

Típus: 3723

- Egyszerű, tartós és gazdaságos fedett dohányzóhely. A dohányosoknak a szél és az eső elleni védelmet nyújtó fedett teret biztosít.

Szerkezet:

- Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül.
- Az oszlopok olyan lábazattal rendelkeznek, ami lehetővé teszi azoknak az aljzathoz való rögzítését. (az összekötő anyag a szállítmány része). A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket rozsdamentes csavarokkal kell összekötni (a szállítmány része).
- Mélység: 1861 mm.
- Hosszúság: 2526 mm.
- Magasság: 2175/2278 mm.

Tető és oldalfalak:

- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.

534 000,-

POLIETILÉN ZSÁKOK BIO ZSÁKOK

- Környezetbarát, semleges polietilénből készült, a megszokott vastagságban és különböző űrtartalmú változatban szállítjuk - 16-tól 240 literig.
- Általában kék színben szállítjuk - piros, sárga, zöld, fekete és átlátszó változatban is előállítható.
- A zsákok könnyen égethetők, égetés közben nem keletkeznek ártalmas gázok.
- Átvehető karton csomagolásban.

Polietilén zsákok maximális méretekkkel rendelhetők:

vastagság 200 μ
szélesség 1200 mm
hosszúság 2500 mm

A zsákok feliratozhatóak

Szállítás rövid időn belül



A vevő külön kérésére vállaljuk a zsákok feliratozását.

ADR minősítésű zsákok kaphatóak!
 60 l (522 x 920 mm, 160 mikron, 170-Ft/db),
 120 l (760 x 1100 mm, 60 mikron, 240-Ft/db)
 és 240 l (950 x 1250 mm, 60 mikron, 250-Ft/db)

TÍPUS	MÉRET (mm)	ŰRTARTAL. (l)	ANYAGA	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
7309	390 x 500	15	Mikrotén 10	1000/50	5,-
5026	450 x 520	16	Mikrotén 10	2000/50	5,-
5028	500 x 600	24-30	Mikrotén 10	2000/50	6,-
5029	630 x 740	60	Mikrotén 10	2000/50	10,-
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – fekete	250/25	40,-
5030	550 x 1000	70	Polietilén 50	250/25	45,-
1077	700 x 1100	120	Polietilén 50	250/25	60,-
1078	700 x 1100	120	Polietilén 80	150/15	85,-
1076	1000 x 1200	240	Polietilén 80	75/75	120,-
1079	700 x 1100	120	Polietilén 200	25/25	210,-

Kötöző szalaggal ellátott hulladékgyűjtő zsák



- Könnyű zárhatóság a kötöző szalag segítségével.
- LDPE anyagból vagy polipropilénből készül.

Biozsák



- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. hatására kb. 3 hónap alatt lebomlik.
- Tekercs formában történő tárolás során a lebomlási idő jóval hosszabb.

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – kék	250/10	40,-
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – kék	250/25	55,-

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	25,-
3513	420 x 450	10	17	2000/50	30,-
3515	540 x 600	25	18	480/20	60,-
3516	700 x 700	40	21	500/20	100,-

FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK

A hulladékgyűjtés gondjának egyszerű megoldása



7 700,-

Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm

1020 típus



- A zsákállványok széles választéka megoldja a polietilén zsákba történő hulladékgyűjtést.
- A zsákok gyors és egyszerű rögzítése lehetővé teszi a hulladék könnyű kezelését.
- Az állványokkal együtt zsákok is rendelhetők.



0041 típus



5219 típus

Könnyen felszerelhető falra, világítóoszlopra, stb., a megrendelésben ajánlatos megadni a felszerelés módját.



0039 típus - ez a változat lehetővé teszi matricák elhelyezését, vagy festett feliratok elkészítését.

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK SZÉLES./MAGAS (mm)	ÁR (Ft)
1020	Állvány	120	tűzi horganyzás	575 x 950	7 700,-
0041	Mobil állvány	120	festett	675 x 965	13 000,-
5219	Fali állvány	120	festett	480 x 210	6 000,-
0039	Kettős állvány	2 x 120	tűzi horganyzás	1135 x 950	17 200,-

Állványok 120, 240 l ►

- Ellenálló, tűzhorganyzott fedél, a szerkezet porfestékkel kezelve. A zsák egyszerűen behelyezhető.
- Rendelhető variánsok: - 120 literes nejlonzsákhoz (1077 típus)
- 240 literes nejlonzsákhoz (1076 típus).

TÍPUS	KIVITEL	Ø FEDÉL x sz x m (mm)	ALKALMAS ZSÁK	ÁR (Ft)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	1077 típus (120 l)	13 000,-
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	1076 típus (240 l)	14 000,-
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	1077 típus (120 l)	15 000,-
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	1076 típus (240 l)	16 000,-

Szétszedhető szerkezet



3627 típus

3624 típus

FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK



Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm

Állványok

Az állványokat két méretben gyártjuk - 110 és 60 l, szilárd acélkonstrukcióval készülnek.

- A parkolókon, töltőállomásokon stb. használt zsákállványok egyéb változatai.
- Komplette szállítmány lehetősége - a színes polietilén zsákokat is beleértve.
- Két felületi kezelésű változatban szállítjuk, kérjük feltüntetni a megrendelőn
 - komaxit
 - tűzi horganyzás.

Tartók ▼

- Ez a változat lehetővé teszi falra, oszlopra stb. való felerősítést.
- 60 l méretben készülnek.



Állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1065	Állvány 60	60	tűzi horganyzás	950	350	11 000,-
1064	Állvány 110	110	tűzi horganyzás	1030	438	11 000,-
1049	Állvány 60	60	komaxit	950	350	10 000,-
1050	Állvány 110	110	komaxit	1030	438	12 000,-

Tartók

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1060	Tartó 60	60	tűzi horganyzás	265	350	8 500,-
1051	Tartó 60	60	komaxit	265	350	8 300,-



◀ Fedett állványok

- Az ajtós fedett állványok lehetővé teszik az állvány bezárását. Kosárban keletkező tűz esetén a borítás megakadályozza a tűz gyors továbbterjedését.
- Az ajtó becsukásával öntöltés érhető el.
- 60 l méretben készülnek.



Fedett állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1055	Fedett állvány 60	60	tűzi horganyzás	900	350	22 000,-
1054	Fedett állvány 60	60	komaxit	900	350	21 000,-

MŰANYAGFEDELŐ ZSÁKÁLLVÁNYOK

- A műanyagfedelű zsákállványok szokványos változatai.
- Osztályozott hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Fémkonstrukció komaxitos felületi kezeléssel (kérésre galvanizált rézzel), nagyobb megrendelés esetén a vevő határozza meg a színárnyalatot a RAL skála szerint.
- Csomagolás általában szétszedett állapotban - kartondobozban.
- Beltéri használatra is alkalmas.



5236
sz. típus

5237 sz. típus



5239 sz. típus

Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm



5241 sz. típus



5242
sz. típus



5235 sz. típus



5238 sz. típus



TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FŐ MÉRETEK széles./magas.	ÁR (Ft)
5235	Fali mono	120	390 x 105	10 000,-
5236	Mobil mono	120	390 x 950	18 000,-
5237	Stabil mono	120	390 x 950	15 000,-
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	24 000,-
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	12 000,-
5241	Oszt. kvatro	4 x 70	1180 x 760	13 000,-
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	40 000,-

ZSÁKÁLLVÁNYOK MŰANYAG FEDÉLLEL



7344-1 típus
7344-2 típus
7344-4 típus



7345-1/2 típus
7345-1/4 típus
7345-2/4 típus

Műanyag fedelű zsákállvány

- Általános zsákállvány.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas.
- Horganyzott csövekből készül.
- A fedél és a zsáktartó keret műanyagból készül.
- Könnyű és gyors összeállítás.
- Beltéren használható.



7346 típus

TÍPUS	NÉV	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	HASZNÁLT ZSÁK típusa	ÁR (Ft)
7344	Egyes állvány	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	4 700,-
7345	Kettes állvány	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	4 700,-
7346	Hármas állvány	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	4 700,-

Fali tartó ►

- Egyszerű csőszerkezet, műanyag fedél.
- Zsáktartó-kerettel van ellátva. 120 literes zsákokhoz (Típus: 1077, 1078).
- Felülete porfestékkel kezelt.
- Alkalmas külső és belső térbe is.

2 kg
450 x 600 x 250 mm



3414-1 típus
kék

3414-2 típus
zöld



3414-4 típus
sárga

3414-6 típus
piros

9 800,-



Műanyag zsáktartó állvány 120 l

3857-1 típus

- Az állvány könnyű és stabil szerkezete újrahasznosított műanyagból készül.
- Tartókeret a 120 literes szemeteszsákok rögzítéséhez.
- A zsák űrtartalmának lehető legnagyobb kihasználása, könnyű üríthetőség.
- Alkalmas kül- és belterületre egyaránt.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

120 l

8 000,-



3857-2 típus



3857-4 típus



3857-6 típus



Mobil pedálos állvány

5081 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció, műanyag fedél.
- A pedálos rendszerű nyitás növeli a használati komfortot.
- Kerekek Ø 80 mm. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.



Mobil állvány 4142 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció.
- Kerek krómozott állvány, stabil konstrukcióval. Zsákok egyszerűen, gumival rögzíthetők. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.
- Kerekek Ø 80 mm.



4665 típus

4666 típus



4668 típus

Állványokhoz használt zsákok:
1077 típus - 70 x 110 cm

Mobil állványok ▲

- Kitűnő minőségű felületi kezelés.
- Oszályozott hulladék gyűjtésére, valamint kórházi, szállodai, laboratóriumi stb. felhasználására is alkalmas.
- Gumis ütközői óvják a helyiségben lévő tárgyak épségét.
- Műanyag fedelekkal és zsáktartókkal vannak ellátva.
- Elforgatható, 80 mm Ø kerekek.

Gigant ►

6121 típus

- Állvány nagy űrtartalmú zsákhöz.
- Főleg nagy kulturális és sportrendezvényeken, valamint olyan termelő üzemben hasznosítható, ahol nagy mennyiségű könnyű hulladék keletkezik.
- Az állványokhoz 2,5 m³-es polietilén zsákokat kínálunk 6520 típus.



vastagság 180 µ

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTAL. (l)	SÚLY (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (mm)	ÁR (Ft)
4665	Egyes-állvány	1 x 120	6,8	komaxit	400 x 480 x 960	28 000,-
4666	Kettes-állvány	2 x 120	10,9	komaxit	750 x 480 x 960	54 900,-
4667	Hármas-állvány	3 x 120	15,3	komaxit	1110 x 480 x 960	81 000,-
4668	Négyes-állvány	4 x 120	20,5	komaxit	1460 x 480 x 960	109 000,-
5081	Mobil pedálos állvány	1 x 120	7,5	króm	560 x 580 x 1020	33 000,-
4142	Mobil állvány	1 x 120	6,5	króm	560 x 580 x 1020	24 000,-
6121	Állvány „Gigant” 2,5 m ³	1 x 2500	43	komaxit	1200 x 1340 x 2300	68 000,-
6520	„Gigant” zsák	2500	-	polietilén	2000 x 1340 x 2 x 350	1 400,-

ZSÁKÁLLVÁNYOK FÉM FEDÉLLEL FESTETT ÁLLVÁNYOK



15 000,-



7343-7 típus




A hátsó nyitott rész lehetővé teszi a zsák egyszerű eltávolítását.

Nyitott Állványok ►

- Nyitott zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 11 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)



0040-2 típus

23 000,-



► Ajtóval ellátott zsákállvány

- Zárt zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- Az ajtók kinyitása lehetővé teszi a zsákok egyszerű eltávolítását.
- A zárt konstrukció lehetővé teszi a tűz kialakulásának minimalizálását, illetve a tűz terjedését, ezért termelési területeken is jól alkalmazható.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)

Rögzített oldalú változat

Ez a leggyakrabban használt konténertípus. Törmelék vagy szórható anyagok szállítására készült. Háztartási hulladék szállítására is használatos. A konténer körben fogantyúkkal van ellátva, háló vagy ponyva rögzítésére. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6135	3	3335 x 1820 x 500	376 000,-
6136	4	3335 x 1820 x 625	380 000,-
6137	6	3335 x 1820 x 1000	440 000,-
6138	9	3335 x 1820 x 1500	492 000,-
6139	12	3335 x 1820 x 2000	545 000,-

Lehajtható oldalú változat

A konténer mindkét oldala lehajtható. Kiakasztható a sarokvasból. A lehajtható oldalfalak lehetővé teszik a konténer tartalmának egyszerűbb ki- és berakását. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6141	5	3335 x 1820 x 850	415 000,-
6142	6	3335 x 1820 x 1000	470 000,-
6143	9	3335 x 1820 x 1500	515 000,-
6144	12	3335 x 1820 x 2000	580 000,-

Sátortetős kivitel - teli oldalfal

6130 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Acélprofilból készül. Külön rendelésre a tető csúcsfalára szellőzőnyílás szerelhető.
- A konténer a hulladék fedett szállítását biztosítja.

Fő méretek:

3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

635 000,-



Sátortetős kivitel - rácsos oldalfal

6129 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Oldalfala és kétszárnyas hátfal 50 x 50 x 4 mm-es hálóból készül.
- A hálós-könnyített kivitelnél egyszerűen ellenőrizhető a hulladék összetétele.

Fő méretek: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

660 000,-



ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK - AVIA KONTÉNEREK HASZNÁLT RUHÁK, TEXTÍLIÁK RÉSZÉRE

Fedeles változat



Központi zárral felszerelve.



Kibillenthető hátfal, pántok a felső peremen.

- A konténert elsősorban községekben, lakótelepeken és olyan helyeken használják, ahol rendszeresen az elszállítás - főleg szilárd háztartási hulladékokra. A fedél mérete megakadályozza a nagyobb méretű tárgyak bedobását. Igény esetén a fedélre zár szerelhető.
- A konténert lehajtható hátsó résszel szállítjuk. Felhúzás kötéllel vagy vontatóhoroggal.

TÍPUS	FELHÚZATÁS MÓDJA	BELMÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (m³)	ÁR (Ft)
6146	kötél vagy vontatóhorog	3335 x 1820 x 1200	6,2	610 000,-
6147	kötél+horog	3335 x 1820 x 1200	6,2	610 000,-

A vásárló igényei szerint a konténert más méretben és változatban is szállítjuk.

Konténerek régi ruhák számára



3956 típus

244 200,-

- 150 kg
- 1010 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m³
- 350 kg

- Horganyzott, festett acéllemez felület, tűzhorganyzott keret.
- Biztonságos bedobó nyílás.
- A bedobó nyílás 1250 mm magasságban van kialakítva.

Régi textilek, használt ruhák, cipők, játékok gyűjtésére szolgál, különösen nagy lélekszámú településeken, hulladéklerakókon, kereskedelmi központokban, iskoláknál stb. való elhelyezésre.



3957 típus

656 400,-

- 1100 kg
- 3335 x 1900 x 2000 mm
- 12 m³
- 3000 kg

- 2+1 bedobó nyílás.
- Az ürítést zárral ellátott szárnyas ajtó könnyíti meg.
- Targoncával, mozgatható.

ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK

(A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)

M.S.T.S. RENDSZER



Többféle konstrukció



Kétszárnyas hátfal.

Hátfal dupla rögzítése.

Kibillenthető hátfal.

- A konténerek 100 x 60 mm-es zárt profilokból vannak összeállítva. A konténer köpenye 3 mm az alja 5 mm vastag lemezből készült. A konténereket lehajtható hátsó résszel vagy kétszárnyú zárszerkezetes ajtóval szereljük fel. Kiválóan alkalmas szórható és szilárd hulladék szállításra. A konténerek egy alapfestéssel és egy színezéssel vannak ellátva. A vásárló igényei szerint a konténert más méretbe és változatba is szállítjuk.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m ³)	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	895 000,-
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	960 000,-
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	1 100 000,-
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	1 250 000,-
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	986 000,-
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	1 100 000,-
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	1 200 000,-
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	1 400 000,-
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	1 090 000,-
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	1 125 000,-
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	1 250 000,-
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	1 400 000,-

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m ³)	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	1 150 000,-
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	1 250 000,-
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	1 400 000,-
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	1 520 000,-
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	1 250 000,-
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	1 500 000,-
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	1 550 000,-
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	1 700 000,-

Kettőnél több darab rendelése esetén külön árajánlatot adunk.

ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK (A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)



Konténerek billenő fedéllel

- A fedél acél konstrukcióból és acéllemezből készül.
- Kényelmes nyitást a emelőkar biztosítja.
- A fedél nyitásiránya a megrendelő igényei szerint (jobb- ill. baloldali pántok).

Rajz alapján egyedi
gyártást is vállalunk

TÍPUS	FEDÉL HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
5131	4,5 - 5	289 000,-
5132	5,5 - 6	285 000,-
5133	6,5 - 7	310 000,-



Zárt konténer több fedéllel

- A konténer 6 - 8 fedéllel van ellátva, melyek két zárral centrálisan zárhatók.
- A konténer standard belső magassága 1,5 m. (Külső magassága cca 1,75 m).

TÍPUS	KONTÉNER BELSŐ MÉRETEI (mm)	FEDÉL (db)	ÜRTARTALOM (m ³)	ÁR (Ft)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	1 292 000,-
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	1 400 000,-
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	1 500 000,-

Egyéb kivitelű konténerek

- Hálós kivitel sáttortetővel.



- TATRA gépkocsira rögzíthető kivitel alsó fésűsléccel.



KÁDAS KONTÉNEREK

- Kommunális-, ipari-és egyéb hulladék gyűjtésére és szállítására vannak tervezve.


- A konténereket két teleszkóppal ellátott fedéllel lehet felszerelni, amelyek lehetővé teszik a lezárásukat.

- Alsó peremen biztosító fogantyúja két változatban készül: - egy önálló fogantyú (nyugat-európai típus)
- két fogantyú egymás mellett (cseh típus)

- A konténereket a vásárló által kért színben szállítjuk.

- Megegyezés esetén más változatban is szállítható.

- Több darab megrendelése esetén árengedmény.



5602 sz. típus

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	355 000,-
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	399 000,-
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	450 000,-

Konténer erősített szerkezettel ►

- Pasztaszerű hulladék szállítására is alkalmas.

- Kívülről és belülről hegesztett konténer illesztékei biztosítják a tökéletes tömítetséget.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	357 000,-
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	402 000,-
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	450 000,-



Rajz alapján egyedi gyártást is vállalunk



Konténer lehajtható hátfallal ▲

Lehajtható hátfal megkönnyíti a rakodást.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	370 000,-
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	415 000,-
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	465 000,-



Konténer rugós fedelelkel ▲

A lezárható fedelek fogantyúkkal és rugókkal vannak ellátva. Kibiztosítás után, rugók segítségével a fedél magától nyílik.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	430 000,-
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	475 000,-
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	530 000,-

KONTÉNEREK PASZTASZERŰ HULLADÉKRA

KÁDAS KONTÉNEREK




- A kádás konténer belső fala perforált lemezből készül, amely leszerelhető.
- A belső fal biztosítja a szilárd hulladék elválasztását. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető. A belső fal leszerelése után a két fal közötti hely könnyen tisztítható.

Egyedi árajánlatot
adunk

GÖRGŐS KONTÉNEREK



- Az Avia és az Abrol típusú konténerek is felszerelhetők perforált lemezzel.
- A konténerek alja középre lejt. A középső rész kivehető perforált lemezzel van ellátva, így a folyadék a konténer aljában összegyűlik. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető.



Dupla fenék részleteképe.



Csapóajtó, felső peremén rögzítve pántokkal és csavarokkal.



Gumitömítés.

HULLADÉKUDVAR FELSZERELÉSEI



Eko-raktárak

- Apróbb veszélyes hulladék.



ABROLL elnyújtott konténer

- Nagy űrtartalmú tároló: hűtőgépek, bútor, zöldhulladék...



Villanykörte tároló konténer

- villanykörtek, biztosítékok...



Elemtárolók

- Akkumulátorok, elemek...




Műanyag konténerek szelektív hulladékgyűjtéshez

- Papír, üveg, műanyag, tetrapack...



Lakókonténer

- Megfelelő szállás az udvarkiszolgálószemélyzete számára.



Mérleg

- A paletták megmérhetők.



Aprítógép

- A biohulladék megsemmisítéséhez.



Kádas konténerek

- Gumik, festékes dobozok, olajskannák...

MOBIL GYŰJTŐ PADLÓ MÉRLEGEK

Stabil gyűjtőtárolók

A szemközti oldalon vannak feltüntetve szokványos tárolóedényeink, amelyeket a gyűjtőtelepeken használnak. Mindezeket az edényeket katalógusunk további oldalain is megtalálják – részletes információk kíséretében (méretek, felhasználási lehetőségek).

Mobil gyűjtőtárolók

A veszélyes hulladékok mobil gyűjtőtároló rendszere nagy mértékben függ a felhasznált technikától. A veszélyes hulladékok gyűjtésére leggyakrabban használt rendszer felhúzható konténert alkalmaz. Ezeknek a konténereknek a padlója rosttal fedett gyűjtőkáddal van ellátva. A konténeren körben fogantyúk vannak elhelyezve, amelyekre tartóhevederek segítségével bármilyen edényeket fel lehet fogatni. Ennek a rendszernek az előnye, hogy folyamatosan változtatni lehet az egyes edények számát és összetételét a pillanatnyi igények szerint. Ezeket a felhúzható konténereket a húzó berendezésekkel együtt tetszés szerint bármilyen teherautóhoz (AVIA, LIAZ, IVECO, ...) szállítani tudjuk.



6140 típus – kis mobil gyűjtőtároló (ÁVIA)

- Ár a konténer hosszúságától függően (3 335–3 800 mm).

755 000 Ft-tól

6180 típus – nagy mobil gyűjtőtároló (ABROLL)

- Ár a konténer hosszúságától függően (4 200–6 500 mm).


1 600 000 Ft-tól

Mérete: az ABROLL konténer méretei szerint.

Kiváló segédeszköz a veszélyes hulladékok gyűjtésénél

Padló mérleg ►

- Száraz környezetben használható, –10 és +40 °C hőmérsékleten.
- Festett acél felület, 4 mm vastag rácsosított fedőlemezzel ellátva.
- Kérésre hitelesíthető.
- A műanyag kijelző akkumulátorról vagy 230 V-ról is üzemeltethető.
- **A mérleg működése:**
 - számolás,
 - összeadás,
 - állatok is mérhetőek rajta,
 - automatikus számolás és adatküldés,
 - limit súlyok alsó és felső határának beállítása súlyra vagy darabszámmra,
 - a limit érték határértékénél vagy túllépésénél hangjelzés hallható.
- 52 mm-es LCD képernyő kék háttérvilágítással, mely nagy távolságból és 170 fokos szögből is jól olvasható. Stabil és gyors eredmények mérése.
- A kijelző tartozéka egy 38 mm átmérőjű cső, mellyel a kívánt szögbe állítható, anélkül asztalra is rakható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	MÉRÉSI TARTOMÁNY (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7298	Padlómérleg kijelzővel	1000 x 1000 x 90	300	90	250 000,-
7299	Padlómérleg kijelzővel	1000 x 1200 x 90	600	95	250 000,-

ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ

Védő háló konténerhez



TÍPUS	HÁLÓ MÉRET (mm)	ANYAG VASTAGSÁG (mm)	SZÍN	ÁR (Ft/m ²)
8766-25	25 x 25	2	zöld	1 100,-
8766-45	45 x 45	3	zöld / fekete	1 100,-
8766-70	70 x 70	3	zöld	800,-
8766-100	100 x 100	3	zöld / fekete	600,-

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- A háló polietilénből készül. Vastagsága 2 vagy 3 mm.
- A hálók mérete igény szerint.
- Ár érvényes 10 m² felületre.


Konténer ponyva



Típus: 8716
4 500,- / m²

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- Anyaga 550 gr/m².
- A ponyván 10, 12, 14, 18, 24 vagy 40 mm átmérőjű lyukak találhatók a ponyva rögzítéséhez.
- A ponyvát 8 mm átmérőjű gumikötéllel rögzíthetjük.
- Alapszín: szürke. Kérésre már színben is elkészíthető.
- Különböző méretekből készül.

Rámpa a konténerhez



AVIE
9282 típus

650 x 500 x 195 mm

12 000,- / db

ABROLL
9282-1 típus

850 x 500 x 295 mm

12 000,- / db

- Erős, horganyzott acélból készül.
- Csúszásmentes felület, könnyen kezelhető.
- Nem kell rögzíteni a konténerhez csak nekitámasztani.
- Könnyű kezelhetőség a fogantyúkkal.
- A konténer ellátható zárható „zsebekkel” ahová a rámpákat el lehet tenni.


Függesztőszemek



Típus: 8996
5 200,- / db

- A konténer padozatához építve.
- A rakomány rögzítésére alkalmas.


Rögzítőkar Avia konténerhez



Típus: 8883-A
16 000,-


- Megakadályozza a konténer eltávolítását.
- Megvédi a konténereknek közterületről történő ellopását.
- A zár nem helyettesíti a lakatot.

Rögzítőkar Abroll konténerhez




Típus: 8883-B
24 000,-


ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ




Típus: 8787
Horog AVIA konténerhez
6 700,-




Típus: 8753-1
1 típusú horog ABROLL konténerhez
12 000,-




Típus: 8753-2
2 típusú horog ABROLL konténerhez
19 000,-




Típus: 8788-C **Típus: 8788-R** **Típus: 8788-D**
Henger dugó Henger Henger tok
4 000,- **5 800,-** **5 600,-**




Típus: 8709-C **Típus: 8709-R** **Típus: 8709-D**
Henger dugó Henger Henger tok
5 800,- **7 600,-** **5 700,-**




Típus: 8756-C **Típus: 8756-R** **Típus: 8756-D**
Henger dugó Henger Henger tok
6 900,- **9 000,-** **5 800,-**



Típus: 8776
Csat
7 200,-



Típus: 8882
2,5 t csatlakozó
78 000,-



Típus: 8841
5 t csatlakozó
103 000,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ

Mobil üzemanyag állomás dieselre 125-600 l űrtartalommal

160 000 Ft-tól



- Ideális üzemanyag állomás diesel üzemanyag tárolására.
- Egyrétegű polietilénből készült, 125, 200, 430 és 600 l űrtartalommal.
- Fel van szerelve integrált töltő pisztolytartóval, töltőnyílással, szellőzővel.
- Az üres konténerek integrált fogantyúk segítségével könnyen kezelhetők, mozgathatóak, targoncával való mozgatáshoz integrált nyílással rendelkeznek.
- Több állomás egymásra helyezhető a szivattyú és a szükséges kiegészítők leszerelése nélkül.
- Szállítás során a szelep lezárható.
- A 200 és 600 l-es változat, polietilén, ADR teljes körű bevizsgálásával rendelkezik.
- A 125, 200 és 430 l-es változat, polietilén, az ADR 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.
- 12 és 24 V szivattyúk, 25 vagy 40 l / perc teljesítménnyel, töltő pisztoly és 4 m töltő tömlő valamint 4 m elektromos kábel van hozzá.



Elektromos átfolyásmérő K 24

4276 – A, B típus

- Töltőállomáshoz
megrendelhető.

50 000,-



Fedél üzemanyag állomásra

3987 típus 125 és 200 l tartályra

Ár: 33 000,- Ft

3988 típus 430 és 600 l tartályra

Ár: 57 000,- Ft



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁTFOLYÁSMÉRŐ	ÁRAM (V)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3982	Üzemanyag állomás fedél nélkül	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	160 000,-
3751	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	180 000,-
3749	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	23	A	kézi	-	188 000,-
3983	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	260 000,-
3984	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	260 000,-
3985	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	300 000,-
3986	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	300 000,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ



Mozgatható szivattyúállomás 430 l, 900 l

- A tartályok hordozhatók és elég szilárdak ahhoz, hogy elhelyezhetők legyenek a teherautók vagy szállítójárművek rakterében, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy biztonságosan és legálisan szállítson üzemanyagot. A szivattyúállomás ideális berendezés az építőipari és mezőgazdasági gépek üzemanyag pótlására. A tartályok elnyerték az ADR tanúsítványt és teljesítik a megfelelő előírások követelményeit.
- A tartályok közepes vastagságú UV-stabilizált polietilénből készülnek, szintartók, nem repednek meg és a szállított folyadék nem marja ki őket. A tartályokat komplett állapotban, azonnali használatra készen szállítják. A tartályok szerkezete egyszerű, ezért használatuk könnyű. Minden járulékos elem, beleértve az ürítő berendezést is, a tartály tetején található, és zárható fedél biztosítja.
- A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai egyezmény (European Agreement (ADR)) követelményei szerint lett bevizsgálva. Elnyerte a 413/0/575 sz. T 430 tanúsítványt és a 448/0/1237 sz. TM 900 tanúsítványt.

Szabványos felszerelés:

- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel, szívótömlő filterrel. 2"-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.
- Digitális átfolyás mérő ($\pm 0,5\%$ tűrési határ).
- Úszó üzemanyagszint-mérő.
- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.
- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadégséget a rossz időjárás és a jogosulatlan személyek hozzáféréseivel szemben.
- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os változatban, 35 l/perces szivattyú-teljesítménnyel vagy 230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.



ÚRTARTALOM (l)	MÉRETEK h x sz x m (m)	TÖMEG (kg)	TÍPUS (V) (Ft)			
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V) 460 000,-	3345 (24 V) 545 000,-	3346 (230 V) 480 000,-	
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V) 560 000,-	3348 (24 V) 560 000,-	3349 (230 V) 580 000,-	

Mobil üzemanyag tároló tartály

- ADR bevizsgálással rendelkezik.
- Polietilénből készült, beépített fogantyúval.
- Integrált szellőzővel rendelkezik.
- 300 mm átmérőjű kereke van, mely terepen is kiválóan használható.
- Könnyű kezelhetőség.
- Integrált töltőpisztollyal rendelkezik.
- Szállítás közben beépített övvel rögzíthető

7212 típus

elektromos szivattyú, 12 V, 25 l/perc, 3 m hosszú tömlővel rendelkező pisztoly, 4 m hosszú elektromos kábel.

218 000,-

7213 típus

kézi szivattyú 25 l/perc áteresztő képességgel, 3 m hosszú töltő tömlő,


205 000,-



7212 típus



7213 típus



- 19/20 kg
- 1000 x 590 x 430 mm
- 100 l

SZIVATTYÚ ÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA UNI ÜZEMANYAG TARTÁLY ÖSSZEÁLLÍTÁS



Az üzemi töltőállomások lehetővé teszik az olaj vásárlását lényegesen alacsonyabb áron.

A befektetés megtérülése garantált az aránylag kis kocsiállománynál is.



◀ Töltőállomás UNI 4275-AP típus

- Polietilén tartályt külső horganyzott palást védi a sérülésekkel szemben és befogóként is szolgál.
- A fém raklappal felszerelt töltőállomás békával vagy magasemelő targoncával mozgatható.
- Kéziraktárban, ill. épületben való üzemeltetésre bevizsgálva.
- Felszerelés: Elektronikus szivattyú 230 V (kapacitás kb. 30 l/perc), automatikus töltőpisztoly, 6 m-es cső (4,5 m adagoló tömlő, 1,5 m szívótömlő), beépített fogantyúk.

- 92 kg
- 770 x 1280 x 1420 mm
- 1000 l
- 30 l/min



Elektronikus átfolyásmérő K 24 4276 típus

- Megrendelhető töltőállomáshoz.

50 000,-

◀ UNI üzemanyag tartály összeállítás

- Akár 4500 l tároló kapacitás is kialakítható.
- Egy tartály kapacitása 1500 l, melyből 2–3 db is összerakható.
- Az összeállításhoz szükséges készlet a szállítmány részét képezi.
- A konténerek polietilénből készülnek melyeket egy horganyzott másik konténer vesz körül, mely gyújtóként is szolgál.
- Minősített tartályok.
- 230 V-os elektromos szivattyúval van felszerelve, mely 50 l/perc átfolyási sebességgel működik, 4 m törtő tömlő és automata töltőpisztoly, valamint digitális átfolyásmérővel és betöltő nyílással rendelkezik.



TÍPUS	TARTÁLYOK SZÁMA	ÜRTARTALOM (l)	MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	706 900,-
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	1 269 000,-
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	1 780 000,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA



7214 típus

Duplafalú töltő állomás

- Duplafalú szerkezet, beépített gyűjtőkáddal.
- Mechanikai ellenállását elősegíti a fém keret.
- Targoncával mozgatható.
- Felépítése:
Belső edény meghibásodását mutató kijelző, szellőző nyílás, szintjelző, szivattyú 230 V, 72 l/perc áteresztő képességgel, automata töltő pisztoly 4 m töltő tömlővel, Típus: 7216-8 m töltő tömlővel.
- 3 variációban készül:
- fedél nélküli, alkalmas beltéri használatra,
- fedéllel, alkalmas kültéri használatra,
- fedéllel, átfolyásmérővel és 8 m töltő tömlővel.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG (V)	ÚRTARTALOM (l)	KIMENET (l/perc)	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7214	töltőállomás fedél nélkül beltérre (indoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	791 000,-
7215	töltőállomás fedéllel kültérre (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	874 000,-
7216	töltőállomás átfolyásmérővel, 8 m tömlővel (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	1 066 000,-

Üzemi töltőállomás – FuelMaster

3556–3558 típus

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 3500, 5000 vagy 9000 literes úrtartalommal.
- Kettősfalu szerkezet kiemelkedő minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A kettősfalu szerkezetnek köszönhetően nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad terepen egyszerűen üzembe helyezhető minden további követelmény nélkül.
- Elsősorban gázolajat használó gépjárműveket üzemeltető cégeknek ajánlott, mint pl.: kisebb szállítócégek, ipari vállalkozások, műszaki szolgáltatók, szemétszállító cégek, autóbusz depók, garázsok, dokkok stb...



3556 típus

3558 típus

Alapfelszereltség:

- Digitális átfolyásmérő, kalibrációs beállítás.
- Zárható fedél.
- Vezeték nélküli üzemanyag szintjelző (Watchman – UNIRX), beépített belső szivárgás érzékelő.
- Flexibilis szívótömlő visszacsapó szeleppel, hálós szűrő és golyós elzáró szelep.
- Automatikus töltőpisztoly, 6 m hosszú adagoló tömlő.
- zárható ellenőrző külső nyílás fedéllel (16"), és 4" belső tartály nyílás.
- Légtelenítő szelep a belső tartályban.
- Földeléssel rendelkezik.
- 2" töltőtömlő.
- Víz és mechanikai szennyeződések kiszűrésére szűrő van.
- Tartálykocsihoz csatlakoztatható.

További felszereltségi változatok:

- Átfolyásmérő akár 1500 felhasználó rekordjainak elmentésével.
- Számítógépes szoftver az üzemanyag fogyasztás részletes jelentéseire.
- Szivattyú 100 l/perc teljesítménnyel.
- 12 m adagoló tömlő.
- Védő acél vázkeret.

TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE (l/perc)	TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
3556	3500	2200 x 2300 x 1960	300	79	6	1 400 000,-
3557	5000	2230 x 2850 x 2340	310	79	6	1 605 000,-
3558	9000	2450 x 3250 x 2950	320	79	6	2 270 000,-

BELSŐ ADAGOLÓVAL RENDELKEZŐ ÜZEMANYAG KANNÁK BENZINRE



Műanyag kanna benzinre és gázolajra töltőrendszerrel

- HDPE anyagú műanyag kanna üzemanyag tárolására.
- Biztonsági szeleppel rendelkezik a túltöltés ellen.
- A tartály megnyitásához az 1. ábra szerint csavarja el a zöld szelepet, majd a 2. ábra szerint helyezze a csövet a kívánt nyíláshoz.
- Az üzemanyag nyílás automatikusan lezár, amint a kannát eredeti helyzetébe visszahelyezzük.
- A 3977 típusú kanna 2 kamrás nyílással rendelkezik.
- A 3979 típusú kanna 25 l űrtartalmú és 1,5 m hosszú tömlővel rendelkezik, kézi pumpával van ellátva, melynek áteresztő képessége 7,5 l / perc, légtelenítő szeleppel és töltő pisztollyal rendelkezik.



TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3976	Üzemanyag kanna	5	220 x 165 x 255	0,5	4 800,-
3977	Két kamrás üzemanyagkanna	6 + 2,2	340 x 160 x 310	1,3	10 500,-
3978	Üzemanyag kanna	10	290 x 200 x 290	0,8	6 700,-
3979	Üzemanyag kanna kézi pumpával	25	360 x 240 x 430	2,1	20 100,-

- 9 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

67 000,-



3911 típus



◀ Mobil üzemanyag állomás benzinre és gázolajra

- Mezőgazdasági és hobby kerti alkalmazásra használható.
- Veszélyes folyadékok tárolására és szállítására ADR bevizsgált termék.
- HDPE anyagból készült.
- Töltőpisztollyal rendelkező szivattyúval van ellátva.
- 3 m töltő tömlővel rendelkezik.
- A tömlőhöz 2 szelep csatlakozik.



ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK BENZIN TÖLTÉSÉHEZ



Töltőállomás benzin szivattyúzására

4282 típus

- Mobil, tűzihorganyzott duplapalásttal rendelkező töltőállomás benzinre.
- Bevizsgálva a bel-, ill. kültéri használatra. Befogókád nem szükséges. Tartály szerkezeti robbanásálló.
- 3 mm vastagságú lemezből készül.
- A tartály az ADR - veszélyes folyadékok szállítására vonatkozó bevizsgálással rendelkezik.

Tartozékok: „EX” kivitelű elektromos szivattyú, átfolyásmérő, automatikus töltőpisztoly, töltőtömlő 3,4 m, zárható szivattyúfedél, könnyű mozgatást a targoncanyílás biztosítja, szintmérő.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min.

1 935 000,-

Mobil - befogókád használata nem szükséges



Átfolyásmérő részletképe.



Mobil üzemanyag állomás benzinre ►

- Benzin tárolására és szállítására alkalmas, iparban, mezőgazdaságban, erdészetben és motorsportban használható.
- Egyrétegű polietilénből készült, 120 és 190 l űrtartalommal.
- Integrált tartó, töltőpisztoly, párolgás kiegyenlítést lehetővé tevő nyílás.
- A tartályon lévő kiemelkedések és mélyedések a biztonságos mozgatást lehetővé teszik. A lezáró szelep lehetővé teszi a biztonságos szállítást.
- Kézi szivattyú 25 l/perc, a töltő tömlő 2,7 m, az adagoló szelep kényelmes tankolást biztosít.
- ARD 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.

Fedél az üzemanyag tartályra

3987 típus

A 3989 (3990) típushoz nincs fedél.

33 000,-



3989 típus



3990 típus



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3989	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	120	800 x 600 x 450	23	25	366 000,-
3990	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	190	800 x 600 x 590	25	25	392 000,-

ÜZEMI SZIVATTÍÚÁLLOMÁS AD BLUERA



- Praktikus töltő állomás AdBlue® folyadékra haszongépjárművek részére.
- Az AdBlue® –egy emissziócsökkentésre kifejlesztett karbamid-oldat, ami nem veszélyes anyag. Így a tárolására kifejlesztett tartálynak nem kell ADR bevizsgálással rendelkeznie.
- Széles választék: 200 l–1100 l-ig. Igény szerint 30.000 l-es megoldást is kínálunk.
- Speciális, kémiai folyadékoknak ellenálló szivattyúval van ellátva.

Ad Blue szivattyú készlet ▶

- Költséghatékony, felhasználó barát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony fogyasztással.
- Merülő szivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- Ad Blue-ra használható.
- 4 m tömlő automata töltőpisztollyal.
- Teljesítmény 25 l/perc.




Szivattyú rendszer hordóra ▼

7206 típus



- A rendszer membrán szivattyúval van ellátva. 30 l/perc, 230 V, 6 m töltőtömlő, csatlakozó adapterrel.
- Rozsdamentes acél konzolokkal, automatikus töltő pisztollyal.
- A szetthez nem tartozik a műanyag hordó.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTSG	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7386	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	szelepes	80 900,-
7387			12 V/adapter 230 V-ra	automata	100 200,-

Szivattyú rendszer hordóra szállító kocsival ▼

7207 típus

Könnyen kezelhető



Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra ▼

7208 típus

- A szivattyú átfolyásmérővel felszerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható közvetlenül a szivattyúhoz.



TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7206	220 l hordóra szerelhető konzollal	30	14	480 x 370 x 265	215 000,-
7207	220 l hordóhoz szállító kocsival	30	39	107 x 700 x 300	349 000,-
7208	Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	170 x 130 x 80	60 000,-

BELTÉRI ÜZEMANYAG ÁLLOMÁS AD BLUE-RA

Az Ad Blue egy folyékony adalékanyag, mely módosítja a diesel motorok kipufogó gázának kibocsátási határértékét EURO IV környezetvédelmi norma felett. Kémiailag tiszta vizes oldat. A dízelmotorok működésük közben a benzinmotoroknál nagyobb mennyiségű kormot juttatnak a levegőbe, míg a nitrogén-oxid [NO_x] kibocsátásuk is jelentős. AdBlue-t vagyis karbamid oldatot fecskendeznek a kipufogógázba, mely egy speciális katalizátorba kerül. A rendszernek viszonylag magas hőmérsékletre (min. 250 °C) van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működésbe lépjen és csökkentse a károsanyag-kibocsátást. A kipufogógáz hőmérsékletét különböző megoldásokkal igyekeznek gyorsan emelni, hogy az minél előbb felfűtse a katalizátort. A hó hatására felszabadult ammónia reakcióba lép a kipufogógáz nitrogén-oxidjaival, és nitrogénné, valamint vízzé alakítja át azokat. Az üzemanyag fogyasztásban 3-7 % az Ad-Blue, azonban a kibocsátott károsanyag sokkal kevesebb lesz. Ad Blue folyadékot használnak a nehéz gépjárművek, a mezőgazdasági gépek, építőipari járművek. A töltőállomásokon az Ad Blue külön kútoszlopon elérhető.

Töltő állomás AdBlue®-ra

- Szimpla falú tartály polietilénből.
- Testre szabott kezelés: szállítás közben övvel rögzíthető.
- Targoncával is mozgatható.
- Integrált emelő fülekkel rendelkeznek.
- Integrált töltőpisztoly tartóval rendelkeznek.
- Töltőnyílás DN 100 (430 l) vagy DN 150 (600 l).
- Túlnyomás szellőztetővel ellátva.
- Elektromos szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel, 12 V, 4 m elektromos kábelrel.
- 4 m töltőtömlővel.



7210 típus
600 l fedéllel

7209 típus
430 l fedél nélkül



AdBlue®-ra gyártott szivattyú rendszer univerzális, IBCre szerelhető konzollal

7211 típus

- Membrán szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel 230 V, 6 m töltőtömlővel, 1,5 m szívó tömlővel, összekötő adapterrel. Konzolok rozsdamentesek. Automatikus töltőpisztollyal.
- A tartály nem tartozék.

Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra 7208 típus



- A szivattyúra szerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható szivattyúhoz.

TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET h x szé x ma (mm)	ÁR (Ft)
7209	430 l tartály	30	43	760 x 1160 x 730	295 000,-
7210	600 l tartály	30	51	800 x 1160 x 1020	380 000,-
3988	Fedél a 430 l és a 600 l edényre (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	60 000,-
7211	Konzol IBC tartályhoz	30	14	370 x 480 x 265	205 000,-
7208	Átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	130 x 80 x 170	58 000,-

GYŰJTŐKÁD HORDÓRA EN SZIVÁRGÁSRA BEVIZSGÁLT

ÚJDONSÁG



Mobil Gyűjtőkád 1 hordóra

- 216 l hordó űrtartalomig.



7558 típus

53 400,-


Gyűjtőkád 1 hordóra.

- 216 l hordó űrtartalomig.

- Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558-Z típus**.

 50 kg

 800 x 800 x 400/500 mm

 216 l



7559 típus

79 100,-

- Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559-Z típus**.
- Nagy kerekekkel ellátott: két fix és két forgatható fékekkel, átmérő: 125 mm.
- A levehető fogantyú megkönnyíti a kezelését.

 65 kg

 800 x 800 x 400/555/1120 mm

 216 l

7558-Z típus

59 700,-



7559-Z típus

84 900,-



Fém gyűjtőpadló ráccsal ▼

- Olaj és kőolajtermékek tárolására.
- Méret 1200 x 800 mm.
- A rostély hézag nélkül illeszkedik a gyűjtőkádra.
- Változatok:
 - Festett padló, horganyzott ráccsal,
 - Tűzhorganyzott padló, horganyzott ráccsal.

- 44 kg
- 1200 x 800 x 35 mm
- 33 l

Festett padló,
horganyzott ráccsal

7560 típus

48 500,-

Tűzhorganyzott padló,
horganyzott ráccsal

7560-Z típus

58 300,-

Rámpa elhelyezhető mind a hosszú mind a rövidebb oldalon.

Rámpa a hosszabbik oldalon

7561-L típus

- 14 kg
- 1200 x 475 x 35 mm

22 900,-

Rámpa a rövidebbik oldalon

7561-S típus

- 9,5 kg
- 800 x 475 x 35 mm

18 000,-

Összeköthetőek a padlók egymással.

Összekötő elem a hosszabbik
oldalon **7560-L típus**

- 1180 x 20 mm

1 600,-

Összekötő elem a rövidebbik
oldalon **7560-S típus**

- 780 x 20 mm

1 200,-

Sarok elem

7560-K típus

- 20 x 20 mm

3 200,-

Fűtőköpeny hordóra ►


- Elektromos hordómelegítő, ideális megoldás ott ahol fontos a folyadék viszkozitása, védelem a fagytól.
- Egyszerű termosztáttal felszerelve 0–40 C° és 0–90 C° fűtési tartományban.
- Könnyű, tartós és kiváló minőségű.
- Alkalmazása egyszerű 25–200 l hordókra.
- Szállítás közben is rajta maradhat a hordón.

Műszaki specifikációk:

Poliészterből készült.
Szilikon szigetelésű spirális tekercsek.
Állítható gyorskioldó csat.
3 m hosszú tápkábel (csatlakozó nélkül).
Termosztát: 0–40 C° és 0–90 C°.
Védelem IP 40.
Alkalmas víz, olaj, gázolaj, gyanták, zsírok, viaszok, és ragasztók fűtésére.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTSG (V)	ÁR (Ft)
7544	200 l hordóra 1200 W	1990 x 800	230	274 900,-
7545	200 l hordóra 530 W	1990 x 450	230	208 600,-
7546	105 l hordóra 400 W	1650 x 370	230	208 600,-
7547	50–60 l hordóra 300 W	1330 x 460	230	192 500,-
7548	25–30 l hordóra 225 W	1200 x 400	230	192 500,-



ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 2 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint



1260 típus
65 000,-


◀ Gyűjtőkád fémhálós

- A gyűjtőkádak 2 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak.
A fémhálós kivitelezés megkönnyíti a hordók mozgatását.

- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
- lakkozott (+ horganyzott fémrács) **1260 típus**
- komplett tűzhorganyzott **1260-Z típus**


1200 x 800 x 250/350 mm

220 l



75 900,-

1260-Z típus



Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼

- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.

- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
- lakkozott **5206 típus**
- komplett tűzhorganyzott **5206-Z típus**

1200 x 800 x 250/350 mm

220 l




5206 típus

52 100,-

5206-Z típus

62 500,-



6075 típus

103 200,-

6075-Z típus

109 800,-

Mozgatható gyűjtőkádak ▲


- Nagy terhelhetőségű kerekkel van felszerelve Ø 125 mm-es 2 db. rögzített és 2 db. forgókerek fékkel.

- A mozgatást megkönnyíti a gyűjtőkád fogantyúja.

- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
- lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6075 típus**
- komplett tűzhorganyzott **6075 - Z típus**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm

220 l



Görgők **1264 típus** Ár: 12 200 Ft

Állvány **1261 típus** Ár: 11 000 Ft

740 x 560 x 535 mm

Gyűjtőpadló ▼

fémráccsal

6080 típus

- Bármekkora felület összeállítható az alaprészekből.

Nagyságuk 1450 x 750 mm.


- A rácsok szigetelt gyűjtőkádakban vannak.

- A gyűjtőpadlót horganyzott felületű feljáróval lehet kiegészíteni.

- Lakkozott gyűjtőpadló, a fémrács és a feljáró horganyzott.

Feljáró. **6081 típus**

19 000,-



60 000,-

Gyűjtőpadló fémráccsal.
6080 típus

ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 4 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint



6077 típus
89 000,-

◀ Gyűjtőkád fémhálós ▼

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6077 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **6077-Z típus**



6077-Z típus

103 000,-

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼


- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott **1262 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **1262-Z típus**

1262-Z típus

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

75 800,-



1262 típus

58 100,-

◀ ▼ Gyűjtőkád fémhálós

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6076 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **6076-Z típus**



6076 típus

119 500,-

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



6076-Z típus

148 000,-

Horganyzott változat
nagyfokú
rozsdamentességgel.



5145 típus

244 300,-

- A vízszennyező folyadékok biztonságos és előírászerű tárolására.
- A kétszárnyú ajtó és a felhajtható fedél megkönnyíti a tárolt edényekhez való hozzáférést.
- A zárt gyűjtőkádák cylinderzárral vannak felszerelve.
- A belső fémháló tűzihorganyzott.
- Az egyes változatok csak belső elrendezésük szerint különböznek.

 1430 x 880 x 1550 mm



Kivitelezés kiegészítővel
5145-R típus

18 000,-

- Kiemelhető tűzihorganyzott fémrács.



5145 + 5145-R típus

◀▼ Különféle változatok tartozékokkal

Lakkozott állvány **11 000,-**

5145-S típus

- Lakkozott állvány két db 60 literes fekvő hordó számára. Az állvány szilárdan a fémrácsához csavarozható. A csavarok és alátétek a szállítmány részét képezik.



5145 + 5145-S típus

Fedél kitámasztása.



Záróretesz – részlet.






FEDETT GYŰJTŐKÁD 4 DB HORDÓHOZ



7246 típus

- Hordóban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- A kétszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Kivehető tűzi horganyzott rács.

325 000,-

-  140 kg
-  1400 x 1400 x 1460 mm
-  Felfogó kapacitás: 225 l
- Kapacitás: 4 db 200 l (216 l) hordó



SZÁLLÍTHATÓ ACÉL GYŰJTŐKÁDAK



PS 15/2
1215 típus



PS 15/4 raklap
1216 típus




PS 15/2 és PS 15/4 raklapok gyűjtőkádakkal

- Felhasználhatók a környezetet veszélyeztető folyadék-fajták biztonságos raktározására és szállítására.
- Csak épületekben vagy védett féltetők alatt alkalmazhatók.
- Az erős acélkonstrukció lehetővé teszi a két rétegben való egymásra rakást.
- A leszerelhető oszlopok csökkentik a fuvar költségeket.
- A fényezéssel történő alapfelületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzi horganyzással történő kivitelezést is vállalunk.

**Szivárgás elleni
EN normára bevizsgálva.**



3576 típus



6085 típus

Gyűjtőkádak szállításához

- 2 db vagy 4 db 200 literes hordóhoz.
- A kád szerkezete lehetővé teszi a hordók szállítását. A gyűjtőkád felületi kezelése tűzhorganyzással vagy porfestéssel történik, a fémrács tűzhorganyzott.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	MÉRET h x szé x ma (mm)	GYŰJTŐKÁD ÚRTARTALMA (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1215	PS 15/2 Raklap	lakkozott	600 x 1200 x 1300	205	1200	92 000,-
1216	PS 15/4 Raklap	lakkozott	1200 x 1200 x 1300	300	1200	115 000,-
3576	Kád 2 hordónak	lakkozott	800 x 1400 x 1300	220	1200	106 600,-
3576-Z	Kád 2 hordónak	horganyzott	800 x 1400 x 1300	220	1200	128 600,-
6085	Kád 4 hordónak	lakkozott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	144 500,-
6085-Z	Kád 4 hordónak	horganyzott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	162 300,-

ÁLLVÁNYOK, GYŰJTŐKÁDAK

- A rendszer csereszabatos, lehetővé teszi az állványok kölcsönös kombinációját, valamint a gyűjtőkádak tetszőleges alkalmazását.
- Javasolt egymásraépítés - 2 rétegben.
- A mozgatás daruval és targoncával is lehetséges.

- A rendszer főleg beltéri vagy védett féltető alatti alkalmazásra készült.



Gyűjtőkád.
1262 típus

1263 típus

1263 típus

Görgők.
1264 típus: Ár (Ft): 12 200,-



3596 típus

3596 típus

Gyűjtőkád.
6077 típus



Gyűjtőkád.
1262 típus

1270 típus

1270 típus






1270 típus

1270 típus

Az egyes összetevők egymással kombinálhatók



Gyűjtőkád.
6077-Z típus

					
Fő méretek sz x h x m (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakozott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263 típus / 37 200,-	3596 típus / 42 300,-	1270 típus / 73 400,-	1262 típus / 58 100,-	6077 típus / 89 000,-
Tűzhorganyzott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263-Z típus / 40 000,-	-	1270-Z típus / 88 000,-	1262-Z típus / 75 800,-	6077-Z típus / 103 000,-

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ GYŰJTŐKÁDAS ÁLLVÁNYOK, HORDÓK TÁROLÁSÁRA

Hordóállvány - alapelem
4068 sz. típus

Hordóállvány - bővítő elem
4069sz. típus



Hordóállványok ▲

- Egyszerű konstrukció amely tartalmaz oszlopokat és merevítő vasakat.
- A befogókád horganyzott acéllemezből készül.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4068	Hordóállvány - alapelem	horganyzott	1502 x 800 x 2200	63 000,-
4069	Hordóállvány - bővítő elem	horganyzott	1451 x 800 x 2200	42 000,-
4070	Hordótartó - rögzített	horganyzott	-	12 000,-
4071	Kannatartó	RAL 7035	-	6 000,-
4072	Befogókád	tűzihorganyzott	1300 x 1100 x 250	99 500,-

S2 Hordóállvány ▼


5211 típus

- Alkalmas a hordók szűk helyen való tárolására.
- Egymásra rakható három rétegben.
- A fényezéssel történő felületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzihorganyzott kivitelezést is vállalunk.

📏 1320 x 750 x 310 mm

📊 1300 kg

18 000,-



HAGYOMÁNYOS POLC TÁLCÁVAL

- Megfelelnek a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó minden követelménynek.
- Az állványokat horganyzott keretek és porfestékkel lakkozott tartóoszlopok alkotják.
- A tartóoszlopok 50 mm-enként állíthatóak.
- Előnyt jelent az egy raklap-egységre jutó nagy teherbírás.
- Szétszerelt állapotban kerül kiszállításra.
- Az alapelemhez és a bővítelemhez külön kell megrendelni a horganyzott acélból készült gyűjtőkádát.



TÍPUS	3283	3284	3287	3288	4534 gyűjtőkád
BELSŐ MÉRETEK (szé x mé x ma) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
A TARTÓOSZLOP TEHER- BÍRÁSA *(emelet) (kg)	2700	2700	2700	2700	-
KAPACITÁS	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	űrtartalom 495 l
ÁR (Ft)	198 000,-	144 000,-	272 000,-	210 000,-	139 600,-

*egyenletes terhelés esetén

ÁLLVÁNYOK FELÁLLÍTVA TÁROLT HORDÓKRA ÉS KONTÉNEREKRE



- A hordók europalettára vagy közvetlenül az acélráccsal ellátott aljzatra rakhatók.
- 200 és 216,5 literes hordók, valamint konténerek (1000 literesig) tárolására alkalmas.
- A rakterek maximális kihasználása.
- Áttekinthető raktározás.
- Az állvány targoncával is mozgatható.
- A szabadon elhelyezett acélrácsok megkönnyítik a lecséppt anyag eltávolítását.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárral felszerelt ajtóval van ellátva.
- Felületi kezelés - alap- és fedőfestés.


Nyitott állvány

6086 sz. típus



Zárható állvány

6087 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6086	Nyitott állvány RS	2900 x 1400 x 2200	festett	535 000,-
6087	Zárható állvány RS	2900 x 1400 x 2000	festett	625 000,-

ÁLLVÁNYOK FEKVE TÁROLT HORDÓKRA

Nyitott állvány ▼


6090 sz. típus



- Minden hordó szilárd alapon fekszik.
- 200 és 216,5 literes hordók tárolására alkalmas.
- A hordótárolók mérete más méretű hordókhoz is igazíthatók (60, 100 l).
- A raktér maximális kihasználása.
- Szigetelt 350 literes gyűjtőkád.
- A hordókat műanyag és fém csapok segítségével lehet kiűriteni.
- Az állványt targoncával is lehet mozgatni.
- Az állvány szilárd konstrukciója stabilitást biztosít.
- Felületi kezelés - alap és fedőfestéssel.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárható ajtókkal van ellátva.

Zárható állvány ▼

6091 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6090	Nyitott állvány RL	2900 x 1200 x 1900	festett	450 000,-
6091	Zárható állvány RL	2900 x 1200 x 2200	festett	625 000,-

LAKKOZOTT / HORGANYZOTT 1000 LITERES ACÉL GYŰJTŐKÁDAK *szívárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint*







- Alkalmas 1000 literig terjedő űrtartalmú konténerek raktározására. (A kád gyűjtőkapacitása legalább 1000 liter)
- 1 vagy 2 konténeres változat.
- Az állványos változat töltőállomásként is használható.
- Felületi kezelés porfestéssel, esetleg magasabb rozsdamentesség érdekében horganyzás (mindkét esetben tűzihorganyzott fémrács).



**1000 l tároló kapacitású
gyűjtőkádra 2 db 1000 l tartály
rakható.**



**Horganyzott változat
nagyfokú
rozsdamentességgel.**

				
Fő méretek sz x h x m (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Konténerek kapacitása (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakkozott kivitel Típus / Ár (Ft)	3593 típus / 152 400,-	3594 típus / 166 400,-	6079 típus / 179 900,-	3595 típus / 221 300,-
Tűzihorganyzott kivitel Típus/Ár (Ft)	3593-Z típus / 172 900,-	3594-Z típus / 199 700,-	6079-Z típus / 221 400,-	3595-Z típus / 248 600,-

FEDETT GYŰJTŐKÁD IBC TARTÁLYHOZ



Tűzhorganyzott rács részlete.



445 000,-

7245 típus ▲

- IBC tartályokban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- Az egyszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Robosztus konstrukció.
- A tartályt tartó polc kivethető és a folyadék a tűzhorganyzott rács alól könnyen eltávolítható.

- 210 kg
- 1200 x 1520 x 2450 mm
- Kapacitás 1 db IBC tartály, felfogó képesség max. 1000 l.

6087 típus ▼

- 2 db IBC tartály tárolására
- Kérjük olvassa el az információkat.
Polcállványok hordók és tartályok tárolására.

625 000,-



ÜVEGSZÖVETBETÉTES GYŰJTŐKÁDAK

Vegyiparban is kiválóan alkalmazható




Műa. gyűjtőkád négy hordó tárolására.
4238 típus

A műanyag gyűjtőkád az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- A vegyszerek többségének ellenáll.
- Alacsony súllyal rendelkezik.
- Nagy hőingadozásnál sem károsodik.
- Ellátva tűzihorganyzott ráccsal.



Rostély részletképe



Gyűjtőkád rostély nélkül.
4498 típus



1000 l műa. gyűjtőkád.
4239 típus



Műa. gyűjtőkád két hordó tárolására.
4237 típus

optimális arány
ár - minőség

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm) h x sz x mg	ÜRTART. (l)	200 L HORDÓK-MENNYISÉGE (db)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	39 000,-
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	70 000,-
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	112 000,-
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	290 000,-
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	38 000,-

MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



4658 típus

- Horganyzott, kivehető rács.
- Négy láb, targonca segítségével könnyen kezelhető.



- 4657 típus**
- EUR-raklapon való használathoz.
 - Közvetlenül a földre is helyezhető (nem korrodálódik).




4659 típus

- 2 db stabil kerék, 2 db forgatható, fékkel ellátott kerék.
- Leszerelhető fogantyú és kivehető horganyzott rács.

Műanyag gyűjtőkádak ►

- Jó minőségű, nagy vegyi ellenállóképességű polietilénből készült.
- Űrtartalma 250 l, kis tömegű.
- Több változat közül választhat - mobil, lábakkal, lábak nélkül (EUR-raklapon alkalmazható).
- Legfeljebb 225 literes hordókhoz használható.
- A rendkívül kis súly kiváló mozgathatóságot biztosít.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	RÁCS	TEHERBÍRÁS (kg)	KAPACITÁS 200 l-es hordók	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	32 000,-
4658	1205 x 805 x 430	250	horganyzott	600	2	38	65 000,-
4659	1205 x 805 x 1040	250	horganyzott	600	2	44	95 000,-



4662 típus (kád)
4663 típus (rács)

100%-osan biztosított
munkafelület vagy
rakodófelület

Tartozékok

4661 típus

- Horganyzott rostély a 4660 típusúhoz.

13 000,-

4663 típus

- Horganyzott rostély a 4662 típusúhoz.

17 000,-

4662 típus



▼ Műanyag gyűjtőkádak

- Polietilénből készült.
- A kádakhoz utánrendelhető horganyzott rostély.
- Kisebb, folyadékot tartalmazó edények tárolására használható vagy olyan munkafelületként, ahol a folyadék elfolyása megakadályozandó.
- 30 és 40 l-es méretben kerül kiszállításra.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	20 000,-
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	25 000,-


MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, PADLÓK

Műanyag gyűjtőpadlók

- Különleges, a vegyszerek többségével szemben ellenálló polietilénből készült. Kivehető, nagy teherbírású műanyag rácsokkal van felszerelve. A kivehető műanyag rácsok lehetővé teszik a könnyű tisztítást.
- A gyűjtőpadlók kis magassága lehetővé teszi a legfeljebb 220 literes hordók mozgását.
- A gyűjtőpadlók a kapocs-készlet segítségével összekapcsolhatók, amivel biztosítható a nagy gyűjtő-tároló kapacitás. A padlók kiegészíthetők felhajtó rámpával, amely megkönnyíti a hordók mozgását.



Teljes gyűjtőkapaclatás: 249 l



4683 típus

13 000,-

- Kapocs-készlet:
2 db rozsdamentes kapocs
2 db gumitömítés
1 db teflon cső
- A padlók összekapcsolásával biztosíthatjuk a kívánt tárolókapacitást. (US 6.622.879.B1 sz. szabadalom)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x mg (mm)	KAPACITÁS 220 l-es hordók / l	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	48 000,-
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	80 000,-
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	135 000,-
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	187 000,-
4682	1219 x 838 x 159	rámpa	18	71 000,-

Műanyag gyűjtőkádak ▼►

- A gyűjtőkádak szerkezete robusztus, különleges polietilénből, rotációs eljárással készültek. Ellenállók a vegyszerek többségével szemben.
- Kivehető, műanyag, nagy ellenállóképességű ráccsal vannak felszerelve (könnyű tisztítás).
- Legfeljebb 220 literes műanyag-/fémhordókhoz használható. A felhajtó rámpa csak a 4 hordós káddal kombinálható (4677 típus).



56 000,-

4676 típus

Kapacitás 2 x 220 l hordó.

- 20 kg
- 1245 x 635 x 394 mm
- 250 l

84 000,-

4677 típus

Kapacitás 4 x 220 l hordó.

- 38 kg
- 1245 x 1244 x 260 mm
- 273 l

74 000,-


4678 típus (felhajtó rámpa)

- 18 kg
- 1245 x 838 x 267 mm



Szakszerű hordótárolás

- Nagy, szabálytalan felületek beépítésére alkalmas.
- Bármely méretet lehet kombinálni (azonos magasság).
- Újrahasznosítható polietilén.
- Síma aljú kád.
- Műanyag ráccsal ellátott, lapos, csúszásgátló felület.
- Stabil szerkezet.
- Kiegészíthető rámpával vagy összekapcsoló elemekkel.



Gyűjtőkád


7398 típus



7399 típus



7400 típus



7398 típus ráccsal



7399 típus ráccsal



7400 típus ráccsal



7401 típus ráccsal



7402 típus ráccsal



Összekötő elemek



7408 típus

Összekötő kereszt.

7407 típus Hosszabbik oldalak összekötése.

7406 típus Rövidebbik oldalak összekötése.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm) h x sz x m	SÚLY (kg)	RÁCSOK SZÁMA		ÜRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7398	Gyűjtőkád rost nélkül	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	7 700,-
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	9 600,-
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	12 800,-
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	20 200,-
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	75 200,-
7403	A rács	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	9 600,-
7404	B rács	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	7 500,-
7405	Rámpa	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	62 000,-
7406	Összekötő elem rövid	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	3 600,-
7407	Összekötőelem hosszú	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	4 200,-
7408	Összekötő kereszt	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	3 600,-

MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, GYŰJTŐPADLÓK



- Magas esztétikai és minőségi követelménynek megfelelnek. Vegyiparban kiválóan alkalmazhatók.
- Robusztus formatervezet szerkezet kiváló szilárdságot biztosít. A rácsok kivétele után könnyen tisztíthatók.
- Előnyei:
 - nem rozsdásodnak, UV sugaraknak ellenállóak
 - a vegyszerek többségének ellenállnak
 - alacsony súly, anyaga újrahasznosítható.

103 000,-



▲ **Gyűjtőkád négy 200 literes hordóhoz**
4380 típus

47 kg 1400 x 1400 x 140 mm 215 l

83 000,-



▲ **Gyűjtőkád kettő 200 literes hordóhoz**
3880 típus

20 kg 1400 x 760 x 140 mm 112 l

41 000,-



◀ **Csőpögtető gyűjtőkád**
4381 típus

11 kg 770 x 770 x 170 mm
55 l

98 000,-



▲ **Gyűjtőkád két 200 l hordó tárolására**
4379 típus

30 kg 1400 x 760 x 420 mm 240 l

121 000,-



▲ **Gyűjtőkád négy 200 l-es hordó tárolására**
4624 típus

48 kg 1400 x 1400 x 270 mm 240 l

Műanyag gyűjtőkád ► IBC konténerre

7390 típus

- IBC tartályok tárolására alkalmas.
- Perforált ráccsal ellátott.
- Kiváló minőségű polietilénből készül.
- Nagy ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben.
- Targoncával mozgatható (csak üres állapotban).

 120 kg

 2450 x 1450 x 580 mm

 1100 l

 4000 kg

550 000,-



218 000,-

▼ IBC konténerek alá használható műa. gyűjtőkád

4382 típus

- Agresszív folyadékot tartalmazó 1000 l konténer tárolására alkalmas.
- A gyűjtőkád és a rost is műanyagból készül.
- Könnyen tisztítható.
- Könnyen mozgatható.
- Élelmiszeriparban használható.

 83 kg

 1290 x 1290 x 900 mm

 1400 l



170 000,-

Műanyag gyűjtőkád ►

3350 típus

- A gyűjtőkád az IBC 1000 literes konténerek raktározására szolgál. Targonca segítségével könnyen mozgatható. Nagy vegyi ellenálló képességű polietilénből készül. Robosztus szerkezete 1000 literes és 600 literes konténerek rostély használata nélküli tárolására lett kialakítva.

- Anyag: Polietilén.

 70 kg

 1050 l

 1890 x 1330 x 670 mm

 2000 kg

FEDETT MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



- A gyűjtőkád erőteljes szerkezete ellenáll az időjárás hatásainak és kültérben is használható.
- A két oldalfalon elhelyezett rolóajtó 1321 mm-re emelhető fel, így lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést és a raktározott anyag mozgását mind előlről, mind hátulról.
- A gyűjtőkád alsó részében található rések lehetővé teszik a magasemeléssű targoncával vagy palettamozgatóval történő könnyű mozgatót mindkét oldalról.
- A masszív rács kiemelhető, így a gyűjtőkád könnyen tisztítható.
- A magassága lehetővé teszi a raktározott anyagok kényelmes kiszivattyúzását vagy mozgását.
- A gyűjtőkád alsó részén található nyílásokkal a szerkezet a talajhoz rögzíthető.
- Függőzárral zárható (nem része a szállítmánynak).

Újrahasznosított polietilénből készült

◀ Fedett műanyag gyűjtőkád két hordónak

3844 típus

517 800,-

☐ 133

☐ 1543 x 1486 x 1911 mm

☐ 1134 kg

Úrtartalom 254 l



◀ Fedett műanyag gyűjtőkád négy hordónak

3845 típus

647 700,-

☐ 156 kg

☐ 1543 x 1740 x 1911 mm

☐ 2268 kg

Úrtartalom 301 l




Felhajtó rámpa 3846 típus ▼

☐ 30 kg

☐ 1219 x 1518 x 286 mm

☐ 455 kg

124 500,-



Flexibilis gyűjtőkádak

- Gyors és egyszerű kezelés.
- Tartós anyagból készült, UV álló, kültéri használatra alkalmas.
- Rozsdamentes acél merevítés, ellenáll vegyszereknek, olajoknak, zsíroknak, kerozinnek.
- Rendkívül erős hegesztési technológia.
- Talajhoz rögzítési elemeket nem tartalmaz.
- Rugalmas oldalfala lehetővé teszi a targoncával való ráhajtást.



TÍPUS	LEÍRÁS	BELSŐ MÉRET (mm)	MÉRET ÖSSZECSUKVA (mm)	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7392	Quick Berm gyűjtőkád Ridid Lock-al	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	216 800,-
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	388 200,-
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	550 000,-
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	696 000,-
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	922 000,-



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	19 000,-
3883	75	965 x 660 x 139	2	23 000,-
3884	75	1206 x 603 x 139	3	27 000,-
3885	109	1194 x 838 x 139	4	33 000,-

▶ Műanyag gyűjtőkádak

- Újrahasznosított polietilénből készült.
- Nem korrodálódó, vegyi anyagoknak ellenálló, zökkenőmentes szerkezet.
- A kád aljának bordázata növeli a szilárdságot, az anyag elfolyása esetén nem kerül kapcsolatba az edénnyel.
- Könnyű, könnyen hordozható, használaton kívül egymásba helyezhető (egyforma méret esetén).
- -34 °C és 49 °C közötti hőmérsékleten használható.

Műanyag gyűjtőkádak ►

4745-7 típus

- Polietilénből készült.
- Jól bírja a mechanikai igénybevételt
- nagyon rugalmas.
- Szélsőségesen korrózióveszélyes környezetbe alkalmas. Ellenálló a savakkal és a lúgokkal szemben.
- Nagy előnye a kis súly, könnyű kezelhetőség és nagy űrtartalom.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	26 000,-
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	49 000,-
4747	1190 x 590 x 320	8	200	30 000,-



Műanyag kádak ▲

4751-2 típus

- Polietilénből készült. Ellenálló a savakkal, lúgokkal, olajokkal és a benzinnel szemben.
- A kádát könnyű kiüríteni. A kezelhetőséget megkönnyítő fogókkal van ellátva. A belső rekeszek csökkentik a kilocsanás kockázatát.
- Két kivitelben szállítjuk: 20 l-es és 55 l-es.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4751	650 x 410 x 100	20	18 000,-
4752	1000 x 700 x 100	55	23 000,-

7 200,-



Műanyag gyűjtőkád - 15 l

3980 típus

- Elsősorban olajos folyadékok felfogására alkalmas.
- Polietilénből készült, ellenáll benzinnek, olajnak, gyengébb savaknak és vegyszereknek.
- Lekerekített élek, formatartó, könnyű kezelhetőség jellemzi.
- Olajsűrők tárolására is alkalmas.

- 1,0 kg
- 550 x 450 x 120 mm
- 15,0 l

Műanyag gyűjtőkád - 11,4 l

3981 típus

- Folyadékok felfogására és szállítására szolgál.
- Olajnak, benzinnek, vegyi anyagoknak ellenáll.
- Polietilénből készült.
- Fogantyúval rendelkezik.
- Olajsűrő is van benne.
- Biztonságosan lezárható, így az olajak szállítására is alkalmas.
- Üritése a zárókupak lecsavarásával történik.



- 1,5 kg
- 440 x 320 x 150 mm
- 11,4 l

7 200,-



MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



11 000,-



Gyűjtőkanna 15 l

5250 típus

- Az 5250-es gyűjtőkanna a gyűjtőkád és a kanna kombinációja, lehetővé teszi pl. olajcsere esetén a fáradt olaj viszonylag biztonságos felfogását és szállítását.

- Anyag: Polietilén.

460 x 605 x 180 mm

15 l

6 300,-



Gyűjtőkád 15 l

5249 típus

- Közepes méretű gyűjtőkád.

- Anyag: Polietilén.

380 x 580 x 150 mm

15 l

2 000,-



Műanyag kád 7 l

4971 típus

- Az edény műanyagból készül, kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést és szállítását.

- Anyag: Polietilén.

Ø 350 x 100 mm

7 l

2 000,-



Műanyag kád 7 l

6667 típus

- Felszerelve csöpögtető szűrővel.

- A szűrő könnyen eltávolítható.

- Anyag: Polietilén.

365 x 365 x 132 mm

7 l

5 500,-



Cseppfelfogó kád 16 l

7051 típus

- Gépkocsi alá helyezhető cseppfelfogó gyűjtőkád, autójavító műhelyekben, garázsokban, használtautó telepeken, stb. alkalmazható.

- Anyag: Polietilén.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Kiváló minőség

MŰANYAG SZIVATTYÚK ÉS CSAPOK

KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR A MEVA & KÓ-MI, KFT.

A finom kezelésre
alkalmasak

1283
sz. típus

1282
sz. típus

Mennyiségi árengedmények

1281
sz. típus

Szivattyúk:

- A műanyag szivattyúk teljesítménye eléri a kb. 25 l/perc mennyiséget. A szivattyú 2"-os csatlakozó menete a hordóhoz való biztonságos csatlakozás érdekében kontraanyával van ellátva. a teleszkópos szívócső biztosítja felhasználásukat a 216,5 l űrtartalmú hordóknál és az oldalnyílásos hordóknál is.
- A 1283 típusú kézi szivattyú a víz és olaj szivattyúzására alkalmas.
- A 1282 típusú kézi szivattyú alkalmas a benzin, gázolaj és fűtőolaj szivattyúzására.
- Használat után a szivattyút a folyadékból kiemeljük és átöblítjük.

Csapok:

- A csapok használata a 1283 típusú szivattyúkéhoz hasonló.

Műanyag szelep

7509 típus

- 60 és 200 l hordókra.
- Csatlakozó menet 3/4".



Hordóhoz rögzített kézi szivattyú.



Részlet csapokkal.



Műanyag gyorscsatlakozók:

- Lehetővé teszik a szivattyúk és csapok használatát olyan hordóknál, amelyeknek csavarmentete más mint a 2".




Teleszkópikus
szívócső részlete.

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
1280	Csap	polietilén	2"	5 000,-
1281	Csap	polietilén	3/4"	730,-
1282	Szivattyú	nylon	2"	23 500,-
1283	Szivattyú	polipropilén	2"	20 000,-
7509	Csap	polietilén	3/4"	950,-

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
0071	Gyorscsatlakoz.	polietilén	2" műanyag / 2" TRI-SURE	2 900,-
0072	Gyorscsatlakoz.	polietilén	DIN 61 / 2" TRI-SURE	2 900,-
0073	Gyorscsatlakoz.	polietilén	Mauser műanyag / 2" TRI-SURE	2 900,-

FÉM SZIVATTYÚK, CSAPOK, SZÍNTMÉRŐK



6 300,-

◀ Fém szivattyú

7003 típus

- Kőolaj termékek szivattyúzására mint pl. olaj SAE 90 viszkozitásig, és diesel.
- Teleszkópos szívócső segítségével 480–900 mm mélységből szív.
- 60–220 l hordókhoz alkalmazható.

Anyag: fém

Csatlakozás: G2" és G 6/4"

☑ 16 l/min.



28 500,-

ÚJDONSÁG

Színtmérő 3/4"

7514 típus

- Úszó érzékelő 200 l hordókhoz.
- Az úszó érzékelő lehetővé teszi a folyadék szint nyomon követését.

Anyag: műanyag

Csatlakozás: 3/4"

▶ Színtmérők ▼

7007 típus (vízszintes)

- Jelzik a hordóban lévő folyadék mennyiségét.
- Könnyű olajokhoz és vegyszerekhez használható.
- 3/4" leeresztő csappal van felszerelve.

Anyaga: fém és üveg

Csatlakozás: 3/4"

39 000,-



7 700,-

◀ Kézi szivattyú

4582 típus

- Olajok SAE 50 viszkozitásig, önkenő, nem agresszív anyagok szivattyúzására.
- Motorolaj, gépolaj, kenőolaj SAE 50 viszkozitásig, fűtőolaj, gázolaj, kerozin hígítatlan fagyálló, szivattyúzására.
- Állítható hosszúságú szívócső.
- PVC-ből készült 1000 mm-es adagoló tömlő műanyag kivezetéssel.

Anyag: horganyzott

Tömítés: NBR

Külső Csatlakozás: G2" és M 64x4

Felhasználható 60, 200, 220 l hordókhoz

Szívócső hossza: 1200 mm

☑ 12 l/min.

▶ Rotációs szivattyú SIGMA ▼

7280 típus

- Ipari felhasználásra.
- Rotációs hordó szivattyú, nagy felszívó kapacitással.
- Üzemanyag, hűtőfolyadék, fagyálló, motorolaj szivattyúzására alkalmas SAE 140 viszkozitásig.

Anyag: öntöttvas, NBR, fém

Csatlakozás: G2" 200, 220 l hordókhoz

☑ 28 l/min (egy löket 0,25 l)

84 000,-




3 600,-

7005 típus

36 000,-

7006 típus



◀ Fém csapok

- Kőolajtermékek biztonságos leeresztésére alkalmas 3/4" csatlakozási ponttal.
- Lezárható.

- A 7006 (7007) típusnál beállítható a leeresztés iránya.

Anyag: fém

Csatlakozás: 3/4"



50 000,-

1 l/fordulat

Kézi fogas szivattyú 3241 típus

Anyaga: alumínium-vas.

- Tömítés: NBR.
- Csatlakozás G2" 200 és 220 l hordókhoz.

Használata:

Rotációs hordó szivattyú nagy áteresztőképességgel és tartóssággal.

Benzin, gázolaj és motorolaj SAE 140 viszkozitásig.



96 000,-

Rotációs pumpa vegyi anyagokra 4996 típus

Anyaga: rozsdamentes acél.

- Tömítés: EPDM.
- Csatlakozás 60/200/220 literes hordókban: G2" és 6/4".
- Rotációs hordószivattyú 4 lapáttal, nagyobb szívó képességgel.

Használata:

Dízel, benzin és kenőolaj SAE 140 viszkozitás szivattyúzására.

30 l/min.



13 000,-



A gyakorlati alkalmazás bemutatása.

Kézi lamellás szivattyú 6673 típus

- 60, 200 és 220 l hordókhoz alkalmazható.

- Folyadékok: kenőolaj SAE 90 viszkozitásig, önkénő, nem agresszív folyadékok, fűtőolaj, gázolaj, kerozin szivattyúzására.

- Tömítés anyaga: NBR.

- Anyaga: öntöttvas GG 25.

- Szívócső hossza 980 mm.

- Csatlakozás: G2" külső.

Használata:

Tartályok, kannák.

0,25 l/fordulat



25 000,-

Kézi rotációs szivattyú 6674 típus

- Kézi rotációs szivattyú.
- Anyaga: Alumínium.
- Csatlakozás hordóhoz: 2.

Használata:

Üzemanyag és kőolajtermékek szivattyúzése.

300 ml/fordulat



45 000,-

Dugattyús szivattyú 4580 sz. típus


- Olajok szivattyúzására alkalmas max. 50 SAE viszkozitásig, továbbá gázolaj, fagyálló keverék, petróleum, fűtőolaj stb. szivattyúzására.

- 1600 mm-es szívócső (könnyen rövidíthető), 1500 mm-es kieresztő cső kivezetéssel.

- Csavarkötés G 2" és M 64 x 4.

- Robusztus szerkezet, nagy mechanikai ellenállóképesség.

25 l/min.



Kézi membrán szivattyú 6672 típus

- Anyaga: polipropilén.

- Tömítés anyaga: Neoprén, ...

- Alkalmazás: 60/200/220 l hordókhoz.

- Leeresztő tömlő hossza: 1500 mm.

- Szívócső 885 mm.

- Csatlakozás: G2" külső.

Használata:

Fagyálló, ablakmosó folyadék, enyhe savak, lúgok, szappanok.

20 l/min.

2 800,-



◀ Szivattyúkészlet 1 - B2 VARIO SET

A KERMI vizsgálattal rendelkezik.

Készlet tartozékai:

Szivattyú motorral, egyszerű töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, 1,5 m 3/4" PVC tömlő. Felfüggeszthető berendezés, a motor fordulatszabályozóval van felszerelve.

Szivattyúzhatók:

Víz viszkozitású folyadékok, akkumulátorsav, glikol, kénsav, sósav, hidrogén peroxid és hasonlóak. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 15 - 40 l/min.
szállítási magasság H = 1 - 2 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	206 000,-
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	218 500,-



◀ Szivattyúkészlet 2 - „Lúgok”

Készlet tartozékai:


Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-SS, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly FEP tömítéssel, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Híg lúgok, nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, amónia oldat, hangyasav, ecetsav (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	348 000,-
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	360 000,-



◀ Szivattyúkészlet 3 - „Savak”

Készlet tartozékai:

Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-HC, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Híg savak, sósav, foszforsav, krómsav, akkumulátorsav, citromsav stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	375 000,-
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	380 000,-



◀ Szivattyúkészlet 4 „KONCENTRÁLT LÚGOK ÉS SAVAK”

Készlet tartozékai:

Motor MA5, PVDF 41-L-DL-HC szivattyú, 2 db 3/4" tömlőcsatlakozó PTFE, 2,5 m 3/4" kémiai tömlő, PVDF töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Nagyon agresszív savak és lúgok, sósav, salétromsav, hidrogén-fluorid sav, nátrium-hipoklorid, stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	695 000,-
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	725 000,-



◀ Szivattyúkészlet 5 „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, NIRO 41-L-DL-SS szivattyú, 2 db tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül).

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	793 000,-
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	825 000,-



◀ Szivattyúkészlet 6 - maradéknélküli szivattyúzás „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, RE-NIRO 41-L-GLRD-SS szivattyú, 2 x tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül). A szivattyú lehetővé teszi a hordóban ill. tartályban lévő folyadék maradék nélküli szivattyúzását

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3093	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1000	230	41	848 500,-
4898	ME3-RE-NIRO 41-L-GLRD-SS	1200	230	41	920 000,-

PNEUMATIKUS SZIVATTYÚ

- Nagyteljesítményű és megbízható pneumatikus szivattyúk hosszú élettartammal rendelkeznek.
- Egyszerű karbantartás.
- Kisméretűek és könnyűek.
- A vevő kívánságára ki lehet egészíteni: tisztító egységgel, töltő tömlővel, pisztollyal, átfolyás mérővel stb.



6422 típus

Ajánlott kiegészítő eszközök:

Átfolyásmérő

7534 típus

- Csatlakoztatható a csőre vagy az adagoló pisztolyra.
- Olaj, fékfolyadék és egyéb folyadéokra.
- Ellenőrizhető.

Paraméterek:

Csatlakozás: 1/2"

Áteresztés: 1–10 l/perc

Hőmérsékleti tartomány: –10 °C és +50 °C

Pontosság: 0,3 %

62 600,-



ÚJDONSÁG

Levegő előszűrő egység

7535 típus

- 0–12 bar sűrített levegő tartományban, pneumatikus zsírozó készülékekhez.
- Védi a berendezéseket a sérülésektől, tisztítja a bejövő levegőt.
- Beállító csavarral rendelkezik, mely szabályozza a kenőolaj mennyiségét.

Paraméterek:

Max. bemeneti nyomás: 12 bar

Tartomány: 0–12 bar

Áramlási sebesség: 1800 NI/perc, min. 6 bar

Szűrő: 10 MIC

Bemeneti csatlakozás: 1/4" belső

19 500,-



ÚJDONSÁG

Pneumatikus olajszivattyú

6421 típus

- Olajok, kenőolajok és hasonló folyadékok szivattyúzása 200 l-es hordóból.
- Megrendelhető 1000 l-es konténerekhez is.

- A szivattyú alumíniumból, szénacélból és NBR tömítésből áll.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

Paraméterek:

Max. teljesítmény 25 l/perc, max. nyomás: 2,0 MPa, sűrített levegő szükséglet 230 l/perc.

85 000,-

Típus: 6422-ajánlott készlet

Szivattyú 3:1, (6421), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

140 000,-

Pneumatikus szivattyú vegyi anyagokra

6714 típus

- Fagyálló, ablakmosó folyadék szivattyúzására 200 l hordóból.
- Rozsdamentes acélból készült Viton tömítéssel.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

Paraméterek:

Max. teljesítmény 25 l/perc, max. nyomás: 0,6 MPa, sűrített levegő szükséglet 250 l/perc.

215 000,-

Típus: 6715-ajánlott készlet

Szivattyú 1:1 (6714), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

300 000,-

Pneumatikus mobil Olajtöltő gép ▼

6429 típus

- Nagy teljesítményű, megbízható olajszivattyú, hosszú élettartammal.
- Kenőolaj (SAE 130) szivattyúzására alkalmas.
- Egyszerű karbantartás.
- Tartalma: szivattyú 3:1, max. teljesítmény 20 l/perc, adagoló pisztoly, átfolyásmérő, 4 m adagoló tömlő, szállító kocsi.
- Hordó nélkül szállítjuk.

Paraméterek:

Max. teljesítmény 20 l/perc

Max. nyomás: 2,4 MPa

Sűrített levegő

szükséglet 350 l/perc


250 000,-



ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ 12 V, 24 V És 230 V

Üzemanyag szivattyú

- Költséghatékony és felhasználóbarát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony energiafogyasztással.
- Tartály alján elhelyezhető búvárszivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- A dízel és a könnyű fűtőolaj szivattyúzására.
- 4 m tömlő, automatikus töltőpisztoly.
- Teljesítmény 25 l / perc.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	TELJESÍTMÉNY	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7388	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	automata	78 600,-
7389			12 V/adapter 230 V-ra	automata	93 800,-

12 V-os kivitelezés töltőpisztollyal



81 000 Ft-tól

Szivattyú készletek CE jelzéssel

- Ezek a készletek csak gázolaj üzemi töltésének modern és gazdaságos megoldását biztosítják.
- A készlet tartalmaz: elektromos szivattyút, szívócsövet, 4 m töltőtömlőt, töltőpisztolyt, csatlakozó menetet a hordóhoz és a csatlakozó kábelhez.
- Leggyakrabban használják a gázolaj és könnyű fűtőolaj szivattyúzásánál a 200 l hordókból.
- Állítható teleszkóp, az álló és a fekvő hordóból történő szivattyúzására is alkalmas.
- A vevő kívánságára a szivattyú átfolyásmérővel is kiegészíthető.

Analóg átfolyásmérő - K44 ▼

6491 sz. típus

- Négyszámjegyű kijelző nullázással.
- A töltés aktuális és összes nyilvántartása.
- 1" G csatlakozás.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Kalibrációs csavar segítségével történő kalibrálás.

31 000,-



Minden szivattyúkész-
lethez csatlakoztatható



**Automatikus kikapcsolású
töltőpisztoly csatlakoztatása**

Elektromos átfolyásmérő ►

4276 típus

- Töltőállomáshoz külön rendelhető.



50 000,-

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS	AUTOMATIKUS TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS
12 V-os szivattyú-készlet	40	6488 81 000,-	6488-AP 117 000,-
24 V-os szivattyú-készlet	40	6489 81 000,-	6489-AP 117 000,-
230 V-os szivattyú-készlet	50	6490 86 000,-	6490-AP 125 000,-

GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

Szivattyúk széleskörű használata iparban, mezőgazdaságban és más területeken.



6681 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

3,6 kg

36 l/min.

Digitális átfolyásmérő 6682 sz. típus

- kétsoros display
- aktuális és összes felhasználás
- memória
- csak üzemi mérésre alkalmas
- tűrés határ $\pm 1-2\%$ a 5 - 90 l/min töltésnél.

82 000,-

6681 típus

97 000,-



6684 típus

86 000,-

6683 típus

180 000,-

6683 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócsőtömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automatikus töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

7,3 kg

55 l/min.


Digitális átfolyásmérő

6684 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrés határ $\pm 1-2\%$ a 5 - 90 l/min. töltésnél.

6686 típus

90 000,-



6685 típus

437 000,-

6685 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automata töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

12,5 kg

80 l/min.

Digitális átfolyásmérő - 6686 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrés határ $\pm 1\%$ a 5 - 90 l/min. töltésnél.

6688 típus

120 000,-



6687 típus

235 000,-

SAE 50/80 szivattyú a magas viszkozitású olajok szivattyúzására

Visconet II Szivattyú a magas viszkozitású olajok szivattyúzására

6687 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 840 mm.
- Lehetővé teszi a 20 - 2000 mPas viszkozitású olajok szivattyúzását.
- Szivattyú tartozékai: 840 mm szívócső, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly és 2" hordócsatlakozó.
- A szivattyú nem alkalmas gázolaj szivattyúzására.

13,5 kg

25 l/min.

Digitális átfolyásmérő 6688 típus

- Kétsoros kijelző
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Garantált eltérés $\pm 1\%$ a 5 - 25 l/min. töltésnél.



Kerekas olajleeresztő

6428 sz. típus ▼

- Használt olajok kezelésére alkalmas.
- 90 l űrtartalmú tartály.
- A berendezés szintmérővel és szerszámfiókkal rendelkezik.
- 20 literes gyűjtőkád csappal rendelkezik és a magassága állítható.
- A gyűjtőkád alja rendelkezik speciális fogóval filterek csöpögtetésére.
- Alacsony nyomás kialakulásakor ki lehet az autóból szívni kb. 65 l olajat (az olaj hőmérséklete 70 - 80 °C, sebesség 2 l/perc).
- A használt olajat le lehet a tartályból sűrített levegő segítségével engedni.

199 000,-



Kézi mozgatású olajtöltő gép ▼

6427 típus

- Kettős működésű szivattyúval ellátott készülék, szintmérővel együtt.
- Töltő tölcserrel együtt szállítva!

Paraméterek:

Tömítés: NBR

Töltő tömlő: 2 m

Töltési kapacitás: 220 g/emelés

Max. olaj viszkozitás: SAE 240

☐ 24 l



64 000,-

Elektromos olajleszívó gép ►

6430 típus

- Elektromos szivógép (15 l/perc), 2 m szívócső.
- Kézi szivattyúzás is lehetséges- 2 m szívócső.
- 7 szondát tartalmaz (3 flexibilis, 2 fix, 1 Mercedes, 1 VW).
- 20 l műanyag tartállyal felszerelt.
- Váltó kapcsoló, ugyanazon cső segítségével szívás vagy töltés elvégezhető.
- Fáradt olaj leszívására alkalmas. Nem használható tisztító, korrozív vagy robbanó folyadékok leszívására.

Paraméterek:

Anyag: acél

Működés: elektromos

Használat: kézi vagy elektromos

Teljesítmény: 4 l/perc

☐ 20 l



170 000,-



◀ Pneumatikus szivattyú kenőanyagok szivattyúzására

4973, 4974, 4975, 6434 sz. típus

- Előnyös főleg ott, ahol gyakori a kenőanyagok használata - töltés 60 kg.
- A készlet tartalmaz: kocsit, légnyomásmos szivattyút, nyomómembránt, porfedeleket, biztosító anyát, sűrített levegős tisztító egységet, töltő nyomástömlőt 4m, töltőpisztolyt tokmány kapoccsal.
- Kiszorítás 1500 g/perc.
- Max nyomás 40 MPa.
- A készletet edény nélkül szállítjuk.
- Az edény kiegészítőként vásárolható.
- A készletet 12 - 200 kg edényekhez szállítjuk.

TÍPUS	AZ EDÉNY BELSŐ ÁTMÉRŐJE (mm)	AZ EDÉNY ÚRTARTALMA (kg)	ÁR (Ft)
4973	240 - 280	12 - 30	148 000,-
4974	260 - 300	12 - 30	155 000,-
6434	340 - 385	50 - 60	170 000,-
4975	550 - 600	180 - 200	252 000,-

Kézi zsírzó pumpa 6431 sz. típus ▼

- Egyszerű használat.
- Úrtartalom 0,5 l.
- Az összes kenőzsírra és kenőtöltőkre alkalmas.
- Kiszorítás max. 400 Ba.
- A készlet tartalmaz: olajozó prést, kis nyomástömlőt 300 mm, tokmány kapcsot.

4 700,-



◀ Kézi zsírozó pumpa

4976 sz. típus

- Lehetővé teszi az eredeti kenőtöltelék használatát, az energiaforrástól függetlenül.
- A készlet tartalma: zsírozó prés, porfedél, nyomómembrán, 1,5 m nyomástömlő, töltőpisztoly tokmány kapoccsal.
- Alkalmas eredeti 15 - 30 kg-os töltet számára, az edény belső átmérője 240 - 270 mm.

54 000,-



Zsírzó prés 7513 típus ▼

Zsírzó prés rugós mechanizmus nélkül. Egyszerűen helyezze be a zsírzó betétet, majd töltsé fel és indítsa el. Vákuum hatására a dugattyú önállóan mozog, simán emelkedik. Minimális karmozdulattal, könnyen működik.

Műszaki jellemzők:

Zsír kibocsátási oldal: M 10x1
Töltési térfogat (cm³): 400
Lehetséges töltő anyag: 400 gr, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Nyomás: 400 bar
Hasadó nyomás: 900 bar
Repesztési nyomás: 200 bar
Zsírzó tömlő vastagsága: 1 mm

Jellemzők:

Kenő tömlő: M 10 x 1, hossz: 300 mm
Zsírzó tokmány csatlakozó M 10x1
Dugattyú: 10 db
Ergonómikus fogantyú, nem csúszik, jó erőátvitel, kézi működtetés
Működési környezet: NLGI 2 zsír, min. 10 °C
Henger alakú, ellenáll ütéseknél, könnyen egyszerűen felcsavarozható, egyszerű a légtelenítése, a tubust félfordulattal elforgatva légtelenít
Nehéz körülmények között is használható

ÚJDONSÁG

11 300,-



Zsírzó pumpa ▶

6700 sz. típus

- Zsíráshoz használható berendezés.
- Részei: szivattyú, 2,5 m töltőtömlő véggel.
- A berendezés segítségével egy 13 l edény kéziképpel tölthető meg.
- A kerekek lehetővé teszik a berendezés könnyű mozgását.

13 l

89 000,-



ADAGOLÓ EDÉNYEK FOLYADÉKOK SZÁMÁRA



1 800,-

Műanyag tölcsérkészlet

6666 típus

- Készlet: 6 db tölcsér.
- Átmérőjük: 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.



3 400,-

Műanyag mérőedény – standard

6668 típus

- Praktikus füllel és kiöntővel.
- Gyártva átlátszó anyagból.

5 l



2 700,-

Műanyag mérőedény – profi

6669 típus

- Felszerelve hajlékony kiöntővel és praktikus fedővel.

5 l




7 400,-

Műanyag kanna

4972 típus

- Elsősorban hűtőfolyadékhoz, olajhoz.
- Egyszerű és biztonságos töltés a széles nyakon keresztül.
- A kitöltés hosszú hajlított cső segítségével történik.
- Könnyen kezelhető, ergonómikus kialakítás.

11 l



Olajozó ▲

6671 típus

- Használható nehezen elérhető, kis olajozó tartályok feltöltésére (sebességváltók megmunkáló gépek stb.).

1 l

5 200,-



Olajozókanna ►

- Fém olajozókanna űrtartalma.

6670 típus 0,5 l

Ár: 2 400,-

4969 típus 0,3 l

Ár: 2 500,-



Tölcsér ▲

5096 típus

- A tölcser csak a dugós hordóknál alkalmazható. Felhasználható pl. olajjal szennyezett alkatrészek letevéséhez, pl. olajsűrők esetén.
- Polietilén.
- Ø 580 x 50 mm.

23 500,-

Tölcsér ►

4774 típus

- Rendkívül ellenálló polietilénből készült. Hullámosan kiképzett fenékrésze korlátozza a folyadék szétfröccsenését. 200 l-es hordókhoz használható.



2 kg

Ø 533 x 83 mm

16 300,-

Tölcsér ▲

4748-50 típus

Rendkívül ellenálló üvegszálból készült. Ellenálló a vegyszerek, olajok stb. többségével szemben. A tölcser alja lejt, a lefolyó szűrővel van ellátva. A 4750 típushoz fedél is tartozik.

	4748 típus	4749 típus	4750 típus (fedéllel)
Fő méretek (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Súly (kg)	2,5	3	5
Felhasználás	60 l-es hordó	200 l-es hordó	200 l-es hordó
Ár (Ft)	20 000,-	22 000,-	45 000,-



◀ Hordótölcsér

4970 típus

- Műanyagból készül, fedővel rendelkezik, 2" anyacsavarral van ellátva a hordóhoz csavarozhatóság érdekében.

Ø 250 mm

2 l

6 500,-



◀ Műanyag hordókulcs

3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

1 500,-



Fém kulcs ▲

0735 típus

- Tűzihorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

1 800,-



Alkatrészmosó asztalok

- Az alkatrészmosó asztalok lehetővé teszik a kis méretű alkatrészek gazdaságos tisztítását és mosását. A könnyű szerkezet és minimális hely igény nagy előnyt jelent a szűkebb munkatérben.
- Ezzel a rendszerrel a tisztítószer 60%-át takarítja meg. A mobil felépítésnek köszönhetően gyorsan kialakítható az igényelt munkahely.
- Mosóasztalok teherbírása 600 kg-ig. Nagyteherbírású kivitel 5000 kg-ig. Igény szerinti szín felár nélkül.
- A szivattyúk bevizsgálásra kerültek a III. osztályú gyúlékony folyadékok szivattyúzására, megfelelőségüket igazolja a ES egyezőségi tanúsítvány. A munkavédelmi előírásoknak is megfelelnek.
- Egy töltet kb. 12 - 36 hónapig használható (zsírtalanítástól függően).

Zsírtalanító folyadék

- „A” típusú zsírtalanító - Különböző olajtól, megmunkálási folyadékoktól és műanyag kenőanyagtól szennyezett termékek zsírtalanítására és leöblítésére szolgál. A folyadék szagtalan, a magas szorpciós képessége lehetővé teszi hosszú távon hatékony zsírtalanítást a környezetbarát mosóberendezésekben.
- „C” típusú zsírtalanító - Nagyon erős zsírtalanító szer, alkalmas alkatrészek zsírtalanítására autójavító műhelyeken, villanyműhelyeken és lakkozó műhelyeken. Elsősorban villanszerelési szerszámok, villanszerelési alkatrészek és a további felületi kezelésre váró komponensek mosására szolgál lakkozó és galvanizáló műhelyeken.
- „D” típusú zsírtalanító - teljes mértékig szintetikus, kiváló tisztító hatású szinte teljesen aromanélküli (0,002%hm-ig) zsírtalanító folyadék. Tisztítandó gumi, ill. műanyag alkatrészeket nem oldja, nem marad rajtuk filmréteg. Felhasználható autójavító műhelyekben, villanszerelő műhelyekben, elektrotechnikában lakkozó és galvanizáló műhelyekben, gyorsan szárad.



M2
7083 sz. típus



S1
7117 sz. típus



M3
7084 sz. típus

Rövid szállítási
határidő, 4- év jótállás

Hordó és
mosófolyadék nélkül



A környezetkímélő alkatrészmosó asztalok segítenek megoldani az Önök problémáit a tűzvédelmi -, higiéniai- és ökológiai előírások betartásával kapcsolatban!!!

ALKATRÉSZMOSÓ ASZTALOK



Mini STABIL
7088 sz. típus



M2 PLUS
7085 sz. típus



M3 PLUS
7086 sz. típus



SLK
7087 sz. típus



S2
7118 sz. típus

Alkatrészmosó asztalok

TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	HORDÓ ÚRTARTALMA (l)	MUNKAFELÜLET h x sz x m (mm)	ÁR (Ft)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	285 000,-
7084	Mobil M3	300	200	1155 x 695 x 1050	380 000,-
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	335 000,-
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	445 000,-
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	270 000,-
7088	Mini STABIL	100	60	700 x 450 x 1080	250 000,-
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	335 000,-
7118	Stabil S2	600	200	1725 x 800 x 1020	410 000,-

Zsírtalanító folyadékok

TÍPUS		NÉV	JELLEMZŐI ÚRTARTALMA (l)	A HORDÓ (l)	AR (Ft)	
						Pótlófolyadék
6312	6312-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	50	61 000,-	71 000,-
6313	6313-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	160	137 000,-	160 000,-
6316	6316-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	50	76 000,-	90 000,-
6317	6317-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	160	167 000,-	204 000,-
6332	6332-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	50	81 000,-	96 000,-
6333	6333-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	160	176 000,-	210 000,-

Teherbírás: 50 kg polconként



Univerzális állvány - 4 polc

Típus: 4844

Állvány - fehér szín (RAL 9003)

6 000,-

Típus: 4848

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

1 800,-

Típus: 4845

Állvány - horganyzott

6 000,-

Típus: 4849

Tartalék polc - horganyzott

1 800,-

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók.
- Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 4 db.

7,1 kg 750 x 300 x 1500 mm a polcok 50 kg

Teherbírás: 50 kg polconként



Univerzális állvány - 5 polc

Típus: 4846

Állvány

- fehér szín (RAL 9003)

9 000,-

Típus: 4848

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

1 800,-

Típus: 4847

Állvány - horganyzott

9 000,-

Típus: 4849

Tartalék polc - horganyzott

1 800,-

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 5 db.

9,3 kg

750 x 300 x 1870 mm

polc 50 kg



Teherbírás 75 / 100 kg polconként

◀ Univerzális állvány - 6 polc

- Fém univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestéssel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.



Kiegészítő polcok

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	POLCOK TEHERBÍRÁSA (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	SÚLY (kg)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
4274	1000 x 400 x 2000	100	fehér szín RAL 9003	23	6	17 000,-
4850	1000 x 400 x 2000	100	horganyzott	23	6	18 000,-
3517	1000 x 500 x 2000	75	fehér szín RAL 9003	25	6	22 000,-
3518	1000 x 500 x 2000	75	horganyzott	25	6	23 000,-

TÍPUS	ÁR / db (Ft)
4274-A	3 900,-
4850-A	4 000,-
3517-A	4 000,-
3518-A	4 300,-



Teherbírás 175 kg polconként

◀ Csavar nélküli polcállvány

4851 típus

Állvány - horganyzott

13 000,-

- Csavar nélküli fém állvány. **Egyszerűen összerakható összekötő elemek felhasználása nélkül.** Az állvány szerkezete horganyzott acél profilokból, a polcok pozdorjából készültek.
- Az állvány fő előnye a magas terhelhetőséghez képest alacsony ár.
- Elsősorban raktárakban, garázsokban, műhelyekben, levéltárakban stb. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Polcok száma 5 db.



22 kg



900 x 450 x 1770 mm



polc 175 kg



ÖSSZERAKHATÓ POLCÁLLVÁNYOK

25 000 Ft-tól



Alapméretek. Bővített méretek.

- Az összerakható állványok tartóoszlopokból és polcokból épülnek fel.
- Az összes része horganyzott. Az állványokat szétszedett állapotban szállítjuk (a merevítő szögvasakat, lábakat és az összekötő elemeket beleértve).
- A megjelölt teherbírás az egyenlően eloszló terhelés esetén érvényes!
- Igény esetén nagyobb teherbírású állványokat is szállítunk.

Polcok magassága: 2000 - 3050 mm • Polcok mélysége: 305 - 762 mm • Polcok hossza: 1000 mm
• Egy polc teherbírása: alapméretnél - 120 kg, bővített méretnél - 95 kg

Alapméretek (magasság 2000 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6189	305	4	120 kg	25 000,-
6191		6		29 000,-
6193	457	4	120 kg	27 000,-
6195		6		36 000,-
6197	610	4	120 kg	27 000,-
6199		6		35 000,-
6201	762	4	120 kg	35 000,-
6203		6		48 000,-

Bővített méretek (magasság 2000 m, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6190	305	4	95 kg	18 000,-
6192		6		25 000,-
6194	457	4	95 kg	22 000,-
6196		6		30 000,-
6198	610	4	95 kg	25 000,-
6200		6		33 000,-
6202	762	4	95 kg	31 000,-
6204		6		44 000,-

Alapméretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6209	305	7	120 kg	40 050,-
6211	457	7	120 kg	47 200,-
6213	610	7	120 kg	52 800,-
6215	762	7	120 kg	61 500,-

Bővített méretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6210	305	7	95 kg	30 800,-
6212	457	7	95 kg	37 100,-
6214	610	7	95 kg	42 600,-
6216	762	7	95 kg	53 800,-

Alapméretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6219	305	6	120 kg	41 200,-
6221		8		48 400,-
6223	457	6	120 kg	43 300,-
6225		8		54 000,-
6227	610	6	120 kg	53 200,-
6229		8		59 500,-
6231	762	6	120 kg	61 600,-
6233		8		71 500,-

Bővített méretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6220	305	6	95 kg	31 700,-
6222		8		36 500,-
6224	457	6	95 kg	35 700,-
6226		8		43 700,-
6228	610	6	95 kg	40 500,-
6230		8		50 000,-
6232	762	6	95 kg	50 000,-
6234		8		61 500,-

CSAVAR NÉLKÜLI POLCÁLLVÁNYOK



- A csavar nélküli polcállványok a korszerű követelményeknek is megfelelnek
- Kivitelezésből adódóan egyszerűen és gyorsan össze-, ill. átszerelhetők.
- A polcállványok egyszerűen bővíthetők, archívumoktól műhelyekig felhasználhatók.
- Kiegészíthetők műanyag dobozokkal.
- A polcállványok önállóak, nincs szükség a további merevítő elemekre.
- A polcok teherbírása egyenletes súlyelosztásnál értendő.
- Horganyzott lemezből készülnek.



- **Csavar nélkül összeszerelhetők.**

- **Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.**

- **Egy polc teherbírása 230 kg.**

- **Gyártva horganyzott acéllemezből.**

- **Széleskörű felhasználás.**

TEHERBÍRÁS (kg)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x HOSSZÚSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		TARTALÉK POLCOK	
				TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
100	300	2000 x 1000	4	4062	25 000,-	4063	19 000,-	4062-B	3 000,-
100	400	2000 x 1000	4	4064	30 000,-	4065	24 000,-	4064-B	4 000,-
100	600	2000 x 1000	4	4066	37 000,-	4067	29 000,-	4066-B	5 000,-
230	300	2000 x 1000	4	3570	27 000,-	3571	23 000,-	3570-B	4 000,-
230	400	2000 x 1000	4	3572	34 000,-	3573	27 000,-	3572-B	4 300,-
230	600	2000 x 1000	4	3574	38 000,-	3575	32 000,-	3574-B	6 000,-



Polcállványokat szétszedett állapotban szállítjuk

Polcállvány ferde polcokkal 3144 típus

- Felhasználhatók üzletekben, raktárakban, bemutató termekben, gyártó szalagoknál stb.
- A polcok lejtése 40°, elülső perem magassága 55 mm.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.
- A polcok horganyzott lemezből készülnek.

1000 x 405 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg

polcáll. max. teherb. 450 kg

pocok száma 3

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

26 000,-



Folyadékot tartalmazó edények raktározására.

Polcállvány peremes polcokkal

3146 típus

- A folyadékkal feltöltött kis edények raktározására alkalmas.
- Az összerakható polcállvány horganyzott profilokból és horganyzott tepsikből épül fel. A tepsik nem engedik át a folyadékot.
- Kád mélysége 40 mm, 1db kád űrtartalma 11 l.
- A kád sima felülete könnyű tisztántartást biztosít.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.

1000 x 305 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg

polcáll. max. teherb. 600 kg

pocok száma 4

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

36 000,-



A polcállványokat
szétszedett állapotban
szállítjuk

Áttekinthetőbb raktározás érdekében.

Polcállvány ▲ gumiabroncsokra 3150 típus

- Üzletekben, szervizekben és raktárakban használható.
- Gumiabroncsok raktározására alkalmas.
- Horganyzott profilokból készül.
- A stabilitást a háromszög alakú merevítők és a talpak biztosítják.

1000 x 430 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg
polcáll. max. teherb. 450 kg
pocok száma 3

* (Egyenletes súlyelosztásnál)



**Nagyméretű
és súlyú áruk
tárolására.**

Polc teherbírása 250 kg.

Nagyméretű ▲ polcállványok

Alapelem 3148 típus

- Nagyméretű, nehéz áru raktározására alkalmas polcállvány.
- Az összerakható állvány függőleges és vízszintes tartóoszlopokból és polcokból épül fel.
- Talpakkal van stabilizálva.
- Háromszög alakú merevítők növelik a szilárdságát.
- Szerkezete alapozó festékkel van lekezelve, a polcok horganyzott lemezből készülnek.
- Csomagolt, illetve csomagolatlan áru zárt helyiségben való raktározására alkalmas.

1500 x 1050 x 2300 mm

polc teherbírása* 250 kg
polcáll. max. teherb. 1000 kg
pocok száma 4

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

85 000,-



22 000,-

POLCÁLLVÁNYOK DÍSZTÁRCSÁK ÉS GUMI-ABRONCSOK TÁROLÁSÁRA, ÁLLVÁNYASZTAL



Polcáll. dísz tárcsák raktározására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik dísz tárcsáinak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy a tárcsákat merőleges helyzetben tartsa. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.



Polcáll. gumiabroncsok tárolására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik gumiabroncsainak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy ne sértse fel a gumiabroncsokat még hosszabb tárolás esetén sem. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült. Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.

Polcállvány – gumiabroncs

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	22 000,-	3586	15 000,-
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	45 000,-	3588	40 000,-

Polcállvány - dísz tárcsák

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	25 000,-	3569	18 000,-



Állványasztal

- Praktikus segítség műhelyekben, raktárakban, üzletekben.
- Önálló, nagy stabilitású, átalakítható és sok rakterülettel rendelkező munkalapként is használható.
- A munkaasztal és az állvány egyszerű kombinációja.

A polcok teherbírása 400 kg.



- Az illesztő rendszernek köszönhetően egyszerű összeszerelhetőség (csavar nélkül).
- A polcok 50 mm távolságban állíthatók.
- Horganyzott lábak és oldaltartók.
- Polcok teherbírása 400 kg, a faforgácslemez polcok 19 mm szélesek.
- Munkafelület 970 mm magasságban.
- Padlóhoz rögzíthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3622	Állványasztal	2000 x 800 x 970	2	45 000,-
3623	Állvány. felső polcokkal	2000 x 800 x 1970	4	77 000,-

LEJTŐS POLCÁLLVÁNYOK - CSAVAROK NÉLKÜL



◀ Nagy, lejtős polcállványok

- Síma felületű 18 fokban lejtő polcok.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 200 kg.
- A magasabb oldalszegély biztosítja, hogy a tárolók ne essenek ki.
- Az alacsony ütköző lehetővé teszi a tárolók könnyebb kivételét.
- Nagy polc felület, nagyobb méretű termékek számára.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.
- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		PÓTPOLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	107 000,-	3590	96 000,-	3589-A	25 000,-



◀ Lejtős polcállványok

- A síma felületű polcok biztosítják a tárolók automatikus eltolódását.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 120 kg.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az állítható drótkötél elválasztók lehetővé teszik a polc több eltérő szélességű szakaszra osztását (50 mm-enként).
- Kisebb dobozok és áruk tárolására.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.
- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.
- Szállítható egyoldalas változatban (mélység: 500 x 800 mm) és kétoldalas változatban (mélység: 1000 és 1600 mm).



Egyoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 500 x 2000	120	8	3597	75 000,-	3598	68 000,-
1000 x 800 x 2000	120	8	3599	108 000,-	3600	97 000,-



Elválasztók - részlet.

Kétoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 1000 x 2000	120	2 x 8	3601	148 000,-	3602	139 000,-
1000 x 1600 x 2000	120	2 x 8	3603	215 000,-	3604	205 000,-

TÖBBFUNKCIÓS POLCÁLLVÁNYOK



Csavar nélküli polcállványok pozdorjából készült polcokkal

- Egyszerű csavar nélküli szerkezet.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- A polcok 18 mm vastag pozdorja deszkákból készültek.
- Rendkívül egyszerű összeszerelés: a tartókereteket be kell csúsztatni az állványba, és rájuk kell helyezni a polcokat.
- A polcok tartókerete 50 mm-ként állítható.
- A polc terhelhetősége arányos súlyelosztás esetén 500 kg.
- Elsősorban boltokba, kisiparosok számára és ipari felhasználásra ajánlott.



2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

polc 500 kg

TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
4838	2000	400	1970	4	500	68 000,-
4839	2000	600	1970	4	500	79 000,-
4840	2000	800	1970	4	500	90 000,-
4841	2000	400	2470	4	500	68 000,-
4842	2000	600	2470	4	500	82 000,-
4843	2000	800	2470	4	500	95 000,-



Fém állványok pozdorjából készült polcokkal

6719-6722 típus

- Darabáru elhelyezésére alkalmas (szerszámok, rekeszek, ládák, kartondobozok).
- Szerelőműhelyekben, raktárakban használhatók.
- A szilárd szerkezet jó stabilitást biztosít. A polcok közötti távolság könnyen változtatható. A rakodó felület pozdorjából készül.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

polc 320 kg

Teherbírás
320 kg / polc



TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
3418	1600	625	905	2	320	30 000,-
6719	1600	625	2000	4	320	57 000,-
6720	1600	625	2000	5	320	64 000,-
6721	1600	625	2500	5	320	66 000,-
6722	1600	625	2500	6	320	73 000,-



Felső, záró paletta

3065 sz. típus - Használható a felső paletta elhelyezéséhez.

2000 kg



Egymásba csúsztatható keretek.

Egy paletta raktározásához szükséges elem

TÍPUS	BELMAGASSÁG (mm)	EGY ELEM TEHERBÍRÁSA	KAZLAZÁS	ÁR (Ft)
3062	900	2000	3 x + felső keret	34 000,-
3063	1400	2000	3 x + felső keret	36 000,-
3064	2000	2000	3 x + felső keret	42 000,-

- A mozgatható raktározási rendszerrel a raktár könnyen, igény szerint, átalakítható.
- Az egyes elemek a targonca segítségével négy rétegben kazlazhatók.
- Az üres elemek egymásba csúsztathatók és így könnyebben raktározhatók, ill. szállíthatók.



Tartóállvány nagy űrtartalmú zsákokhoz

- Szilárd szerkezet, felületi kezelés porfestékkel.
- 95 x 95 x 130 cm méretű nagy űrtartalmú zsákok felfüggesztésére.
- Tetővel ellátott vagy tető nélküli változatban kapható.
- Az állványokhoz Ø125 mm-es kerek kaphatók. Típus: 6357 (rögzített), Típus: 6367 (forgó, fékkel ellátott). (Az állványok lábai kerek felszerelésére alkalmasak).



3658 típus



3659 típus

Nagy űrtartalmú zsákok

Típus: 3660 - Nyitott
Típus: 3661 - Töltőszelleppel ellátott

Nagy űrtartalmú zsákok ▼

- 100 % újrahasznosított polipropilén szövetből készült.
- Alkalmas hulladék gyűjtésére, tárolására és szállítására.
- Többször felhasználható.
- Teherbírás 1000 kg, méret: 95 x 95 x 130 cm, 4 x fül – 25 cm hosszú.
- Emelő-berendezés vagy paletta mozgatható.



4 900,-

ÖSSZERAKHATÓ ÁLLVÁNYOK RAKLAPON TÁROLT ÁRU ELHELYEZÉSÉRE

A polcállványok ajánlata
kétszeres biztonsági
együtthatóval készült

A polcrendszert
egyéb összeállításban
is szállítjuk



Összeszerelés részletképe.



Sarokvédő
3290 típus
14 000,-



Pozdorjalap


3289 típus 4807 típus

Fő méretek (mm): .2700 x 1100 .2700 x 800
Vastagság (mm): 30 30
Teherbírás (kg): 300 300
Ár (Ft): 45 000,- 30 000,-

ÖSSZERAKHATÓ ÁLLVÁNYOK RAKLAPON TÁROLT ÁRU ELHELYEZÉSÉRE

- Az újszerű polcrendszer helytakarékos és áttekinthető raktározást biztosít.
- A gyors és egyszerű összeszerelést a csúsztható biztosítószegekkel ellátott polctartók teszik lehetővé.
- A polcrendszer szétszedett állapotban kerül forgalomba.
- Más méretben és más teherbírással is szállítjuk.
- Felületi kezelés: oszlop tűzihorganyzott, a raktartó keret RAL 2001 színű porfestett.

Hosszanti irányú tárolás mélység 1100 mm - alap modellek




Alapelemek - hosszanti irányú tárolás


MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
1	3283	2700 x 1100 x 3300	900	9	158 000,-
2	3287	2700 x 1100 x 4400	900	12	215 000,-

Bővítő elemek - hosszanti irányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
3	3284	2700 x 1100 x 3300	900	9	115 000,-
4	3288	2700 x 1100 x 4400	900	12	165 000,-



Keresztirányú tárolás mélység 800 mm - alap modellek



Alapelemek - keresztirányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
5	4753	2700 x 800 x 3300	900	6	150 000,-
6	4755	2700 x 800 x 4400	900	8	195 000,-

Bővítő elemek - keresztirányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
7	4754	2700 x 800 x 3300	900	6	110 000,-
8	4756	2700 x 800 x 4400	900	8	153 000,-


Süllyesztett-elhelyezés 4806 típus



A keresztirányú tárolás esetén önhordó raklapokat kell használni. Ha ez nem így történik, minden hordozón lévő raklaphelyre rendelni kell 4806 típusú süllyesztett-elhelyezést.


4806 típus (pár) 10 000,-
(1 pár = 1 raklaphely)

KONZOLOS POLCOK




- Nehéz és hosszú tárgyak elhelyezésének rugalmas megoldása.
- Hegesztéssel készül melegen hengerelt acélprofilokból.
- A szerkezet porfestett és fényezett RAL 5010.
- A polcok szállítása szétszerelt állapotban történik a komplett összekötő elemekkel együtt.
- Összeszereléskor a polcrendszert nem kell a padozathoz rögzíteni.

Egyoldalú konzolok.



Kétoldalú konzolok.



Egyoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRETEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4436	3	2500	3600/200	1250 x 500 x 2000	136 000,-
4437	4	3750	4800/200	1250 x 500 x 2000	185 000,-
4438	5	5000	6000/200	1250 x 500 x 2000	228 000,-

Kétoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRETEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4439	3	2500	7200/200	1250 x 1000 x 2000	178 000,-
4440	4	3750	9600/200	1250 x 1000 x 2000	232 000,-
4441	5	5000	12000/200	1250 x 1000 x 2000	290 000,-

MŰANYAG FIÓKOS SZEKRÉNYEK



- A legmagasabb minőségű műanyag szekrények, pulttal.
- Műanyag szekrények profi felhasználásra: magas szintű stabilitás, négyfajta méret, a fiókok elrendezése variálható, így mindenki a neki megfelelőt választhatja.
- A magas szintű stabilitást az üreges profilok biztosítják.
- A pocok nagy terhelhetőségét a beépített acélprofilok biztosítják.
- A falak négy ponton vannak megerősítve.
- A szekrény anyaga polisztrén, a polcok polipropilénből készülnek.

Minden műhelybe

4314 típus

4310 típus

4313 típus

4316 típus

4311 típus

TÍPUS	4310	4311	4313	4314	4316
Fő méretek (mm)	300 x 135 x 190	300 x 135 x 237	300 x 135 x 334	300 x 135 x 478	300 x 135 x 525
Fiók 60 x 105 x 32 mm	8	-	20	-	-
Fiók 265 x 90 x 34 mm	1	-	1	-	-
Fiók 45 x 105 x 32 mm	-	20	-	30	50
Fiók 129 x 105 x 32 mm	-	-	-	2	-
Fiók 265 x 90 x 79 mm	-	-	-	1	-
Ár (Ft)	3 600,-	4 700,-	6 000,-	8 000,-	12 400,-

MŰANYAG SZERSZÁMTÁSKA HORDOZHATÓ SZERSZÁMBOX

Műanyag szerszámtáska

- Kiváló minőségű polipropilénből készül.
- A fedele átlátszó.
- Szerszámtáska segítségével könnyen tartható rend a munkahelyen.
- A 4318 típus 20 db mozgatható elosztó elemet tartalmaz.



4320 típus



4319 típus

4322 típus

4321 típus


TÍPUS	4319	4320	4321	4322
Rekeszek száma	15	25	9	15
Szín	sárga	kék	piros	sárga
Fő méretek (mm)	370 x 295 x 58	370 x 295 x 58	290 x 185 x 46	290 x 185 x 46
Ár (Ft)	2 500,-	2 500,-	1200,-	1200,-



▼ Hordozható szerszámbox

- Hordozható box praktikus fogantyúval.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- A fedél robusztus kapcsolattal zárható.
 - Fedélen, apró alkatrészek tárolására, 1 - 3 rekesz található.
- A 4326 típus kivehető tárolóval van ellátva.

TÍPUS	4323	4324	4325	4326
Külső méretek (mm)	310 x 170 x 130	400 x 220 x 198	510 x 235 x 237	580 x 280 x 280
Belső méretek (mm)	270 x 125 x 100	340 x 150 x 155	440 x 160 x 195	490 x 205 x 220
Úrtartalom (l)	4	8	17	26
Tartozék	1 db tároló fedélben	1 db tároló fedélben	2 db tároló fedélben	3 x db tároló fedélben + kivehető tároló
Ár (Ft)	2 200,-	3 600,-	5 000,-	7 300,-



POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK



223 000,-

Polietilén láda

4632 típus

- Szürke polietilénből készült.
- Szerszámok, építőanyag, apróbb alkatrészek stb. biztonságos szállítására szolgál.
- A láda lezárható.
- A nyitott tetejű ládák egymásba rakhatók.
- Emelő targoncával vagy daruval mozgatható.
- Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben.

40 kg

1840 x 740 x 940 mm

750 l

Felhasználás:

- szerelők és karbantartók számára
- építőiparban



A fedél rögzítése.



A fedél zárja - részlet.



Szállító és tároló láda Típus: 3341

- A ládák ideális megoldást jelentenek a különféle szerszámok és más kisebb kiegészítők raktározására és szállítására. A megfelelő méretű termék kiválasztása esetén lehetséges a személygépkocsival történő szállítása.
- A kemény és szilárd szerkezet, a kiváló minőségű polietilén és a gyártás során alkalmazott rotációs megformálás modern technikája rendkívüli ellenálló képességet biztosít a mechanikus sérülésekkel és az időjárási hatásokkal szemben.
- A ládák szerkezete vízhatlan.
- A fedelet 3 robosztus pánt rögzíti.
- Teljes kinyitás esetén a fedél nyitott helyzetben marad.
- A pántok különleges szerkezete lehetővé teszi, hogy a ládát akkor is ki lehessen nyitni, ha az szorosan a fal mellett helyezkedik el. A lekerekített forma elősegíti az esővíz elfolyását.
- A láda targoncával vagy az oldalain elhelyezett fogantyúkkal emelhető meg. A különleges járatok három doboz biztonságos egymásra helyezését teszik lehetővé. A ládákon két acélzár van, amelyeket le lehet lakatolni, így a drágább szerszámok is biztonságosan tárolhatók és védve vannak az illetéktelen személyekkel szemben.

16 kg

990 x 550 x 590 mm

200 l

47 000,-

5 év garancia



POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK

Univerzális láda

- Szürke konténer.
- Narancssárga fedél.
- Üvegszövetbetétes műanyagból készült.
- 100%-os ellenállóság az időjárás viszontagságaival szemben.
- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben.
- Lezárható.
- Ideális szerszámok, műszerek és alkatrészek tárolására.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	SZÍN	FŐ MÉRETEK ho x mé x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4633	Fedeles láda	Sárga	890 x 590 x 670	12	62 000,-
4634	Fedeles láda	Sárga	1200 x 800 x 720	22	126 000,-
4635	Fedeles láda	Szürke-narancs	1340 x 990 x 780	26	139 000,-

Polietilén tároló láda

- A tároló polietilénből készült.
- Szerszámok és kisebb alkatrészek szállítására és tárolására alkalmas.
- Alap kivételben a láda tartozékok nélkül kerül kiszállításra.
- A fedél tömítése cseppálló.
- Rögzítés nyitott helyzetben.
- A ládák egymásra rakhatók.



4636 sz. típus

- 18 kg
- 1200 x 600 x 540 mm
- 250 l

95 000,-



4852 sz. típus

- 42 kg
- 1700 x 800 x 800 mm
- 750 l

198 000,-

Tartozékok



Típus: 4636-B Ár (Ft): 6 500,-

Típus: 4852-B Ár (Ft): 13 000,-

Válaszfal.



Típus: 4636-A Ár (Ft): 11 000,-

Típus: 4852-A Ár (Ft): 15 000,-

Kivehető rekesz.



Könnyen egymásra rakhatók

SZÁLLÍTÁSRA ÉS RAKTÁROZÁSRA ALKALMAS BOXOK



4335 típus



Robusztus konstrukció

4336 típus



4337 típus

Professzionális box ▲ szerszámok tárolására, szállítására

- Robusztus műanyag szerkezet hosszú élettartalommal.
- Műanyag zárok a box tökéletes bezárását biztosítják.
- A box lakattal is zárható (a lakat külön rendelhető, nem tartozék).

- Kiméretlen bánásmódnak is ellenáll a robusztus fedelű, szilárd, formatervezett láda.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.
- Kiváló segédeszköz a szerszámok szállításánál és raktározásánál.

4339 típus



4338 típus



▶ Raktározásra és szállításra alkalmas box

- Polietilénből készült robusztus szerkezet.
- Ipari használatra kifejlesztve.
- A formatervezett edény és a fedél kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- A box erős fogantyúkkal van felszerelve.
- A fedél lenyomásával a láda teljesen lezárható. Kibiztosítás után a fedél könnyen levehető.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.

TÍPUS	ANYAGA	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4335	Polietilén	662 x 430 x 470	90,8	4,9	20 000,-
4336	Polietilén	876 x 416 x 470	132,5	10,0	35 000,-
4337	Polietilén	1111 x 436 x 521	181,6	12,0	42 000,-
4338	Polietilén	707 x 441 x 271	53,0	3,0	9 400,-
4339	Polietilén	707 x 441 x 384	75,5	3,5	11 000,-

MŰANYAG HULLADÉKGYŰJTŐK

ROUND BRUTE ►

- Széles körben használható pld. irodaházakban, gyorséttermekben, iparban stb.
- Az erősített perem hosszú élettartalmat biztosít, két fogantyú megkönnyíti a mozgatást.
- A fedél és a keret nem tartozéka az edénynek.
- Külön rendelhető a könnyen fel- és leszerelhető szállító keret és az edény.
- A fedél kéznyomással rögzíthető, könnyen levehető.
- Sima felület miatt könnyen tisztítható.

Hosszú élettartam
- egyszerű kezelés



4107 típus

4103 típus



SQUARE BRUTE ▲

- Szilárd robusztus kivitel, polietilénből készül.
- Ellenáll sérülésnek, nem deformálódik.
- Erősített perem növeli az élettartamát.
- Ellátva praktikus fogantyúval, kazlazható.
- Külön rendelhető a fedél és a szállítható keret.
- Alkalmas az áru, az élelmiszer, ill. a hulladék szállítására.

Élelmiszer tárolására alkalmas




Könnyen tisztítható

MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRTEK (mm) h x sz x mg	ÜRTAR. (l)	SZÍN / TÍPUS	SZÍN / TÍPUS	ÁR (Ft)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	Sárga / 4103	Szürke / 4240	13 000,-/12 000,-
Fedél 75,7-hez	Ø 505 x 32		Sárga / 4104	Szürke / 4241	2 800,-/2 800,-
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	Sárga / 4105	Szürke / 4242	16 000,-/16 000,-
Fedél 121,1-hez	Ø 565 x 35		Sárga / 4106	Szürke / 4243	4 200,-/4 200,-
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	Piros / 4107	Szürke / 4244	28 000,-/26 000,-
Fedél 167	Ø 622 x 38		Piros / 4108	Szürke / 4245	7 200,-/7 800,-
Szállító keret Round Brute	Ø 455 x 170		Fekete / 3057		19 000,-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	Fehér / 4098		17 000,-
Fedél 4098 - hez	559 x 559 x 51		Fehér / 4099		5 000,-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	Fehér / 4100		23 000,-
Fedél 4100 - hez	610 x 610 x 51		Fehér / 4101		6 600,-
Szállító keret Square Brute	438 x 438 x 159		Fekete / 4102		21 000,-

MOBIL ÁLLVÁNYRENDSZER

- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Az állvázon 100 mm átmérőjű kerék: 2 fix, 2 forgókerék fékkel ellátva található. A szerkezeten egy fogantyú is van, mely a kezelhetőséget könnyíti meg.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	79 500,-
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	98 200,-
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	85 600,-
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	113 900,-
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	77 500,-
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	103 000,-



7260 típus



7262 típus



7264 típus



7261 típus




7263 típus



7265 típus



- Perforált panelek szerszámok tárolására illetve műanyag dobozok vagy polcok elhelyezésére szolgálnak.

FIX ÁLLVÁNYRENDSZER




- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Folyamatos felületet lehet vele kialakítani, célszerű a falhoz rögzíteni biztonsági okokból.

TÍPUS		MÉRET (mm)	SÚLY (kg)		TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)	
alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	40 000,-	34 000,-
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	49 000,-	43 000,-
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	57 000,-	51 000,-
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	43 000,-	38 000,-
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	55 000,-	49 000,-
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	70 000,-	61 000,-



A lyukak mérete 10 mm, közöttük lévő távolság 38 mm, kompatibilis más gyártók termékeivel.



7248 típus

- Perforált panelek szerszámok tárolására.



7250 típus



7252 típus



7254 típus



7256 típus



7258 típus

- Perforált panelek szerszámok tárolására, valamint műanyag dobozok és polcok számára.

MŰANYAG DOBOZOK

- Klasszikus tároló doboz három típusban. Apró tárgyak áttekinthető tárolására szolgálnak.
A frontális ferde forma lehetővé teszi tárgyak berakását és kivételét dobozok szétszerelése nélkül.

A dobozok elsősorban raktárakban, szerelőműhelyeken, hobby műhelyeken, polcokon, garázsokban érvényesülnek.

- A rekeszek egymásra rakhatók néhány rétegben, ami sokszor megspórolja a szükséges munkateret.



6492 sz. típus





6494 sz. típus



6493 sz. típus

800 Ft-tól

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	HŐELLENÁLLÁS (°C)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	SZÍN	ÁR (Ft)
6492	400 x 300 x 162	-20 – +50	1,3	40	piros	2 700,-
6493	300 x 200 x 142	-20 – +50	0,55	20	kék	1 300,-
6494	200 x 150 x 122	-20 – +50	0,26	10	sárga	800,-



29 000,-


A készlet ára

53 000,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 30 db



29 000,-


A készlet ára

58 100,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 12 db
+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db



36 000,-

A készlet ára

71 700,-

6195 sz. típus - Polcállvány

1000 x 457 x 2000 mm

+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db
+ 6492 sz. típus-elhelyezhető doboz 6 db

FALI DOBOZ KÉSZLETEK

Műanyag dobozok

- Apró tárgyak áttekinthető tárolására alkalmas.
- Ütésálló polipropilénből készülnek.
- A rekeszek egymásra rakhatók, alsó részük görgős pályán való mozgatáshoz van kiképezve, horganyzott acélból készült fali állványra akaszthatóak.

Apró alkatrészek
praktikus és gazdaságos
raktározása



Doboztartó sín ▲

600,-

3185 típus

- Műanyag dobozok kényelmes felfüggesztésére szolgál. Apróbb tárgyak egyszerű, áttekinthető tárolására alkalmas.
- Horganyzott acéllemezéből készült.
- Falra illetve szekrényre csavarral illeszthető.
- A rögzítő csavarokat a csomag nem tartalmazza.

59 cm

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	FELFÜGGESZTÉS LEHETŐSÉGE	ÁR (Ft)
4638	102 x 100 x 60	igen	200,-
6716	102 x 160 x 75	igen	300,-
6717	102 x 215 x 75	igen	400,-
4639	137 x 160 x 81	igen	500,-
6718	150 x 235 x 125	igen	800,-
3179	205 x 352 x 150	nem	1 500,-
3180	310 x 500 x 200	nem	3 100,-

Falitáblák ►

Típus: 4872

- Könnyen a falra erősíthető táblarendszer.
- A táblák szorosan egymás mellett elhelyezhetők.
- A táblákra fel lehet akasztani rekeszeket, valamint szerszámtartókat is.
- Polipropilénből készülnek.

450 x 20 x 540 mm

3 100,-

Szerszámtartó

Típus: 4877

96 db szerszámot lehet elhelyezni rajta.

1 200,-

Fúrótartó

Típus: 4873

500,-

Univerzális tartó Típus: 4875

8 db. 30 mm-es horog
+ 8 db. 40 mm-es horog
(összesen 16 db.)

700,-

Szerszámkulcs-tartó Típus: 4874

8 csillag, vagy villás kulcs számára

500,-

Csavarhúzó-, kalapács-tartó

Típus: 4876

500,-

MŰANYAG DOBOZOK



Polcállványokon használható műanyag dobozok

- Használhatóak standard és kerek polcállványokhoz.
- 20 %-kal hatékonyabb kihasználás.
- Hosszú élettartam, szilárd anyag, zajmentes használat.
- Ergonomikus markolat.
- 100 % -ban újrahasznosítható.
- Kiegészítők széles választéka.
- 300, 400 és 500 mm hosszban kapható.



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	NYÍLÁS sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	750,-
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	870,-
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	800,-
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	1 000,-
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	970,-
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	1 200,-

Visszatolható fedél ablak

- Védi a tartalmat a szennyeződéstől és a sérüléstől.
- Hely az etikettnek.
- Átlátszó műanyag.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7331	Visszatolható ablak 117 mm	7325, 7327 és 7329	500	120,-
7332	Visszatolható ablak 234 mm	7326, 7328 és 7330	500	130,-

Keresztirányú elválasztás

- Átlátszó műanyag.
- V alakú hornyok.
- 50 mm-ként állítható.
- Könnyen eltávolítható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7333	Keresztirányú elválasztó 117 mm	7325, 7327 és 7329	1800	130,-
7334	Keresztirányú elválasztó 234 mm	7326, 7328 és 7330	900	180,-

Hosszanti válaszfal

- Hosszanti elválasztás.
- Átlátszó műanyag, kékes bevonattal.




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7335	Hosszanti válaszfal 300 mm	7325 és 7326	500	990,-
7336	Hosszanti válaszfal 400 mm	7327 és 7328	500	1300,-
7337	Hosszanti válaszfal 500 mm	7329 és 7330	500	1600,-

INTEGRA MŰANYAG DOBOZ

Többször használható láda fedéllel ▼

- Csuklópántos fedél.
- Sima, majdnem függőleges falak.
- Ergonomikus, biztonságos fogantyú.
- Üresen, nyitott fedéllel egymásba rakható.
- Plombálható.
- Masszív, tartós konstrukció.
- Zárt állapotban is egymásra rakható.




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7318	fedeles láda	400 x 300 x 290	18	1,7	3 300,-
7319	fedeles láda	400 x 300 x 340	26	1,8	3 400,-
7320	fedeles láda	600 x 400 x 290	48	3,2	5 200,-
7321	fedeles láda	600 x 400 x 340	58	3,4	5 500,-
7322	fedeles láda	600 x 400 x 440	77	3,8	6 300,-

Tartozékok:

Univerzális szállító kocsi ►

- 60 x 40 cm méret melyen 2 db 40 x 30 cm-es rekesz is elhelyezhető.
- Kompatibilis az Euro és kónuszos (egymásba rakható) rekeszekhez.
- Robosztus, ám mégis könnyű szerkezet.
- Könnyen mozgatható a 4 forgó kerékkel.
- Stabil, 250 kg teherbírással.



7324 típus

4,2 kg
620 x 420 x 135 mm

7 400,-

Plomba ▼



7323 típus

Csomagolás: db/karton . . 500
Ár/karton

3 600,-


RL-KLT rekeszek ▼

Félkész- késztermékek kitűnő tárolására és szállítására. Kompatibilis a VDA rendszerrel. Kiválóan használható görgős szalagokon és gravitációs polcrendszerekben. Megerősített konstrukció, ergonomikus markolat. Plombálható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	H x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7311	RL KLT doboz 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	950,-
7312	RL KLT doboz 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	1 600,-
7313	RL KLT doboz 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	2 500,-
7314	RL KLT doboz 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	3 800,-
7315	Fedél 300 x 200 mm	300 x 200	-	0,10	360,-
7316	Fedél 400 x 300 mm	400 x 300	-	0,15	600,-
7317	Fedél 600 x 400 mm	600 x 400	-	0,18	1 200,-

- 100 % polipropilén.
- Ellenáll savaknak, lúgoknak, olajoknak.
- Szállítószalagokon csendesen halad.
- Hőállóság -20 °C és 100 °C között.
- Teljesen újrahasznosítható.
- Egyszerűen tisztítható a sima belső oldalfalak miatt.
- Fedél illeszthető rá.
- Az alján kimeneti nyílások vannak.
- Ergonomikus fogantyú.
- Egymásra rakható.





- A vegyi anyagok többségével szemben ellenálló polipropilénből készült.
- Teljesíti az élelmiszerekkel való érintkezést szabályozó normákat.
- A szilárd konstrukció biztosítja a megfelelő szilárdságot és a rekeszek teherbíró képességét.
- A rekeszek méretei úgy lettek kialakítva, hogy palettára helyezhetők legyenek.
- 10 rekesz helyezhető egymásra.
- A sima belső felület könnyű tisztíthatóságot tesz lehetővé.
- -20 és +40 °C fok között használható.



- A fedelek 2 pánt segítségével szilárdan rögzíthetők a rekeszekhez.
- A rekesz első részén a fedél, véletlen felnyitódás elkerülése végett, kétszeres rögzítéssel záródik.

Rekeszek fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	1 500,-
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	2 000,-
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	2 400,-
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	2 400,-
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	3 000,-
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	3 500,-
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	4 400,-
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	6 700,-
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	8 800,-

Rekeszek fedéllel

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3871	400 x 300 x 120	8	1,32	2 600,-
3872	400 x 300 x 220	10	1,72	3 100,-
3873	400 x 300 x 320	10	2,01	3 500,-
3874	600 x 400 x 120	12	2,01	4 200,-
3875	600 x 400 x 220	15	2,51	4 800,-
3876	600 x 400 x 320	18	3,16	5 400,-
3877	600 x 400 x 420	20	3,72	6 200,-
3878	800 x 600 x 220	15	6,13	12 000,-
3879	800 x 600 x 420	20	7,99	14 000,-

- Megakadályozzák az elektromos feltöltődést és a már meglévő elektromosságot elvezetik.
- Erős konstrukció, merev falu láda.
- Belső sima felülete lehetővé teszi a könnyű tisztítást.
- A ládák egymásra rakhatóak.



Antisztatikus műanyag ládák tárolásra és szállításra.


Ládák fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	2 100,-
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	2 900,-
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	3 400,-
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	3 600,-
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	4 700,-
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	5 400,-
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	6 500,-
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	10 600,-
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	13 800,-

Ládák fedéllel

- 2 csuklópántos fedéllel rendelkeznek.
- A fedél elülső részén van egy biztonsági zár, mely megakadályozza a fedél véletlenszerű kinyílását.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3871-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,5	3 900,-
3872-ESD	400 x 300 x 220	5-10	2,0	4 700,-
3873-ESD	400 x 300 x 320	5-10	2,3	5 200,-
3874-ESD	600 x 400 x 120	10-12	2,1	6 300,-
3875-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,8	7 200,-
3876-ESD	600 x 400 x 320	15-18	3,5	8 100,-
3877-ESD	600 x 400 x 420	15-20	4,2	9 500,-
3878-ESD	800 x 600 x 220	10-15	6,9	16 700,-
3879-ESD	800 x 600 x 420	18-20	9,0	20 400,-



ESD könnyű raklap

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3891-ESD	1200 x 800	9x láb	2000/1000	5,6	10 350,-
3893-ESD	1200 x 800	3x talp	2000/1000	7,5	12 500,-
3892-ESD	1200 x 1000	9x láb	2000/1000	7,3	10 800,-
3894-ESD	1200 x 1000	3x talp	2000/1000	9,5	12 200,-

ESD közepes és nehéz raklapok

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg) dyn./stat./reg.	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3898-ESD	1200 x 800	3x talp	2500/4500/1200	14,6	30 800,-
3899-ESD	1200 x 1000	3x talp	2500/4500/1200	17,0	35 600,-

ESD Szállítókocsi

7324-ESD típus

- 4 poliamid kerékkal felszerelt.

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg

7 300,-



Egyenes és ferde oldalú, perforált tároló ládák ▼

- Felhasználása széleskörű. Átlátható tárolás.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (MM)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7555	Egyenes falú láda	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	6 500,-
7556	Egyenes falú láda	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	4 500,-
7557	Ferde falú láda	316 x 500 x 200	27	40	3,5	10 600,-



7555 típus



7556 típus



7557 típus


Rácsos tároló láda ▼

- Széleskörű felhasználás áruk tárolására és szállítására. Egyémásra rakhatóak. 3,15 mm vastagságú acél huzalból készül. Mozgatásához kéz számára kialakított fogantyúval rendelkezik. Ponthegecsztett szerkezet.

- Horganyzott.

Előnyei:

- rugalmas tárolási és szállítási rendszer,
- rend, átláthatóság, tisztaság a raktárban,
- anyagok, áruk típus szerinti tárolását teszi lehetővé,
- halmozható,
- gépek mellé is optimális felhasználás.



Nagy lyukú kivitel
(4 zárt oldalfal,
2 lehajtható fül)

Kis lyukú kivitel
(kivételi nyílás és fül)



Nagy lyukú kivitel (4 zárt oldalfal, 2 lehajtható fül)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	11 300,-
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	12 900,-
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	15 600,-

Kis lyukú kivitel (kivételi nyílás és csuklópántos fül a szemközti oldalon)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	12 900,-
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	14 800,-
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	17 800,-



Ferde falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7140	Ferde falú	400 x 600 x 400	8,4	82	100	14 000,-
7141	Ferde falú	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	10 000,-
7142	Ferde falú	400 x 600 x 200	4,5	41	63	8 500,-
7143	Ferde falú	300 x 400 x 300	2,9	30	40	6 500,-
7144	Ferde falú	200 x 400 x 200	2,3	20	40	6 300,-
7145	Ferde falú	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	4 600,-

Egyenes falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7146	Egyenes falú	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	13 000,-
7147	Egyenes falú	400 x 600 x 300	6,4	63	63	9 300,-
7148	Egyenes falú	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	8 200,-
7149	Egyenes falú	300 x 400 x 300	3,5	30	40	6 300,-
7150	Egyenes falú	200 x 400 x 200	2,6	20	40	6 000,-
7151	Egyenes falú	200 x 300 x 200	2,3	13	40	5 000,-

- Egyenes falú láda két fogantyúval.
- Ferde falú ládánál az elülső fogantyú helyett egy egyenes távtartó van kialakítva.
- Több rétegben egymásra rakhatóak.
- Acél lemezből készültek, por festéssel bevonattal. Nagyobb mennyiség esetén horganyzást is vállalunk. Igény esetén felületkezelés nélküli ládákat is gyártunk.
- Méreteket raklapra téve ideális kihasználtság szerint alakítottuk ki.
- Szín: RAL 7037

MŰANYAG REKESZEK



- Azonos alapterületű rekeszek (600 x 400 mm) különböző magassággal.
- Gyártva lineáris polietilénből, alkalmas élelmiszer szállítására.
- A rekeszek egymásra rakhatók és kézzel mozgathatók.



3378 típus

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 135 mm
- 30 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



6790 típus

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 131 mm
- 10 kg
- 320 kg - kazlázó teherbírás



6791 típus

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 15 kg
- 300 kg - kazlázó teherbírás



6792 típus

- 2,6 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 20 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



6793 típus

- 2 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 30 kg
- 500 kg - kazlázó teherbírás



6794 típus

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 30 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



6795 típus

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 300 mm
- 30 kg
- 150 kg - kazlázó teherbírás

GYÜMÖLCSÖS ÉS ZÖLDSÉGES REKESZEK

- Szokványos eszköz a gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- Előállítva újrahasznosított anyagból.
- A raktáron lévő színekben rendelhetők.
- Egyszerű kazlazás.

- Kézzel is könnyen mozgathatók.
- Azonos az alapterületük, 600 x 400 mm.



Műanyag rekesz **1 100,-**
6763 típus

- 1,1 kg
- 600 x 400 x 116 mm
- 10 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás

Könnyen kazlazhatók



Műanyag rekesz **1 200,-**
6764 típus

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 220 mm
- 15 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás



Műanyag rekesz **1 700,-**
6765 típus

- 1,9 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 15 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás



Műanyag rekesz **1 100,-**
6762 típus

- 1 kg
- 600 x 400 x 172 mm
- 10 kg
- 200 kg - kazlazó teherbírás

GYÜMÖLCSÖS ÉS ZÖLDSÉGES LÁDÁK

- Ideális eszköz gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- A felhasznált alapanyag egészségre nem káros.
- Ellenáll az ultra vörös, ultra ibolya sugárzásnak és a hő ingadozásnak.
- Könnyen egymásra rakható.

Praktikus kazlazás

Alkalmos élelmiszer szállítására



42 000,-

◀ Műanyag láda 6761 típus

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zöld



36 000,-

◀ Műanyag láda 6760 típus

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- szürke

Műanyag ládák az optimális tárolásra és szállításra.

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, fél-kész és késztermékek tárolására és szállítására.

- Előnyei:

- kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
- könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
- kazlazható, 100 %-ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
- alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- biztonságos mozgatás

- A ládákhoz fedél is rendelhető.

Típus: 5041-A (fedél) **13 000,-**



Típus: 5041-0 (láda) **37 000,-**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 600 l
- 350 kg

Típus: 5041-A (fedél) **13 000,-**



65 000,-

Típus: 6696-0 (láda)

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 600 l
- 350 kg

Könnyű mozgatás

Típus: 4664-A (fedél) **8 000,-**



Típus: 4664 (láda)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 300 l
- 300 kg

24 000,-

Könnyű mozgatás

Típus: 4664-A (fedél) **8 000,-**



Típus: 4664-0 (láda) **56 000,-**

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 300 l
- 300 kg

Ipari használatra

Mobil műanyag láda

- 120 mm átmérőjű kerekkel ellátott műanyag láda. A kerek megkönnyítik a láda mozgatását. A kerek nem zavarják a ládák egymásra rakását.

MŰANYAG LÁDÁK




Praktikusan egymásra rakható

Robosztus műanyag ládák ipari felhasználásra

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- Előnyei:
 - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
 - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
 - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
 - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- Külön fedél is rendelhető hozzá.

Típus: 6482-1
fedél (láda 6482) **15 000,-**




Típus: 6482
láda **43 000,-**

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 600 kg

Ipari használatra alkalmas

Típus: 3560-A
fedél (láda 3560) **13 000,-**



Típus: 3560
láda **40 000,-**

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 525 l
- 500 kg

Típus: 6482-1
fedél (láda 4448) **15 000,-**



Típus: 4448
láda **37 000,-**

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- 600 kg

Robosztus műanyag láda ▼ műanyag talppal

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- A mechanikai stabilitás jelentősen növekszik a talpakkal, kezelése könnyebb.
- Előnyei:
 - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
 - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
 - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
 - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
 - biztonságos mozgítás
- A ládákhoz fedél is rendelhető.



Típus: 6482-1 (fedél)

15 000,-



Típus: A6482 (láda)

47 000,-

- 38 kg
- 1200 x 1000 x 790 mm
- 610 l
- 600 kg
- 3 merevítőtalp

3560-A típus (fedél)

13 000,-



Típus: 6033-0 (láda)

46 000,-

- 46 kg
- 1200 x 800 x 790 mm
- 500 l
- 500 kg
- 2 merevítőtalp

Ipari használatra alkalmas



77 000,-

▼ Összecsukható műanyag láda

Típus: 3859

- Kiváló minőségű polietilén.
- 4 oldala összecsukható, így könnyű a tartalmához hozzáférni.
- Üres állapotban összecsukható, így könnyen szállítható.
- Teli állapotban 5 db rakható egymásra.

- 42 kg
- 1200 x 800 x 1000/420 mm
- 700 l
- 500 kg



FÉM TÁROLÓLÁDÁK



7066 (7069) sz. típus

STANDARD VÁLTOZAT

- Leggyakrabban használt méretek.



7067 (7070) sz. típus

LÉCTALPAS VÁLTOZAT

- A talpak megszilárdítják a láda egész szerkezetét.
- Felhasználási területük hasonló, mint a standard változaté.



7111 (7112) sz. típus

KIHAJLÍTHATÓ OLDALFALAS VÁLTOZAT

- A hosszirányban lenyitható oldalfal megkönnyíti a be- és kirakodást. Előnye elsősorban a nagy súlyú terhek mozgatásánál használható ki.



7068 (7071) sz. típus

RÁCSFALAS VÁLTOZAT

- A könnyített, rácsfalas változat ott használható, ahol nem a láda szilárdsága az elsődleges szempont.

- Különböző anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- A megerősített szerkezet biztosítja kiváló szilárdságot.
- Több rétegben egymásra rakható, így ki lehet maximálisan használni a raktárhelyiséget.
- A sarokszlopos szerkezet fülei lehetővé teszik a daruval történő mozgatását.
- Igény szerint tűzi horganyzott változatban is szállítható.



7066-V típus 1200 x 800 mm

7069-V típus 800 x 600 mm

15 000,-

15 000,-

Fedél fémládára

- Véd a portól és szennyeződéstől.
- Lehajtható fogantyú, egymásba rakható fedelek, (rendelés előtt ellenőrizze a kompatibilitást).
- Rendelésre csuklópántokkal vagy lakattal is ellátható.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	46 900,-
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	38 000,-
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakkozott	52 700,-
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakkozott	45 000,-
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	53 700,-
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	45 000,-
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	48 700,-
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	38 200,-

FÉM TÁROLÓLÁDÁK

- A láda célirányos változatai lehetővé teszik e ládák széleskörű használatát.
- Emelőkocsi illetve daru segítségével mozgathatók.
- A standard színük kék, igény esetén más színben is szállíthatók.
- Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.




Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.



33 000 Ft-tól


TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	33 000,-
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	39 000,-
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	40 000,-
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	40 000,-



7113 sz. típus

NYITOTT VÁLTOZAT

- A megerősített sarokoszlopok biztosítják a raklap kiváló szilárdságát. Ez a kivitel lehetővé teszi a hosszú áruk tárolását és mozgását.



7114 sz. típus

KÉT OLDALRÓL NYITOTT VÁLTOZAT

- Hasonló használata, mint a 7113 sz. típusé. A két oldalfal növeli a raklap szilárdságát és megakadályozza az anyag kiszóródását.



7115 sz. típus

STANDARD VÁLTOZAT (RÖVID OLDAFALLAL)

- Ott használható, ahol nagysúlyú anyag mozgatása folyik. Az alacsony oldalfal lehetővé teszi az anyag könnyű be- és kirakodását.



7116 sz. típus

RÁCSOS LÁDA (RÖVID OLDAFALLAL)

- A rövidebb oldalfal lehetővé teszi az anyaghoz való könnyebb hozzáférést. A rács magassága a rövidített oldalon igény szerint csökkenthető.

ÜVEGSZÖVETBETÉTES MŰANYAG EDÉNYEK

- Rendkívül ellenálló üvegszövetbetétes műanyagból varrat nélküli sajtolással készült, a kis súly mellett garantált a nagyfokú szilárdság.
- A sima felület megkönnyíti az edény tisztítását, a felső perem pedig a használatát.
- Az üres edények egymásba rakhatóak, amivel raktárterület takarítható meg.
- Hőellenállóság: -30 °C-tól +40 °C-ig.
- Számos savval és lúggal szemben ellenállóak, nem rozsdásodnak.
- Ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben.



Szóródó és folyékony anyagok tárolására és szállítására alkalmas

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	BELSO MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	KÜLSŐ MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	47 000,-
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	59 500,-
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	80 000,-
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	82 000,-
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	117 000,-

Kérésre további méretekben és színekben rendelhetőek

Kiegészítők üvegszövetbetétes edényekhez

Kerek alváz




Szilárd alátét






Fedél



KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSHOZ	KEREKES ALVÁZ				SZILÁRD ALÁTÉT			FEDÉL			
	TÍPUS	SÚLY (kg)	KERÉK ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4501	3326	9	100	56 000,-	3331	8	27 000,-	3336	2	890 x 590 x 40	25 000,-
4502	3327	14	100	63 000,-	3332	12	30 000,-	3337	3,5	1200 x 720 x 40	27 000,-
4503	3328	14	100	61 000,-	3333	12	37 000,-	3338	4	1200 x 800 x 40	36 000,-
4504	3329	18	125	74 000,-	3334	16	34 000,-	3339	5,5	1340 x 980 x 60	37 000,-
4505	3330	18	125	76 000,-	3335	16	34 000,-				



56 000,-

-  85 kg
-  1230 x 835 x 970 mm
-  1500 kg

◀ „Y” típusú Európai fémszövetes tároló 6031 típus

- A tároló részei: alsó keret, három rögzített és egy kettéosztott, lenyitható oldalrész.
- A lenyitható részt tolózár segítségével rögzítjük.
- A tároló mind a négy oldalról megközelíthető, alacsony, valamint magasemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatásnál szükséges az emelő keret használata, a tároló keretre csak függőleges erők hathatnak.
- A tároló szilárd talajon, négy rétegben egymásra rakható.
- Hasznos térfogat - 0,75 m³.



103 000,-






86 000,-

Fém láda összehajtott állapotban.

Összerakható fém láda ▲ 5243 típus




- Visszatérő csomagoló anyagként kiválóan alkalmazható.
- Hat rétegben egymásra rakható, plombázható.
- Összerakott állapotban szállítjuk.
- Felületi kezelés - lakkozott.



-  100 kg
-  1240 x 840 x 985 mm
-  1000 kg

◀ Acélrács 6294 típus

- Festett kivitelben szállítjuk.
- Aljzata pozdorjából készül.
- Az acélrács belső méretei: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- A kerekek átmérője 100 mm, az egyik kerék fékkel van ellátva.
- Az acélrácsok könnyen egymásra rakható.

-  155 kg
-  1150 x 1300 x 1990 mm
-  600 kg



RÁCSOS ÁRUSZÁLLÍTÓ ÉS TÁROLÓ KERET



222 000,-

Rácsos áruszállító és tároló keret

3235 típus

- A rácsos keret kisebb méretű áru, ill. anyag raktározására, szállítására használható. A villazsebek megkönnyítik a magasemelő targoncával való mozgatást. Konstrukciójából adódóan három keret egymásra rakható, ezért elkerülhető a polcállvány használata.
- A rácsos keret használata az áru stabilitását biztosítja.
- Felületi kezelés: festett.
- Egyemásra rakható: 3 x.

- 390 kg
- 2400 x 2000 x 1800 mm
- 1500 kg

Tűzi horganyzott ▼

LAB-box 5900 sz. típus

- Áru, anyag vagy hulladék szállítására szolgál. A box kétszárnyú ajtaja megkönnyíti a berakodást és a kiürítést.
- Daruval és targoncával is mozgatható. Három rétegben rakható egymásra.
- Kiválóan alkalmas hulladék gyűjtésére vagy egyéb anyagok tárolására.

125 000,-



- 150 kg
- 1000 x 1200 x 1600 mm
- 800 kg



139 800,-



Kerekes rácsos tároló 3236 típus

- Alkalmas a hulladék kartonpapír vagy fólia gyűjtésére, szállítására.
- Elülső oldal konstrukciója könnyű kézi rakodást biztosít.
- Az oldalsapoknak köszönhetően ürítő szerkezettel üríthető.
- Ellátva négy kerékkel amelyből kettő fékezhető.
- Az időjárási viszonyoknak kiváló ellenállást a tűzhorganyzott felületi kezelés biztosítja.
- Szélesség (oldalsapokat beleértve): 1360 mm.

- 70 kg
- 1160 x 1000 x 1190 mm
- 500 kg

RÁCSOS ÁRUTÁROLO ÉS KEREKES ÁRUSZÁLLÍTÓ PRÉSELT RAKLAPOK ÉS KARTON LÁDÁK (BOXOK)

Raklapra szerelhető rács

- A rács Euroraklapra szerelhető (1200 x 800). A hálós kivitel elegendő szilárdságot valamint alacsony súlyt biztosít.
- Horganyzott felületi kezelés megvédi a rozsdásodástól.

- A rács szétszerelhető, visszashállításhoz kevés helyet foglal.



Fémshövetes tárolók 4376 típus

83 000,-

- A tárolók könnyen mozgathatók. Horganyzott szilárd fémshövetből készülnek.
- A tárolók összeszerelve valamint szétszerelve egymásra rakhatók.
- Előnyük a szilárd, könnyű szerkezet.
- A lenyitható oldalrész könnyű rakodást biztosít.

66 kg

1215 x 815 x 970 mm

Teherbírás 1000 kg

Kazlazható: 4 x



106 000,-



4374 típus

- Hosszabb oldalrész lenyitható.

40 000,-

4375 típus

- Lenyitható oldalrész nélkül.

37 000,-

29 kg

1215 x 820 x 790 mm

Rács teherbírása 1000 kg

Rács mérete: 70 x 70 mm

Kazlazható: 4 x



◀ Környezetbarát présezt raklap

6444-6449 sz. típusok

A présezt faraklapok a klasszikus euro faraklapokkal szemben nagyon sok előnnyel rendelkeznek.

- Alacsony súly és kiváló szilárdság.
- Szállítási és tárolási hely megtakarítása.
- Teljesen újrahasznosítható és könnyen megsemmisíthető.
- Széleskörű felhasználás.
- Környezetvédelmi és exportálási vizsgálati bizonylatok USA-ba, Ausztráliába.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	LÁBAK SZÁMA	ÁR (Ft)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	4 000,-
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	4 000,-
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	3 100,-
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	2 800,-
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	2 000,-
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	1 400,-

Kerekesh áruszállító ▲

4377 típus

- Előnye: alacsony súly, minőségi horganyzott felület. Hálós kivitele ellenére magas teherbírással rendelkezik. Szállításhoz, raktározáshoz, üresen egymásra rakható.
- A kosár Ø 100 mm -es kerekkel van ellátva.
- A kosár fedele levehető.

20 kg

970 x 725 x 960 mm

280 l

150 kg

Rács mérete: 35 x 90 mm

MŰANYAG RAKLAPOK



- A mai anyag és áruszállítás modern, visszatérő göngyölegeket, raklapokat követel, melyek hozzájárulnak a költségek csökkenéséhez. Ezen raklapok előnye elsősorban a kis súly, a nagy teherbírás, hosszú élettartam. 100%-osan újrahasznosíthatók, könnyen tisztíthatók és ellenállnak a UV sugárzásnak. E tulajdonságokat az új modern logisztikai rendszerek felépítésénél lehet kihasználni. Az élelmiszeripari üzemek és gyógyszerárak részére a fehér kivittelt ajánljuk.

Sima felület



3 400,-

3891 típus

- Polietilén anyagból készült

5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*



4 000,-

3892 típus

- Polietilén anyagból készült

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*

5 700,-

3893 típus

- Polietilén anyagból készült

7,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

6 200,-

3894 típus

- Polietilén anyagból készült

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



6 000,-

3231 típus

- Újrahasznosított műanyag

19 kg

1200 x 800 x 145 mm

10000/1000 kg*

* Statikus / dinamikus teherbírás



6 700,-

4153 típus

- Újrahasznosított műanyag

21 kg

1200 x 1000 x 145 mm

10000/1000 kg*

8 000,-

3232 típus

- Újrahasznosított műanyag

26 kg

1200 x 800 x 150 mm

10000/600 kg*

egymásra helyezve: 600 kg

8 500,-

4269 típus

- Újrahasznosított műanyag

32 kg

1200 x 1000 x 165 mm

10000/1000 kg*

egymásra helyezve: 800 kg



13 000,-

EURO 3895 típus

- Polietilén anyagból készült

16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg*



12 000,-

EURO 3896 típus

- Polietilén anyagból készült

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm

3000/1200 kg*



Higiéniai igazolás



23 000,-

EURO H1 3897 típus


- Anyag:
elsődleges polietilén

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

4000/1500 kg*

egymásra helyezve: 1000 kg



16 000,-

3898 típus

- Polietilén anyagból készült

18 kg

1200 x 800 x 150 mm

4500/2500 kg*

egymásra helyezve: 1200 kg

19 000,-

3899 típus


- Polietilén anyagból készült

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

4500/2500 kg*

egymásra helyezve: 1200 kg



Higiéniai igazolás

12 000,-

6485 típus

- Polietilén anyagból készült

7 kg

1200 x 800 x 130 mm

1800/600 kg*



18 000,-

6486 típus

- Polietilén anyagból készült

12 kg

1200 x 800 x 140 mm

4000/1500 kg*

* Statikus / dinamikus teherbírás

Alacsony ár!

EKO-raktár Standard ESS

- Teljesen lakkozott, hegesztett szerkezet zárható ajtóval, tűzihorganyzott padlóráccsal, csepegtető tálcával.
- A környezetkárosító anyagok, hulladékok, gyúlékony anyagok, stb. tárolására alkalmas. Szükségtelen a szilárd alap kiépítése, önhordozó.
- Daruval vagy targoncával mozgatható.
- A vevő kérésére gyűjtőkád nélkül, anyagraktározás céljára, fapadlóval is kivitelezhető.
- Oldalról nyitható változatban is szállítjuk, villanyhálózattal is rendelhető.

0046 típus
Mobil EKO - raktár.



6123 típus
Feljáró.



Külön rendelhető a szigetelt, fűtött, ill. hűtött kivitel

540 000 Ft-tól




Villanyhálózat részletképe.

- Tetszőleges hosszúsággal rendelhető 1,6 m-től - 6 m-ig.
- Alapkivitel: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Felhajtó rámpa is rendelhető hozzá, az ajtók igény szerint helyezhetők el.
- Csak egyenes szilárd talajra helyezhető.

TÍPUS	HOSSZ. x SZÉLESS. x MAGASS. (mm)	ÖBSÚLY (kg)	GYŰJTŐKÁD ŰRTARTALMA (l)	ÁR (Ft)
0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	540 000,-
0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	915 000,-
0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	1 200 000,-
0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	1 450 000,-
0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	1 720 000,-
6123	Feljáró - tűzihorganyzott			54 000,-
6122	Kis villanyhálózat (világítás, konnektor, biztosítékok, vezetékek)			122 000,-
6122-1	Nagy villanyhálózat (2 x világítás, 1 x konnektor, biztosítékok, vezetékek)			145 000,-

Kiegészítők Eko- raktárak

EKOKONTÉNEREK KIEGÉSZÍTŐI RAKTÁR KONTÉNEREK



Légkondicionálás.



Fűtés.

Légkondicionálás és fűtés

- A konténereket megrendelésre légkondicionálóra és fűtő berendezéssel lehet felszerelni.



Tároló konténerek

- A raktár konténerek elsősorban építőanyag szállítására vagy tárolására szolgálnak. Használhatók a gépek és berendezések raktározására.
A konténerek hegesztett acél szerkezetből, 1,5 mm vastag profillemezből készülnek.
A konténer alja acélprofil keretből van, melyet egy 4 mm vastag hornyos lemez borít.
- A konténer homlokl falán kétszárnyú ajtó van. A nyitást és zárást két függőleges rúddal lehet végezni. Az ajtó pereme szigetelt.
Az ajtó nyitásszöge 270°. A felületi kezelés egy alapfestés és két felületi festésből áll.
- A konténer mozgatását magasemelő koci segítségével két nyílás a keret alsó részén teszi lehetővé. A daruval történő mozgatása a konténer tartó keretében található nyílásokkal lehetséges.




Szállításkor helyet lehet megtakarítani, a 9 m³ konténer beilleszthető a 10 m³ konténerbe.



Nyitási szög 270°.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m ³)	KÜLSŐ MÉRTEK (mm)	BELSŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (t)	ÁR (Ft)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	510 000,-
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	580 000,-
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	960 000,-

TÁROLÓ KONTÉNEREK



Hat méteres kivitel.



Mozgatható daruva vagy targoncával.

Leírás:

- A konténer horganyzott trapézlemezről készül, vastagsága 0,75 mm.
- Tartószerkezete: 2 mm vastagságú horganyzott lemez.
- Aljzat: 35 mm vastagságú fapadló.
- A konténer homlokfalán kétszárnyú, kilinccsel és zárral ellátott ajtó van.
- Belépő nyílás mérete: 1930 x 1930 mm.
- A konténer távolsági helyváltoztatás előtt szétszerelhető, így a szállítási költsége is alacsonyabb.
- A raktárkonténernek szállíthatók acél alapzattal is (2 m-es és 3 m-es konténer), valamint az oldalfalakba épített szellőzőrácsokkal, ablakokkal és ablaktáblákkal a hátsó vagy oldalfalakban, átlátszó tetőzettel, profestéssel történő felületi kezeléssel, és másképp elhelyezett, esetleg további kétszárnyú vagy egyszárnyú ajtókkal. A raktárkonténer tartozékai közé tartoznak a polcállványok, tartópolcok, gyűjtőpolcok, 2 konténer hosszanti összekapcsolását szolgáló eszközök, tető kitérőasztát szolgáló eszközök, magaselemelő targoncák, feljárók, biztonsági reteszek egy- és kétszárnyas ajtókhöz.

Mozgatás:

- A konténer daruval vagy magaselemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fűlek segítségével lehetséges.
- A konténeret szétszerelve szállítjuk.

Maximális terhelhetőség:

- A daruval történő mozgatásnál: 1500 kg.
- A magaselemelő targoncával történő mozgatásnál: 3000 kg.
- Aljzat terhelhetősége: 500 kg/m².



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	370 000,-
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	410 000,-
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	490 000,-
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	625 000,-
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	695 000,-

RAKTÁRKONTÉNER BEFOGÓKÁDDAL, IPARI GÁZRAKTÁRAK



Raktárkonténer befogókáddal

4347 típus

- A konténer alját a tűzihorganyzott ráccsal ellátott 3 mm vastagságú tűzihorganyzott befogó kád képezi.
- A konténerben csak olyan gyúlékony folyadékok raktározhatók, melyeknek lobbanáspontja magasabb, mint 100 °C.
- A konténerben max. 7000 liter gyúlékony-, ill. kőolaj származású folyadékok raktározhatók.
- A konténer eleje zárral és kilinccsel felszerelt kétszárnyas ajtóval van ellátva.
- Belépő nyílás mérete (nyílt ajtónál): 1930 x 1930 mm.

- 605 kg
- külső méretek: 3000 x 2200 x 2200 mm
- belső méretek: 2840 x 2000 x 2000 mm
- szállítási mérete: 3000 x 2200 x 380 mm
- a befogókád űrtartalma: 212 l

795 000,-

Konténerek

- A konténerek és garázsok szerkezetét 2 mm-es horganyzott lemezből készült hordozóprofilok alkotják. Belseje 0,75 mm-es trapézlemezből készül. Az összerakott konténer daruval vagy magasemelő targoncával szállítható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fülek segítségével lehetséges. A konténer aljzatát 35 mm vastagságú fapadló alkotja.
- A padlózat terhelhetősége 500 kg/m². Az univerzális konténert és mobilgarázt szétszerelt állapotban szállítjuk.



Mobilgarázs ▲

Típus: 4881

- A mobilgarázs 1 x kétszárnyas ajtóval van felszerelve a rövidebb oldalon, amely a garázsba való behajtásra szolgál, és 1 x kétszárnyas ajtóval oldalt, amely a gépjárműből való kilépésre szolgál. A belépőnyílás mérete (nyílt ajtónál) 1930 x 1930 mm.
- Az ajtók cilinderzárral és kilinccsel vannak felszerelve.
- A mobilgarázt szétszerelt állapotban szállítjuk.

◀ Univerzális konténer

Típus: 4878-4880

- Alkalmas a kertbe, a műhely közelébe, vagy a gazdasági hulladék tárolóhelyeként. Három méretben és szétszerelt állapotban szállítjuk.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	276 000,-
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	395 000,-
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	550 000,-
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	780 000,-

GÁZPALACK TÁROLO ÁLLVÁNYOK ÉS KOCSIK

◀ Palack tartó konzol

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál, láncsal is el van látva. A tartót csavarokkal kell rögzíteni a függőleges felületre. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek leporozással.

TÍPUS	MENNYISÉG	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	3 500,-
7232	2	650 x 133 x 75	2	5 500,-
7233	3	950 x 133 x 75	3	8 000,-

7231 típus



7232 típus



7233 típus



Palackok
rögzítésére
szolgáló lánc
részlete.

Talajon elhelyezett tartó állvány ▶

7237 típus

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek leporozással. Palackok rögzítéséhez láncsal van ellátva. A tartó RAL 7035 festéssel van kezelve leporozással.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

18 000,-



Szállítható palacktartó ▲

7228 típus

- 4 db 250 mm átmérőjű palack tárolására szolgál, targoncával mozgatható. Robosztus konstrukció, rögzítést segítő tartófülekkel ellátva.

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

62 200,-



Egyszerű elven alapuló tárolás.

Palackszállító kocsik

Lásd Anyagmozgatás.


5010 típus
12 000,-



5011 típus
11 000,-



5012 típus
48 000,-



GÁZPALACK TÁROLO KONTÉNER

Gázpalack tároló konténer ►

- 33 kg-os palackok (max. 6 db) tárolására szolgál. Pót polc beillesztésével max. 12 db 10 kg-s palack tárolására alkalmas.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Tűzhorganyzott szerkezet, mely ellenállóvá teszi az időjárásal szemben. A tető védi az eső ellen.
- Kézi emelővel vagy targoncával mozgatható, lakattal lezárható.

Raktár

7229 típus

- 118 kg
- Méret: 936 x 1151 x 1891 mm;
Szállításra előkészített méret: 1710 x 1105 x 420 mm
- Max. kapacitás: 12 x 10 kg vagy 6 x 33 kg

160 000,-



7229 típus

7229 + 7230 típus

Kiegészítő polc

7230 típus

- Polc 6 db 10 kgs palackra
- Horganyzott acélból készül.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Csavarokkal állítható össze.

- 10,5 kg
- 1065 mm x 800 mm


12 000,-



A polc könnyen felhajtható 33 kg-s palackok tárolása esetén.

Ipari gázraktárak SP 48, SP 24 ►

- Szilárd, robusztus, hegesztett konstrukció.
- A szállítási költségek csökkentése miatt szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az összeszerelés egyszerű, gyors, útmutatást mellékelünk.
- Az időjárási viszonyokkal szembeni kiváló ellenállást a tűzi horganyozású felületi kezelés biztosítja.
- A raktár zárható, úgy van kialakítva, hogy a palackok ne dőljenek el.



SP 24
5055 típus

SP 48
5056 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	HOSSZÚSÁG/SZÉLES./MAGAS. (mm)	MAX. KAPACITÁS	ÁR (Ft)
5055	SP 24	160	tűzi horganyzás	1500 x 1300 x 2250	24 palack	255 000,-
5056	SP 48	260	tűzi horganyzás	3050 x 1300 x 2250	48 palack	412 000,-

LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




A lakó és szaniter konténerek az Ön igényei szerint készülnek.

Kulcsra kész állapotban elkészített lakó konténerek. Hegesztett acélváz, csavarozott összeállítással, szigeteléssel. Szabványnak megfelel. A belső terek tetszőlegesen alakíthatóak ki a válaszfalak beépítésével. Kiváló szigeteléssel rendelkezik, mellyel a működési költségek csökkenthetőek. Gyors és gazdaságos megoldás, szállítható, így bármikor áthelyezhető más területekre.

A lakó és szaniter konténerek összetétele:

- Hegesztett acélszerkezetű keret.
- A falak 0,60 mm horganyzott, festett felületek.
- A tető 0,63 mm vastagságú, horganyzott hullám lemez, párazáró szigeteléssel.
- A falak belülről fehér vagy fa dekor laminált felülettel rendelkeznek párazáró szigeteléssel.
- Számos egyéb berendezés mint ajtók, ablakok, árnyékolók.




2435 x 2989 x 2600 mm

Lakó konténer

1 585 000,-

4579 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



2435 x 6055 x 2600 mm


Lakó konténer

2 022 000,-

4576 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.

LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




6055 x 2435 x 2600 mm

Lakó és szaniter konténer

4577 típus

2 717 000,-

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés, belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

Lakó és szaniter konténer

7285 típus

3 365 000,-

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

Szaniter konténer

7286 típus

3 900 000,-

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, piszoár, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



6055 x 2435 x 2600 mm

Szaniter konténer

7287 típus

4 300 000,-

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.

MŰANYAG BILLENŐ KONTÉNEREK

- A billenő konténerek kiváló minőségű polietilénből rotációs módszerrel készülnek. E technológiának köszönhetően a konténer szerkezete nagyon szilárd és ellen- áll a mechanikus sérüléseknek.
- A minőségi polietilén biztosítja az UV sugárzás, a vegyi anyagok többségével, valamint az időjárási hatásokkal szembeni védelmet.
- A konténer kádja egy darabból készül, és ez biztosítja 100 %-os vízhatlanságát.
- Egy személy által mozgatható, targoncával vagy kézzel.
- Felhasználható: Elsősorban hulladékszállításra, féltermékek vagy késztermékek szállítására. Használható beltérben vagy kültérben is. Alkalmas szilárd vagy krém-szerű anyag tárolására.
- Könnyen mosható, könnyű anyagból.



750 l 300 kg



3382 típus

1670 x 995 x 900 mm

125 000,-




3383 típus

1670 x 995 x 930 mm

162 000,-

A billenő mechanizmus a vezető helyéről irányítható.



- Lift részlet.



3384 típus

1800 x 995 x 900 mm

221 000,-



3385 típus

1800 x 995 x 930 mm

268 000,-



MŰANYAG BILLENŐ SZÁLLÍTÓKOCSIK

Billenő szállítókocsi - 180 kg 3047 típus



Billenő szállítókocsi - 360 kg 3048 típus



- Robusztus műanyag konstrukció összekötő elemek nélkül. Könnyebb mint a fém kivitel.
- Könnyen mozgatható, átfér ajtón, befér liftbe.
- Tökéletes egyensúlya miatt könnyű az ürítése.
- A kocsi alján kiegészítő fogantyúk találhatók.
- Síma felületük miatt könnyen tisztíthatók.
- A kerekek nem hagynak nyomot az aljzaton.
- Külön rendelhető a billenő fedél.
- A kereke a palást oldalsó részével egy szintben vannak.
- A praktikus fogantyú könnyű mozgatót biztosít.
- A szállítókocsi alacsony hőmérsékleteknél is használható.
- Űrtartalom: 600 l.

3049 típus

Levehető fedél.



A kiegészítő fogantyú a kocsi alján könnyű ürítést biztosít.

Ideális segédeszköz a nagyobb mennyiségű áru mozgatásához.

TÍPUS	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Űrtartalom (m³)	0,4			0,6			0,8		
Megnevezés	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél
Méretek (mm)	683 x 1457 x 860		708 x 1321 x 229	768 x 1640 x 965		806 x 1540 x 222	851 x 1797 x 1073		876 x 1692 x 229
Alapanyag	polietilén								
Teherbírás (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Ár (Ft)	165 000,-	194 000,-	52 000,-	203 800,-	235 800,-	61 000,-	288 000,-	322 000,-	74 000,-

BILLENŐ KONTÉNEREK

A targoncavezető helyéről
kibillenthető

185 900 Ft-tól




Kérésre színes változatok.

- Az egyik legnépszerűbb billenő konténerfajta Európában.
- Robusztus billenő mechanizmus biztosítja a hosszú élettartamot.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Minőségi kék festés.
- Egyéb RAL színekben vagy horganyzott kivitelben is rendelhető.
- Hulladék anyagok, lemezek, profilok tárolására, vagy egyéb szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.

Működési mechanizmus



Egyszerű és biztonságos működtetés a vezetőülésből.



Felnyíló retesz.




Biztonsági zár.



Profi billenő konténer

- Népszerű konténer fajta.



A - maximális hossz
B - maximális szélesség
C - maximális magasság

X - villaltalpak tengelytávolsága.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÜRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6502	1650 x 1070 x 850/1090	800	175	600	800	185 900,-
6503	1650 x 1570 x 850/1090	800	200	900	1000	212 500,-
6504	2140 x 1070 x 1150/1390	800	250	1200	1200	243 000,-
6505	2140 x 1570 x 1150/1390	800	280	1700	1200	258 500,-

A C magassága kerék nélkül értendő.

BILLENŐ KONTÉNEREK


Fedeles profi konténer ►

6570, 6571 típus

- Egyszerű rendszer, a konténer ürítésénél a fedél önmagától kinyílik.
- A fedél elsősorban az eső és szél elleni védelemre szolgál.



Egyszerű és biztonságos működését a vezetőlétsből. Önműködően nyíló fedél.




A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	190 000,-
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	210 000,-

Profi konténer dupla fenékkal ►

7338, 7339 típus


- Konténer dupla fenékkal ellátva.
- Lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



A dupla fenék lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



Leeresztőcsap a konténer hátoldalán.



A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7338	1650 x 1070 x 850/1090	800	190	600	800	226 200,-
7339	1650 x 1570 x 850/1090	800	220	900	1000	232 700,-

Kerék a konténerhez

- 2 db forgó és 2 db fékes kerék.



Fékes kerék

POLIAMID

- Sima felületre.



6369 típus

300 kg



6359 típus

300 kg

GUMI

- Egyenetlen felületre.



6587 típus

400 kg



6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerekek megtalálhatóak a Szállító kerekek és Szervízkeszi kerekek fejezetben.



◀ Rácsos billenő konténer

- Profi konténer rácsos változata.
- Tartalmát így könnyű ellenőrizni.
- Rács mérete 50 x 50 mm.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban vagy horganyzott változatban is rendelhető.

POLIAMID

- Síma felületre.



6369 típus

300 kg



6359 típus

300 kg

GUMI

- Egyenetlen felületre.



6587 típus

400 kg



6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerek megvalósíthatók a Szállító kerek és Szervízkesi kerek fejében.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	198 600,-
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	215 400,-
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	233 300,-
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	247 600,-



◀ Billenő konténer

7074 típus

- Hulladék gyűjtésére és kezelésére kialakítva.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban is rendelhető.


150 kg

1320 x 1650 x 1080 mm

1000 l

1200 kg

180 000,-



◀ Billenő konténer 250 l

7364 típus

- Ömlesztett anyagok gyűjtésére is alkalmas.
- Kezelése targoncával vagy kézi erővel.
- Megerősített peremmel ellátva.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- 3 db kerekkel felszerelve (2 db fix és 1 db forgatható fékkel ellátott).

75 kg

1050 x 580 x 980 mm

250 l

600 kg

117 700,-



SZELEPPEL ELLÁTOTT BILLENŐ KONTÉNEREK

▼ Leresztő nyílással ellátott billenő konténer

7348 típus

- Gyártó sorok mellé helyezhető.
- Biztosítékkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Kettős aljzattal rendelkezik, a szitával felszerelt alj lehetővé teszi a folyadék elválasztását a szilárd hulladéktól, a tartály egy leeresztő szeleppel van felszerelve.
- Poliamid kerekekkel felszerelt.
- 2 db fix 2 db forgó kerékkel fékkel ellátva.

 40 kg

 873 x 624 x 889 mm

 130 l

 500 kg

107 000,-

Billenő konténer leeresztő szeleppel ▼


7294 típus

- Olajjal szennyezett fém hulladékok tárolására szolgál. Billentés egy pedál segítségével lehetséges, mellyel zárt helyzetben rögzíteni lehet.
- A folyadék egy szitán keresztül a konténer alsó részébe folyik, melynek alján egy szelep található.
- 4 db 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, melyből 2 forgó, 2 fix.



76 000,-



 32,7 kg

 970 x 660 x 895 mm

 80 l

 300 kg

NYITHATÓ FENEKŰ KONTÉNEREK




135 000 Ft-tól



6501 típus

Kérésre színes változatok.



Fém láda nyitható aljjal

- Speciális láda billenő aljjal.
- Robusztus szerkezete nagy szilárdságot biztosít.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Az alj visszazárása a konténer óvatos lerakásával történik (az alj automatikusan rögzül).
- A láda mozgatása, daruval vagy targoncával, négy fül segítségével lehetséges.
- A láda felülete alap- és felületi festéssel van ellátva.



Működtetése biztonságos a vezető ülésből.

Egymásra rakható.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	135 000,-
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	154 000,-
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	186 000,-

Nyitható aljú rácsos konténerek



Szerkezete és az ürítés módja azonos a 6501 típusú konténerével.



- Lehetővé teszik a konténer tartalmának könnyű ellenőrzését.
- A konténernek csak az oldalai rácsosak.
- A rácsok 50 x 50 x 4 mm-es minőségi acél dróthálóból készülnek.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	128 000,-
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	150 000,-
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	180 000,-

KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSEL



Konténerek alsó ürítéssel

- 3 mm átmérőjű ömlesztett anyag tárolására alkalmas konténerek.
- Lehetővé teszi a siló könnyű kezelését. Karral működtetett nyitás és zárás.
- Az üres konténerek egymásra rakhatóak.
- Acél konstrukció, festett felülettel. Igény szerinti RAL színnel bevonható.

136 000,-



7242 típus

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

236 000,-



7243 típus

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Zár részlete.



Optionális kiegészítők.

- Targoncával mozgatható. Símafelületek, könnyű kezelhetőség. 200 mm átmérőjű kerekekkel ellátható (6005 és 0918 típusok, vagy 6359 és 6369 típusok).
- Kimeneti nyílás mérete 300 x 300 mm.

OLDALRÓL ÜRÍTHETŐ KONTÉNEREK KONTÉNER FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ


Oldalról üríthető konténer ►

7244 típus

- A konténer ömlesztett anyagok tárolására szolgál. A konténer ürítése egy kar segítségével történik, melyet akár a targonca vezetőüléséből is lehet kezelni. A konténer magas emelésű targoncával mozgatható. Az üres konténerek egymásba rakhatóak.
- Az ürítésre szolgáló oldal mérete: 1250 x 600 mm.
- Minőségi kialakítás.

- 130 kg
- 1400 x 1000 x 1145 mm
- 800 l
- 1000 kg

187 000,-




Konténer forgatható villás targoncákhoz ►

- Targoncával mozgatható fémkonténer, integrált adapterrel
- Ürítése a targonca villájának oldalra forduló mechanizmusa segítségével végezhető.
- A konténerek nyersanyagok, félkész termékek vagy kommunális és szelektív hulladékok tárolására és szállítására alkalmasak.
- Kizárólag üres állapotban helyezhető egymásra 3 konténer, az egymásra helyezett konténerek mozgatása tilos.



FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ

Villák mérete



TÍPUS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	X (mm)	ÁR (Ft)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	1000	525	123 000,-
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	1000	525	151 500,-




BILLENŐ KONTÉNEREK



Alkalmas termékek

133 200,-




Billenő konténer ▲

7077 típus

- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.


Villák mérete



- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



245 000,-



Nagy teherbírású billenő konténer ▲

7349 típus

- Késztermék kezelésére vagy gyártás során felhasználható.
- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.



- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

Öltözőszekrény

3839 típus szürke/szürke

3840 típus szürke/kék


- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Biztonsági okokból megerősített, zárt profilú ajtó szerkezet.
- Mindegyik rész hengerzárral önállóan zárható.
- Utólag lábak nem szerelhetők fel.
- Felszerelés: polcok, vállfatartó rúd, 3 akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, a test szürke RAL 7035, az ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Az oldalnyílásokon keresztül a szekrények sorba köthetők.
- A lakathoz biztonsági forgózárral rendelhető.

 600 x 500 x 1800 mm

34 000,-



Forgózárral lakathoz
4993 típus.



1 900,-



Műanyag betét cipőtároláshoz

3860 típus 250 mm széles

3861 típus 300 mm széles

1 200,-

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).



ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

41 000,-



5104 típus

40 000,-



3843 típus

Öltözőszekrény

5104 típus szürke/szürke

3843 típus szürke/kék

- Minőségi hegesztett megerősített szerkezet.
- Felületi megmunkálás porfestéssel.
- Tartalmaz polcokat és fogasokat.
- A szekrény minden szárnya hengerzárral önállóan zárható.

 600 x 500 x 1850 mm



Műanyag betét cipőtároláshoz

3860 típus 250 mm széles

3861 típus 300 mm széles

1 200,-

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).



50 200,-



71 000,-

Öltözőszekrény laminált ajtókkal


3841 típus 2 ajtós

3842 típus 3 ajtós

Laminált felületek



nyírfa



kalvados



bükk



tölgy



éger



cseresznye



caprikék



óceán zöld



narancs

- Öltözőszekrény laminált ajtókkal.
- Az ajtók ABS szegélyű laminált DTD lapból készülnek.
- Többféle dekorválaszték.
- Megrendelésre készülnek.
- Kétféle méretben készül:



2 ajtós - 600 x 500 x 1850 mm



3 ajtós - 900 x 500 x 1850 mm

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderrzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható.



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárat függőlakat nélkül szállítjuk.

1 900,-



Az ütközőlap megakadályozza az ajtó betörését és a zár reteszének átvágását.



Kétrétegű ajtó - az ellenállóképessége a hárompontos zárszerkezethez hasonlítható.



Műanyag akasztók.



Szellőzőlyukak a polcban - a levegő a padlótól a polc szellőzőlyukain keresztül az ajtó feletti szellőzőnyílásig kering.




Aljzat szellőzése - az aljzat 6-8 mm-re van a padló felett.



Az ajtó feletti szellőzőnyílások lehetővé teszik a levegő tökéletes körforgását.

Szekrény

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	36 000,-		37 000,-		55 000,-		55 000,-	



Cilinderzár, kulccsal.

LÁBAKON ÁLLÓ ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cylinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható
- A lábához történő egyszerű hozzáillesztés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben



1 900,-



Forgózárral Típus: 4993

Biztonsági forgózárral függőlakathoz.

A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.


A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.

Szekrény Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cylinder							
Ár (Ft)	36 000,-		37 000,-		55 000,-		55 000,-	

Kiegészítők

Lábak (4 db)				
Típus	4899	4899	4899	4899
Magasság (mm)	120	120	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-



ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK PADOKKAL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható.
- A lábakhoz történő egyszerű hozzáillesztés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

1 900,-



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárakat függőlakat nélkül szállítjuk.




Szekrény *Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat.*

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkéskék	Szürke	Szürkéskék	Szürke	Szürkéskék	Szürke	Szürkéskék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	36 000,-		37 000,-		55 000,-		55 000,-	

Kiegészítők

Padok				
Típus	4924	4925	4926	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	15 000,-	15 000,-	18 000,-	20 000,-



"Z" ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ÖLTÖZŐPADOK

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet, az ajtók "Z" formájúak.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: válltartó rúd, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonsági forgózárlakathoz).

1 900,-



Forgózárl Típus: 4993

Biztonsági forgózárl függőlakathoz.
A forgózárl behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.
A forgózárlat függőlakat nélkül szállítjuk.



Szekrény

Típus	4908	4909	4910	4911
ma x szé x mé (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Szín	Szürke	Szürkéskék	Szürke	Szürkéskék
Zár	Cilinder			
Ár (Ft)	58 000,-		92 000,-	

Kiegészítők: lábak vagy pad

Lábak (4 db)		
Típus	4899	4899
Magasság (mm)	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-

Padok		
Típus	4928	4929
ma x szé x mé (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Ár (Ft)	20 000,-	23 000,-

Öltözőpadok



Típus	4930	4931	4932	4933
ma x szé x mé (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Szín	Szürke			
Ár (Ft)	27 000,-	31 000,-	55 000,-	62 000,-


ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ZÁRTHATÓ REKESZEKKEL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, test - szürke RAL 7035, ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonság forgózár lakathoz).
- A szekrény kisebb rekeszekre osztása jelentős helymegtakarítást tesz lehetővé.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben



1 900,-



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárát függőlakat nélkül szállítjuk.

Szekrény

Típus	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
ma x szé x mé (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Boxok száma	4		6		8		12		10		15	
Ár (Ft)	50 000,-		72 000,-		62 000,-		88 000,-		68 000,-		99 000,-	

Kiegészítők - lábak vagy pad

Lábak (4 db)						
Típus	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Magasság (mm)	120	120	120	120	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-

Padok						
Típus	4925	4927	4925	4927	4925	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	15 000,-	20 000,-	15 000,-	20 000,-	15 000,-	20 000,-

ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben (csak a 4934-4937 típusok)

- Minőségi felületi megmunkálás porfestéssel.
- Oldalnyílások a sorba kapcsoláshoz.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható.



Típus: 4937

Öltözőszekrény rekeszekkel

Típus: 4934-4937

- Nagy belső terű szekrény 400 mm-es rekeszekkel.
- Mindegyik rekesz önállóan zárható cylinderzárral.

Felszerelés: polc, vállfatartó rúd, 3 fogas, elválasztó fal minden rekeszben.

Színkombináció: szürke vagy szürkés-kék.



Típus: 4939

Takarító öltözőszekrény Típus: 4938-4939

- Alkalmos a takarítóeszközök tárolására.
- A szekrény alsó részében szélesebb tér áll rendelkezésre a nagyobb tárgyak (vödör stb.) elhelyezéséhez. Zárás egy cylinderzár segítségével.

Felszerelés: 4 x polc, vállfatartó rúd, 3 fogas

Színkombináció: szürke.

Forgózárral

Típus: 4993

Biztonsági forgózárral függőlakathoz.

A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.

A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.



1 900,-

Szekrény

Típus	4934	4935	4936	4937	4938	4939
ma x szé x mé (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürke
Zár	Cylinder					
Ár (Ft)	32 000,-		50 000,-		43 000,-	51 000,-

ÖLTÖZŐSZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ



3416 típus

3417 típus



3420 típus

3421 típus







Öltözőszekrény - szerelt ▲►

- Minőségi acéllemezről készül.
- Felületi kezelés porfestéssel (szürke / kék-szürke változatok).
- Megerősített ajtók erőszakos behatolás ellen.
- Szellőzés az ajtók felső és alsó részében.
- Mindegyik rekesz polccal, vállfartartóval és fogasokkal van felszerelve.
- Az egyes ajtók cilinderzárral zárhatók.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.

TÍPUS	3416	3417	3420	3421
Méret m x sz x h (mm)	1800 x 600 x 500			
Szín	szürke	szürke-kék	szürke	szürke-kék
Ár (Ft)	34 000,-	34 000,-	34 000,-	34 000,-

Öltözőpadok - szétszerelhetők ►

- A padok keretei minőségi 25 x 25 mm-es acélelemekből készülnek, felületi kezelésük porfestéssel történik. Az ülőhely és a támasz masszív lakkozott fából készül.
- A padokat szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerű összeszerelhetőség csavarok segítségével (a szállítmány része).

						
TÍPUS	3472	3473	3474	3475	3476	3477
m x sz x h (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Ár (Ft)	38 000,-	45 000,-	65 000,-	75 000,-	99 000,-	129 500,-



TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

Tolóajtós szekrények ►

- Speciális nagyméretű szekrények, tolóajtók miatt jelentős a helymegtakarítás.
- Minőségi acélból készülnek, porfestékkel vannak lekezelve.
- A standard színük ezüstszürke.
- Az ajtók könnyen tolhatók, központi zárral vannak ellátva.
- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.

246 000,-

6498 sz. típus

- A polcok száma (db): 4.

 96 kg

 1300 x 500 x 1950 mm

6499 sz. típus:

- A polcok száma (db): 2.

 56 kg

 1300 x 500 x 1085 mm

A tolóajtó helymegtakarítást jelent!

6499 sz. típus

6498 sz. típus

Univerzális szekrény ►

- 1200 mm széles

4455 sz. típus

- Extra nagy tároló hely.
- A hegesztett acélszerkezet biztosítja a kellő szilárdságot.
- Négy polc, távolságuk 25 mm-ként állítható.
- Cilinderzárral van ellátva.
- A szekrények RAL 7035 szürke porfestékkel vannak kezelve.
- A polcok száma: 4 db.
- Íratrendező-kapacitás: kb. 70 db.

 100 kg

 1200 x 400 x 1950 mm

 a polcok 60 kg

Szélesség: 1200 mm

86 000,-

UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK




UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK

- Széles választéknak köszönhetően sokoldalú a felhasználásuk.
- Kiváló fém konstrukcióval kerülnek legyártásra.
- A polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, egy polc teherbírása 60 kg.
- A megerősített ajtók cilinderzárral vannak felszerelve.
- Minőségi szürke porfestékekkel vannak lekezelve. RAL 7035.



Típus	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Fő méretek (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Polcok száma	4	-	4	-	2	2
Súly (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Teherbírás (kg)	60	60	60	60	60	60
Ár (Ft)	54 000,-	33 000,-	59 000,-	35 000,-	47 000,-	51 000,-
Pótpolc	6495-A típus 5 000,-		5108-A típus 4 600,-		6495-A: 5 000,-	5108-A: 4 600,-



UNIVERZÁLIS SZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ

3478 típus



**3480 típus
3481 típus**






3483 típus




- Porfestéssel történt felületi kezelésű minőségi acéllemezről készültek.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk – egyszerű összeszerelhetőség.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpolcok.
- Szállított változatok: - szabványos ajtók
- nem szabványos ajtók.



Szétszerelt állapotban szállítjuk

3479 típus

			
TÍPUS	3478	3479	3480
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	32 000,-	46 000,-	53 000,-

			
TÍPUS	3481	3482	3483
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	35 000,-	50 000,-	57 000,-



Szétszerelt állapotban szállítjuk

3482 típus

Hegesztett szerkezet

- A szekrények minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 60 kg teherbírású acélpolcok.
- A szekrény alkalmas irodákba, laboratóriumokba, rendelőkbe stb.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.



Hegesztett szerkezet

3535 típus



3534 típus



3536 típus

TÍPUS	3534	3535	3536
Méret m x sz x h (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	1	2	4
Iratren. száma (db)	22	33	55
Súly (kg)	39	49	79
Ár (Ft)	54 000,-	61 000,-	82 000,-

TÍPUS	3491	3492	3493
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	23	49	79
Ár (Ft)	38 000,-	54 000,-	61 500,-

3492 típus

Összeállított szerkezet

- Minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk – könnyen összeszerelhető.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpolcok.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.



3491 típus




Szétszerelt állapotban szállítjuk

3493 típus



◀ Kartoték - A4-es méret

- A kartotékok minőségi acéllemezekből készülnek.
- A felületi kezelés porfestékekkel történik.
- A fiókok csapágyas megoldással működnek, 100%-ig kihúzhatók, ami által a fiókban tárolt dokumentumok teljes egészében hozzáférhetők.
- Fiókok teherbírása 30 kg.
- Központi zár segítségével zárható.
- Blokkolóval vannak felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A fiókban lehetőség van felfüggesztett elválasztók elhelyezésére, amelyek lehetővé teszik a dokumentumok biztonságos és áttekinthető elhelyezését.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x h x m (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3461 	413 x 622 x 704	szürke RAL 7035	29,4	42 000,-
3462 	413 x 622 x 1321	szürke RAL 7035	51,3	47 000,-
3463 	413 x 622 x 1628	szürke RAL 7035	61,9	63 000,-



◀ Kartoték szekrény

- A5-ös méretű (4458 típus) és A6-os méretű (4459 típus) kártyák tárolására alkalmas.
- Minden fiókpárnak saját zárja van.
- Azonos kulcs az összeállítás minden zárjához.
- A szekrény 7035 szürke és 5012 kék porfesték kombinációval van kezelve.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (mm)	FIÓKOK SZÁMA	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
4458 	560 x 600 x 1250	10	89	153 000,-
4459 	438 x 600 x 1250	12	86	172 000,-

KULCSTÁROLÓ SZEKRÉNYEK



Kulcstároló szekrény ▲

- Acéllemezről készül. Áthelyezhető, akasztókkal ellátott sínekkel van felszerelve. Két kulccsal szállítjuk.
- Falra rögzíthető.
- Felületi kezelése: porfesték RAL 7035 (vil. szürke).



Kulcstároló szekrény ▲

- Falra rögzíthető. Kiváló minőségű lemezből készül. Krómozott cilinderrzárral és két kulccsal szállítjuk. Számozott sínek 10 cm-ként áthelyezhetők. A szekrény kulcsregisztert tartalmaz.
- Szürke színben szállítjuk. RAL 7035.

TÍPUS	KULCSOK SZÁMA	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4088	10	185 x 85 x 250	6 000,-
4089	20	165 x 85 x 200	6 000,-
4090	30	245 x 85 x 300	7 500,-
4091	40	245 x 85 x 300	8 500,-

TÍPUS	KULCSOK SZÁMA	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4092	50	550 x 380 x 80	21 000,-
4093	64	450 x 300 x 80	18 000,-
4094	100	550 x 380 x 80	22 000,-



KEYTRONIC-48 elektronikus zárú kulcstároló szekrény

4684 típus

- Egyfalú, jó minőségű acélból készült kulcstároló szekrény.
- Korpuszvastagság 2 mm, acél, ajtó: 4 mm, acél.
- A szekrény rögzítésére 4 nyílás van a hátsó falán.
- Szürke színű.
- Modern elektronikus zár (100 millió kódvariáció).
- Legfeljebb 8 jegyű felhasználói kód.
- A nagy és egyszerű billentyűzetnek köszönhetően könnyen kezelhető.
- Szükség esetén mechanikus nyitás 2 kulccsal.
- 1,5 V-os akkumulátor.

33 000,-

- 9,1 kg
- külső méretek: 450 x 300 x 90 mm
- belső méretek: 440 x 290 x 50 mm
- 6 l

Kulcstároló szekrény ▲

- Vészhelyzetben használható kulcsok elhelyezésére alkalmas. A kulcsok az üveg széttröése után kivehetők. Az üveg könnyen betörhető.
- Üveg vastagsága 1 mm.
- A szekrény acéllemezről készül, plombázható vagy kulccsal zárható.

- 0,5 kg
- 138 x 31,5 x 152 mm

TÍPUS	FELSZERELTSÉG	Ár (Ft)
4149	pálcával, zár nélkül	3 200,-
4150	pálca nélkül, zárral	4 000,-
4151	pálcával, zárral	4 500,-

DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

Kiváló minőség!

- Kiváló acéllemezről készülnek.
- Horganyzott lemezből készült polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.
- Az ajtós kivitelű változat biztonsági zárral és fogantyúval van ellátva.
- Kiváló minőségű szürke porfestékkel vannak színezve.
- Biztonságos raktározás, áttekinthetőség.



Ajtóval rendelkező szekrények

- Kisebb tárgyak tárolására szolgáló szekrény zárható, kétszárnyú ajtóval.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	125 000,-
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	143 000,-
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	168 000,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.



Polcok könnyen beilleszthetők.



3155 típus



7274 típus



3156 típus

DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK



4833 típus



7275 típus



4834 típus

**Ideális kiegészítő lehet
munkaasztalok fölé**




Alacsony, ajtóval rendelkező szekrény ▲

-Állítható földre, asztalra vagy másik szekrényhez.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	64 000,-
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	68 000,-
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	81 000,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.




Szekrény ajtó nélkül ▼

- Könnyű hozzáférést biztosít olyan eszközöknek, amelyeket nem szükséges elzárni.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	116 000,-
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	135 000,-
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	165 000,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.


**Az árak dobozokkal
együtt értendők**



3239 típus



7273 típus



3240 típus

UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK

- Műhely szekrények fő méretei (sz x mé x ma) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robusztus acél konstrukció.
- Egy szekrény teherbírása 800 kg, egy polc teherbírása 100 kg, egy fiók teherbírása 50 kg.
- A szekrényeket, kampók és szerszámok nélkül szállítjuk.
- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, fiókok 80 %-ig kihúzhatók.
- A szekrények cilinderzárral vannak ellátva.
- A fiókok elejére helyezhető a cikkelem tájékoztató.
- Felületük kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve, a hátlap és a polcok szürke színűek RAL 7035, az ajtók és a fiókok kék színűek RAL 5012.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3237	950 x 600 x 1950	107	103 000,-
3120	950 x 600 x 1950	95	95 000,-
4460	950 x 600 x 1950	155	188 000,-

A polc teherbírása 100 kg



3237 sz. típus

95 000,-



3120 sz. típus

A belső falak perforációja megkönnyíti a szerszámtartók elhelyezését



4460 sz. típus

A fiók teherbírása 50 kg



UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK



Típus: 4853



Típus: 3238

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4853	950 x 600 x 1950	125	145 000,-
3238	950 x 600 x 1950	207	285 000,-

Univerzális raktár szekrény - magasság 1180 mm

Típus: 4854, 4855

- A szekrény szerkezete a 3120, 3227 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény 1180 mm-es magassága lehetővé teszi a felső rész rakodásra vagy munkafelületként történő kihasználását. A rakfelület bordázott gumival van ellátva. 2 állítható polccal van felszerelve (25 mm-ként), amelyek terhelhetősége 100 kg/polc, 50 kg/fiók, 800 kg - a szekrényt test terhelhetősége. A szekrények cylinderzárral vannak felszerelve.

Falra függeszthető szekrény Típus: 4856 ▼

- A szekrény szerkezete a 3120, 3237 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény hátsó részén nyílások találhatók a könnyű falra rögzíthetőség érdekében. A polcok 25 mm-ként állíthatók, teherbírásuk 25 kb. A szekrény cylinderzárral van felszerelve.

📏 950 x 200 x 600 mm

Típus: 4856 40 000,-



Típus: 4855

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	FELSZERELÉS	ÁR (Ft)
4854	950 x 600 x 1180	71	2 x polc	66 000,-
4855	950 x 600 x 1180	89	2 x polc, 1 x fiók	99 000,-

SZERSZÁMTÁROLO MUNKASZEKRÉNY



A szerszámtartók a perforált lyukakba könnyen beilleszthetők.
Ajánlatokat tartókra 3559-X megtalálja a Műhelyszekrények fejezetben.

Munkaszekrény ▼

- Szerszámok, mérőeszközök, berendezések tárolására szolgál. Kisebb méretű hegesztett, nagy ellenálló képességű tároló szekrény.
- Perforált QDN panel 38 mm-enként ismétlődő 10 x 10 mm-es lyukakkal.
- Egyszárnyú ajtó cilinderzárral ellátva.
- 25 mm-ként állítható polcok, 20 kg teherbírással.
- 25 mm-ként állítható görgős fiók 20 kg teherbírással.
- A mobil változatok 80 mm átmérőjű, 2 fix és 2 fékes kerékekkel vannak ellátva.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	35 000,-
7267	500 x 500 x 1030	35,2	33 000,-
7268	500 x 500 x 1128	39,8	58 000,-
7269	500 x 500 x 1018	38,3	43 000,-
4836	500 x 500 x 1030	37,5	42 000,-
7270	500 x 500 x 1140	39,0	57 000,-

 A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.



7266 típus

7269 típus

7268 típus

- Az acél váz tetején 3 mm vastag gumi felület található.



7267 típus



4836 típus



7270 típus

IPARI MUNKASZEKRÉNYEK SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY

Ipari munkaszekrény ►

- A munkaszekrény fel van szerelve dokumentumok, nyilvántartások tárolására szolgáló pulttal.



6786 típus

7271 típus



4837 típus

7272 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SZÍN	FELSZERELTSÉG	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7271	500 x 500 x 1300	szürke-kék	3 polc	40,6	38 000,-
4837	500 x 500 x 1300	szürke-kék	fiók, 2 polc	43,0	48 000,-
7272	500 x 500 x 1400	szürke-kék	fiók, 2 polc, kerék	43,3	61 000,-
6786	400 x 400 x 1000	szürke	fiók, 3 polc	23,4	31 000,-

 A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.

Számítógép szekrény ▼

- Por festékkel kezelt acél szekrény számítógépek tárolására, védelmére.

- Természetes szellőzéssel rendelkezik.



7276 típus

7277 típus

7278 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg) (SZEKRÉNY/POLC)	ÁR (Ft)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	65 000,-
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	94 000,-
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	94 000,-

ÖKOLÓGIAI SZEKRÉNY



86 000,-


Ökológiai szekrény

4471 típus

- Jó minőségű acélszerkezet.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- A polc teherbírása 60 kg. Az egyes polcok 15 l űrtartalmú gyűjtőkádak.
- Jó minőségű felületi kezelés porfestékkel.
- **Speciálisan kifejlesztett szekrény a vízre veszélyes anyagok tárolására a munkahelyen (laboratóriumokban, szervizműhelyekben, lakkozóműhelyekben).**
- A polcok (kádak) száma 4 + 1 db.

 78 kg

 950 x 400 x 1950 mm

 a polc (kád) 60 kg

Ökológiai szekrény COMPACT ►

3531 típus kicsi

3532 típus nagy

- Szilárd acélszerkezet, minőségi felületi kezelés porfestékkel.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- Szellőzőnyílások az ajtó felső és alsó sarkában. Az ajtók belső részén perforált, lyukacsos a merevítés, így az szerszámakasztók felszerelését teszi lehetővé.
- 15 literes űrtartalmú gyűjtőkádak perforált betéttel vannak felszerelve, amelyek megtartják a felvett űrtartalom 100 %-át (a behelyezett edények nem csökkentik a gyűjtőkád kapacitását).
- A gyűjtőkádak teherbírása 60 kg, 25 mm-ként állíthatók.

3531 típus

- Gyűjtőkádak száma: 3.

 56 kg

 920 x 400 x 1150 mm

63 000,-



85 000,-

3532 típus


- Gyűjtőkádak száma: 5.

 78 kg

 920 x 400 x 1950 mm



BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK



A három pont rendszerű zárszerkezet

A három pont rendszerű, rozsdáálló acélból készült zárszerkezet jelentősen növeli a biztonságot.



Matricák

A fényvisszaverő matricák három nyelven figyelmeztetnek a veszélyes gyúlékony anyagok tárolására. A fluoreszkáló jelzés növeli a láthatóságot a sötétben.



Zár

Kizárólagos szabadalmaztatású rendszer - U.LOC™

A súlyszettelt zár csökkenti a sérülés kockázatát.

Lehetővé teszi az ajtó kényelmes zárását és nyitását. Biztonsági ajtózárral van ellátva. A biztonság fokozása érdekében kiegészíthető függőlakkal (nem tartozik a termékhez).

Zongorapánt

A zongorapánt biztosítja az ajtó szilárd felfüggesztését. Tűz esetén mérsékeli a levegő bejutását a szekrénybe.



Felületi kezelés

A mechanikai és vegyi ellenállású festékekkel történt jó minőségű felületi kezelés minimálisan csökkenti a rozsdásodás lehetőségét.

4792 típus

Szellőzés


Két szellőzőnyílás beépített lobbanásgátló biztosítókkal, az egyik oldalon a szekrény alján, a másik oldalon a szekrény teteje közelében.

Amikor a biztonsága az elsőbbség!




Kerek sarkak

Az ajtó legömbölyített sarkai csökkentik a sérülések lehetőségét.



Gyűjtőkád, polcok

A szekrények 76 mm-es áttárolható polcokkal vannak ellátva. Robusztus horganyzott acélból készültek. A polc teherbírása 159 kg. A polc szerkezete lehetővé teszi a folyadékok levezetését a szekrény alján lévő, folyadékot át nem eresztő gyűjtőkádba.



A láb rögzítése

Az esetleges egyenetlen ségek kiegyensúlyozására beépített rögzítőláb növeli a stabilitást és a biztonságot.



Duplafalú szerkezet

Robusztus duplafalú szerkezet 38 mm-es szigetelő levegőréteggel. A duplafalú szerkezethez használt acél vastagsága: 1 mm. A hátsó oldalán konnektor található a szekrény földeléséhez.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	273 000,-
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	340 000,-
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	291 000,-
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	412 000,-
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	515 000,-



10 éves garancia



4791 típus



4813 típus



4814 típus



4815 típus

Minőségi tanúsítványok

Az FM, OSHA és NFPA szabványai alapján vizsgálva. Kód 30, 6.3.3. szekció.

10 éves garancia!



Biztonsági szekrények ►

- Elsősorban a munkafelület (pl. asztal) alá alkalmasak, minden olyan helyen, ahol szükség van a gyúlékony anyagokhoz való gyors és gyakori hozzáférhetőségre.
- A szerkezet duplafalú acélból készült.
- Három ponton záródó biztonsági zár.
- A szekrény polca átállítható, alján pedig gyűjtőkád található.
- A szekrény szellőzési rendszere lobbanásgátló biztosítékkal van ellátva. Az FM szabványai alapján bevizsgálták.



4790 típus



16 000,-

Műanyag tároló box

7204 típus

- Polipropilén tároló dokumentumok részére.

- ☐ külső méret 260 x 318 x 57 mm
belső méret 222 x 292 x 41 mm



TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	198 000,-
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	254 000,-



4789 típus

Biztonsági szekrény - multi ►

4472 típus

679 000,-

- Acélszerkezet, duplafalú kivitelezésű falak és ajtó.
- A szekrény két önálló részre van osztva.
- Minden egyes rész saját, cilinderzáras ajtóval van ellátva. Az egyes részek szellőztetése természetes módon történik. Ventilátor - csatlakoztatási lehetőség.
- A felület RAL 9010 epoxidlakkkal van lekezelve.
- Speciálisan kifejlesztett szekrény veszélyes anyagok két különböző csoportjának tárolására (mérgek - lúgok, mérgek - savak, savak - lúgok). Lehetővé teszi a veszélyes anyagok előírás szerű tárolását az ipari létesítményekben, laboratóriumokban, lakkozműhelyekben és kórházakban.
- Tároló kapacitás: 110 l.

Felszereltség:

1. részleg:
2 x állítható fémpolc
2 x műanyag gyűjtőkád
1 x műanyag gyűjtőkád az alján (25 l)

2. részleg:
2 x állítható fém gyűjtőkád
1 x fém gyűjtőkád az alján (25 l)

- ☐ 68 kg

- ☐ 560 x 560 x 1830 mm



200 000,-

Ventilátor 4480 típus

- Csatlakozókábelrel ellátva.

Csatlakoztatás . . . Ø 100 mm, 230 V,
..... 40 W, 54 dB
Nem forgalmazzuk

- ☐ 400 x 195 x 225 mm

- ☐ 150 m³/óra



ISO 3864 szerinti
veszélyességi jelekkel
való jelölés 92/58/CEE



4474 típus

Biztonsági szekrény - a DIN 4102 szerint

4473-74 sz. típus

- Robusztus duplafalú szerkezet -es szigeteléssel. A szellőzőnyílások biztosítják a természetes légáramlást.
- A szekrények felső részében Ø 75/100 mm-es csatlakozó nyílás van a szellőztetés számára.
- Az ajtó két ponton záródó cylinderzárral van felszerelve, ami biztonságot nyújt az illetéktelen behatolóktól.
- RAL 9010 epoxidlakkkal van lekezelve.
- Speciálisan kifejlesztett szekrény a veszélyes anyagok, pl. mérgek, vegyszerek, gyúlékony anyagok, stb. tárolására. Elsősorban olyan munkahelyekre alkalmas, ahol nagy mennyiségben fordulnak elő az említett anyagok.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK szé x mé x ma (mm)	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	TÁROLÓ KAPACITÁS (l)	ÁR (Ft)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	485 000,-
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	606 000,-

4475 típus Fém pótpolc (gyűjtőkád) 955 x 400 x 25 mm
Ár: 31 000,-

4476 típus Műanyag polcbetét 950 x 395 x 30 mm
Ár: 65 000,-



4473 típus

3505 típus

3504 típus

◀ Biztonsági szekrény-FWF 30,60,90

- Speciálisan kifejlesztett szekrény éghető, veszélyes anyagok tárolására.
- Alkalmas ipari, laboratóriumi használatra, valamint, festékboltokban, kórházakban stb, is alkalmazható.
- Tűzállósági besorolás 30, 60, 90 perc.
- EN14470-1, EN1363-1 bevizsgált.
- Az ajtó két ponton záródó cylinderzárral van felszerelve.
- A szekrények 3 polccal (kis gyűjtőkáddal) rendelkeznek és egy gyűjtőkáddal az alján. A szekrényekhez pótpolcok (gyűjtőkádak) utánrendelhetők.
- A 3504 és a 3505 típusú szekrény (30 perces) nagy kémiai ellenálló képességű nagynyomású lemezből készült.
- A 4477, 4478, 3506, 3507, (60 és 90 perc) kiváló minőségű acélból készült, kívül epoxit festéssel, belül nagy ellenálló képességű lemezből gyártva.



EN
DIN
CE



Tartalék polcok

4479 típus Állítható polc (gyűjtőkád) 490 x 410 x 30 mm (3 kg) a 4477-es típushoz. Ár: 19 000,-

4481 típus Állítható polc (gyűjtőkád) 1000 x 410 x 30 mm (6 kg) a 4478-as típushoz. Ár: 22 000,-

3504-A típus Állítható polc (gyűjtőkád) 3504 típushoz Ár: 19 000,-

3505-A típus Állítható polc (gyűjtőkád) 3505 típushoz Ár: 23 000,-

MODEL	FOLYADÉK TÁROLÁS (L)	TŰZÁLLÓSÁG 30 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 60 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 90 PERC		
		TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	535 000,-	4477 635 x 615 x 1880	319	639 000,-	3506 635 x 615 x 1880	324	669 000,-
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	699 000,-	4478 1135 x 615 x 1880	448	857 000,-	3507 1135 x 615 x 1880	458	875 000,-



3424 típus

3422 típus

Szilárd szerkezetű, 150 kg teherbírású szervizkocsik

3422, 3423, 3424 típus

- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- A kocsí lyukacsos részei lehetővé teszik szerszámtartók felszerelését kívül és belül.
- Felületi kezelés porfestékkel, szürke RAL 7035, kék RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

a polcok vagy fiókok teherbírása 30 kg

65 000,-

3422 típus



65 000,-

3423 típus



105 000,-

3424 típus



115 000,-

3425 típus




125 000,-

3426 típus

Fiókfelosztók ▼


- Csak a 3425 és a 3426 típusokhoz.

A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3468 típus

4 800,-




3469 típus

6 700,-



3470 típus

7 200,-



3471 típus

10 000,-

Műhelykocsik

3425, 3426 típus

- Szilárd szerkezetű professzionális szervizkocsi.
- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület bordázott gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- Felületi kezelés porfestékkel:
- Kocsitest szürke szín, RAL 7035, fiókok RAL 5012 (kék).

750 x 500 x 920 mm

a kocsí összteherbírása 150 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg

A 150 - 240 mm magasságú fiókokhoz



MP-9

5144 sz. típus

Kezelő kocsi három rakodó polccal.



MP-1

6281 sz. típus

- Önhordó lemezszerkezet. A munkalap gumialátéttel van ellátva, a megemelt perem meggátolja a szerszámok leesését.
- A négy darab válaszfallal ellátott fiók, az oldalsó redőny leeresztése után, mindkét oldalról kényelmesen hozzáférhető. A fiókok mozgó csapágyakra vannak helyezve. A redőnyök központi zárral és lakattal rögzíthetők.
- Az alsó raktér a nagyobb tárgyak elhelyezésére, az alsó kivehető fiók apró alkatrészek tárolására szolgál.
- A szerszámkocsi könnyű mozgását a négy gumikerék biztosítja. A biztonságos munkavégzés érdekében a két forgatható kerék közül az egyik fékkel van ellátva.



MP-5

6285 sz. típus

- Önhordó lemezszerkezet. Az előző típussal ellentétben hét, egy oldalról kihúzható fiókkal és központi zárral van ellátva. A fiókok válaszfalainak beosztását igény szerint alakítjuk.



MP-4

6284 sz. típus


- A szilárd profil anyagokból forrasztott konstrukció kiváló stabilitást biztosít.
- Az egyfiókos bezárható szekrény a szerszámok biztonságos elhelyezését szolgálja.
- A munkaasztal alsó raktere nagyobb méretű tárgyak elhelyezését teszi lehetővé. A két forgatható első kerék fékkel van ellátva.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
5144	740 x 410 x 860	35	52 000,-
6281	740 x 410 x 860	47	83 000,-
6284	1240 x 700 x 860	76	103 000,-
6285	740 x 410 x 860	55	103 000,-

MŰHELY SZEKRÉNYEK



Elosztóelem részletképe.



- Acélszerkezetű, univerzális műhelyszekrények, modern kivitelben.
A felső rakodólap csúszásgátló gumival van felszerelve.
- A szekrények központi zárral vannak ellátva. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A fiók teherbírása 80 kg.
- A fiókok elejére helyezhetők a cikkelem tájékoztatók.
- Fiókokba helyezhetők az elosztó elemek.



Ötfiókos szekrény.
3114 típus



Hatfiókos szekrény.
3115 típus



Hétfiókos szekrény.
3116 típus

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x mg (mm)	FIÓKELEJÉNEK MAGASSÁGA (mm)	SÚLY (kg)	FIÓKOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	152 000,-
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	165 000,-
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	180 000,-
4710	Részlet (3114 - 3116), magasság 60-120 mm				8 000,-
4711	Részlet (3114 - 3116), magasság 150-240 mm				12 000,-

Kerekes műhely szekrények ▼

- A műhely szekrények könnyű áthelyezését a négy kerék biztosítja.
(2 db rögzített kerék, 2 db fékkel ellátott forgó kerék).



Egyajtós kerekes szekrény.
3117 típus



Háromfiókos kerekes szekrény.
3118 típus



Négyfiókos kerekes szekrény.
3119 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	FIÓK ELEJÉNEK MAGASSÁGA (mm)	SÚLY (kg)	FIÓKOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3117	500 x 700 x 780	2 db áthelyezhető polc	43	1	65 000,-
3118	500 x 700 x 780	2 x 150, 1 x 240	68	3	110 000,-
3119	500 x 700 x 780	1 x 210, 2 x 120, 1 x 90	76	4	125 000,-
3211	Elosztóelem a 60, 90, 120 mm magasságú fiókhöz				8 000,-
3212	Elosztóelem a 180, 240 mm magasságú fiókhöz				12 000,-



◀ Összeállítható pultos szekrény

3667 sz. típus

- Irodába vagy műhelybe, az alsó rész zárható polcos szekrénnel, tárolórésszel és fiókkal van felszerelve. Felül lejtett pult található (pl. tervrajzok kényelmes áttekintéséhez, stb.), melyet szegélyléc zár le, megakadályozza a tárgyak leesését.
- RAL 7035 porfestékkel lakkozva.
- A szekrényt szétszerelt állapotban szállítjuk, csavarok segítségével egyszerűen összerakható.

37 kg

915 x 460 x 1200 mm

49 000,-



FIÓKOS POLCOK



- Fémből készült fiókos polcok.
- A fiókok könnyű mozgatását acélgörgők biztosítják.
- A fiókok kicsúszását ütközők gátolják meg.
- A fiókok elejének ferde formája megkönnyíti az áru elérhetőségét.
- Alkalmasak a kisebb méretű anyagok tárolására.



6711 sz. típus



6713 sz. típus



6712 sz. típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	145 600,-
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	147 600,-
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	163 500,-

MUNKAASZTALOK

- Acélprofil szerkezet.
- A fiókok acéllemezről készülnek.
- A fiókok mozgatása görgőkön.
- A munkalap és polcfelület pozdorja.
- Színkombináció - kék szerkezet
- szürke fiók.



6709 sz. típus



6710 sz. típus




6708 sz. típus


TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	95 700,-
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	145 000,-
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	140 000,-









65 000 Ft-tól



- Profil anyagokból és acéllemezekből kialakított stabil szerkezet.
- A munkalap 30 mm vastag funérlemezből készül.
- A fiókok hengereken mozognak, központi zárral vannak ellátva.
- Felületi kezelés - porfesték (RAL skála szerint).

 Minden asztal magassága: 850 mm.

 Fiókok mérete (belső):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

KIVITELEZÉS	MODELL	FIÓKOK SZÁMA X ELÜLSŐ MAGASSÁG	LAP MÉRETE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
	1	-	6286-1 típus 65 000,-	6286-2 típus 78 000,-	6286-3 típus 92 000,-
	2	-	6287-1 típus 74 000,-	6287-2 típus 81 000,-	6287-3 típus 94 000,-
	3	-	6288-1 típus 134 000,-	6288-2 típus 147 000,-	6288-3 típus 156 000,-
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6289-1 típus 192 000,-	6289-2 típus 210 000,-	6289-3 típus 218 000,-
	5	-	-	6290-2 típus 195 000,-	6290-3 típus 207 000,-
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6291-1 típus 238 000,-	6291-2 típus 260 000,-	6291-3 típus 273 000,-
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	6292-2 típus 314 000,-	6292-3 típus 323 000,-
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	-	6293-3 típus 374 000,-

PROFI - MONTY MUNKAASZTALOK



- Egyszerű összeszerelés.
- Szerkezeti alkalmas szerelő műhelyekbe.
- Kiváló minőségű 30 mm vastag munkalap (MULTIPLEX).

- Állvány: acélprofil lábak és acéllemez ajtók vagy fiókok.
- Központi zárral ellátott, görgőkön mozgatott fiókok.
- Felületi kezelés porfestéssel (alap szín - kék RAL 5017).
- A munkaasztalt szétszedett állapotba szállítjuk.

Összeállítható tetszés szerinti szerkezet



- 1 Munkalap**
- A: 1500 x 700 mm
6675 típus
40 000,-
- B: 1800 x 700 mm
6676 típus
45 000,-
- C: 2000 x 700 mm
6677 típus
49 000,-

VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:



PROFI MUNKAASZTALOK



- Professzionális összeszerelt munkaasztal. Az elemek széles skálája lehetővé teszi a megrendelő igényei szerinti változat kialakítását. Az asztal alapját kétféle hosszúságú munkalap, a rögzített vagy állítható változatú lábazat, szekrények és konténerek alkotják. A lábazat és a konténerek közvetlenül a munkalap aljához vannak csavarozva. A 810 mm magas szekrények és konténerek egyúttal az asztal lábazatát alkotják. A 810 mm-nél magasabb elemek vagy rögzített lábazat használata esetén az asztal összmagassága 850 mm, a kétlábazatú összeállítás használata esetén érdemes a lábazatokat megfelelő merevítővel összekapcsolni. A munkalap teherbírása 500 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg.

	FELFÜGGESZTETT KONTÉNEREK			KONTÉNEREK - SZEKRENY			
TÍPUS	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Fiókok / polcok száma	1	3	2	3	5	1/1	1
m x h x sz (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Ár (Ft)	37 200,-	69 500,-	63 000,-	81 000,-	110 000,-	65 000,-	46 000,-

Rögzített lábazat
- Magasság = 810 mm

Állítható lábazat
- 35 mm-ként elhelyezhető.
- Magasság = 790 – 1030 mm

Merevítő

- Lábazat-merevítő az asztal konstrukciójának megerősítéséhez.

3429 típus

13 000,-

3431 típus 1500 mm hosszúságú asztalokhoz 5 000,-

3432 típus 2000 mm hosszúságú asztalokhoz 6 400,-

Az asztal munkalapja

- Az asztal munkalapja 40 mm vastag, masszív bükk vízhatlan ragasztott deszka.

3427 típus 30 000,-


750 x 1500 mm

3428 típus 38 000,-


750 x 2000 mm

Fiókfelosztók


A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3484 típus Ár: 4 500,- Ft



3485 típus Ár: 6 300,- Ft




3486 típus Ár: 6 300,- Ft




3487 típus Ár: 10 000,- Ft

Asztalok legnépszerűbb változatai


1 modell



2 modell



3 modell



4 modell




5 modell



6 modell



7 modell



8 modell



MUNKAASZTAL EGYSZERŰ MUNKAFOLYAMATOKHOZ



135 000,-

- Alapvető alkatrészekből és tartozékokból a munkasztalok összeállíthatók.
- A munkasztal egyéb fiókokkal kiegészíthető.
- Több mint ezerféle konfigurációt lehet elkészíteni az egyéni igények szerint.
- Szétszerelve szállítjuk.

◀ Csomagoló asztal

7217 típus

- Állítható magasságú asztallábakkal rendelkezik, a felső tekerstartó alatt munkalap kerül elhelyezésre. A felső tekerstartó konzol felett egy nagy méretű polc található. A polcra elválasztó lapok kerülnek. A tartó sín 25 mm-ként állítható. Felár ellenében a csomagolóanyagot vágó szerkezet rendelhető.

Részei:

függőleges polctartó sín, polc, elválasztó panelek, csomagolóanyag tartó rúd, LTD asztallap, ABS éllel, alsó tekerstartó rúd, konnector.

📦 92 kg

📏 2000 x 830 x 1890 mm

⚖️ 150 kg

ABS él – Akrilnitril-butadién-sztirol, nem toxikus, szilárd és tartós, hőálló műanyag. Vágott, laminált forgácsolap.

LTD deszka – Farostlemez lap laminált bevonattal, mely felületkezelés tulajdonképpen aminogyantával kezelt dekorációs papír elhelyezése a felületen.

Szerelő asztal ▼

7218 típus

- Állítható magasságú asztallábak, egy fiók, 230 V csatlakozó, háromfázisú aljzat, kapcsolók, elosztó, a tetején polc, elválasztó panelek, világítás, felső tartó rúd kábelek, akasztható szerszámok részére.

Részei:

lámpa tartó konzol, és lámpa, kerek kábeltartó panel, két lámpa cső, műanyag dobozok, panel tartó, lehajtható polc.

📦 112,8 kg

📏 2000 x 700 x 1990 mm

⚖️ 150 kg

253 000,-



Antisztatikus munkaasztal ▼

7219 típus

- Állítható magasságú asztallábak, egy fiók, 230 V csatlakozó, panelek, polcok, lámpa, ESD munkalap, földelő dobozzal. Felár ellenében valamennyi fém részt antisztatikus bevonattal láthatnak el.

Részei:

lámpatartó konzol, lámpa, antisztatikus tömítés, polc, panel tartó, europerfo panel, áram csatorna, ESD munkalap, állítható ESD lábak, fiók, konnector, földelés doboz A, kábel.

📦 115,8 kg

📏 1500 x 730 x 1990 mm

⚖️ 150 kg

275 000,-



ESD anyag

– elektrosztatikus töltés elvezetése szolgáló antisztatikus anyag.



Masszív lakatos asztal ►

7220 típus

- Masszív, UNI megerősített lap, targoncával való mozgathatóság jellemzi. Felső részén szerszám és világítás tartó konzol.

Részei:

lámpa tartó konzol, és lámpa, két és négyerekű görgős konzol, két lámpa cső, áram csatorna, panel tartó, bükk munkalap, ajtós szekrény, fiókok.

187,3 kg

2000 x 730 x 1770 mm

300 kg



Masszív gurulós munkaasztal ▼

7222 típus

- Masszív, kerékkel ellátott munkaasztal, több fiókkal és szekrény modullal.

Részei:

Bükk munkalap, fiókos modul, szekrénymodul, kerek alváz.

143,5 kg

1200 x 700 x 880 mm

300 kg



Kerékkel ellátott munkaasztal egyszerű munkafolyamatokhoz ▼

7221 típus

- Fékezhető kerekkel ellátott lábak, LTD munkalap, felső részén polctató konzollal. Kiegészíthető egyéb modulokkal.

Részei:

Poliétillén tároló dobozok, polc, perforált panel, LTD munkalap ABS éllel, fékes kerék, rögzített kerék, lábak, fiók.

100,8 kg

1615 x 730 x 1520 mm

150 kg



Q-SYSTEM (TÁBLA, SZERSZÁMTARTÓ)



◀ Táblák munkaasztalokhoz


3437 típus Ár: 30 000,-

1500 x 95 x 760 mm

3438 típus Ár: 32 000,-

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilis számos profi munkaasztallal. 1500 mm-es és 2000 mm-es hosszúságban szállítjuk.
- Könnyen a munkaasztal hátsó széléhez szerelhető.
- A táblák lehetővé teszik, hogy teljesen kihasználhassuk a szerszámtartók széles skáláját. A rendszer segít abban, hogy rendet tarthassunk, és hogy mindig minden könnyen elérhető legyen.
- A táblák acélból készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.



◀ Falra szerelhető táblák

3488 típus Ár: 8 000,-

494 x 20 x 494 mm

3489 típus Ár: 15 000,-

494 x 20 x 988 mm

3490 típus Ár: 18 000,-

494 x 20 x 1482 mm

- Teljesen megegyezik a munkaasztalokhoz szerelendő táblák rendszerével.
- Csupán a felszerelési módja különbözik, mert ezt a falra kell szerelni.
- 3 féle méretben kapható.

Tartók ▼

- A tartókat szerszámok, műanyag tartódobozok és más eszközök átlátható és biztonságos tárolására használhatjuk.
- A tartókat a Q-system táblákra, a műhelyszekrények, asztalok vagy szervizkocsik lyukacsos (perforált) falára lehet felszerelni.
- Felületi kezelés horganyzással történik.

Léc műanyag tartódobozokhoz



3559-9 típus

- Hosszúság: 200 mm

Ár / csom. (5 db)

3 600,-

3559-10 típus

- Hosszúság: 300 mm

Ár / csom. (5 db)

5 000,-

Mágneses tartó



3559-13 típus

Ár / csom. (5 db)

6 300,-

Csavarhúzó tartó



3559-11 típus

Ár / csom. (5 db)

3 800,-

Egyszerű 45°-os fogas



3559-1 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

2 900,-

3559-2 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

Dupla 45°-os fogas



3559-5 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

4 000,-

3559-6 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

4 500,-

Imbuszkulcs-tartó



3559-12 típus

- Hosszúság: 114 mm

Ár / csom. (5 db)

3 600,-

Egyszerű 90°-os fogas



3559-3 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

3559-4 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

Dupla 90°-os fogas



3559-7 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

4 300,-

3559-8 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

4 500,-

Spray-tartó



3559-14 típus

Ár / csom. (5 db)

7 200,-

ECONOMY – MŰHELYBÚTOROK

- Műhelybútorok gazdaságos változata.
- Az egyes részekből bármilyen kombináció kialakítható.
- A lábazatokat és a fiókos konténereket közvetlenül a munkalaphoz szerelik.



ECONOMY ▲ munkaasztal-sor

3655 típus – 750 x 1500 mm

3656 típus – 750 x 2000 mm


- 25 mm vastag, bükk vízhatlan ragasztott deszkából készült.

ECONOMY szervizkocsik ►

- Szerkezetük 1 mm vastagságú szilárd hegesztett acéllemezéből készül.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A test max. teherbírása 150 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 100%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.


ECONOMY fiókos konténerek és fiókos műhelyszekrények

- Szerkezetük 1 mm vastagságú hegesztett acéllemezekből áll.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.

 A test max. teherbírása 250 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 75%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.

ECONOMY műhelyszekrény-sor



- Minőségi acéllemezéből készültek, masszív szerkezetűek, amelyet az oldalfalakon szerszámtartók elhelyezésére szolgáló Q-SYSTEM lyukacsos (perforált) bélelés erősít meg.
- A szekrények cylinderzárral zárhatók, amelyet kétpontos biztonsági mechanizmus egészít ki.

 A test teherbírása 500 kg, a fiókok teherbírása 40 kg, a polcok teherbírása 40 kg, a polcok távolsága 25 mm-ként, a fiókoké 32 mm-ként változtatható.


Állítsa össze azt a változatot, amely Önnek megfelel

	LÁBAZAT	MUNKALAP		SZERVIZKOCSI	FIÓKOS KONTÉNER	FIÓKOS SZEKRÉNY	MŰHELYSZEKRÉNYEK	
								
TÍPUS	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Fiókok/polcok száma	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
m x h x sz (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Ár (Ft)	13 000,-	28 000,-	37 000,-	115 000,-	98 000,-	117 000,-	88 000,-	105 000,-

PVC ELHATÁROLÓ FÜGGÖNY



7238 típus
standard




7239 típus
hőálló


Más változatok



jelölő szalag



szikraálló




ütésálló


- A PVC elhatároló függönyöket terek elválasztására valamint a külső és belső hőmérséklet elhatárolására alkalmazzák. Meggátolja a füst, a por és egyéb szennyeződés, a madarak valamint a rovarok belső terekbe való bejutását. Csökkenti a zajt, és jól átlátható.
- Anyaga kiváló minőségű PVC, nem tartalmaz kadmiumot és szilikonot. Felhasználható -40 és $+50$ °C hőmérsékleti tartományban. Kiváló kopásállósága van és ellenáll az UV sugárzásnak.
- 50 m hosszú és 300 mm széles tekercsben kapható. A lamella végeket egy 984 mm hosszú horgos tartóra kell akasztani.
- A függöny 2–3 mm vastagságú és használható normál hőmérsékleten valamint hűtőüzemekben is. Rendelhető nagyobb mechanikai ellenállósággal és egyéb színekben, és címkézni is lehet.

Felfüggesztési módszerek és átfedési lehetőségek


Minimális átfedés 35 %



Közepes átfedés 54 %



Maximális átfedés 90 %



alsó felfüggesztés



előlről felfüggesztés



- 1/ Rozsdamentes horgos tartó
- 2/ PVC függöny
- 3/ Ajtókeret



Egyszerű szét- és összeszerelés.

TÍPUS	LEÍRÁS	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	TEKERCESELÉS (m)	ÁR (Ft)
7238	Standard	300	2	50	75 000,-
7239	Hőálló	300	3	50	106 000,-
7240	Lamella tartó (5 db)	300	–	–	6 000,-
7241	Horgos keret	984	–	–	5 200,-

MOBIL ELHATÁROLÓ HEGESZTÉSHEZ

- Könnyen kezelhető acél profil.
- Tűzihorganyzott felület, korrózióálló.
- Könnyű kezelhetőség, 80 mm átmérőjű fékes kerékkel van ellátva a válaszfal egyik oldala, a másik oldal 600 mm széles lábbal van kitémasztva.
- Az elhatárolók egymással kombinálhatóak, így folyamatos védőfelületet lehet kialakítani.
- A zsanérozott kialakítás lehetővé teszi a különböző alakzatok kialakítását.
- A fedél tűzálló anyagból készül, védelmet nyújt a káros sugárzásnak és ellenáll a kimenő szikráknak, golyóknak.
- A sötétzöld ponyva EN 1598 szabványnak megfelel.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7300	1500 x 600 x 2200	28	97 000,-
7301	2000 x 600 x 2200	32	100 200,-
7302	2500 x 600 x 2200	38	101 800,-



- Megrendelésre a lap impregnált lángálló anyagból is készülhet.



Zsanér részlete.





SOPHIA 7516 típus

- Stílusos állítható szék, acél kerettel.
- Talp, karfa és keret polírozott alumíniumból készült.
- Kárpitozás: szintetikus bőr.

- 11,3 kg
- teljes magasság 102–110 cm
teljes szélesség 64 cm
ülésmagasság 47–55 cm
ülésmélység 46 cm
- 130 kg



102 000,-



56 600,-



35 000,-



50 200,-

OMNIA 7517 típus

- Irodai szék.
- Hálós háttámla, állítható ágyékcsigolya támasztó merevítéssel.
- A háttámla magassága állítható és fixálható.
- Habszivacsos ülés, ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség.
- Műanyag váz.
- 65 mm átmérőjű kerék.
- Állítható az ülés dőlésszöge.
- Karfa és fejtámasz rendelhető hozzá.

- 16 kg
- teljes magasság 127–137 cm
teljes szélesség 49 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 45 cm
- 130 kg

FLUTE 7518 típus

- Irodai szék nagy háttámlával és ZEP szinkron mechanizmussal.
- Ellensúlyos beállítás.
- Modern, műanyag váz.
- Háttámla magasság állítása fel-le mechanizmussal.
- Karfa rendelhető hozzá.
- 60 mm átmérőjű kerekek.

- 16,3 kg
- teljes magasság 100–126 cm
teljes szélesség 66 cm
ülésmagasság 48–56 cm
ülésmélység 47 cm
- 120 kg

ARMIN 7519 típus

- Modern irodai szék, állítható háttámla.
- Tűzdelt kárpit.
- Az ülés és háttámla habszivacsból készült.
- Ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség, nyomás ellensúlyos beállítás.
- Ülés mélység beállítása SL mechanizmussal.
- 65 mm átmérőjű kerekek.
- Rendelhető karfa és fejtámla.

- 18,8 kg
- teljes magasság 111–123 cm
teljes szélesség 66 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 46 cm
- 130 kg



21 000,-

ASYN 3537 típus

- Irodai munkaszék, közepes háttámlával és aszinkron mechanizmussal.
- Egymástól függetlenül állítható az ülés szöge és a háttámla. Állítható a háttámla magassága, fel-le mechanizmus.
- Műanyag váz, gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

16 kg teljes magasság 127–137 cm
130 kg teljes szélesség 49 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 45 cm



34 500,-

SANDER 7308 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával.
- Szinkronmechanizmussal a háttámla és ülés bármely pozícióban állítható ellensúlyos nyomás erővel.
- Kárpitozott deréktámasz, krómozott acél talp, görgők puha felületekre.
- Puha, állítható magasságú karfa.

16,3 kg teljes magasság 113–122 cm
120 kg teljes szélesség 67 cm
ülésmagasság 44–53 cm
ülésmélység 48,5 cm



19 500,-

TENNESSEY 7307 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával és karfával.
- Ringató mechanizmus, ellensúlyos beállítás.
- Deréktámasz, krómozott acél váz.
- Kerekek puha felületekre.
- Fekete, hálós anyag.

13,5 kg teljes magasság 108,5–118 cm
120 kg teljes szélesség 61 cm
ülésmagasság 49–58,5 cm
ülésmélység 49–58,5 cm



18 600,-

PANTHER 7520 típus

- Kárpitozott munkaszék, közepes magasságú háttámlával.
- A háttámla vízszintesen és függőlegesen is állítható.
- Az ülés és háttámla szöge állítható.
- Gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

9,3 kg teljes magasság 99–117,5 cm
120 kg teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 42,5–57 cm
ülésmélység 45 cm



27 500,-

Antisztatikus szék ESD 4884 típus

- Irodaszék, mely a munka során elvezeti a keletkezett statikus elektromosságot.
- Minden alkatrészre, beleértve a speciális anyagot és a kereket is vezetőek.
- Tanúsítvány CATAS 13/95, protokoll 35904/1, a mért ellenállás: 0,1 MW.
- Alapszín: sötétszürke.

9,9 kg teljes magasság 91–108 cm
120 kg teljes szélesség 57,5 cm
ülésmagasság 45–58 cm
ülésmélység 45 cm



25 000,-

Pénztárszék 4885 típus

- Kárpitozott munkaszék, pénztárakba vagy magasabb munkaasztal melletti munkához (rendelhető fekete és piros színben is).
- Extra hosszú gázrugós szék, csúszótálpak, (kerek változat is rendelhető).
- Az ülés és támla közötti szög állítható.

11 kg teljes magasság 110–141 cm
120 kg teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 59–85 cm
ülésmélység 45 cm



Konferencia szék-ELSI

20 700,-

7521 típus

- Acél váz, kemény, rétegelt bükk lemez.
- Nagyon jól rakatolható.
- Az ülőfelület tartós és színtartó fóliával van borítva.
- Alapszín: bükk, más szín 50 db felett rendelhető.
- Praktikus forma, könnyű kezelhetőség.

5 kg

120 kg

teljes magasság 89 cm, teljes szélesség 52 cm, ülőmagasság 46,5 cm, ülőmélység 41 cm

Konferencia asztal-ISTRA

34 000,-

7525 típus

- Széleskörű használat: étkező, iroda, műhely, konferencia stb.
- Acél váz, három színárnyalatban rendelhető.
- Lábak 40x40 mm, 1,4 mm vastag.
- ABS Munkalap 25 mm vastag, 2 mm szegély, natúr bükk felület vagy világos szürke.
- Garancia 36 hónap.

32 kg

160 x 80 x 75 cm




TÍPUS	7522	7523	7524
Kivitel			
Méret szé x mé x ma (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Súly (kg)	25	28,5	32,4
Ár (Ft)	65 000,-	92 200,-	113 200,-

ülőmagasság 42 cm, ülőmélység 59 cm

teherbírás 120 kg/1 hely

Konferencia pad-ELSI

- Több ülőfelület, bükk rétegelt lemez.
- Festett fekete acél váz.
- Ülőfelületen tartós, színtartó bútor fólia van.
- Ülések közé asztal funkciót is lehet beépíteni.
- Alapszín bükk, más színben 50 db felett rendelhető.



Konferencia szék, pad-RAVE

- Használhatják multifunkciós terek, konferencia központok, várótermek, képzési központok.
- Műanyag ülés, kárpitozási lehetőségekkel.
- Polírozott króm felületek.
- Egymással összekapcsolhatóak.
- Kiválóan egymásra rakható.
- Garancia 36 hónap.

TÍPUS	7526	7527	7528	7529
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Súly (kg)	6,5	21	28	36
Ár (Ft)	11 300,-	51 800,-	64 700,-	80 900,-

ülőmagasság 45 cm, ülőmélység 43 cm

teherbírás 130 kg/1 hely





Konferencia szék vagy pad-AYLA

- Konferencia szék, innovatív design, tiszta vonalak.
- Kényelmes ülést biztosít irodában, konferencia teremben, váróteremben stb.
- Csavarok nélküli összeszerelés.
- Acél keret pórszört felülettel (króm).
- Műanyag ülés, hálós háttámla.



ÚJDONSÁG

TÍPUS	7530	7531	7532	7533
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	54 x 59,5 x 85,5	100 x 59,5 x 85,5	150 x 59,5 x 85,5	200 x 59,5 x 85,5
Súly (kg)	5	17	23	30
Ár (Ft)	29 200,-	91 400,-	122 900,-	158 500,-

ülésmagasság 46 cm, ülésmélység 59,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



Pad és konferencia szék-LAYER

- Rendelők, hivatalok, pályaudvarok várótermeibe, szállodai előcsarnokokba stb. alkalmas.
- Festett fémszerkezetű szék műanyag ülőkével és háttámlával.
- Ellenáll a szennyeződésekkel szemben.
- Egyszerű karbantartás.
- Egységes formatervezés.



TÍPUS	4556	4557	4558	4559
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	5 800,-	37 000,-	52 000,-	65 000,-

ülésmagasság 46,5 cm, ülésmélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



Kárpitozott szék és pad

- Várótermekbe, hivatalokba, szállodák előtereibe ajánlott.
- Fém, festett váz, fekete színű, kárpitozott ülés és háttámla.
- Kényelmes.
- Könnyű karbantartás.



TÍPUS	4894	4895	4896	4897
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	9 000,-	45 000,-	59 000,-	75 000,-

ülésmagasság 46,5 cm, ülésmélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérüléssel szemben.
- Könnyű karbantartás - a szokásos tisztítószerrel segítségével.
- Ellenálló a porral, olajokkal, vegyszerekkel stb. szemben.
- Az egyes alkatrészek nem toxikus, egészségre veszélytelen alapanyagokból készültek.

Poliuretán csúszótálpas munkaszék ▼

4549 sz. típus


- A kivitelezése azonos a görgős székével.
- A görgők helyett a széket csúszótálpakkal szerelték fel a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



Poliuretán görgős munkaszék

4548 sz. típus

- Az ülés és a támla puha poliuretánból készült.
- A teleszkópos dugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla függőleges és vízszintes irányban is állítható.
- Az ülés magassága állítható.
- A széket gumi görgőkkel látták el.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (cm)	AZ ÜLŐKE MAGASSÁGA LÁBTÁMASZ NÉLKÜL/LÁBTÁMASSZAL (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	27 000,-
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	23 000,-
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	17 000,-



4551 sz. típus
Műanyag kartámla.



4552 sz. típus
Poliuretán kartámla.



4553 sz. típus
Lábtámasz.

Támlás munkaszék ▲

4555 sz. típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla és az ülőke magassága állítható.



13 000,-

Támla nélküli munkaszék ▲

4882 típus

- A támla kiváló minőségű 32 cm átmérőjű teherbíró poliuretánból készült.
- A forgatható ülőke műanyag fedésű gázdugattyúval van ellátva.
- Forgó műanyag görgők.

📦 4,5 kg

📏 55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm Az ülés magassága



12 000,-

Támla nélküli munkaszék ▲

4554 típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezéből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székhez utánrendelhető lábtámasz.

📦 5,5 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal



13 000,-

Támla nélküli munkaszék ▲

4550 típus

- Forgatható ülőke gázdugattyúval
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- Az állítható magasságú ülőkét jó minőségű bőrhuzat borítja.
- A székre lábtámasz is felszerelhető.

📦 6,7 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal

ELSŐSEGÉLYSZEKRÉNYEK

- Elsősegély nyújtásához használatos kötszerek és egyéb felszerelések tárolására.
- Az irodákban, üzemekben használhatók.
- Minden elsősegélyszekrény falra rögzíthető.

15 000,-

Ár - üresen



Közepes méretű fém elsősegélyszekrény ▲

3500 típus

- Acéllemezből készült.
- A pormentes tömítésnek köszönhetően ez az elsősegélyszekrény poros helyiségbe is felszerelhető.
- Felületi kezelése fehér porlakkal történt.
- 2 rögzített polccal rendelkezik. A szekrényajtó belső oldalán két rögzített szegéllyel rendelkezik.
- Cilinderzárral zárható, 2 kulcs.

35 x 15 x 45 cm



23 000,-

Ár - üresen

◀ Fém elsősegélyszekrény

4816 típus

- Acéllemezből készült.
- Felületi kezelése porfestékkel.
- Az ajtó áttetsző műanyag üvegből készült.
- 2 polccal rendelkezik.
- Cilinderzár segítségével zárható.

30 x 14 x 46 cm

Műanyag elsősegélyszekrény ▶

4209 típus

- Zárható műa. szekrény, DIN szerinti polcokkal ellátva, könnyen fertőtleníthető.

31 x 15 x 42 cm

Fém elsősegélyszekrény ▼

- nagy

4211 típus

- FAB zárral felszerelt, sérülés és tűzálló szekrény egy polccal és kitörhető ablakkal (10 x 10 cm, kulcsnak).
- Felületi kezelése komaxit.

45 x 16 x 60 cm

24 000,-

Ár - üresen




14 000,-

Ár - üresen

Kisméretű műanyag elsősegélytáska

3502 típus

- Piros színű műanyag elsősegélytáska.
- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható.
- A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- Polipropilénből készült.
- A Basic EU készlet tárolására elegendő.
- Belső rekeszek nélkül.

 0,8 kg

 32 x 12 x 28 cm

3 500,-

Ár - üresen



Nem forgalmazzuk.

Kisméretű hordozható elsősegélytáska 3460 típus

- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható.
- A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- A belső tere öt rekeszre oszlik, amelyekből kettő-három állítható rekeszfalal tovább osztható.
- Lakattal zárható (nem része a csomagnak).
- Fali függesztékkel és rekeszfalakkal együtt szállítjuk.
- Szín: fehér.
- Gyógyszertárban kapható utántöltő csomagok befogadására is alkalmas. EU kompatibilis.

 1,4 kg

 28 x 14 x 43 cm

10 000,-

Ár - üresen



3948-A típus

Utántöltő

3 800,-




13 000,-

Fali tartó szemmosó folyadék tárolására

Typ: 3948

- Azonnali segítségnyújtást tesz lehetővé, amikor a szembe veszélyes folyadék kerül.
- 2 üveg 500 ml fiziológiai sóoldatot tartalmaz és egy tükröt. Mindkét tartály 0,9 % NaCl oldatot tartalmaz.
- A palack zárónyílása ergonomiailag a szemre formázott, melyet a sérült szemre helyezve, a szemhéjat felhúzza kell a szemet kimosatni.
- Egy üveg kb 4 percnyi folyamatos öblítésre elegendő.
- A műanyag tartó védi a palackokat a szennyeződésektől, fröccsöntött műanyagból készült, átlátszó előlappal rendelkezik. Könnyen a falra szerelhető, a csavarokat a készlet tartalmazza.
- Az oldat lejáratát ideje a gyártástól számított 3 év.

 1,5 kg

 410 x 320 x 75 mm



TAKARÍTÓ KOCSIK

Lapos Mop - készlet - minden egyben Típus: 4952

- A "minden egyben" takarító készlet kétvödörös, csavaróval felszerelt takarító kocsit, lapos mopot, mop-tartót és alumínium nyelet tartalmaz. Elég csak kicsomagolni, összerakni és el lehet kezdeni a takarítást.
- A készlethez vásárolható tartalék mop is.

60 000,-

Tartalék lapos mop

Típus: 4857 2 700,-



▼ Takarító kocsi 6746 sz. típus

- A takarító kocsi elválasztó lappal van ellátva, amely biztosítja a tiszta és a szennyezett víz elválasztását. Úrtartalma 2 x 15 l.
- Leeresztő nyílás biztosítja a könnyű ürítést.

2 x 15 l

29 000,-



▼ Takarító kocsi 4135 típus

- Kisebb helységek takarítására alkalmas professzionális takarító kocsi, felszerelve vízkinyomóval.
- Kettéválasztott edény lehetővé teszi a tiszta, ill. használt víz elválasztását.
- Az alsó polc növeli a kocsi stabilitását, kisebb tárgyak tárolására is alkalmas.
- Az edény a szerkezetről könnyen lecsatolható.
- Kerekek Ø 80 mm.

2 x 15 l

25 000,-



▼ Takarító kocsi 6745 típus

- Egyszerű kivitelű takarító kocsi.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.

2 x 15 l

16 000,-



Takarító kocsi ▼

4127 típus

- Műanyag kerekos kocsi robusztus szerkezettel, ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerekkel.
- Edény űrtartalma 25 l. A kocsi hátoldalán tisztítószernek praktikus rakodófelület található.
- Kisebb helységek takarítására alkalmas.

26 000,-



Takarító kocsi amely nem rozsdásodik



Takarító kocsi ▼

6747 típus

- A kocsinhoz két 15 l edény van.
- Műanyag fogantyúval könnyen mozgatható.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Ellátva vízkinyomóval.

30 000,-



▼ Professzionális takarító kocsi

6748 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Ellátva két 4 l, és kettéválasztható 28 l edénnyel.
- Praktikus polietilén zsáktartó teszi lehetővé a hulladék összegyűjtését.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.
- Ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerek.
- Hátoldalán található a nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Minden edény fogantyúval készül.

47 000,-



◀ Professzionális takarító kocsi 4128 típus

- Kis méretek ellenére is széles körben használható.
- Tartozékai: vízkinyomó, egy 25 l és két 4 l edény, hátoldalán található nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Minden edény fogantyúval készült.

43 000,-

MORGAN TAKARÍTÓ KOCSIK

▼ MORGAN hulladékgyűjtő kocsi

4141 típus

- Több kivitelben rendelhető.
- Alapkivitel tartalmazza a két 120 l fedeles zsáktartót.
- Kerekek Ø 100 mm.
- Alkalmas a szemét gyűjtésre és osztályozására.
- Felszerelve nyéltartóval.



52 700,-



45 000,-

◀ Alap felszerelésű takarító kocsi

6750 típus

- Alap felszerelésű kerek takarító kocsi (műa./fém kombináció).
- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 sz. típus zsákot) két 6 l edény, tisztítószerrekhez rakódó felület.

86 x 54 x 105 cm

◀ Nagyobb alapterületű takarító kocsi

6751 típus

- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsák tartó (nem tartalmazza a használható 1077 sz. típus zsákot) két 12 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, tisztítószerrekre szolgáló, rakódó felület.

115 x 66 x 105 cm



95 800,-

▼ Takarító kocsi

4773 típus

- A kocsi fel van szerelve 120 l-es zsákok rögzítésére szolgáló tartókkal (a megfelelő 1077. típus nem része a terméknek), két 6 l-es edénnyel, vízkinyomóval két 15 l-es edénnyel, nyéltartóval.
- A szerkezet műanyag és fém kombinációból készült. A kerekek átmérője 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm



104 400,-

▶ Professzionális kocsi

6752 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Tartozékai: szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas négy 6 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 típusú zsákot), tisztítószerrekhez rakódó felület.

127 x 66 x 105 cm



77 000,-

TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

Mopok ►

- Ügyes segédeszköz padlók és falak takarításához.
- Száraz és nedves törlésre egyaránt használható.
- Könnyű használatának köszönhetően felhasználása mind a vállalatoknál, mind a háztartásokban elterjedt.
- A mopok egyes típusai a felhasznált anyag alapján különböznek. A készlet összeállításához a mophoz műanyag tartót (6756 típus) és könnyű nyelet (6755 típus) szükséges rendelni.



Legfeljebb 90 °C-os hőmérsékletig ajánlott, háztartásban alkalmazott tisztítószer.
Ne használja savval és klórral.



Mop 1 600,-

4766 típus

- 70% poliészter, 30% gyapjú.



Mop 1 700,-

6757 típus

- 70% poliészter, 30% gyapjú.
- A mop száalai a teljes felületen helyezkednek el.



Mop 1 700,-

4767 típus


- Háromféle anyagból áll: mikroszál, gyapjú, poliészter
- Innováció a hatékonyabb fertőtlenítés és nagyobb tisztítás érdekében. A mikroszálból készült külső rész jobban tisztítja a felszínt és gyűjti a koszt. A gyapjúból és poliészterből készült belső szálak fényezik és szárítják a felszínt.



Mop 2 000,-

4768 típus

- Teljesen mikroszálból készült. 85% poliészter, 15% poliamid.
- Ideális a por, a száraz, nedves és zsíros piszkok eltávolítására. Nem hagy foltokat. A mikroszál különleges szerkezetének köszönhetően még jobb a folyadékok felszívása és a tisztító hatás.



Moptartó 6756 típus

- A műanyag tartó különleges rendszerének köszönhetően lehetővé teszi a felkínált mopok bármelyikének gyors és szilárd rögzítését. A tartó csuklós megoldása maximális manőverezhetőséget biztosít minden irányba.

580 g

a tartó méretei 40 x 11 cm

Mopnyél 6755 típus

- Könnyű, krómozott kétrészes nyél műanyag markolattal.
- Könnyen rögzíthető a műanyag moptartóba (6756 típus).

660 g

hossza 140 cm,
Ø-je 22 mm

2 300,-



2 200,-

◀ Ablaktisztító

4769 típus

- Műanyag tartó cserélhető bevonattal, az ablakok nedves tisztítására alkalmas. A hagyományos szivacs használatát helyettesíti. A felhasználónak nem kell hozzáérnie a bepiszkolódott tisztítóeszközökhöz.
- A teleszkópos nyél segítségével jelentősen megnövelhető a tisztított felület (4771 vagy 4772 típus).

185 g

munkaszélessége 35 cm



▼ Törlőeszköz 4770 típus

- Profi törlőeszköz nedves ablakokra. A nyél tartója műanyagból készült. A többi rész rozsdálló acélból és gumiból van. A termék teljesen ellenálló a rozsdával szemben.
- A finom és tapadó törlőguminak köszönhetően elegendő csak egyszer letörölni a felületet. A teleszkópos nyél segítségével jelentősen megnövelhető a tisztított felület (4771 vagy 4772 típus).

250 g

munkaszélessége 35 cm

2 500,-

Teleszkópos nyél ▲

4771 típus 700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

4 600,-

4772 típus 1600 g

2 x 3 m = 6 m

8 000,-

- Alumíniumból készült teleszkópos nyél gumi markolattal. A műanyag rögzítés segítségével beállítható a szükséges hossz. A végén eurocsavar található bármilyen ablaktisztító vagy ablaktörő rögzítéséhez. Kis súlyú és teljesen ellenálló a rozsdával szemben.

TAKARÍTÓ KOCSIK

Egyszerű tisztítás,
hosszú élettartam



187 000,-

◀ SKIPPER takarító kocsi

4147 típus

- Többfunkciós takarító kocsi.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- PE -zsák alkalmazása lehetséges.
- Felszerelve nyéltartóval.
- Praktikus fogantyúval könnyen mozgatható.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm



41 000,-



Takarítókocsi ▶

6628 típus

- Megkönnyíti a hulladékgyűjtők és a szükséges takarító eszközök mozgását.
- A kocsi a 0004 típusú 120 literes edényekhez alkalmas.
- Az ár a tartozékok árát nem tartalmazza.



399 000,-



◀ SPACE LINER takarító kocsi


4717 típus

- Professzionális takarító kocsi. A fémszerkezethez két nagy űrtartalmú fedeles edény, szerszámtartó és egy felfüggeszthető fedeles szeméttároló tartozik.
- Az összes edény és tartó különleges, rendkívül ellenálló DURAPOL márkájú műanyagból készült. A robusztus, gumiabroncsos acélkerekek biztosítják a könnyű kezelést.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l



160 000,-

Professzionális felhasználás



Kétszárnyú
ajtó.

▶ MEGA BRUTE takarító kocsi

4716 típus

- Hosszú élettartamú robusztus műanyag takarító kocsi. Professzionális felhasználásra alkalmas.
- A keret a zsák rögzítésére szolgál, az ajtó pedig megkönnyíti a hulladék betöltését.
- A fém tartók és a robusztus kerekek biztosítják a könnyű irányíthatóságot (a kocsi elforgatható a saját tengelye körül).
- Beltérben és kültérben egyaránt használható.
- A kocsihoz utánrendelhető Slim Jim 87 l-es belső műanyag edény (3145 típus), amely beleilleszkedik a kocsiba, és a hulladék elkülönítésére szolgál.

33,5 kg

1330 x 700 x 1080 mm

450 l



Alumínium lapát nyéllel

4808 típus

1,4 kg

a lapát mérete: 26 x 29 cm
a nyél hossza: 120 cm

2 000,-


Cirokseprű nyéllel

4809 típus

- Természetes cirokból készült.
5 soros varrással.

0,6 kg

1 500,-



Ipari seprű nyéllel

4810 típus

- Tiszta polipropilénből készült.

1 kg

az alap mérete 25 x 4 cm
a szálak hossza 14 cm

1 500,-

Ipari partvis nyéllel

4811 típus

- 100%-os nejlonból készült.

0,9 kg

az alap mérete: 30 x 5 cm
a szálak hossza: 6 cm

1 400,-



Műanyag kislapát

4765 típus

- Gumiéllal van ellátva.

- A tartó és a felülről zárt forma lehetővé teszi az összesöpört szemét könnyű elhordását.

1 000,-



8 000,-

Hulladékgyűjtő csipesz

6630 típus

- Apró hulladékok összetakarításának ideális segédeszköze.

- Kényelmes és higiénikus.

a hulladékgyűjtő hossza 92 cm



Hulladékgyűjtő rúd

4087 típus

- Hulladékok összeszedésére használható.

hossza 100 cm

POCKER takarítókocsi

4131 típus

- Apróbb hulladék gyűjtésére használható.
- Kerekek Ø 60 mm.

15 l



6 300,-



1 500,-

Söprű és lapát

6758 típus

6759 típus

- Kiváló eszköz az apró hulladékok eltávolítására.

- Billenő szerkezet.

- Hosszú élettartam.

3 900,-

6758 típus

STREET műa. söprű

4132 típus (söprű)

3 000,-

4133 típus (nyél)

1 900,-

- Szokványos takarításhoz használható.

nyél hossza 145 cm,
Ø 30 mm.



VERDE műa. söprű

4134 típus (söprű nyéllel)

- Használható az utcák és a parkok takarításához.

hossza 110 cm.

3 000,-

ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

KÉRJE TELJES VÁLASZTÉKUNK BEMUTATÓJÁT!

2 200 Ft-tól



Kiváló minőség



SPILKLEEN használatának részletképe.



Szennyezett hulladék begyűjtésére
ADR zsák-100 l, 120 mikron: 120 Ft/db

ABSODAN - DN 1

6652 típus

- Szórható folyadékfelszívó, gyors folyadékelnyelést biztosít.
- A betonról, aszfaltról és a macskakőről is kiválóan eltávolítja a olaj, ill. kőolaj foltokat.
- Használata után az úttest nem csúszik és száraz marad.
- A legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas.

SPILKLEEN

- Szórható abszorbensek folyadékok elnyelésére.
- A készítményt a celuló feldolgozásával állítják elő, a felhasznált Spilkleen étgetéssel könnyen megsemmisíthető.
- Hatásosabb a klasszikus granulátumoknál, 30 literes csomagolásban kínáljuk.
- A Spilkleen elég nehéz ahhoz, hogy használat közben ne fújja szét a szél, a kezelt felület nem síkos és az eltakarítás után csaknem teljesen szárazzá válik.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 7029 típus

Kiváló olaj- és vízfűző képessége van. Ezért inkább belső térben használható. Speciálisan ajánlott abszorbens általános használatra. A SPILKLEEN GRANULES a papírpár reciklált mellékterméke. Gyorstisztítószerként vagy általános abszorbensként használható. Mivel hő kezelt melléktermékről van szó, ez a fajta granulátum nem ég.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 7030 típus

Alkalmas belső téri használatra. A legelterjedtebb típus, víz, olaj felszívására alkalmas. Pormentes csúszásgátló granulátum, amely nem foszlik porrá, ezért előnyt jelent a nehézipari felhasználásában. A SPILPLUS az egész munkanapon a padlón maradhat, meleg és csúszásmentes felületet biztosít, amely így a műszak végén való összesöpöréskor száraz marad. A készítményt az agyag bevonat ellenállóvá teszi a tűzzel szemben. A SPILPULS nem okoz gondot a szennyvíz csatornában, mivel biológiailag lebomlik.

Ömlesztett felitatóanyag ÖL-EX 7382 típus

Közepesen nehéz fajsúlyú poliuretánból készült ömlesztett szorbens, amely használható úttestekre, padlózatra és a víz felszínre. Hidrofób, a vizet nem szívja. Különböző szemcseméret kitűnően eltávolítja az olajfoltokat az útburkolatról. A szemcsék puha felülete biztosítja, hogy nem karcolja meg az ipari padozat felületét.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMAGOLÁS TARTALMA (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG olaj / víz (l/csomag)	ÁR (Ft)
6652	ABSODAN - DN 1	20 l PE zsák fogantyúval	10	13 / 13	2 500,-
7029	GRANULES - SK 1	30 l PE zsák tölcserrel	18	12 / 11	3 200,-
7030	SPILPLUS - SK 2	30 l PE zsák tölcserrel	10	8 / 11	2 200,-
7382	ÖL-EX	40 l PE zsák	10	23 / 0	6 800,-

FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK TEXTÍLIÁBÓL

Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyi
SAVAK			
Szerves savak: acrylic sav	●	●	●
Aminobenzoic sav, benzoic sav	●	●	●
Acetic 95% sav, formic sav	●	●	●
Trifluoroacetic sav	●	●	●
Propionic sav	●	●	●
Zsírsavak:			
Butyric sav, Izobutyric sav, oleic sav	●	●	●
Szervetlen savak:			
Nitric sav 68%, Boric sav	●	●	●
Hydrofluoric sav 49%	●	●	●
Hydrochloric sav 35%	●	●	●
Phosphoric sav 85%	●	●	●
Chlorsulfonic, Chromic sav	●	●	●
Sulphuric 90% sav, Chromsulphuric sav	●	●	●
Carbonic sav	●	●	●
BAZISOK			
Amonnia	●	●	●
Aniline	●	●	●
Hydroxides:			
Amonium, Pottassium, Magnézium	●	●	●
Natrium 10%	●	●	●
OLAJOK ÉS ÜZEMANYAGOK			
Benzine, gázolaj	●	●	●
Hydrazine 100% oktánnal	●	●	●
Olajok: Hűtőolaj, motor olaj			
Hidraulika olaj, Váltómű olaj	●	●	●
Trafó olaj, Kerozin	●	●	●
Fűtő olaj, ásványi olaj	●	●	●
Növényi olaj	●	●	●
Nyers olaj	●	●	●
Lakkbenzin	●	●	●
Olaj a vizen	●	●	●
Nyers olaj, olaj emulzió	●	●	●
PBC-polychlorinát bifenyls	●	●	●
OXIDÁLÓ ANYAGOK			
Sodium hypocholite	●	●	●
Hidrogénperoxid 30%	●	●	●
Folyékony klór	●	●	●
Perchloric sav	●	●	●
Peracetic sav	●	●	●
ÁLTALÁNOS FOLYADÉKOK			
Fabric softener	●	●	●
Fékolaj	●	●	●
Hűtő folyadék	●	●	●
Tej, sör, bor, ecet	●	●	●
Nyomatató festék	●	●	●
Gyomorsav	●	●	●
OLDÓSZEREK			
Alkoholok: Methanol, Ethanol			
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
Ketonok: Aceton, Metyletylketone			
Aromás anyagok: Benzene			
Toluene, Nitrotoluene	●	●	●
Hidrokarbonátok: Hexane, Heptane			
Cyklohexane, Tetrahydrofurane	●	●	●
Chlorinated Hydrokarbonátok	●	●	●
Kloroform, Perchlorethylene	●	●	●
Trichloretylene, Metilklorid	●	●	●
Tetraklormetan	●	●	●
Tetrakloreten	●	●	●
Egyéb: Diethylamine, Acrylonitrile			
Turpentine, Éter	●	●	●



Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyi
EGYÉB VEGYI ANYAGOK			
Acetaldehyde	●	●	●
Acetanhydride	●	●	●
Acrolein Styrene, Amylacetate	●	●	●
Butylacetate, Vinylacetate	●	●	●
Etilacetát, Izotropolacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzene, Dinitrobenzene	●	●	●
Etilbenzonát	●	●	●
Ethylether, diethylether	●	●	●
Formaldehid 35% – 45%	●	●	●
Cresole	●	●	●
Hydrogenkyanide	●	●	●
Acrylic festék	●	●	●
Olajfesték	●	●	●
Pu akril festék	●	●	●
Cellulóz oldószer	●	●	●
Só oldatok: NaCl, Na ₂ CO ₃ stb.	●	●	●

- Korszerű folyadékfelszívó anyagok kiváló szívóképességgel (a súlyuk 16. szorosát képesek felszívni).
- Folyadékfelszívó anyagok textíliából - nélkülözhetetlen segédeszköz az iparban, környezetvédelemben, a szennyeződések gyors eltávolításához.
- Folyadékfelszívó textíliák tulajdonságai:
Takarító textíliák - általános takarításhoz használhatók.
Olajfelszívó textíliák - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.
Vegyifolyadékot felszívó textíliák - agresszív vegyi folyadékok (savak, lugok) felszívására használhatók.

Figyelem! A felitató képesség függ a felitatni kívánt anyag koncentrációjától, a környezeti hőmérséklettől. Javasoljuk a próba vizsgálatokat.


- Igen
- Próba végzése ajánlott
- Nem



* Könnyű használat érdekében a rostlapokat nyílással ellátott kartondobozban szállítjuk.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6654	Takarításhoz	Szürke rostlap, nehéz, 45 x 50 cm, 100 db/csomag*	70	8	20 000,-
6653	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, nehéz, 100 db/cs*	124	8	17 000,-
4257	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, könnyű, 200 db/cs*	124	8	16 000,-
4258	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, nehéz, 40 x 50 cm, 100 db/csomag*	110	7	21 000,-
4259	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, könnyű, 40 x 50 cm, 200 db/csomag*	110	8	21 000,-
4260	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22	1,5	9 900,-
4261	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22	1,5	12 500,-
4262	Takarításhoz	Szürke, extraerős szőnyeg 92 cm x 91,5m	130	23	132 000,-
4263	Takarításhoz	Szürke, nem áteresztő, extraerős szőnyeg 92 cm x 30 m	121	16	84 000,-
4264	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, nehéz, 97 cm x 44 m	250	16	33 000,-
4265	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, könnyű, 97 cm x 44 m	195	14	32 000,-
4266	Olaj eltávolításra	Fehér erősített szőnyeg, 80 cm x 40 m	160	14	31 000,-

FOLYADÉKFELSZÍVÓ KÍGYÓ ÉS PÁRNA, BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS



- Nagyon hatékony szorbensek, iparban, a gyártószalagoknál vegyi anyagok felszívására is használhatók.
- Kis ráfordítással, egyszerű tiszta kárelhárítás.
- Szorbensek három típusa:
 - Takarító - valamennyi nem agresszív folyadék felszívására használható.
 - Olajos - felszívják csak az olaj és kőolaj származékokat.
 - Vegyi - A legtöbb vegyi folyadék felszívására használható.

Mágneses csatornafedő ▼

- Egyszerű és megbízható eszköz annak megakadályozására, hogy a nem kívánatos anyagok bejussanak a csatornába.
- Könnyen kezelhető, a fedő -20 - 80°C között jól tapad minden mechanikus szennyeződéstől megtisztított acélöntvény felületre.
- Többször használható, könnyen karban tartható és raktározható.
- Nyomóerő: 52 g/cm³.

TÍPUS	SZORBENS MÉRETE (cm)	CSOMAG/D B	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	HASZNÁLATA	ÁR (Ft)
7044	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Takarításhoz	16 000,-
4250	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Takarításhoz	13 000,-
7040	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	90	Takarításhoz	21 000,-
4251	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olaj eltávolítására	22 000,-
4252	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olaj eltávolítására	22 000,-
4253	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olaj eltávolítására	32 000,-
4254	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	32 000,-
4255	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Vegyi anyag eltáv.	25 000,-
4256	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	32 000,-



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	15 500,-
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	23 000,-



Csatorna gyorstömítő

- Műanyagból készült speciális lemez, jól tapadó.
- Többször használható.
- Stabil marad még árvíz idején ramlatban is.
- Ellenáll az olajos anyagoknak és számos agresszív folyadéknak. Antisztatikus kezelésben részesült, megfelel az SNV1, SNV2, SNM1 és SNM2 normáknak.
- Megelőzőképpen, biztonsági fedélként is használható.
- Felhasználható -40 °C és + 150 °C közötti hőmérsékleten.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3439	91 x 91 x 1,3	13,5	130 000,-
3440	122 x 122 x 1,3	24	286 000,-

MOBIL KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- Kis és nagy volumenű elfolyások kárelhárítására.
- A kárelhárítás azonnali beavatkozásához szolgáló szereket tartalmaz.
- Költségtakarékos és egyszerű az alkalmazása.
- A praktikus zár védi az edény tartalmát.



6635 típus

6636 típus



Karbantartó készletek (6635 és 6636 típus)

Nem agresszív folyadékokhoz (olaj, gázolaj, benzin, emulzió, hűtő- és fékfolyadékok, gyenge fékoldatok és vegyszerek).

6635 típus

Víztesztítő folyadékfelszívó rostlap - 50 x 40 cm	30 db
Víztesztítő folyadékfelszívó törlő	10 db
Takarító folyadékfelszívó tömlő 120 x 8 cm	5 db
Takarító folyadékfelszívó párna 25 x 30 x 5 cm	5 db
Ömlesztett takarító folyadékfelszívó anyag, 10 kg - SK2	2 db
1/2 liter tömítő gitt	1 db
Általános kesztyű (pár)	5 db
Takarítólapát, kis seprő	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	3 db
120 literes zárható műanyag edény	1 db

54 000,-

6636 típus

Ömlesztett takarító folyadékfelszívó anyag, 10 kg - SK2	4 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	3 db
120 literes zárható műanyag edény	1 db

38 000,-

Olajos készletek (6637 típus)

A felszívóanyagok kizárólag kőolajszármazékok (olaj, gázolaj, benzin) felítására alkalmasak. Olajos anyagok víz felszínéről történő felítására is használható. Nem szívják a vizet.

6637 típus

Víztesztítő folyadékfels. rostlap - 50 x 40 cm	50 db
Takarító folyadékfelszívó tömlő 120 x 8 cm	5 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 x 30 x 5 cm	5 db
Víztesztítő folyadékfelszívó törlő	10 db
Ömlesztett víztesztítő folyadékfelszívó anyag, 5 kg - SK 4	1 db
1/2 liter tömítő gitt	1 db
1 liter száraz tömítő gitt	1 db
Csatornahálózat tömítő gitt, 60 x 40 cm-es lap	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Általános kesztyű (pár)	5 db
Figyelmeztető vegyi fény, narancssárga	2 db
Figyelmeztető védelmi szalag, piros-fehér, 300 m	1 db
Figyelmeztető öntapadó kitűző	1 db
Takarítólapát, kis seprő	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	3 db
120 literes zárható műanyag edény	1 db

77 000,-

Univerzális készletek (6638 típus)

Minden folyadék felszívására alkalmas, beleértve az erős vegyszerek vizes oldatait is (olaj, gázolaj, benzin, savak, bázisok és emulziók).

6638 típus

Víztesztítő folyadékfelszívó rostlap - 50 x 40 cm	100 db
Takarító folyadékfelszívó tömlő 120 x 8 cm	5 db
Takarító folyadékfelszívó párna 35 x 30 x 5 cm	5 db
Víztesztítő folyadékfelszívó törlő	10 db
1/2 liter tömítő gitt	1 db
1 liter száraz tömítő gitt	1 db
Csatornahálózat tömítő gitt, 60 x 40 cm-es lap	1 db
Védőszemüveg	1 db
Respirátor	1 db
Saválló kesztyű (pár)	2 db
Figyelmeztető vegyi fény, narancssárga	2 db
Figyelmeztető védelmi szalag, piros-fehér, 300 m	1 db
Figyelmeztető öntapadó kitűző	1 db
Tasak az elhasznált felszívóanyagok összegyűjtésére	3 db
120 literes zárható műanyag edény	1 db

87 000,-

KIS KÉSZÜLTSEGI KÉSZLETEK HORDÓS KÉSZLETEK

Kis készütségi készletek

26 000,-

Univerzális készlet 3441 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 39 l, víz 26 l

33 000,-

Vegyi készlet 3442 típus

- 1 db USP folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó zokni, 2 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

7 kg felszívókapacitás: olaj 34 l, víz 16 l

Víztaaszító készlet – nem szívja fel a vizet. 3443 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó tömlő, 2 kg LITE-DRY® folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 40 l



28 000,-

Hordós készletek – PHM (víztaaszító)

- A víztaaszító anyagok nem szívják fel a vizet és a vizes oldatokat.
- Kipróbált készletek vízfolyások, olajraktárak és töltőállomások közelében működő gépekhez.



PHM3 Közepes víztaaszító hordós készlet 3444 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 3 db folyadékszívó tömlő, 10 db REO fb szegmens, 5 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 1 db kesztyű, 1 db 120 literes UN kóddal ellátott hordó.

25 kg felszívókapacitás: olaj 56 l

45 000,-

PHM4 Közepes víztaaszító hordós készlet 3445 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 4 db folyadékszívó tömlő, 20 db REO fb szegmens, 10 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 3 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db 3 db 5 m műanyagfólia, 1 db 150 literes UN kóddal ellátott hordó.

38 kg felszívókapacitás: olaj 87 l

56 000,-



225 000,-

Nagy víztaaszító hordós készlet 3446 típus

- 25 db folyadékfelszívó rostlap, 12 db folyadékszívó tömlő, 25 db REO fb szegmens, 20 kg HFO LITE DRI®, 4 db csatornatömítő, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 6 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 10 db kisméretű zsák, 10 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db műanyagfólia, 1 db 360 literes UN kóddal ellátott hordó.

77 kg felszívókapacitás: olaj 190 l

BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS

- A készlet zárható boxban falra szerelendő.
- Átlátszó ablak a tartalom ellenőrzéséhez.

82 000,-



Univerzális készlet falra függesztendő műanyag boxban 3447 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.

67 000,-

- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

Vegyi készlet falra függesztendő műanyag boxban 3448 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.



- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

- Felhajtható fedél.
- A készlet leplombálható.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

65 000,-

Univerzális készlet stabil boxban 3449 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.

Vegyi készlet stabil boxban 3450 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

76 000,-



- 4 forgókerék, 2 fékkel
- Felhajtható, zárható fedél.

145 000,-

Univerzális készlet mobil műanyagboxban 3451 típus

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

179 000,-
3452 típus

Vegyi készlet mobil műanyagboxban

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

HORDÓS KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- ECO DRY® és LITE-DRI® sürgősségi készletek hordós kiszerezésben. Könnyű tárolás, költséghatékony és megfelel a szigorú előírásoknak a tiszta és biztonságos környezetért. A használt felitatók a hordóban biztonságosan tárolhatóak.
- ECO-DRY® univerzális felitató granulátum, nem éghető. Aszfaltra, betonra is kiszórható, kiváló olajfelszívó anyag. Kémiaileg semleges, gyors felitató képesség, olcsó ár jellemzi.
- LITE-DRI® univerzális felitató granulátum, cellulózból. Nagy felszívó kapacitású, olaj, emulziók, oldatok, gyenge savak, lúgok, víz felitására alkalmas.

ECO-DRY® készlet - kicsi

Típus: 7161

Tartalma: 10 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



Felhasználható:

- **olajok és vegyi anyagok raktározásánál**
- **gépek mellett**
- **benzinkutaknál**

LITE-DRI® készlet - kicsi

Típus: 7163

Tartalma: 10 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



ECO-DRY® készlet - nagy

Típus: 7162

Tartalma: 20 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 120 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



LITE-DRI® készlet - nagy

Típus: 7164

Tartalma: 20 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELSZÍVÓ KÉPESSÉG (l) OLAJ/VÍZ	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7161	ECO-DRY® kicsi	13 / 13	14	15 000,-
7162	ECO-DRY® nagy	26 / 26	28	25 000,-
7163	LITE-DRI® kicsi	32 / 36	14	18 000,-
7164	LITE-DRI® nagy	64 / 72	28	34 000,-

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



Figyelmeztető háromszög

4109 típus

- Gyors elhelyezés
- Kiváló figyelmeztető hatás.
- Összerakható, tokban szállítjuk.

508 x 533 x 533 mm

15 000,-



Figyelmeztető oszlop

4110 típus

- Takarítási terület vagy kifolyt folyadék kijelölésére alkalmas.
- Jól látható, könnyen áthelyezhető.
- Könnyen tisztítható.
- Egymásba rakható.
- Szilárd polietilénből készül.

267 x 267 x 651 mm

9 500,-



Egymásra rakható

Mobil összerakható akadály



4113 típus

126 000,-

- Könnyen mozgatható 16 elem alvázal.
- Egyszerű használat és raktározás, gyors felállítás.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- Beltérben és kültéren is használható.
- Szélessége 4 méter, 16 kg.

elem fő méretei: 600 x 350 x 1000 mm



Figyelmeztető tábla

4129 típus

- Műanyagból készül.
- Összerakható.
- Jól raktározható.
- Veszélyes terület megjelölésére alkalmas.

3,9 kg

magasság 57 cm


4 000,-

Műanyag lánc

4130 típus

- Figyelmeztető eszközök összekötésére használható.
- Tiltott terület kijelölésére alkalmas.

500,- / m





Felakasztható figyelmeztetés jelző

4111 típus

- Nyilvános helyen a baleset megelőzéséhez használható.
- Minden irányból jól látható.
- Kiváló szerkezet, hosszú élettartam.
- Könnyen felakasztható.
- Polietilénből készül.

495 x 108 mm

5 500,-



Figyelmeztetőjelzés rúddal

8 000,-

4112 típus

- Feszítőrúdra helyezett figyelmeztető jelzés.
- Minden ajtótokba helyezhető, max. szélessége 109 cm.
- Hosszú élettartam, megbízható kivitel.
- Többnyelvű figyelmeztetés.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

1. ZÓNA – DURVA SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

R10 csúszásgátló kategória




És a kosz az ajtóban marad!

Ringmat Octomat

3157, 4394, 4395, 3387 típus

- Kiváló minőségű gumiból készül.
- A szabadtéri használatra is hosszú élettartamú.
- Lyukacsos szerkezetéből adódóan a szennyeződés a talajra szóródik.
- Nyirkos közegben is használható.
- Forgalmas átjárókban is kiválóan megállja a helyét.
- Fekete színben szállítjuk.




Összekötő elem.
3158 típus

Fingertip

3159, 3160 típus

- Az ezernyi apró tűske leszedi a szennyeződést a cipőről és így megakadályozza a belterület szennyeződését.
- A felfogott szennyeződés egyszerűen kirázható.
- A lábtörlő szélei nem baleset veszélyesek.
- A lábtörlő csúszásgátló alja megakadályozza az elmozdulást.
- Minden időjárásban használható.
- Fekete színben szállítjuk.
- Két méretben rendelhető: 0,6 m x 0,8 m és 0,8 m x 1 m.




2. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA



Vyna Plush

3386 típus-szürke

- Kitűnő lábtörlő reális áron.
- Hatékonyan tisztít.
- Hátdoldalán PVC, csúszásgátló felület van.
- Anyaga: 100 % polipropilén.



Rendelésre egyéb színekben is kapható.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3387	0,4 x 0,6 / 17	fekete	3 000,-
4394	0,6 x 0,8 / 23	fekete	5 400,-
4395	0,8 x 1,2 / 23	fekete	9 500,-
3157	1,0 x 1,5 / 23	fekete	13 000,-
3158	-	fekete	500,-
3159	0,6 x 0,8 / 16	fekete	6 000,-
3160	0,8 x 1,0 / 16	fekete	9 500,-
3386	0,9 x 1,5 / 7	4 variáció	13 000,-

Alkalmazott címkék:



olajjal való érintkezésre alkalmas



száraz környezetben alkalmas



nagy teherbírású

3. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ÉS NEDVESSÉG ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA



Entraplush 3161, 3162, 3163, 3164 típus ▲


- Alkalmas nagy forgalmú folyosókon a bejárati ajtóban elhelyezve.
- Poliamid felület és PVC alj.
- Strapabíró, könnyen tisztítható.
- Színek: fekete/szürke és szürke/kék.

Műszaki specifikációk:

- Nehezen gyúlékony DIN 4102-B1 norma.
- Ellenáll az UV sugárzásnak, 0 és 60 fok hőmérséklettartományban használható.
- Súly: 3,5 kg/m², vastagság: 10 mm.

Toughrib Contract 3691 típus ►

- Bordás mintájú flexibilis szőnyeg, nagy forgalmú bejáratokhoz.
- A szőnyeg külterületi fedett bejárat előtt és átjárókban alkalmazható.
- A szőnyeg bordás mintázata jól felfogja a cipőre ragadt kavicsokat, szennyeződést és nedvességet.
- A szövet anyaga 100% polipropilén, a szőnyeg alsó rétege latex gumí.
- Padlóra ragasztandó.
- Méret: szélesség 2 méter, a szőnyeg magassága 7,5 mm, hosszúság 1,2,3,4 ... méter.
- Szín: fekete.



Needlepunch 4525, 4526 típus ▲

- 100%-os polipropilén szálból készült.
- A gyékény kiálló mintája biztosítja a jó törlőfunkciót.
- Belépő térésekbe alkalmas, mint pl. előterekbe, hallokba, stb.
- Késsel könnyen vágható. Szegély nélkül kerül kiszállításra.
- Ha hosszabb gyékényre van szüksége (3 m fölött), egyéni megrendelést is felvesszünk.



4. ZÓNA – FINOM SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA

First - Step 4050 típus


- Ideális megoldás a finom szenny felfogására.
- Antimikrobális anyagból készül – baktériumok elleni és penészelleni védelem. Finom felülete felfogja a szennyet és a port a talpáról és a kerekekről.
- Az egyik oldala kiválóan hozzásimul a talajhoz.
- Elszennyezett felső réteg könnyen letéphető.
- Csak száraz helyiségekben használható, pld. kórházakban, laborokban stb.
- Egy csomag 4db 30 rétegű lapot tartalmaz.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3161	0,6 x 0,9 / 10	feke/szürke	5 500,-
3162	0,6 x 0,9 / 10	szürke/kék	5 500,-
3163	0,9 x 1,5 / 10	feke/szürke	13 000,-
3164	0,9 x 1,5 / 10	szürke/kék	13 000,-
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	27 000,-
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	55 000,-
3691	2 x 1 / 7,5	feke	12 000,-
4050	0,46 x 1,17 (4 db x 30 réteg) / 6,5	fehér	20 000,-




LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

Terhelési pontok



Szervezetre való pozitív hatása:

- Csökkenti a medencecsontra ható nyomást.
- Serkenti a vérkeringést.
- Megakadályozza a forgók és izmok görcsösödését.
- Megelőzi a váll- és nyakizom merevedését.
- Csökkenti a talp fájdalmát.




Deckplate

3388–3391 típus



- Kétrétegű lábkímélő padlórács. A gyémánt-mintás padlórács felülete kemény és ellenálló PVC-ből készült.
- A habos alsó rész enyhíti a hosszú állással járó fáradtságot és védi a lábat a hideg padlótól.
- A padlórács felülete ellenáll a szabványos ipari vegyi anyagoknak, azonban a kiömlött vegyi anyagot azonnal el kell távolítani a padlórács felületéről.
- A padlórács száraz helyen használandó.
- Az alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A padlórács magassága: 14 mm.
- Színe: fekete.
- Méretek: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

Előnyös megoldás.




Bubblemat

3172, 3173 típus



- Kopásálló gumikeverékből készült.
- A buborékos felület tartósan stimulálja a vérkeringést, csökkenti a fáradékonyságot.
- Szigeteli a hideg betonfelületet.
- Csúszásgátlóként is alkalmazható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- Fekete színbe két méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm és 0,9 m x 1,2 m.
- A padlórács nem alkalmas az olajokkal és zsírokkal való állandó érintkezésre.




Anti-fatigue ribbed

3170, 3171, 4299 típus



- 100 %-osan zárt sejtekből álló vinilhabból készül.
- Növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.
- Bordázott felülete a közlekedést könnyíti és az elcsúszást akadályozza.
- A párnás effektus csökkenti a láb és hátfájást.
- Szigeteli a hideg burkolatokat.
- Szürke színben, háromféle méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm, 0,9 m x 1,5 m és 0,9 m x 18,3 m tekercs.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	fekete	17 000,-
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	fekete	34 000,-
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	fekete	71 000,-
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	fekete	135 000,-
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	fekete	10 000,-
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	fekete	17 000,-
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	szürke	11 000,-
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	szürke	130 000,-
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	szürke	5 000,-

LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

Worksafe

3165 típus


- Kiváló minőségű gumiból készül.
- Csökkenti a fáradtságot és megakadályozza a megcsúszást.
- Alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A gumiszőnyeg hátlapja kiváló tapadást biztosít.
- A szennyeződés talajra szóródik.
- Fekete színben szállítjuk, mérete 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

4194 típus


- Kiváló ellenállás az olajokkal és zsírokkal szemben – alkalmas olyan környezetben, ahol zsírokkal és agresszív gépolajokkal érintkeznek vagy az élelmiszeriparban (vágóhidak, stb.).



Rampmat

4527 típus


- Kopásálló gumiból készült.
- A kiálló felület remek csúszásgátló védelmet biztosít.
- Az alacsony perem csökkenti az elbotlás kockázatát.
- Olyan munkahelyekre alkalmas, ahol nem kerül sor olajjal való érintkezésre (korlátozott ellenállás).
- Rendkívül gazdaságos megoldás (ár / minőség- arány).
- Megfelel az R10 kategóriájú EN 13552 szabványnak.



Workstation Standard

3166, 3167 típus

- Hajlékony vinilből készül.
- Biztonságos munkahely a szennyeződés talajra szóródik.
- A merőleges bordázat a kiömlő olaj esetén is akadályozza az elcsúszást.
- Csökkenti a fáradtságot.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Két méretbe rendelhető: 0,6 m x 1,2 m és 1,0 m x 1,5 m.
- Fekete szőnyeg sárga peremmel.



A padlórács ellenálló az olajjal szemben




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	fekete	20 000,-
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	kék	32 000,-
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	11 000,-
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	fekete/sárga	31 000,-
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	fekete/sárga	52 000,-



Solid Fatigue Step

3174 típus

- Rendkívül kopásálló gumiból készül.
- Mintázata maximális kényelemérzetet biztosít.
- 160 °C-ig hőálló.
- A négyzetekből (0,9 m x 0,9 m) tetszés szerinti felület összeállítható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- A Padlórácshoz 3175 típ. szélelem is kapható sárga színben.!



High-duty mat

4195-99 típus

- Kiválóan használható a zsíros, olajos környezetben.
- SBR gumiból és nitril-ből készül.
- Olaj és zsír ellenálló.
- Az elemekből padlórács készíthető.
- Körmintájú felület megakadályozza az csúszást.
- A kiöntött folyadék átfolyik a nyílásokon, a felület száraz és biztonságos marad.
- Megfelel a EN 13552 norma R10 osztályának.
- Kényelmes felület a hosszú álláshoz.

Használható: Használható az iparban, szerszámkészítő üzemekben, gyártószalagoknál, vendéglátó iparban.



Comfortlok

4200-4202 típus

- Gyémánt mintázatú felülete kiváló csúszásgátló.
- Nyers SBR gumiból és nitril-ből készül, olajoknak és zsíroknak jól ellenáll.
- Megfelel a EN 13552 norma R9 osztályának.
- Egyes elemekből összeállítható a 0,7 m széles szőnyeg.
- Hosszú állásnál is kényelmes.

Használható: Használható az iparban: gyártószalagoknál, szerelőműhelyekben, de a sportlétesítményekben is megállja a helyét.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	KIVITEL	ÁR (Ft)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	fekete	peremmel	13 000,-
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	peremmel	20 000,-
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú, 1x rövid perem	21 000,-
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú perem	21 000,-
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid, 1x hosszú perem	21 000,-
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid perem	21 000,-
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	4x ráhajtás	9 500,-
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	2x ráhajtás	9 500,-
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	3x ráhajtás	9 500,-

LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

CobaMat Standard

3168, 3169 típus

- Hajlékony PVC-ből készül.
- A merőleges bordázat kiváló tapadást biztosít.
- Csökkenti a dolgozók fáradtságát.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Mindkét oldalról használható.
- Gyengébb savaknak és lúgoknak ellenáll.
- Kék színben, két méretben rendelhető: 0,6 m x 5 m és 0,9 m x 5 m.



Orthomat Diamond

4396, 4397 típus

- A padlórács 100%-os zártsejtű vinil habból készül.
- Kényelmes felülete csökkenti a fáradtságot.
- Növelheti a koncentrációképességet.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen. Javítja a vérkeringést, csökkenti a talpak, lábak és a hát nyomását (terhelését).
- Mintázata csökkenti az elcsúszást. Száraz közegben használható.
- A R11 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.

Használható: Gyárakban, szerelő sorok mellett, csomagoló asztalok mellett stb.



Cobadot Standard

4622, 4623 típus

- A padlórács gumikeverékből készül.
- Kiváló hang- és hőszigetelést biztosít.
- Egyszerű elhelyezés, nem szükséges leragasztani.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen.
- Mintázata csökkenti az elcsúszást.
- A R10 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.



Cobadot Nitril

3392, 3393 típus

- A padlórács Nitril felhasználásával készül.
- Nagyobb ellenállási képesség az olajszenyvedésekkel és vegyi anyagokkal szemben.
- Kimerítő álló-tevékenységhez.

Használható: Száraz közegben üzemekben, folyosókon, kiállítótermekben, stb.




Nagy teherbírás

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	kék	83 000,-
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	kék	110 000,-
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	fekete	12 000,-
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	fekete	130 000,-
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	fekete	46 000,-
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	szürke	53 000,-
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	fekete	52 000,-
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	szürke	60 000,-

PVC PADOZATBURKOLÓK

- Újrahasznosított PVC-ből készülnek. Tábla mérete: 1200 x 800 mm, vastagsága 20 mm.
- A peremnél könnyen egymáshoz- ill. ráhajtó szélhez illeszthetők. Egyszerűen méretre vághatóak.
- A felületük érme- vagy golyómintázatú. Az aljzatra helyezésük után egyéb rögzítést nem igényelnek.




Ráhajtó szél

„Táblára alulról” **4372 típus**
 0,6 kg hossza 400 mm

900,-

„Táblára felülről” **4373 típus**
 0,6 kg hossza 400 mm

900,-



Padozatburkoló éremmintázatú felülettel **4370 típus**

6 400,-

- Elsősorban raktárak, üzemcsarnokok, kiállítási termek, téli stadionok, istállók padozatára, gyepes területek, jégpályák védelmére, sportcsarnokokban koncertek, rendezvények alkalmával stb. használható.

- Éremmintázatú felület könnyen söpörhető.

20 kg

1200 x 800 mm



Padozatburkoló golyómintázatú felülettel **4371 típus**

- Használható raktárakban, üzemcsarnokokban, kiállítási termekben, téli stadionban - koncertek rendezésénél jégvédelemre, stb.

- Golyómintázatú felület könnyen söpörhető, felmosható.

20 kg

1200 x 800 mm

6 400,-

SPECIÁLIS PADLÓRÁCSOK

FLEXI - DECK

4520, 4521, 4522, 4523 típus



- Hajlékony, PVC-ből készült padlólap.
- A nyílások lehetővé teszik a víz és a szennyeződés lefolyását.
- Könnyedén feltekerhető tisztítás céljából.
- A tagolt felület véd az elcsúszástól.
- Szigetel a kemény és hideg padlótól.
- Igény szerint csatlakoztatható.
- Ellenálló az olajok és vegyszerek többségével szemben.
- Alkalmas ipari létesítményekben, fürdőszobákba, öltözőkbe, medencékhez.

4520 típus – (Csomag 9 db), négyzet 30 x 30 x 1,3 cm, Ár: 12 000,-

4521 típus – (Csomag 3 db), ráhajtás pecekkel, Ár: 2 500,-

4522 típus – (Csomag 3 db), ráhajtás hurkokkal, Ár: 2 500,-

4523 típus – (Csomag 4 db), ráhajtó sarok, Ár: 1 400,-



Padló rács

4152 típus

- Nedves környezetben használható, könnyíti a víz elfolyását.
- Nem akadályozza az aljzat száradását.
- Az LD anyag – polipropilén, nem szívja magába a nedvességet.
- A szennyeződés nem gyülemlik fel alatta.
- Könnyen tisztítható.
- Könnyen egymáshoz csatlakoztatható, áttelepítés esetén könnyen szétszedhető.
- Ellenáll a legtöbb vegyszernek.
- Használható zuhanyfülkékben, fürdőkben, medencékben valamint laborokban.

1 db területe. 0,36 m²

Súly 0,9 kg

Anyaga polietilén

Max. teherbírás 2,5 kg/cm²



Hő ellenállás. -10 – +60 °C



Work Deck Tile Blue

6479, 6480, 6481 típus

- Műanyag padlórácsok úgy készülnek, hogy az általuk létrehozott felület megvédi a dolgozó lábát és gerincét. A rácsot az ellenálló képességük miatt sok területen lehet használni. Tetszőlegesen 1200 x 600 mm-es modulokba egymáshoz csatlakozhatók (magasságuk 25 mm). Az egyes részek kampók segítségével rögzíthetők, így könnyen szétszedhetők tisztításuk vagy áttelepítésük esetén. A ráhajtó kiképzése és a sarkok lehetővé teszik a biztonságos áthaladást kocsival vagy gyalog.
- Ellenállók olajjal, savval és egyéb vegyszerekkel szemben, valamint -10 és +80 °C hőmérséklet között. Egészségre nem ártalmasak 100 %-osan újrahasznosíthatók.



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
4152	Padló rács	600 x 600 x 15	bézs	3 600,-
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	kék	12 000,-
6480	Ráhajtó szél	Szélesség 600	kék	2 500,-
6481	Ráhajtó sarok	-	kék	1 300,-



Alumínium létrák

Támasztó létrák

PROGRAM HOBBY (BARKÁCSOLÓKNAK ÉS CSALÁDI HÁZAKHOZ)					
Típus	3192	3193	3194	3195	3196
Elérhető mag. (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Létra hossza (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Fokok száma	7	9	11	13	15
Súly (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Ár (Ft)	12 000,-	15 000,-	20 000,-	25 000,-	28 000,-

Profi támasztó létrák

PROGRAM PROFI (IPAROSOK RÉSZÉRE)					
Típus	3197	3198	3199	3200	3201
Elérhető mag. (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Létra hossza (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Fokok száma	8	10	12	14	16
Súly (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Ár (Ft)	20 000,-	24 000,-	28 000,-	34 800,-	38 000,-

- Stabil, háromszög-keresztmetszetű, munkaállásban vízszintes felületű létrafokokkal.
- A speciális létrafok-szerkezet széles állófelületet biztosít.
- Cserélhető csúszásgátló talpakkal.



Többfunkciós 3-részes létra

PROGRAM HOBBY			
Típus	3202	3203	3204
Elérhető magasság (m)	4,18	6,18	7,58
Alapméret bővített elemmel (m)	3,08	5,08	6,48
Alapméret (m)	1,72	2,28	2,84
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	2,10	3,46	4,51
Létrafok száma	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Súly (kg)	8,80	13,30	18,10
Ár (Ft)	38 200,-	50 000,-	72 000,-

PROGRAM PROFI				
Típus	3205	3206	3207	3208
Elérhető magasság (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Alapméret bővített elemmel (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Alapméret (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Létrafok száma	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Súly (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Ár (Ft)	72 000,-	85 000,-	102 500,-	133 500,-



Univerzális állás - létra

3210 típus

- Univerzális munkaeszköz, amelyből összeállítható 0,98 m magas munkafelület, kettes létra, ill. 2,8 m hosszú létra.

Elérhető magasság - 4,20/3,20 *m
Létra max. hossza - 2,8 m
Alapméret hossza - 1,7 m
Létrafokok száma - 2 x 6
Súly - 12,00 kg

* Elérhető magasság a hosszabbított létráról, ill. állásról.

47 000,-

Munkalap

3209 típus

- Kampókkal ellátott fém keret, fa munkalappal.
- A háromrészes létrával állásnak összeállítható.
- Kiváló segítség a festésnél, tapétázásnál.
- Lépcsőkön is használható.

Elérhető magasság - 3 m
Munkalap hossza - 1,5 m
Munkalap szélessége - 0,33 m
Max. teherbírás - 150 kg
Munkalap max. magass. - 1 m

31 000,-



- Háromrészes többfunkciós létrákkal együtt használható.
- A munkafelület használatához szükség van egy 3209-T keresztgerendára. Ár: 25 000,-

HÁZTARTÁSBA HASZNÁLHATÓ ALUMÍNIUM LÉTRÁK KETTŐS FALÉTRA



◀ Háztartásba használható alumínium létrák

- A széles munkalap és a lépcsőfokok
biztonságot kölcsönöznek.


PROGRAM PROFI			
TÍPUS	3186	3187	3188
Elérhető magasság (m)	2,7	3,15	3,8
Munkalap magassága (m)	0,6	1,05	1,7
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	2,8	4,2	7,1
Ár (Ft)	12 000,-	19 000,-	29 000,-

PROGRAM HOBBY			
TÍPUS	3189	3190	3191
Elérhető magasság (m)	2,69	3,13	3,79
Munkalap magassága (m)	0,59	1,03	1,69
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	3,1	4,5	7,4
Ár (Ft)	9 500,-	14 000,-	27 000,-

**Elérhető magasság
2,75 m -től 3,85 m -ig**

Kettős Falétra ▶

- Szín: világossárga.
- Fa: választható kategória.
- Felületi megmunkálás: akrilát lakk.
- A létra két részét lánc kapcsolja egymáshoz.
- Terhelhetőség: 150 kg.
- Szállításra alkalmas csomagolásban.
- Kiegészítőként csúszásgátló talpak rendelhetők,
3401 típus Ár: 2 200,-
- Az ár 4 db ra vonatkozik !



TÍPUS	3397	3398	3399	3400
Hosszúság (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Elérhető magasság (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Külső szélesség (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Létrafokok száma	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Súly (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Ár (Ft)	11 000,-	16 000,-	21 000,-	25 000,-



FAVORIT ÖSSZERAKHATÓ ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYZAT

0,7 x 2,0 m



Minőségi és könnyű


- Összeszerelhető, stabil, könnyű alumínium állványzat.
- Az állványzat magassága kiegészítő elemekkel növelhető.
- Megfelel a HD 1004-es szabványnak.
- Az alapkeret oldalirányokban mozgatható.
- 3. osztályú állványzat, terhelhetőség 200 kg/m².
- Gyorsan, szerszámok nélkül összeszerelhető – egymásba illeszthető csatlakozások és gyors csavarok.
- A 8,00 és 11,00 m magas állványzat egyúttal fel van szerelve háromszögletű, állítható magasságú támasztékkal.

A táblázatban az állványzat ára az egyes elemek árának összeadásából adódik!

- Megrendeléskor adja meg az elemek kombinációját (A + B + C + D).
- Az állványzathoz Ø 125 mm-es, fékkel felszerelt kerekek rendelhetők. **Típus: 3407.**

13 000,- / darab.

Pirossal vannak jelölve a kiegészítő elemek.



TÍPUS	ELEM	ÁR (Ft)
3402	A	152 000,-
3403	B	221 000,-
3404	C	198 000,-
3405	D	294 000,-
3406	E	237 000,-

MEGRENDÉLT ELEM	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TÍPUS	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Munkamagasság (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Állványzat magassága (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Munkaalap magassága (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Alap szélessége (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Súly (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Ár (Ft)	152 000,-	373 000,-	571 000,-	865 000,-	1 102 000,-

ALUMÍNIUM KOCSIK ALUMÍNIUM KONTÉNEREK




Alumínium kocsi

- Terjedelmes anyagok, hulladékok tárolására és szállítására szolgál.
- Könnyű alumínium szerkezet vízszintes bordázattal megerősítve.
- Kerekkel ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Teli vagy perforált oldalfalakkal készül.
- Kerekek elhelyezésének kétféle lehetősége A és B variáció.



TÍPUS (Teli/perf.)		BELSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	ÚRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	Ø KERÉK (mm)	ÁR (Ft) (Teli/perf.)	
7288	7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	163 000,-	172 000,-
7289	7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	150 000,-	160 000,-
7290	7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	123 000,-	130 000,-



TÍPUS	BELSO MÉRETEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	21 000,-
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	27 000,-
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	29 000,-
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	34 000,-
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	41 000,-








Alumínium láda

- Könnyű ládák, kiváló minőséggel.
- A ládák alumínium ötvözetből készülnek.
- Plombázhatók, ill. lakattal zárhatók.
- A fogantyúk rugók segítségével lebillenthetők.

Kiváló és könnyű

ÖNTAPADÓ MATRICÁK

Rövid szállítási idő!



- Öntapadó matricák széles választéka, gyűjtő edények megjelölésére szolgálnak.


- Lerajzolt szimbólumok szöveggel vannak kiegészítve.

- Igény szerint más szöveggel és más méretben is szállíthatók.

6534-1.....22 sz. típus

120 x 160 mm

650,-/db



- A fluoreszkáló jelek a biztonsági tájékoztató rendszereknél használatosak. Speciális színének köszönhetően a tábla zöldessárgán világít, az anyag képes a fényenergiát akkumulálni, majd utána felszabadítani. Az áramkimaradás kezdetétől számított tíz perc múlva is a fényintenzitás tizenöt-szörösen meghaladja a DIN szabvány követelményeit.

- Világító időtartama kb. 35 óra.

Világító jelek ▼

- Intenzíven világítanak áramkimaradás esetén is.
- Gyengénlátóknak kitűnő tájékoztatót biztosítanak.
- Áramforrástól függetlenek.
- Élettartamuk korlátlan.

zöld 29,7 x 14,8 cm
piros 14,8 x 14,8 cm



Vészkijárat
(ajtó fölé rögzítve).
6639 típus

3 300,-



Vészkijárat jobbra.
6640 típus

3 300,-



Menekülő útvonal
jobbra felfelé.
6641 típus

3 300,-



Menekülő útvonal
jobbra lefelé.
6642 típus

3 300,-



Vészkijárat balra.
6643 típus

3 300,-



Menekülő útvonal
balra felfelé.
6644 típus

3 300,-



Menekülő útvonal
balra lefelé.
6645 típus

3 300,-




Tűzoltókészülék.
6646 típus


1 800,-

Felfüggesztő táblák ▼


- A jelek rögzítése a táblára kétoldali ragasztószalaggal vagy nittek segítségével történik.
- A tábla falra vagy mennyezetre szerelhető.



Derékszögben
falra szerelve
29,7 x 14,8 cm
6647 típus
6 000,-



Falra szerelve
29,7 x 14,8 cm
6648 típus
6 000,-




Mennyezetre
szerelve
29,7 x 14,8 cm
6649 típus
6 000,-



POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK

KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

- Csomagolások kitűnő segédeszköze.
- A gép elősegíti a ragasztószalagok határozottabb és könnyebb kezelését.
- A gép egyszerű szerkezete miatt a ragasztószalag tekercs könnyen cserélhető.
- Nagyobb megrendelés esetén a szalagok egyéb színben és méretben is szállíthatók.
- Minimálisan megrendelhető mennyiség: 1 csomag.



6516 sz. típus

25 mm széles ragasztószalag gép.

3 600,-



6517 sz. típus

50 mm széles ragasztószalag gép.

3 800,-



A polipropilénből gyártott ragasztószalagok mindkét oldalukon nagyon pontos méretűek, ragadóképességük kitűnő.

- Csomagolásnál főleg különböző kartonok és dobozok leragasztására alkalmasak.
- Legkeresettebb fajtáit a táblázat tartalmazza.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6552	Világos barna	96	19 x 60	120,-
6553	Színtelen	96	19 x 60	120,-
6554	Világos barna	72	25 x 60	140,-
6555	Színtelen	72	25 x 60	140,-
6556	Világos barna	48	38 x 60	180,-
6557	Színtelen	48	38 x 60	180,-
6558	Világos barna	36	48 x 60	190,-
6559	Színtelen	36	48 x 60	200,-



Egyszínű ragasztószalagok 50 mm szélességben.

- A képen látható színek a legkeresettebbek.
- Nagyobb mennyiség esetén előzetes egyeztetés alapján egyéb színekben is megrendelhető.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6560	piros	36	50 x 60	360,-
6561	kék	36	50 x 60	360,-
6562	sárga	36	50 x 60	360,-
6563	fekete	36	50 x 60	360,-
6564	fehér	36	50 x 60	320,-
5138	zöld	36	50 x 60	320,-

POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

Hatékony reklám!



Ragasztó szalagok felirattal ▲

- Legkeresettebb az 50 mm széles, 66 m tekerchosszúságú kivitel.
- Egy, kettő ill. három színű lenyomattal.
- Alapszín (színtelen, világos barna vagy fehér).
- Az alap egyéb színben is megrendelhető felár ellenében.

A lenyomatkészítés ára

20 000,-/szín

DARABSZÁM	108-tól	180-tól	360-tól	540-tól	1080-tól	2160-tól
Egyszínű lenyomat	6608 típus	6609 típus	6610 típus	6611 típus	6612 típus	6613 típus
Ár (Ft)	1 200,-	900,-	800,-	700,-	600,-	470,-
Kettő színű lenyomat	6614 típus	6615 típus	6616 típus	6617 típus	6618 típus	6619 típus
Ár (Ft)	1 300,-	1 000,-	800,-	800,-	700,-	600,-
Három színű lenyomat	6620 típus	6621 típus	6622 típus	6623 típus	6624 típus	6625 típus
Ár (Ft)	2 000,-	1 200,-	900,-	800,-	700,-	600,-



Figyelmeztető ragasztószalagok ▲

- Harántcsíkos ragasztószalagok sárga-fekete kivitelben.
- Szélesség: 50 mm, tekerchossz: 66 m.

TÍPUS	SZÍN	MÉRET (mm x m)	ÁR (Ft)
6626	sárga-fekete	50 x 66	700,-




Elhatároló szalag ▲

4219 típus

- Piros/ fehér szalag ragasztó felület nélkül.
- Szélessége 70 mm, hossza 500 m.
- Terület elhatárolására használható, pld. építkezéseken.

3 500,-

BIZTONSÁGI CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAGOK



Egyszerű lerakás




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRTEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3215	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	50 mm x 18,3 m	5 500,-
3216	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	102 mm x 18,3 m	16 000,-
4043	Csúszásgátló szalag piros/fehér	50 mm x 18,3 m	9 500,-

Biztonsági, csúszásgátló szalagok ▲

3215, 3216, 4043 típus

- Vastag, csúszásgátló ragasztószalagok.
- Öntapadó felülete könnyű lerakást biztosít.
- Lépcsők, rakodók szélére, stb rögzíthető.
- Síkos talajra figyelmeztet.
- Kiválóan ellenálló.
- Bevizsgálva EN 13552 norma szerint, R 13 kategória.



Csúszásgátló élvédő lépcsőre ►

7205 típus

- Csúszásgátló élvédő lépcsőre.
- Felhasználható már meglévő illetve új lépcsőkre. Biztonság növeléséhez már meghajlított változatban kapható.
- Egy komponensű Poliuretán ragasztóval rögzíthető (nem tartozék)
- 3 m-re használható fel.
- Könnyen vágható.

55 x 55 x 3000 mm

Magasság 3 mm GRP bázis, teljes magasság 5 mm

14 000,-






◀ Színes biztonsági csúszásgátló szalagok

3213, 3214, 4044–4047 típus

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- Kiváló minőség, kopásálló.
- Síkos sima felületre figyelem felkeltőnek, könnyen rögzíthető.
- Lépcsőkre és rakodók szélére is rögzíthető.
- Bevizsgálva a EN 13 552 norma szerint, R 13 kategória.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3213	Csúszásgátló szalag fekete	50 mm x 18,3 m	6 000,-
3214	Csúszásgátló szalag fekete	102 mm x 18,3 m	14 000,-
4044	Csúszásgátló szalag sárga	50 mm x 18,3 m	5 500,-
4045	Csúszásgátló szalag zöld	50 mm x 18,3 m	7 000,-
4046	Csúszásgátló szalag kék	50 mm x 18,3 m	7 000,-
4047	Csúszásgátló szalag piros	50 mm x 18,3 m	7 000,-



4048 típus

Biztonsági csúszásgátló ▲▲ szalag KOMFORT

4048, 4049 típus

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- A szalag egyik oldala lágy fóliából készül amely tökéletesen átveszi a talaj mintázatát.
- Mintás talajra, ill. gépek lépcsőire rögzíthető.



4049 típus

4048 típus

 50 mm x 18,3 m

16 000,-

4049 típus

 152 mm x 610 mm (10 db)

19 000,-

**AZ ÁLLVÁNYOK MINDEN TÍPUSA
SZÉTSZEDHETŐ ÉS SZÁLLÍTÁSUK
KARTONDOBOZBAN TÖRTÉNIK**



34 000,-

▲ Állvány 5083 sz. típus

Nagyon praktikus mód a használó kezének tisztán tartásához- javítóműhelyek, WC, töltőállomások, stb.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

**A PAPIRTEKERECSEK MINDEN FAJTA
ÁLLVÁNYHOZ HASZNÁLHATÓK**

Papír törlőkendők ► 5084 sz. típus

100 % mértékben válogatott nyersanyagokból újrahasznosított papír. Nagy folyadékfelszívó képességű olaj és víz esetében egyaránt. A nagyon jó minőségű, kétrétegű papír erőssége is jelentős. Felhasználható pl. autószerelő és -karbantartó, valamint karosszéria műhelyekben stb. 1 tekercs = 1000 db 22 x 37 cm méretű törő.



6538 típus



6539 típus

Papír törlőkendők ▲

Az anyag higítókkal szemben ellenálló, nagyon puha, nagy szívóképességű, a törő saját súlyának 7,6-szoros mennyiségű folyadékot képes felszívni, szárazon és nedvesen egyaránt nehezen tépődik, fertőtleníthető, többször felhasználható, a textil törőkhöz hasonló.

6538 sz. típus ▲

1 tekercs = 500
törő 30 x 38 cm,
kb. 85 g/m² -
perforált,
fehér színű

6539 sz. típus ▲

500 db kartonban -
„Z” alakban
hajtogatva 30 x 38 cm,
kb. 85 g/m²,
fehér színű

21 000,-



6540 típus



6541 típus

Papír törlőkendők ▲

100% polipropilénből készül. Nedves és sima felületek tisztására alkalmas. Nagyon puha, melyből adódóan a legérzékenyebb felületek tisztására is használható. Nem hagy bolyhokat. Vizes állapotban sem szakad könnyen, erős, csavarható. Többször felhasználható, praktikuma mellett gazdaságos. Javasolt felhasználási terület: nyomda, jármű- és villamosipar.

6540 sz. típus ▲

1 tekercs = 500 törő
30 x 38 cm,
perforált,
kék színű

6541 sz. típus ▲

500 db kartonban -
„Z” alakban hajtogatva
30 x 38 cm,
kék színű



5084 típus

5 900,-






Mozgó krómozott állvány 6535 sz. típus

Kis kerekei teszik lehetővé a könnyebb áthelyezést. Az állvány műanyagzsák tartóval van felszerelve. A krómozott kivitel miatt beltéri használatra is bárhol alkalmazható.

4 kg

730 x 470 x 900 mm



Stabil krómozott állvány 6536 sz. típus

A mozgó állvány egyszerűbb módoszata. Mint a többi állvány, ez is vágórészsel van felszerelve a papír könnyebb letépése érdekében.

2,9 kg

460 x 470 x 900 mm



Alacsony krómozott állvány 6537 sz. típus

Helyszűke esetén érvényesül. Szerkeze-tével minimális teret foglal el.

2 kg

460 x 340 x 420 mm

11 000,-

6542 sz. típus

6542 sz. típus ▶

Papírtörőkre használható fémtartály, univerzális kulccsal nyitható, felülről tölthető.

Felülete porfestékkel van lekezelve.

1 kg

230 x 150 x 300 mm



6543 sz. típus ▶

Krepp-papírtörő. Kartonban 5000 db „Z” alakba hajtogatva.

8 500,-

6543 sz. típus


6544 sz. típus ▶

Dróthálós szemétkosár, főleg a használt papírtörők gyűjtésére alkalmas. Falra akasztható szerkezetű.

A kosárhoz 5028 típusszámú polietilén tasakok rendelhetők.

31,5 x 24 x 34 cm

6544 sz. típus



5 800,-

ÁLLVÁNYOK, TÖRLŐANYAGOK


- A Tork állványokat pontosan a felhasználási helyen lehet elhelyezni.
- Állványok 43 cm széles gurigák számára.
- Élezett vágóléccel van felszerelve a papír könnyebb leválasztásához.

Falra szerelhető változat

3637 típus

64,6 x 27,4 x 46,3 cm

24 600,-



Padlövő változat

3638 típus

64,6 x 53,0 x 100,6 cm

42 000,-



4 200,-/darab

Tork Premium nedves kéztörölkendő ▲

3639 típus

- Kendő mérete: 27 x 27 cm.
- Kendők száma a csomagban: 58.
- Tekercs hossza: 15,6 m, tekercs átmérője: 13,5 cm.
- A Tork Premium nedves kéztörölkendő hordozható dobozának és a kitűnő tisztító tulajdonságokkal rendelkező speciális mikroemulzióknak köszönhetően azonnal használatra kész. Kíméli a bőrt, amelyet gyakori használat esetén sem szárít ki.




3641-1 típus

Tork Premium speciális kendők ► színprogram

3641 típus

- Kendő mérete: 38 x 30 cm.
- Kendők száma a csomagban: 40.
- A Tork Premium speciális kendők – a négy szín azon rendszere, amelyben minden szín egy munkafeladathoz tartozik, így biztosítja a keresztszennyezés elkerülését. A Tork Premium speciális kendők univerzális, vékony szálú, különféle szintű tisztaságra érzékeny munkaterületeken használható törölkendők. Nem szőtt textíliából készül. Ajánlott a HACCP normák betartását megkövetelő közegben.

2 600,-/darab



2 900,-/darab

◀ Tork Premium felülettisztító nedves törölkendő

3640 típus

- Kendő mérete: 27 x 27 cm.
- Kendők száma a csomagban: 58.
- Tekercs hossza: 15,6 m, tekercs átmérője: 13,5 cm.
- Tork Premium nedves felülettisztító kendő újdonságnak számít a piacon, egyúttal pedig forradalmi megoldás a különféle felületek tisztítása terén. Hordozható dobozban kerül elhelyezésre, amelyben a különleges oldat nem szárad ki, összetételének köszönhetően pedig nem csak hatékonyan tisztít, hanem egyúttal bőrkímélő és gazdaságos is.

4 200,-/darab



TÍPUS	RÉTEGEK SZÁMA	SZÍN	1 LAP MÉRETE (cm)	LAPOK SZÁMA	TEKERCS MÉRETEI			ÁR (Ft)
					HOSSZ (cm)	SZÉLESSÉG (cm)	ÁTMÉRŐ (cm)	
3642-1	2	zöld	23,5 x 34	1500	510	23,5	36	8 500,-

Ipari törlőkendők újrahasznosított nyersanyagból

- Kétrétegű törlőkendők nagyobb igényű helyekre.
- Nagyon jó víz-, olaj- és zsíradékfelszívó képesség.
- Alkalmas elsősorban kéz és tárgyak tisztítására az iparban.



TÍPUS	RÉTEGEK SZÁMA	SZÍN	1 LAP MÉRETE (cm)	LAPOK SZÁMA	TEKERCS MÉRETEI			ÁR (Ft)
					HOSSZ (cm)	SZÉLESSÉG (cm)	ÁTMÉRŐ (cm)	
3643-1	2	kék	23,5 x 34	1500	510	23,5	39	9 800,-
3643-2	2	fehér	37 x 34	1500	510	37	39	16 000,-

Advanced 420 ipari törlőkendő – papír

- Kétrétegű törlőkendők nagyobb igényű helyekre.
- Nagyon lágy struktúrájú szövet – nem hagy nyomot maga után.
- Nagyon jól felszívja a vizet, olajat, zsíradékokat, oldószereket.
- Előnyös felváltása a textília kendőknek.
- Elsősorban az iparban és az élelmiszeriparban hasznosítható.



TÍPUS	RÉTEGEK SZÁMA	SZÍN	1 LAP MÉRETE (cm)	LAPOK SZÁMA	TEKERCS MÉRETEI			ÁR (Ft)
					HOSSZ (cm)	SZÉLESSÉG (cm)	ÁTMÉRŐ (cm)	
3644-1	2	kék	23,5 x 34	500	170	23,5	26,2	4 200,-
3644-2	2	fehér	37 x 34	1000	340	37	39	11 700,-

Advanced 430 ipari törlőkendő – papír

- Szárazon és nedvesen nagyobb szilárdságú kétrétegű törlőkendők.
- A TAD technológiának köszönhetően sokkal nagyobb űrtartalom és lágyág – a gyártás során az anyagot forró levegőáramnak teszik ki.
- A nagyobb űrtartalom biztosítja a magasabb mechanikai szilárdságot és az anyag jelentősen nagyobb felszívóképességét.
- Alkalmas víz, zsíradékok, olajok és enyhe oldószerek felszívására.
- Elsősorban a javítóműhelyekben, iparban és élelmiszeriparban hasznosítható.



TÍPUS	RÉTEGEK SZÁMA	SZÍN	1 LAP MÉRETE (cm)	LAPOK SZÁMA	TEKERCS MÉRETEI			ÁR (Ft)
					HOSSZ (cm)	SZÉLESSÉG (cm)	ÁTMÉRŐ (cm)	
3645-1	1	fehér	32 x 38	280	106	32	25	12 500,-
3645-2	1	fehér	43 x 38	710	270	43	38	34 000,-

Premium 530 ipari törlőkendő

– többféle célra hasznosítható – nem szőtt textília

- Egyrétegű törlőkendő, felülete nem szőtt textíliából készül.
- Szakadással szemben ellenálló, alkalmas fokozott igénybevételre.
- A durvább oldala tisztít, a lágyabb fényesít.
- Nagyfokú zsíradék-, olaj- és oldószerezfelszívó képesség.
- Jó izolációs hatások (felhasználható az gasztronómiában is).
- Az iparban, gasztronómiában, nyomdaiparban és lakkozó-üzemekben hasznosítható.



BIZTONSÁGI KÉSEK

Professzionális eszközök minden raktárba

Biztonságos,
gyors és kényelmes

S4 biztonsági kés ►

Kés - **4507 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás) -

4508 sz. típus Ár (Ft): 4 600,- (csomag)

- Az ergonomikusan kialakított markolat lehetővé teszi a kés biztos megfogását.
- Kartonok kinyitására, nyílások kivágására vagy fedél levágására alkalmas.
- Kiválóan látható biztonsági szín.



1 200,-

A használat módja



Kartonok kinyitása a penge használata nélkül.



Nyílás kivágása.



A fedél levágása - a penge biztonsági fedele adja meg a vágás szögét és mélységét.



A penge cseréje.

RZ3 rugós pengéjű biztonsági kés ►

Kés - **4509 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás)

4510 sz. típus Ár (Ft): 4 600,- (csomag)

- Ergonomikusan kialakított markolat.
- Kartonok kinyitására alkalmas.
- Jobb és bal kézzel is használható.
- Három vágó-gomb (felső + jobb + bal).
- Automatikusan visszahúzódó penge.

A helyes vágási technika

- 1/ A penge kieresztéséhez tolja előre a gombot. A másik kezét tegye el a vágás tervezett irányából.
- 2/ Nyomja erősen a pengét a vágandó felületre, és kezdjen el vágni.



- 3/ Ne nyomja tovább a hüvelykujjával a gombot, hanem helyezze át a kés markolatára, és folytassa a vágást. A doboz súrlódási ereje kieresztve tartja a pengét. A vágás befejezése után a penge automatikusan visszahúzódik.

2 400,-



1 900,-

BN QBS rugós pengéjű biztonsági kés

Kés - **4511 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás) -

4512 sz. típus Ár (Ft): 4 700,- (csomag)

Innovatív tulajdonságok:

- Az automatikusan visszahúzódó penge csökkenti a szúrás okozta sérülés kockázatát.
- A high-tech tárcsa biztosítja a penge gyors cseréjét.
- A penge rögzítve van belülről.
- A markolat kinyitását egy beépített pánt biztosítja.
- Nem lehet elveszíteni a kés semmilyen alkatrészét.
- Ergonomikusan kialakított biztonsági markolat.
- Termoplasztikus gumi-nyél.
- Kiválóan látható narancsszínű kivitelezés.



GYORSVÁGÓ KÉSEK CSOMAGOLÓ SZALAGOK, FÓLIÁK

Megszabadítja
a nehéz munkától!

BN HH kötőszalag - vágó ►

Kés - **4515 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás)

- **4535 sz. típus** Ár (Ft): **2 400,-** (csomag)

- Kiváló segédeszköz a nagyobb csomagokhoz használt műanyag kötőszalagok vágásához.
- Erős, acélból készült fej és pengetartó, a markolat törésálló.
- A pengecserét ujjunk nyomásával végezzük.
- Rendkívül éles, acélból készült egyélű penge.



2 400,-



BN T1 csomagolószalag gyorsvágó ▼

Kés - **4513 sz. típus**

- Hatékony, hosszú élettartamú szerszám. Az ellenálló, ergonomikusan kialakított markolat maximális kényelmet biztosít - a csuklót semleges helyzetben lehet tartani.
- Gazdaságos, könnyen használható.
- Átvágja a csomagolószalagok többségét.

Kiválóan látható szín



800,-

A tompa hegy segítségével biztonságosan átvághatjuk a csomagolószalagokat, mint késsel vagy éles pengével.

BN DCT zsugorfólia - és csomagolószalag - gyorsvágó ▼

Kés - **4514 sz. típus**

Innovatív tulajdonságok:

- Kiválóan látható ergonomikus, ellenálló műanyagból készült markolat. A vágást kezdheti a zsugorfóliával beburkolt raklap közepén, tetején vagy alján.
- Biztonságosan átvágja a csomagolószalagot.
- Rendkívül éles, hosszú élettartamú penge.
- Gyorsan vág és gazdaságos.


800,-



A csomagolószalag-vágó használata eltávolítja az éles pengéket a munkahelyről, amivel lényegesen csökken az áru sérülésének vagy a baleseteknek a kockázata.

A vágáshoz helyezze a hüvelyk- vagy a mutatóujját a markolatra. A tompa hegy könnyen átvágja a borító-, csomagoló és átlátszó szalagokat.

Csomagolószalag-vágó.



Rendkívül éles, erős, karbonacélból készült penge.

Fóliaterelő hajlat.


BN CBC csomagolószalag - és zacskó - gyorsvágó ▼

Kés - **4516 sz. típus**

- Az NSF hivatala (USA) által bevizsgálva az élelmiszerekkel való érintkezés tekintetében.
- Védett penge rozsdálló acélból.
- Csomagolószalagok átvágására.
- Zacskóterelő hajlat.
- Kiválóan látható, az élelmiszeriparban használt kék szín.

(3 db-os csomagolás)

1 300,-



Zacskóterelő hajlat.

Élelmiszeripari felhasználás

Csomagolószalag-vágó.

TEKERCESELŐ ÁLLVÁNY



Csomagoló anyagok letekerceselése

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- Szögprofil keret.
- A csomagolóanyagot horganyzott rúd tartja, mely illeszkedik a csomagolóanyagot tartó rúd belső átmérőjéhez.
- 1000–1600 mm széles tekercsek rakhatóak rá.
- Maximális tekerbírás 80 kg.

- Változatok:

- egy tekercses állvány asztal alá is befér
- egy tekercses állvány
- két tekercses állvány.



7356/100, 7356/125, 7356/160 típus

7357/100, 7357/125, 7357/160 típus

7358/100, 7358/125, 7358/160 típus

	egytekercses asztal alá			egytekercses állvány			kétttekercses állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	650			1000			900		
Max. tekercs súly (kg)	80			80			80		
Állvány méret (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Állvány súly (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Típus	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Ár (Ft)	46 000,-	51 000,-	54 000,-	54 000,-	58 000,-	65 000,-	76 000,-	81 000,-	87 000,-

VÁGÓ ÁLLVÁNYOK

Vágó állvány hengerelt csomagolóanyagokra

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- A csomagolóanyag rögzíthető, és kés biztosítja a pontos és egyszerű vágást.
- Univerzális késsel ellátott, mely bármely csomagolóanyag vágására alkalmas.

- Változatok:

asztalhoz rögzíthető változat

egytekerces papír és fólia vágására

kétekerces papír és fólia vágására.



**7359/100, 7359/125,
7359/160 típus**

**7360/75, 7360/100, 7360/125,
7360/160 típus**

**7361/75, 7361/100, 7361/125,
7361/160 típus**

	Asztalra szerelhető			egytekerces állvány				kétekerces állvány			
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)				1000				900			
Max. tekercs súly (kg)				80				80			
Állvány méret (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Állvány súly (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Típus	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Ár (Ft)	89 000,-	95 000,-	101 000,-	138 000,-	170 000,-	167 000,-	140 000,-	223 000,-	241 000,-	265 000,-	218 000,-

Függőlegesen állvány papírra vagy fóliára

	egy tekerces állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	900		
Max. tekercs súly (kg)	80		
Állvány méret (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Állvány súly (kg)	44	47	50
Típus	7362/100	7362/125	7362/160
Ár (Ft)	210 000,-	215 000,-	225 000,-




7362/100, 7362/125, 7362/160 típus



Hólyagfólia

- A léghólyagok védik a becsomagolt árut a rázkódásokkal és ütésekkel szemben.

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
4997	80	100	8 000,-
6462	100	100	11 000,-
4998	120	100	12 000,-
4999	150	100	15 000,-



Hólyagfólia

- Univerzális csomagoló védő anyag széles felhasználási körrel.
- A fólia ott érvényesül, ahol puha és biztonságos csomagolás szükséges.
- A leggyakrabban az üveg-, porcelán-, kerámiatermékek csomagolására szolgál.
- A fólia -50 °C-tól + 75 °C-ig használható.
- A fólia könnyedén ollóval késsel vágható vagy forrasztható.
- Nem növeli a becsomagolt termék súlyát.
- Nem szívja fel a vizet, nem lép reakcióba a becsomagolt termékkel
- Többször használható, lehetőség van az újrahasznosítására
- A becsomagolt termék könnyen jelölhető.

Hólyagfólia - kis hólyagok (8 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3301	50	100	2 400,-
6463	100	100	5 000,-

Hólyagfólia plusz

- nagy hólyagok (29 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3302	50	50	3 800,-
3303	100	50	7 000,-

Öntapadó polietilén borítékok

- Kísérő okmányok elhelyezésére.
- Bármilyen felületre jól ragasztható.
- A boríték öntapadó fedőrészrel zárul, biztosítja az okmány sérülésmentességét, könnyíti a csomagküldést.

TÍPUS	FŐBB MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	ÁR (Ft)
5115	225 x 125	1000	16 000,-
3304	230 x 170	1000	13 000,-
3305	320 x 230	500	18 000,-



Zárható polietilén zacskók

- Apró alkatrészek csomagolására használható.
- Minimálisan rendelhető mennyiség 1 csomag/1000 db.

TÍPUS	FŐBB MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	ÁR (Ft)
5116	40 x 60	1000	700,-
5117	60 x 80	1000	1 200,-
5118	70 x 100	1000	1 600,-
5119	80 x 120	1000	2 000,-
5120	100 x 150	1000	3 100,-
5121	120 x 170	1000	4 500,-
5122	150 x 220	1000	6 300,-
5123	180 x 250	1000	8 500,-
5124	200 x 300	1000	12 000,-
5125	250 x 350	1000	16 000,-
5126	300 x 400	1000	21 000,-



Ütésálló védőborítékok

- Az ütésálló védőborítékok a küldeménynek magas fokú védelmet biztosítanak a szállítás során.
- A méretek széles választéka lehetővé teszi, hogy a küldeménynek leginkább megfelelő méretet választhassa ki.
- A csomagoló anyag belső része minőségi hólyagfóliából készül, ezáltal védelmezi a küldeményt az ütések, rázkódások és nedvességtől. A külső vastagított papír biztosítja a csomagolás szilárdságát.

Használat:

Katalógusok, CD-k, ékszerek, gyógyszerek, alkatrészek stb. feladásához.

Előnyök:

Kis súly, ebből következik az alacsony postaköltség, egyúttal pedig rendkívül jó védelmet biztosít a küldemény számára a sérülésekkel szemben.



TÍPUS	BELSŐ MÉRET (mm)	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (g)	DARAB A CSOMAGBAN	ÁR / csomag (Ft)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	7 200,-
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	5 000,-
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	6 700,-
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	7 000,-
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	8 400,-
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	4 500,-
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	4 100,-



Csomagolófóliák ►

- Jellemzőjük a kivételes szilárdság és szakításállóság.
- Lehetővé teszik a hulladékok csomagolását pl. raklapokon. Minden nemű áru csomagolására is alkalmasak.
- A nagyon könnyű és törekeny anyagoktól kezdve a nehezebb anyagokig.
- A cseh 246. sz. Minőségbevizsgáló Intézetben lettek bevizsgálva mint környezetbarát anyagok EKO PACK márkaneven.

Rövid szállítási határidő

Fólia
0062 típus

Fólia
0063 típus

Műanyag állvány
0064 típus

Fémállvány
0065 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	VASTAGSÁG (μ)	ÁR (Ft)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	600,-
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	1 700,-
0064	Állvány - műanyag	-	-	2 200,-
0065	Állvány - fém	-	-	10 500,-



Gépi csomagolófólia ▲

3565, 3566 típus

- Alkalmas csomagológépekhez. A fólia nagyobb tömege és a hosszabb tekercs csökkenti a cseré gyakoriságát. A fólia nyújthatósága jelentősen csökkenti a fogyasztását, ezáltal pedig a csomagolási költségeket.

Műszaki paraméterek:

Típus35653566
Vastagság (μ)2330
Szélesség (mm)500500
Súly (kg)cca 16cca 16
Színátlátszóátlátszó

15 000,-

16 000,-



Borítófólia ▲

3567 típus

- Raklapok felületének lefedésére szolgál. Helyes használat esetén véd a por, a nedvesség és a víz raklapba való behatolásával szemben. Polietilénből készül. Az 1600 x 1200 mm-es méretű fólialapok könnyebb leválasztása érdekében 1600 mm-ként perforált tekercekkben kapható.

Műszaki paraméterek:

Típus3567
Vastagság (μ)30
Fő méretek240 lap / 1600 x 1200 mm
Színátlátszó

12 000,-



3900 típus

Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm
- Fogantyú mérete: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



Kötöző szalag 6656 típus

- Szilárd és ellenáll a külső hatásoknak.
- Mind a két préshez alkalmas.

Paraméterek:

tekerccselve 500 m

szélesség 8 mm

belső átmérő 75 mm

szilárdság 2400 N.

- Ennél a változatnál a préselt hulladék polietilén zsákokba kerül.



Préselt hulladék részleteképe.



Ekosack 40 5256 típus

- Papír, szövetek, műanyagok, vékonyfalú bádogdobozok, stb. préselésére szolgál.
- Kiváló segítség a kis- és közepes nagyságú vállalatok számára, amelyeknek gondjaik vannak a hulladék feldolgozásával és tárolásával.
- A prés mellé több mobil konténer rendelhető, ami megkönnyíti a hulladék osztályozását és kezelését.
- A hulladék térfogatának csökkentésével jelentős szállítási költség takarítható meg.
- kitűnik kiváló teljesítményével és egyszerű kezelésével.
- Felállítása alapozást nem igényel, elég hozzá egy egyenletes szilárd felület.
- Hálózati csatlakozása egyszerű.

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (mm)	GÉP TÖMEGE (kg)	CSOMAG MÉRTEK (mm)	PRÉSELÉS GYORSASÁGA	MAX. PRÉSELŐ ERŐ	MEGHAJTÓ NYOMÁS	TELJESÍTMÉNY / HÁLÓZAT	ÁR (Ft)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380 V/50 Hz	1 270 000,-
5139	Pót bálázó koci								225 000,-

Kétkamrás prés

- A prés szilárd, stabil szerkezetű préskamrával rendelkezik, ezen helyezkedik el a présfej. A nyomást hidraulikus henger valósítja meg. Lehetőség van a nyomóerő szabályozására, ami biztosítja a magas fajlagos nyomás elérése melletti hosszú távú megbízhatóságot.
- A préstér feltöltése felülről történik. Az első ajtó és a csomag kibillentésének rendszere lehetővé teszi az összepréselt csomag kivételét a préskamrából. A kamra szerkezete lehetővé teszi a préselendő csomag PE szalaggal vagy dróttal történő 4-szeres vagy 2-szeres átkötését.
- A prés úgy lett megtervezve, hogy lehetőség van a modulok (préskamrák) egy préségység melletti bővítésére (a prés kapacitásának növelése minimális beszerzési költségekkel).



Ekopack 50.2 3533 típus

- Hidraulikus bálázó 5 tonna nyomóerővel (1/2 raklap) áruháznak, gyűjtőközpontoknak, másodlagos nyersanyag felvásárlóknak, szupermarketeknek, raktáraknak, kis-, közepes- és nagyvállalatoknak.

TÍPUS	3533
Külső méretek (h x sz x m)	1950 x 950 x 1950 mm
Bála mérete (h x sz x m)	750 x 550 x (300-700) mm
Bálatömeg	max. 100 kg
Max. préselő	5 t ± 5 %
Préselő	1,3 kg/cm ²
Préskamra mérete (sz x h x m)	750 x 550 x 900 mm
Kamra úrtartalma	0,371 m ³
Préskamra típusa	Billentő
Préskamrák száma	2
Fűzőhelyek száma	3
Présciklus	25 s
Teljesítményszükséglet / feszültség	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektromos védettség	IP 54
Présvezérlés	hidraulikus
A gépezet súlya	630 kg

Iratrendezők ►

4187, 4188, 4189 típus

- Forgóoszlop alkalmas az A4-es iratrendezők tárolására. Oszlop átmérője 80 cm.
- 144 iratrendező elhelyezhető a 1 m² területen.
- Oszlop magassága könnyen bővíthető.
- Fém, ötágas kerek szerkezete jó stabilitást biztosít.
- Az oszlop könnyű mozgását görgők biztosítják.
- Polcok és elosztók kiváló minőségű poliamiddal bevont pozdorjából készülnek, polcok élei műanyaggal vannak bevonva.

Helymegtakarítás

4187 típus









4190 típus



4191 típus



Típus	4187	4188	4189	4190	4191
Iratrendezők száma	48	72	96	120	144
Emeletek száma	2	3	4	5	6
Fő méretek (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Rajz					
Ár (Ft)	61 000,-	72 000,-	83 000,-	94 000,-	105 000,-



TWIN STEP zsámoly ►


4192 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Három, rugós duplakeréken mozgatható.
- Terhelés alatt a zsámoly egész alsó felületével érintkezik az aljzattal.

 150 kg

10 800,-





Sodort textil hurok 3543-3547 típus

- A sodort hurkokat terhek megkötözésére és rögzítésére használják üzemekben történő mozgatásukhoz, elsősorban a gépgyártásban, építőiparban stb. A sodort hurkok védik a terhet a károsodástól, és lehetővé teszik nagy tömegű terhek mozgatását.
- Nagy szilárdságú poliészter ipari rostból készül. A színbeli eltérés a teherbírást jelzi.
- Ellenálló az időjárási hatásokkal, rozsdásodással, olajok, savak, gombák hatásával szemben, -40 és $+100$ °C között használható. A DIN EN1492-2-vel összhangban készülnek.

	TEHERBÍRÁS (kg)	HOSSZÚSÁG/KERÜLET – 1/2 m TÍPUS/ÁR	HOSSZÚSÁG/KERÜLET – 2/4 m TÍPUS/ÁR	HOSSZÚSÁG/KERÜLET – 4/8 m TÍPUS/ÁR	HOSSZÚSÁG/KERÜLET – 6/12 m TÍPUS/ÁR	HOSSZÚSÁG/KERÜLET – 8/16 m TÍPUS/ÁR
	1000	3543-1 / 1 600,-	3543-2 / 2 200,-	3543-4 / 3 600,-	3543-6 / 5 000,-	3543-8 / 6 500,-
	2000	3544-1 / 2 000,-	3544-2 / 3 300,-	3544-4 / 5 700,-	3544-6 / 7 800,-	3544-8 / 10 000,-
	3000	3545-1 / 2 600,-	3545-2 / 4 300,-	3545-4 / 7 600,-	3545-6 / 11 000,-	3545-8 / 15 000,-
	5000	3546-1 / 3 600,-	3546-2 / 6 300,-	3546-4 / 12 000,-	3546-6 / 17 000,-	3546-8 / 22 000,-
	8000	3547-1 / 5 200,-	3547-2 / 10 000,-	3547-4 / 18 000,-	3547-6 / 24 000,-	3547-8 / 36 000,-

Textilszalag hurkokkal 3548-3552 típus

- A textilszalagokat a mozgatandó terhek megkötözésére és rögzítésére használják gyártó üzemekben, raktárakban, árutovábbítóknál és mindenütt, ahol jól alkalmazható a szalag lapos felülete. A szalag mindkét végén megerősített hurok van, amely poliészter ipari rostból készült a DIN 1492-1 alapján.
- A színbeli eltérés a teherbírást jelzi.

	TEHERBÍRÁS (kg)	SZÉLESSÉG (mm)	1 m TÍPUS/ÁR	2 m TÍPUS/ÁR	4 m TÍPUS/ÁR	6 m TÍPUS/ÁR	8 m TÍPUS/ÁR
	1000	50	3548-1 / 1 800,-	3548-2 / 2 700,-	3548-4 / 3 600,-	3548-6 / 4 800,-	3548-8 / 6 100,-
	2000	60	3549-1 / 2 500,-	3549-2 / 3 600,-	3549-4 / 5 800,-	3549-6 / 8 000,-	3549-8 / 11 000,-
	3000	90	3550-1 / 3 500,-	3550-2 / 5 500,-	3550-4 / 8 600,-	3550-6 / 12 000,-	3550-8 / 15 000,-
	5000	150	–	3551-2 / 8 300,-	3551-4 / 16 000,-	3551-6 / 22 000,-	3551-8 / 30 000,-
	8000	210	–	3552-2 / 15 000,-	3552-4 / 28 000,-	3552-6 / 33 000,-	3552-8 / 50 000,-


Kétrészes rögzítő heveder 3538-3542 típus

- A kötő heveder terhek megkötözésére és rögzítésére szolgál, elsősorban szállításkor, de kihasználható a termelés során a gépgyártásban és az építőiparban is.
- Az egyik rész feszítőbilincsből áll, a másik szabad heveder, amelyet át kell húzni a bilincsen. Mindkét hevederrész végén kampó van.

	TÍPUS	TEHERBÍRÁS (daN) (kg)	SZÉLESSÉG (m)	HOSSZÚSÁG (m)	ÁR (Ft)
	3538	1000 / 2000	35	6	3 000,-
	3539	1500 / 3000	35	6	3 700,-
	3540	2000 / 4000	50	8	4 700,-
	3541	2500 / 5000	50	8	5 100,-

KÉZI EMELŐK


- A kézi hidraulikus emelők megkönnyítik a nagysúlyú terhek mozgatását.
- Biztosítják a megfelelő biztonságos munkát.
- Az emelőknek két választható pozíciója van.
- Négy kerék megkönnyíti az emelő mozgását.
- Az emelő összerakható, ami szállításakor illetve tárolásakor helymegtakarítást eredményez.



6442 sz. típus



6443 sz. típus



TÍPUS		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ÁR (Ft)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	352 000,-
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	601 000,-




3265 sz. típus




3266 sz. típus



3267 sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)			FŐ MÉRTEK (mm)									SZÉLES. (mm)	TÖMEG  (kg)	ÁR (Ft)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	170 000,-
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	205 000,-
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	258 000,-

HIDRAULIKUS EMELŐLAPOK

3268 típus

- teherbírás
150 kg



3269 típus

- teherbírás 300 kg



3270 típus



3271 típus



3272 típus



3273 típus

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	MUNKALAP MÉRETEI h x sz (mm)	MUNKALAP MAGASSÁGA (mm)	KAR MAGASSÁGA (mm)	KEREKEK ÁTMÉRŐJE (mm)	LENYOMÁS/ EMELÉS (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	89 000,-
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	115 000,-
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	135 000,-
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	152 000,-
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	158 000,-
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	148 000,-



◀ Hidraulikus hordóemelő

3040 típus

- Lábpedállal mozgatható, egyszerű hidraulikus mechanizmus.
- Emelés 45 cm.

250 kg

Kényelmes leemelés vagy a gyűjtőkádra való helyezés.

Erős segítőtárs hordómozgatásnál

260 000,-



Hordó horizontális felfüggesztése 7079 típus



Hordó vertikális felfüggesztése 7078 típus



Hordó fogó

7080 típus

Hordó fixálásához a biztosíték beállítása.



Hordó rögzítése bármely helyzetben.



- Az eszközök a fémhordók mozgatására szolgálnak - olyan esetekben, amikor más módon történő rögzítésük és mozgatásuk hosszadalmas, nehézkes és veszélyes lenne.
- A felfüggesztő eszközök nem használhatók, ha a hordók jelentősen deformálódtak és nem lehet azokat biztonságosan megfogni.
- A felfüggesztő berendezések minden típusa megfelel a cseh szabványelőírásoknak.
- A hordófogók munkavédelmi minősítéssel rendelkeznek.

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	TEHER MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
7078	320	Ø 572	35 000,-
7079	320	hosszúság 900	33 000,-
7080	320	Ø 572, magasság 885	109 800,-

ANYAGMOZGATÁSI TECHNIKA SEGÉDESZKÖZEI

Horizontális hordófogó 6435 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók fekvő történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely vízszintes).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét és megszünteti a fizikai munkát.
- Védi a hordót a mechanikus sérülés ellen.

105 000,-



Vertikális hordófogó 6436 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók állva történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely függőleges).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét, megszünteti a fizikai munkát és védi a hordót mechanikus sérülés ellen.
- A hordó megfogása automatikusan történik, a targoncavezetőn kívül nincs szükség másik személyre.
- A hordó megfogása önzáró pofa segítségével történik a hordó felső peremén.

275 000,-



Hordómozgató ►

3412 típus

- Fémhordók könnyű áthelyezésére és max. 280 mm magasra történő felemelésére szolgál.
- Emelés: 280 mm.
- Hordók max. átmérője: 572 mm.
- Hordók max. magassága 915 mm.

📦 40 kg

📦 250 kg

140 000,-



Hordómozgató targonca ▼

3413 típus

- Ideális hordók mozgatására, szállítására, egymásra rakodására, ürítésére.
- A hordók helyzetét kézi mozgatással lehet meghatározni. A hordó 180°-ban elforgatható.
- Emelési magasság: 1425 mm.

📦 155 kg

📦 1190 x 890 x 2020 mm

📦 350 kg

510 000,-



◀ Magassági szerelő kabin

6441 típus

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Alkalmas a magasságban történő munkák elvégzésére targonca segítségével.

📦 118 kg

📦 1200 x 1030 x 2270 mm

📦 180 kg

362 000,-

- 1200 x 800 mm, esetleg 800 x 600 mm - es méretű raklapok mozgatására szolgál, amelynek emelési magassága 100 mm.
- A robusztus ráma egyik oldalon a forgatható kerekre, a másik oldalon rögzített kerekre támaszkodik.
- A hidraulika a kar fel és le mozgatásával működtethető, a szabályozó szelepnek három helyzete van: 1. emelés, 2. kikapcsolás, 3. leengedés.

Poliamid kerekű targonca 5253 típus



Alacsonyemelő targonca poliuretán kerekkel

5253-P típus

Poliuretán keréssel ellátott targonca az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosít. Használható nehéz terhek szállításánál egyenetlen talajon.



Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Poliuretán perem nyom nélküli üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -20 °C-tól +75 °C-ig.

Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

Alacsonyemelő targonca gumiabroncsos kerekkel 5253-G típus



Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Gumiabroncs halk üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -10 °C-tól +60 °C-ig.



Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

112 000 Ft-tól

Gumiabroncsos kerekkel ellátott targonca egyenetlen talajon is használható. Halk üzemelést biztosít. Kímélő az aljzathoz, csökkenti a rázkódást.

TÍPUS	NÉV	VEZÉRLŐ KEREKEK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA (mm) hosszúság	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5253	Kézi emelőtarg.	poliamid	160/1150	85-200	67	2000	112 000,-
5253-P	Kézi emelőtarg.	poliuretán	160/1150	85-200	67	2500	116 000,-
5253-G	Kézi emelőtarg.	gumi	160/1150	85-200	67	2500	116 000,-

Villástargonca eltérő villahosszúsággal ►

3102 típus - villa hosszúsága 800 mm, **3103 típus** - villa hosszúsága 1500 mm

- A standard villástargoncához hasonlóan, a raklapok mozgatására szolgál.
- A targonca egyrészt forgató alvázzal, másrészt szállító kerekekkel van ellátva.
- A hidraulika a kar fel és le mozgásával működtethető.
- Standard kivitelnél a kerék poliuretánból készült.
- A 800 mm villákkal ellátott targoncák legfőképpen a teherautók platóin ill. vagonokban használhatók.
- A nagyméretű paletták mozgatásánál ajánlott az 1500 mm hosszú villák.

Villa hosszúsága
800/1500 mm
teherbírás
2000/3000 kg



Kis magasságú targonca ▼

4672 típus

- A targonca elsősorban a kis magasságú raklapok mozgatására alkalmas.
- villa minimális magassága 51 mm, maximális magassága 161 mm.



A villa minimális magassága
51 mm

Villástargonca 3 tonna ▲
teherbírással 3104 típus

- Csak teherbírása különbözik a standard típustól.
- A mozgatása is hasonló, mint az előző típusoknál.

- A targonca standard kivitelben poliuretán kerekekkel kerül kiszállításra.

Négy irányba mozgatható villástargonca ►

3105 típus

- Az EURO paletták mozgatásánál használható a négy irányba mozgatható kézi alacsonyemelő villástargonca.
- A targonca két, egymásra merőleges irányba mozgatható. A 172 mm villamagasságnál (12-szer emeljük a kart) a targonca előre és hátra mozgatható. A 198 mm villamagasságnál a kiegészítő kerekek funkcionálnak, és a targonca oldalra mozgatható.
- Az oldalra való mozgatásnál szükséges a kart 90°-kal elfordítani és biztosító csapszeggel rögzíteni.
- Nagyon széleskörű a targonca felhasználása.

- A targoncával való egyszerű mozgathatósághoz szilárd és sima talaj szükséges.
- A targonca kompatibilis kézi hidraulikus aggregáttal van ellátva. Az emelő karon található kis állítókar segítségével a villák rögzíthetők és így a mozgatásnál nem emelkednek.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA szél./emel. (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3102	Villástargonca, 800 mm villákkal	160/800	540/85/200	73	2000	116 000,-
3103	Villástargonca, 1500 mm villákkal	160/1500	540/85/200	79	2000	175 000,-
3104	Villástargonca 3000 kg teherbírással	160/1150	540/85/200	89	3000	122 000,-
3105	Négy irányba mozgatható vill.targonca	160/1150	540/85/200	92	1500	182 000,-
4672	Kis magasságú targonca	160/1150	540/85/200	92	1500	195 000,-

◀ BT kézi targonca

4695 típus

- Könnyen irányítható és kis fizikai erővel pumpálható.
- Nagyon biztonságos, kis balesetveszéllyel.
- A hatékony karbantartáshoz szelencékkel és zsírzókkal felszerelve.
- Érzékeny bekapcsolószervezet, az ujjak végével irányítható.
- A rozsdamentes áteresztőszelep biztosítja a hidraulika megbízható irányítását.
- A széles kerekek biztosítják a könnyű mozgást.
- A rendkívül szilárd acélból készített alváznak köszönhetően a targonca erős, robusztus és könnyű.
- Bizonyíthatóan a legalacsonyabb üzemeltetési költségek a piacon.

BT kézi targonca gyorsemeléssel

4696 típus

- A villák már az első pumpálás után elérik a raklapokat, és egy másodperc alatt felemelik a rakományt.
- Nagy mennyiségű raklap kezelésére alkalmas.





MADE IN SWEDEN

▶ Könnyű indítású BT targonca

4697 típus

- A raklapemelő targonca a szokásos targoncákhoz képest akár 70%-al csökkentheti a kifejtendő erőt a nehéz raklapokkal való munka során.
- A rendszer mindkét mozgásirányban működik, és a vezérlőrudon lévő szabályozókar aktiválja. Működési elve a nehéz rakomány tehetetlenségének leküzdése, és a kezelőszemélyzet munkájának megkönnyítése - főleg induláskor és az egyenetlenségeken való áthaladás során.
- Egyedülálló megoldás nehéz feladatokhoz.
- A nehéz rakományok könnyű és pontos mozgatása.
- Folyamatos indulás egyenetlen felületeken és küszöbökön.
- Rendkívül ergonomikus megoldás, csökkenti a kar, váll és a hát megerőltetését.
- Növeli a munkatermelékenységet.
- Irányító kerék: poliuretán, Ø 175 x 60 mm.
- Villákban lévő kerekek: nylon, Ø 85 x 100 mm.



MADE IN SWEDEN

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KEREKEK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	MAX. EMELES (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4695	BT 2300 targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	165 000,-
4696	Targonca gyorsemeléssel	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	179 000,-
4697	Könnyű indítású targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	276 000,-
3458	AKU meghajtású targonca	polyuretán	540 / 1150	200	160	1500	890 000,-



▶ Alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással

3458 típus

- Az alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással a szabványos targoncák alapján lett megtervezve.
- E termék egyik előnye az akkumulátoros meghajtás, amit főleg nehéz munkakörülmények közepette lehet kihasználni.
- A magasemelésű és alacsonyemelésű AKU targoncákhoz hasonlóan a haladási sebesség szabályozása nem poláris.
- Szabvány feletti 1500 kg-os terhelhetőségű AKU meghajtású targonca.
- Motor 0,4 kW, akkumulátor 12 V / 40 Ah.
- A targonca elektromágneses fékkel van felszerelve.




- A gyalogkísérő akkumulátoros targoncák ideálisak a kiskereskedelem, kisebb üzemekben, javítóüzemekben való felhasználásra vagy hidraulikus homlokemelésű járművekhez.
- Síma felületeken használható.

◀ Gyalogkísérő alacsonyemelésű targonca 4693 típus

- Mindenhol használható, ahol a szokásos raklapszállító targoncákat alkalmazzák.
- A kis súly és a kis méretek megkönnyítik a használatát szűk térésekben.
- A könnyű irányítást és a nagyfokú stabilitást biztosítja, hogy öt ponton érintkezik a padlóval.
- A targonca beépített töltővel van felszerelve. A 700 mm-es alváz keskenyebb, mint az EUR-raklap. A targonca hossza mindössze 420 mm (a villák nélkül). A villák csúcsán lévő felhajtókerekek a standard felszereltséghez tartoznak.

MADE IN SWEDEN


Típus	4693	4694
Teherbírás (kg)	1300	1000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	200	420
Menetseb. (km/óra) teherrel/nélkül	4/5,5	4,3/5,4
Kerekek	poliuretán/vulkolán	poliuretán/vulkolán
Üzemi-/parkolófék	elektromágneses	elektromágneses
Az akkumulátor kapacitása (Ah)	50	63
Az akkumulátor súlya (kg)	2 x 20	2 x 23
Feszültség (V)	2 x 12	2 x 12
Ár (Ft)	1 350 000,-	1 900 000,-



◀ Gyalogkísérő magasemelésű targonca 4694 típus

- Elektromos targonca. Ideális az üzletekben való munkákhoz, könnyebb rakományok megemelésére.
- Kis méretei (az alváz mindössze 700 mm széles) lehetővé teszik a szűk térésekben való használatát is.
- Beépített, karbantartást nem igénylő zselés akkumulátor töltővel felszerelve. A targonca munkaszaktként is használható.
- Simplex oszloppal ellátva, emelési magasság: 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



MAGASEMELŐ TARGONCÁK



VZV villás targonca 5508 típus

- Jelentősen megkönnyíti a munkát a raktárakban, rámpákon vagy a gyártó gépeknél.
- A 400 mm-től magasabb emelésnél a támasztó láb a padlóhoz ér és ezzel nő a targonca stabilitása.



Villás targonca - elektromos ▲ meghajtású változat

3457 típus

- A teher emelése kétféle módon történhet: kézzel vagy elektromos emelővel.
- A teher leengedése kézzel történik. Kívül helyezkedik el az akkumulátor és a töltő, ezért alacsony a súlypont, ami miatt a targonca kitűnően irányítható.
- Emelőmotor 0,8 kW, akkumulátor 12 V, 60 Ah.



Könnyű magasemelő targonca

3275 típus

- Egyszerű kezelhetőség.
- Alacsony súly- a kis teherkocsik kirakodásánál használható.
- Emelés a lámpedal segítségével.

- Túlterhelési védelem.
- Biztonságos üzemeltetés, robusztus konstrukció.

Kézi magasemelő targonca

3276-7 típus

- A targoncára jellemző a jó konstrukció és a stabilitás.
- A targonca kiváló tömítésű hidraulikája megfelel a korszerű követelményeknek.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x mg x sz (mm)	VILLA ÉS TALAJ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG min./max. (mm)	VILLÁK HOSSZÚSÁGA (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	215 000,-
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	278 000,-
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	285 000,-
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	197 000,-
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	587 000,-

MAGASEMELŐ TARGONCÁK MÉRLEGES TARGONCÁK



◀ Kézi magasemelő targonca 6105 típus

- Olyan raklapok, kézikocsik vagy egyéb eszközök mozgatására szolgál, amelyeknél az emelőnyílás minimális magassága 99 mm, minimális szélessége 509 mm.
- A teher emelésekor a kocsit fékkel vagy ékkel kell rögzíteni az elmozdulás ellen.
- A targoncával való egyszerű mozgatáshoz kemény és síma talaj szükséges.
- Munkavédelmi minősítéssel rendelkezik.



Akkumulátoros ▶ magasemelő targonca 6106 típus

- Az akkumulátoros emelő targoncák euro palettákra vagy hasonló keretes raklapokra rakott áru mozgatására szolgál
- max. 1000 kg tömegig.
- A targoncák kis 12 V-os, 135 Ah kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve.
- Használatban 1-2 műszakot bír ki.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK H x Mg x Sz (mm)	EMELŐ MAGASSÁG (mm)	VILLA HOSSZÚSÁG (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	655 000,-
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	935 000,-

Alacsonyemelő mérleg targonca ▶

3101 típus Ár: 435 000,- Ft

4671 típus Ár: 535 000,- Ft

Targonca mérleggel és nyomtatóval.

- Az alacsonyemelő mérleg targonca a raklapokra és kézikocsikra rakott anyag szállítására szolgál – előnye hogy segítségével ellenőrizni lehet a raklapon levő áru tömegét. Ez, valamint könnyű kezelhetősége megkönnyíti a kezelőszemélyzet munkáját.

A targonca előnyei:

- Egyszerű kezelhetőség – két kapcsolóval történik.
- Az adatok könnyen leolvashatók.
- Könnyű kezelhetősége miatt önsúlya alacsony (128 kg).
- 6 hónap garancia.

Műszaki adatok:

mérhetőség 2000 kg
megkülönböztető képesség 1 kg
pontosság 0,1 %
emelés 115 mm
min. magasság padló felett 90 mm
léctalpak hossza 1220 mm
léctalpak szélessége 178 mm
a targonca teljes szélessége ... 568 mm



Rövid szállítási határidő










Rögzített kerekek

Forgó kerekek

Fékkal ellátott forgó kerekek

1 600 Ft-tól








- Kínálunk a standard kivitelű kerekek alaptípusait tartalmazza - rögzített, forgatható, fékkal, a legkeresettebb méretekben, átmérő: 80 - 200 mm.
- A kerekek horganyzott acéltárcsákból és gumiabroncsból állnak.
- Megerősített acélvilla horganyzott felületi kezeléssel.
- A kerekek sokféleképpen felhasználhatók a termelőüzemekben szállítójárműveknél, szerszámasztaloknál és -szekrényeknél, az építőiparban a mozgatható állványzatoknál stb.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6000	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6001	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	1 700,-
	6002	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	2 000,-
	6003	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	3 200,-
	6005	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	4 000,-
Forgatható	6006	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6007	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	1 700,-
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	2 100,-
	6009	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	4 100,-
	0919	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	3 200,-
Forgatható fékkal	6011	80	30	50	106	80 x 60	105 x 85	9	2 400,-
	6012	100	32	70	121	80 x 60	105 x 85	9	2 500,-
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	3 000,-
	6014	160	40	135	190	105 x 80	135 x 110	11	5 400,-
	0918	200	48	205	232	105 x 80	135 x 110	11	4 000,-

MŰANYAGTÁRCSÁS SZÁLLÍTÓKEREKEK









- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgatható - fékkel.
- A kerekek műanyag tárcsából és gumiabroncsból állnak.
- A megerősített villák horganyozott felületi kezelésűek.
- Ezek a kerekek az acéltárcsás kerekek alternatívái.
- Az acéltárcsás kerekekhez hasonlóan széleskörű a felhasználási területük a szállító eszközök tekintetében.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6340	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	1 700,-
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	1 900,-
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	3 400,-
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	4 000,-
Forgatható	6345	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	1 500,-
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	1 900,-
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	4 000,-
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	4 000,-
Forgatható fékkel	6350	80	35	50	108	80/77 x 60	105 x 85	9	2 300,-
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	2 300,-
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	2 500,-
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 85	11	5 000,-
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 85	11	6 300,-

POLIAMID SZÁLLÍTÓKEREKEK



- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgó - fékkel.
- Poliamid kerékből és horganyzott acélvillából állnak.
- Sima felületeken való szállításra alkalmasak.
- Ennek a változatnak az előnye a nagyobb teherbírás.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6355	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	1 500,-
	6356	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	1 600,-
	6357	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	1 900,-
	6358	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	3 000,-
	6359	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	3 000,-
Forgatható	6360	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	1 700,-
	6361	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	1 800,-
	6362	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	2 200,-
	6363	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 105	4 000,-
	6364	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 105	4 300,-
Forgatható fékkel	6365	80	30	200	108	80/77 x 60	105 x 85	2 000,-
	6366	100	35	200	128	80/77 x 60	105 x 85	2 000,-
	6367	125	39	275	155	80/77 x 60	105 x 85	3 400,-
	6368	160	40	300	200	105 x 80/75	137 x 85	5 800,-
	6369	200	50	300	240	105 x 80/75	137 x 85	5 800,-

TÖMLŐS KEREKEK

Felfújható kerekek fém tárcsával







- Használhatók különböző szállító eszközöknél.
- Rendelhetők rögzített vagy forgó villával illetve villa nélkül.
- Alkalmazható a nem sík, egyenetlen terepen.



Típus: 6737

Típus: 6738

Típus: 4983

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	Rögzített	11 000,-
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó	14 000,-
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó, fékkel	20 000,-

Felfújható kerekek acél vagy műanyag tárcsával

- Használhatók áru vagy hordószállító kocsiknál.



Típus: 6020

Típus: 6021

Típus: 6022

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	KÖZÉP	CSAPÁGY	ÁR (Ft)
6327	200	50	20	80	műanyag	tűgörgős	3 000,-
6020	260	85	20	200	műanyag	csúszó	3 600,-
6021	260	85	20	200	műanyag	tűgörgős	3 800,-
6022	260	85	20	150	acél	tűgörgős	4 700,-
6328	300	100	20	150	műanyag	csúszó	5 200,-
6329	300	100	20	150	acél	csúszó	5 700,-
6330	400	100	20	150	műanyag	tűgörgős	6 300,-
6331	400	100	20	200	acél	golyós	7 600,-




Gumiabroncsos kerekek

3013 sz. típus - Leggyakrabban a 120, 240 l edényeknél használatos.



Típus: 3013

Gumiabroncsos kerekek

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
3013	200	22	48	800,-

Tengelyek

TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	HOSSZUSÁG (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6023	21,4	455	horganyzott	1 300,-
6024	21,4	550	horganyzott	1 800,-

SZERVÍZKOCSI KEREKEK















Csavar rögzítésű szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek ajánlata.
- A kerék csavarok segítségével rögzíthető, horganyzott acélvillákkal van felszerelve.
- A kerekek elsősorban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazhatók.

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek.
- A kerék horganyzott acél villája csapra szerelhetően végződik.
- Leggyakrabban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazzák.






Csavar rögzítésű szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6370	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	800,-
	6371	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	1 000,-
	6372	50	19	50	71	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	800,-
	6373	75	25	60	103	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	1 300,-
	6604	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	1 500,-
	6605	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	3 700,-
	6606	100	32	80	137	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	fékkel	1 600,-
	6607	125	32	100	162	61,5/50 x 51,5/41,5	77 x 67	8,5	fékkel	4 500,-

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6374	50	19	50	68	25	fék nélkül	800,-
	6375	75	25	60	100	30,5	fék nélkül	800,-
	6376	50	19	50	68	25	fékkel	900,-
	6377	75	25	60	100	30,5	fékkel	1 200,-



Műanyag szerkezetű kerék

- A kerék és a villája kiváló minőségű szintetikus anyagból készült, kettős csapágymenet a forgófejben. A kerék közepe polipropilénből készül.
- Az abroncs termoplasztikus szürke nyomot nem hagyó gumiból készül.
- Védelem a fonálfelcsavarodással szemben.
- Szilárd golyóscsapágy.
- Nyílás a csap számára.








Tömör műanyag szerkezet	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	3376	125	32	100/200	161	11	Forgó	3 800,-
	3377	125	32	100/200	161	11	Forgó, fékkel	4 600,-


NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



300-500 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Alumínium tárcsa, gumiabroncs, golyóscsapágy.
- Elsősorban olyan helyekre javasolt, ahol nagyok a terhelhetőségi igények (konténerek stb.).
- A gumiabroncsos kivétel miatt egyenetlen felszíneken is alkalmazható.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6580	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	9 000,-
	6581	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	10 000,-
	6582	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	15 000,-
Forgatható	6583	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	12 000,-
	6584	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	15 000,-
	6585	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	20 000,-
Forgatható téllel	6586	160	50	300	200	105 x 80	140 x 110	11	15 000,-
	6587	200	50	400	240	105 x 80	140 x 110	11	16 000,-
	6588	250	50	500	292	105 x 80	140 x 110	11	17 000,-



700 - 800 kg teherbírású közlekedőkerekek

- Alu. tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapágy.
- A kerekek előnye a nagy terhelhetőség.
- Egyenetlen felszínekhez nem alkalmas.








	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6589	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	14 000,-
	6590	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	16 000,-
	6591	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	28 000,-
Forgatható	6592	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	17 000,-
	6593	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	20 000,-
	6594	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	32 000,-
Forgatható téllel	6595	160	50	700	200	105 x 80	140 x 110	11	22 000,-
	6596	200	50	800	240	105 x 80	140 x 110	11	24 000,-
	6597	250	50	800	292	105 x 80	140 x 110	11	33 000,-

NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



600 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Poliamid kerék, rögzítése becsúztatással történik.
- Használata elsősorban élelmiszeriparba javasolt.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6598	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	6 300,-
Forgatható	6599	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	10 000,-
Forgatható fékkel	6600	200	46	600	240	105 x 80	140 x 110	11	14 000,-



1000 kg teherbírású közlekedőkerekek







- Öntvény tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapág.
- Használata elsősorban olyan helyeken javasolt, ahol rendkívül nagy a teherbírással szembeni igény.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6601	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	22 000,-
Forgatható	6602	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	34 000,-
Forgatható fékkel	6603	200	50	1000	245	105 x 80/75	135 x 110	11	35 000,-

Nagy teherbírású szállítókerekek

Hőálló kerekek

- Kerekek hőálló anyagból horganyzott villával készülnek.
- Hőálló képesség: -40 °C -tól +280 °C -ig.
- Többcélú felhasználhatóság.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6743	80	34	100	108	80/77 x 60	9	forgó	3 600,-
6744	100	36	125	128	80/77 x 60	9	forgó	4 000,-



600 - 1200 kg teherbírású hőellenálló kerekek

- A kerekek öntvényből készülnek.
- Forrasztott tartó, masszív szerkezet.
- Golyóscsapágy
- Hőellenállás 150 °C-ig.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	rögzített	12 000,-
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	rögzített	13 000,-
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	rögzített	17 000,-
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	forgó	20 000,-
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	forgó	23 000,-
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	forgó	32 000,-

Targoncakerekek

- A kerekek poliamidból vagy poliuretánból készülnek.
- Elsősorban targoncákhoz alkalmasak.



TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6378	82	70	900	25	poliamid	1 300,-
6379	82	70	900	25	poliamid/poliuretán	2 300,-
6380	82	90	1200	25	poliamid/poliuretán	2 400,-
6381	175	45	700	25	poliamid	1 800,-
6382	175	40	600	25	poliamid/poliuretán	3 600,-

ALUMÍNIUM SZÁLLÍTÓKOSCIK

- A kocsik kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- Kis súlyuk miatt lényegesen egyszerűsítik a szállítandó terhek kezelését.
- Biztonsági markolattal vannak ellátva.



6546 sz. típus

Kocsi alap kivitelben.



6547 sz. típus

Kocsi lehajtható lapáttal.



6548 sz. típus

Lépcsőző kocsi.

Összecsukható kocsik

Elsősorban ott érvényesülnek, ahol a kocsikat gyakran kell szállítani, mivel kis helyen is elférnek.



6549 sz. típus



6550 sz. típus



6551 sz. típus

- A fogantyú magassága állítható.
- Méretei összecsukott állapotban: 715 x 412 x 190 mm. Személygépkocsival kényelmesen szállítható.

- A szállítókosci könnyű és stabil szerkezetével emelkedik ki.
- Gyorsan és könnyen összecsukható és személygépkocsival szállítható.
- Két forgókerékkel és két fix kerékkel van ellátva.

- Böröndök, dobozok, zsákok stb. ideális szállítóeszköze.
- Kiváló tulajdonságai a rozsdamentes alumínium és a műanyag egyesítésének köszönhetőek.
- Méretei összecsukott állapotban: 662 x 480 x 95 mm.

TÍPUS	TEHERBÍR/TÖMEG (kg)	KOCSIKEREK	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	LAPÁTMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6546	250/8	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 280	44 000,-
6547	200/8,5	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 240	54 000,-
6548	150/10	tömör, 3 x 160 mm	1320 x 550	285 x 200	54 000,-
6549	100/7	tömör, 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	16 000,-
6550	100/8,5	tömör, 100 mm	955 x 420 x 725	-	21 000,-
6551	125/4,5	tömör, 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	39 000,-

KÉTKEREKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK

6244
sz. típus



6245
sz. típus



6246
sz. típus



6247
sz. típus



6248
sz. típus



6249
sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6244	100	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	19 000,-
6245	250	felfűjt, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	37 000,-
6246	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	37 200,-
6247	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	33 000,-
6248	250	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	19 000,-
6249	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	31 000,-

KÉTKEREKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6252	300	felfújt, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	34 000,-
6253	300	felfújt, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	31 000,-
6254	300	felfújt, Ø 260 (mm)	1400/600	villa	34 000,-

Lépcsőző járművek



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6250	200	tömör, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	61 000,-
6251	200	felfújt, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	45 000,-

HORDÓSZÁLLÍTÓ KOCSIK

MUNKAVÉDELMI MINŐSÍTÉSEL



Hordószállító

7110 sz. típus

A futómű lehetővé teszi a 200 literes álló helyzetű hordó kényelmes mozgását.



0019 sz. típus

Használata hasonló, mint a 0001 sz. típusú járműnél. Sőt a felfűjt kerekek lehetővé teszik a jármű mozgását egyenetlen terepen is.



0001 sz. típus

- Segítségével a hordót álló helyzetben lehet megfogni, fekvő helyzetbe hozni és szállítani.
- A görgőkön fekvő hordót könnyen el lehet fordítani és kiönteni a tartalmát.
- A komaxitos felületi kezelés minden típusnál szokványos, hasonlóan mint a hordó megfogását szolgáló kapocs.



33 300,-



5507 sz. típus



5506 sz. típus



- Az alátámasztó kerekes kivitelnél könnyebb és biztonságosabb a mozgatus.
- Ezek a típusok csak üres vagy teli hordók szállítására készültek.



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
0001	Hordószállító	300	tömör, Ø 160 a 200	450	590/1800	35 000,-
0019	Hordószállító	300	tömör, Ø 260	400	730/1500	56 000,-
5507	Hordószállító	250	tömör, Ø 260	1250	700	33 300,-
5506	Hordószállító	300	tömör, Ø 260	1250	700	32 000,-
5070	Hordókar	-	-	-	-	3 500,-
7110	Hordószállító	250	-	124	Ø 630	18 000,-



Hordókar 5070 sz. típus

Az emelőkar segítségével a hordót álló helyzetből lefektethetjük és fordítva. Két emelőkar segítségével a hordó szállítható, feltéve, ha ezt a súlya megengedi.

GÁZPALACK-SZÁLLÍTÓ KÉTKEREKŰ KOCSIK



5010 sz. típus



5012 sz. típus



5011 sz. típus



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3100	Palackszállító	100	Ø 200	1100	440/250	12 000,-
5010	Palackszállító	120	Ø 200	1350	440/250	15 700,-
5011	Palackszállító	120	Ø 200	1100	440/250	15 700,-
5012	Autogén heg. szállító	300	Ø 400	1050	685/1750	69 400,-
0002	Kukaszállító	150	Ø 200	1200	500/250	8 000,-
1048	Kerekes keret	80	Ø 140	-	-	7 400,-

SZÁLLÍTÓKOCSIK 110 LITERES EDÉNYEKHEZ

Kerekes
kukaszállító keret



1048 sz. típus

- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzihorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.


Kukaszállító
kétkerekű kocsik



0002 sz. típus



3100 sz. típus



RAKTÁRI SZÁLLÍTÓKOCSIK

Összecsatolható raktári szállítókocsi 6500 típus

- A szállítókocsi nagyobb terhek szállítására is használható. Súlya 12,5 kg, teherbírása 150 kg. A rakodófelülete csúszásmentes műanyagból készül, a pereme műanyag szalaggal van lefedve. Két rögzített és két forgó gumis keréssel van ellátva (100/20). Lehajtható fogantyúnak köszönhetően kis helyen is tárolható.

- 12,5 kg
- 740 x 480 x 860 mm
- 150 kg

22 000,-

A legkeresettebb kivitel



63 900,-

57 000,-



4757 típus

4758 típus

77 000,-

66 000,-



4714 típus

4715 típus



Műhely kocsik

- A higiéniai szempontoknak megfelelő polietilénből készült műanyag kocsik. A könnyen mosható műanyagból készült szilárd szerkezet az iparban és az élelmiszeriparban egyaránt jól használható. A kocsi 100 mm átmérőjű forgatható kerekekkel vannak ellátva.

Polcok száma:
2 polc

4757 típus

- 11 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 100

3 polc

4758 típus

- 14,5 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 150

Műhely kocsik

- Rendkívül robusztus, nagy ellenállású polipropilénből készült kocsi. Nagy megterhelhetőség, ipari felhasználásra alkalmas. 4 keréssel és fogantyúval van ellátva. A kocsi kis súlya, lekerekített élei és jó irányíthatósága maximálisan megkönnyítik a használatát.

4714 típus

- 13 kg
- 960 x 490 x 850 mm
- 225 kg

4715 típus

- 18 kg
- 1110 x 660 x 850 mm
- 225 kg

Összeállítható rendszer



94 000,-

6277 típus

TÍPUS	6255	6256	6257
Teherbírás (kg)	300	400	400
Kerekek Ø (mm)	tömör 200	tömör 200	tömör 200
Kerék	görgőscsapágg.	görgőscsapágg.	görgőscsapágg.
Kerék fajtája	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített
Magasság (mm)	210	250	250
Széles./hoss. (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Ár (Ft)	44 000,-	50 000,-	52 000,-

RAKTÁRI SZÁLLÍTÓKOCSIK



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6259	700 x 1000	64 000,-
6260	800 x 1200	69 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6262	700 x 1000	69 000,-
6263	800 x 1200	74 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6265	700 x 1000	72 000,-
6266	800 x 1200	72 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6268	700 x 1000	79 000,-
6269	800 x 1200	83 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6271	700 x 1000	75 000,-
6272	800 x 1200	78 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6273	700 x 1000	91 000,-
6274	800 x 1200	92 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6275	700 x 1000	83 000,-
6276	800 x 1200	88 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6277	700 x 1000	99 900,-
6278	800 x 1200	107 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6279	700 x 1000	86 000,-
6280	800 x 1200	89 000,-

MŰHELY KOCSIK

- Elsősorban javító műhelyek számára ajánljuk.
- A kerekek lehetővé teszik a kocsi könnyű mozgatását a műhelyen belül.
- A két fékkel ellátott keréknek köszönhetően meg lehet akadályozni a kocsi önkéntes mozgását.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.



Kivitel ráccsal
6416 sz. típus



Kivitel rács nélkül
6417 sz. típus

TÍPUS	RAKODÓ FELÜLET (mm)	TÁLCÁK ÉS FOGANTYÚ MAGASSÁGA	KEREKEK átm. (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	77 000,-
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	73 000,-



Műhelykocsi fedéllel

- A kocsi apró anyagok mozgatására alkalmas.
- Acélprofil szerkezet elegendő szilárdságot biztosít.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.
- A kocsi két mozgatható fékkel ellátott kerékkel és két rögzített kerékkel rendelkezik.
- A rövidebb oldalán kezelőfogantyúval van ellátva.



Kivitel fedővel
6418 sz. típus



Kivitel fedő nélkül
6419 sz. típus



Emelőkar
5247 sz. típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK átm. (mm)	ÁR (Ft)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	110 000,-
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	92 000,-



Kézikocsi
5246 sz. típus

Emelőkaros kézikocsi

5246, 5247 sz. típusok

- Az emelőkaros kézikocsi gyakorlatban bevált szerkezete széleskörű felhasználást tesz lehetővé az anyagmozgatásban.
- Egy emelőkart több kocsinál is használni lehet, a kocsi mozgatása után a kart le kell kapcsolni.

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5246	Kézikocsi	1248 x 842 x 280	35	400	37 000,-
5247	Emelőkar	1300 x 325	9	400	27 000,-

KERÉKKEL ELLÁTOTT SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK




- Megkönnyítik raklapok vagy ládák mozgását.
- Az összes kocsi standard felszerelése két rögzített és két mozgatható fékezett kerék.
- Magasabb rakodófelület biztosítja a könnyebb kezelést és munkabiztonságot.
- Kívánság szerint más kivitelben is szállítjuk (más méretekben, más felületi kezeléssel).



TÍPUS	RAKODÓ FEL. h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	Ø KEREKEK (átm.) (mm)	ÁR (Ft)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	36 000,-
6413	800 x 600 x 600	300	125	43 000,-
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	37 000,-
6414	1200 x 800 x 600	600	200	46 000,-
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	46 000,-
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	54 000,-


TEHERBÍRÁS 600 kg-ig



TEHERBÍRÁS 300 kg-ig



TEHERBÍRÁS 1000 kg-ig



FELJÁRÓK ÉS RÁMPÁK



◀ Acélfeljáró gépkocsikhoz

3776 típus

- Cseppmintás acéllemezből készül.
- Felületi megmunkálása galvanikus horganyzással történik.
- Felületén rögzítőnyílások találhatók.
- A rögzítő anyag nem része az árunak.

Csomag: 2 db (pár)


Egy feljáró mérete: 31 x 25 x 10 cm.

1000 kg/db, 10 cm magas akadályhoz



- Alkalmos tolokocsi-feljárónak is.

36 000,- / pár



58 000,-


◀ Feljáró lap 3777 típus

- A feljárólap által könnyen leküzdhetők a különféle akadályok (küszöb, lépcsők és más akadályok).
- Könnyű és egyúttal szilárd alumínium szerkezet.
- Könnyen mozgatható, oldalán fogónyílás található.
- Csúszásgátló felület gyémánt mintázattal.
- Az alumínium lap vastagsága 3-5 mm.
- 19-36 cm magasságú akadály leküzdésére.

6,5 kg

80 x 80 cm

200 kg



Alumínium kábelhíd ▲

21 000,-


3778 típus

- Megbízhatóan védelmezi a kábeleket és csöveket a sérüléssel szemben.
- Biztonságos és csökkenti a belebotlás lehetőségét.
- Rendelkezik a tartós rögzítéshez szükséges nyílásokkal.
- Könnyű alumínium szerkezet.

5 kg

80 x 28 x 6 cm

200 kg



◀ Teleszkópos alumínium rámpák


3792-4 típus

- Ideális segítő az akadályok leküzdéséhez, mindenféle típusú tolokocsikhoz, robotokhoz, más mobil eszközökhöz.
- Könnyű, merev alumínium szerkezet, maximális terhelhetősége 500 kg, segít a nehezebb akadályok leküzdésében. A rámpa egyedi csúszásgátló felülettel van ellátva.

TÍPUS	MAX. HOSSZ (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. AJÁNLOTT EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/PÁR (Ft)
3792	1180	236	200	500	3,4	98 000,-
3793	2040	236	400	320	6,4	134 000,-
3794	2900	236	600	260	9,0	183 000,-


Összecsukható alumíniumrampák

- Ideális megoldás rakomány biztosításához vagy akadálytalan hozzáféréshez, különösen az építőiparban vagy logisztikában működő cégek számára.
- A hordozható rampák maximális biztonságossága és könnyű kezelhetősége mellett rendkívül hatékony megoldást jelentenek.



- Rámpa menetközben a gépjárműben függőleges helyzetben van.
- A gépjármű padlójához egy pár szorítópánttal kerül rögzítésre, ami gyors, szerszám használata nélküli összeszerelhetőséget tesz lehetővé. A rámpát egyúttal biztonsági övek biztosítják, hogy a közlekedés során függőleges helyzetben maradjon. A rámpa gumi tompítókkal lett felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy a közlekedés során a rázkódás és a vibrációk miatt hangeffektusok keletkezzenek.
- A rámpa kezelése nagyon egyszerű, egy személy is könnyen elvégezheti. A gázrugó miatt használatához kis erőfeszítés szükséges.
- A rámpa kinyitása a biztonsági pánt kikapcsolása és a rámpát egyensúlyban tartó rögzítések kioldása után történik. A kinyitást a rámpán két oldalt ergonomikus műanyag fogantyúk segítik.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3779	2250	800	450	400	30	550 000,-
3780	2750	1000	550	400	38	565 000,-



Alumínium rakodórámpa


- Ideális megoldás súlyos eszközök rakodásánál.
- A biztonságosságot használat közben minden körülményben biztosítja a speciális csúszásgátló felület.
- A rámpa használható a nehéziparban, kereskedelemben, építőiparban stb.
- A kínált termékek mellett a megrendelő igényei alapján egyedi rámpa is készíthető.

Ék alakú alsó feljáró rész



- Az ék alakban összehajtható forma lehetővé teszi az alacsony szögű a rámpára történő akadálymentes felmenetelt, valamint a rámpa maximális megdöntését.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

Felső támasztó rész



- A támasztórész optimalizált dőlésszöge kedvezően hat az alacsony profilú eszközök szállítására.
- A támasztórész széles dőlésszög beállítását teszi lehetővé.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/1 DB. (Ft)
3795	1500	400	450	3068	28	183 000,-
3796	2500	400	750	2375	46	268 000,-
3797	3500	400	1050	1964	64	356 000,-

Egzotikus keményfa borítás



Standard fa borítás



Fém borítás



Hagyományos dizájn



Minőségi termékek rozsdamentes anyagból



Betonból készült, vandálbiztos termékek



PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL



Modern dizájn, hosszú élettartam

82 000,-

◀ Pad Bretana

3829 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés fekete festékkal, ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Az ülés és a háttámla az időjárás viszontagságainak jól ellenálló trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

📦 43 kg

📏 1800 x 625 x 755 mm
ülés magassága 435 mm

Pad Zar ▶

3831 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés három rétegben felvitt fekete festékkal. A festék ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak is.
- Az ülés és a háttámla 45 mm vastag trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése jól ellenáll az időjárási viszontagságoknak, mahagóni színárnyalat.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

📦 45 kg

📏 2000 x 625 x 730 mm
ülés magassága 410 mm



85 000,-



◀ Pad Roda

3832 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés három rétegben felvitt fekete festékkal.
- Az ülés és a háttámla 45 mm vastag trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése jól ellenáll az időjárási viszontagságoknak, mahagóni színárnyalat.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

📦 61 kg

📏 2000 x 630 x 750 mm
ülés magassága 420 mm

131 500,-


PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL

Pad NeoBarcino ►

3827 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés különleges szürke festékekkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak és a súrlódásnak.
- Az ülés és a háttámla trópusi keményfából készül. A szintelen felületi kezelés ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 70 kg

 1800 x 715 x 820 mm
ülés magassága 450 mm

134 000,-



124 000,-


Magas ár/minőség arány

◄ Pad Madrid

3830 típus

- A pad szerkezete 50 x 8 mm-es acélszalagból készül. Felületi kezelése rendkívül ellenálló poliészter festékekkel történik.
- Az ülés és a háttámla 40 mm vastag, az időjárás viszontagságoknak jól ellenálló trópusi keményfából készül.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- A trópusi fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Talajhoz rögzíthető.

 45 kg


 2000 x 630 x 830 mm
ülés magassága 435 mm

Pad Ergo ►

3828 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés különleges szürke festékekkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak és a súrlódásnak.
- Az ülés és a háttámla trópusi keményfából készül. A mahagóni színű felületi kezelés ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 47 kg

 1800 x 660 x 830 mm
ülés magassága 455 mm



108 000,-

Széles választékból Ön is válassza a legmegfelelőbbet a környezetéhez.



72 000,-

4027 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 47 kg

📏 1600 x 840 x 900 mm



4028 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 85 kg

📏 1600 x 1100 x 890 mm

110 000,-

4031 típus ▼

Léc metszete 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 32 kg

📏 1600 x 510 x 470 mm

45 000,-





4029 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 25 kg

📏 1600 x 720 x 870 mm

60 000,-



4032 típus ▲

Léc metszete 20 x 60 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 18 kg

📏 1400 x 530 x 800 mm

4032-B típus ▲

24 000,-



4030 típus ▲

Keret 10 mm

Lemez 1,5 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 59 kg

📏 2000 x 600 x 870 mm

54 000,-



Történelmi városokba
és parkokba alkalmas

ANTIK pad öntöttvasból 4442 típus ▲

- Oldalai masszív szürkeöntvényből készülnek, fekete festéssel felületkezelve.
- Jó minőségű és erősen pácolt dió színű fa ülő- és támlarészek (lécvastagság 30 mm).
- Felületkezelése hosszútávon ellenáll az időjárás viszontagságainak

📦 46 kg 📏 1500 x 580 x 750 mm

67 000,-

ART pad öntöttvasból 4443 típus ▼

- Oldalai masszív szürkeöntvényből készülnek, fekete festéssel felületkezelve.
- Jó minőségű és erősen pácolt dió színű fa ülő- és támlarészek (lécvastagság 26 mm).
- Felületkezelése hosszútávon ellenáll az időjárás viszontagságainak.

📦 37 kg 📏 1500 x 600 x 790 mm

72 000,-



Öntöttvas pad Vídeň ▲

7136 típus

- Öntöttvas pad háttámlával.
- Az ülő és hátlap fára való lakkal kezelt felület. A tartóváz gömbgrafitos öntöttvas feketére festve.

📦 46,50 kg

📏 1800 x 400 x 710 mm

53 000,-



Oszlop 05 4444 típus

42 000,-

- Robusztus szerkezet szürkeöntvényből.
- Lánc rögzíthető hozzá.
- Kiváló minőségű fekete festéssel felületkezelve.

📦 30 kg

📏 átmérő fent/lent 90/180 mm
teljes magasság 1 160 mm
beépítés utáni magasság 870 mm

BETONPADOK



Betonpadok

- A pad beton része "U" profilal van merevítve és erősítve.
- A beton mosott kavicsal van díszítve.
- Az ülést és a háttámlát tartó elem tűzihorganyzott acélból készül. Az ülés és a háttámla újrahasznosított műanyag.
- Az újrahasznosított műanyagnak nagyon jó az ellenállóképessége a mechanikai hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben.
- A műanyagnak nagyon jó hőszigetelő tulajdonsága van.

Betonpad támlával

4447 típus

250 kg

1600 x 800 x 400 mm



Betonpad támla nélkül ▲

4446 típus

230 kg

1600 x 450 x 400 mm

61 000,-



400 kg

◀ Beton virágtartó

4637 típus

Falvastagság 100 mm.

400 kg

1500 x 500 x 500 mm

45 000,-

Betonasztal ►

3351 típus

- A asztal szerkezetét merevített és megerősített betonelem alkotja, amelynek felülete mosott kavicsal van megmunkálva.

- Az asztallap újrahasznosított műanyagból készül, amelynek nagyon jó az ellenállóképessége a mechanikai hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben, és jó hőszigetelő tulajdonságú.

400 kg

1600 x 800 x 750 mm

76 000,-





Típus: 7186 – háttámlával

TÍPUS	7185	7186
Súly (kg)	24	33
Méret h x szél x mag (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Cső váz átmérője (mm)	34	34
Ülőfelület lemezvastagság (mm)	1,5	1,5
Ár (Ft)	44 000,-	59 000,-

Fém pad - Meva City

- Háttámlával, és támla nélkül is kapható.
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
- Ideális lehet parkokban, tereken, irodaházakban, kereskedelmi központokban.
- Tüzihorganyzott váz, horganyzott ülőlap és háttámla.
- Az ülés és háttámla RAL 9006 színnel porszórással festve.
- A lábak lerögzíthetőek a felülethez.
- Robosztus kialakítás, kiváló minőség, hosszú élettartam.

Típus: 7185 – háttámla nélküli változat



▲ **Terano Típus: 3804**

TÍPUS	3803	3804	3805	3806
Helyek száma	2	3	2	3
Tömeg (kg)	20	25	12	16
Teherbírás (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Méret (h x mélység x m) (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Ár (Ft)	194 500,-	245 000,-	123 000,-	161 000,-

Rozsdamentes padok Terano, Livorno

- Luxus padok modern stílusban. Megfelelnek az emberi test anatómiájának, ezért nagyon kellemes a használatuk. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak.
- Teljesen rozsdamentes anyagból készültek. Teherbíró képességüket a Ø 28 mm csövek biztosítják, az ülés és a karfák Ø 8 mm-es csövekből készültek.
- Padlózathoz rögzíthető.
- Legfőbb előnyük, hogy nem igényelnek semmilyen karbantartást.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. Rozsdamentes csavarokkal egyszerűen összeszerelhető.



▲ **Livorno Típus: 3806**



Sörpad-garnitúra ▲

3799 típus

- Stabil fa ülőgarnitúra, alkalmas kerthelyiségekbe, nyaralókba, kirándulóhelyekre, játszóterekre stb.
- Gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

 összméreték: 2 x 1,55 m, magasság 0,75 m

96 000,-




◀ Ülőgarnitúra

3798 típus

- Az ülőgarnitúra asztalból és két padból áll.
- Gyalult fenyőfából készült, gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

 a garnitúra 95 kg

 hosszúsága 2 m

106 000,-



- Növényzet köré telepíthető, kiváló minőségű öntöttvasból készül, felületkezelés nélkül. Rozsdás is lehet. Szétszerelt állapotban szállítva, a kötő elemeket tartalmazza. Kör és négyzet alakú kivitel.



3920 típus

Anyaga: öntöttvasból

50 kg

Ø 1200 x 200 mm

73 400,-

3921 típus

Anyaga: öntöttvasból

84 kg

Ø 1600 x 200 mm

113 000,-



3922 típus

Anyaga: öntöttvasból

55 kg

1000 x 1000 x 200 mm

69 000,-

3923 típus

Anyaga: öntöttvasból

76 kg

1200 x 1200 x 200 mm

81 000,-



Növény védőkeret

- Tüzhorganyzott acélból készült, kisebb fák védelmére.
- Két darabban szállítva, az illesztő részeket tartalmazza.

Anyaga:
tüzhorganyzott acél

3924 típus **16 000,-**

11,5 kg

Ø 250/360 x 1500 mm

7125 típus **17 000,-**

13,5 kg

Ø 450/560 x 1500 mm

Csőből készült védőkeret

3925 típus

- Fák törzsének védelmére használható, pl ha kerékpárt támasztanak a törzséhez.
- 40 mm átmérőjű horganyzott csővekből készült. Darabonként szállítva.




Anyaga:
tüzhorganyzott acél

3,1 kg/db

650 x 500/800 mm

5 600,-






A belső átmérő könnyen beállítható

34 000 Ft-tól

- A fa törzse köré helyezhető, nem akadályozza a fa növekedését, könnyen öntözhető és megakadályozza a kiszáradást.
- Betonfelület, útburkolat, aszfalt utak által határolt területre elhelyezhető.
- Minden csomag egy keretet és belső levehető paneleket tartalmaz.



Taulat

3912 típus

Acélból készült

30 kg

800 x 800 x 40 mm

65 000,-


3913 típus

Acélból készült

50 kg

1000 x 1000 x 40 mm

101 000,-



Sol

3914 típus

Öntöttvasból készült

39 kg

800 x 800 x 35 mm

48 000,-


3915 típus

Öntöttvasból készült

58 kg

1000 x 1000 x 35 mm

67 000,-



Serra

3916 típus

Öntöttvasból készült

18 kg

800 x 800 x 20 mm

34 000,-


3917 típus

Öntöttvasból készült

40 kg

1000 x 1000 x 20 mm

56 000,-



Religa

3918 típus

Horganyzott cinkből készült

21 kg

800 x 800 x 30 mm

54 000,-

3919 típus

Horganyzott cinkből készült

32 kg

1000 x 1000 x 30 mm

65 000,-




171 800,-

3926 típus

Anyaga: öntöttvas/acél


 42 kg

 Ø 190 x 1030 mm



- Utcai bútorok egyik praktikus eleme. Emberekkel sűrűn látogatott helyekre célszerű elhelyezni város központokban, játszótéren, kulturális műemlékeknél stb.


- Acélból, rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készül, telepítési feltétele meglévő vízhálózat, horgonyokkal illeszthető a felülethez.



3927 típus

Anyaga: rozsdamentes

 9 kg

 Ø 370 x 935 mm


259 000,-



3928 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

 40 kg

 300 x 300 x 1010 mm


164 500,-



3929 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

 94 kg

 300 x 300 x 1010 mm

313 800,-

FÜGGESZTHETŐ MŰANYAG VIRÁGTARTÓK



10 év garancia



- Díszítő elemként szolgál, felfüggeszthető lámplaposzlopokra, hídakra, korlátokra, homlokzatokra.
- Nagy sűrűségű polietilénből készült, robosztus felépítés, mechanikus károk elleni nagyfokú védelem, -65°C és $+85^{\circ}\text{C}$ közötti nagy hőingást is kibír. Színtartó, ellenáll a graffitinek.
- Dupla falú kialakítás, mely felfogja a felesleges vizet, ezáltal csökkenti a párolgást és az öntözés gyakoriságát. Felesleges víz elvezetését biztosító nyílással van ellátva.
- Lekerekített élek, UV stabil, újrafelhasználható. 10 év garancia.

Három különböző alakban és méretben rendelhető.



Kerek tál VAS



Félkör DEMI




Téglalap BAL

Horgonyok


A virágtartó edények az elhelyezés igényeinek megfelelően függeszthetők vagy rögzíthetők.



Felfüggesztés




Oszlopra
Ø 40 - 140 mm
3944-1
Ø 60 - 200 mm
3943-1




Homlokzatra
3944-2
3943-2



Homlokzatra



Korlátra



Párkányra



Kettős burkolattal ellátott edény.



Horgonyok

TÍPUS	ÁR (Ft)
3940-1	28 000,-
3940-2	41 000,-
3940-3	27 000,-
3943-1	17 000,-
3943-2	12 000,-
3944-1	15 000,-
3944-2	13 000,-
3945-1	43 000,-
3945-2	15 000,-
3945-3	23 000,-
3946-1	48 000,-
3946-2	15 000,-
3946-3	27 000,-

Rendelés előtt kérem egyeztessünk a megfelelő tartozék kiválasztásához, pl. milyen átmérőjű oszlopra, korlátra kerül felhelyezésre.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l) töltőanyag + öntözővíz + tartalék víz	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3940	Kerek VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	26 000,-
3941	Kerek VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	45 000,-
3942	Kerek VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	78 000,-
3943	Félkör DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	44 500,-
3944	Félkör DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	35 000,-
3945	Téglalap BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	36 000,-
3946	Téglalap BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	48 000,-

KÜLTÉRI ACÉL VIRÁGTARTÓK



Rectangular

3849 típus

49 000,-

- Kültéri, téglalap formájú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. A négy láb könnyű mozgathatóságot biztosít. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.

23 kg

1000 x 340 x 430 mm

Redolda

3850 típus

85 000,-

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. A díszítőcsík rozsdamentes acélból készül. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.

22 kg

Ø 600 x 440 mm



Vida

3847 típus

43 000,-

- Kültéri, négyzet alakú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.

23 kg

600 x 600 x 500 mm



78 000,-



102 800,-

Esferica

3851 típus

26 kg

930 x 470 mm

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. Erőteljes, tartós szerkezet. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel. A virágtartó a talajhoz rögzíthető.

Oval 3848 típus

- Kültéri, ovális alakú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. A négy láb könnyű mozgathatóságot biztosít. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.


23 kg

1000 x 400 x 525 mm

FÉM VIRÁGTARTÓK

Acélból készült virágtartók

Alkalmasak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzhorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső megjelenés horganyzott, porfestékkel kezelt felülettel. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



3949 típus

- 57 kg
- 670 x 670 x 555 mm
- 117 l

52 000,-



3950 típus

- 66 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

69 000,-



Fából készült virágtartók

Alkalmasak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzhorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső faborítással. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



3951 típus

- 62 kg
- 685 x 685 x 555 mm
- 117 l

83 000,-



3952 típus

- 68 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

105 000,-



BETON VIRÁGTARTÓ

4637 típus 400 kg











Beton virágtartó

- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként és virágedényként is használható.
- Kiváló minőségű mosott kavicsból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- A víz elvezetéséhez lyukak találhatók az edény alján.



Számos méretben és három alakban rendelhető.

TÍPUS	FORMA	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4637	Beton virágtartó - Téglalap 	1500 x 500 x 500	400	45 000,-
4650	Beton virágtartó - Téglalap 	1200 x 500 x 250	150	24 000,-
4651	Beton virágtartó - Téglalap 	1000 x 500 x 500	290	36 000,-
4652	Beton virágtartó - Négyzet 	550 x 550 x 500	130	25 000,-
3591	Beton virágtartó - Kör 	Ø 500 x 500	175	36 000,-
3592	Beton virágtartó - Kör 	Ø 1000 x 500	400	52 000,-
3997	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 300	100	20 000,-
3998	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 550	175	32 000,-

BETON ELHATÁROLÓK

- Betonból készült építészeti elem, mely ülőfelületnek is alkalmas.
- Jó minőségű, mosott kavicsból készült.
- Előnye a nagy súlya, ellenáll a lopással és vandalizmussal szemben.
- Alkalmas városközpontokban, parkokban, bevásárló központokban való elhelyezésre.



Kör alakú elhatároló **26 000,-**
4653 típus

- 200 kg
- Ø 470 x 500 mm

Négyzet alakú elhatároló **28 000,-**
4654 típus

- 265 kg
- 500 x 500 x 500 mm

Betonoszlop


4655 típus

- Jó minőségű mosott kavicsból készült. Elsősorban járművek behajtása elleni akadályként vagy egy adott terület elhatároló elemként szolgál. Parkolókban, sétálóutcákban, bevásárlóközpontokban stb. való elhelyezésre alkalmas.
- Előnye a nagy súlya, ellenáll a vandalizmussal szemben.



- 75 kg
- Ø 400/200 x 860 mm

25 000,-



- Ülő sarokelemként is szolgáló elhatároló elem. Egymás mellé helyezve végtelen sorozat állítható elő. 4 db sarok elem összeillesztésével egy 120 cm belső átmérőjű kör alakítható ki.
- Sima beton felület, kellemes tapintás.



Ülő sarokelem
7121 típus


- 400 kg
- 1000 x 1000 x 450 mm

54 000,-

Egyenes elem
7120 típus

- 400 kg
- 1000 x 400 x 450 mm

45 000,-



TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK



Neo Barcino

3856 típus

14 000,-

- Az oszlop gömbgrafitos öntöttvasból készül. Nagyon modern tervezésű, nagy ellenálló-képességű. Nagy ellenálló-képességű felületi kezelése égetett festékekkel történik.
- Betonlapba csavarral rögzíthető.

📦 12,1 kg

📏 Ø 90 x 750 + 300 mm



Dalia

3852 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszes végződés. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 5,4 kg

📏 Ø 90 x 1000 mm

13 000,-



Esquirol

3853 típus

- Minőségi, felületén égetett festékekkel kezelt acéloszlop.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 3,5 kg

📏 Ø 60 x 1000 mm

9 200,-



Hospitalet

3854 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszítőcsíkkal. Felületi kezelése minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 6,2 kg

📏 Ø 95 x 1000 mm

13 000,-



Norte 3855 típus

- Az oszlop acélból készült. Erőtéljes szerkezete és formája magas mechanikus ellenálló-képességet biztosít. Felületi kezelése minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 5,4 kg

📏 Ø 95 x 1000 mm

13 000,-



Acéloszlop

- Az oszlop tűzihorganyzott acélból készült. Erőtéljes szerkezet és nagy ellenálló-képességű felületi kezelés.
- 30 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

4705 típus Ár: 13 000,- Ft

- Falvastagság 3 mm.

📦 12 kg 📏 Ø 108 x 1500 mm

3901 típus Ár: 11 000,- Ft

- Falvastagság 4 mm.

📦 13 kg 📏 Ø 89 x 1500 mm

TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK

- A parkolóhely fenntartók segítségével mindig szabad lesz a saját parkoló területe.
- A térelhatároló oszlopok terület elkülönítésére használhatók, pld. park, parkoló, ill. saját terület.
- Az oszlop acélból készül, két felületi kezeléssel szállítjuk:
 1. Fehér oszlop - rozsdaelleni védelemmel és komaxit-tal van kezelve.
 2. Tűzihoganyzott oszlop.
- Oszlop felső részén zár található, az oszlop teteje kupakkal van lefedve.
- A kulcs csak az oszlop lehajtásához szükséges. Az oszlop felállításánál a zár automatikusan bezár.
- Szilárd talajhoz egyszerűen rögzíthető.



Egyszerű, lehajtható oszlop
4220, 4221 típus

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

6 kg 60 x 60 x 810 mm

Karokkal ellátott
lehajtható oszlop

4222, 4223 típus

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Karok növelik a hatékonyságot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

7 kg 505 x 60 x 810 mm




Parkolóhely fenntartó "U" ▲

4224, 4225 típus

- A zár a középső támaszon található.
- Zárral és kulccsal szállítjuk.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felületük miatt sötétben is jól láthatók.

11 kg 800 x 300 x 550 mm



Modern biztonság

Rugalmas elhatároló oszlop ▼

- A lehető legkevesebb kárt okoz a járművekkel való érintkezés során.
- A borulást követően önmagától felegyenesedik.
- Nagy méretű fényvisszaverő csíkokkal van ellátva.
- Talapzathoz rögzíthető, a rögzítésre szolgáló csavarok nem részei a szállítmánynak.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ANYAG	ÁR (Ft)
7224	Emlékező memóriával	Ø 80 x 800	poliuretán	12 000,-
7225	Flexi elhatároló	Ø 200 x 750	polietilén	19 000,-



7224 típus 7225 típus

KERÉKPÁRÁLLVÁNYOK



17 000,- Ft-tól

4039 típus ▲

22 000,-

Felületi kezelés tűzhorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 3 db

📦 13 kg

📏 1050 x 640 x 550 mm

4040 típus ►

18 200,-

Felületi kezelés tűzhorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 3 db

📦 10 kg

📏 850 x 470 x 470 mm



4041 típus

Felületi kezelés tűzhorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 2 x 3 db

📦 14 kg

📏 1000 x 465 x 630 mm

30 000,-



4042 típus

Felületi kezelés tűzhorganyzott
Telepítés falra csavarozható
Kerékpárok darabszáma 4 db

📦 13 kg

📏 1500 x 275 x 265 mm

32 000,-

KERÉKPÁRÁLLVÁNYOK



4704 típus

Parkolóhelyek száma 3
 Kerékpárok távolsága 350 mm
 A keret hossza 1050 mm
 Az állvány magassága 420 mm
 Súly 9,5 kg

18 000,-

- Tüzihorganyzott szerkezet.
- Az egyes állványok összecsavározása egy- vagy kétirányú.

- Az egyes állványok csavarokkal egymáshoz kapcsolhatóak.
- Az állványok a felszínhez rögzíthetők.



3774 típus



3775 típus

Kerékpártartó

- Alkalmas mindenféle 35-55 mm kerékszélességű kerékpártípushoz.
- A kerékpártartó szabadalmaztatott formája megakadályozza az abroncs és a küllők sérülését, biztosítja a kerékpárok stabilitását.
- Ø 16 mm széles csövekből és 30 mm széles négyszögletes fém lécből készül.
- Galvanikus horganyzással történő felületi kezelése biztosítja a korrózióval szembeni kitűnő védelmet.
- Rögzítőnyílásokkal rendelkezik.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRETEK (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3773	Tároló 3 kerékpárhoz – egyenes	720 x 330 x 360	4,56	11 000,-
3774	Tároló 5 kerékpárhoz – egyenes	1320 x 330 x 360	7,90	18 000,-
3775	Tároló 5 kerékpárhoz – változó	1600 x 400 x 450	9,34	26 000,-

BETON KERÉKPÁR ÁLLVÁNY

- Utcai bútorok kínálatába tartozik, standard és mountain bike biciklikre is megfelel.
- Robosztus kerékpár állvány mosott kavicsból készült végelemből és horganyzott tartóból.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, virágtartók, elhatárolók.

- A fém és a beton elem külön rendelhető, így egy végtelen sorozat állítható össze. Egy állványhoz 2 db beton vég kell akár hármas vagy ötös állású tartót illeszthetünk közé.



Beton végelem

7122 típus

📦 90 kg

📏 250 x 600 x 250 mm

12 000,-

Hármas tartó állvány 7123 típus

📦 14 kg

📏 960 x 550 x 320 mm

19 200,-

Ötös tartóállvány

7124 típus

📦 23 kg

📏 1660 x 550 x 320 mm

28 800,-



Kerékpárállvány

- Robosztus kerék-párállvány mosott kavicsból.
- Előnye a nagy súlya és a többi betonelemmel (elhatárolók, virágtartók,ulladékgűjtők, padok) megegyezika felületi kivitele.



4656 típus

📦 185 kg

📏 900 x 500 x 180 mm

34 000,-



3999 típus

📦 300 kg

📏 1500 x 500 x 250 mm

48 000,-

Beton hulladékgyűjtő

- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére

Asztalok és padok szerkezete

- Az asztal és pad szerkezete vasbeton és szemcsésőrt beton keveréke
- Az asztallap és a pad ülőlapja újrahasznosított műanyag, melyet nagy mechanikai szilárdság, időjárás állóság, jó hőszigetelő tulajdonság jellemez.

Nagy ellenállóság a vandalizmussal szemben

Virágtartó 7379-7381 típus

- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként is használható.
- Kiváló minőségű vasbetonból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- Az alján lyukakkal ellátott.


Fedél hamutartóval - rozsdamentes
6117-CN típus

Ár 39 000,- (Ft)



Fedél hamutartóval
6117-C1 típus (kék)
6117-C2 típus (zöld)
6117-C5 típus (barna)
6117-C8 típus (szürke)

Ár 17 000,- (Ft)



Fedél
6117-A1 típus (kék)
6117-A2 típus (zöld)
6117-A5 típus (barna)
6117-A8 típus (szürke)

Ár 12 000,- (Ft)



6117-B típus
(Horganyzott betét)

Ár 6 600,- (Ft)



40 500,-



7378 típus Beton hulladéktároló

- cca 220 kg
- 520 x 520 x 955 mm

84 000,-



7377 típus Beton pad

- cca 220 kg
- 1650 x 440 x 450 mm

97 000,-



7376 típus Beton asztal

- cca 350 kg
- 1650 x 650 x 780 mm

25 800,-



7379 típus Virágtartó

- cca 100 kg
- 600 x 600 x 300 mm

38 900,-



7380 típus Virágtartó

- cca 175 kg
- 600 x 600 x 550 mm

47 000,-



7381 típus Virágtartó

- cca 290 kg
- 1000 x 500 x 500 mm

FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

Fedett kerékpártároló – „VOUTE” ▼

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 2170 mm, Magasság: 2635 mm, Szélesség: 2500 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

Oldalfalak:


- Az oldalfalak keretei alumínium elemekből készülnek, amelyek az UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonát üveget fognak be. Az oldalfalak és a hátsó fal két részből állnak.

Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés a RAL 5010 színárnyalat (kék) felületi felfestésével történik. A kerékpártárolókat szétszerelt állapotban szállítjuk. Összeállítás a mellékelt utasítás szerint.



Felhasználási változat: fedett átjáró.




Szerkezeti rajz.

TÍPUS	ÉPÍTŐELEMEK	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3724	Fedett alapszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	580 000,-
3725	Mellékszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	445 000,-
3726	Oldalfalak – kétrészes	967 x 1750 x 20	116 000,-
3727	Hátsó fal az alapszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	138 000,-
3728	Hátsó fal a mellékszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	138 000,-
3729	Kerékpárállvány	6 hely	101 500,-

Fedett kerékpártároló – gazdaságos ►

- A tároló szerkezete Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül. A tartóoszlopokat be lehet betonozni az alapfelületbe. A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket nem rozsdásodó csavarokkal kell összekapcsolni (a szállítmány része).
- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.
- Szétszerelt állapotban, kerékpárállvány nélkül szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



TÍPUS	ÉPÍTŐELEMEK	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3730	Alapváltozat	2580 x 2150 x 1977	423 000,-
3731	Kiegészítő elem	2580 x 2150 x 1977	300 000,-
3732	Kerékpárállvány - horganyzott	5 hely	37 000,-

AUTÓBUSZMEGÁLLÓ



Torino Típus: 3719

- 1x hátfal, 2x oldalfal

840 000,-

*Kívánságra színes
kivitelben*



Milano

Típus: 3718

744 000,-

- 1x hátfal, 1x oldalfal



Roma

Típus: 3720

1 019 000,-

- 1x hátfal, 1x oldalfal



Napoli

Típus: 3721

1 116 000,-

- 1x hátfal, 1x oldalfal, 1x vitrin

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm, Magasság: 2680 mm, Szélesség: 2500 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm. A tető első és hátsó oldalán alumínium ereszt található.

Falak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üvegek felerősítése öntött alumínium csavarokkal történik, hogy sérülés esetén könnyen kicserélhetők legyenek.

Kétoldalas vitrin világítás nélkül:

- Támasztékok segítségével megerősített. Alumínium keret, 75 mm szélesség. Alumínium öntetből készült lekerekített sarkok. Teleszkópos bukóajtók, sérülés esetén az ajtókat szerszám vagy a vitrin leszerelése nélkül ki lehet cserélni. 4 mm vastag biztonsági üvegből készült tábla. Két biztonsági zár az ajtó mindkét részén, két kulccsal. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült. Kiállítási felület (magasság és szélesség): 1760 x 1210 mm.

Menetrend-tartó vitrin:

- Minden autóbusszmegállónkhoz egy menetrend-tartó vitrint is adunk: Alumínium keret beépített függesztővel, szélessége 30 mm, (magasság x szélesség) 750 x 550 mm. A kétoldalas szárnyas ajtók kivehetők. Sérülés esetén az ajtók szerszám vagy a vitrin szétszerelése nélkül kicserélhetők. A belső tere 4 mm vastag biztonsági üveg fedi. Biztonsági zár két kulccsal az ajtó oldalán. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült.

Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végso felületi kezelés az RAL színminták alapján. Az autóbusszmegállókat szétszerelt állapotban szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



Carstop ▲

4369 típus

- A Carstop megakadályozza a gépjármű önkéntes elmozdulását, ill. meghatározza a parkoló szélét.
- Szervizekben, garázsokban, ill. parkoló területeken használható, aljzathoz csavarokkal rögzíthető.

📦 2,5 kg

📏 780 x 80 x 60 mm

2 800,-

Mobil műanyagszegély ►

- A műanyagszegély elemei újrahasznosított anyagból kerülnek legyártásra. Az elemek egymáshoz csapszeggel illeszthetők. Külön rendelhető rögzítési tartozékokkal a talajhoz rögzíthetők.
- Zöldszigetek, járdák, útperemek stb. ideiglenes, ill. tartós elhatárolására szolgál.

📦 12 kg

📏 580 x 160 x 158 mm


🎨 fehér, piros

4018 típus - piros

6 000,-

4019 típus - fehér

6 000,-



Részelem **Típus: 4940**

📦 15 kg 📏 400 x 800 x 52 mm

17 000,-

Záró-elem

Típus: 4941

9 000,-

📦 5 kg

Típus: 3317

8 500,-

📏 150 x 800 x 52 mm



Lassító küszöb - univerzális

- Olyan közlekedési tárgy, amelynek célja a járművek sebességének korlátozása.
- Az egyes részek fényvisszaverő elemeket tartalmaznak, összeszerelve fekete-sárga sávot képeznek.
- Részelemekből és záró-elemekből áll.
- A félköríves zárok és horgonyok szilárd összekapcsolódást biztosítanak, ami feleslegessé teszi a merevítő rudak használatát.
- A szélesebb méretű sáv (800 mm) lehetővé teszi a könnyedebb áthaladást.
- A megrendelés részét képezik az összekötő elemek is (Ø 10 x 140 mm csavar, Ø 13 mm-es alátét, Ø14 x 140 mm-es tipli).

LASSÍTÓ KÜSZÖBÖK, ÚTPADKÁK



◀ Lassító küszöb

- A lassító küszöb az úttesten helyezhető el. Az elhelyezéséből adódó magassági különbséget a járművek sebesség csökkentését eredményezi.
- A lassító küszöb összeállítható a szélső és középső elemekből. Minden elem fényvisszaverő részeket tartalmaz. Az elemek újrahasznosított anyagból készülnek.
- Lassító küszöb a tiplik segítségével rögzíthető az úttestre.
- Tartozékai: horganyzott csavarok, tiplik és merevítő rudak.



TÍPUS	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Elem típusa	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga
Ár (Ft)	8 500,-	3 000,-	12 300,-	4 900,-	13 500,-	5 000,-
TÍPUS	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Elem típusa	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete
Ár (Ft)	8 500,-	2 800,-	11 000,-	4 700,-	13 500,-	5 000,-
Ajánlott sebesség (km/óra)	30	30	20	20	10	10
Fő méretek (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Súly (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



Kábelhíd ▲

- Az úttestre helyezett kábelek, ill. tömlők védelmére használható a kábelhíd.
- Részei: ívelt részelem és betét (a termék betét nélkül is használható). A kábelhíd rögzítés nélkül úttestre helyezhető.

Kábelhíd (ívelt részelem)

24,6 kg

4367 típus Ár: 9 700,- Ft

800 x 600 x 80 mm

Kábelhíd - betét

4,8 kg

4368 típus Ár: 2 800,- Ft

800 x 170 x 50 mm

KÖZLEKEDÉSI, BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

Közlekedési tükör ▼

- Tartós, nem repedő műanyagból készült tükör. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi a falra vagy kerekoszlopra szerelt tükör elhelyezésének nagyon pontos beállítását.
- 183 km/óra szél hatásának ellenáll – tesztelve.



TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	KERET MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
3363	20	15	950 x 750	90 000,-
3364	25	21	Ø 1100	150 000,-
3365	20	15	Ø 960	125 000,-
3366	30	21	1 150 x 950	150 000,-
3367	15	20	756 x 956	310 000,-

3367 típus Megerősített anyagból készül, amely -20 °-ig fagyálló.

- Elektromos berendezés nélkül.



◀ Biztonsági és ellenőrző tükör

- A tükör tartós, nem repedő műanyagból (polikarbonát) készül. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- A tükör hátsó része is műanyag, előnye az alacsony súly, egyszerű összeszerelés és hosszú élettartam.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi falra vagy oszlopra szerelését.

4004 típus

Ø 500 mm, látótávolság 7 m Ár: 36 000,- Ft

4005 típus

Ø 600 mm, látótávolság 11 m Ár: 44 000,- Ft

4006 típus

Ø 700 mm, látótávolság 16 m Ár: 57 000,- Ft

4007 típus

Ø 900 mm, látótávolság 25 m Ár: 122 000,- Ft

4008 típus

400 x 600 mm, látótávolság 9 m Ár: 50 000,- Ft

4009 típus

600 x 800 mm, látótávolság 20 m Ár: 85 000,- Ft

4010 típus

800 x 1000 mm, látótávolság 30 m Ár: 140 000,- Ft

BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

Hemiszférikus (félgömb alakú) ipari és logisztikai tükör


- PMMA-ből (plexiüveg) készül. Az üvegek nem törhetetlenek, elsősorban elzárt területen használandók.
- A 2 és 3 irányú tükör a szállítmány részét alkotó kötőanyaggal kell a falra erősíteni, a 4 irányú tükör a szállítmány részét alkotó 1 m hosszú láncsal a plafonra erősítendő.
- Elsősorban raktárakban, üzemekben, logisztikai központokban alkalmazandó.




2 irány ellenőrzése



3 irány ellenőrzése




4 irány ellenőrzése



TÍPUS	FAJTA	OPTIKA	SÚLY (kg)	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	IRÁNY ELLENŐRZÉSE	ÁR (Ft)
3368	550		3	6	2 irány	18 000,-
3369	800		2	8	3 irány	35 000,-
3370	600		4	6	4 irány	47 000,-
3371	800		6	8	4 irány	55 000,-
3372	1000		11	10	4 irány	77 000,-

Ellenőrző tükör

- Nem repedő műanyagból készül. Ez egy nagyon könnyű anyag, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek és súrlódásnak.
- Gazdaságos és egyszerű megoldás.
- Gömbcsuklóra van rögzítve, ami lehetővé teszi a tükör 105°-ban történő mozgását.
- Minden tükörhöz tartozik egy készlet, amivel a tükör a falra vagy a mennyezetre rögzíthető.



Ajánljuk üzletekbe, pénztáraknál, vagy házak, cégek bejáratához.

TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	OPTIKA (mm)	ÁR (Ft)
3373	4	1	Ø 400	17 000,-
3374	8	3	Ø 600	27 000,-
3375	12	2	600 x 400	30 000,-

- A sport vagy kulturális rendezvényeken a szabadterület, ill. a parkoló elkerítésére szolgálnak.




Ollós térelválasztó

4021 típus

- Felületi kezelése: festett
- Használható a terület gyors elkerítésére.
- Praktikus, széthúzható ollós kivittel.

 8 kg

 400 - 3000 x 1000 mm

29 000,-

Minimális területen
elhelyezhető




Áthelyezhető térelválasztó ▲

- standard

4020 típus

- Felületi kezelés: tűzihorganyzás.
- Az elemek egyenesen, ill. derékszögben egymáshoz illeszthetők.
- Raktározásnál csak minimális helyet foglal.

 15 kg

 2000 x 1100 mm


21 000,-

Rögzített térelválasztó ▲

4037 típus - kicsi Ár: 11 000,- Ft

4038 típus - nagy Ár: 14 000,- Ft

- Alkalmas a terület (parkoló, zöldövezet, közterület) folyamatos elzárására.
- Felületi kezelés: tűzihorganyzás.
- A szerkezet a talajba betonozható, ill. csavarozható.
- A cső Ø 5 mm.




MŰANYAG ELHATÁROLÓK, MŰANYAG TÉRELVÁLASZTÓK, KERÍTÉSEK



Mobil térelválasztó 3816 típus

13 800,-


- Könnyű, hordozható, stabil és gazdaságos. Alkalmas ideiglenes munkaterületek elhatárolására.
- Festett acél. A hat fehér biztonsági csík növeli a biztonságosságot, különösen éjszaka.

 7,2 kg  h x m: 1500 x 1000 mm

Alumínium átjáró ►

3813, 3814 típus

- Útburkolat felbontása esetén elengedhetetlen a járókelők és a munkások biztonságos közlekedésének biztosításához.
- Alumíniumból készül, csúszásgátolt felületi kialakítással.
- Lehetőség van a festett fém szegélybe térelválasztó beillesztésére. Típus: 3816.
- A fehér biztonsági csíkok növelik a biztonságosságot csökkent láthatóság esetén is.
- Az átjáró tömege alacsony, ami könnyű összeszerelhetőséget, szétszerelhetőséget és mozgathatóságot tesz lehetővé.
- A lapok egymásra rakhatók. Ezáltal csökkenthetők a szállítási és raktározási költségek.



TÍPUS	MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	108 000,-
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	225 000,-

Széthúzható térelválasztó 3815 típus ►

- A csatornalejárók és a max. 1x1 méteres úttesti gödrök gyakorlati védelme.
- Festett acélból készül.
- Az összehajtható szerkezet minimalizálja a raktár és a szállításhoz szükséges tér szükségletét.

 11 kg

 magasság 1000 mm

38 000,-



MOBIL TÉRELVÁLASZTÓK



- Sportrendezvények, kulturális események vagy építkezések gyors, könnyű és hatékony elkerítése. Felhasználható az iparban is gyártási vagy raktárterületek elhatárolásához.
- A Ø 42 és 30 mm-es horganyzott csőből álló keretet Ø 3,5 mm-es dróthálózat tölti ki. Az összes alkatrész horganyzott, majd utólag hegesztett. Ezért a hegesztések helyén kisebb korrózió alakulhat ki, ami nem képezheti reklamáció tárgyát.
- A mobil térrelválasztót 3472 mm hosszúságban 1125 és 2000 mm magasságban szállítjuk. A mobil térrelválasztót műanyag vagy betonalpra kell felállítani.



Műanyag talp

3812 típus

4 300,-

18 kg

770 x 250 x 160 mm



Betontalp

3811 típus

3 700,-

35 kg

725 x 240 x 145 mm

**Magasság
2000 mm**

**Magasság
1125 mm**

Csatt


3810-S típus

1 600,-




TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A KERÍTÉSHÁLÓ SZEMEINEK MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	13 500,-
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	17 500,-

SÁRFELFOGÓ KOSARAK KÖZÚTI FORGALOMELTERELŐ ELEM



Sárfelfogó kosarak

- A nagyobb méretű, darabos szennyeződés felfogására szolgálnak az utcai lefolyókban és csatornáknak.
- A kosár acéllemezéből készült hegesztéssel, felületi kezelése: alapfestés vagy tűzi horganyzás.
- Méretei a szabványoknak felelnek meg.
- A könnyebb kezelhetőség végett alsó és felső kampóval van ellátva.



TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
1081 / 1082	Sárfelfogó kosár 50 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 700	8 200,- / 11 000,-
1084 / 1085	Sárfelfogó kosár 35 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 500	7 500,- / 9 500,-
1087 / 1088	Sárfelfogó kosár 10 l	Fény / tűzi horg.	255 x 190 x 425	6 000,- / 6 500,-



Közúti forgalomelterelő elem

- A közúti forgalomelterelő elemek a közúti (de nem csak) forgalomban történő változások és elterelések gyors és egyszerű jelölésére szolgálnak.
- Az összekötőelemek lehetővé teszik az egyes elemek egy sorba történő könnyű összekapcsolását. Szükség esetén az elemeket homokkal vagy vízzel lehet feltölteni, ami által nő a stabilitásuk.
- Az aljzat profilozása biztosítja mind az egyes elemek, mind a teljes elemsor stabilitását.
- A közúti korlát nem tartalmaz mozgó részeket. Ha több elemet kapcsolunk egymáshoz, akkor egységes és szilárd sort kapunk, amely bármilyen időjárási viszonyok közepette ütközés biztos. Az elemek összekapcsolása által alkalmazkodni lehet a térvizonyokhoz.
- Szín: a korlátok szabvány szerint fehér és piros színűek.
- Magas élettartam – robusztus és szilárd szerkezete, a jó minőségű polietilén és a modern gyártási technológia magas ellenállóképességet biztosít a mechanikus hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben (az UV stabilizációnak köszönhetően jelentős a színmegtartási képességük még hosszantartó erős napsütés esetében is). Könnyűek és nem korrodálódnak, nem tartalmaznak semmilyen fém összetevőt. Egymáshoz kapcsolásuk kapcsolóelemek által lehetséges. Eredeti gyártmány, modern design, a gépjárművezetők számára jól láthatóak.



TÍPUS	SZÍN	HOSSZUSÁG (m)	SZÉLESSÉG (m)	MAGASSÁG (m)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3342	Piros	1,01	0,40	0,81	8	17 000,-
3343	Fehér	1,01	0,40	0,81	8	17 000,-

HOMOK-, KAVICS- ÉS SÓTÁROLÓ EDÉNYEK NP-P 250, 450, 700 ÉS 1100 L

Típus: 7015



Típus: 7016



Típus: 3693



Típus: 7017



Típus: 7015, 7016, 3693, 7017

- Poralakú anyagok tárolására alkalmasak (homok, sóder, só).
- Elhelyezhetők utak szélén, parkolóknak, járdán...
- Szerkezete optimális működést és stabilitást biztosít.
- Ellenálló időjárási viszontagságokkal és sókkal szemben.
- Kis súly, modern kivitel.



TÍPUS	NÉV	ÜRTARTALOM (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
7015	NP-P 250	250	üvegszövetbetétes	920 x 770 x 700	78 000,-
7016	NP-P 450	450	üvegszövetbetétes	1350 x 770 x 700	118 000,-
3693	NP-P 700	700	üvegszövetbetétes	1240 x 1060 x 800	159 000,-
7017	NP-P 1100	1100	üvegszövetbetétes	1240 x 1060 x 1150	207 000,-

SZÓRÓANYAG TÁROLÓ EDÉNYEK, SZÓRÓKOCSIK

23 000 Ft-tól

Tároló edények 50, 100, 150, 300 l űrtartalommal

- Minőségi polietilénből készülnek.
- A robusztus szerkezet kiváló stabilitást biztosít.
- Nyitott fedéllel egymásra rakhatók.
- Mindennemű szóróanyagra használhatók (só, homok, kavics)
- Ellenálló időjárási viszontagságokkal szemben.

5 éves garancia

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4630	Tároló edény 50 l	50	590 x 540 x 500	23 000,-
4631	Tároló edény 100 l	100	720 x 660 x 590	30 000,-
4390	Tároló edény 150 l	150	860 x 740 x 810	43 000,-
4391	Tároló edény 300 l	300	1090 x 970 x 1030	71 000,-

Szórókocsi

- Kiváló segédeszköz a belső utak karbantartásánál.
- Homok- és sósószóró tartály kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- Az időjárás viszontagságainak és a sóknak ellenálló.

Sósószóró kocsi 7384 típus ▼

- Kisebb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 20 l tartály.
- Műanyag tárcsás kerék.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

9 kg

84 200,-



Összecsukható támasztóláb.

Sósószóró kocsi 7385 típus ▼

- Nagyobb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 35 l tartály.
- Felfújható kerék, 260 mm átmérővel.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

11 kg

100 300,-



SÓSZÓRÓ KOCSIK



▲ **SW 200**
Típus: 7183

689 000,-

- 200 l űrtartalommal rendelkező tartály.
- 16 x 6,5 cm gumiabroncsos kerékekkel, téli mintázattal.
- Állítható a szélessége és állítható a vonórúd magassága.
- Világítás 7 pontos tűs csatlakozóval.
- Maximális sebesség 6 km/óra.

Vontatható sószóró kocsik SW 130, SW 200

- Közepes méretű és nagy tereken könnyen használható kocsik. Könnyen összeszerelhetők.
- Polietilén tartály. Robosztus, lakkozott konstrukció. A gumiabroncsok, téli futófelülettel rendelkeznek. A kerekek alumínium tárcsások. A felületek rozsdamentesek vagy műanyaggal bevontak.
- Egyenletes szórás, erőssége szabályozható.
- Az időjárás viszonyosságainak és a sóknak ellenáll.

SW 130 ►

Típus: 7182

- 130 l űrtartalommal rendelkező tartály.

405 000,-



◀ Mútrágya szóró kocsi SA260

Típus: 7184

- 260 l űrtartalmú kocsi.
- Szórható anyagok kijuttatása nagy területekre.
- A kocsi váza horganyzott acél, a tartály műanyag.
- Erős csőváz 3 pontos felfüggesztéssel, 0+1 kategória.
- A szórótárcsát tengely hajtja meg.

470 000,-





Hólapát ▶

4349 típus

7 400,-

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú speciális műanyagból készül.
- A műanyagra a vizes hó nem tapad.
- A nyél fából készül.

1,4 kg

1300 x 350 mm



2 000,-

Standard lapát 4350 típus

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú szilárd műanyagból készül.

- Fa nyél.

- Szélessége: 500 mm.



Kerekcsapát ▲

4348 típus

7 800,-

- Az erősített peremű lapát szilárd műanyagból készül.
- Két kerék biztosítja a könnyebb mozgást.
- A fogantyúja festett acélból készül.
- Szélessége 810 mm.

Jégkaparó ▶

4351 típus

- Festett, edzett acélpenge.
- Fa nyél.

- Jégeltávolítására vagy fatörzskéreg eltávolítására használható.

1,4 kg

1445 x 175 mm

8 700,-



Ipari só - NaCl ▼

- Ipari nátrium clorid, min. 98 % NaCl, szem nagyság 0,2 - 5 mm-ig.

4352/6 típus - csomagolás: 6 kg, PE tasak.

Ár: 700,- Ft / csom

4353 típus - csomagolás: 25 kg, szellőző szeleppel ellátott érdesített PE zsák.

Ár: 1 600,- Ft / csom



KÜLTÉRI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Ideális reklám felület kialakítása belső és külső használatra. A0, A1 és A2 méretekre is használható. Eloxált alumínium keret, lekerekített sarkokkal, a lécszélessége 32 mm. Fém zsanérok, átlátszó, tükröződésmentes fólia, karcbiztos. Írható mágneses táblák is illeszthetők hozzá, a fehér felületre tábla írófilccel, a zöld táblára krétával lehet írni. Egyszerű cserélhetőség.

Információs tábla „A”

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3967	A0	16	23 000,-
3968	A1	11,5	22 000,-
3969	A2	6,2	19 000,-

„A” típusú információs táblára felrakható mágneses, fehér táblák

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3970	A0	0,4	8 000,-
3971	A1	0,2	4 000,-
3972	A2	0,1	2 000,-

„A” típusú információs táblára felrakható krétával írható zöld táblák

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3973	A0	0,4	8 000,-
3974	A1	0,2	4 000,-
3975	A2	0,1	2 000,-



3967-3969 típus



3970 - 3972 típus



3973-3975 típus

TRADITION és KLASIK kültéri vitrinek Típus: 4957 - 4965

- Egyoldalú vitrinek alumínium keretben, 30 vagy 58 mm vastagsággal
- Az ajtószárnyakat szükség szerint bal- és jobb oldalon is fel lehet szerelni, anélkül, hogy ehhez a szerszámozást kellene használni vagy a vitrint szét kellene szerelni.
- 4 mm vastag műanyag üveg. Beépített függőkapocs.
- Az ajtó biztonsági zárához két kulcsot szállítunk (a Klasik vitrin esetében az 1350 mm-es ajtónak két zára van).
- A horganyzott lemezből készült hátsó fal fehér színű.
- Falra vagy oszlopra szerelhető.

Oszlopok

Készlet - bebetonozáshoz

Típus: 4966

51 000,-

magasság 2600 mm

Készlet - talapzathoz történő rögzítéshez

Összekötőelemekkel együtt

Típus: 4967

73 000,-

magasság 2200 mm

- A Tradition és a Klasik vitrinekhez
- Két 60 x 40 mm-es eloxált alumínium láb, fekete műanyag tömítő.
- Univerzális rögzítési rendszer minden Tradition és Klasik vitrin hátoldalán.

Állvány a bebetonozásra kerülő vitrinek sorba állításához - 1 db

Típus: 4968

32 000,-

magasság 2600 mm



TÍPUS	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Mélység (mm)	30				58				
Külső méretek m x sz (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
A4 formátum kapacitása	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Ár (Ft)	43 000,-	51 000,-	65 000,-	75 000,-	66 000,-	77 000,-	90 000,-	117 000,-	129 000,-

TÍPUSSZÁM / OLDAL

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
0001	344	0054-S	15	1260	132	3145	56	A3229	32	3339	204	3425	254	3488	266	3576	136
0002	345	0055	11	1261	132	3148	173	3230	32	3341	182	3426	254	3489	266	3580	24
0003	8	0056	11	1262	133	3150	173	3231	208	3342	385	3427	262	3490	266	3586	174
0004	8	0056-G	15	1263	137	3152	262	3232	208	3343	385	3428	262	3491	241	3587	174
0004-3/9	9	0057	9	1264	137	3153	262	3235	206	3344	123	3429	267	3492	241	3589-A	175
0004-5		0058	9	1270	137	3154	262	3236	206	3345	123	3430	262	3493	241	3590	175
BIO	26	0059	30	1280	154	3155	244	3237	246	3346	123	3431	262	3500	276	3591	368
0004-5		0060	30	1281	154	3156	244	3238	247	3347	123	3432	262	3502	277	3592	368
BIO/R	26	0061	30	1282	154	3157	292	3239	245	3348	123	3433	262	3504	253	3593	142
0004-5		0062	320	1283	154	3158	292	3240	245	3349	123	3434	262	3505	253	3594	142
GASTRO	26	0063	320	3013	336	3159	292	3241	156	3350	149	3435	262	3506	253	3595	142
0004-A	14	0064	320	3021	9	3160	292	3244	41	3351	359	3436	262	3507	253	3596	137
0005	8	0065	320	3023	9	3161	293	3246	41	3363	380	3437	266	3508	105	3598	175
0005-3/9	9	0071	154	3024	9	3162	293	3247	44	3364	380	3438	266	3509	105	3600	175
0005-5		0072	154	3025-1	9	3163	293	3261	239	3365	380	3439	286	3512	23	3602	175
BIO	26	0073	154	3025-2	9	3164	293	3262	239	3366	380	3440	286	3513	23	3603	175
0005-5		0443	43	3040	326	3165	295	3263	239	3367	380	3441	288	3515	23	3604	175
BIO/R	26	0449	43	3047	219	3166	295	3264	239	3368	381	3442	288	3516	23	3622	174
0005-5		0488	43	3048	219	3167	295	3265	324	3369	381	3443	288	3518	169	3623	174
GASTRO	26	0650	43	3049	219	3168	297	3266	324	3370	381	3444	288	3531	250	3624	106
0005-A	14	0653	43	3050	56	3169	297	3267	324	3371	381	3445	288	3532	250	3625	106
0009	8	0735	44	3051	56	3170	294	3268	325	3372	381	3446	288	3533	321	3626	106
0011	8	0744	95	3052	56	3171	294	3269	325	3373	381	3447	289	3534	241	3627	106
0012	8	0918	334	3053	56	3172	294	3270	325	3374	381	3448	289	3535	241	3628	86
0013	10	0919	334	3054	56	3173	294	3271	325	3375	381	3449	289	3536	241	3632	77
0013-V	14	0925	16	3057	185	3174	296	3272	325	3376	337	3450	289	3537	271	3637	312
0014	10	0925-A	16	3058	61	3179	189	3273	325	3377	337	3451	289	3538	323	3638	312
0014-5		0926	16	3062	177	3180	189	3275	332	3378	196	3452	289	3539	323	3639	312
BIO	27	1002	16	3063	177	3185	189	3276	332	3379	12	3453	19	3540	323	3640	312
0014-C	15	1008	16	3064	177	3186	301	3277	332	3382	218	3454	19	3541	323	3641	312
0014-CL	15	1014	16	3065	177	3187	301	3283	179	3383	218	3455	19	3543	323	3642	313
0014-CP	15	1020	106	3081	82	3188	301	3284	179	3384	218	3456	19	3544	323	3643	313
0014-G	15	1022	85	3084	157	3189	301	3287	179	3385	218	3457	332	3545	323	3644	313
0014-GV	15	1023	85	3085	157	3190	301	3288	179	3386	292	3458	330	3546	323	3645	313
0014-MV	14	1048	16	3086	157	3191	301	3289	178	3387	292	3459	333	3547	323	3649	67
0014-OJ	13	1049	107	3087	157	3192	300	3290	178	3388	294	3460	277	3548	323	3650	267
0014-V	14	1050	107	3088	157	3193	300	3301	318	3389	294	3461	242	3549	323	3651	267
0014-V/V	12	1051	107	3089	157	3194	300	3302	318	3390	294	3462	242	3550	323	3652	267
0014-VV	14	1054	107	3090	158	3195	300	3303	318	3391	294	3463	242	3551	323	3653	267
0014-VZV	13	1055	107	3091	158	3196	300	3304	319	3392	297	3464	86	3552	323	3654	267
0015	49	1060	107	3092	158	3197	300	3305	319	3393	297	3465	86	3553	35	3655	267
0016	49	1064	107	3093	158	3198	300	3306	319	3397	301	3466	86	3554	35	3656	267
0017	60	1065	107	3100	345	3199	300	3307	319	3398	301	3467	86	3555	35	3657	100
0019	344	1076	105	3101	333	3200	300	3308	319	3399	301	3468	254	3556	125	3658	177
0021	10	1077	105	3102	329	3201	300	3309	319	3400	301	3469	254	3557	125	3659	177
0021-C	15	1078	105	3103	329	3202	300	3310	319	3401	301	3470	254	3558	125	3660	177
0021-V	14	1079	105	3104	329	3203	300	3311	319	3402	302	3471	254	3559	266	3661	177
0024	11	1081	385	3105	329	3204	300	3312	319	3403	302	3472	236	3560	200	3667	257
0025	11	1082	385	3112	50	3205	300	3317	378	3404	302	3473	236	3560-A	28	3668	100
0026	11	1084	385	3114	256	3206	300	3318	53	3405	302	3474	236	3561	101	3669	96
0029	10	1085	385	3115	256	3207	300	3326	204	3406	302	3475	236	3562	23	3670	96
0029-5		1087	385	3116	256	3208	300	3327	204	3407	302	3476	236	3563	23	3690	56
BIO	27	1088	385	3117	257	3209	300	3328	204	3412	327	3477	236	3565	320	3691	293
0030	28	1093	13	3118	257	3210	300	3329	204	3413	327	3478	240	3566	320	3692	89
0039	106	1132	17	3119	257	3211	257	3330	204	3414	109	3479	240	3567	320	3693	386
0040	111	1215	136	3120	246	3212	257	3331	204	3416	236	3480	240	3568	174	3694	92
0041	106	1216	136	3135	100	3213	309	3332	204	3417	236	3481	240	3569	174	3695	92
0043	42	1253	31	3139	51	3214	309	3333	204	3418	176	3482	240	3570	171	3696	102
0044	42	1254	28	3140	51	3215	308	3334	204	3420	236	3483	240	3571	171	3697	102
0045	42	1255	31	3141	51	3216	308	3335	204	3421	236	3484	262	3572	171	3698	102
0046	210	1256	28	3142	51	3217	83	3336	204	3422	254	3485	262	3573	171	3699	102
0054	11	1257	31	3143	51	3218	83	3337	204	3423	254	3486	262	3574	171	3700	102
0054	11	1258	31	3144	172	3229	32	3338	204	3424	254	3487	262	3575	171	3701	102

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
3793	350	3862	192	3914	363	4005	380	4098	185	4219	307	4307	71	4381	148	4474	253
3794	350	3862-ESD	193	3915	363	4006	380	4099	185	4220	371	4308	71	4382	149	4475	253
3795	351	3863	192	3916	363	4007	380	4100	185	4221	371	4309	71	4387	44	4476	253
3796	351	3863-ESD	193	3917	363	4008	380	4101	185	4222	371	4310	180	4388	44	4477	253
3797	351	3864	192	3918	363	4009	380	4102	185	4223	371	4311	180	4389	44	4478	253
3798	361	3864-ESD	193	3919	363	4010	380	4103	185	4224	371	4313	180	4390	387	4479	253
3799	361	3865	192	3920	362	4018	378	4104	185	4225	371	4314	180	4391	387	4480	252
3800	81	3865-ESD	193	3921	362	4019	378	4105	185	4236	144	4316	180	4393	57	4481	253
3801	81	3866	192	3922	362	4020	382	4106	185	4237	144	4319	181	4394	292	4498	144
3802	81	3866-ESD	193	3923	362	4021	382	4107	185	4238	144	4320	181	4395	292	4501	204
3803	360	3867	192	3924	362	4027	356	4108	185	4239	144	4321	181	4396	297	4502	204
3804	360	3867-ESD	193	3925	362	4028	356	4109	291	4240	185	4322	181	4397	297	4503	204
3805	360	3868	192	3926	364	4029	357	4110	291	4241	185	4323	181	4413	45	4504	204
3806	360	3868-ESD	193	3927	364	4030	357	4111	291	4242	185	4324	181	4414	45	4505	204
3809	384	3869	192	3928	364	4031	356	4112	291	4243	185	4325	181	4415	45	4506	34
3810	384	3869-ESD	193	3929	364	4032	357	4113	291	4244	185	4326	181	4417	62	4507	314
3811	384	3870	192	3930	21	4033	83	4114	51	4245	185	4328	77	4418	62	4508	314
3812	384	3870-ESD	193	3931	21	4034	89	4115	51	4250	286	4331	53	4419	62	4509	314
3813	383	3871	192	3932	25	4035	89	4116	51	4251	286	4333	53	4420	62	4510	314
3814	383	3871-ESD	193	3934	24	4036	89	4117	50	4252	286	4334	53	4421	62	4511	314
3815	383	3872	192	3940	365	4037	382	4118	50	4253	286	4335	184	4422	44	4512	314
3816	383	3872-ESD	193	3941	365	4038	382	4120	93	4254	286	4336	184	4423	44	4513	315
3818	18	3873	192	3942	365	4039	372	4121	93	4255	286	4337	184	4424	44	4514	315
3819	18	3873-ESD	193	3943	365	4040	372	4122	94	4256	286	4338	184	4425	30	4515	315
3820	18	3874	192	3944	365	4041	372	4123	62	4257	285	4339	184	4426	41	4516	315
3821	98	3874-ESD	193	3945	365	4042	372	4127	279	4258	285	4340	101	4427	41	4518	315
3822	99	3875	192	3946	365	4043	308	4128	279	4259	285	4343	103	4428	41	4520	299
3823	99	3875-ESD	193	3948	277	4044	309	4129	291	4260	285	4344	103	4429	41	4521	299
3825	99	3876	192	3949	367	4045	309	4130	291	4261	285	4345	67	4430	48	4522	299
3827	355	3876-ESD	193	3950	367	4046	309	4131	283	4262	285	4346	52	4431	48	4523	299
3828	355	3877	192	3951	367	4047	309	4132	283	4263	285	4347	213	4432	48	4525	293
3829	354	3877-ESD	193	3952	367	4048	309	4133	283	4264	285	4348	389	4433	226	4526	293
3830	355	3878	192	3953	85	4049	309	4134	283	4265	285	4349	389	4434	226	4527	295
3831	354	3878-ESD	193	3956	113	4050	293	4135	278	4266	285	4350	389	4435	31	4534	139
3832	354	3879	192	3957	113	4056	212	4141	280	4267	57	4351	389	4436	179	4535	315
3833	96	3879-ESD	193	3967	390	4057	212	4142	110	4269	208	4352	389	4437	179	4536	219
3834	96	3880	148	3968	390	4058	212	4143	92	4271	90	4353	389	4438	179	4537	219
3835	88	3882	151	3969	390	4059	212	4144	92	4272	85	4355	379	4439	179	4538	219
3836	88	3883	151	3970	390	4060	212	4145	92	4273	85	4356	379	4440	179	4539	219
3837	88	3884	151	3971	390	4062	171	4147	282	4274	169	4357	379	4441	179	4540	219
3838	88	3885	151	3972	390	4063	171	4149	243	4275-AP	124	4358	379	4442	358	4541	219
3839	228	3891	208	3973	390	4064	171	4150	243	4276	122	4359	379	4443	358	4548	274
3840	228	3891-ESD	193	3974	390	4065	171	4151	243	4282	127	4360	379	4444	358	4549	274
3841	229	3892	208	3975	390	4067	171	4152	299	4283	303	4361	379	4446	359	4550	275
3842	229	3892-ESD	193	3976	126	4068	138	4153	208	4284	303	4362	379	4447	359	4551	274
3843	229	3893	208	3977	126	4069	138	4187	322	4285	303	4363	379	4448	200	4552	274
3844	150	3893-ESD	193	3978	126	4070	138	4188	322	4286	303	4364	379	4449	103	4553	274
3845	150	3894	208	3979	126	4071	138	4189	322	4287	303	4365	379	4450	103	4554	275
3846	150	3894-ESD	193	3980	152	4072	138	4190	322	4288	24	4366	379	4452	101	4555	274
3847	366	3895	209	3981	152	4077	61	4191	322	4293	70	4367	379	4453	224	4556	273
3848	366	3896	209	3982	122	4082	38	4192	322	4294	71	4368	379	4455	237	4557	273
3849	366	3897	209	3983	122	4083	38	4194	295	4295	71	4369	378	4458	242	4558	273
3850	366	3898	209	3984	122	4084	38	4195	296	4296	71	4370	298	4459	242	4559	273
3851	366	3898-ESD	193	3985	122	4085	38	4196	296	4297	71	4371	298	4460	246	4560	57
3852	370	3899	209	3986	122	4086	97	4197	296	4298	71	4372	298	4461	63	4561	60
3853	370	3899-ESD	193	3987	122	4087	283	4198	296	4299	294	4373	298	4462	63	4562	60
3854	370	3900	77	3988	129	4088	243	4199	296	4300	33	4374	207	4463	63	4563	91
3855	370	3901	370	3989	127	4089	243	4200	296	4301	66	4375	207	4464	63	4564	91
3856	370	3902	286	3990	127	4090	243	4201	296	4302	71	4376	207	4465	63	4565	91
3857	110	3903	286	3997	368	4091	243	4202	296	4303	71	4377	207	4466	63	4576	216
3859	201	3911	126	3998	368	4092	243	4209	276	4304	71	4378	77	4471	250	4577	217
3860	228	3912	363	3999	374	4093	243	4211	276	4305	71	4379	148	4472	252	4579	216
3861	228	3913	363	4004	380	4094	243	4218	94	4306	71	4380	148	4473	253	4580	156

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
4667	110	4766	281	4843	176	4925	232	5001	42	5229	85	6111	25	6215	170	6313	167
4668	110	4767	281	4844	168	4926	232	5002	42	5230	97	6112	25	6216	170	6327	336
4669	34	4768	281	4847	168	4927	232	5003	42	5231	97	6113	25	6219	170	6328	336
4670	34	4769	281	4849	168	4928	233	5004	42	5235	108	6114	97	6220	170	6329	336
4671	333	4770	281	4850	169	4929	233	5005	16	5236	108	6115	97	6221	170	6330	336
4672	329	4771	281	4851	169	4930	233	5006	16	5237	108	6116	97	6222	170	6331	336
4673	74	4772	281	4852	183	4931	233	5010	214	5238	108	6117	82	6223	170	6340	335
4674	101	4773	280	4853	247	4932	233	5011	214	5239	108	6117-A	82	6224	170	6341	335
4675	101	4774	165	4854	247	4933	233	5012	214	5241	108	6117-B	82	6225	170	6342	335
4676	146	4775	36	4855	247	4934	235	5013	42	5242	108	6117-C	82	6226	170	6343	335
4677	146	4776	36	4856	247	4935	235	5014	42	5243	205	6117-CN	82	6227	170	6344	335
4678	146	4777	36	4857	278	4936	235	5020	59	5246	348	6121	110	6228	170	6345	335
4679	146	4778	36	4872	189	4937	235	5021	59	5247	348	6122	210	6229	170	6346	335
4680	146	4779	36	4873	189	4938	235	5026	105	5249	153	6123	210	6230	170	6347	335
4681	146	4780	36	4874	189	4939	235	5028	105	5250	153	6129	112	6231	170	6348	335
4682	146	4781	37	4875	189	4940	378	5029	105	5253	328	6130	112	6232	170	6349	335
4683	146	4782	37	4876	189	4941	378	5030	105	5256	321	6135	112	6233	170	6350	335
4684	243	4783	37	4877	189	4945	158	5031	66	5504	84	6136	112	6234	170	6351	335
4693	331	4784	37	4878	213	4952	278	5039	45	5505	84	6137	112	6244	342	6352	335
4694	331	4785	37	4879	213	4953	34	5040	28	5506	344	6138	112	6245	342	6353	335
4695	330	4786	37	4880	213	4957	390	5041	199	5507	344	6139	112	6246	342	6354	335
4696	330	4787	37	4881	213	4958	390	5045	50	5508	332	6140	119	6247	342	6355	335
4697	330	4788	37	4882	275	4959	390	5046	50	5601	116	6141	112	6248	342	6356	335
4701	41	4789	252	4884	271	4960	390	5055	215	5602	116	6142	112	6249	342	6357	335
4704	373	4790	252	4885	271	4961	390	5056	215	5603	116	6143	112	6250	343	6358	335
4705	370	4791	251	4886	265	4962	390	5057	116	5900	206	6144	112	6251	343	6359	335
4710	256	4792	251	4887	265	4963	390	5070	344	6000	334	6146	113	6252	343	6360	335
4711	256	4800	38	4888	265	4964	390	5081	110	6001	334	6147	113	6253	343	6361	335
4712	56	4801	38	4889	265	4965	390	5083	310	6002	334	6148	114	6254	343	6362	335
4713	56	4802	38	4891	264	4966	390	5084	310	6003	334	6149	114	6255	346	6363	335
4714	346	4803	40	4892	264	4967	390	5096	165	6005	334	6150	114	6256	346	6364	335
4715	346	4805	52	4893	264	4968	390	5104	229	6006	334	6151	114	6257	346	6365	335
4716	282	4806	179	4894	273	4969	164	5108	239	6007	334	6152	114	6259	347	6366	335
4717	282	4807	178	4895	273	4970	165	5115	319	6008	334	6153	114	6260	347	6367	335
4727	224	4808	283	4896	273	4971	153	5116	319	6009	334	6154	114	6262	347	6368	335
4728	224	4809	283	4897	273	4972	164	5117	319	6011	334	6155	114	6263	347	6369	335
4729	224	4810	283	4898	158	4973	163	5118	319	6012	334	6156	114	6265	347	6370	337
4730	224	4811	283	4899	231	4974	163	5119	319	6013	334	6157	114	6266	347	6371	337
4735	39	4812	146	4900	230	4975	163	5120	319	6014	334	6158	114	6268	347	6372	337
4736	39	4813	251	4901	230	4976	163	5121	319	6020	336	6159	114	6269	347	6373	337
4737	39	4814	251	4902	230	4977	70	5122	319	6021	336	6160	114	6271	347	6374	337
4738	39	4815	251	4903	230	4978	70	5123	319	6022	336	6161	114	6272	347	6375	337
4739	39	4816	276	4904	230	4979	70	5124	319	6023	336	6162	114	6273	347	6376	337
4740	40	4822	59	4905	230	4980	70	5125	319	6024	336	6163	114	6274	347	6377	337
4741	40	4823	59	4906	230	4981	70	5126	319	6031	205	6164	114	6275	347	6378	340
4742	40	4824	59	4907	230	4982	70	5130	83	6033-0	28	6165	114	6276	347	6379	340
4743	40	4825	59	4908	233	4983	336	5131	115	6049	31	6166	114	6277	347	6380	340
4744	40	4826	59	4909	233	4984	65	5132	115	6067	70	6167	114	6278	347	6381	340
4745	152	4827	59	4910	233	4985	65	5133	115	6068	71	6180	119	6279	347	6382	340
4746	152	4828	56	4911	233	4986	65	5134	115	6075	132	6189	170	6280	347	6385	189
4747	152	4829	56	4912	234	4987	340	5135	115	6076	133	6191	170	6281	255	6386	189
4748	165	4830	56	4913	234	4988	340	5136	115	6077	133	6193	170	6284	255	6397	90
4749	165	4831	56	4914	234	4989	340	5137	98	6079	142	6195	170	6285	255	6398	90
4750	165	4832	56	4915	234	4990	340	5138	306	6085	136	6197	170	6286	260	6399	87
4751	152	4833	245	4916	234	4991	340	5139	321	6086	140	6198	170	6287	260	6400	87
4752	152	4834	245	4917	234	4992	340	5144	255	6087	140	6200	170	6288	260	6409	34
4753	179	4836	248	4918	234	4993	230	5145	134	6090	141	6202	170	6289	260	6410	349
4754	179	4837	249	4919	234	4994	62	5206	132	6091	141	6204	170	6290	260	6411	349
4755	179	4838	176	4920	234	4995	62	5211	138	6094	101	6210	170	6291	260	6412	349
4756	179	4839	176	4921	234	4996	156	5219	106	6095	100	6211	170	6292	260	6413	349
4757	346	4840	176	4922	234	4997	318	5220	84	6098	101	6212	170	6293	260	6414	349
4758	346	4841	176	4923	234	4998	318	5225	98	6105	333	6213	170	6294	205	6415	349
4765	283	4842	176	4924	232	4999	318	5228	84	6106	333	6214	170	6312	167	6416	348

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
6530	100	6605	337	6676	261	6791	196	7142	195	7211	129	7275	245	7342	91	7403	147
6531	100	6606	337	6677	261	6792	196	7143	195	7212	123	7276	249	7343	111	7404	147
6532	100	6607	337	6678	261	6793	196	7144	195	7213	123	7277	249	7344	109	7405	147
6533	100	6608	307	6679	261	6794	196	7145	195	7214	125	7278	249	7344	109	7406	147
6534	304	6609	307	6680	261	6795	196	7146	195	7215	125	7279	50	7345	109	7407	147
6535	311	6610	307	6681	161	6799	54	7147	195	7216	125	7280	155	7345	109	7408	147
6536	311	6611	307	6682	161	6800	54	7148	195	7217	264	7281	397	7346	109	7509	154
6537	311	6612	307	6683	161	6805	44	7149	195	7218	264	7282	397	7347	103	7510	63
6538	310	6613	307	6684	161	6999	93	7150	195	7219	264	7283	397	7348	223	7511	63
6539	310	6614	307	6685	161	7000	93	7151	195	7220	265	7284	397	7349	227	7512	63
6540	310	6615	307	6686	161	7003	155	7152	75	7221	265	7285	217	7350	222	7513	163
6541	310	6616	307	6687	161	7005	155	7153	68	7222	265	7286	217	7351	222	7514	155
6542	311	6617	307	6688	161	7006	155	7154	68	7223	25	7287	217	7352	222	7516	270
6543	311	6618	307	6696-0	199	7007	155	7155	68	7224	371	7288	303	7353	222	7517	270
6544	311	6619	307	6700	163	7015	386	7156	68	7225	371	7289	303	7354	95	7518	270
6546	341	6620	307	6708	259	7016	386	7157	68	7227	371	7290	303	7355	95	7519	270
6547	341	6621	307	6709	259	7017	386	7158	69	7228	214	7291	303	7356	316	7520	271
6548	341	6622	307	6710	259	7029	284	7159	69	7229	215	7292	303	7357	316	7521	272
6549	341	6623	307	6711	258	7030	284	7160	69	7230	215	7293	303	7358	316	7522	272
6550	341	6624	307	6712	258	7040	286	7161	290	7231	214	7294	223	7359	317	7523	272
6551	341	6625	307	6713	258	7044	286	7162	290	7232	214	7295	124	7360	317	7524	272
6552	306	6626	307	6714	159	7051	153	7163	290	7233	214	7296	124	7361	317	7525	272
6553	306	6627	307	6715	159	7066	202	7164	290	7234	25	7297	124	7362	317	7526	272
6554	306	6628	282	6716	189	7067	202	7165	79	7235	38	7298	119	7363	94	7527	272
6555	306	6629	13	6717	189	7068	202	7166	49	7236	38	7299	119	7364	222	7528	272
6556	306	6630	283	6718	189	7069	202	7167	49	7237	214	7300	269	7365	31	7529	272
6557	306	6635	287	6719	176	7070	202	7168	49	7238	268	7301	269	7366	72	7530	273
6558	306	6636	287	6720	176	7071	202	7169	25	7239	268	7302	269	7367	78	7531	273
6559	306	6637	287	6721	176	7074	222	7170	25	7240	268	7307	271	7368	78	7532	273
6560	306	6638	287	6722	176	7077	227	7171	76	7241	268	7308	271	7369	78	7533	273
6561	306	6639	305	6723	70	7078	326	7172	76	7242	225	7309	105	7370	78	7534	159
6562	306	6640	305	6724	70	7079	326	7173	76	7243	225	7310	105	7371	87	7535	159
6563	306	6641	305	6736	83	7080	326	7175	61	7244	226	7311	191	7372	87	7536	27
6564	306	6642	305	6737	336	7086	167	7176	61	7245	143	7312	191	7373	64	7537	29
6570	221	6643	305	6738	336	7110	344	7181	76	7246	135	7313	191	7374	64	7538	33
6571	221	6644	305	6743	340	7111	202	7182	388	7247	61	7314	191	7375	64	7539	33
6578	70	6645	305	6744	340	7112	202	7183	388	7248	187	7315	191	7376	375	7540	33
6579	70	6646	305	6745	278	7113	203	7184	388	7249	187	7316	191	7377	375	7541	33
6580	338	6647	305	6746	278	7114	203	7185	360	7250	187	7317	191	7378	375	7542	33
6581	338	6648	305	6747	279	7115	203	7186	360	7251	187	7318	191	7379	375	7543	33
6582	338	6649	305	6748	279	7116	203	7187	46	7252	187	7319	191	7380	375	7544	131
6583	338	6652	284	6750	280	7120	369	7188	46	7253	187	7320	191	7381	375	7545	131
6584	338	6653	285	6751	280	7121	369	7189	46	7254	187	7321	191	7382	284	7546	131
6585	338	6654	285	6752	280	7122	374	7190	46	7255	187	7322	191	7383	40	7547	131
6586	338	6655	43	6755	281	7123	374	7191	46	7256	187	7323	191	7384	387	7548	131
6587	338	6656	321	6756	281	7124	374	7192	46	7257	187	7324	191	7385	387	7549	194
6588	338	6657	73	6757	281	7125	362	7194	46	7258	187	7325	190	7386	128	7550	194
6589	338	6658	73	6758	283	7126	18	7195	47	7259	187	7326	190	7387	128	7551	194
6590	338	6659	73	6759	283	7127	18	7196	47	7260	186	7327	190	7388	160	7552	194
6591	338	6660	73	6760	198	7128	18	7197	47	7261	186	7328	190	7389	160	7553	194
6592	338	6661	73	6761	198	7129	18	7198	47	7262	186	7329	190	7390	149	7554	194
6593	338	6662	73	6762	197	7130	18	7199	48	7263	186	7330	190	7391	93	7555	194
6594	338	6665	60	6763	197	7131	18	7200	48	7264	186	7331	190	7392	151	7556	194
6595	338	6666	164	6764	197	7132	18	7201	48	7265	186	7332	190	7393	151	7557	194
6596	338	6667	153	6765	197	7133	18	7202	48	7266	248	7333	190	7394	151	7558	130
6597	338	6668	164	6780	20	7134	18	7203	55	7267	248	7334	190	7395	151	7559	130
6598	339	6669	164	6780-BIO	21	7135	18	7204	252	7268	248	7335	190	7396	151	7560	131
6599	339	6670	164	6781	20	7136	358	7205	308	7269	248	7336	190	7397	98	7561	131
6600	339	6671	164	6781-BIO	21	7137	58	7206	128	7270	248	7337	190	7398	147	8701	15
6601	339	6672	156	6782	20	7138	58	7207	128	7271	249	7338	221	7399	147	8702	15
6602	339	6673	156	6782-BIO	21	7139	99	7208	128	7272	249	7339	221	7400	147	8709	121
6603	339	6674	156	6786	249	7140	195	7209	129	7273	245	7340	79	7401	147	8716	120
6604	337	6675	261	6790	196	7141	195	7210	129	7274	244	7341	79	7402	147	8753	121

MEVA-HU KFT HATÁLYOS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

1. cikk – bevezető rendelkezés, szabályozás és teljesítés tárgya

1.1. Bevezető rendelkezés. Jelen Általános Üzleti Feltételek egyrészről a MEVA-HU Kft, 2851 Környe, Budai út 1/B székhelyű, 11862374-2-11 adószámú társaság (továbbiakban, mint „MEVA-HU Kft”), mint eladó, másrészről természetes vagy jogi személy, mint vevő (továbbiakban, mint „vevő”); MEVA –HU Kft és vevő együtt (a továbbiakban, mint „szerződő felek”) között áruértékesítés (továbbiakban mint „Szerződés tárgya”) megvalósításával kapcsolatos jogviszonyok feltételeit szabályozzák.

1.2. A szerződés részei. Minden egyes szerződésnek, amit a jelen szabályozás keretében a MEVA-HU Kft és a vevő egymással megköt (továbbiakban, mint „Szerződés”) elválaszthatatlan részeit képezik a MEVA-HU Kft jelen Általános Kereskedelmi Feltételei (továbbiakban, mint „ÁÜF”). Ha konkrét esetben a Szerződés másként nem rendelkezik, ki van zárva az alkalmazása a vevő bármilyen általános feltételeinek, vagy más általános kereskedelmi feltételeknek. A Szerződés részeit képezik a mindkét fél által elfogadott, a szerződő felek írásbeli vagy elektronikus kommunikációjának formájában írásba foglalt jogselekmények (szállítmányok tárgyán, szállítmányok helyének pontosítása, stb.) csakúgy, mint azok a mellékletek, amelyeknek a szerződő felek akarata szerint a Szerződéshez kell tartozniuk annak elválaszthatatlan részeként.

1.3 A szerződés tárgya. A Szerződés szerinti teljesítés tárgya termékek, elsősorban hulladékgyűjtő edények, konténerek, propán-bután készülékek, és egyéb katalógus áruk értékesítése a MEVA-HU Kft aktuális ajánlatából, (továbbiakban, mint „áru” is); az áru fogalma magában foglalja a szolgáltatásokat valamint a Szerződés alapján a MEVA-HU Kft által a megrendelők részére teljesített munkákat, és a jelen ÁÜF szerinti megállapodásokat kell megfelelően alkalmazni a szolgáltatásokra és munkákra is, amelyekről a MEVA-HU Kft és a vevő közötti Szerződésben kötelező érvénnyel állapodtak meg.

2. cikk – Szerződéskötés

2.1. MEVA-HU Kft kínálata. A MEVA-HU Kft valamennyi nem címzett ajánlatát tájékoztató jellegűnek és nem kötelezőnek kell tekinteni. A címzett ajánlatot a MEVA-HU Kft az elfogadására adott határidőn belül vissza is vonhatja, ami – amennyiben a konkrét esetben másként nem határozzák meg - az ajánlat vevő részére (illetve az áru megvételéről érdeklődők részére) történő kézbesítésének napjától számított 14 nap.

2.2. A vevő megrendelése. A MEVA-HU Kft ajánlatai alapján tett megrendeléseket szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni, amit a MEVA-HU Kft (ha saját akarata alapján az ajánlat elfogadása mellett határoz) írásbeli visszaigazolás (az ajánlat elfogadásával) nyugtáz. A vevő megrendelésében feltüntetett adatok kötelezőek a vevőre nézve, aki utólag a MEVA-HU Kft kifejezett jóváhagyása nélkül nem jogosult a megrendelését visszavonni, sem bármilyen módon megváltoztatni.

2.3 Megrendelés formája. Vevő köteles a megrendelést írásos formában, levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül megtenni. MEVA-HU Kft a megrendelést szintén levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül, írásos formában igazolja vissza.

2.4 MEVA-HU Kft általi elfogadás. A Szerződés megkötése és tartalma, továbbá a megvásárolt

áru mennyisége szempontjából a megrendelés MEVA-HU Kft általi visszaigazolása a meghatározó. A MEVA-HU Kft jogosult a megrendelést elteréssel visszaigazolni.

2.5. A szerződés tárgya. A Szerződés tárgya áruértékesítés a MEVA-HU Kft által visszaigazolt megrendelés szerinti tartalommal, az adott áru tulajdonjogának átruházása, az áru leszállítása a vevőnek, és a vételár kifizetése a MEVA-HU Kft részére a Szerződéssel összhangban.

3. cikk – árak, fizetési határidő

3.1. MEVA-HU Kft árjegyzéke. Az eladott áru árának meghatározása minden esetben a MEVA-HU Kft-nek küldött megrendelés és a MEVA-HU Kft általi visszaigazolásának napján érvényes aktuális árjegyzéke alapján történik.

3.2. Az ár tartalma. A MEVA-HU Kft árai „MEVA-HU Kft telephelyén” érvényes árak (EXW Környe – INCOTERMS 2010). Amennyiben a konkrét megrendelésből másként nem következik, az árak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót, sem más adókat vagy illetékeket. Az árak csak a termékekre vonatkoznak a tartozékokra nem. A postaköltség, szállítási költség továbbá bármilyen más hasonló költség külön lesz leszámlázva a szerződő felek közötti megállapodás szerinti összegben, illetve – ilyen megállapodás hiányában – a szokásos összegben. A nyomtatott katalógusban és az internetes felületen feltüntetett árak árváltoztatási jogát fenntartjuk.

3.3. Fizetési határidő. Ha a Szerződésben másként nem állapodnak meg, az áru árának fizetési határideje 30.000-Ft összeg alatt készpénz vagy utánvét, ezen összeg felett 8 nap a teljesítési naptól számítva, vagy a vevővel történt külön megállapodás szerint, és amely számlát a kiállítás után haladéktalanul megküld a vevőnek. Az árat átutalás esetén a MEVA-HU Kft áruszámláján feltüntetett bankszámlára kell kifizetni. A fizetés napján azt a napot kell tekinteni, amelyen a megállapodás szerinti összeget jóváírják a MEVA-HU Kft az áruszámlán feltüntetett bankszámláján.

3.4. Vevő általi beszámítás. A vevő bármilyen követelésének beszámítása a MEVA-HU Kft-nek az ár kiegyenlítésére, vagy bármilyen más, Szerződés szerinti pénzügyi teljesítésre vonatkozó igényével szemben, a MEVA-HU Kft előzetes írásos jóváhagyása nélkül ki van zárva.

4. cikk – szállítási határidő és a felek együttműködése, késedelme

4.1. Szállítási határidő. A szállítási határidő a Szerződésben egyedileg lesz megállapodással meghatározva. A megrendelt áruk egy részét raktárról, illetve megrendelés alapján 2-6 hét alatt teljesítjük. A MEVA-HU Kft jogosult arányos mértékben, de legfeljebb 2 héttel meghosszabbítani a Szerződésben megállapodott határidőt a MEVA-HU Kft-nek fel nem róható okok miatt. A szerződő feleket ilyen esetben kötik a Szerződés rendelkezései, és a szállítási határidő meghosszabbítása nem jelenti a Szerződés megsértését.

4.2. A vevő együttműködése. Amennyiben a vevő az áru időben történő leszállításához nem tanúsít kellő együttműködést a MEVA-HU Kft részére, és a MEVA-HU Kft emiatt nem teljesíti időben a kötelezettségeit, a MEVA-HU Kft kötelezettségeinek teljesítésére megszabott határidő meghosszabbodik a vevő általi együttműködés elmulasztásának minden egyes napjával.

4.3. Vis major. A határidőket arányosan meg kell hosszabbítani a MEVA-HU Kft-n kívülálló akadályoztatás esetén is, mint pl. mozgósítás, járvány, háború, felkelés vagy hasonló események, mint a sztrájk és munkabeszüntetés, illetve más, a felelősséget kizáró körülmény esetén, amelyen olyan akadály értendő, amely a MEVA-HU Kft akaratán kívül állt elő, és akadályozza azt kötelezése teljesítésében.

4.4. MEVA-HU Kft késedelme. A MEVA-HU Kft késedelme esetén a vevő jogosulttá válik – amennyiben igazolást nyer, hogy emiatt kára keletkezett – kötbért követelni, minden esetben annak a szállítmányrésznek az árából számított 0,05%-os összegben, amelynek leszállításával a MEVA-HU Kft késedelembe van, a késedelem minden egyes befejezett hetére vonatkozóan, legfeljebb azonban mindig csak az ilyen szállítmányrész árának 10%-át kitevő összegig.

4.5. Kártérítés - MEVA-HU Kft. A vevőnek a MEVA-HU Kft késedelme következtében okozott kárára vonatkozó olyan kártérítési igénye, amely meghaladja az előző bekezdésben megállapított kötbér határértékét, az áru meghatározott határidő letele utáni késedelmes rendelkezésre bocsátásának valamennyi esetében ki van zárva. A szerződő felek megállapodtak, hogy a MEVA-HU Kft által okozott kár teljes térítési összege egyéb esetekben legfeljebb annak az árunak az árával fog meg egyezni, amelynek a rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a kár keletkezett.

4.6. Vevő késedelme. Ha a vevő késedelembe esik az áru árának és az esetleges megállapodásos fuvardíjnak, illetve a vevő egyéb kötelezettségeinek megfizetésével, köteles a vevő késedelmi kamatot fizetni a MEVA-HU Kft részére a késedelem minden megkezdett napjára a tartozás összegének 0,05%-át kitevő mértékben, anélkül, hogy az érintené a MEVA-HU Kft kártérítési igényét.

4.7. Kártérítés - vevő. A vevő részéről elkövetett kötelezettségszegés, különösen az áru árának kiegyenlítésével, bármilyen fizetéssel vagy előlegfizetéssel való késedelme esetén a MEVA-HU Kft nem köteles teljesíteni a jelen megállapodás szerinti Szerződésből, vagy a MEVA-HU Kft és a vevő között megkötött egyéb szerződésből eredő kötelezettségeit, és joga van a Szerződéstől visszalépni, vagy beszüntetni minden teljesítést és az áru kiadását, ugyanakkor ilyen esetekben a MEVA-HU Kft nem terheli felelősség a vevő vagy harmadik felek esetleges káraiért, továbbá a MEVA-HU Kft ilyen esetekben jogosult a vevővel szemben érvényesíteni kártérítési igényét, mégpedig a MEVA-HU Kft-nek a megállapodás szerinti áru rendelkezésre bocsátásával összefüggésben keletkezett összes költsége, valamint az összes ehhez kapcsolódó költség, csakúgy, mint az elmaradt haszon és egyéb károk összegéig. A vevő ilyen esetben köteles az árut visszaadni a MEVA-HU Kft-nek, és ebben a tekintetben teljes együttműködést tanúsítani.

5. cikk – az áru rendelkezésre bocsátása és annak feltételei

5.1. Szállítási feltételek. Az áru rendelkezésre bocsátása abban a pillanatban valósul meg, amikor az áru a MEVA-HU Kft raktárában készen áll a kiszállításra (EXW Környe – INCOTERMS 2010), illetve, ha a szerződő felek egymás között úgy állapodnak meg, az első fuvarozó általi áruátvételtől. Abban az esetben, ha az árut elküldik a rendeltetési helyre, az áru leszállításának helye és ideje az a pillanat, amikor az árut az első fuvarozónak vagy szállítmányozónak a MEVA-HU Kft telephelyén át-

adják, ugyanakkor ebben a pillanatban az áru károkázata is áthárul a vevőre.

5.2. Mennyiség, minőség, csomagolás. A MEVA-HU Kft köteles az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben rendelkezésre bocsátani, és az elszállításához becsomagolni, vagy göngyöleggel ellátni.

5.3. Mennyiségi eltérés. A rendelkezésre bocsátott áru 10%-ot meg nem haladó mennyiségi eltérése nem minősül a Szerződésbe ütköző esetnek.

5.4. Idő előtti és részleges teljesítés. A MEVA-HU Kft a vevővel egyetértésben jogosult a Szerződés tárgyát idő előtt vagy részlegesen teljesíteni, a vevő pedig köteles a Szerződés tárgyának részteljesítését átvenni.

5.5. Az áru át nem vétele. Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, a MEVA-HU Kft jogosult az árut a vevő költségén tárolni. Ha a vevő az árut az utólagosan megállapított arányos, a leszállítástól számított 2 hónapon belüli határidőben sem viszi el, a MEVA-HU Kft jogosult az árut más vevőnek értékesíteni, miközben a vevő köteles megtéríteni a MEVA-HU Kft ezzel kapcsolatos költségeit, és a MEVA-HU Kft jogosult a már részben kifizetett árba beszámítani az áruátvétel elmulasztásának következtében felmerülő költségeknek megfelelő összeget.

5.6. MEVA-HU Kft teljesítésének vevő általi megíúsítása. Abban az esetben, ha vevő elutasítja, vagy egyéb módon megíúsítja, hogy a MEVA-HU Kft teljesítse az áru leszállítását, köteles a MEVA-HU Kft részére az át nem vett áru árának 20%-át kitévő kötbért fizetni, mindemellett abban az esetben, ha a vevő kérésére alapján méretre készített árurol van szó, a vevő az át nem vett áru árának 100%-át köteles kötbérként kifizetni a MEVA-HU Kft részére. A vevő apróbb hibák alapján nem tagadhatja meg az áru átvételét.

6. cikk – tulajdonjog átszállása és továbbértékesítés

6.1. Az áru tulajdonjoga. Az áru tulajdonjoga a vételár vevő általi teljes kifizetésének időpontjában száll át a vevőre.

6.2. Továbbértékesítés korlátozása. Tekintettel a MEVA-HU Kft. disztribúciós és egyéb kötelezettségeire, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a vevő (sem saját maga, sem pedig harmadik személy közvetítésével) a jelen szerződés megkötésétől számított 10 éven belül nem idegenítheti el, nem értékesítheti, és eladásra nem ajánlhatja fel az árut annak az országnak a területén kívülre, ahová a MEVA-HU Kft az árut eladta, és ugyanilyen tartalommal kötelezi a vevő is saját megrendelőit. A vevő biztosítja továbbá, hogy az áru használatára illetve átruházására a MEVA-HU Kft kereskedelmi védjegye alatt kerüljön sor. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a vevő jelen bekezdés szerinti bármelyik köteletségének megszegése esetén, minden egyes esetért 1.200.000,- HUF összegű kötbért fizet a MEVA-HU Kft-nek, ami azonban nem érinti a MEVA-HU Kft kártérítésre vonatkozó jogát.

7. cikk – az áru hibái

7.1. Az áru hibái. A MEVA-HU Kft felelős az áru hibáiért, amelyek a kárfelelősség vevőre történő átszállásának pillanatában az árut terhelik, ugyanakkor a MEVA-HU Kft felelősségébe tartozó, szabályszerűen jelentett hibák kijavítására a MEVA-HU Kft által megfelelőnek és célszerűnek tartott módon kerül sor.

7.2. Szembetűnő hibák. Az áru szembetűnő hibái esetén a vevő köteles a hibát az áru MEVA-HU Kft általi, vevő részére történő rendelkezésre bocsátását követő 2 napon belül jelenteni a MEVA-HU Kft-nek, ellenkező esetben a vevőnek a hiba kijavítására vonatkozó, előző szakasz szerinti joga megszűnik.

7.3. Kifogásolás formája, egyéb hibák. Az áru hibáit a vevő köteles a MEVA-HU Kft-nél írásban kifogásolni, és pedig késedelem nélkül azután, hogy észleli őket, vagy azt követően, hogy kellő gondosságot tanúsítva a vevő felfedezheti azokat, és pedig minden esetben legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül.

7.4. Hibák kijavításának határideje. Az esetleges hibák kijavításának határidejét a MEVA-HU Kft az üzemi lehetőségeinek keretében, a lehető legrövidebb határidőben határozza meg, de max. 30 nap.

7.5. Árengedmény. Amennyiben a hibák kijavítása lehetetlennek vagy gazdaságtalannak bizonyul, de a termék funkcionalitásában használható, a MEVA-HU Kft jogosult a hiba mértékének és jellegének figyelembevételével, arányos árengedményt nyújtani a vevőnek megegyezés szerint.

7.6. Minimális eltérés. Az áru minimális értékcsökkenése vagy eltérő tulajdonsága nem tekinthető hibának. A minimális eltérések elsősorban a forma, szín és a tömeg minimális eltéréseiben jelentkeznek, továbbá akkor, ha a hiba saját magától rövid időn belül eltűnik, vagy ha a vevő elhanyagolható költségráfordítással meg tudja szüntetni. Az elhanyagolhatóságot jelentik a szokásos kereskedelmi határokon belül fekvő eltérések is, ezért az ágazatban szokásos eltérések joga ezzel kifejezetten fenntartva marad.

7.7. Hibák miatti követelések kizárása. Nem keletkeznek hibákból eredő igényjogosultságok a megállapodás szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérések, nem megfelelő tárolás, az áru használhatóságának csekély mértékű csökkenése, természetes elhasználódása esetén, vagy olyan károk esetében, amelyek az áru károkázatainak átszállása után keletkeznek az árun, helytelen vagy hanyag kezelés, szakszerűtlen karbantartás, telepítés vagy felszerelés, illetve az árunak a kezelési és karbantartási utasítással, az üzemeltetési és műszaki kézikönyvvel vagy műszaki adatlapokkal, az érvényes műszaki szabványokkal, a MEVA-HU Kft utasításával ellentétes használata következtében, vagy a Szerződésben nem említett rendkívüli külső hatások alapján. Nem keletkeznek hibákból eredő követelések a vevő vagy harmadik fél általi szakszerűtlen beavatkozás vagy üzembe helyezés és azok következményei esetén sem. Kizárt továbbá a vevő hibákból eredő igényjogosultsága akkor is, ha a hibák az árunak a MEVA-HU Kft által meghatározott céltól eltérő használatából keletkeztek, és/vagy azért, mert a vevő az árut megváltoztatta.

7.8. Pótszállítások. A MEVA-HU Kft nem köteles olyan áruk vagy részek pótlólagos leszállítását biztosítani, amelyek gyártását már beszüntette.

7.9. Adatok és jótállás. Az áru műszaki leírásának adatai vagy az árun ill. a csomagoláson feltüntetett bármilyen más adat nem tekinthető az áru vonatkozó garanciának. A MEVA-HU Kft által forgalmazott árukra a jótállás rendeltetésszerű használat mellett 12 hónap.

8. cikk – iparjogok, szerzői jogok

8.1. Szellemi tulajdonjog. A vevő köteles tartózkodni bármilyen beavatkozástól az árua vonatkozó iparjogokba és szerzői jogokba. A vevő adott köteletségének megszegése esetén az iparjogok és szerzői jogok, illetve más ezzel összefüggő jogok megsértéséért valamennyi felelősséget a vevő viseli.

8.2. Szerzői jog fenntartása. A MEVA-HU Kft korlátozás nélkül fenntartja magának az összes tervhez, tervrajzhoz, műszaki leíráshoz, útmutatóhoz, ábrákhoz és az áru eladásával kapcsolatos egyéb alapidokumentumhoz (továbbiakban, mint „alapidokumentumok” is) fűződő szerzői jogokat. Ezeket az alapidokumentumokat csak a MEVA-HU Kft előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy rendelkezésére bocsátani.

9. cikk – megállapodások fogyasztóval kötött Szerződésekhez

9.1. Jelen cikk alkalmazása fogyasztókra. Abban az esetben, ha a vevői oldal szerződő fele a fogyasztó, az ÁUF további rendelkezéseinek kívül a jelen cikk rendelkezéseit is érvényesíteni kell. Amennyiben a jelen cikkben foglalt rendelkezés ellentmondásban áll az ÁUF más rendelkezéseivel, a jelen cikk rendelkezéseinek van elsőbbsége.

9.2. Fogyasztók jogai és kötelezései. Ha a szerződés telekommunikációs eszközön keresztül lett megkötve, a vevő – fogyasztó jogosult a Szerződéstől indoklás nélkül elállni az árunak vevő – fogyasztó általi átvételétől számított 14 napon belül. A visszalépés feltétele, hogy az árut a Szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül vissza kell szolgáltatni a MEVA-HU Kft-nek arra a címre, amelyre a küldeményen a MEVA-HU Kft címe van feltüntetve, azzal a közléssel együtt, hogy él a Szerződéstől való elállás jogával. A MEVA-HU Kft ugyanezen határidőben téríti vissza a vevőnek – fogyasztónak azokat a pénzeszközöket, amelyeket tőle a Szerződés alapján kapott, de csak azután, hogy igazolták az áru visszaküldését a MEVA-HU Kft részére. Az árunak a MEVA-HU Kft részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket (mindegyikét a postaköltségeket és fuvarköltségeket) a vevő – fogyasztó viseli. A vevő – fogyasztó felel a MEVA-HU Kft felé az áru értékcsökkenéséért, ami azáltal keletkezett, hogy az árut nem úgy kezelték, ahogyan azt, tekintettel a jellegére és a tulajdonságaira, kezelni kellett volna. A vevő – fogyasztó jogosult érvényesíteni a MEVA-HU Kft szemben az olyan hibából származó jogát, amely az árunak az átvételét követő 12 hónapon belül fordul elő és a rendeltetés szerű használat következménye.

10. cikk – bíróságok illetősége, meghatározó jog, személyes adatok

10.1. Bírósági illetékeség. MEVA-HU Kft és a vevő megállapodtak, hogy a Szerződésből keletkező valamennyi vitában és velük kapcsolatban a magyarországi rendes bíróságai fognak határozni.

10.2. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez. A MEVA-HU Kft a vevőre vonatkozó adatokat a 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kezeli. A vevő ezennel hozzájárulását adja a MEVA-HU Kft-nek a kereskedelmi viszonyral kapcsolatos valamennyi információ, feldolgozásához, beleértve a személyes adatokat is, a Szerződés teljesítésének és a MEVA-HU Kft marketing akcióinak megvalósítása céljából, mégpedig mindaddig, amíg a vevő a feldolgozás jóváhagyását írásos nyilatkozatban vissza nem vonja. A vevő személyes adatait a MEVA-HU Kft nem adja tovább más személyeknek, kivéve a külső szállítót, biztosítóintézetet vagy a követelések kezelőjét az áru kézbesítése, biztosítása és a követelések kezelése céljából. A Szerződést annak megkötése után a MEVA-HU Kft elektronikus formában archiválja, és ahhoz csak a MEVA-HU Kft-nek lesz hozzáférése; ez nem érinti a MEVA-HU Kft hatóságokkal szembeni törvényi kötelezéseit.

10.3. Elkülöníthetőségi kikötés. Ha az ÁUF valamelyik rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatályát veszítő rendelkezés helyett olyan hatályos rendelkezés lép érvénybe, amely legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljaihoz. Ugyanez vonatkozik a szerződés esetleges hiányosságaira is.

TÁROLÓ EDÉNYEK DOKUMENTUMOK TÁROLÁSÁRA, IRATMEGSEMMISÍTÉS

27–415 l űrtartalommal rendelkező tároló edények bizalmas iratok tárolására bankok, biztosító társaságok, kormányhivatalok stb. részére. Alkalmasak a dokumentumok, adathordozók biztonságos tárolására, megsemmisítésig való őrzésére.

7283 típus
58 300,-



7282 típus
58 300,-

7281 típus
92 000,-

7284 típus
140 000,-



27 l edény 7283 típus

- Szilárd alumínium váz, adathordozók, CD, DVD, floppy lemezek biztonságos tárolására szolgál.
- Két fogantyúval rendelkezik.
- A fedélen bedobó nyílás van kialakítva CD és DVD számára.
- A fedél karos zárral rögzíthető.

-  2 kg
-  belső méret 350 x 250 x 300 mm
külső méret 400 x 300 x 330 mm



240 l edény 7281 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Könnyű kezelhetőséget a 200 mm kerék szolgálja.
- Nyitható fedél, melyet zárható karral lehet rögzíteni.
- 420 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik, mely lehetővé teszi a fedél nyitása nélküli használatot.

-  12 kg
-  belső méret 550 x 450 x 1030 mm
külső méret 700 x 570 x 1055 mm



70 l edény 7282 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Kezelését 2 fogantyú segíti.
- Zárható fedéllel rendelkezik.
- 325 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik.

-  6 kg
-  belső méret 355 x 355 x 530 mm
külső méret 415 x 415 x 550 mm

415 l edény 7284 típus

- Könnyű alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Egyszerű kezelés, 125 mm átmérőjű 2 fix és 2 fékes kerékkel.
- Karos zárású fedél.


-  30 kg
-  belső méret 990 x 630 x 690 mm
külső méret 1080 x 680 x 860 mm

RAL 1021
RAL 1023
RAL 1033
RAL 2003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 3020
RAL 4008
RAL 5002
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5015
RAL 5019
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6018
RAL 6029
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
RAL 7045
RAL 8024
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010

Nálunk mindenre talál megoldást!

Várjuk Önt is.

Kérem szíveskedjen faxon vagy e-mailen jelezni, hogy minden új termékkatalógusra igényt tart-e!



GPS koordináták:
Szélesség: 47.587439
Hosszúság: 18.352012



MEVA-HU Kft.

2851 Környe, Budai út 1/B.
Tel.: 34/300-852, 34/510-856
34/511-780, 34/511-781

Fax: 34/510-855

Mobile: 30/207-5581

E-mail: meva.hu@meva.eu