

# SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖNÖK RÉSZÉRE

## ■ EGYÉNI MEGKÖZELÍTÉS

Nálunk első helyen az ügyfél áll. Legfőbb feladatunk partnereink maximális kielégítése. Bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, jól képzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

## ■ TANÁCSADÁS

Egy nagyobb projekt előkészítésén dolgozik? Vagy egy átfogó felújításon gondolkodik? Vagy egyszerűen csak nem tudja, melyik termék lenne Önnek a megfelelő? Hogyan juthat hozzá a termékekhez? Bátran lépjen kapcsolatba értékesítési részlegünkkel, és megadjuk Önnek a szükséges információkat, vagy képviselőnk felkeresi Önt.

## ■ EGYEDI GYÁRTÁS

A Meva Rt kiterjedt gyártási lehetőségekkel rendelkezik, ezért arra törekszik, hogy ügyfelei egyedi igényeit is ki tudja elégíteni.

## ■ A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

A katalógusban található termékekre érkező megrendelések egy részét tatabányai raktárunkból szállítjuk ki a megrendelők részére, egyéb termékeket a megrendelést követő 2-4 héten belül beszerezzük.

## ■ SZOLGÁLTATÁS

Az új évben szolgáltatásainkat szerviz tevékenységgel kívánjuk kibővíteni, mely a műanyag és fém konténerek javítását érinti.

## ■ LOGISZTIKA

A termékek szállítását csomagküldő szolgálatokkal, fuvarvállalatokkal és magánfuvarozókkal régóta fennálló kapcsolataink eredményeként gyorsan és problémamentesen bonyolítjuk le.

## ■ HAGYOMÁNY ÉS TAPASZTALAT

A Meva anyavállalat 1898-ban alakult meg. A több mint 100 éves működése garantálja a kiváló minőséget és stabilitást. Katalógusait közel 20 éve jelenteti meg, ügyfelei igényeinek megfelelően ajánl minőségi termékeket, ad tanácsokat, ajánlatokat.



# ONLINE SHOP

**www.mevakomi.hu**

**www.felitatoanyagok.hu**

➡ Új struktúra és elrendezés.  
E-shop az alábbi  
lehetőségeket kínálja:

- gyors tájékozódás a forgalmazott termékekről szöveges és grafikus megjelenítéssel
- egyedi gyártású termékek
- közvetlen ajánlatkérés
- kényelmes keresési mód
- azonnali áttekintés a megrendelt termék árának összegéről

kényelem  
egyszerűség  
gyorsaság



## RENDELÉSEK ÉS AJÁNLATOK

➡ **HUNGARY**

**Meva-HU Kft.**  
2851 Környe  
Budai út 1/B.

Tel: 34/300-852  
34/510-856  
34/511-780  
34/511-781

Fax: 34/510-855

e-mail: [meva.hu@meva.eu](mailto:meva.hu@meva.eu)

internet: [www.mevakomi.hu](http://www.mevakomi.hu)  
[www.felitatoanyagok.hu](http://www.felitatoanyagok.hu)





## ➡ A cég képviselői Európában



MEVA LEÁNYVÁLLALATOK



KÉPVISELET



ÜZLETI PARTNER



## ➡ Tisztelt Partnerünk!

Termékeink kínálatát 2017-ben is bővítjük a piac igényeinek megfelelően. Nálunk továbbra is minőséget, arányos árat, mennyiségi engedményt és nem utolsósorban korrekt partneri kapcsolatot talál.

## TÁJÉKOZÓDÁS A KATALÓGUSBAN

➡ Különböző színnel jelölt kategóriák.

➡ A katalógusban egyszerű piktogramokat használunk, a könnyű áttekinthetőség, a termékek összehasonlítása miatt.



SÚLY



TEHERBÍRÁS



MÉRET  
(h x szé x ma)



TELJESÍTMÉNY



ÜRTARTALOM



SZÍN



TANÚSÍTVÁNNYAL  
RENDELKEZIK



KÜLÖNLEGES  
GARANCIA

**A katalógus érvényes: 2018. 12. 31.**  
**A katalógusban feltüntetett árak ÁFA nélkül értendők.**

Az árvaltoztatás és a katalógusban megjelölt termék fotók, leírások módosítási jogát fenntartjuk.





# ÖSSZESZERELÉS ÉS SZERVIZ TEVÉKENYSÉG AZ ÜGYFÉL KÉRÉSÉRE



## EGYEDI GYÁRTÁS



Fénycső tároló konténer



Guruló fém konténer



Konténer gázpalackok részére



# FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL...



## **A Meva a.s cégcsoport magyarországi leányvállalata 1999 óta működik Magyarországon.**

- 18 éves tapasztalatunk birtokában segítséget, tanácsot tudunk nyújtani a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, és az ipari felhasználás számos területén.
- Kapcsolatban állunk gyártó, szolgáltató cégekkel, szervezetekkel.
- Megfelelő javaslatot adunk a hulladék gyűjtésére, a veszélyes anyagok tárolására, kármentesítésre, és kármegelőzésre.
- Igényeiket megismerve megtaláljuk a tökéletes megoldást!
- Munkatársaink készséggel állnak szolgálatukra!



# TARTALOMJEGYZÉK

## 1 Hulladéktárolás 8–129



8–9	Műanyag hulladéktárolók 80–360 l	34	Konténerek izzókra	83	Érintés nélkül nyíló beltéri hulladéktárolók
10–11	660, 770, 1100 literes műanyag konténerek	35	Tárolóedények szilárd veszélyes hulladéka, mobil tartály	84	Hulladéktároló kartondobozból
12	1100 l műanyag konténerek LIFT PRESS	36	Tárolóedények - folyékony veszélyes hulladéka	85	Kültéri hulladékgyűjtők
13	1100 l Konténerek kezelése, 120/140/240 l edények ürítése	37	Hulladéktárolók gyúlékony hulladéka		Luxus szelektív hulladéktároló edények
14–15	Alkatrészek műanyag hulladéktárolók részére	38	Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre	86–87	Luxus hulladékgyűjtők
16	Hulladéktároló kommunális hulladékhoz	39	Kettősfalú tárolóedények folyékony veszélyes hulladéka	88–103	Kültéri hulladékgyűjtők
17	1100 l Tűzihorganyzott konténerek	40–42	Nagy térfogatú tartályok	104–05	Kutya ürülék tároló edények, apró hulladék és ürülék felszívó
18	Védőtető kerékpártartóknak konténer tárolók	43–44	Hulladéktároló edény gyúlékony folyadéka	106–09	Asztali hulladékgyűjtők
19	Kukatároló	45–46	Műanyag tartályok, kannák		Hamutartók
20–21	Üvegszövetbetétes műanyag konténerek	47	Műanyag hordók	110	Hamutartók
22	Poliétilén konténerek alsó ürítéssel	48	Fém hordók	111	Műanyag zsákok, Bio zsákok
23	Öntapadós matricák	49–53	Műanyag hordók laboratóriumi műanyag védőhordók	112–13	Fém zsákállványok
24	Tároló edények dokumentumok Tárolására, iratmegsemmisítés	54–55	Tárolóedények egészségügyi hulladékokra	114–15	Műanyag zsákállványok
25	BIO hulladéktároló edények	56	Beltéri hulladékgyűjtők	116–18	Kerekes zsákállványok
26–27	Komposztálók, silók	57	Beltéri hulladékgyűjtők mosdókba	119	Zsákállványok fém fedéllel festett állványok
28	BIO, GASTRO hulladéktároló edények	58–65	Nagy űrtartalmú hulladékgyűjtők	120–21	Acéllemez konténerek–Avia
29	BIO konténer	66	Szelektív hulladékgyűjtők	121	Konténerek régi ruhák számára
30–31	Csapadékvíz gyűjtés	67–68	Mobil hulladéktárolók	122–23	Abroll típusú acéllemez konténerek
32	Akkumulátortárolók	69	Gastro hulladékgyűjtő	124	Kádas konténerek
33	Akkumulátor-elektronikai hulladék-gyógyszer tárolók	70–73	Palackprések	125	Konténerek pasztaszűrő hulladék tárolására
		74–82	Szelektív hulladékgyűjtők	126	Hulladékudvar felszerelése
			Beltéri hulladékgyűjtők	127	Mobil gyűjtő Padló mérlegek
				128–29	Alkatrészek nagy űrtartalmú konténerekhez

## 2 Olajgazdálkodás 130–173



130–33	Üzemi töltőállomások gázolaj töltéséhez	149	Fedett gyűjtőkád IBC tartályhoz	162	Kézi szivattyúk hordókhoz
134–35	Belső adagolóval rendelkező üzemanyag kannák benzinre	150	Üvegszövetbetétes gyűjtőkádak	163–65	Szivattyú készletek, pneumatikus szivattyúk
136–37	Szivattyúval rendelkező töltőállomás AdBlue® folyadéka	151	Műanyag gyűjtőkádak	166	Gázolaj szivattyúk 12 V, 24 V, 220 V
138–44	Gyűjtőkád hordóra en szivárgásra bevizsgált Fűtőköpeny hordóra Gyűjtőpadlók	152	Műanyag gyűjtőkádak, padlók	167	Elektromos szivattyúk
145	Állványok, gyűjtőkádak	153	Gyűjtőpadló rendszer	168	Olajlefejtő készülékek
146	Összeállítható gyűjtőkádás állványok hordók tárolására	154–55	Műanyag gyűjtőkádak, gyűjtőpadlók	169	Zsírszó készülékek
147	Raklapos polcállvány veszélyes anyagokra	156	Flexibilis gyűjtőkádak Fedett gyűjtőkádak	170	Adagoló edények folyadékok számára
148	Lakkozott / horganyzott 1000 literes acél gyűjtőkádak	157	Műanyag gyűjtőkádak	171	Kiegészítők az olajkezeléshez
		158–59	Műanyag gyűjtőkádak	172–73	Alkatrészmosó asztalok
		160	Műanyag szivattyúk és csapok		
		161	Fém szivattyúk, csapok és szintmérők		

## 3 Raktározás 174–225



174–79	Polcállványok	195	Műanyag rekeszek Integra	214	Állványok felállítva tárolt hordókra és konténerekre
180	Polcállvány dísztrcsák és gumiabroncsok tárolására, Állványasztal	196	Műanyag EURO rekeszek	215	Állványok fekvő tárolt hordókra
181	Lejtős polcállvány csavar nélkül	197	Műanyag euro ládák-ESD	216	Hordótároló konténerek
182	Fém polcállványok	198	Rácsos tároló dobozok, ládák	217–18	Mobil EKO raktár
183	Raktári elemek	199	Tároló dobozok	219–20	Ekokonténerek kiegészítői, Raktár konténerek
184–85	Összerakható polcállványok raklapon tárolt áru elhelyezésére	200	Műanyag rekeszek	221	Tároló konténerek gyűjtőkáddal, ipari gázraktár
186–87	Poliétilén szállítóládák	201	Gyümölcsös és zöldséges rekeszek	222	Gázpalack tároló állványok és kocsik
188	Szállításra és raktározásra alkalmas boxok	202	Gyümölcsös és zöldséges ládák	223	Gázpalack tároló konténer
189	Műanyag hulladékgyűjtők	203–05	Műanyag ládák	224–25	Lakó és szaniter konténerek
190	Mobil állványrendszer	206–07	Üvegszövetbetétes műanyag edények		
191	Fix állványrendszer	208	Üvegzsálas tárolóedények		
192,194	Műanyag dobozok	209–10	Raklapok tárolásra és szállításra		
193	Fali doboz készletek	211	Rácsos árutároló és kerekes áruszállító, préselt raklapok		
		212–13	Műanyag raklapok		





226	Műanyag billenő konténerek
227	Műanyag, billenő szállítókocsik
228–30	Billenő konténerek
231	Szeleppel ellátott billenő konténerek
232	Nyitható fenekű konténerek
233	Konténerek alsó ürítéssel
234	Oldalról üríthető konténerek, konténer forgatható villás targoncákhoz
235	Billenő konténerek
236–44	Öltöző szekrény
245	Tároló szekrények
246–48	Univerzális szekrények
249	Üveges szekrény
250	Biztonsági szekrények
251	Iratrendezők
252–53	Doboz tároló szekrények
254–55	Univerzális szekrény
256	Szerszámtároló munkaszekrény
257	Ipari munkaszekrények, számítógép szekrény
258	Ökológiai szekrény
259–61	Biztonsági szekrények
262	Szerviz kocsik
263	Műhelyszekrény
264	Fiókos polcok
265–66	Munkaasztalok

267	Profi-Monty munkaasztalok
268–69	Profi munkaasztalok
270–71	Munkaasztal
272	Q system (kiegészítő elemek)
273	ECONOMY műhelybútorok
274	PVC elhatároló függöny
275	Mobil elhatároló hegesztéshez
276–77	Irodai székek
278–79	Székek és padok
280–81	Műhely-munkaszékek
282–83	Gyógyszertároló felszerelések
284	Elsősegély és mentő ládák
285	Biztonsági zuhany testre és szemre
286–87	Védő kesztyűk
288–90	Takarító kocsik
291	Takarítóeszközök
292	Takarító kocsik
293	Seprűk, lapátok
294	Szorbensek
295	Folyadékfelszívó textíliák
296–300	Kárelhárító készletek
301	Figyelmeztető jelzések
302–03	Tisztító zónák
304–07	Lábkímélő padlórácsok
308	Speciális lábtörölők

309	Padlórácsok
310	Alumínium létrák
311	Háztartásban használható alumínium létrák, falétrák
312	Favorit összerakható alumínium állványzat
313	Alumínium szállítókocsik
314–15	Polipropilén ragasztószalagok, kézi ragasztószalag gép
316–17	Biztonsági csúszásgátló szalagok
318	Állványok, törőanyagok
319	Állványok, tároló dobozok tisztítókendőre
320	Biztonsági kések
321	Csomagolószalag-és fólia gyorsvágó kések
322	Tekercselő állvány
323	Vágó állványok
324–25	Csomagoló anyagok
326	Fóliák, állványok
327	Csomagoló prések, kötöző szalagok



328	Kézi emelők
329	Anyagmozgatás
330	Hordómozgatás
331	Anyagmozgatási technika segédeszközei
332	Targoncák
333	Speciális villástargoncák
334	Targoncák
335	Akkumulátoros targoncák
336–37	Magasemelő targoncák

337	Mérleges targoncák
338	Fém tárcsás szállítókerekek
339	Műanyag tárcsás szállítókerekek Poliamid szállítókerekek
340	Tömlős kerekek
341–43	Szerviz kocsik kerekek
344	Szállító kerekek
345	Alumínium szállítókocsik
346–47	Kétkerekű láda és zsákszállító kocsik
348	Hordószállító kocsik

349	Gázpalackszállító kétkerekű kocsik, 110 l kuka szállító kocsi
350–52	Műhelykocsik
353	Szállító alvázak
354–55	Felhajtó rámpák



356–57	Felhasználási javaslatok
358–65	Padok
366–67	Fák védelme
368	Ivókutak
369–72	Kültéri virágtartók
373	Beton elhatárolók
374–75	Térelhatároló oszlopok
376–78	Kerékpárállványok
379	Betonból készült, vandálbiztos termékek

380	Fedett kerékpár tárolók
381	Autóbusz megállók
382	Carstop, információs táblák, műanyag szegély
383	Lassítóküszöb, kábelhíd
384–85	Tükrök, biztonsági tükrök
386–88	Térelválasztók
389	Sárfelfogó kosarak, közúti forgalom elterelő elemek
390	NP-P 250, 450, 700 és 1100 literes homok, kavics és sótároló edény

391	Homok és sótároló edények, sósórozó kocsik
392	Sósórozó kocsik
393	Téli karbantartás eszközei
394	Kültéri információs rendszer


# MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 80, 120, 140, 240, 360 L

Mennyiségi árengedmény



## Műanyag tárolóedények

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A vevő igénye szerint szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kivitelben is szállítható.
- Megfelelnek a DIN EN 840-1-es szabványnak.
- Ellenállnak az UV-sugaraknak, valamint az alacsonyabb és magasabb légköri hőmérsékleteknek.
- A sima felszíni felületek megakadályozzák az edény falára a hulladék lerakódását.
- Ellenállók a vegyi és biológiai behatásokkal szemben.
- Az edények alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.
- Nem alkalmasak forró hamu tárolására.
- A 80, 140 és 360 literes edények alapkínálatban csak fekete vagy zöld színben kaphatók.
- 60 l műanyag, kerek edény kapható fekete színben !-Kérje ajánlatunkat !



Példa a felhasználó cég logójára.

### Szín változatok



TÍPUS	ÜRTART. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0003	80	2,3	450 x 550 x 940	50	7 800,-
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	7 800,-
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	9 900,-
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	10 000,-
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	21 400,-



# MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 120, 240 L – SZELEKCIÓ

## A hulladék osztályozásának lehetősége!

MŰANYAG



Típ.: 3021 (240 l) **16 000,-**

Típ.: 8833 (120 l) **13 200,-**

ÜVEG



Típ.: 3023 (240 l) **16 000,-**

Típ.: 8834 (120 l) **13 200,-**

PAPÍR



Típ.: 3024 (240 l) **16 000,-**


Típ.: 8835 (120 l) **13 200,-**

TETRAPACK



Típ.: 0005-3/9 (240 l) **10 000,-**

Típ.: 0004-3/9 (120 l) **7 900,-**




Bedobányílások műanyagra, üvegre, papírra  
-Zár utólag felszerelhető felár mellett ▶

Háromszögű  
zár




Láncos  
zár



**Rögzítő fémkeret  
a 120 literes edényhez**

**0057 típus** 120 l-es kukára  
(zsák 1077 típus) **1 100,-**

**0058 típus** 240 l-es kukára  
(zsák 1076 típus) **1 400,-**



**Eltulajdonítást megakadályozó állvány  
120 és 240 l edényhez**

- Az eltulajdonítást, valamint más személy általi használatot megakadályozó állvány.

- Lezártan a hulladéktároló fedele nem nyitható.

**3025-1 típus** (120 l)

15 kg **13 000,-**

**3025-2 típus** (240 l)

17 kg **14 000,-**


# 660/770/1100 L-ES MŰANYAG KONTÉNEREK




## Műanyag konténerek

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A fedelek a különböző hulladék gyűjtéséhez megfelelően vannak kialakítva, az üvegek gyűjtésére szolgáló nyílás 160 mm átmérőjű, egyéb kiképzés a vevő igényei szerint.
- Általában két darab, fékkel ellátott kerékkel készül.
- 200 mm átmérőjű forgatható kerekek.
- Központi fékkel felszerelve is tudjuk szállítani.
- Méreteik megfelelnek a EN 840-2 és az EN 840-3 szabványoknak.
- Ellenállnak az UV.sugaraknak, valamint a vegyi és biológiai behatásoknak.
- A sima felület megakadályozza a szemét lerakódását a tartály falára.
- Alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.


## Szín változatok




kék




zöld




fekete



sárga



barna



piros



### 0014-3 típus

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.



### 0013-3 típus

Lapos fedelű 1100 l műanyag konténer.



### 0021-3 típus

Lapos fedelű 660 l műanyag konténer.



### 0029-3 típus

Lapos fedelű 770 l műanyag konténer.

TÍPUS	ÜRTAR. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK h x szé x ma (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	66 000,-
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	58 000,-
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	52 000,-
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	56 000,-





# 1100 I MŰANYAG KONTÉNEREK-SZELEKCIÓ

## Konténerek gömbölyű fedéllel

PAPÍR



**0054-B típus**  
zár nélkül 70 000,-

**0054 típus**  
zárral 75 000,-

ÜVEG



**0055-B típus**  
zár nélkül 70 000,-

**0055 típus**  
zárral 75 000,-


MŰANYAG



**0056-B típus**  
zár nélkül 70 000,-

**0056 típus**  
zárral 75 000,-

TETRAPACK



**0054-3/9-B típ.**  
zár nélkül 70 000,-

**0054-3/9 típus**  
zárral 75 000,-

## Konténerek lapos fedéllel

PAPÍR



**0024-B típus**  
zár nélkül 60 000,-

**0024 típus**  
zárral 65 000,-

ÜVEG



**0025-B típus**  
zár nélkül 60 000,-

**0025 típus**  
zárral 65 000,-

MŰANYAG



**0026-B típus**  
zár nélkül 60 000,-


**0026 típus**  
zárral 65 000,-

TETRAPACK



**0024-3/9-B típ.**  
zár nélkül 60 000,-

**0024-3/9 típus**  
zárral 65 000,-



Zár  
részletképe.

# 1100 L MŰANYAG KONTÉNER FEDÉL A FEDÉLBEN-SZELEKCIÓ LIFT PRESS

## Variációk a szelektív gyűjtésre



**0014-3 V/V típus**

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.

**66 000,-**



**0014-3/1 V/V típus**



**0014-3/2 V/V típus**



**0014-3/4 V/V típus**



**0014-3/9 V/V típus**



1100 l  
510 kg

56 kg  
1275 x 1115 x 1470 mm

## ◀ LIFT PRESS

**Típus: 3379**

- A Lift Press targoncaelv alapján működik. A konténert a préselő egység felé kézi irányítókarral kell felemelni.
- A legnagyobb térmegtakarítás az olyan csomagolóanyagok sajtolásával érhető el, mint a fólia, a csomagolópapír stb.

**499 000,-**

- A Lift Press egyszerű kezelése és mozgathatósága hatékonyabbá teszi a használatát. A 660, 770 és 1100 literes műanyag konténerekkel együtt használják.
- Leszerelt préskarral szállítják (egy személy egyszerűen visszaszerelheti).

**Lehetővé teszi a csomagolási hulladék tömegének 50 %-al történő csökkentését.**

**Jelentősen csökkenti a hulladék-elszállítási költségeket.**

**A sajtolóval együtt egy teljesen működőképes targoncát is kap.**



Ügyes segítő:  
helyezze a konténer alá, pumpálja fel, nyomja össze és KÉSZ!





# 1100 L KONTÉNEREK KEZELÉSE 120/140/240 L EDÉNYEK ÜRÍTÉSE



## Műanyag edények ▲ ürítése- elektromos megoldás

### 6629 típus

- Az 1100 literes (770, 660 literes) műanyag vagy fémkonténerek könnyű és biztonságos ürítését teszi lehetővé. EN 840-3 norma szerint.
- A hidraulikus egység 400 V villamos energiával működik.
- Az 1100 literes konténer ürítésénél a berendezés önmaga billenti le a konténer fedelét.
- Az ürítő szerkezet kerekei a könnyebb kezelhetőséget biztosítják.
- A konténer max. magassága: 2,3 m.
- 660 és 770 l-es konténerek ürítése esetében előzetes konzultáció szükséges.

- 350 kg
- 1700 x 2190 x 2300 /4000 mm
- 500 kg

## Műanyag edények ürítése-kézi megoldás ▼ 120/140/240 l 1093 típus

- Lehetővé teszi a műanyag edények nagy térfogatú konténerekbe való kiürítését.
- 120, 140 és 240 literes edények ürítésére alkalmas.
- A szerkezet az edényt a keréknél fogja.
- Kar segítségével a hidraulikus teleszkópos szerkezet működtethető.
- Az áteresztő szelep kinyitásával a szerkezet magától visszatér a kiinduló pozícióba. Két rögzített és két fékkel ellátott kerék biztosítja a berendezés mozgását.
- Edény kiürítése - 20 ciklus.

## Műanyag konténerek mozgatása



Kiegészítő  
magasemelésű  
targoncával  
történő  
mozgathoz.

0014-VZV típus

41 300,-



660, 770 és 1100 literes műanyag konténer vontató háromszöge.

0014-OJ típus

30 600,-



**A konténer peremének  
max. magassága  
1350 mm.**

517 100,-

### 1093 típus

- 90 kg
- 990 x 1010 x 1770 mm
- 80 kg



# ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

**Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek. Színek szerint szállítva.**

Szín változatok



**Fedél és rögzítő dugó 120 és 240 l hulladéktárolóhoz**



**0004-A típus**  
120 l fedél

**2 000,-**


**0005-A típus**  
240 l fedél

**2 600,-**

**0004-C típus**  
Rögzítő dugó 120/240 l

**150,-**

**Kerék és tengely 120 és 240 l hulladéktárolóhoz**



**3013 típus**  
Kerék 120/240 l

**800,-**

**6023 típus**  
Tengely 120 l

**1 300,-**

**6024 típus**  
Tengely 240 l

**1 800,-**

**Lapos fedél 660 és 770 l konténerre**



**0021-V típus**  
Fedél 660/770 l

**13 000,-**

**Lapos fedél 1100 l konténerre**



**0013-V típus**  
Fedél 1100 l

**15 000,-**

**Gömbölyű fedél 1100 l konténerre**



**0014-V típus**  
Gömbölyű fedél 1100 l

**16 000,-**

**Fedél a fedélben kivitel 1100 l konténerre**



**0014-VV típus**  
Nagy fedél 1100 l

**13 000,-**

**0014-MV típus**  
Kis fedél 1100 l

**2 600,-**



# ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

**Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek.  
Színek szerint szállítva.**

## Kerek gumi bedobónyílás



**0056-G típus**  
Bedobónyílás

**2 300,-**

## Bedobónyílás papír hulladékhoz



**0054-S típus**  
Bedobónyílás papírhoz

**2 700,-**

## Fékes és fék nélküli konténer kerék



8701



8702

**8701 típus**  
Kerék fék nélkül

**3 700,-**

**8702 típus**  
Kerék fékkel

**6 000,-**

## Fedél gumicsík



0014-G

0014-GV

**0014-G típus**  
Gumicsík gömbölyű fedélhez

**3 600,-**

**0014-GV típus**  
Gumicsík fedél a fedélben típushoz

**3 600,-**

## Törőcsap fedélhez



**0014-C típus**  
Törőcsap

**870,-**



## Billentő emelőfül konténerre



**0014-CP típus**  
jobbos emelőfül 1100 l konténerhez

**0014-CL típus**  
balos emelőfül 1100 l konténerhez

**2 300,-**

**0021-C típus**  
emelőfül 660/770 l

**2 300,-**

# KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK

## Fém hulladéktároló edény

- 110 és 70 l fém hulladéktároló edény. Alkalmas kommunális hulladék gyűjtésére.
- Használható szelektív hulladék gyűjtésére.
- Horganyzott acélból készült, mely ellenáll a hőmérsékletnek (pl forró hamu).




1008 típus


1002 típus

9 500,-


Festett fedél variációk



1008-1 típus



1008-2 típus



1008-6 típus



1008-4 típus

## Tűzhorganyzott hulladéktároló

- 90 l fém hulladéktároló, ipari hulladék gyűjtésére pl. olajos rongy.
- Tűzhorganyzott kivitel, nagy mechanikai szilárdságot biztosít.




1014 típus

### Zár - láncos kivitel

0925 típus

7 500,-



- Használható a különböző méretű fém valamint műanyag hulladékgyűjtők lezárására. (legfőképpen mű. 120 és 240 l) valamint fém 110 és 1100 l).
- Cca 21 cm hosszú lánc.
- Kulcsok igényelhetők öt kombinációban.
- Két kulcs a zár tartozéka.
- Egy zárhoz több kulcs is rendelhető

**0926 típus** - Ár: 40,-

## 120 és 240 l fém hulladéktárolók

- Horganyzott hulladéktároló nagy korrózió ellenálló képességgel.
- Csuklópántos fedél, 200 mm átmérőjű kerekek.
- Olajos, vagy forró vagy nehéz hulladék számára.



7623 típus

7624 típus

TÍPUS	ÜRTART. (l)	SÚLY (kg)	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	8 500,-
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	8 000,-
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	16 000,-
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	91 000,-
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	94 600,-

### Kerekes kukaszállító keret

1048 típus

6 000,-



- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzhorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.

2,5 kg Ø 420 mm

### Kukaszállító kétkerekű kocsik

0002 típus



8 600,-

2,5 kg  
500 x 250 x 1200 mm  
150 kg



# 1100 L TŰZIHORGANYZOTT KONTÉNEREK



1100 l konténer  
1132 típus

95 000,-

- Háztartási és ipari hulladék tárolására alkalmas.
- Jó minőségű acél alapanyagból, tűzhorganyzott felület. 200 mm átmérőjű kerekkel ellátva, 2 forgó és 2 fékes kerék.
- Szelektív hulladékgyűjtésre bedobó nyílással ellátható és a fedél színeztető.

- 110 – 135 kg kivittől függően
- 1360 x 1001 x 1430 mm
- 1100 l
- 440 kg



Részletkép – magasemelősű targonca csatlakozóhelye.

1100 l konténer-variációk szelektív hulladékgyűjtésre

105 000,-



1132-1 típus (papírra)

1132-2 típus (üvegre)

1132-4 típus (műanyagra)



# VÉDŐTETŐ KERÉKPÁRTARTÓKNAK KONTÉNER TÁROLÓK



## Műszaki adatok

Befedett terület: 2480 x 4600 mm  
Belső szélesség: 4000 mm  
Legalacsonyabb átjárható magasság: 2007 mm  
Tető lejtése: 7°  
Tető max. terhelhetősége: 150 kg/m²

**A védőtető nem csak  
kerékpártartókhoz használható.**



## Oldalkeretbe helyezhető oldalfal

### 3819 típus

- 10 mm-es keretezett polikarbonát lemez.
- Jobb és bal oldalra is behelyezhető (A védőtetőhöz rendelhető egy vagy mindkét oldalra).



## Kerékpártartó 3820 típus

- Tüzhorganyzott kerékpártartó, amely a védőtető szerkezetéhez rögzíthető (önállóan rendelhető).
- A kerékpártartó kapacitása: 10 bicikli.

## Védőtető kerékpártartó 3818 típus ▲

- A védőtető szerkezetét ø57 mm-es horganyzott csövek alkotják. A tetőzet horganyzott trapézlemezéből, a tető kerete 120-as hengerelt „U” elemekből készült.
- A tetőzetet szétszerelt állapotban szállítják, az összeszereléshez szükséges anyag mellékelve.
- A tetőzet biztonságos használata érdekében a talajhoz kell rögzíteni. A szállítmány részét képezi a szerelési útmutató is.
- Választható kiserelés.
- A tetőzethez rendelhetők oldalkeretbe helyezhető oldalfalak, valamint kerékpártartó.



Konténer tároló-változat 2. 7126 – 7130 típus



Konténer tároló –változat 1. 7131 – 7135 típus

## Konténer tárolók

- Meghatározható a konténerek helye, megakadályozza a konténerek véletlen elmozdulását. Segíti fenntartani a rendet, lehetővé teszi a komfortos hulladékgazdálkodást. Különböző méretű és formájú konténerekhez felépíthető rendszer, 1-5 db 1100 l konténer tárolására alkalmas.
- Tüzhorganyzott oldalpanelek. Tökéletes védelem az időjárás ellen. Az oldallapok egymáshoz köthetőek, melyhez a csatlakozó elemek a csomag részét alkotják. Az oldallapok a talajzathoz rögzíthetőek, azonban ehhez a rögzítő anyagot a csomag nem tartalmazza.
- A panelek eltérő méretben rendelhetőek, kivitel lehet polikarbonát vagy fa borítású is.

TÍPUS	KONTÉNER SZÁM	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	123 400,-
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	164 600,-
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	214 900,-
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	262 900,-
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	310 900,-
7131	1	1880 x 1610 x 2100	131	265 200,-
7132	2	3490 x 1610 x 2100	174	356 600,-
7133	3	5100 x 1610 x 2100	216	434 300,-
7134	4	6710 x 1610 x 2100	259	530 400,-
7135	5	8320 x 1610 x 2100	302	685 800,-



# KUKATÁROLÓ

## Kukatároló

- A kukatároló alapját egybeöntött vasbeton szerkezet alkotja, szilárdan beépített horganyzott ajtókerettel.
- A tároló ajtaját a keretbe beépített forgócsap tartja.
- Felszíni kezelés: szerkezet – mosott beton, ajtók – horganyzott acél.

### 3454, 3456 típus fém kukatároló (110 l)

- A hulladéktároló edényt (kuka) az ajtók belső szerkezetéhez kell erősíteni. Az ajtó kinyitásával együtt „kifordul” a hulladéktároló edény is.
- Az ajtók megerősített szerkezetét teli hulladéktárolók – 110 literes fém kukák – terhelésére tervezték.

### 3453, 3455 típus műanyag-kuka tároló (120 és 240 l)

- A kukák kerekei a tároló alján található speciális mélyedésbe illeszthetők. Ez lehetővé teszi a kukák könnyű megdöntését.
- Az acéllánc biztosítja, hogy a kuka ne essen ki.



TÍPUS	KUKA TÍPUSA	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3454	1 x 110 l - fém	840 x 700 x 1150	400	103 300,-
3453	1 x 120/240 l - műanyag	840 x 880 x 1280	600	109 700,-
3456	2 x 110 l - fém	1620 x 700 x 1150	700	159 500,-
3455	2 x 120/240 l - műanyag	1620 x 880 x 1280	850	164 800,-

# ÜVEGSZÖVETBETÉTES MŰANYAG KONTÉNEREK

## 1,1 / 2,15 / 3,2 m<sup>3</sup>



### Üvegszövetbetétes konténerek

- A konténerek jó minőségű anyagokból készülnek. Az üvegszövetbetétes műanyag felülete simára van kiképezve, megőrzi színét és megkönnyíti a konténerek tisztítását - beleértve a festékszórós feliratokat.
- A konténerek összes fém tartozéka horganyzott. A kiürítő szerkezet 12 mm átmérőjű vonórúddal, vagy láncsal van ellátva.
- Az üveggyűjtő konténerek a TÜV szerinti zajsökkentővel is szállíthatók.
- A papírgyűjtő konténereket tűzbiztos változatban is tudjuk szállítani.



**1,1 m<sup>3</sup>**

#### Model mini H – A

- Üvegszövetbetétes műanyag konténerek új kivittel.
- A négyzet alak lehetővé teszi az adott terület maximális kihasználását.
- A hulladék típusa szerint van kialakítva a bedobó nyílás.



**2,15 m<sup>3</sup>**

#### Model H – B

- Téglalap alakú.
- Azonos kivitelű bedobó nyílások, mint az 1,1 m<sup>3</sup> típusnál.




**3,2 m<sup>3</sup>**

#### Model maxi H – B

- A konténerek kivitele hasonló a 2,15 m<sup>3</sup> -es konténeréhez.
- Minden űrtartalmú, téglalap és négyzet alakú konténerek kombinációja lehetséges.


EN 13071-1:2008 szabvány szerint

TÍPUS	HULLADÉK	ŰRTARTALOM (m <sup>3</sup> )	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-1	papír	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	180 600,-
6780-2	üveg	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	169 900,-
6780-3	egyéb	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	169 900,-
6780-4	műanyag	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	178 500,-
6781-1	papír	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	254 000,-
6781-2	üveg	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	297 200,-
6781-3	egyéb	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	297 200,-
6781-4	műanyag	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	258 000,-
6782-1	papír	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	373 400,-
6782-2	üveg	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	373 400,-
6782-3	egyéb	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	373 400,-
6782-4	műanyag	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	373 400,-



#### Kiürítő szerkezet A

- Műanyag vagy üveg ürítésére alkalmas.



#### Kiürítő szerkezet B

- Papír, üveg vagy műanyag ürítésére alkalmas.



# ÜVEGSZÖVETBETÉTES KONTÉNEREK BIO HULLADÉKRA SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER



6780-BIO típus

6781-BIO típus

6782-BIO típus

## ◀ Konténer Bio Hulladékra

### 6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO típus

- Konténer szerkezetét kettős borítófal alkotja. A belső és a külső fal között 40 mm-es távolság van, amelyben az ürítőmechanizmus részeit helyezték el, egyúttal itt található a szellőzőszerkezet, amely biztosítja a levegő beáramlását, a gázok és a szagok csökkentését. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy az ürítés 14 napos ciklusban történjék.
- A konténer alján a szellőzőnyílásokat rács fedi, ami biztosítja a hulladék folyékony összetevőjének kiválasztását és lehetővé teszi annak elpárolgását.



TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	242 200,-
6781-BIO	bio	2,15	1670 x 1240 x 1620	120	1250	363 500,-
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	472 100,-



3931-4 típus

3930-2 típus

3931-1 típus

## Fém, szelektív hulladékgyűjtő konténer

- Elsődleges cél a szelektív hulladékgyűjtés, papír, műanyag, üveg, alu dobozok stb.
- A tartóelemek, és a keret tűzihorganyzottak, a felület horganyzott acél. A fedelek a gyűjtendő hulladéknak megfelelően lefestve. 1,5 és 2,5 m³ ürtartalom.
- Alsó ürítésű konténerek.

TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3930-1	papír	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	237 800,-
3930-2	üveg	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	237 800,-
3930-4	műanyag	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	237 800,-
3931-1	papír	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	329 200,-
3931-2	üveg	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	329 200,-
3931-4	műanyag	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	329 200,-

# POLIETILÉN KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSEL



3770-1 típus



3768-2 típus



3769-4 típus

## Polietilén konténerek

- Nagyon tartós és rugalmas polietilénből készült konténerek.
- Gondosan megtervezett design és funkcionalitás, valamint több éves tapasztalat jellemzi Európa szerte.
- Két horgos, alsó ürítésű technológia, szelektív funkciónak megfelelő bedobó nyílások, konténereken elhelyezett szabványos hulladékgyűjtésre vonatkozó felirat.
- A konténerek bevizsgált zajszintje 87 dB (A). Opcionálisan felszerelhető speciális hangszigeteléssel mellyel a zajszint 83 dB-re csökkenthető. A minimális porozitású felület könnyűvé teszi a tisztítást. A konténereket magas színtabilitás jellemzi. Jól bírják a fagyponthoz alatti hőmérsékletet. Alapszínek: színes üvegre –zöld, műanyagra-sárga, papírra-kék, fehér üvegre-fehér. Rendelés alapján más típusú hulladékokra más színeket is készítenek.

TÍPUS	HULLADÉK FAJTÁJA	ÜRTARTALOM (m³)	MÉRETEK (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3768-1	papír	1,5	1450 x 1465	kék	80	140 000,-
3768-2	színes üveg	1,5	1450 x 1465	zöld	80	140 000,-
3768-4	műanyag	1,5	1450 x 1465	sárga	80	140 000,-
3768-7	fehér üveg	1,5	1450 x 1465	fehér	80	140 000,-
3769-1	papír	2,5	1825 x 1260 x 1665	kék	120	207 600,-
3769-2	színes üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	zöld	120	207 600,-
3769-4	műanyag	2,5	1825 x 1260 x 1665	sárga	120	207 600,-
3769-7	fehér üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	fehér	120	207 600,-
3770-1	papír	3,5	2255 x 1420 x 1940	kék	160	330 900,-
3770-2	színes üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	zöld	160	330 900,-
3770-4	műanyag	3,5	2255 x 1420 x 1940	sárga	160	330 900,-
3770-7	fehér üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	fehér	160	330 900,-






## Kiürítő szerkezet





# ÖNTAPADÓ MATRICÁK

Rövid szállítási idő!



- Öntapadó matricák széles választéka, gyűjtő edények megjelölésére szolgálnak.

- Lerajzolt szimbólumok szöveggel vannak kiegészítve.

- Igény szerint más szöveggel és más méretben is szállíthatók.

6534-1.....22 sz. típus

120 x 160 mm

650,-/db

# TÁROLÓ EDÉNYEK DOKUMENTUMOK TÁROLÁSÁRA, IRATMEGSEMMISÍTÉS



**7284 típus**  
**148 700,-**

27-415 l űrtartalommal  
rendelkező tároló edények  
bizalmas iratok tárolására  
bankok, biztosító társaságok,  
kormányhivatalok stb. részére.  
Alkalmasak a dokumentumok,  
adathordozók biztonságos  
tárolására, megsemmisítésig  
való őrzésére.



**7283 típus**  
**62 200,-**



**7282 típus**  
**62 200,-**



**7281 típus**  
**94 000,-**

## 27 l edény 7283 típus

- Szilárd alumínium váz, adathordozók, CD, DVD, floppy lemezek biztonságos tárolására szolgál.
- Két fogantyúval rendelkezik.
- A fedélen bedobó nyílás van kialakítva CD és DVD számára.
- A fedél karos zárral rögzíthető.

2 kg

belső méret 350 x 250 x 300 mm  
külső méret 400 x 300 x 330 mm

## 70 l edény 7282 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Kezelését 2 fogantyú segíti.
- Zárható fedéllel rendelkezik.
- 325 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik.

6 kg

belső méret 355 x 355 x 530 mm  
külső méret 415 x 415 x 550 mm

## 240 l edény 7281 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Könnyű kezelhetőséget a 200 mm kerék szolgálja.
- Nyitható fedél, melyet zárható karral lehet rögzíteni.
- 420 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik, mely lehetővé teszi a fedél nyitása nélküli használatot.

12 kg

belső méret 550 x 450 x 1030 mm  
külső méret 700 x 570 x 1055 mm

## 415 l edény 7284 típus


- Könnyű alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Egyszerű kezelés, 125 mm átmérőjű 2 fix és 2 fékes kerékkal.
- Karos zárású fedél.

30 kg

belső méret 990 x 630 x 690 mm  
külső méret 1080 x 680 x 860 mm



3563 típus



Jól kombinálható a bio-zsákkal



3562 típus

**Komposztálással  
felhasználható a háztartási  
hulladék 30%-a.**



## ◀ BIO Zsák

### 3512-3516 típus

- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. segítségével kb. 3 hónap alatt lebomlik.



TÍPUS	MÉRETEK (cm)	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. RENDELÉS (db)	Ár / db (Ft)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	25,-
3513	42 x 45	10	17	2000/50	30,-
3515	54 x 60	25	18	480/20	65,-
3516	70 x 70	40	21	500/20	105,-

- A biohulladék gyűjtés problémájának megoldása napjainkban egyre fontosabb feladat. Kínálatunkban egy teljes tároló rendszert találhat a beltéri hulladékgyűjtőtől a bio- és vendéglátóipari hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag (bio- és gastro-) tárolóedényeken, komposztálókon, komposztáló silókon keresztül a bio-zsákokig. A kínálatot az aprítógépek (zúzógépek) sora zárja, amely teljessé teszi a bio-hulladékgyűjtés rendszerét.

## A BIO-TÁROLÓEDÉNYEK ELŐNYEI:

- **Lehetővé teszik a hulladék tökéletes szellőzését.**
- **A folyadékok elpárolgása által csökken a hulladék mennyisége.**
- **A folyadékok elpárolgása miatt változik a pH érték, amely által jelentős mértékben csökken a szag.**
- **A bio-edények és bio-zsákok kombinálásának lehetősége.**
- **A bio-hulladék minőségének javítása további felhasználáshoz.**

## BIO Edény 7, 10 l

- Ellenáll az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai hatásoknak. Felakasztható, polipropilénből készül, a fogantyú a nyitott fedél támasztékául is szolgál.

### 3562 típus

- 250 x 200 x 205 mm
- 7 l

1 000,-

### 3563 típus

- 238 x 275 x 320 mm
- 10 l

1 000,-



## Urba hulladékgyűjtő edény 4649-5 típus ▶

- Bio hulladék gyűjtésére alkalmas edény.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).



295 x 340 x 353 mm 21 l




# KOMPOSZTÁLÓK SILÓK



## Mi használható fel a komposztálásnál:

- Gyümölcs- és zöldségmaradványok.
- Kávé és tea maradványok.
- Héjak-citrusfélék héja kis mennyiségben.
- Barna karton és újságpapír kis mennyiségben.
- Tojáshéj, háziállatok ürüléke.
- Falevelek.
- Hervadt virágok.
- Összetördelt kerti hulladékok.
- Fahács, -zúzalék, fűrészpor, stb. - kis mennyiségben.



## Komposztálók

- Háztartási és kerti hulladék tárolására alkalmas.
- Polietilénből készült, kialakítása lehetővé teszi a nyári és téli használatát. Könnyű összeszerelés.
- A komposztáló alja nyitott, így szabadon érintkezik a talajjal (mikroorganizmusok, giliszták, férgek), ajtóval van ellátva a komposzt eltávolításához és szellőző rések biztosítják a szabad levegő beáramlást.
- Kartondobozban szállítjuk.



**7 500,-**



### 3934 típus

- 📦 7,5 kg
- 📏 Ø 790 x 840 mm
- 🗑️ 280 l

### 4288 típus

- 📦 11 kg
- 📏 810 x 810 x 740 mm
- 🗑️ 350 l

**11 000,-**

### 3580 típus

- 📦 17,5 kg
- 📏 940 x 940 x 1150 mm
- 🗑️ 720 l

**25 000,-**



# KOMPOSZTÁLÓK SILÓK

## Vastag oldalfalú komposztálók

- Egyedi falvastagságú komposztálók 8-10 mm vastagsággal, mely magas hőszigetelést, kiváló stabilitást és tartósságot biztosít akár 20 évre.
- Az oldalsó szellőzőnyílások optimális légáramlást és páratartalmat biztosítanak. A szellőztető rendszer megakadályozza a szellőző lyukak eltömődését.
- A fedél megkönnyíti a komposztáló megtöltését. A komposzt eltávolítása minden oldalról lehetséges.
- Anyaga újrahasznosított HDPE, mely ellenáll az UV sugaraknak, NF Environment szabványnak megfelelő nemzetközi hitelesítéssel rendelkezik.



52 300,-



7169 típus

31 kg Ø 1360 x 1200 mm 1170 l



90 300,-



7170 típus

36 kg Ø 1760 x 1090 mm 1830 l



Csomagolás méretei:  
1000/1200 x 210 x 140 mm

## Fa komposztáló

- Gyalulatlan, ADOLIT anyagban impregnált fából készült. Szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető. Kétféle méretben kapható.



A komposztáló siló könnyen összeállítható.

## Siló

- Az új termék előnye a zárt komposztálókhoz szemben, hogy nagyobb az űrtartalma. A terméket szétszedett állapotban, kartonban szállítjuk, összeállítása nagyon egyszerű.

3705 típus 5 300,-

19 kg  
1000 x 1000 x 700 mm  
600 l

3706 típus 6 000,-

22 kg  
1200 x 1200 x 700 mm  
850 l

6113 típus 11 500,-

18 kg  
1250 x 1250 x 720 mm  
650 l

7223 típus  
19 kg  
1250 x 1250 x 1000 mm  
900 l  
15 000,-



6111 típus 11 000,-

8,7 kg  
640 x 640 x 730 mm  
290 l

6112 típus 15 000,-

13 kg  
660 x 660 x 1100 mm  
400 l

3932 típus 23 100,-

16 kg  
1057 x 1057 x 1031 mm  
600 l

7234 típus 29 000,-

21 kg  
1305 x 1305 x 1090 mm  
1000 l

# BIO ÉS GASTRO HULLADÉK TÁROLÁS

- A szerves hulladékgyűjtés hasznos tevékenység és többféle lehetőséget kínálunk a megvalósítására.
- Az általunk kínált lehetőség megfelel a legújabb kívánalmaknak.
- Az intenzív szellőzés jelentősen csökkenti a hulladék súlyát és térfogatát, valamint a PH érték változása csökkenti a kellemetlen szag kiáramlását is.

## BIO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY


- oldalán szellőzőkkel

120 l 0004-5 típus BIO

9 600,-

240 l 0005-5 típus BIO

13 800,-



**Szellőző oldalfal:**

- mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók

## BIO/R HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY

120 l 0004-5 típus BIO/R

10 500,-

240 l 0005-5 típus BIO/R

14 600,-



**Szellőző oldalfal**

- mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók.

**Szellőző fedél**

**Műanyag rost az edény alján**

- Az edény alján felhajtható műanyag rosta található, amely lehetővé teszi a hulladék folyékony és szilárd részeinek szétválasztását. Ez a típusú rosta lehetővé teszi az edény könnyű tisztíthatóságát.

## GASTRO hulladékgyűjtő edény



120 l

0004-5 típus GASTRO

15 400,-

240 l

0005-5 típus GASTRO

20 000,-

- Az edény fedele különleges gumitömítéssel van ellátva. Karos szerkezet, biztosítja a fedél maximális tömítését.
- Az edény elsősorban a "GASTRO" hulladék gyűjtésére alkalmas az éttermekből, konyhákból, stb.
- Az edény csak külső terekben helyezhető el.

 120 / 240 l



## 770 és 1100 l műanyag BIO konténer

- Bio hulladék tárolására.
- Barna színű konténer, szellőző nyílásokkal ellátva.
- A hulladékban lévő páratartalom a szellőzők segítségével csökken.
- Párolgás közben változik a pH érték, így jelentősen csökken a szag.



3 200,-

## ▶ Tárolóedény használt olaj gyűjtésére OIL-BOX

### 7536 típus

- Műanyag edény használt sütőolaj gyűjtésére.
- Szűrővel ellátott széles beöntő nyílás, a szűrőn 3 mm nagyságú nyílások vannak. A tartály alja lekerekített és megerősített.
- Egyedi design, gyors és zökkenőmentes kiürítés, nincs kellemetlen kibuggyanás, ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- Biztonsági zárral felszerelt, mely megakadályozza a gyermekek hozzáférését.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.

202 x 192 x 275 mm

3 l

MATTIUSI  
ECOLOGIA





## BARRICA-vízgyűjtő tartály

- Egy rusztikus alakú, fából készült hordót imitáló tartály, levehető fedéllel, gyermekzárral.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7683	260	Ø 650 x 930	10	59 200,-
7684	420	Ø 780 x 1050	16	84 700,-



## ROCKY WAND-négyszögletes víztartály

- Dekoratív esővíz tartály kőutánzatú megjelenéssel.  
- A szögletes alaknak köszönhetően minimális helyigény, nagy térfogattal.  
- Időjárás és UV álló.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7685	400	1200 x 400 x 1000	35	118 400,-



## STONE-vízgyűjtő tartály

- Modern megjelenésű víztartály, tetején virágtartóval

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7686	350	Ø 620 x 1500	15	118 400,-



## AMPHORA-dekoratív vízgyűjtő tartály

- Amfóra alakú víztartály, mely virágtartóként is szolgál.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7687	250	Ø 700 x 1080	15	76 300,-
7688	360	Ø 780 x 1200	20	115 700,-
7689	600	Ø 920 x 1420	30	162 100,-





## Csapadékvíz gyűjtés klasszikus dizájn ▼

- Egyszerű megoldás az esővíz elvezetésére, gyűjtésére.
- Stabil szerkezet.
- Kiváló minőségű újrahasznosított polipropilénből készült.
- A tartozékok egyszerűen felszerelhetők.
- Több tartály is összekapcsolható (összekapcsolási készlet).

### Kerek víztartályok

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7690	Kerek tartály	210	Ø 770 x 800	4	7 300,-
7690-S	Állvány 210 l tartályhoz	-	600 x 600 x 330	2	5 500,-
7691	Kerek tartály	310	Ø 800 x 940	7	10 900,-
7691-S	Állvány 310 l tartályhoz	-	710 x 710 x 330	3	6 700,-
7692	Kerek tartály	510	Ø 1000 x 1100	12	19 100,-
7692-S	Állvány 510 l tartályhoz	-	795 x 795 x 330	4	10 500,-



### Négyszögletes víztartályok

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7693	Négyszögletes tartály	203	700 x 700 x 820	5	8 500,-
7693-S	Állvány 203 l tartályhoz	-	600 x 600 x 330	2	5 500,-
7694	Négyszögletes tartály	300	800 x 660 x 920	8	12 700,-
7694-S	Állvány 300 l tartályhoz	-	530 x 530 x 330	3	6 700,-
7695	Négyszögletes tartály	520	1240 x 800 x 930	14	29 100,-
7695-S	Állvány 520 l tartályhoz	-	607 x 607 x 330	6	10 500,-



## Kerti esővíz tároló ►

- Ajánlott felszíni telepítéshez a kertben.
- Mérete lehetővé teszi a pincébe való beépítését is.
- A nagyméretű fedél lehetővé teszi a tartály könnyű tisztítását.
- Az átlátszó tömlő szintjelzőként is szolgál.

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7696	Esővíz tároló	500	880 x 720 x 1080	23	80 000,-
7697	Esővíz tároló	750	880 x 720 x 1610	39	112 800,-
7698	Esővíz tároló	1000	1050 x 770 x 1740	52	118 400,-
7699	Esővíz tároló	2000	1050 x 1540 x 1740	104	200 200,-



## ◀ Hercules vízgyűjtő tartály

- Elhelyezhetőség:
  - a talaj fölött – bárhol, egy vízszintes területen,
  - a talaj alatt – tartozék tartócsővel felszerelve,
  - a pincében vagy az alagsorban – akár 80 cm széles ajtón is befér.
- Gyorscsatlakozás csavar nélkül.
- A szoros csatlakozás jó tömítést eredményez.
- A bővítés lehetősége szükség szerint. Tartályok egymáshoz csatlakoztathatóak.
- Kényelmes szállítás alacsony súly miatt.

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7700	Gyűjtő tartály	1600	Ø 1350 x 1600	60	112 800,-
7701	2 gyűjtőtartály kapocs-készlettel	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	218 400,-
7702	3 gyűjtőtartály kapocs-készlettel	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	316 800,-

# AKKUMULÁTOR TÁROLÓK

## Műanyag box - 500 l ▼

- Sokoldalúan felhasználható.
- Régi akkumulátorok, különböző szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- Robusztus szerkezetnek köszönhetően néhány rétegben egymásra rakható.

3560-A típus  
(fedél)

13 000,-

- Egyenes felület az edény frontális oldalán lehetővé teszi különböző jelzések elhelyezését (anyag, hulladék típusa - matricák).
- Az edény polietilénből készült.
- Egymásra rakható súly: 4500 kg.
- Hő ellenállás: -40 °C - +60 °C.
- 2 talppal.

## ▼ Fémkonténer 1254 típus

- A belső tér saválló gumírozással védve.
- Felrakható három rétegben.
- Alkalmas közúti és vasúti fuvarozásra, villás és függesztett kezeléshez egyaránt kiképzett helyekkel.
- Elnyert vizsgabizonylat UN11A/Y/...
- Felületkezelése tűzi horganyzással vagy festéssel.

Kiváló minőség

6033-0 típus  
(box)

49 000,-



6534 - 14 típus  
Öntapadós  
matrica

650,-

160 x 120 mm

## Műanyag edény ▲

5040 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére iskolákban, hivatalokban, nagykereskedelemben, stb.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.
- Az edény fedélzárakkal van ellátva.

## ◀ KCA box 0030 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére kereskedelmi egységekben, iskolákban, stb.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelezésben szállítható.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTART. (l)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ANYAG	Fő méretek széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
0030	KCA box	20	1,4	10	polietilén	280 x 240 x 460	7 400,-
5040	Műanyag edény	120	9	75	polietilén	470 x 550 x 930	13 100,-
6033-0	Műanyag box	500	46	500	polietilén	1200 x 800 x 790	46 000,-
1254	Fém konténer	500	180	1000	festett, gumírozott	1200 x 1000 x 910	300 300,-
1256	Fém konténer	500	190	1000	horganyzott, gumírozott	1200 x 1000 x 910	370 300,-





# ELEMTÁROLÓK, HULLADÉKTÁROLÓK APRÓ ELEKTRONIKUS HULLADÉK, GYÓGYSZEREK TÁROLÁSA

## Speciális műanyag box elemek gyűjtésére ►

- Az edény pántokkal zárható fedelén bedobónyílás található.
- Kettős biztosítás a fedél első részén a véletlen kinyílás ellen.
- Az edény szerkezete és merevítése biztosítja a megfelelő tartást és szilárdságot.
- Az edényre tartalomtól függő matrica ragasztható.
- A boxok háromféle méretben kaphatók.



**ELEMÉK**  
**6534-14**  
**típus**



**3711 típus**

400 x 300 x 120 mm

**3 000,-**



**3712 típus**

400 x 300 x 170 mm

**3 200,-**



**3713 típus**

400 x 300 x 220 mm

**4 500,-**



Részletkép: A fedél biztosítása.



A boxok egymásra helyezhetők.

## Tárolóedény használt elem gyűjtéséhez ►

**7537 típus**

- Használt elemek biztonságos tárolása.
- Alap kivétel: átlátszó edény, lila fedéllel.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.
- Az egész fedél megnyitható, de van egy kisebb nyílás is, mely apróbb tárgyak bedobására szolgál.
- Megerősített váz, lekerekített edény.
- Ergonómikus fogantyú.
- Könnyű kiürítés.

202 x 192 x 275 mm

3 l

**3 200,-**



## Átlátszó edény elemek, elektronikus hulladék, gyógyszerek stb. számára ... ►

- Attraktív edény, nem csak apróbb elemek gyűjtéséhez.
- Az átláthatóság lehetővé teszi a tartalom ellenőrzését. A szélesebb alap biztosítja a megfelelő stabilitást.
- A bedobó nyílás a felső fedélén van. Az alapedényre szerelt fogantyúk az edény kiürítésekor a könnyebb mozgathatóságot segítik.
- Az edényhez különféle matricák rendelhetők, melyek lehetővé teszik, hogy az edényben többféle anyag tárolása jelezhető legyen.
- Eltérő méretű ürítőnyílás készítése megrendelés alapján.



**6534-14**  
**típus**



**6534-21**



**6534-22**

Öntapadós matrica

160 x 120 mm

**650,-**

**17,5 l**

**Látványos design**



**3715 típus**

Ø 180/270 x 685 mm

**20 500,-**

**5,5 l**



**3714 típus**

Ø 133/165 x 415 mm

**12 000,-**



## ◀ Konténerek izzókra

### 0059 típus


- Használt fénycsővek és világítótestek tárolására, szállítására alkalmas.
- Alapméretek 1600 x 500 x 800 mm, önsúly kb. 60 kg, ajánlott töltet tömeg 200 kg, egymásra rakhatók négy rétegben, targoncával és daruval kezelhetők.
- Megrendelésre módosítható a méret, ellátható lakat helyvel, matricával, felszerelhető kézi mozgatáshoz fogantyúval.
- Felületkezelés festéssel történik.
- UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



### 6534-15 típus

Öntapadós matrica

**650,-**



TÍPUS	FEDÉL	ÚRTART. (l)	TÖMEG (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	Fő méretek széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
0059	Kombinált nyitás	640	60	festett	1600 x 500 x 800	114 300,-

**114 300,-**

## ◀ Kartondoboz fénycsővekre

### 4425 típus

- Nagy ellenálló képességű, 5 rétegű kartonpapírból készül.
- Speciális szerkezetének köszönhetően megfelelő teherbírású - 50 kg.
- A doboz többszöri használatra alkalmas.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

**2 350,-**



### 6534-15 típus


Öntapadós matrica

**650,-**



1550 x 410 x 370 mm

50 kg





# TÁROLÓEDÉNYEK - SZILÁRD VESZÉLYES HULLADÉKRA MOBIL TARTÁLY



KS 500  
1255 sz. típus

- Szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.
- Egymásra rakható három rétegben.
- Konstrukciója acél profilokból és lemezekből áll - lehetővé teszi targoncával és daruval történő kezelést, fedele habosított gumitömítéssel van ellátva és nyitott állapotban kitámasztó rögzíti.
- Okmánytartó táska.
- Felhasználásra kerülnek az eko-konténeres hordozók rendszerében, mobil gyűjtőhelyeken, stb.
- A vevő igényének megfelelően a külső és belső felületkezelés kivitelezhető: fénnyezéssel, tűzi horganyzással és gumirozott béléssel.



KS 800  
1258 sz. típus

## Univerzális konténer

### 6049 sz. típus

- Széles körben hasznosítható.
- A belső gumikád akkumulátorok tárolását és szállítását teszi lehetővé.
- Rögzíthető fedéllel van ellátva a konténer, szerkezete daruval vagy emelőtargoncával való mozgatásra egyaránt alkalmas.



Gumival bélelt, kivehető kád



179 100,- Ft-tól

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTALOM (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	ÖNSÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
1253	KS 500	500	festett	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	179 100,-
1255	KS 500	500	horganyzott	1000	180	1200 x 1000 x 910		259 900,-
1257	KS 800	800	festett	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	219 500,-
1258	KS 800	800	horganyzott	1500	230	1200 x 1000 x 1290		290 700,-
6049	Univerzális konténer	280	festett, gumirozott		186	1245 x 820 x 726		220 900,-

## Mobil tartály 4435 típus / 7365 típus

- 170 l-es műanyag tartály
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.
- A tartály és a fedél robusztus szerkezete lehetővé teszi 2 db tartály egymásra helyezését, garantálja hosszú élettartamukat.
- Standard kivitel: két műanyag kerék, két biztonsági fémcsatt az önkényes leoldódás ellen, fedélszigetelés.
- A tartály oldalain lévő bemélyedések lehetővé teszik a forgatható villás targoncával történő mozgatásukat.
- Egyszerűen elhelyezhető Euro raklapon (8 db).
- Certifikátum: 1H2W/Y100/S/...

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm /  
600 x 600 x 890 mm

72 400,- / 90 800,-



# TÁROLÓEDÉNYEK - FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKRA



Rendelkezik veszélyes anyagok raktározására és szállítására feljogosító ADR szerinti bizonyítvánnyal



**3229 típus**  
1000 l

**3230 típus**  
600 l

**71 500,- Ft-tól**

## 600 és 1000 literes IBC konténer

- A belső edény UV stabil, magas molekuláris HDPE-ből, a külső szerkezet horganyzott nemes acélból készül.
- A felső, töltő nyílás DN 150, az alsó, cserélhető leeresztő szelep DN 50.
- A tartály fel van szerelve mércével amely megkönnyíti a folyadék mennyiségének meghatározását.
- A tárolóedény tartozéka az időálló, szilárd, PE raklap.
- A tárolóedény összes része cserélhető és újrahasznosítható.
- Bevizsgálási bizonylat száma 31/HA1/Y/...
- Élelmiszer tárolására és szállítására is alkalmas.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGA	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	74 400,-
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	71 500,-

## Használt, felújított konténerek

**A3229** UN kód nélkül **36 100,-**

**A3229UN** UN kóddal **40 000,-**

- A konténerek alkalmasak folyékony anyagok szállítására és raktározására. A felújított IBC konténerek kitisztítottak és kiszárítottak, nyomásvizsgálatnak és az acélszerkezet vizsgálatának lettek alávetve. Nem alkalmas a gyógyszerészetben és az élelmiszeriparban történő felhasználásra.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Figyelem! 100%-ban nem garantálható, hogy minden modellből található felújított konténer.



# HULLADÉKTÁROLÓK GYÚLÉKONY HULLADÉKRA MŰANYAG FŰTŐKÖPENY IBC KONTÉNERRE

## Konténer gyúlékony anyagra 1000 l ►

- Korrozíóellenes védelemmel ellátott megerősített acélszerkezet.
- A belső edény PE-HD-ből készül, átlátszó oldalfalon 100 l-ként leolvasható a folyadék szintje.
- Acélszerkezetnek, valamint raklapnak köszönhető a hosszú élettartam.
- Egyszerűen és biztonságosan kezelhető a kieresztő szelep segítségével.
- Plombázható, kazlazható.

### Használat:

Veszélyes anyagokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak felel meg - ADR/RID.

55 °C gyulladási pont alatti gyúlékony anyagok tárolására alkalmas.

I. és II..robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.



I., II., III., IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékokra alkalmas



TÍPUS	NÉV	TÉRFOGAT (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SAJÁT SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	VIZSGÁLATI BIZONYLAT SZÁMA	ÁR (Ft)
4300	Konténer gyúlékony anyagra 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	83 000,-

## Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre ▼

- Normál hőmérsékleten a nagy viszkozitású anyagokat nehéz kiüríteni az IBC tartályból. Gyakran marad folyadék a tartály alján, mely pazarláshoz vezet.
- A fűtőköpeny ideális, hatékony megoldást jelent, a folyadékok felmelegítésére, kevésbé lesz sűrű, könnyebb a kiürítés.
- A köpeny ellátható egy, két, vagy három digitális termosztáttal, melyek 0-90 °C-hőmérséklet tartományba állíthatók be. Gyors és biztonságos megoldás a tartályban lévő folyadék viszkozitásának megtartásában.
- Jellemzői: alacsony súly, tartósság és nagy ellenálló képesség.
- Alkamas víz, gyanta, olaj, diesel, vazelin, zsírok, vaxok, vajak és más anyagok melegítésére.

### Műszaki specifikációk:

Poliészter alapanyag

Szilikon szigetelésű spirális tekercsek, IP40

Állítható pántok, gyors és könnyű össze-és szétszerelés

3 m hosszú tápkábel, csatlakozó dugalj nélkül



7538 típus



7539 típus



7540 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTÉG (V)	TELJESÍTMÉNY (W)	ÁR (Ft)
7538	Fűtőköpeny egy termosztáttal	4400 x 1000	230	1300	639 700,-
7539	Fűtőköpeny két termosztáttal	4400 x 1000	230	2 x 1000	688 900,-
7540	Fűtőköpeny három termosztáttal	4400 x 1000	230	3 x 1000	944 300,-
7541	Szigetelő fedlap	4400 x 1000	-	-	98 200,-
7542	Vízálló PVC burkolat	4400 x 1000	-	-	136 400,-
7543	Nylon szigetelő burkolat	4400 x 1000	-	-	169 400,-

### Tartozékok:

- Gyorsabb és optimálisabb fűtési teljesítményhez javasoljuk szigetelő fedlap használatát (külön vásárolható).
- A fedlap könnyedén illeszkedik az edényhez, így kevesebb lesz a hővesztés.
- A PVC vízálló burkolat mérete lehetővé teszi a fűtőköpenyvel való egyidejű használatot.
- A Nylon jó szigetelést biztosít, a folyadék tarja a hőmérsékletet. Együtt is használható a fűtőköpenyvel.



Szigetelő fedlap.  
7541 típus



Vízálló PVC burkolat.  
7542 típus



Nylon szigetelő burkolat.  
7543 típus

# KETTŐSFALÚ TÁROLÓEDÉNY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKHOZ

- Az edények veszélyes folyadékok gyűjtésére és szállítására alkalmasak.
- A vízminőséget veszélyeztető folyadékok és 50 °C feletti gyulladáspontú veszélyes éghető anyagok számára pl. tisztítóeszközök, fáradt olaj, stb.).
- Konténerek veszélyes folyadékok tárolására 400 – 1500 l.

## Tartály a tartályban

- Kettősfalú edények.
- A belső edény varrat nélküli műanyagból, a külső edény horganyzott acélból készül.
- A tűzi horganyzott raklap az edényhez van rögzítve, az edény könnyű mozgatására szolgál.
- A külső tartálynak 100% a gyűjtő képessége.
- A duplafalú szerkezetnek köszönhetően a konténerek gyűjtőkád nélkül is használhatóak.
- A 700/770 mm-es szélesség megkönnyíti a tartállyal való munkát szűk térésekben is.



Választék:  
400, 750, 1000, 1500 l

4506-MULTI típus

4669-MULTI típus

6409-MULTI típus

4670-MULTI típus

TÍPUS		TÉRFOGAT (l)	FŐ MÉRTEK (mm) széles./mélység/magas.	SÚLY (kg)		ÁR (Ft)	
UN kód nélkül	UN kóddal			UN kód nélkül	UN kóddal	UN kód nélkül	UN kóddal
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	197 000,-	230 900,-
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	224 600,-	292 000,-
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	263 800,-	327 800,-
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	438 600,-	525 800,-

## Gyűjtőedény 200 l

### 4953 típus

- Masszív, kettősfalú, tűzihorganyzott szerkezet.
- A felső részében tölcserrel és szűrővel van ellátva a könnyű megtöltés érdekében.
- Az edény fedővel zárható.
- Az edénybe egy szívócső van beszerelve a könnyű kiürítés érdekében.
- Az edény alsó szerkezete könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé.

- 56 kg
- Ø 700 x 1080 mm
- 200 l

498 800,-



## Kettősfalú tároló edény folyékony veszélyes hulladékhoz 500 l

### 6514 típus

- Kettősfalú, tűzihorganyzott edény.
- Ideális megoldás a veszélyes folyadékok tárolásánál.
- Robusztus szerkezet és a tűzihorganyzás biztosítja az edény kiváló szilárdságát és hosszú élettartamát.
- A konténer 3 és 4 mm vastag acéllemezéből készül.
- Két fal között szigetelés van.
- A töltőnyílás szűrővel van ellátva.
- A konténer mozgatható targonca vagy daru segítségével.
- A kettős fal lehetővé teszi a konténer használatát gyűjtő kád nélkül.



429 770,-

- 1280 x 880 x 910 mm
- 500 l

Felületi kezelés tűzi horganyzott







## ▶ Tárolóedények használt olajhoz

### 3553-3555 típus

- 600, 1200 vagy 2500 liter űrtartalmú föld feletti tárolók használt olaj raktározásához.
- Kettősfalu szerkezet kiváló minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A tárolóedény kettősfalu szerkezete miatt nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad térben további feltételek nélkül egyszerűen felállítható.
- Elsősorban szervizállomásokon, autóbusz és gépjármű depókban, garázsokban, dokkokban vagy raktárakban használható.

### Szabványos kiserelés:

- A töltőcsomk Kamlock 2" csatlakozáshoz kialakítva (közvetlenül csatlakozhat a tartálykocsihoz).
- Érzékelő, ami azt jelzi, hogy szivárog-e folyadék a kettős fal közé (az érintőgomb megérintésére a LED képernyőn kijelzi, hogy történik-e beszivárgás a falak közé).
- Különleges beöntő-nyílás 20 l olaj befogadására képes. Magas szárú beöntő nyílása és nagy űrtartalma miatt az olaj a töltés során nem folyik szét.
- A beöntő nyílás erős szitával van felszerelve a mechanikai szennyeződés felfogására.
- Zárható töltőnyílás.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	338 600,-
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	435 000,-
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	557 400,-



## PE ivóvíz tartályok

### 3758-3763 típus

- Műanyag kannák ivóvízre és más élelmiszer jellegű folyadéokra (bor, must, gyümölcslé stb. )
- Élelmiszeripari bevizsgálással rendelkezik.
- A kiváló minőség biztosítja, hogy a folyadék nem veszi át a műanyag ízét.
- 220 mm átmérőjű fedéllel rendelkezik, melyen át könnyen tisztítható.
- Két fogantyúval rendelkezik, mely megkönnyíti a szállítását üres állapotban.
- Kivehető leeresztő szeleppel rendelkezik.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	ÁR (Ft)
3758	Ivóvíz tartály 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	24 000,-
3759	Ivóvíz tartály 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	28 000,-
3760	Ivóvíz tartály 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	35 000,-
3761	Ivóvíz tartály 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	37 000,-
3762	Ivóvíz tartály 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	47 000,-
3763	Ivóvíz tartály 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	80 300,-

# KANNÁK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



**TÜV  
GS**  
10 év garancia

## I. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Robusztus acéledény, felületi kezelése porfestékkel. Önzáró fedéllel és kettős zárral van ellátva a lángra lobbanás megakadályozására. Nyomásbiztosítókkal van felszerelve az edényben lévő nyomásnövekedés esetére. A biztosíték 0,2-0,35 bar nyomásnál automatikusan aktiválódik, ami egyaránt biztosítja a nyomáscsökkenést és a hőmérséklet csökkenését.
- Az edények ergonómikus szerkezete biztosítja az edény súlyának optimális eloszlását bármilyen munkában (hordozás, töltés, kiürítés stb.). Az edényeket bevizsgálták az USA-ban a munkabiztonsági előírások és a gyúlékony anyagok kezelését szabályozó előírások alapján (OSHA és NFPA). Továbbá intézmények által lett bevizsgálva az USA-ban és Kanadában az FM és UL szabványok alapján. Rendelés előtt kérje a kémiai összeférhetőségi listát!



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4775	Ø 254 x 279	4	1,5	FM, UL, ULC	12 800,-
4776	Ø 254 x 356	7,5	2	FM, UL, ULC	13 500,-
4777	Ø 305 x 483	19	3	FM, UL, ULC	15 500,-

## II. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Az edények szerkezete ugyanolyan, mint az I. típusúaknál.
- Ezenfelül az edények hajlítható kieresztő tömlővel vannak fel-szerelve. A kieresztő tömlő megnyitása és elzárása egy biztosíték segítségével történik, amely az edény felső részén található, a fogantyú mellett.
- A kieresztő tömlő és az elzáró biztosíték kombinációja biztosítja a gyúlékony folyadékok kényelmes és biztonságos adagolását.



Gyúlékony anyagok tárolására és kezelésére alkalmas.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4778	Ø 254 x 279	4	3	FM, UL, ULC	29 000,-
4779	Ø 254 x 356	7,5	3,5	FM, UL, ULC	29 000,-
4780	Ø 305 x 483	19	5	FM, UL, ULC	29 000,-



# EDÉNYEK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



## Nedvesítő edények gyúlékony folyadékok számára

- Az edények lehetővé teszik a tisztítókendők gyors, könnyű és biztonságos megnedvesítését. Ez a rendszer nem csak a veszélyes folyadékokkal való munka kockázatait mérsékeli, hanem csökkenti a gyúlékony folyadékok fogyasztását is. A különleges belső pumpa a folyadékot a nedvesítő tányérhoz vezeti. A nedvesítő tányér egy rugón helyezkedik el, a felesleges folyadék pedig a kiemelkedő peremnek köszönhetően visszakerül az edénybe. A belső pumpa segítségével szinte az összes folyadék felhasználható az edényből. A rendszer biztosítékkal van ellátva a lángkicsapás ellen.
- Az edényeket bevizsgálták az FM szabványai alapján.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	A MUNKATÁNYÉR Ø-je (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ALAPANYAG	ÁR (Ft)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	acél	16 000,-
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	acél	16 000,-
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	acél	18 000,-
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polietilén	21 000,-

## Hulladékgyűjtő olajos, gyúlékony hulladék számára ►

- Különlegesen kifejlesztett hulladékgyűjtő az olajos rongyok, kendők, törlőruhák stb. gyűjtésére. Az önzáró fedél lábpedállal kezelhető. Az edény fogan-tyúval van ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- A hulladékgyűjtők jó minőségű horganyzott acélból készültek. A megemelt fenék biztosítja a levegő körforgását az edény alatt, amely így csökkenti a hőmérsékletet az edény belsejében. Az önzáró fedél meggátolja a levegő bejutását, ezzel pedig megakadályozza az esetleg lángra lobbant hulladék égésének továbbterjedését. 4 méretben szállítjuk.
- Az edényeket az FM, UL szabványai alapján tesztelték.
- Megnövelt garancia 10 éves időtartamban.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	23 000,-
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	26 000,-
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	29 000,-
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	43 000,-



# MŰANYAG KANNÁK

## Kannák üzemanyagok számára ►

- Kézi, hordozható üzemanyagtartály.
- A kieresztő nyílás Ø-je 30 mm, csavaros zárókupakkal van ellátva. Kifolyó-könyökcsővel van felszerelve, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását. Az ADR alapján bevizsgálták.



4800 típus

4801 típus

4802 típus

TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	1 000,-
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	1 500,-
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	2 400,-



4085 típus



4083 típus

4084 típus

## ◀ Fém kannák

- Festett lemezből készülnek, olajzöld színben.
- Elsősorban az olaj, gázolaj és benzin szállítására használhatók.
- Jóváhagyva TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/

☐ 5–20 l

### Típus 4082

Fém kanna 5 l

4 900,-

### Típus 4083

Fém kanna 10 l

6 000,-

### Típus 4084

Fém kanna 20 l

6 900,-

### Típus 4085

Kiöntő cső a kannákhoz (5-20 l)

2 000,-

## ARMY kanna ►

- Kanna gyúlékony anyagokra, robbanás veszélyes környezetben is, megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek.
- HDPE anyagból készült, integrált adagoló fúvókával felszerelt, gyerekzáras, egymásra rakható.

### 7235 típus

☐ 2 kg

☐ 350 x 170 x 310 mm

☐ 10 l

15 500,-

### 7236 típus

☐ 3 kg

☐ 350 x 170 x 495 mm

☐ 20 l

30 000,-



7236 típus



7235 típus





4735 típus 5 l 4736 típus 10 l 4737 típus 20 l

## Csappal ellátott műanyag kannák ▲

- Jó minőségű polietilénből készültek.
- Kiereszthető csappal vannak ellátva, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását.
- A töltőnyílás csavaros zárókupakkal van ellátva.
- A fogantyú segítségével könnyen kezelhetők.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

4739 típus

4738 típus



Anyaga  
környezetbarát!



6513 típus

6512 típus

6511 típus

6510 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4735	5	140 x 270 x 270	250	1 300,-
4736	10	140 x 270 x 380	400	1 400,-
4737	20	160 x 350 x 440	800	2 000,-

## ◀ Műanyag kannák

- Jó minőségű polietilénből készült. A 34 mm Ø-jű töltő- és ürítőnyílás csavarmentes zárókupakkal van ellátva.
- A kannák szintelen alapanyagának köszönhetően vizuálisan is ellenőrizhető a folyadék szintje. Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4738	5	125 x 240 x 285	350	1 000,-
4739	10	151 x 290 x 350	660	1 500,-

## ◀ Műanyag kannák 5–60 l ürtartalommal.

- A kannák be vannak vizsgálva, ami alkalmassá teszi felhasználásukat veszélyes hulladékok tárolására és szállítására.
- A kannák alacsonynyomású, az UV sugárzásnak ellenálló polietilénből készültek. A kannák teljes egészükben újrahasznosíthatók.
- A kannák szerkezete biztosítja könnyű kezelésüket és egymásra rakásukat.
- Hőállóak: -20 °C-tól +70 °C-ig.



## ELŐNYÖS SEGÍTŐ KÜLÖNBÖZŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁKOR ÉS SZÁLLÍTÁSÁKOR

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	BEVIZSGÁLÁS SZÁMA	ÁR (Ft)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	600,-
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	900,-
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	1 600,-
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	2 000,-
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	4 700,-



## ▼ Széles nyakú műanyag kannák

- Rendkívül elterjedt termék folyékony és ömlesztett anyagok tárolására.
- A csavarmenetes záró fedéllel ellátott széles nyak megkönnyíti a kanna töltését.
- A kannák fogantyúkkal vannak ellátva a jobb kezelhetőség érdekében.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas. Polietilénből készült.



4740 típus 20 l

4741 típus 30 l

4742 típus 50 l

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	2 500,-
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	3 000,-
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	5 000,-



4743 típus 15 l

4744 típus 25 l

## ◀ Széles nyakú műanyag edények

- Elsősorban folyadékok tárolására alkalmas.
- Csavarmenetes záró fedéllel ellátott nyak.
- Az edény fogantyúi megkönnyítik a használatot. Az edény négyszögletes alakja megkönnyíti elhelyezését és tárolását.
- Az edények polietilénből készültek. Élelmiszerek tárolására alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	2 500,-
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	2 700,-



4803 típus 3 l

7383 típus 5 l

## ◀ Könnyített kannák

- Veszélyes folyadékok szállítására alkalmas. Az ADR alapján bevizsgálták.
- A 31 mm Ø-jű nyak csavaros zárral van felszerelve.
- Jó minőségű, áttetsző polietilénből készültek.
- A könnyített szerkezet biztosítja a kis súlyt.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/...	280,-
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/-/...	390,-



## Csavaros fedelű hordók

- Veszélyes szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmasak, Certifikáttal rendelkeznek, élelmiszerek tárolására is használhatók.
- Polietilénből készülnek, -20 °C és +80 °C között használhatók.
- Tömített, csavaros fedele plombázásra alkalmas. A hordók vízállóan zárhatók. A 42 l-es méretű hordó fűlekkel van ellátva.



4427 típus

4428 típus

4426 típus

4429 típus



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	Ø NYÍLÁS (mm)	FÜLEK	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4426	3,6	198 x 173	136	nem	1H2/X12/S	3 300,-
4427	15	274 x 328	204	nem	1H2/X22/S	7 100,-
4428	26	316 x 426	204	nem	1H2/X33/S	8 400,-
4429	42	410 x 416	282	igen	1H2/X51/S	12 000,-

## Antisztatikus műanyag hordók

- Alkalmasak a gyúlékony granulátum, tabletták, ill. por szállítására.
- Csavarmenetes tetejű hordó, szénbázisú, vezetőképes magas sűrűségű polietilénből kerülnek legyártásra.
- Használhatók robbanásveszélyes környezetben, ill. robbanásveszélyes anyag szállítására. Megfelelnek az adott edényekre vonatkozó előírásoknak.
- Engedélyezett a UN kóddal való jelölésük. Használhatók a veszélyes szilárd anyagok szállítására.



3244 típus

3246 típus

## 220 l-es antisztatikus hordó 4701 típus

- Nagyon gyúlékony folyadékok tárolására és szállítására alkalmas.
- A hordók alapanyaga kiküszöböli az elektromos kisülést.
- Y, Z csomagolóanyag-csoportokra bevizsgálva.
- A töltőanyag maximális sűrűsége 1,6.
- Töltése engedélyezve az 1-es és 2-es robbanásveszélyes zónákban, robbanékonyági osztály: IIA és IIB.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	21 000,-
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	49 000,-
4701	220	578 x 935	1H1/Y1,6/200/...	17 500,-



# MŰANYAG HORDÓK

## VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA ALKALMAS HORDÓK



### Hordók dugókkal

- A műanyag hordók könnyűek, stabilak és könnyen kezelhetők.
- Ellenállók (savak, lúgok - a felhasználás előtt konzultációt javasolunk a szállítóval).
- Fagyállóak, ellenállnak az UV sugaraknak.
- Egy egymásra helyezve tárolhatók.

5014 típus

5013 típus

### Levehető fedelű hordók

- A szorítóbilincs horganyzott.
- A fedél belső átmérője:

5013 számú típus	30 l - 255 mm
5014 számú típus	60 l - 320 mm
5001 számú típus	120 l - 395 mm
5002 számú típus	220 l - 471 mm



### Csavarmentes tetejű hordók

- A fedél belső átmérője 365 mm.



TÍPUS	ÜRTARTAL. (l)	MAX. Ø MAGAS. (mm)	ANYAG	TÖMEG (kg)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X61/S/08/D/...	4 300,-
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X90/S/08/D/...	6 500,-
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/...	7 600,-
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/...	13 000,-
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/...	12 000,-
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/...	12 000,-
0043	70	484 x 540	PE	5,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	10 000,-
0044	120	484 x 845	PE	6,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	14 000,-
0045	160	600 x 795	PE	7,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	17 500,-



# DUGÓS FÉMHORDÓK LEVEHETŐ FEDELŰ FÉMHORDÓK



A dugó  
részletképe.



## ◀ Dugós fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze. A szivárgás megakadályozását plusz szigetelőanyag biztosítja - a tömítés minden egyes hordónál ellenőrizve.
- A töltőnyílást dugó zárja le, amelyet fogazott szalaggal ellátott védőzárral lehet biztosítani. Ez garantálja a töltés eredetiségét.
- Szerkezete lehetővé teszi a többszörös felhasználást és újrahasznosítást.
- A hordó alkalmas mindenfajta cseppfolyós anyag szállítására és raktározására az alábbi szállítási előírások figyelembe vételével.
- Engedélyezett megjelölés:  
A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:  
IMDG-Code tengeri szállítás  
RID vasúti szállítás  
ADR közúti szállítás.

**U N** - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....

**Mennyiségi árengedmény!**



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TÖLTŐ NYÍLÁS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0443	200	horganyzott lemez	2 x tetejében	ø 595 x 820	12 000,-
0449	200	horganyzott lemez	1 x köpenyben	ø 595 x 820	11 500,-
0650	60	festett	2 x tetejében	ø 370 x 590	6 700,-

## ◀ Levehető fedelű fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze.
- A hordó fedelén gumitömítés van és a karos szorítóbilinccsel biztonságosan zárható.
- A hordó por alakú, képlékeny, valamint szilárd halmazállapotú anyagok szállítására és tárolására alkalmas. Külön kérésre más kivitelben is előállítjuk. A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:  
IMDG-Code tengeri szállítás  
RID vasúti szállítás  
ADR közúti szállítás.

**U N** - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....

**Mennyiségi árengedmény!**



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	LEVEHETŐ FEDÉL	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0488	200	horganyzott lemez	x	ø 595 x 820	12 000,-
0653	60	festett	x	ø 370 x 590	6 300,-
6655	115	festett	x	ø 474 x 722	9 000,-




Szorítóbilincs -  
részletkép.

# MŰANYAG HORDÓK LABOLATÓRIUMI MŰANYAG VÉDŐHORDÓK



## ◀ Laboratóriumi védőhordók

- Sérült edények tárolására nem alkalmazhatók.
- UN-kóddal ellátott védőhordók használhatók a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Vegyszerek többségével szemben ellenállóak.
- Robusztus szerkezet és menetes fedél kiváló szilárdságot biztosít.



4 variációs lehetőség



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK	SÚLY (kg)	UN KÓD	ÁR (Ft)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	37 700,-
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	44 500,-
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	111 200,-



## ◀ Kartondobozok veszélyes hulladékokra

- Veszélyes szilárd anyagok és hajtógázok palackok gyűjtésére és szállítására alkalmas.
- Nagy ellenálló képességű 5 rétegű kartonból készül, vízálló.
- Szétszedett állapotban szállítjuk, polietilén zsákkal együtt.
- A dobozok méreteinek köszönhetően könnyen elhelyezhetők a raklapon.
- Elégethetők vagy újrahasznosíthatók.
- Fém vagy műanyag hordók pótlására is használhatók.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	4 900,-
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	5 200,-
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	5 800,-

## Hordónyitó és hordókulcs



### ◀ Műanyag hordókulcs 1 500,-

#### 3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

### ◀ Fém kulcs 0735 típus 1 800,-

- Tűzhorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

### Hordónyitó 6805 típus ▶

- Alkalmas peremes hordók fedelének kivágására.
- A perem magassága szerint állítható.

📏 A kar hossza 530 mm 📖 3,5 kg

**Készlet 6805-A típus 2 db ár: 15 000,-**



**37 100,-**

Jó segédeszköz



# TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA MŰANYAG HORDÓK

Lejárt gyógyszerekre



## KCA box

- Rendeltetése főleg a lejárt felhasználási idejű gyógyszerek, elemek tárolása.
- Szerkezete megakadályozza illetéktelen személyek és gyerekek általi szakszerűtlen kezelés lehetőségét.
- Anyaga polietilén, vegyi hatásoknak ellenáll.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelben szállítjuk.
- Polietilén zsákkal lehet bélelni.
- A bedobónyílás kialakítása a vevő kívánságának megfelelően módosítható.

7 400,-



## 0030 típus (box)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

6 200,-



## 5039 típus (tartó)

- 1,8 kg

## Műanyag hordók ►

- Polipropilénből készülnek. A menetes fedelük tökéletes szigetelést biztosít.
- Bevizsgálva a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Az edények könnyen egymásra rakhatók.
- A menetes fedélén lévő biztonsági zár megakadályozza annak önkényes lelazulását.
- A menetes fedelek könnyen plombálhatóak.



4413 típus



4414 típus



4415 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK	SÚLY (kg)	ANYAGA	UN BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilén	1H2/X30/S	5 100,-
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilén	1H2/X30/S	5 800,-
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilén	1H2/X30/S	6 200,-

# EÜ HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ EDÉNYEK, HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI HULLADÉK GYŰJTÉSE

Az Európai Unió Tanácsa 1990.május 7-én tett Nyilatkozatában előírja a Tagállamok részére, hogy szabályozzák a hulladék kezelését az egészségügyi intézményekben.

- Az általunk kínált edényzetek megfelelnek az egészségügyi intézményekben előforduló hulladékok tárolására felmerült valamennyi igénynek.
- Egyszeri használatra készült, főleg használt tűk, szikék, pipetták és egyéb kis méretű egészségügyi hulladék gyűjtésére.
- Ha a fedelet rányomjuk az edényre, a két rész szilárdan összekapcsolódik és a fedelet már nem lehet levenni - így kizárható az edény tartalmával való további érintkezés.
- Hulladékégetőben való megsemmisítésre alkalmas.
- Az edény károsanyag mentes polipropilénből készült és az égetésnél nem keletkezik környezetet károsító melléktermék.
- A lehajtható fedélen lévő vágatok (bajonettzár) a fecskendőtűk lehúzására szolgálnak - az emberi kéz érintése nélkül.
- Praktikus, bármilyen orvosi gyakorlatban alkalmazható, laboratóriumok, cukorbeteg, stb.
- A teljes belső lehúzólemez eltávolítható és így fecskendők tárolására is alkalmasak.
- Az igényhez igazodó űrtartalom megválasztása jelentős költségmegtakarítást eredményez.



## Kis és közepes méretű tároló edények

- Alkalmasak a gyógyászatban alkalmazott kisméretű eszközök, fertőző és veszélyes hulladékok gyűjtésére.



7187 típus



7188 típus



7189 típus




7190 típus



7191 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	van	180,-
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	van	210,-
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	van	270,-
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	van	290,-
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	van	320,-



Lezárás részlete: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.

## Nagyobb méretű edények

- Alkalmasak nagyobb mennyiségű egészségügyi hulladék gyűjtésére



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7192	5	144 x 265 x 230	10	van	460,-
7194	10	260 x 265 x 230	10	van	650,-





# EÜ HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ EDÉNYEK, HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI HULLADÉK GYŰJTÉSE



**7195 típus**



## Szögletes tartály

- 1,25 l űrtartalmú, szögletes tároló edény.
- Alkalmas terepen való használatra, fecskendők begyűjtésére például kábítószer használók esetén, rendőrség is használhatja.



**7196 típus**



## Ovális tartály

- 375 ml űrtartalmú edény.
- Alkalmas ápolási gyakorlaton résztvevő szakembereknek, sürgősségi ellátásban való használatra, vagy háztartási célokra (pl. diabétesz).



**7197 típus**



**7198 típus**



## AUXIT tartály

- Nagyobb fedél.
- Alkalmas nagyobb méretű fertőző hulladéokra, pipettákra, nőgyógyászati hulladéokra.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7195	1,25	94 x 207 x 108	100	van	250,-
7196	0,375	118 x 93 x 62	120	van	150,-
7197	1,75	180 x 143 x 115	70	van	300,-
7198	2,75	295 x 143 x 103	45	van	375,-

- FERTŐZŐ HULLADÉK-BIOHAZARD címkével ellátott- 75 x 105 mm.
- Megfelel a jogi követelményeknek.

# TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

## Műanyag edények egészségügyi hulladékokra

- Az edények polipropilénből készülnek (PP).
- Űrtartalmuk 30–60 liter.
- Fedél: - bajonett záras
  - középen fogantyúval leemelhető
- A fedél átmenetileg vagy véglegesen zárható, kerek bedobó nyílása bajonettzáras.
- A fedél ragasztóanyaggal van ellátva.
- Az edény falának átszúrással szembeni ellenálló képessége megfelel a BS 7320 és a NFX 30-500 szabványoknak.
- Szögletes alakjának köszönhetően jobb a területkihasználása.
- Megfelelő méretei megkönnyítik raklapra helyezésüket.
- Szállításkor és raktározáskor helyet takaríthatunk meg (lefelé szűkülő alakjuk miatt egymásba rakhatók).
- Az edények elégethetők.
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.

4432 típus

4431 típus


4430 típus

7199 típus

7200 típus



Zárás: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	FEDÉL TÍPUSA	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	bajonett zár	UN 1H2/Z15/S...	3 000,-
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	bajonett zár	UN 1H2/Y28/S...	3 000,-
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	bajonett zár	UN 1H2/Y30/S...	3 600,-
7199	30	335 x 400 x 318	1,40	középen fogantyú	UN 4H22W/Y15/S...	2 000,-
7200	60	335 x 400 x 640	1,90	középen fogantyú	UN 4H22W/Y30/S...	2 500,-

## Hulladéktároló UN kód nélkül

- Gazdaságos megoldás fertőző és egészségügyi hulladékra olyan felhasználási helyeken ahol saját megsemmisítő részleg működik, így a veszélyes hulladékot nem kell elszállítani. Elégethető.
- Újrafeldolgozott polipropilénből készült.
- 30–60 l űrtartalom.
- A fedél ragasztóval van ellátva.
- A tároló edény elégethető.

TÍPUS	ŰRTART. (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	FEDÉL	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7201	30	335 x 400 x 318	középen fogantyú	nincs	1 500,-
7202	60	335 x 400 x 640	középen fogantyú	nincs	2 000,-



7202 típus

7201 típus



# TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

## Műanyag klinik box ►

- Elsősorban az anatómiai hulladék biztonságos és higiénikus tárolására szolgál.
- Többszöri felhasználás polietilén zsák alkalmazásával.
- Főleg az orvosi gyakorlatban használható, más jellegű hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Vizsgálati bizonylat 1H2/Z31/S...
- Egymásra rakható, elégethető, polietilénből gyártott termék.
- A fedél szerkezete kétféle zárási módot tesz lehetővé
  - a fedélre gyakorolt enyhe nyomással úgy záródik, hogy újra felnyitható és ismét tölthető,
  - a fedélre gyakorolt erős nyomással végleges és teljesen szigetelt elzárás következik be, az újbóli felnyitás lehetősége nélkül, ami kizárja az edény tartalmával való érintkezést.



A fedél öntapadós felülete a hulladékgyűjtő hermetikus elzárását biztosítja.



**2 500,-**

0016 típus

0015 típus



Klinik box - műanyag	0015 típus	0016 típus
Hasznos űrtartalom (l)	30	60
Az edény magassága (mm)	372	664
Az edény átmérője (mm)	390/315	390/323
Fogantyúk távolsága (mm)	425	425
Az edény önsúlya (kg)	1,2	2,2
Javasolt töltet tömeg (kg)	9	18
ÁR (Ft)	2 500,-	3 400,-







7168 típus

7167 típus

## ◀ Egészségügyi tároló

- Egyszer használatos tároló polipropilénből.
- Hosszirányban hegesztett.
- Melegen hegesztett, vízálló.
- Perforált markolat a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Belső műanyag zsákkal felszerelve.
- Jogszabályi rendelkezés szerint feliratozva.
- Égetéssel megsemmisíthető.
- Környezetbarát megoldás (minimális súly és minimálisan képződő hulladék).
- Felhasználás: lejárt gyógyszerek, kórházi hulladék, szennyezett textil stb.
- UN certifikáttal rendelkezik.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	BRUTTO SÚLY (kg)	UN BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7166	Medical Box 25	350 x 240 x 300	0,25	2,5	4H2/Y2,5/S/xx/II/CPABS0055-12/2001LT25	760,-
7167	Medical Box 40	365 x 270 x 290	0,30	4,5	4H2/Y4,5/S/xx/II/CPABS0056-12/2001LT40	850,-
7168	Medical Box 60	365 x 270 x 591	0,42	7,0	4H2/Y7/S/xx/II/CPABS0058-12/2001LT60	980,-

# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

4 000,-



**5045 típus**

- 330 x 260 x 520 mm
- 25 l (zsák 7310 típus)

5 500,-



**5046 típus**

- 370 x 290 x 680 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

2 700,-



**3112 típus**

- 240 x 200 x 400 mm
- 12 l (zsák 7309 típus)

## Patty normal ▲

- A billenő fedelű megoldás megvédi a környezetet a nemkívánatos szagoktól.
- A gyakorlatban bevált szerkezet, osztályozatlan hulladék gyűjtésére is alkalmas.



2 700 Ft-tól

## Műanyag hulladékgyűjtő lábpedállal ▼

**4117, 4118 típus**

- Praktikus, kéz nélküli nyitási mechanizmus.
- Higiénikus és modern kivitel
- Könnyen tisztítható.

7 700,-



5 700,-



**4117 típus fehér betéttel**

- 1,6 kg
- 312 x 314 x 390 mm
- 15 l (zsák 5028 típus)

**4118 típus fehér**

- 1,1 kg
- 253 x 195 x 284 mm
- 6 l (zsák 7309 típus)

## Műanyag hulladékgyűjtők lábpedállal ▼

- Teljesen műanyagból készültek.
- Könnyen mosható, a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A nyitott fedél rögzítése, a lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- Polietilén műanyag zacskóval felszerelhető.

7 100,-



**7279 típus**

- 1,4 kg
- 350 x 290 x 455 mm
- 24 l (zsák 7310 típus)







## ▶ Műanyag henger alakú hulladékgyűjtő, billenő fedéllel.

**3141, 3142, 3143 típus**

- Könnyen levehető fedél.
- Edény mindkét oldalán fogantyú található.
- Három méretben szállítjuk, 47, 60 és 90 l.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Bedobó nyílás rugója tökéletes szigetelést biztosít.



47 l



60 l



90 l

**3141 típus**

↓ Ø 410 x 780 mm

☑ 47 l (zsák 7310 típus)

**11 500,-**

**3142 típus**

↓ Ø 450 x 810 mm

☑ 60 l (zsák 7310 típus)

**15 500,-**

**3143 típus**

↓ Ø 520 x 910 mm

☑ 90 l (zsák 1076 típus)

**21 000,-**



**3139 típus**

**8 000,-**

**3140 típus**

**8 000,-**

## ▶ Műanyag hulladékgyűjtő, billenő fedéllel

**3139, 3140 típus**

- Nyílás elzárását rugó biztosítja.
- Könnyen levehető fedél.

↓ Ø 390 x 740 mm

☑ 45 l (zsák 7310 típus)



**4116 típus**

☑ 37,9 l

**21 600,-**



## Tűzálló mű. hulladékgyűjtő ▶

**4114 - 4116 típus**

- Bézs színben szállítjuk.
- A hulladék elégetése után újra használható.
- Formája és a színe nem változik.
- Szilárd és ellenáll a sérüléseknek.
- Könnyen tisztítható, legömbölyített kivitel.
- Használható irodaházakban, szállodákban, toaletteken stb.



**4114 típus**

☑ 13,2 l

**10 700,-**

**4115 típus**

☑ 26,5 l

**13 800,-**

# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK MOSDÓKBA



Nagy űrtartalom - 57 l

## ◀ Falra rögzíthető hulladékgyűjtő 44 600,-

### 4805 típus

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.
- Bedobó nyílás csapóajtóval.

- 5,15 kg
- 495 x 302 x 829 mm
- 57 l (zsák 7310 típus)

## Femiline hulladéktároló

### 4646 típus ▶

- Robusztus szerkezet, vonzó formatervezés.
- A lábpedál nyitja a bedobó nyílást, és lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- A sima felület és a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A hulladékgyűjtő kis szélessége lehetővé teszi szűk terekben való felhasználását is.

- 4 kg
- 155 x 490 x 580 mm
- 20 l (zsák 7310 típus)

15 000,-



## ◀ Desy hulladéktároló

### 4346 típus

- Hulladéktároló toalettbe.
- Az egész hulladéktároló műanyagból készül.
- A fő fedél pántokkal van ellátva.
- A bedobó nyílás lábpedállal nyílik.
- Szűk helyen is elfér, szélessége 20 cm.
- Fő fedélre belülről illatosító tabletta helyezhető.

- 1,4 kg
- 420 x 200 x 540 mm
- 17 l (zsák 5028 típus)

8 100,-



## Fali hulladékgyűjtő 3786 típus ▲

- A pedálrendszer lehetővé teszi, hogy a hulladékgyűjtő fedele érintés nélkül nyitható legyen. A felfüggesztés miatt könnyen tisztítható és tisztán tartható. A fényes és sima felület nagyon elegáns kinézetet biztosít.
- A hulladékgyűjtőbe műanyag hulladékszák helyezhető, a fedél tömítővel van ellátva a könnyű és csendes lezárás érdekében.
- A keretből a műanyag hulladékszák kiemelhető, vagy a rögzítés kibiztosítása után az edény a falról leszedhető.
- Polipropilénből készül.

- 530 x 385 x 830 mm
- 50 l (zsák 1077 típus)

26 200,-





# NAGY ŰRTARTALMÚ, HULLADÉKTÁROLÓK



83 liter

## 4331 típus

- 83 literes műanyag, henger alakú hulladékgyűjtő.
- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Síma felülete egyszerű, effektív tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).
- Robusztus szerkezet kiváló ellenállást biztosít.

3,8 kg Ø 413 x 850 mm 83 l (zsák 1077 típus)

26 200,-



87 liter

## 3318 típus

- 87 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Levehető billenő fedéllel ellátva.
- Gömbölyített kivitel könnyű tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).

4,8 kg 378 x 378 x 820 mm 87 l (zsák 1077 típus)

28 700,-



132 liter

## 4333 típus

- 132 literes papírhulladék tároló.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Nagy mennyiségű papírhulladék gyűjtésére alkalmas. Használható fénymásoló szalonokba stb.

7,7 kg 511 x 511 x 830 mm 132 l

48 500,-



167 liter

## 4107 típus - edény (fedél nélkül)

- 167 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Az edény robusztus szerkezete kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- Az edényhez külön rendelhető a 4334 típ. fedél, valamint a szállítókeret.

11,5 kg (edény + fedél) Ø 630 x 1075 mm 167 l

28 000,-

## 4334 típus - fedél Ár: 31 400,-

- Rugókkal ellátott bedobó nyílás jó szigetelést biztosít, megakadályozza a szagok terjedését.
- Kiváló minőségű polietilén és a robusztus szerkezet jó mechanikai ellenállást biztosít.

# SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



## Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők

- Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél.
- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.
- Az edények egymásra rakhatók.
- Felnyitható fedelűek.
- Sima felület biztosítja a könnyű tisztítást.
- Az edények kivitele és nagysága lehetővé teszi a papír és műanyag flakonok gyűjtését is.

320 x 570 x 320 mm 45 l

**5 100,- Ft**



Papír  
**6800-1 típus**

Üveg  
**6800-2 típus**

Műanyag  
**6800-4 típus**

Egyéb  
**6800-6 típus**



## Szelektívgyűjtők állvánnyal

**6799 típus**

- Esztétikus, krómozott állvány.
- Alkalmas irodákba, közintézmények előtereibe.
- A komplett állvány krómozott keretből, 100 mm Ø kerekekből, és 4 db 45 l hulladékgyűjtőből áll.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

**107 400,-**

Újdonság  
a szelektívgyűjtés  
területén



# SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Az egymásra rakott edények magassága:  
3 edény – 1375 mm, 4 edény – 1825 mm



A fedél zárjának részlete.



## Urba plus hulladékgyűjtő


### 7203 típus

- A könnyen egymásra rakható edények irodai, iskolai, kórházi és háztartási hulladékgyűjtésre használhatók.
- A színes kivitel elősegíti a gyors megkülönböztetést.
- A hulladék behelyezhető, ill. kivethető az egymásra rakott edényekbe is.
- Az edények műanyag fogantyúval vannak ellátva, amely lehetővé teszi lezárásukat (a lehajtott fogantyú az edény fedelét zárja le - nem az elülső bedobónyílást).
- Jó minőségű polipropilénből készült. Jó minőségű sima és csillogó felület.
- Ellenálló az UV-sugárzással és a vegyi anyagokkal szemben.

400 x 407 x 474 mm 40 l

**5 000,-**

**A hulladék elkülönítése nem hely vagy lehetőség kérdése, hanem csak az elhatározásé!!!**



## Urba hulladékgyűjtő ►

- Elsősorban olyan helyeken használatos hulladékgyűjtők, ahol nem kell egymásra rakni az edényeket. A 10 literes edények jól elhelyezhetők a konyhapultban.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).
- Az egyes 10, 40 literes edényekhez BIO zsákokat szállítunk. (10 l - 3513 típus, 40 l - 3516 típus)



A fedél zárjának részlete.



### 4648 típus

238 x 275 x 300 mm

10 l

**1 100,-**

### 4649 típus

295 x 340 x 353 mm

21 l

**2 800,-**



BIO zsák

# SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK

## SLIM JIM hulladékgyűjtők

- Méretük lehetővé teszi a kisebb helyiségekben való használatukat.
- Kiváló minőségűek, szilárdak és tartósak.
- Megnyerő kivitele miatt irodaházakba és gyorséttermekben is használhatók.
- Az edények színe szürke.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	ZSÁK (Típus)	ÁR (Ft)
3050	Slim Jim edény	590 x 280 x 630	60,5	1077	12 400,-
3145	Slim Jim edény	590 x 280 x 760	87	1077	18 000,-
3054	Szállító keret	600 x 380 x 280	-	-	24 200,-

Fedél 3051 típus



3050 típus




3145 típus

Szállító keret  
3054 típus



## Szállító keret

- A szállító keretek összekapcsolhatók, így egyszerre több edény mozgatható.
- A kerekeken a mozgítás könnyű, és a padlózatot nem hagy nyomot.



A szállító keret könnyen leszerelhető.

Szelektívgyűjtés felső fokozat



## Fedél

- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.



8 500,-

3051 típus



8 500,-

3052 típus



8 800,-

4828 típus



9 100,-

4829 típus



9 300,-

4712 típus



10 400,-

4830 típus



9 300,-

3053 típus



9 100,-

4713 típus



11 200,-

4831 típus



9 000,-

4832 típus



3690 típus

18 300,-



- Különlegesen kifejlesztett fedél használt poharakhoz, műanyag kanalakhoz és italmaradványokhoz.
- Egyszerű és nagyon tiszta töltési és ürítési mód.
- Legfeljebb 8 cm-es átmérőjű poharakhoz alkalmas.
- A fedél csak a Típus 3145 (87 l) edényhez használható.



Olcsóbb változat: szállító keret nélkül.



# SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK



4267 típus



4267-6 típus

4267-1 típus

4267-2 típus

4267-4 típus

4267-5  
típus

## Hulladékgyűjtő Sirius ▲

- Robusztus lámpedálos hulladékgyűjtő, ellátva zsákrögzítő kerettel. Előnye a nagy űrtartalom - 30, 60 l.
- Színes fedél a szelektívgyűjtést teszi lehetővé. Használható irodákban, vendéglátóiparban, stb.
- Az egész műanyagból készül. Könnyen tisztítható, legömbölyítet kivitel. Szűkített kivitele miatt egymásra rakható.

### 4393 típus

11 700,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 470 mm
- ☑ 30 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4393-1 típus**
- zöld fedél **4393-2 típus**
- sárga fedél **4393-4 típus**
- barna fedél **4393-5 típus**
- piros fedél **4393-6 típus**


### 4267 típus

13 000,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 670 mm
- ☑ 60 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4267-1 típus**
- zöld fedél **4267-2 típus**
- sárga fedél **4267-4 típus**
- barna fedél **4267-5 típus**
- piros fedél **4267-6 típus**



## Perforált edények nyílással ▼

- Elsősorban iskolákba, hivatalokba, irodákba és kórházakba alkalmasak.
- Használható mind szelektált, mind pedig kommunális hulladék gyűjtésére.
- A perforációk lehetővé teszik a szelektált hulladék vizuális ellenőrzését.
- Az edények egymásba rakása helyet takarít meg.
- Az előlapon lévő nyílás lehetővé teszi a hulladék könnyű behelyezését és kivételét.
- Az edény nyellekkel van ellátva a könnyű használat érdekében.

- ☑ 1,2 kg
- ☑ 490 x 300 x 385 mm
- ☑ 32 l



- 4560-1 sz. típus** kék
- 4560-2 sz. típus** zöld
- 4560-4 sz. típus** sárga




5 200,-



# SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

## Szelektív hulladéktároló edény ▶

**7137-1 típus** kék fedéllel  
**7137-2 típus** zöld fedéllel  
**7137-3 típus** fekete fedéllel  
**7137-4 típus** sárga fedéllel

-  3 kg
-  340 x 300 x 423 mm
-  25 l (zsák 5028 típus)

- Hulladéktároló edény szelektív hulladék gyűjtésére. A fedél színei segítik a hulladék elkülönítését. Kivehető tartállyal van ellátva.
- Vízszintesen és függőlegesen is stabilan elhelyezhető.




**7 800,-**



- Vízszintes elhelyezés



- Függőleges elhelyezés

-  1,5 kg
-  393 x 352 x 470 mm
-  40 l (zsák 7310 típus)

**4 300,-**

## ▼ Hulladéktároló edény lábpedállal

**7138-1 típus** kék fedéllel  
**7138-2 típus** zöld fedéllel  
**7138-4 típus** sárga fedéllel  
**7138-7 típus** fehér fedéllel

- Hulladéktároló edény lábpedállal, belsejében válaszfalakkal, melyeket 1/2-1/2 vagy 1/3-2/3 arányban lehet elhelyezni. Az edénybe műanyag zsák rakható.





## Műanyag hulladéktároló ►

### 7580 típus


- Alkalmas irodai és konyhai hulladék tárolására. Lekerekített sarkok egyszerű karbantartást tesznek lehetővé. Zsákrögzítő kerettel rendelkezik.
- Kiváló minőségű, nem mérgező polypropilén, mely 100 %-ban újrahasznosítható.
- Fehér színű a tartály,
- A fedelek kék és zöld színűek.

297 x 385 x 418 mm

40 l

7 900,-

MATTIUSSI  
ECOLOGIA



## Műanyag hulladéktároló ▼

### 7581 típus

- Alkalmas irodai és konyhai hulladék tárolására. Sima belső falak és lekerekített sarkok könnyűvé teszik a karbantartást. Fogantyúval ellátott.
- Kiváló minőségű, nem mérgező polypropilén, mely 100 %-ban újrahasznosítható.
- A tartály színe szürke, a fedelek kék, zöld és sárga színűek.

496 x 296 x 425 mm

40 l

8 400,-



MATTIUSSI  
ECOLOGIA



# SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

## Trio ► hulladékgyűjtő 4643 típus

- A lábpedál segítségével érintés nélkül nyitható.
- A hulladékgyűjtő 3 kivehető, zsáktartó műanyag betéttel van ellátva, 2 x 17 l és 1 x 6 l.

- 1,74 kg
- 480 x 394 x 592 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

12 000,-



## Patty sorty lábpedálos beltéri hulladékgyűjtő ►

**5020 típus** - szemetesvödör

**5021 típus** - betét (kék, zöld, sárga, piros)

- Masszív műanyag hulladékgyűjtő.

- A lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli felnyitását, ezáltal növeli a hulladékgyűjtő hasznos tulajdonságait.

- 410 x 365 x 580 mm
- 50 l (2 x 25 l) zsák 7310 típus



Kosár nyitási mechanizmusa.



Zsák tartó keret.



**5020 típus**

9 100,-



**5021 típus**

2 800,-

## Hulladékgyűjtő ▼

- Jól bevált szerkezet billenőfedéllel (a nyitott fedél rögzítésének lehetősége).
- A szabadon levehető fedél lehetővé teszi a polietilén zacskók használatát.
- A színes fedelek széles választéka lehetővé teszi a hulladék könnyű szelektálását.
- Az edényt és a fedelet külön kell megrendelni.



4 100,-



- 360 x 300 x 650 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

**4822 típus**

**4823 típus**



1 900,-

**4824 típus**



**4825 típus**



**4826 típus**



**4827 típus**



# SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK

8 200,-




7647-3 típus

3 2



Elérhető színek



## ◀ Hulladéktároló szelektív vagy vegyes hulladékra

### 7647 típus

- A fagy, a hő és a legtöbb vegyszernek ellenálló HDPE-ből készül, UV-sugárzás álló edény.
- A műanyag kerekek és a kihúzható fogantyú megkönnyíti a kezelést.
- Lehajtható fedél, melyet a fogantyúval lezárhatunk.
- Chippel ellátható.
- Megerősített fenék.
- Logozható.

3 kg

475 x 410 x 550 mm

40 l

40 kg

ÚJDONSÁG

0017-2 típus

0017-5 típus



0017-1 típus

1 300,-

### Edény 10 l ▲ típus 0017

0017-4 típus

- Önállóan is használható vödrök szelektív hulladék gyűjtésére.
- Tartósak, felületük sima, ellenállnak a vegyi és biológiai hatásoknak.
- A vödrök eltérő színe megkönnyíti az osztályozást.

225 x 275 x 300 mm

10 l (zsák 5026 típus)



▲ Jól raktározható, mosható, könnyen kezelhető.

### ▲ Készlet (3 db) szelektív gyűjtésre 3791 típus

- Elsősorban háztartásokban, iskolákban, óvodákban stb. alkalmas szelektív hulladék gyűjtésére.
- Mosható műanyag vászonból készült. Oldalán tépőzár található, amivel az egyes táskák egymáshoz kapcsolhatók. Az így összekapcsolt táskák kompakt egységet alkotnak.

230 x 230 x 400 mm

3 x 21 l

1 900,-



# MOBIL HULLADÉKTÁROLÓK

## Mobil hulladékgyűjtő ►

- Az edény prolipropilénből készül.
- Kerekei megkönnyítik a mozgását.
- Könnyen billenthető fedél 6 színben.
- Ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- A merevítés növeli az edény szilárdságát és mechanikus hatásokkal szembeni ellenálló képességét.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas raktárakban, üzemekben, gasztronómiai létesítményekben stb.
- A termék tárolóedényből és választható színű tetőből áll.
- A tárolóedények hulladékürítő járművel nem üríthetők.

540 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

### 4417 típus

Fedél nélküli edény

4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995 típus

Fedél 3 500,-



11 100,-

4417 típus

## Mobil hulladékgyűjtő ▼

### – ROLLOUT

#### 3702 típus

- Nagy űrtartalmú mobil hulladékgyűjtő – 190 liter.
- Bel- és külterületre egyaránt alkalmas.
- A fedél a hulladékgyűjtő felemelésekor hátrahajtható, jól illeszkedik.
- Ergonomikus fogantyú a könnyű kezelés érdekében.
- Anyag: polietilén.

600 x 600 x 984 mm

190 l

Nagy űrtartalom 106 l

## Mobil - Gastro hulladékgyűjtő

- Lábpedálos, kéz érintés nélküli nyitás.
- A praktikus fogantyú és a kerekek biztosítják a könnyű mozgatót, egyszerűen lemosható. Kültéren és beltérben egyaránt használható; szín- és fagyálló.
- Élelmiszeriparban használható.
- Elsősorban a vendéglátóiparban, irodákban, laboratóriumokban vagy az iparban használható szelektív hulladékgyűjtésre.
- Polietilénből készül.

490 x 456 x 890 mm

106 l

4123 típus



29 400,-

Nagy űrtartalom – 190 l



45 600,-



# GASZTRO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



- 12,6 kg
- 410 x 540 x 940 mm
- 100 l (zsák 7310 típus)

## STEP ON pedálos hulladékgyűjtő 3790 típus

70 800,-

- Nagyméretű pedállal nyitható, a hulladék így a hulladékgyűjtő érintése nélkül kidobható. A tökéletesen szigetelő fedél megakadályozza a szagok és a baktériumok terjedését. A fedél nagyon halkán záródik.
- Hosszú élettartamú, nehéz körülmények közötti professzionális használatra lett kifejlesztve. Nagyméretű műanyag konstrukció, nem rozsdásodó és nem korrodálódó alkatrészekkel.
- Ergonomikus kivitel, oldalnyílással a hulladék kényelmes és biztonságos ürítéséhez.
- Rozsdamentes minőségi pántok a műanyag szemeteszsák rögzítéséhez.
- Lekerekített formái és nem porózus felülete miatt könnyen tisztítható.
- Anyag: polipropilén.



## Hulladéktároló pedállal Típus: 7510, 7511, 7512 ▼

- Esztétikus megjelenés, számos környezetben használható.
- Könnyen kezelhető, egyszerű karbantartás.
- Kiváló minőségű anyagok (polietilén és rozsdamentes acél).
- Csendesen záródó fedél.
- A zsanér kiképzése óvja a környezetet pl. nem károsítja a falakat.



6 800,-

Fedél

- 4462 típus bézs fedél
- 4463 típus kék fedél
- 4464 típus zöld fedél
- 4465 típus sárga fedél
- 4466 típus piros fedél

21 100,-

## Polaris 90 I hulladékgyűjtő

4461 típus (fedél nélkül):

- Lábpedálos, kerekes műanyag kosár.
- Kis kampókkal van ellátva a zsák rögzítésére.
- A kerekek és a kemény nyél megkönnyítik a kezelést.
- A lábpedálos szerkezet kézzel való érintés nélkül kinyitja a kosarat.
- A függőleges élek szilárdabb tartást biztosítanak az edénynek, és lehetővé teszik professzionális felhasználását (konyhákban, éttermekben, szállodákban).
- Az edény fedél nélkül kerül kiszállításra, amely a kiválasztott színben utánrendelhető.

- 14 kg
- 90 l (zsák 1076 típus)
- 510 x 470 x 930 mm
- bézs



7510-7 típus

7510-6 típus

7510-4 típus

7511-7 típus

7511-6 típus

7511-4 típus

7512-7 típus

7512-6 típus

7512-4 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	ÚRTARTALOM (l)	SZÍN	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7510	Hulladéktároló edény	30	fehér/piros/sárga	425 x 271 x 536	31 800,-
7510-A	Betét	30	fekete	376 x 230 x 460	15 100,-
7511	Hulladéktároló edény	50	fehér/piros/sárga	456 x 292 x 719	36 800,-
7511-A	Betét	50	fekete	402 x 249 x 646	16 800,-
7512	Hulladéktároló edény	68	fehér/piros/sárga	500 x 311 x 803	44 900,-
7512-A	Betét	68	fekete	451 x 259 x 718	20 300,-



## Műanyag hulladéktároló fedéllel ▼

**4077 típus** 50 l

**7247 típus** 30 l

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Újrafeldolgozott polietilénből készült, két fogantyúval van ellátva, melyekkel a szélessége 450 mm.
- A fedél szorosan illeszkedik.
- Csak a raktáron lévő színből szállítunk.



### 4077 típus

- 2,5 kg
- Ø 390 x 610 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)
- 50 kg

### 7247 típus

- 2 kg
- Ø 390 x 350 mm
- 30 l (zsák 7310 típus)
- 30 kg

## Műanyag hulladéktároló ▼ fedéllel

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Anyaga rugalmas polietilén.
- Rozsdaálló, nem deformálódik, könnyen tisztítható.
- Fedél szorosan záródik, megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését, a tartály ergonomikus fogantyúval van ellátva.



**7175 típus**

(zsák 7310 típus)

**3058 típus**

(zsák 1076 típus)

**7176 típus**

(zsák 1076 típus)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ŰRTART. (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30	4 100,-
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	4 500,-
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	5 900,-





# MŰANYAG PALACK ÉS FÉMDOBOZ PRÉSEK



3900 típus

31,5 kg  
348 x 353 x 365/1008 mm



## ◀ Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus
- A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm.
- Fogantyú mérete: 770 mm.



## ▲ Műa. palack-prés

4328 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a műa. palackok találhatók.
- Valamennyi típusú műa. palack préselésére alkalmas. A kar mozdításával a műa. palackok 20%-ra összepréselhetők. 80%-kal kevesebb hely kell a hulladék szállításra.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.

2,4 kg 520 x 170 x 120 mm 9 800,-



2,2 kg 10 800,-  
350 x 150 x 70 mm

## ◀ Fémdoboz-prés

4378 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a 0,33 és 0,5 l fémdobozok találhatók.
- A kar mozdításával a dobozok 15-20%-ra összepréselhetők.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.
- Tartozékokkal szállítjuk.
- Felületi kezelés: porfesték.



2 800,-

## ◀ PET palack és doboz-préselő készülék

3632 típus

- Egyszerű segédeszköz a PET palackok és fémdobozok összepréseléséhez.
- A robosztus műanyag szerkezet biztosítja a könnyű kezelhetőséget és megbízhatóságot.

Ø 145 x 270 mm



# SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ

## Ötkamrás hulladéktároló

### 7375 típus


- Ötkamrás szelektív hulladéktároló, irodákba, csarnokokba, üzletházakba.
- Központi fedele háromszög zárral ellátott. Könnyen nyitható, nyitott állapotban a fedél rudazattal kitámasztható. Belseje választótérrel öt részre oszlik. Minden részben zsáktartó keret van.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok) A hulladéktároló 4 műanyag fogantyúval van ellátva a könnyebb mozgathatóság céljából. Pofestéssel felületkezelt.



Zsákrögzítő keret.



Fedéltámasz.



Háromszögzár  
Központi fedele háromszög zárral  
ellátott.

211 500,-

90 kg

1600 x 800 x 400 mm

3 x 110 l (zsák típus: 1077), 2 x 54 l (zsák típus: 5030)

## Kétkamrás hulladéktároló ►

- Kétkamrás szelektív hulladéktároló beltéri használatra.
- Minden szekció zsáktartóval felszerelt, a fedél háromszög zárral ellátott.
- Két darab kétkamrás edényzet egymáshoz rögzíthető így négykamrássá alakítható.

22,1 kg

950 x 473 x 900 mm


2 x 75 l (zsák típus: 5030)



73 800,-



7373 típus  
kék- sárga



két edényzet egymáshoz rögzíthető.

7374 típus  
zöld-fekete



# SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ



## ◀ JUMBO szelektív hulladékgyűjtő edény

- A szelektív hulladékgyűjtés modern és esztétikus megoldása tiszta helyeken, egyszerű kezelhetőséggel és variálható elrendezéssel.
- Szerkezete acélprofilokból és bádoglemezekből készült.
- Minden bedobó-nyílás mögött hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag edény található.
- A minőségi festékpórus kezelés szép külsőt eredményez.

**JUMBO edény**  
**4986 típus**

**82 000,-**

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

## SOLO és TRIPLE szelektív hulladékgyűjtő edény

- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas fémedény.
- Az első ajtó mögött belső fémedények vannak elhelyezve, amelyek szabadon kivehetők.
- Billenővel ellátott bedobó-nyílás, amelyet kerek fogó segítségével lehet felemelni.
- Az edények Ø 50 mm-es forgókerekkel vannak felszerelve.



## ◀ SOLO edény 4984-1 típus

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

**44 100,-**

## TRIPLE edény ▶ 4985 típus

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm



**76 100,-**



**4984-2 típus**

**4984-4 típus**

**4984-6 típus**

# SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL

## 70 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

### 5031-1,2,4,6,8 típus

- Az előre billenő rész megkönnyíti a hulladék kezelését.
- Inkább beltéri használatra készült, nem csupán osztályozott hulladék gyűjtésére szolgál, olajszigetelt változata sokféle hulladék gyűjtésére teszi alkalmassá.
- A tartályok egyesével is összeállíthatók.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 7310 típ. PE-zsák.

**36 500,-/ 1 db**



5031-1 típus

5031-2 típus

5031-4 típus

5031-6 típus

5031-8 típus

**650,-/db**



6534-18



6534-1



6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

400 x 400 x 1020 mm

70 l (zsák 7310 típus)

## 40 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

### 4301-1,2,4,6 típus

- Billenő része ellátva zsákrögzítő kerettel.
- Használható irodákban valamint üzemekben.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 5028 típ. PE-zsák.

320 x 280 x 700 mm

40 l (zsák 5028 típus)

**20 000,-/db**



4301-1

4301-2

4301-4

4301-6

**Öntapadó  
matricák  
120 x 160 mm**



# SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Hulladékgyűjtő nyitható ajtóval **40 700,-/db**

## 3710-1,2,4,6,5 típus

- A zárható ajtók könnyű hozzáférést biztosítanak.
- Az edény belsejében tartó található 70 x 110 cm-es műanyag zsákokhoz (Típus: 1077 – 50 mic, Típus: 1078 – 80 mic).
- A bedobónyílás zárólappal van ellátva.
- Kérésre az edény horganyzott acél betéttel felszerelhető, más színárnyalatban is rendelhető.



**12 000,-**

## 3710-V típus

Horganyzott betét.



**17 000,-/db**


## Szelektív hulladékgyűjtők

### 4345 típus - 1,2,4,6

- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Használható irodákban, iskolákban, stb.
- A hulladékgyűjtőkhöz külön rendelhetők az öntapadó matricák valamint a **1077 típ.** PE-zsák (120l).



400 x 300 x 760 mm  
100 l (zsák 1077 típus)



**21 500,-/db**

## Levehető fedelű hulladékgyűjtő

### 3649-1,2,4,6 típus

- Egyszerű hulladékgyűjtő a hulladék szortírozására
- Levehető fedél rugós billentyűvel
- A hulladékgyűjtők sorba állíthatók és összekapcsolhatók.
- Felületi kezelés porfestékkel.
- Felragasztható hulladéktípust jelölő matrica.
- A hulladékgyűjtőkhöz megfelelő polietilén zsákok kaphatók **7310 típus.**



300 x 250 x 740 mm  
45 l (zsák 7310 típus)

# BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK



## Szelektív hulladéktároló

- Lábpedálos nyitás és csendes bezárási mechanizmus.
- Oldalsó fogantyúval és kivehető betétekkel ellátva.
- Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.

### 7156 típus

rozsdamentes/matt

264 x 459 x 636 mm

30 l (zsák 7310 típus)

25 700,-



### 7157 típus

rozsdamentes/matt

495 x 459 x 636 mm

2 x 30 l

45 200,-



### 7153 típus

rozsdamentes/matt

218 x 382 x 430 mm

12 l (zsák 5028 típus)

16 000,-

### 7154 típus

rozsdamentes/matt

405 x 382 x 430 mm

2 x 12 l

24 000,-



33 500,-

### 7155 típus

rozsdamentes/matt

593 x 382 x 430 mm

3 x 12 l





# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



**7158 típus** **28 000,-**  
 365 x 320 x 445 mm  
 20 l (zsák 5028 típus)

## Rozsdamentes hulladéktároló, műanyag kivehető betéttel 7158, 7159, 7160 típus

- Négyzetes hulladéktároló három méretben. Széles lábpedál, halk fedél mozgás jellemzi. Belső kivehető műanyag betéttel felszerelt. Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.



**7159 típus** **46 700,-**  
 403 x 345 x 650 mm  
 40 l (zsák 7310 típus)



**7160 típus** **55 600,-**  
 500 x 345 x 650 mm  
 50 l (zsák 7310 típus)



**3787 típus** **42 200,-**  
 8,6 kg  
 305 x 305 x 584 mm  
 45 l (zsák 5028 típus)



**3788 típus** **60 400,-**  
 15,9 kg  
 381 x 381 x 762 mm  
 90 l (zsák 1076 típus)

## Hulladékgyűjtő műanyag betéttel 3787, 3788 típus

- Fém hulladékgyűjtő, pedálszerkezettel. A fedélre helyezett tompító szigetelés biztosítja a halk és lassú lezáródást.
- A fedél tökéletesen szigetel, és így megakadályozza a baktériumok és a szagok terjedését.
- Az önzáródó fedél megakadályozza a tűz terjedését.
- A hulladékgyűjtő belső műanyag edényt tartalmaz és fel van szerelve szemetes-zsák rögzítő szegéllyel.
- Elsősorban szállodai konyhákba, éttermekbe, kórházakba ajánlott.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel kezelt.



# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

## Luxus hulladékgyűjtők ▼

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtők, alkalmasak reprezentatív helységekre.

Ø 250 x 610 mm 30 l



Típus: 6518

12 000,-

Típus: 6723


13 400,-

Típus: 6724

20 400,-

Típus: 4293

12 700,-



Típus: 4978

Típus: 4982

Típus: 4980

Típus: 4979

Típus: 4981

Típus: 4977

## ALFA hulladékgyűjtő ▲

- Luxus hulladékgyűjtők, rozsdamentes hamutartóval.
- A hamutartó alatt kis kivehető tartály van elhelyezve.
- A hulladékgyűjtő teste porfestéssel megmunkált acéllemezből vagy fényezett rozsdáálló acélból készül.

Típus: 4977 (szürke)

190 x 190 x 660 mm

23 l

13 300,-

Típus: 4981

(fényezett rozsdáálló acél)

190 x 190 x 660 mm

23 l

21 000,-

Típus: 4979 (kék)

190 x 190 x 660 mm

23 l

13 700,-

Típus: 4978 (szürke)

390 x 290 x 760 mm

80 l

17 100,-

Típus: 4982

(fényezett rozsdáálló acél)

390 x 290 x 760 mm

80 l

37 900,-

Típus: 4980 (kék)

390 x 290 x 760 mm

80 l

17 100,-

## Hamutartók hulladékgyűjtővel ▼

Ø 250 x 600 mm

25 l



Típus: 6067

Típus: 6578

13 000,-

Típus: 6579






# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



## Önoltó hulladékgyűjtő ▼ 30, 50 és 110 l



- Beltéri hulladékgyűjtők.
- Önoltó hulladéktároló (a keletkezett tűz a belsejében eloltódik.)
- Négy színben kapható, emellett rozsdamentes kivitelben is rendelhető.
- Kiváló minőségű porfestékkel kezelt.



TÍPUS	SZÍN	MÉRET (mm)	ÚRTARTALOM (l)	ZSÁK	ÁR (Ft)
4307	szürke/fekete	Ø 335 x 470	30	7310	13 500,-
4307-1	kék/fekete				13 500,-
4307-3	fekete/fekete				13 500,-
4307-6	piros/fekete				13 500,-
4309	rozsdamentes				23 000,-
4303	szürke/fekete	Ø 335 x 625	50	7310	18 000,-
4303-1	kék/fekete				18 000,-
4303-3	fekete/fekete				18 000,-
4303-6	piros/fekete				18 000,-
4305	rozsdamentes				27 500,-
7601	szürke/fekete	Ø 470 x 720	110	1077	34 700,-
7601-1	kék/fekete				34 700,-
7601-3	fekete/fekete				34 700,-
7601-6	piros/fekete				34 700,-

## 30 és 50 l beltéri hulladékgyűjtő ►

- A hulladékgyűjtő kivehető hamutartót tartalmaz.
- 50 l kivitel két bedobó nyílással van ellátva.
- Felületi kezelése porfestékkel.

### 4296 típus

Ø 330 x 700 mm

50 l

**23 800,-**

### 4297-4298 típus

Ø 330 x 700 mm

50 l

**24 500,-**

### 6068, 4294 típus

Ø 250 x 620 mm

30 l

**13 100,-**

### 4295 típus

Ø 250 x 620 mm

30 l

**13 200,-**



6068 típus

4294 típus

4295 típus

# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



## Fém hulladéktároló műanyag billenő fedéllel ▲

### 4611-N típus

- Fekete fedél / rozsdamentes hulladéktároló.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

**22 000,-**



## ◀ Fém hulladékgyűjtő műanyag fedéllel

### 4614 típus

- Fekete fedél / krómozott edény.  
- Műanyagzacskó tartó.

- Ø 375 x 780 mm
- 60 l (zsák 7310 típus)

**31 000,-**

## ◀ Fém hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel 4611 típus

- Fekete fedél / ezüst edény.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

**16 000,-**



Extra nagy űrtartalom

**4618 típus**

## Nagy űrtartalmú hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Rozsdaálló acélból készült.

- Ø 490 x 710 mm
- 75 l (zsák 7310 típus)

**34 000,-**



**4617 típus**

## Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- 405 x 380 x 680 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

**31 100,-**



**7366 típus**

## Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Ø 295 x 650 mm
- 30 l (zsák 5028 típus)

**33 000,-**



# BELTÉRI HULLADÉKGŰJTŐK



## Hulladékgyűjtő külső borítással

- Fém hulladékgyűjtő kosár.
- A kosár talppal van ellátva.
- A külső borítás könnyen leemelhető.
- Kivehető betéttel felszerelve.

- 3 kg
- Ø 225 x 375 mm
- 10 l (zsák 7309 típus)

**3789-D típus**  
fautáncat + rozsdamentes acél

**7 200,-**



**3789-K típus**  
fautáncat  
+ rozsdamentes acél

**5 800,-**



**3789-N típus**  
rozsdamentes acél

**7 600,-**

**3789 típus**  
Porfesték  
+ rozsdamentes acél

**5 800,-**



## Beltéri hulladékgyűjtők ▼ ►

- Irodákba és közösségi helyiségekbe alkalmas hulladékgyűjtők.
- Használható esernyőállványként.



**6657 típus**



**6658 típus**



**6659 típus**



**6660 típus**



**6661 típus**



**6662 típus**

Más szín igényelhető  
50 db feletti rendelésnél



14 l (zsák 7309 típus)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6657	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	4 800,-
6658	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	4 800,-
6659	Ø 220 x 385	rozsdamentes	7 200,-

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6660	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	8 700,-
6661	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	8 700,-
6662	Ø 220 x 385	rozsdamentes	11 000,-

# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



## ▲ Hulladékgyűjtő műanyag betéttel

- Lábpedállal nyílik.
- Méret: 3-tól 30 l-ig.
- Szín - fehér, fekete, króm.

TÍPUS	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Úrtartalom (l)	3 (zsák 7309 típus)			5 (zsák 7309 típus)			12 (zsák 7309 típus)			20 (zsák 5028 típus)			30 (zsák 7310 típus)		
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Felületi kezelés	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm
Ár (Ft)	3 400,-	3 400,-	3 700,-	4 600,-	4 600,-	5 200,-	7 200,-	7 200,-	8 500,-	10 400,-	10 400,-	9 600,-	14 000,-	14 000,-	16 000,-



## ▲ Hulladékgyűjtő – rozsdamentes, műanyag betéttel 4604, 4605 típus

- Pedálmechanizmus, csendes kinyílás, a pontosan illeszkedő fedél megakadályozza a szagok terjedését.
- Kivehető műanyag betéttel van felszerelve.
- Úrtartalom 14 litertől 30 literig.
- Rozsdamentes acélból készül.

TÍPUS	4604	4605
Úrtartalom (l)	14 (zsák 7309 típus)	30 (zsák 7310 típus)
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Ár (Ft)	4 900,-	8 000,-

19 000,-



4586 típus

19 000,-



4673 típus

## Billenő fedelű hulladékgyűjtő ▲

4586, 4673 típus

- Rugós billenő fedél.
- Felületi kezelés lakkozott edény, krómozott fedél.

Ø 305 x 820 mm

55 l (zsák 7310 típus)





**34 000,-**

**7152-N típus**

## Lábpedálos, fém kivehető betéttel rendelkező hulladéktároló

### 7152 típus

- Hengeres hulladéktároló lábpedállal nyíló fedéllel.
- Horganyzott, belső kivehető betéttel rendelkezik.

Ø 350 x 700 mm

33 l (zsák 7310 típus)



**7152-6 típus**



**7152-3 típus**

**27 000,-**



**7152-7 típus**



**7152-8 típus**



**4583 típus**



**4585 típus**



**4584 típus**

**24 000,-**

## ◀ Hulladékgyűjtő fém betéttel

### 4583, 4584, 4585 sz. típus

- Horganyzott bádogból készült betét.
- Rugós billenő nyílással.
- Felületi kezelés porfesték vagy króm.

Ø 350 x 740 mm

40 l (zsák 7310 típus)

# BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

## EKO szelektív hulladéktároló

- Fém hulladéktároló szelektív hulladék gyűjtésére. Alkalmas papír, műanyag, üveg, fém, alumínium, szerves és vegyes hulladék gyűjtésére.
- A fedél porfestékkel kezelt, melyen bedobó nyílás található.
- Beltéri használatra alkalmas.

- 4,96 kg
- 300 x 300 x 700 mm
- 130 mm a bedobó nyílás mérete
- 50 l



11 500,-



7577-1 típus



7577-2 típus



7577-3 típus



7577-4 típus



7577-5 típus



7577-6 típus

## Rozsdamentes szelektív hulladéktároló edények

- Rozsdamentes hulladéktárolók, szelektív, újrafelhasználható hulladékokhoz.
- Színes fedél változatok.
- A hulladéktárolók műanyag zsákkal elláthatóak.

7181-1 típus



7181-2



7181-3



7181-4




7181-6




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7181-1	Hulladéktároló papírra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 700,-
7181-2	Hulladéktároló üvegre	45	Ø 300 x 670	3,6	9 700,-
7181-3	Hulladéktároló egyéb hulladéokra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 700,-
7181-4	Hulladéktároló műanyagra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 700,-
7181-6	Hulladéktároló fém hulladéokra	45	Ø 300 x 670	3,6	9 700,-



# ÉRINTÉS NÉLKÜL NYÍLÓ BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK HULLADÉKTÁROLÓ KARTONDOBOZBÓL



Mozgásérzékelős nyitás



## Érintés nélkül nyíló beltéri hulladéktároló

- Infravörös érzékelőkkel ellátott hulladéktároló, higiénikus nyitást tesz lehetővé. Már 20 cm-ről érzékeli a mozgást és a fedél halkán kinyílik. A hulladék bedobása után a fedél automatikusan bezárul. Kiváló minőség, csendes kinyitás és bezáródás jellemzi.

- 100 %-ban érintés nélküli használat.
- Matt rozsdamentes acélból készült.
- Kézi nyomógombos nyitás is lehetséges.
- Csendes fedél nyitás és zárás.
- A fedelet szabadalmaztatott chip irányítja.
- Zsákrögzítő kerettel rendelkezik.
- A zsákok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
- A fedél ABS műanyag.
- Alacsony energia fogyasztás.
- Az elemek nem tartozékai.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3707	Original hulladéktároló	265 x 375 x 455	24	2,66	22 200,-
7171	Original hulladéktároló	265 x 375 x 545	30	3,05	24 200,-
7172	Oval hulladéktároló	285 x 220 x 395	12	2,00	18 400,-
7173	Oval hulladéktároló	370 x 300 x 550	30	3,05	24 200,-



## Hulladéktároló kartondobozból

- Sokoldalú megoldás különböző típusú hulladék gyűjtésére. Kis súlyának köszönhetően elsősorban beltéren használható.
- Könnyű kezelhetőség, egyszerű összeszerelés. Önállóan vagy készletekben is kapható.
- Barna hullámkartonból készül, flexografikus nyomtatással:
  - lapolt állapotban szállítjuk,
  - oldalán nyílások találhatók a könnyű kezelhetőség érdekében,
  - felületére egyéni igényeknek megfelelően szöveg vagy logó nyomtatható.



ÚJDONSÁG

### 7578 típus

265 x 280 x 605 mm

35 l

2 100,-

### 7579 típus

355 x 370 x 780 mm

70 l

2 800,-

# KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ

## Szelektív hulladéktároló ▶

### 7367 típus

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm, súly 67 kg.
- Három szekcióra osztott tároló edény zsáktartóval, zárható ajtóval (háromszögzár) ellátva.
- Szelektív hulladékgyűjtésre használható, talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- Porfestékkel felületkezelve.



- 67 kg
- 730 x 730 x 1035 mm
- 3 x 75 l (zsák típus: 5030)

## Robosztus kosár

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm.
- Zsáktartóval ellátott edényzet, háromszögzárval ellátva.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- A fedélen kivehető hamutartó van, rozsdamentes felülettel ellátva csikkek elnyomására.
- Porfestéssel felület kezelve.



hamutartó



52 600,-



167 900,-

### 7368 típus ▶

- 23 kg
- 540 x 326 x 1060 mm
- 50 l + 0,3 l (zsák típus: 5030)

hamutartó



60 900,-



182 600,-

### 7369 típus ▲

- 30 kg
- 500 x 380 x 1060 mm
- 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)

### 7370 típus ▲

- 88 kg
- 1400 x 380 x 1060 mm
- 3 x 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)





# LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE



103 200,-

## ▲ Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő 7340 típus

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1,5 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Két oldalán billenő fedél található.
- Tetején hamutartó van, melynek ürítése egy rejtett fiókból történik.
- 90 l horganyzott betétrel ellátott.
- Zárral felszerelt.

- 39 kg
- 450 x 450 x 950 mm
- 90 l



7341-4 típus

50 000,-

## ▲ Kommunális és szelektív gyűjtésre használható hulladéktároló

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Billenő fedéllel ellátott.
- 60 l horganyzott betétrel ellátott.
- Zárral felszerelt.
- 4 színben kapható.



- 17 kg
- 440 x 280 x 930 mm
- 60 l


## Szelektív hulladéktároló kül –és beltérre

- Felhasználható irodaházakban, bevásárló központokban, vagy kültéren egyaránt.
- Horganyzott acéllemezből készült, a beltéri 1 mm, a kültéri 2 mm vastagságú.
- Porszórt felülettel rendelkezik.
- Horganyzott 40 l betétrel ellátva. A tartályokat oldalról lehet kiemelni. Az ajtók zárral rendelkeznek.
- A bedobónyílásokat gumi szegélyezi.

A kültéri változat robusztus konstrukció, 2 mm lemezből.



A beltéri változat 1 mm-es lemezből készült.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HASZNÁLAT	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ANYAG (mm)	ÁR (Ft)
7165 – 3I	Hármas hulladéktároló	beltér	825 x 315 x 995	34	1	102 000,-
7165 – 4I	Négyes hulladéktároló	beltér	1100 x 315 x 995	43	1	132 400,-
7165 – 3E	Hármas hulladéktároló	kültér	825 x 315 x 995	45	2	109 600,-
7165 – 4E	Négyes hulladéktároló	kültér	1100 x 315 x 995	57	2	134 700,-



cca 77 kg 3 x 57 l (zsák 1077 típus)  
974 x 520 x 835 mm Bedobó nyílások: 135 x 140 mm

**3781-N típus**

## TRIPLEX

**3781 típus** - festett kivitel

**195 800,-**

**3781-N típus** - rozsdamentes kivitel

**200 700,-**

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. A fedél biztosított a véletlen, magától történő bezáródással szemben. A hulladékgyűjtő első sorban szelektív hulladék elkülönítésére szolgál.
- A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el.
- A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
  1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
  2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.



**3781 típus**



**118 100,-**

**3782-N típus**

**85 700,-**

**3782 típus**


## UNUS

**3782-N típus** - nem rozsdásodó kivitel

**3782 típus** - festett kivitel

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. Hangtompítóval ellátott fedél, mely növeli a kényelmes lezárást. A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el. A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
  1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
  2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.

30,5 kg  
375 x 520 x 835 mm  
57 l (zsák 1077 típus)  
Bedobó nyílások: 135 x 140 mm





# LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐK



## ORBIS hulladékgyűjtő

### 3783 típus

- Hulladékgyűjtő felnyitható fedéllel.
- A tartály borítása csiszolt rozsdamentes acélból készült. A fedelet porfestékkel kezelték, kültéri használatra.
- A fedél felhajtása után behelyezhető az 1077 típusú műanyag szemeteszák.
- A hulladéktároló padlóhoz rögzíthető.

23,5 kg Ø 447 x 950 mm 100 l (zsák 1077 típus)

Bedobó nyílások: Ø 200 mm

127 300,-

127 300,-

100%-ig korróziómentesség



## TERES 3784 típus

- Hulladékgyűjtő felnyitható fedéllel. A tartály első oldala csiszolt rozsdamentes acélból készül. A fedél fémszerkezetű, fémstruktúrájú csiszolt üveggapotból készül.
- A fedél felhajtása után behelyezhető az 1077 típusú műanyag szemeteszák.
- A hulladékgyűjtő úgy lett kialakítva, hogy a padlóhoz lehessen rögzíteni.

32 kg 447 x 580 x 915 mm

125 l (zsák 1077 típus)

Bedobó nyílások: Ø 190 mm



## Hulladékgyűjtő 3800 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kihajtható edénnyel. Az edény kihajtása lehetővé teszi a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlóhoz.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

658 x 220 x 868 mm

55 l

209 100,-



Reprezentatív kültéri elhelyezésre alkalmas.

## Hulladékgyűjtő 3801 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kiemelhető belső horganyzott betétel.
- A hulladékgyűjtő a padlóhoz rögzíthető.

Ø 568 x 860 mm

85 l

176 400,-



## Hulladékgyűjtő 3802 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő. Az edény az oszlop körül mozgatható, ami megkönnyíti a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlóhoz.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

600 x 250 x 1000 mm

55 l

193 400,-






**6117-CN típus**  
(Fedél hamutartóval - rozsdamentes)



39 000,-

**6117-C1 típus** (kék)  
**6117-C2 típus** (zöld)  
**6117-C5 típus** (barna)  
**6117-C8 típus** (szürke)  
(Fedél hamutartóval)



18 600,-

Fedél  
**6117-A1 típus** (kék fedél)  
**6117-A2 típus** (zöld fedél)  
**6117-A5 típus** (barna fedél)  
**6117-A8 típus** (szürke fedél)



10 500,-

**6117 típus**

32 100,-

## Beton hulladékgyűjtő 220 kg

**6117 típus**  
(Hulladékgyűjtő)

- Beton hulladékgyűjtő fém tetővel, külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Magas súlyból adódó mechanikus ellenálló képesség.

220 kg

Ø 520 x 800/955 mm

**6117-B típus**  
(Horganyzott betét)



7 200,-

955 mm

## Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.

### ▼ Beton hulladék. - Maxi 260 kg

**3081 típus** (Hulladékgyűjtő)

- Nagyméretű beton hulladékgyűjtő.
- Magas súlyból adódóan mechanikus ellenálló képesség.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Külleme alkalmassá teszi a óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.

260 kg

Ø 550 x 905 mm



44 200,-

**3118-A típus**  
(Horganyzott betét)



8 000,-





Betét 3218 típus.



**Robusztus konstrukció  
kiváló stabilitást biztosít**



70 l 380/600 x 880 mm

## Beton hulladékgyűjtő

**4033 típus**

(hulladékgyűjtő)

**46 700,-**

**3218 típus**

(betét)

**9 500,-**

- Robusztus betonkonstrukció díszlemezrel kombinálva.
- A hulladékgyűjtő belseje műanyag felülettel van bevonva.
- Két pánttal rögzített, lebillenthető lemezfedél, kiemelhető a betét.
- Külön rendelhető horganyzott betét.

215 kg

600 x 670 x 930 mm

## Kerámia hulladékgyűjtő ▼

**5130 típus**

(hulladékgyűjtő)

**56 500,-**

**5130-A típus**

(betét)

**7 200,-**

- Kerámia hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.
- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l



## Fém hulladékgyűjtő

**6736 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

- Fém hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Keret felületi kezelése porfestékkel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.

**27 500,-**

**6736-A típus** (kosár) 5 500,- Ft

# KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



25 300,-

## Hulladéktároló hamutartóval

### 5228 típus (hulladéktároló)

- A legkeresettebb fém hulladékgyűjtő.
- Felső része cigarettavég tartóval.
- Kiemelhető hulladékgyűjtővel.

50 l (zsák 7310 típus)

5228-B típus (kosár)  
11 000,- Ft



5228-1 típus  
kék



5228-2 típus  
zöld



5228-5 típus  
barna



5228-6 típus  
piros



### 5505 típus

74 800,-



### 5504 típus

59 000,-

## Wiking

- Sokoldalúan felhasználható luxuskivitelű, robusztus hulladékgyűjtő.
- A hulladékgyűjtő mindkét oldalán van billenő-fedeles nyílás, amely megakadályozza a szagok kiáramlását.
- Lezárható a zsák kicserélésére szolgáló elülső rész.
- Az önzáródó bedobónyílások biztosítják az öntöltő-hatást.
- Igény esetén az elülső oldalra keret illeszthető - reklámok elhelyezésére.

### Kis Wiking 5504 sz. típus

490 x 330 x 980 mm

70 l (zsák 1077 típus)

### Nagy Wiking 5505 sz. típus

590 x 400 x 1220 mm

120 l (zsák 1077 típus)



## Hulladéktároló ▼

### 5220 típus

- Levehető tetejű hulladékgyűjtők PE- zsák alkalmazása lehetséges - 1077 sz. típus (70 x 110 cm).
- A vevő igényei szerinti szokványos színárnyalatokban készül.
- Nyilvános ipari közterületeken alkalmazható.

70 l (zsák 1077 típus)



### 5220-2 típus

19 900,-

### 5220-1 típus

19 700,-







## Hulladékgyűjtő kivehető tartállyal

**1023-1 típus** kék (+ betét)  
**1023-2 típus** zöld (+ betét)

- Nagy űrtartalmú, hagyományos tároló edény.
- Horganyzott lemezből készült tartály, melynek ürítése az állványból való kiemeléssel történik. A tartó állvány porszórt festékkel van lekezelve.

**1023-1 típus** 18 600,-  
**1023-2 típus** 19 400,-  
**1023-A típus** (kosár) 6 700,- Ft

16 kg  
660 x 710 x 750 mm  
80 l



## Két kosaras

**5229-1 típus** kék  
**5229-2 típus** zöld

- Két kosaras fém hulladékgyűjtő.
- Szilárd felületre rögzíthető. Felületkezelése por szórt festékkel.

13 kg  
2 x Ø 310 x 910 mm  
2 x 30 l



## Billenthető tetővel ellátott hulladéktároló

**6521-1 típus** kék (+ betét)  
**6521-2 típus** zöld (+ betét)

- Hulladéktároló billenthető tetővel.
- Kiemelhető horganyzott tartállyal.
- Felületkezelése por szórt festékkel.

11 kg  
360 x 300 x 660 mm  
40 l

18 300,-

**6521-A típus** (kosár)  
5 500,- Ft

**6999 típus** 5 600,-

- Lebetonozható, tűzihorganyzott oszlop.


Ø 60 x 1200 mm

## Rögzíthető hulladékgyűjtő

**4272-1 típus** kék  
**4272-2 típus** zöld

- Erősített pereme növeli a mechanikai ellenálló képességét.
- Hulladékgyűjtő tartozéka a tartó amely fémszalag használatával rögzíthető az oszlophoz, világítótesthez, buszmegállóhoz stb.
- Külön rendelhető fémszalag, nem tartozéka a hulladékgyűjtőnek.

4,7 kg  
Ø 250 x 400 mm  
20 l



**1023-1 típus** 18 600,-

**1023-2 típus** 19 400,-

840,-

**4273 típus** - fémszalag  
Mérete: 2,5 m  
- 5 db csatlakozó



7 500,-

**1022 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott lemezből készül, a kosár könnyen eltávolítható.

8 kg  
Ø 450 x 730 mm  
70 l

**1022-A típus** (kosár)  
4 000,- Ft



45 200,-

## Hulladéktároló lyukacsos oldalfallal

**3953 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott acél konstrukció. Dekoratív, porfestékkel bevont külső felülettel.
- Kiemelhető horganyzott kosár.
- Talapzathoz rögzíthető.




25 kg  
405 x 405 x 800 mm  
70 l

**3953-A típus** (kosár) 5 500,- Ft

# KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK






**3464 típus ▲ 50 100,-**

-  821 x 351 x 948 mm
-  17 kg
-  2 x 35 l

- A kosár univerzális zárral ellátott.



**3465 típus**

-  831 x 351 x 948 mm
-  16 kg
-  2 x 35 l

**54 300,-**

- Hulladékgyűjtő igényes fogyasztók számára. A kedvező ár és a magas használati tulajdonságok ideális összekapcsolása. Hosszútávon kipróbált élettartam és design.
- A hulladékgyűjtők horganyzott acélból készülnek, felületük porfestékkel lett kezelve, ami biztosítja a nagyfokú rozsdamentességet. A hulladékgyűjtő állványa úgy került kialakításra, hogy rögzíthető legyen az útfelülethez. Felülete szintén porfestékkel lett kezelve. A hulladékgyűjtők állvánnyal együtt szállítandók.
- A hulladékgyűjtőkhöz megrendelhető hamutartó is, amelyet a hulladékgyűjtő testére lehet felszavarozni (a csavarok a szállítmány részét alkotják).

**4 500,-**



**Hamutartó 3628 típus**

- Könnyedén a hulladékgyűjtő edényhez csavarozható.
- Az összekötőanyag (csavarok) a hamutartó részét alkotják.
- Bármelyik változathoz felszerelhető.






A bebetonozandó állvány részlete.

**Gyűjtő edény kiemelhető és kiborítható**






**28 100,-**

**3466 típus**

-  574 x 351 x 1005 mm
-  11 kg
-  35 l

**23 500,-**

**3467 típus**

-  574 x 351 x 1005 mm
-  12 kg
-  35 l





Hosszú élettartam

6 kg

35 l



22 000,-

## 6399 típus

oszlop nélkül

- A minőségileg bevált klasszikus szemétkosár a múltat idéző hangulatot teremt a köztereken. A könnyű kezelhetőség és a minőségi kivitel fő előnyei ennek a kosárnak, amely megoldást jelent a községekben és városokban a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gondok effektív leküzdésében.
- Univerzális zárral zárható.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.



- A kosár univerzális zárral ellátott.

14,5 kg

35 l

48 800,-

## 6400 típus

- Nosztalgikus kivitelezésű modell, egyedi megoldás a köztereken, sétálóutcákban, történelmi városrészeken.
- Kiválóan fel-használható olyan helyeken, ahol úgy kell megválasztani a szeméthyűjtő edény formáját, hogy beleilljen a környezetbe.
- Univerzális zárral van ellátva.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.

## Robosztus hulladéktároló

- Robosztus hulladéktároló, anyagvastagság 1-3 mm.
- Felnyitható fedéllel ellátott konténer, melyet pántokkal lehet az oszlophoz rögzíteni.
- A hamutartóval ellátott változat tartalmaz egy 2,2 l űrtartalmú hamutartót is, melynek ürítése a konténer ürítésével egyidejűleg történik.
- A hamutartó rozsdamentes, melynek sík felületén a csikket el lehet oltani.
- Porfestéssel felületkezelt.

17 300,-



## 7371 típus - hamutartó nélkül

7,3 kg (konzolokkal együtt)

38 l



hamutartó

21 900,-



## 7372 típus - hamutartóval

8,2 kg (konzolokkal együtt)

38 l

## 4273 típus - Fémszalag

2,5 m, 5db/csomag



840,-

## 6999 típus

tűzi horganyzott oszlop

Ø 60 x 1200 mm

5 600,-





29 500,-

## Billenthető hulladékgyűjtők

- Nagyon esztétikus kinézetű hulladékgyűjtők rozsdamentes acélból vagy az időjárási hatásokkal szembeni nagy ellenálló-képességű felületi megmunkálású acélból készült kivitelben. Az egyik változat kör, a másik félkör formájú.
- Az edény rögzítve van a hulladékgyűjtő vázához. Az edény felemelése után egyszerű elforgatással üríthető. Ezután az edény újból visszailleszthető függőleges helyzetbe. Ezen ürítési mód előnye, hogy az edény, mivel rögzítve van, nem tulajdonítható el.
- Minden hulladékgyűjtő csavarokkal a talajhoz rögzíthető.

### ◀ Kör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

**3838 típus**

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

🗑 60 l


### Kör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

**3836 típus**

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

🗑 60 l

70 400,-



### ◀ Félkör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

**3837 típus**

↓ 440 / 540 x 920 mm

🗑 30 l

34 600,-

### Félkör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

**3835 típus**

↓ 440 / 540 x 920 mm

🗑 30 l

81 200,-







## Rögzíthető hulladékgyűjtő ▶

### 4034 típus

- Hulladékgyűjtő ívelt oszloppal.
- Könnyen kiemelhető perforált kosár.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- A szerkezet csavarokkal talajhoz rögzíthető.
- A felülete kiváló porfestéssel van lekezelve.

16 300,-

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

## Fém hulladékgyűjtő ▶

### 3692 típus

- Egyszerű szerkezet, nagy szerkezeti teherbírással. A nagyobb, 18 kg-os súly, és a szélesebb alap biztosítják a hulladékgyűjtő jó stabilitását. Belül horganyzott lemezből készült 60 literes űrtartalmú betét található. A felületét porfestéssel kezelték.

18 kg  
Ø 600/380 x 770 mm  
60 l

24 200,-

Nagy mechanikus ellenálló képesség

3692-A típus (kosár)  
8 000,- Ft



## Rögzíthető kétaknás hulladékgyűjtő ▲

### 4035 típus

- Az ívelt oszlop mindkét oldalán 330 x 250 x 490 mm-es méretű felfüggeszthető kosár van elhelyezve.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- Az egyik kosár hamutartóval van ellátva.
- A felülete kiváló minőségű porfestéssel van lekezelve.
- Összeszereléshez szükséges csavarokkal szállítjuk.

17 kg 1 Kosár 330 x 250 x 490 mm

22 300,-



## Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő ▲

- Robusztus konstrukció stabilitást biztosít.
- Az oldalgomb elfordításával a hamutartó a hulladékgyűjtőbe üríthető.
- A kosár kiemelhető.
- A felülete kiváló minőségű porfestéssel van ekezelve.

22 kg Kosár mérete cca 375 x 730 mm

39 900,-

# KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

- Luxus kivitelű szemétkosarak, amelyek a legszigorúbb minőségi és formai követelményeknek is megfelelnek. Felhasználhatók városközpontokban, irodaházakban, stb.



## 6397 típus

A szemétkosár hosszú ideig tartó fejlesztés eredménye - mind a kivitelezés, mind pedig a felhasználhatóság szempontjából. A speciális forma és a bedobónyílás kiképzése megakadályozza az esővíz bejutását. A praktikusan lenyitható aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A szemétkosár horganyzott acéllemezéből készült - színes, fényezett felületi kezeléssel szállítjuk. Az aljzat univerzális zárral nyitható. A hulladékgyűjtő hamutartóval van felszerelve.



## Hulladékgyűjtő „Vajíčko” 4271 típus

- Ellátva kivehető hamutartóval amely kívülről és belülről is felakasztható. A hulladékgyűjtő Ø 60 mm oszlopra akasztható.
- Felületi kezelése porfestékkel.



## 6398 típus

A szerkezet és a felhasználás a 6397 sz. típuséhoz hasonló. A megfelelően elhelyezett bedobónyílás ideális funkcionálást biztosít. A praktikusan lenyitható univerzális zárral ellátott aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A robusztus kiképzés jó ellenállást biztosít a deformáció ellen. A fényezéssel és horganyzással kezelt lemez kiválóan ellenáll a korrózióval szemben.

TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	ÜRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
6397	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	42	38 000,-
6398	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	60	58 700,-
6999	Oszlop Ø 60 x 1200 mm	tűzi horg.	-	5 600,-
4271	Hulladékgyűjtő „Vajíčko”	komaxit	30	12 200,-



# KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK



## Smiley hulladékgyűjtő ▲

- Ütésálló poliészterből készül.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Felhasználható óvodákban, bevásárlóközpontokban, aqua parkokban stb.
- Négy színben rendelhető.

7342-1 típus

7342-2 típus



7342-4 típus

7342-6 típus

28 000,-

- 3 kg
- Ø 460 x 750 mm
- 75 l (zsák 1077 típus)

## Delfin, medve és béka hulladékgyűjtő ▼

- attrakció a gyermekek számára, amely egyúttal hulladékgyűjtőként is szolgál. Elsősorban állatkertekbe, aquaparkokba, óvodákba, gyermekkórházakba, üzletközpontokba és üdülőhelyekre alkalmas.
  - "Durapol" nevezetű rendkívül jó minőségű műanyagból készült, amely rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel, valamint az alacsony és a magas hőmérséklettel szemben. Minden egyes hulladékgyűjtőben van egy horganyzott acélból készült betét.
- Az összes hulladékgyűjtő rögzíthető a padozathoz.



Delfin  
4563 típus

225 800,-

- 23,6 kg
- 745 x 915 x 1180 mm
- 85 l



Medve  
4564 típus

156 000,-

- Az ajtón van zár.
- 20 kg
- 762 x 740 x 941 mm
- 52 l



Béka  
4565 típus

205 200,-

- Az ajtón van zár.
- 15 kg
- 735 x 870 x 790 mm
- 52 l

Durapolból készült  
hulladékgyűjtő  
vandalizmusnak is ellenáll



**TOPSY**  
hulladékgyűjtő

**86 900,-**

12 kg 85 l  
Ø 470 x 990 mm

**4143 típus**

- A világon legtöbbet eladott kültéri hulladékgyűjtő.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül
- Vandalizmusnak is ellenáll, nem reped.
- A kiváló minőség hosszú élettartamot biztosít.
- Robusztus horganyzott betéttel és megbízható univerzális zárral szállítjuk.
- 10 db feletti rendelésnél más színben is rendelhető.
- Használható a települések, iskolák, bevásárlóközpontok, benzinkutak, parkolóházak, parkok hulladékgyűjtésére.



**MINI PLAZA**  
hulladékgyűjtő

**99 400,-**

12,6 kg 63 l  
Ø 462 x 955 mm

**4144 típus**

- Hulladékgyűjtő modern kivitelben.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül
- Szerkezete magas stabilitást biztosít.
- Fogantyúval ellátott horganyzott betéttel szállítjuk.
- Kulcs nélkül zárható.
- Ellátva széles bedobó nyílással.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Városcsopontokban, parkolóban stb. használható.

• **DURAPOL - egyedi összetételű speciális műanyag, extrém mechanikai- és hőellenállással.**  
**A hulladékgyűjtők aljzathoz rögzíthetők.**



**ADMIRÁL hulladékgyűjtő**

**4145 típus**

- Nyitott hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Különleges felületi kezelés.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.
- Vandalizmusnak is ellenáll, hosszú az élettartama.
- Egyszerű karbantartás.
- Belvárosban, parkokban, előcsarnokokban használható.

**53 400,-**

9,6 kg  
Ø 470 x 760 mm  
85 l



Megrendelésre más  
színben is szállítjuk

**Típus: 3694** - Fedél nélküli kivitel.

566 x 443 x 795 mm  
60 l **48 000,-**

**Típus: 3695** - Fedéllel ellátott kivitel zárral.

566 x 443 x 945 mm  
60 l **66 300,-**

**LUNA Hulladékgyűjtő**

- Design és kivitelezés az európai piac legmodernebb elvárásai szerint. Nagy ellenálló képességű „Durapol” műanyagból készült.
- A hulladékgyűjtő része a polietilén-sák-tartó keret is.
- Az edény szélén található peremek a könnyebb mozgathatóságot biztosítják.
- Az edény felületén kialakított kiemelkedések akadályozzák az összetapadást.
- Ovális alapformája kisebb térben helyet takarít meg.
- Ajánlott a padlóhoz rögzíteni.



# BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



## Poliétilén hulladékgyűjtők

**7000-2 típus** zöld tartály

**7000-6 típus** narancssárga tartály

**7000-1 típus** kék tartály

**7000-2SV típus** világoszöld hulladékgyűjtő

- A tartályok a vásárló igényei szerint falra vagy állványra szerelhetők.

- Univerzális zárral ellátva.

**6999 típus**

**5 600,-**

- Tüzhorganyzott oszlop, mely csak betonba való elhelyezésre alkalmas.

☐ Ø 60 x 1200 mm



## Műanyag edény

- Oszlopra vagy falra szerelhető hulladéktároló (a szerelvények tartozékok).

- 6999 típ. oszlopra szerelhető (nem tartozék).

- Univerzális zárral, kulccsal ellátott.

- Könnyű kezelhetőség.

- Kartonos csomagolás.

☐ 3,9 kg

☐ 480 x 357 x 811 mm

☐ 50 l



## Műa. hulladékgyűjtő - Marshal

**4120, 4121 típus**

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.

- Két részből áll - hulladékgyűjtő edény és fedél.

- Poliétilén zsák alkalmazása lehetséges.

- A fedél jól elzáródik és így a hulladéktároló önoltó.

- Előnye - nagy űrtartalom.

**4120 típus**

☐ 10,5 kg

☐ Ø 457 x 1067 mm

☐ 95 l

**4121 típus**

☐ 9,1 kg

☐ Ø 391 x 927 mm

☐ 57 l



7363-3 típus

183 900,-

- 23 kg
- 595 x 606 x 1234 mm
- 140 l (zsák 1076 típus)



7363-1



7363-2



7363-4



7363-6

## ◀ NEXUS hulladékgyűjtő

- Modern kivitelű hulladékgyűjtő nagy űrtartalommal.
- Színezet DURAPOL-ból készül.
- Csapóajtó megakadályozza a kellemetlen szag terjedését.
- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.
- Talajhoz rögzíthető.
- A zsák oldalajtón keresztül kiemelhető.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Gyorséttermekben és bevásárlóközpontokban ajánljuk.



4122-3 típus

4122-2 típus

126 200,-

## ◀ Landmark 132 I

### 4122 típus

- Tartós műanyagból készült.
- Robosztus kialakítás és jó stabilitás biztosítja a hosszú élettartamot.
- Két oldalán billenő fedeles bedobónyílás van.
- A hulladék ürítése az elülső ajtó kinyitásával lehetséges.
- Zsáktartóval ellátott.
- Talajhoz rögzíthető.
- Alkalmazható városközpontokban, vasútállomásokon, parkokban és bevásárlóközpontokban.
- Műanyag betétrel ellátható.
- Hamutartós vagy hamutartó nélküli változatokban kapható.

- 22 kg
- 545 x 516 x 1043 mm
- 132 l (zsák 1076 típus)



Hamutartó részlete.

## Műanyag tartály

### 4218 típus

- Szilárd polietilénből készül.

- 3,5 kg
- 368 x 368 x 711 mm

16 000,-



Az oldalfalakra hirdetés helyezhető el.



# KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK

- Kiváló minőségű polietilénből készült.
- Ellenáll a kedvezőtlen légköri viszonyoknak, UV sugárzásnak, karbantartást nem igényel.
- Esztétikus kinézet, és ergonomikus kialakítás.



7354-1 típus


7354-2 típus


7354-4 típus

7354-6 típus

## Hulladéktároló szelektív gyűjtésre 150 l ▲

- Könnyen kezelhető, tisztítható tároló edény, zsákkal felszerelhető.
- Bedobó nyílással ellátott levehető fedél.
- Ideális papír, műanyag üveg, fém italos doboz, elem, gyógyszer, kis méretű elektromos hulladék gyűjtésére.

 7,1 kg

 Ø 550/410 x 880 mm

 150 l

bedobónyílás 120 mm

23 700,-



30 900,-



7355-1 típus

7355-2 típus

7355-4 típus

7355-6 típus



## Hulladéktároló szelektív hulladékgyűjtésre 205 l

- Két részből álló hulladéktároló- alsó része a talajhoz rögzíthető, felső részén bedobó nyílás található. A hulladék egy 200 l horganyzott betétbe gyűjthető (nem tartozék).
- Alkalmas normál hulladék szelektív gyűjtésére, de felhasználható használt olajsűrők, olajos műanyag vagy fém kannák gyűjtésére is stb.

 12 kg

 Ø 680/800 x 1200 mm

 205 l

bedobónyílás 180/370 x 150 mm

## Horganyzott betét

0744 típus

 Ø 595 x 820 mm

8 000,-



# KÜLTÉRI HULLADÉKGÝJTŐK

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtő alkalmas külső és belső reprezentatív helyszíneken történő elhelyezésre.
- Az acélszerkezetű hulladékgyűjtő lakkozása porfestékkel történik. A hulladékgyűjtő felülete fóliázott acélból készült faimitációval van beborítva. Ez a megoldás biztosítja a maximális szintartósságot és a mechanikus ellenálló képességet.
- Levehető tető. A hulladékgyűjtő horganyzott belső betéttel rendelkezik.



**Szögletes hulladékgyűjtő – Madrid**

**67 500,-**

20 kg

**3669 típus**

350 x 350 x 780 mm

35 l



**Kerek hulladékgyűjtő – Barcelona**

**61 800,-**

22 kg

**3670 típus**

Ø 400 x 755 mm

37 l

## Fa hulladékgyűjtő ► trópusi fából



- Luxuskivitelű kültéri hulladékgyűjtő, elsősorban parkokba, kertekbe stb.
- A hulladékgyűjtő acélszerkezetű, a borítás mahagóni színárnyalatú trópusi fából készül.
- Ez a kombináció biztosítja a hulladékgyűjtő maximális ellenálló képességét az időjárási hatásokkal szemben.
- A hulladékgyűjtő horganyzott lemezből készült kivehető betéttel van felszerelve. Mindkét hulladékgyűjtő könnyedén rögzíthető a talajhoz.

## Kör alakú hulladékgyűjtő

**3834 típus**

**54 500,-**

Ø 460 x 700 mm

40 l



**52 300,-**

## Félkör alakú hulladékgyűjtő

**3833 típus**

Ø 460 x 700 mm

20 l



# KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



## Fából készült hulladékgyűjtők

- Fából és horganyzott lemezből készült hulladéktároló.
- Kiemelhető tartállyal, gyorsan üríthető.

31 300,-



**4086 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

**4086-A típus** (betét önállóan)  
6 000 Ft

25 kg 405 x 405 x 800 mm  
65 l (zsák 1077)



41 100,-



ÚJDONSÁG

**7576 típus** (hamutartóval és betéttel ellátott)

**4086-A típus** (betét önállóan)  
6 000 Ft

27 kg 410 x 410 x 940 mm  
65 l (zsák 1077)

17 800,-



**5231 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

**5231-A típus** (betét önállóan)  
7 000 Ft

11 kg 460 x 460 x 650 mm  
45 l (zsák 7310)



**5230 típus** (hulladékgyűjtő + betét)

**5230-A típus** (betét önállóan)  
6 000 Ft

7 kg Ø 400 x 585 mm  
45 l (zsák 7310)

15 000,-

15 300,-



6114 típus

## Drótkosarak

- Nagyméretű tűzihorganyzott acélszerkezet.
- Polietilénzsákokkal együtt jól használható.
- Külső és belső használatra egyaránt alkalmas.

15 100,-



6115 típus

**6114 típus**

8,5 kg  
Ø 400 x 600 mm  
70 l (zsák 7310)

15 300,-



6116 típus

**6116 típus**

8 kg  
445 x 445 x 520 mm  
70 l (zsák 7310)

**6115 típus**

7,5 kg  
420 x 260 x 565 mm  
55 l (zsák 7310)

**A kosarakhoz polietilén zsákokat tudunk szállítani !!!**



# KUTYAÜRÜLÉK TÁROLÓ EDÉNYEK



## ◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 50 l

**5225 típus** - hulladéktároló

- Műanyag tárolóedény lehajtható, a bedobó nyílás fedele zárható.
- A papírzacskók tárolására szolgáló zárható adagoló és a bedobó nyílás fedele rozsdamentes acélból készül.
- A zacskókat az adagolóban egy kampóra kell felakasztani.
- Az edényhez rendelhető 150 cm magas horganyzott tartóoszlop (Típus: 5225-B).
- A tartóoszlop bebetonozásra alkalmas talappal rendelkezik.

50 l

**5225-B típus** - tartóoszlop

Ø 60 x 1500 mm

**6 000,-**

## Papírzacskó ▼ kutyaürülékhez, papírlapátkával

**5137 típus**

- A zacskók 25 darabos csomagolásban kaphatók. Minden zacskóhoz egy egyszerű kartonpapírból készült lapát tartozik, amellyel az ürülék könnyen feltakarítható.

128 x 280 mm



**25,- /db.**

## Műanyag zacskó kutyaürülékre ▼

**7397 típus**

- Kiszerezés: egy tekercsen 50 db, egy dobozban 100 tekercs van (5000 db), az ár 1 db-ra vonatkozik.
- Méret: 200 x 280 mm, 10 mikron, zöld szín.
- Csiptethető (40 mm), 20 mm perforációval rendelkezik.



**5,- /db.**



## ◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l 3821 típus 154 800,-

- Az edényt a megrendelők legújabb elvárásai szerint fejlesztették ki. A tartály kompakt szerkezetében nem csak az ürülék bedobó nyílása található, hanem a zacskóadagoló is. A zacskóadagoló megakadályozza több zacskó egyidejű kivételét. A bedobó nyílás megakadályozza, hogy érintkezhessünk az ürülék-gyűjtő tartalmával. E speciális bedobó nyílás és az ajtók oldalfogantyúi teljesen higiénikus használatot biztosítanak.
- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból készül, a szerkezet és az ajtók kétrétegűek. A felület nem egyenletes – a nem kívánt reklámok felragasztásának megakadályozása érdekében.
- A tartályt jól látható grafikus jelekkel látták el.

**3821-A típus**

Hulladéktároló zacskó (250 db/tekercs).

**20,- /db.**

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l





# KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK APRÓ HULLADÉK ÉS ÜRÜLÉK FELSZÍVÓ



## „FIDO” kutyaürülék-gyűjtő edény 25 l

**52 000,-**

**3822 típus** (zsáktartó nélkül)

- Nagy ellenálló képességű műanyagból készül, robosztus önzáródó fedéllel.
- Az edényben található egy kiemelhető műanyag belső edény, amelynek fogantyúja rozsdamentes acélból készül. Univerzális zár.
- A belső edény könnyen üríthető, tisztítható és fertőtleníthető.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, amely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön meg kell rendelni.
- Az edényhez papírzacskó csomag (Típus: 7139) is rendelhető.

3,7 kg 25 l

380 x 315 x 570 mm

**3822-Z típus** (zsáktartóval) **67 000,-**

**7139 típus** Hulladéktároló zacskó 3822-Z típ. és 3823-Z típusú edényhez (50 db/tekercs).

**15,- /db.**

## Apró hulladék és ürülék felszívó ►

**3825 típus**

- Mindenütt megbízhatóan használható, ahol biztosítani kell a tisztaságot és a rendet. Különösen a parkokban, játszótérekben, városok közterületein. Cigaretta csikkek és apró hulladék gyűjtésére és kutyaürülék gyűjtésére.
- Ajánlott napi használati idő 1-4 óra. Intenzívebb használat szükségessége esetén kérjen egyéni ajánlatot.

### Műszaki adatok:

Motor ..... kétütemű Stihl  
Lökettérfogat: ..... 27,2 cm<sup>3</sup>  
Teljesítmény: ..... 0,7 kW / 0,95 k.  
Üzemanyag keverék: ..... 1:50  
Üzemanyag: ..... Natural 95  
Max. levegőáramlás: ..... 710 m<sup>3</sup>/óra  
Gyűjtőedény űrtartalom: ..... 120 l  
Tömlő átmérője: ..... 60 mm  
Tömeg: ..... 26 kg

**626 600,-**

## „RETRIEVER” kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l

**147 000,-**

**3823 típus** (zsáktartó nélkül)

- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból, a bedobó nyílás festett acélból készül.
- A tartály zsákrögzítő kerettel van felszerelve. A fedél háromszög-zárral van felszerelve.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, mely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön kell megrendelni.
- Az edényhez papírzacskó csomag (Típus: 7139) is rendelhető.

7,1 kg 35 l

450 x 297 x 675 mm

**3823-Z típus** (zsáktartóval) **156 000,-**





Kiváló kivitel

## Falra rögzíthető hamutartók ▼

**3668, 3657 típus**

- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Horganyzott acélból készült kivehető belső tárolóedénnyel rendelkezik. A hátlapja falra szereléshez lett kialakítva. Zárrel van felszerelve illetéktelenek által történő kinyitása ellen.
- Lakkozott vagy rozsdamentes acél változatban kapható.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

10 000,-

12 100,-



3668



3657

## Asztali hamutartók ▼

- Széleskörű használat, pld. szállodákban, éttermekben, tárgyalókban, de háztartásban is.
- Exkluzív megjelenése díszítő elemként is szolgálhat.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.



**6524 típus** – lakkozott Ár: 2 500,-

**6529 típus** – rozsdáálló Ár: 5 000,-

Ø 15 x 7,5 cm



**3135 típus**  
- alumínium

Ø 12 cm

5 000,-



## Falra rögzíthető hamutartók ▼

**6095 típus** Ár: 4 200,-  
- lakkozott (piros/fekete)

**6533 típus** Ár: 4 500,-  
- lakkozott (fehér/fekete)

**6523 típus** Ár: 6 700,-  
- rozsdáálló

Ø 15 x 14,5 cm

**6530 típus** Ár: 3 600,-  
- lakkozott (piros/fekete)

**6531 típus** Ár: 3 600,-  
- lakkozott (fehér/fekete)

**6532 típus** Ár: 5 200,-  
- rozsdáálló

Ø 9 x 10 cm





## Hamutartó ►

**4674 típus** - szürke, **4675 típus** - fekete  
**3561 típus** - fekete

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas hamutartó.
- A hamutartó szerkezete mérsékli az oxigén beáramlását, amivel csökkenti a tűz keletkezésének lehetőségét.
- A széles talpazat biztosítja a hamutartó stabilitását, valamint lehetővé teszi az aljzathoz való rögzítést.
- Zárt bedobó nyílás meggátolja az egyéb hulladék bedobását. Az edény biztonságos lezárása forgózárral történik.
- Űrtartalom: 15 l. Anyaga tűzálló adalékanyaggal kiegészített polietilén, horganyzott lemezből készült betétrel ellátva.

## ◀ Tuscan hamutartó

**4340 típus**

- Elegáns kivitel. Kültéri használatra alkalmas.
- Polipropilén robusztus szerkezet horganyzott betétrel.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Nagymennyiségű hamu gyűjtésére alkalmas.



**3561 típus**

**4675 típus**

**4674 típus**

## Állványos hamutartó ►

**4452 típus**


- Fémből készült, porfestéssel felületkezelt hamutartó.
- Felső része és a lyukacsos rács rozsdamentes acél.
- A hamutartó hátsó részében az égő cigaretták gyűjtésére egy külön tartály szolgál.
- Beltéri és kültéri hamutartóként egyaránt használható.
- A hamutartó csavarok segítségével a padozathoz erősíthető.

**6519 típus**



## 6098 típus ►

- A hamutartó robusztus szerkezete és nagyméretű talpazata kiváló stabilitást eredményez.
- Kiváló festékporos felületi kezelés.



**6094 típus**



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6094	Hamutartó	Ø 150 x 600	9 900,-
6098	Hamutartó	Ø 410 x 720	39 800,-
6519	Hamutartó	Ø 250 x 610	11 700,-
4340	Hamutartó Tuscan	325 x 325 x 970	39 900,-
4452	Állványos hamutartó	Ø 300/190 x 1040	26 800,-
4674	Szürke hamutartó	Ø 420 x 980	21 000,-
4675	Fekete hamutartó	Ø 420 x 980	21 000,-
3561	Fekete hamutartó	Ø 305 x 965	32 500,-

Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas



## Típus: 3696

- Reprezentatív fém hamutartó. Bedobó nyílások a hamutartó felső részén körben találhatók.
- Nehéz, gumialátétes alap biztosítja a maximális stabilitást.
- A hamutartó fejének kinyitása után kiemelhető a nagy űrtartalmú gyűjtőedény.
- A hamutartó a padlóhoz rögzíthető vagy lelakatolható.

↓ Ø 400 x 1010 mm

**65 300,-**



## Típus: 3699 ▲

- Kivitelezés megegyezik a 3698-as típussal. Tartóállvány helyett falra szerelhető csuklós tartóval van ellátva, amely által a hamutartó többféle szögben beállítható.

↓ Ø 180 x 490 mm

**45 000,-**

## Típus: 3698 ▶

- A hamutartó fém felső részében találhatók a bedobó nyílások.
- A rozsdamentes gyűjtőedény lelakatolható.
- Robosztus, nagyon stabil, gumialátétes tartóállvány. Padlóhoz rögzíthető.

↓ Ø 400 x 1000 mm

**69 200,-**



## Típus: 3735 ▲ **12 000,-**

- Láb as hamutartó. A láb és az edény felületi kezelése porfestékkel történt. A rács rozsdamentes anyagból készült.

↓ Ø 245 x 690 mm

## Típus: 3697

- Fém hamutartó, stabil alappal. A bedobó nyílások a hamutartó felső részében találhatók. A hamutartón belül egy nagy horganyzott gyűjtőedény található.
- Padlóhoz rögzíthető, a belső edény lezárható.

↓ Ø 330 x 1000 mm

**59 700,-**



**19 000,-**



## Típus: 3701

- Falra szerelhető rozsdamentes hamutartó. Zárallattal, két kulcs jár hozzá. Belül horganyzott edény található. A hátsó oldalon a felszereléshez szükséges akasztó-nyílások találhatók. A falra felszereléshez szükséges anyagok a szállítmány részét képezik.

↓ 254 x 76 x 317 mm



## Típus: 3700

- Elegáns fém hamutartó stabil alappal. Padlóhoz rögzíthető.
- Rugós pántok segítségével könnyen üríthető edény.

↓ Magasság 1041 mm

**37 600,-**



# HAMUTARTÓK, KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK

## ◀ Fali hamutartó

### 7347 típus

- Hulladéktároló hamutartóval.
- Falra szerelhető (a szerelési anyag nem tartozék).
- Belső tartállyal rendelkezik.
- Műanyag zsákkal felszerelhető.
- Üritése a zár kioldásával és a hulladéktartály előrebillentésével történik.
- Háromszög zárral felszerelt.
- Rozsdamentes acélból készült.

📦 5,6 kg

📏 328 x 164 x 541 mm

🗑️ 15 l (zsák 5028 típus)

**30 000,-**



### 4344 típus

Falra rögzíthető.



4450 típus



4449 típus



## ◀ Hamutartó hulladékgyűjtővel

### 4343 típus

- Beltéri hamutartó hulladékgyűjtővel.
- A tartály két kampóval van rögzítve az oszlophoz.
- A bedobó nyílás pereme gumírozott.
- A hamutartó rozsdamentes anyagból, a hulladékgyűjtő és az oszlop porfestéssel lekezelt acéllemezről készül.

Fő méretek:

📏 Ø 150 x 850 mm

📏 Ø 150 x 430 mm

**24 100,-**

**17 500,-**

## Henger alakú, falra ▲ rögzíthető hamutartó

- Egyszerű fémhamutartó, szabadon leemelhető tetővel.
- A hamutartó részét képezi a hátsó oldalán lévő konzol.
- Minőségi felületkezelés porfestéssel.

Fő méretek:

📏 Ø 92 x 400 mm

📏 Ø 152 x 400 mm

**11 000,-**

**12 000,-**





TÍPUS	ÉPÍTŐELEMEK	ÁR (Ft)
3722	2500 mm hosszú fedett dohányzóhely (pad nélkül)	940 500,-
3733	5000 mm hosszú fedett dohányzóhely (pad nélkül)	1 600 000,-
3734	Támlás pad dohányosoknak, 900 mm hosszú	107 800,-



## ◀ BERLIN fedett dohányzóhely

- Fedett dohányzóhely, amely egyesíti magában a funkcionalitást és az eleganciát. Olyan teret képez, amely védi a dohányosokat a kedvezőtlen időjárással szemben.

### Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm.
- Magasság: 2680 mm.
- Szélesség: 1000 mm.
- Szélesség: 2500 vagy 5000 mm.

### Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült.
- A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

### Oldalfalak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üveget öntött alumínium csavarok segítségével rögzítik, ami sérülés esetén lehetővé teszi a könnyű cserét. Oldalfalak mind a négy oldalon, az első oldalon 1000 mm széles bejárat nyílik.

### Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés sötétszürke árnyalatú festék felületi felfestésével történik.
- A dohányzóhelyeket szétszerelt állapotban szállítjuk.
- Könnyű összeszerelés a mellékelt utasítás szerint.



## ◀ Gazdaságos fedett dohányzóhely

### Típus: 3723

- Egyszerű, tartós és gazdaságos fedett dohányzóhely. A dohányosoknak a szél és az eső elleni védelmet nyújtó fedett teret biztosít.

### Szerkezet:

- Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül.
- Az oszlopok olyan lábazattal rendelkeznek, ami lehetővé teszi azoknak az aljzathoz való rögzítését. (az összekötő anyag a szállítmány része). A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket rozsdamentes csavarokkal kell összekötni (a szállítmány része).
- Mélység: 1861 mm.
- Hosszúság: 2526 mm.
- Magasság: 2175/2278 mm.

### Tető és oldalfalak:

- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.

**550 500,-**



# POLIETILÉN ZSÁKOK BIO ZSÁKOK

- Környezetbarát, semleges polietilénből készült, a megszokott vastagságban és különböző űrtartalmú változatban szállítjuk - 16-tól 240 literig.
- Általában kék színben szállítjuk - piros, sárga, zöld, fekete és átlátszó változatban is előállítható.
- A zsákok könnyen égethetők, égetés közben nem keletkeznek ártalmas gázok.
- Átvehető karton csomagolásban.

## Polietilén zsákok maximális méretekkel rendelhetők:

**vastagság . . . . . 200 µ**  
**szélesség . . . . . 1200 mm**  
**hosszúság . . . . . 2500 mm**

## A zsákok feliratozhatóak



A vevő külön kérésére vállaljuk a zsákok feliratozását.

ADR minősítésű zsákok kaphatóak!  
 60 l (522 x 920 mm, 160 mikron, 170-Ft/db),  
 120 l (760 x 1100 mm, 60 mikron, 240-Ft/db)  
 és 240 l (950 x 1250 mm, 60 mikron, 250-Ft/db)

TÍPUS	MÉRET (mm)	ŰRTARTAL. (l)	ANYAGA	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
7309	390 x 500	15	Mikrotén 10	1000/50	5,-
5026	450 x 520	16	Mikrotén 10	2000/50	5,-
5028	500 x 600	24-30	Mikrotén 10	2000/50	6,-
5029	630 x 740	60	Mikrotén 10	2000/50	10,-
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – fekete	250/25	40,-
5030	550 x 1000	70	Polietilén 50	250/25	45,-
1077	700 x 1100	120	Polietilén 50	250/25	60,-
1078	700 x 1100	120	Polietilén 80	150/15	85,-
1076	1000 x 1200	240	Polietilén 80	75/75	120,-
1079	700 x 1100	120	Polietilén 200	25/25	210,-

## Kötöző szalaggal ellátott hulladékgyűjtő zsák



- Könnyű zárhatóság a kötöző szalag segítségével.
- LDPE anyagból vagy polipropilénből készül.

## Biozsák



- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. hatására kb. 3 hónap alatt lebomlik.
- Tekercs formában történő tárolás során a lebomlási idő jóval hosszabb.

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – kék	250/10	40,-
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – kék	250/25	55,-

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	25,-
3513	420 x 450	10	17	2000/50	30,-
3515	540 x 600	25	18	480/20	60,-
3516	700 x 700	40	21	500/20	100,-

# FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK

A hulladékgyűjtés gondjának egyszerű megoldása



9 200,-

Állványokhoz használt zsákok:  
Típus 1077 - 70 x 110 cm

1020 típus



- A zsákállványok széles választéka megoldja a polietilén zsákba történő hulladékgyűjtést.
- A zsákok gyors és egyszerű rögzítése lehetővé teszi a hulladék könnyű kezelését.
- Az állványokkal együtt zsákok is rendelhetők.



0041 típus



5219 típus

Könnyen felszerelhető falra, világítóoszlopra, stb., a megrendelésben ajánlatos megadni a felszerelés módját.



0039 típus - ez a változat lehetővé teszi matricák elhelyezését, vagy festett feliratok elkészítését.

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK SZÉLES./MAGAS (mm)	ÁR (Ft)
1020	Állvány	120	tűzi horganyzás	575 x 950	9 200,-
0041	Mobil állvány	120	festett	675 x 965	14 600,-
5219	Fali állvány	120	festett	480 x 210	6 000,-
0039	Kettős állvány	2 x 120	tűzi horganyzás	1135 x 950	18 100,-

## Állványok 120, 240 l ►

- Ellenálló, tűzhorganyzott fedél, a szerkezet porfestékkel kezelve. A zsák egyszerűen behelyezhető.
- Rendelhető variánsok: - 120 literes nejlonzsákhoz (1077 típus)  
- 240 literes nejlonzsákhoz (1076 típus).

TÍPUS	KIVITEL	Ø FEDÉL x sz x m (mm)	ALKALMAS ZSÁK	ÁR (Ft)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	1077 típus (120 l)	13 000,-
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	1076 típus (240 l)	15 800,-
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	1077 típus (120 l)	15 800,-
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	1076 típus (240 l)	18 300,-

Szétszedhető szerkezet



3627 típus

3624 típus



# FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK



Állványokhoz használt zsákok:  
Típus 1077 - 70 x 110 cm

## Állványok

Az állványokat két méretben gyártjuk - 110 és 60 l, szilárd acélkonstrukcióval készülnek.

- A parkolókon, töltőállomásokon stb. használt zsákállványok egyéb változatai.
- Komplette szállítmány lehetősége - a színes polietilén zsákokat is beleértve.
- Két felületi kezeléssel változtatban szállítjuk, kérjük feltüntetni a megrendelőn
- komaxit
- tűzi horganyzás.

## Tartók ▼

- Ez a változat lehetővé teszi falra, oszlopra stb. való felerősítést.
- 60 l méretben készülnek.



## Állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1065	Állvány 60	60	tűzi horganyzás	950	350	12 400,-
1064	Állvány 110	110	tűzi horganyzás	1030	438	13 000,-
1049	Állvány 60	60	komaxit	950	350	11 500,-
1050	Állvány 110	110	komaxit	1030	438	13 500,-

## Tartók

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1060	Tartó 60	60	tűzi horganyzás	265	350	8 500,-
1051	Tartó 60	60	komaxit	265	350	8 300,-



## ◀ Fedett állványok

- Az ajtós fedett állványok lehetővé teszik az állvány bezárását. Kosárban keletkező tűz esetén a borítás megakadályozza a tűz gyors továbbterjedését.
- Az ajtó becsukásával öntöltés érhető el.
- 60 l méretben készülnek.



## Fedett állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1055	Fedett állvány 60	60	tűzi horganyzás	900	350	23 400,-
1054	Fedett állvány 60	60	komaxit	900	350	22 300,-

# MŰANYAGFEDELŐ ZSÁKÁLLVÁNYOK

- A műanyagfedelű zsákállványok szokványos változatai.
- Osztályozott hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Fémkonstrukció komaxitos felületi kezeléssel (kérésre galvanizált rézzel), nagyobb megrendelés esetén a vevő határozza meg a színárnyalatot a RAL skála szerint.
- Csomagolás általában szétszedett állapotban - kartondobozban.
- Beltéri használatra is alkalmas.



5236  
sz. típus

5237 sz. típus



5239 sz. típus

Állványokhoz használt zsákok:  
Típus 1077 - 70 x 110 cm



5241 sz. típus



5242  
sz. típus



5235 sz. típus



5238 sz. típus



TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FŐ MÉRETEK széles./magas.	ÁR (Ft)
5235	Fali mono	120	390 x 105	10 000,-
5236	Mobil mono	120	390 x 950	19 300,-
5237	Stabil mono	120	390 x 950	15 000,-
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	25 200,-
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	12 000,-
5241	Oszt. kvatro	4 x 70	1180 x 760	14 200,-
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	43 900,-



# ZSÁKÁLLVÁNYOK MŰANYAG FEDÉLLEL



7344-1 típus  
7344-2 típus  
7344-4 típus



7345-1/2 típus  
7345-1/4 típus  
7345-2/4 típus

## Műanyag fedelű zsákállvány

- Általános zsákállvány.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas.
- Horganyzott csövekből készül.
- A fedél és a zsáktartó keret műanyagból készül.
- Könnyű és gyors összeállítás.
- Beltéren használható.



7346 típus

TÍPUS	NÉV	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	HASZNÁLT ZSÁK típusa	ÁR (Ft)
7344	Egyes állvány	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	4 700,-
7345	Kettes állvány	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	4 700,-
7346	Hármas állvány	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	4 700,-

## Fali tartó ►

- Egyszerű csőszerkezet, műanyag fedél.
- Zsáktartó-kerettel van ellátva. 120 literes zsákokhoz (Típus: 1077, 1078).
- Felülete porfestékkel kezelt.
- Alkalmas külső és belső térbe is.

2 kg  
450 x 600 x 250 mm



3414-1 típus  
kék

3414-2 típus  
zöld



3414-4 típus  
sárga

3414-6 típus  
piros

13 300,-



## Mobil állvány

### 4142 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció.
- Kerekos krómozott állvány, stabil konstrukcióval. Zsákok egyszerűen, gumival rögzíthetők. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.
- Kerekek Ø 80 mm.

6,5 kg  
560 x 580 x 1020 mm  
1 x 120 l

**24 000,-**



## Mobil pedálos állvány

### 5081 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció, műanyag fedél.
- A pedálos rendszerű nyitás növeli a használati komfortot.
- Kerekek Ø 80 mm. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.

7,5 kg  
560 x 580 x 1020 mm  
1 x 120 l

**36 100,-**



## 120 l zsákállvány

### 7615 típus

- Krómozott konstrukció.
- Gumis zsákrögzítő gyűrű.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- 185 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

5,5 kg  
580 x 580 x 1020 mm

**25 600,-**



## 120 l zsákállvány

### 7616 típus

- Krómozott konstrukció, műanyag fedéllel.
- Gumis zsákrögzítő gyűrű.
- Lábpedállal ellátott nyitás.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- 185 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

6,5 kg  
580 x 580 x 1020 mm

**32 900,-**

ÚJDONSÁG



## 120 l zsákállvány

### 7618 típus

- Krómozott konstrukció.
- Klippes zsákrögzítő gyűrű.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- Gumirozott fogantyú.
- 80 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

6,4 kg  
600 x 620 x 1030 mm

**30 600,-**

ÚJDONSÁG



## 2x 120 l zsákállvány

### 7617 típus


- Krómozott konstrukció, műanyag fedéllel.
- Klippes zsákrögzítő gyűrű.
- Használaton kívül összecukható.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- Gumirozott fogantyú.
- 100 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

8 kg  
600 x 670 x 1100 mm

**40 700,-**



115 300,-



**4668 típus négyes-állvány**

- 20,5 kg
- 1460 x 480 x 960 mm
- 4 x 120 l

## Mobil állványok ▲

- Osztályozott hulladék gyűjtésére, valamint kórházi, szállodai, laboratóriumi stb. felhasználására is alkalmas.
- Műanyag fedelelkel és zsáktartókkal vannak ellátva.
- Gumis ütközői óvják a helyiségben lévő tárgyak épségét.
- Elforgatható, 80 mm Ø kerekek.
- Kitűnő minőségű felületi kezelés.
- Felületi kezelés: komaxit.



**4665 típus egyes-állvány**

- 6,8 kg
- 400 x 480 x 960 mm
- 1 x 120 l

30 200,-



**4666 típus kettes-állvány**

- 10,9 kg
- 750 x 480 x 960 mm
- 2 x 120 l

58 600,-

**4667 típus hármás-állvány**

- 15,3 kg
- 1110 x 480 x 960 mm
- 3 x 120 l

82 500,-



## ▲ Állvány Gigant

**6121 típus**

- Állvány nagy űrtartalmú zsákhöz.
- Főleg nagy kulturális és sportrendezvényeken, valamint olyan termelői üzemben hasznosítható, ahol nagy mennyiségű könnyű hulladék keletkezik.
- Az állványokhoz 2,5 m<sup>3</sup>-es polietilén zsákokat kínálunk 6520 típus.
- Felületi kezelés: komaxit.

- 43 kg
- 1200 x 1340 x 2300 mm
- 1 x 2500 l

66 200,-


## Gigant zsák

**6520 típus**

- Polietilén, 180 µ.

- 2000 x 1340 + 2 x 350 mm
- 2500 l

1 400,-



180 µ

## 120 l zsákállvány

### 7621 típus

- Kék, zöld, sárga, piros és fehér színekben kapható.
- A fedél lámpedállal nyitható.
- A zsákállvány minden része műanyagból készült és újrafelhasználható.
- 2 db 125 mm átmérőjű rögzített keréssel és elején pedig lábakkal ellátott.
- Zsákrögzítővel rendelkezik.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

27 900,-



7621-1 típus



7621-2 típus



7621-4 típus



7621-6 típus



6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

27 900,-



7622-1 típus



7622-2 típus



7622-4 típus



7622-6 típus

## 120 l zsákállvány

### 7622 típus

- 2 db 125 mm átmérőjű rögzített keréssel és 2 db 80 mm átmérőjű forgó keréssel ellátott.

15 500,-



7619-1 típus



7619-6 típus



7620-1 típus



7620-6 típus

17 800,-

## 70 l zsákállvány

### 7619 típus

- Kék, sárga és piros színekben.
- Fémből készült és porfestéssel kezelt.
- A fedél műanyagból készült.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

## 70 l zsákállvány

### 7620 típus

- Kék, sárga és piros színekben.
- Fémből készült és porfestéssel kezelt.
- A fedél műanyagból készült.
- 35 mm átmérőjű keréssel felszerelt.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

8 000,-



3857-1 típus



3857-2 típus



3857-4 típus



3857-6 típus

## Műanyag zsáktartó állvány 120 l

### 3857 típus

- Alkalmas kül- és belterületre egyaránt.
- Az állvány könnyű és stabil szerkezete újrahasznosított műanyagból készül.
- Tartókeret a 120 literes szemeteszsákok rögzítéséhez.
- A zsák ürtartalmának lehető legnagyobb kihasználása, könnyű üríthetőség.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm



# ZSÁKÁLLVÁNYOK FÉM FEDÉLLEL FESTETT ÁLLVÁNYOK



16 500,-



**7343-7 típus**



A hátsó nyitott rész lehetővé teszi a zsák egyszerű eltávolítását.

## Nyitott Állványok ►

- Nyitott zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 11 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)



**0040-2 típus**

26 600,-



## ► Ajtóval ellátott zsákállvány

- Zárt zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- Az ajtók kinyitása lehetővé teszi a zsákok egyszerű eltávolítását.
- A zárt konstrukció lehetővé teszi a tűz kialakulásának minimalizálását, illetve a tűz terjedését, ezért termelési területeken is jól alkalmazható.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)

## Rögzített oldalú változat

Ez a leggyakrabban használt konténertípus. Törmelék vagy szórható anyagok szállítására készült. Háztartási hulladék szállítására is használatos. A konténer körben fogantyúkkal van ellátva, háló vagy ponyva rögzítésére. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



6137 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6135	3	3335 x 1820 x 500	425 800,-
6136	4	3335 x 1820 x 625	430 600,-
6137	6	3335 x 1820 x 1000	497 300,-
6138	9	3335 x 1820 x 1500	558 100,-
6139	12	3335 x 1820 x 2000	619 700,-

## Lehajtható oldalú változat

A konténer mindkét oldala lehajtható. Kiakasztható a sarokvasból. A lehajtható oldalfalak lehetővé teszik a konténer tartalmának egyszerűbb ki- és berakását. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



6144 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6141	5	3335 x 1820 x 850	467 700,-
6142	6	3335 x 1820 x 1000	533 700,-
6143	9	3335 x 1820 x 1500	584 200,-
6144	12	3335 x 1820 x 2000	659 000,-

## Sátortetős kivitel - teli oldalfal

### 6130 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Acélprofilból készül.
- Külön rendelésre a tető csúcsfalára szellőzőnyílás szerelhető.
- A konténer a hulladék fedett szállítását biztosítja.

Fő méretek:

3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

**720 100,-**



## Sátortetős kivitel - rácsos oldalfal

### 6129 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Oldalfala és kétszárnyas hátfal 50 x 50 x 4 mm-es hálóból készül.
- A hálós-könnyített kivitelnél egyszerűen ellenőrizhető a hulladék összetétele.

Fő méretek: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

**750 600,-**





# ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK - AVIA KONTÉNEREK HASZNÁLT RUHÁK, TEXTÍLIÁK RÉSZÉRE

## Fedeles változat



Központi zárral felszerelve.



Kibillenthető hátfal, pántok a felső peremen.

- A konténert elsősorban községekben, lakótelepeken és olyan helyeken használják, ahol rendszeresen az elszállítás - főleg szilárd háztartási hulladékokra. A fedél mérete megakadályozza a nagyobb méretű tárgyak bedobását. Igény esetén a fedélre zár szerelhető.
- A konténert lehajtható hátsó résszel szállítjuk. Felhúzás kötéllel vagy vontatóhoroggal.

TÍPUS	FELHÚZATÁS MÓDJA	BELMÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (m³)	ÁR (Ft)
6146	kötél vagy vontatóhorog	3335 x 1820 x 1200	6,2	684 500,-
6147	kötél+horog	3335 x 1820 x 1200	6,2	684 500,-

**A vásárló igényei szerint a konténert más méretben és változatban is szállítjuk.**

## Konténerek régi ruhák számára



3956 típus

**244 200,-**

- 150 kg
- 1145 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m³
- 350 kg

- Horganyzott, festett acéllemez felület, tűzhorganyzott keret.
- Biztonságos bedobó nyílás.
- A bedobó nyílás 1250 mm magasságban van kialakítva.

Régi textilek, használt ruhák, cipők, játékok gyűjtésére szolgál, különösen nagy lélekszámú településeken, hulladéklerakókon, kereskedelmi központokban, iskoláknál stb. való elhelyezésre.



3957 típus

**656 400,-**

- 1100 kg
- 3335 x 1900 x 2000 mm
- 12 m³
- 3000 kg

- 2+1 bedobó nyílás.
- Az ürítést zárral ellátott szárnyas ajtó könnyíti meg.
- Targoncával, mozgatható.

# ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK (A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)

## M.S.T.S. RENDSZER



## Többféle konstrukció



Kétszárnyas hátfal.

Hátfal dupla rögzítése.

Kibillenthető hátfal.

- A konténerek 100 x 60 mm-es zárt profilokból vannak összeállítva. A konténer köpenye 3 mm az alja 5 mm vastag lemezből készült. A konténereket lehajtható hátsó résszel vagy kétszárnyú zárszerkezetes ajtóval szereljük fel. Kiválóan alkalmas szórható és szilárd hulladék szállításra. A konténerek egy alapfestéssel és egy színezéssel vannak ellátva. A vásárló igényei szerint a konténert más méretbe és változatba is szállítjuk.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m <sup>3</sup> )	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	1 015 500,-
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	1 091 200,-
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	1 227 900,-
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	1 421 200,-
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	1 115 600,-
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	1 217 200,-
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	1 344 500,-
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	1 549 100,-
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	1 167 400,-
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	1 244 000,-
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	1 420 700,-
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	1 573 100,-

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m <sup>3</sup> )	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	1 293 800,-
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	1 421 000,-
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	1 572 400,-
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	1 725 000,-
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	1 421 300,-
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	1 675 600,-
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	1 726 700,-
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	1 907 400,-

**Kettőnél több darab rendelése esetén külön árajánlatot adunk.**



# ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK (A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)



## Konténerek billenő fedéllel

- A fedél acél konstrukcióból és acéllemezről készül.
- Kényelmes nyitást a emelőkar biztosítja.
- A fedél nyitásiránya a megrendelő igényei szerint (jobb- ill. baloldali pántok).

Rajz alapján egyedi  
gyártást is vállalunk

TÍPUS	FEDÉL HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
5131	4,5 - 5	261 300,-
5132	5,5 - 6	244 100,-
5133	6,5 - 7	263 500,-



## Zárt konténer több fedéllel

- A konténer 6 - 8 fedéllel van ellátva, melyek két zárral centrálisan zárhatók.
- A konténer standard belső magassága 1,5 m. (Külső magassága cca 1,75 m).

TÍPUS	KONTÉNER BELSŐ MÉRETEI (mm)	FEDÉL (db)	ÜRTARTALOM (m <sup>3</sup> )	ÁR (Ft)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	1 471 300,-
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	1 573 100,-
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	1 674 700,-

## Egyéb kivitelű konténerek

- Hálós kivitel sáttortetővel.



- TATRA gépkocsira rögzíthető kivitel alsó fésűsléccel.

# KÁDAS KONTÉNEREK

- Kommunális-, ipari-és egyéb hulladék gyűjtésére és szállítására vannak tervezve.

- A konténereket két teleszkóppal ellátott fedéllel lehet felszerelni, amelyek lehetővé teszik a lezárásukat.

- Alsó peremen biztosító fogantyúja két változatban készül: - egy önálló fogantyú (nyugat-európai típus) - két fogantyú egymás mellett (cseh típus)

- A konténereket a vásárló által kért színben szállítjuk.

- Megegyezés esetén más változatban is szállítható.

- Több darab megrendelése esetén árengedmény.

**5602-1 típus**

**5602-2**


**5602-3**



**5604-1 típus**

**5604-2**

**5604-3**



Standard anyagvastagság:  
fenék 5 mm, oldalfal 3 mm

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	397 700,-
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	449 500,-
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	517 700,-
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	438 900,-
5604-2	7	3500 x 1820 x 1700	502 900,-
5604-3	10	4000 x 1820 x 2000	571 500,-

## Konténer erősített szerkezettel ►

- Pasztaszerű hulladék szállítására is alkalmas.

- Kívülről és belülről hegesztett konténer illesztékei biztosítják a tökéletes tömítetséget.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	414 600,-
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	466 200,-
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	517 700,-



Rajz alapján egyedi gyártást is vállalunk



## Konténer lehajtható hátfallal ▲

Lehajtható hátfal megkönnyíti a rakodást.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	424 800,-
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	485 900,-
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	538 700,-



## Konténer rugós fedelel ▲

A lezárható fedelek fogantyúkkal és rugókkal vannak ellátva. Kibiztosítás után, rugók segítségével a fedél magától nyílik.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	496 300,-
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	548 900,-
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	611 700,-



# KONTÉNEREK PASZTASZERŰ HULLADÉKRA

## KÁDAS KONTÉNEREK




- A kádás konténer belső fala perforált lemezből készül, amely leszerelhető.
- A belső fal biztosítja a szilárd hulladék elválasztását. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető. A belső fal leszerelése után a két fal közötti hely könnyen tisztítható.

Egyedi árajánlatot  
adunk

## GÖRGŐS KONTÉNEREK



- Az Avia és az Abrol típusú konténerek is felszerelhetők perforált lemezzel.
- A konténerek alja középre lejt. A középső rész kivehető perforált lemezzel van ellátva, így a folyadék a konténer aljában összegyűlik. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető.



Dupla fenék részleteképe.



Csapóajtó, felső peremén rögzítve pántokkal és csavarokkal.



Gumitömítés.

# HULLADÉKUDVAR FELSZERELÉSEI



## Eko-raktárak

- Apróbb veszélyes hulladék.



## ABROLL elnyújtott konténer

- Nagy űrtartalmú tároló: hűtőgépek, bútor, zöldhulladék...



## Villanykörte tároló konténer

- villanykörtek, biztosítékok...



## Elemtárolók

- Akkumulátorok, elemek...




## Műanyag konténerek szelektív hulladékgyűjtéshez

- Papír, üveg, műanyag, tetrapack...



## Lakókonténer

- Megfelelő szállás az udvarkiszolgálószemélyzete számára.



## Mérleg

- A paletták megmérhetők.



## Aprítógép

- A biohulladék megsemmisítéséhez.



## Kádas konténerek

- Gumik, festékes dobozok, olajskannák...



# MOBIL GYŰJTŐ PADLÓ MÉRLEGEK

## Stabil gyűjtőtárolók

A szemközti oldalon vannak feltüntetve szokványos tárolóedényeink, amelyeket a gyűjtőtelepeken használnak. Mindezeket az edényeket katalógusunk további oldalain is megtalálják – részletes információk kíséretében (méretek, felhasználási lehetőségek).

## Mobil gyűjtőtárolók

A veszélyes hulladékok mobil gyűjtőtároló rendszere nagy mértékben függ a felhasznált technikától. A veszélyes hulladékok gyűjtésére leggyakrabban használt rendszer felhúzható konténert alkalmaz. Ezeknek a konténereknek a padlója rosttal fedett gyűjtőkáddal van ellátva. A konténeren körben fogantyúk vannak elhelyezve, amelyekre tartóhevederek segítségével bármilyen edényeket fel lehet fogatni. Ennek a rendszernek az előnye, hogy folyamatosan változtatni lehet az egyes edények számát és összetételét a pillanatnyi igények szerint. Ezeket a felhúzható konténereket a húzó berendezésekkel együtt tetszés szerint bármilyen teherautóhoz (AVIA, LIAZ, IVECO, ...) szállítani tudjuk.



### 6140 típus – kis mobil gyűjtőtároló (ÁVIA)

- Ár a konténer hosszúságától függően (3 335–3 800 mm).

857 800 Ft-tól

### 6180 típus – nagy mobil gyűjtőtároló (ABROLL)

- Ár a konténer hosszúságától függően (4 200–6 500 mm).


1 717 500 Ft-tól

**Mérete: az ABROLL konténer méretei szerint.**

## Kiváló segédeszköz a veszélyes hulladékok gyűjtésénél

## Padló mérleg ►

- Száraz környezetben használható, –10 és +40 °C hőmérsékleten.
- Festett acél felület, 4 mm vastag rácsosított fedőlemezzel ellátva.
- Kérésre hitelesíthető.
- A műanyag kijelző akkumulátorról vagy 230 V-ról is üzemeltethető.
- **A mérleg működése:**
  - számolás,
  - összeadás,
  - állatok is mérhetőek rajta,
  - automatikus számolás és adatküldés,
  - limit súlyok alsó és felső határának beállítása súlyra vagy darabszámmra,
  - a limit érték határértékénél vagy túllépésénél hangjelzés hallható.
- 52 mm-es LCD képernyő kék háttérvilágítással, mely nagy távolságból és 170 fokos szögből is jól olvasható. Stabil és gyors eredmények mérése.
- A kijelző tartozéka egy 38 mm átmérőjű cső, mellyel a kívánt szögbe állítható, anélkül asztalra is rakható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	MÉRÉSI TARTOMÁNY (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7298	Padlómérleg kijelzővel	1000 x 1000 x 90	300	90	242 700,-
7299	Padlómérleg kijelzővel	1000 x 1200 x 100	600	95	247 700,-

# ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ

Védő háló konténerhez



TÍPUS	HÁLÓ MÉRET (mm)	ANYAG VASTAGSÁG (mm)	SZÍN	ÁR (Ft/m <sup>2</sup> )
8766-25	25 x 25	2	zöld	1 100,-
8766-45	45 x 45	3	zöld / fekete	1 100,-
8766-70	70 x 70	3	zöld	800,-
8766-100	100 x 100	3	zöld / fekete	600,-

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- A háló polietilénből készül. Vastagsága 2 vagy 3 mm.
- A hálók mérete igény szerint.
- Ár érvényes 10 m<sup>2</sup> felületre.


Konténer ponyva



Típus: 8716  
4 300,- / m<sup>2</sup>

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- Anyaga 550 gr/m<sup>2</sup>.
- A ponyván 10, 12, 14, 18, 24 vagy 40 mm átmérőjű lyukak találhatók a ponyva rögzítéséhez.
- A ponyvát 8 mm átmérőjű gumikötéssel rögzíthetjük.
- Alapszín: szürke. Kérésre már színben is elkészíthető.
- Különböző méretekből készül.

Rámpa a konténerhez



**AVIE**  
9282 típus

650 x 500 x 195 mm

11 400,- / db

**ABROLL**  
9282-1 típus

850 x 500 x 295 mm

12 000,- / db

- Erős, horganyzott acélból készül.
- Csúszásmentes felület, könnyen kezelhető.
- Nem kell rögzíteni a konténerhez csak nekitámasztani.
- Könnyű kezelhetőség a fogantyúkkal.
- A konténer ellátható zárható „zsebekkel” ahová a rámpákat el lehet tenni.

Függesztőszemek



Típus: 8996  
5 900,- / db

- A konténer padozatához építve.
- A rakomány rögzítésére alkalmas.

Rögzítőkar Avia konténerhez



Típus: 8883-A  
16 000,-

- Megakadályozza a konténer eltávolítását.
- Megvédi a konténereknek közterületről történő ellopását.
- A zár nem helyettesíti a lakatot.


Rögzítőkar Abroll konténerhez




Típus: 8883-B  
24 000,-




# ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ




**Típus: 8787**  
 Horog AVIA konténerhez  
**7 300,-**




**Típus: 8753-1**  
 1 típusú horog ABROLL konténerhez  
**12 000,-**




**Típus: 8753-2**  
 2 típusú horog ABROLL konténerhez  
**18 000,-**




**Típus: 8788-C** **Típus: 8788-R** **Típus: 8788-D**  
 Henger dugó    Henger    Henger tok  
**4 000,-**    **5 800,-**    **5 600,-**




**Típus: 8709-C** **Típus: 8709-R** **Típus: 8709-D**  
 Henger dugó    Henger    Henger tok  
**5 800,-**    **8 200,-**    **5 700,-**




**Típus: 8756-C** **Típus: 8756-R** **Típus: 8756-D**  
 Henger dugó    Henger    Henger tok  
**6 900,-**    **10 100,-**    **6 400,-**



**Típus: 8776**  
 Csát  
**7 800,-**



**Típus: 8882**  
 2,5 t csatlakozó  
**78 000,-**



**Típus: 8841**  
 5 t csatlakozó  
**101 400,-**

# ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ

**Mobil üzemanyag állomás dieselre 125-600 l  
űrtartalommal**

**173 300 Ft-tól**



- Ideális üzemanyag állomás diesel üzemanyag tárolására.
- Egyrétegű polietilénből készült, 125, 200, 430 és 600 l űrtartalommal.
- Fel van szerelve integrált töltő pisztolytartóval, töltőnyílással, szellőzővel.
- Az üres konténerek integrált fogantyúk segítségével könnyen kezelhetők, mozgathatóak, targoncával való mozgatáshoz integrált nyílással rendelkeznek.
- Több állomás egymásra helyezhető a szivattyú és a szükséges kiegészítők leszerelése nélkül.
- Szállítás során a szelep lezárható.
- A 200 és 600 l-es változat, polietilén, ADR teljes körű bevizsgálásával rendelkezik.
- A 125, 200 és 430 l-es változat, polietilén, az ADR 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.
- 12 és 24 V szivattyúk, 25 vagy 40 l / perc teljesítménnyel, töltő pisztoly és 4 m töltő tömlő valamint 4 m elektromos kábel van hozzá.



**Elektromos  
átfolyásmérő  
K 24**

**4276 – A, B típus**

- Töltőállomáshoz  
megrendelhető.

**53 400,-**



**Fedél üzemanyag állomásra**

**3987 típus** 125 és 200 l tartályra

Ár: 34 200,- Ft

**3988 típus** 430 és 600 l tartályra

Ár: 57 000,- Ft



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁTFOLYÁSMÉRŐ	ÁRAM (V)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3982	Üzemanyag állomás fedél nélkül	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	173 300,-
3751	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	187 200,-
3749	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	23	A	kézi	-	199 600,-
3983	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	249 600,-
3984	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	273 200,-
3985	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	315 700,-
3986	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	315 700,-



# ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ



## Mozgatható szivattyúállomás 430 l, 900 l

- A tartályok hordozhatók és elég szilárdak ahhoz, hogy elhelyezhetők legyenek a teherautók vagy szállítójárművek rakterében, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy biztonságosan és legálisan szállítson üzemanyagot. A szivattyúállomás ideális berendezés az építőipari és mezőgazdasági gépek üzemanyag pótlására. A tartályok elnyerték az ADR tanúsítványt és teljesítik a megfelelő előírások követelményeit.
- A tartályok közepes vastagságú UV-stabilizált polietilénből készülnek, szintartók, nem repednek meg és a szállított folyadék nem marja ki őket. A tartályokat komplett állapotban, azonnali használatra készen szállítják. A tartályok szerkezete egyszerű, ezért használatuk könnyű. Minden járulékos elem, beleértve az ürítő berendezést is, a tartály tetején található, és zárható fedél biztosítja.
- A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai egyezmény (European Agreement (ADR)) követelményei szerint lett bevizsgálva. Elnyerte a 413/0/575 sz. T 430 tanúsítványt és a 448/0/1237 sz. TM 900 tanúsítványt.

### Szabványos felszerelés:

- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel, szívótömlő filterrel. 2"-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.
- Digitális átfolyás mérő ( $\pm 0,5\%$  tűrési határ).
- Úszó üzemanyagszint-mérő.
- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.
- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadégséget a rossz időjárás és a jogosulatlan személyek hozzáféréseivel szemben.
- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os változatban, 35 l/perces szivattyú-teljesítménnyel vagy 230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.



ÚRTARTALOM (l)	MÉRETEK h x sz x m (m)	TÖMEG (kg)	TÍPUS (V) (Ft)			
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V) 494 500,-	3345 (24 V) 574 700,-	3346 (230 V) 501 600,-	
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V) 590 600,-	3348 (24 V) 590 600,-	3349 (230 V) 593 600,-	

## Mobil üzemanyag tároló tartály

- ADR bevizsgálással rendelkezik.
- Polietilénből készült, beépített fogantyúval.
- Integrált szellőzővel rendelkezik.
- 300 mm átmérőjű kereke van, mely terepen is kiválóan használható.
- Könnyű kezelhetőség.
- Integrált töltőpisztollyal rendelkezik.
- Szállítás közben beépített övvel rögzíthető

### 7212 típus

elektromos szivattyú, 12 V, 25 l/perc, 3 m hosszú tömlővel rendelkező pisztoly, 4 m hosszú elektromos kábel.

**236 900,-**

### 7213 típus

kézi szivattyú 25 l/perc áteresztő képességgel, 3 m hosszú töltő tömlő,

**217 300,-**



7212 típus



7213 típus



- 19/20 kg
- 1000 x 590 x 430 mm
- 100 l

# SZIVATTYÚ ÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA UNI ÜZEMANYAG TARTÁLY ÖSSZEÁLLÍTÁS



**Az üzemi töltőállomások lehetővé teszik az olaj vásárlását lényegesen alacsonyabb áron.**

**A befektetés megtérülése garantált az aránylag kis kocsiállománynál is.**



## ◀ Töltőállomás UNI 4275-AP típus

- Polietilén tartályt külső horganyzott palást védi a sérülésekkel szemben és befogóként is szolgál.
- A fém raklappal felszerelt töltőállomás békával vagy magasemelő targoncával mozgatható.
- Kéziraktárban, ill. épületben való üzemeltetésre bevizsgálva.
- Felszerelés: Elektronikus szivattyú 230 V (kapacitás kb. 30 l/perc), automatikus töltőpisztoly, 6 m-es cső (4,5 m adagoló tömlő, 1,5 m szívótömlő), beépített fogantyúk.

- 92 kg
- 770 x 1280 x 1420 mm
- 1000 l
- 30 l/min



## Elektronikus átfolyásmérő K 24 4276 típus

- Megrendelhető töltőállomáshoz.

**53 400,-**

## ◀ UNI üzemanyag tartály összeállítás

- Akár 4500 l tároló kapacitás is kialakítható.
- Egy tartály kapacitása 1500 l, melyből 2-3 db is összerakható.
- Az összeállításhoz szükséges készlet a szállítmány részét képezi.
- A konténerek polietilénből készülnek melyeket egy horganyzott másik konténer vesz körül, mely gyújtóként is szolgál.
- Minősített tartályok.
- 230 V-os elektromos szivattyúval van felszerelve, mely 50 l/perc átfolyási sebességgel működik, 4 m törtő tömlő és automata töltőpisztoly, valamint digitális átfolyásmérővel és betöltő nyílással rendelkezik.



TÍPUS	TARTÁLYOK SZÁMA	ÜRTARTALOM (l)	MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	793 900,-
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	1 421 800,-
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	1 998 300,-



# ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA



## Duplafalú töltő állomás

- Duplafalú szerkezet, beépített gyűjtőkáddal.
- Mechanikai ellenállását elősegíti a fém keret.
- Targoncával mozgatható.
- Felépítése:  
Belső edény meghibásodását mutató kijelző, szellőző nyílás, szintjelző, szivattyú 230 V, 72 l/perc áteresztő képességgel, automata töltő pisztoly 4 m töltő tömlővel, Típus: 7216-8 m töltő tömlővel.
- 3 variációban készül:  
- fedél nélküli, alkalmas beltéri használatra,  
- fedéllel, alkalmas kültéri használatra,  
- fedéllel, átfolyásmérővel és 8 m töltő tömlővel.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG (V)	ÚRTARTALOM (l)	KIMENET (l/perc)	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7214	töltőállomás fedél nélkül beltérre (indoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	886 100,-
7215	töltőállomás fedéllel kültérre (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	979 900,-
7216	töltőállomás átfolyásmérővel, 8 m tömlővel (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	1 132 300,-

## Üzemi töltőállomás – FuelMaster

### 3556–3558 típus

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 3500, 5000 vagy 9000 literes úrtartalommal.
- Kettősfalu szerkezet kiemelkedő minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A kettősfalu szerkezetnek köszönhetően nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad terepen egyszerűen üzembe helyezhető minden további követelmény nélkül.
- Elsősorban gázolajat használó gépjárműveket üzemeltető cégeknek ajánlott, mint pl.: kisebb szállítócégek, ipari vállalkozások, műszaki szolgáltatók, szemétszállító cégek, autóbusz depók, garázsok, dokkok stb...

### Alapfelszereltség:

- Digitális átfolyásmérő, kalibrációs beállítás.
- Zárható fedél.
- Vezeték nélküli üzemanyag szintjelző (Watchman – UNIRX), beépített belső szivárgás érzékelő.
- Flexibilis szívótömlő visszacsapó szeleppel, hálós szűrő és golyós elzáró szelep.
- Automatikus töltőpisztoly, 6 m hosszú adagoló tömlő.
- zárható ellenőrző külső nyílás fedéllel (16"), és 4" belső tartály nyílás.
- Légtelenítő szelep a belső tartályban.
- Földeléssel rendelkezik.
- 2" töltőtömlő.
- Víz és mechanikai szennyeződések kiszűrésére szűrő van.
- Tartálykocsihoz csatlakoztatható.

### További felszereltségi változatok:

- Átfolyásmérő akár 1500 felhasználó rekordjainak elmentésével.
- Számítógépes szoftver az üzemanyag fogyasztás részletes jelentéseire.
- Szivattyú 100 l/perc teljesítménnyel.
- 12 m adagoló tömlő.
- Védő acél vázkeret.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE (l/perc)	TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
3556	3500	2850 x 2200 x 1960	280	79	6	1 474 300,-
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	1 740 200,-
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	2 465 300,-

# BELSŐ ADAGOLÓVAL RENDELKEZŐ ÜZEMANYAG KANNÁK BENZINRE



## Műanyag kanna benzinre és gázolajra töltőrendszerrel

- HDPE anyagú műanyag kanna üzemanyag tárolására.
- Biztonsági szeleppel rendelkezik a túltöltés ellen.
- A tartály megnyitásához az 1. ábra szerint csavarja el a zöld szelepet, majd a 2. ábra szerint helyezze a csövet a kívánt nyíláshoz.
- Az üzemanyag nyílás automatikusan lezár, amint a kannát eredeti helyzetébe visszahelyezzük.
- A 3977 típusú kanna 2 kamrás nyílással rendelkezik.
- A 3979 típusú kanna 25 l űrtartalmú és 1,5 m hosszú tömlővel rendelkezik, kézi pumpával van ellátva, melynek áteresztő képessége 7,5 l / perc, légtelenítő szeleppel és töltő pisztollyal rendelkezik.



TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3976	Üzemanyag kanna	5	220 x 165 x 255	0,5	4 800,-
3977	Két kamrás üzemanyagkanna	6 + 2,2	340 x 160 x 310	1,3	10 500,-
3978	Üzemanyag kanna	10	290 x 200 x 290	0,8	6 700,-
3979	Üzemanyag kanna kézi pumpával	25	360 x 240 x 430	2,1	21 800,-

- 9 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

**71 800,-**



3911 típus



## ◀ Mobil üzemanyag állomás benzinre és gázolajra

- Mezőgazdasági és hobby kerti alkalmazásra használható.
- Veszélyes folyadékok tárolására és szállítására ADR bevizsgált termék.
- HDPE anyagból készült.
- Töltőpisztollyal rendelkező szivattyúval van ellátva.
- 3 m töltő tömlővel rendelkezik.
- A tömlőhöz 2 szelep csatlakozik.





# ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK BENZIN TÖLTÉSÉHEZ



## Töltőállomás benzin szivattyúzására

### 4282 típus

- Mobil, tűzihorganyzott duplapalásttal rendelkező töltőállomás benzinre.
- Bevizsgálva a bel-, ill. kültéri használatra. Befogókád nem szükséges. Tartály szerkezeti robbanásálló.
- 3 mm vastagságú lemezből készül.
- A tartály az ADR - veszélyes folyadékok szállítására vonatkozó bevizsgálással rendelkezik.

**Tartozékok:** „EX” kivitelű elektromos szivattyú, átfolyásmérő, automatikus töltőpisztoly, töltőtömlő 3,4 m, zárható szivattyúfedél, könnyű mozgatást a targoncanyílás biztosítja, szintmérő.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min.

**1 944 000,-**

Mobil - befogókád használata nem szükséges



Átfolyásmérő részletképe.



## Mobil üzemanyag állomás benzinre ►

- Benzin tárolására és szállítására alkalmas, iparban, mezőgazdaságban, erdészetben és motorsportban használható.
- Egyrétegű polietilénből készült, 120 és 190 l űrtartalommal.
- Integrált tartó, töltőpisztoly, párolgás kiegyenlítést lehetővé tevő nyílás.
- A tartályon lévő kiemelkedések és mélyedések a biztonságos mozgatást lehetővé teszik. A lezáró szelep lehetővé teszi a biztonságos szállítást.
- Kézi szivattyú 25 l/perc, a töltő tömlő 2,7 m, az adagoló szelep kényelmes tankolást biztosít.
- ARD 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.

## Fedél az üzemanyag tartályra ►

### 3987 típus

A 3989 (3990) típushoz nincs fedél.

**34 200,-**



3989 típus



3990 típus



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3989	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	120	800 x 600 x 450	23	25	393 800,-
3990	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	190	800 x 600 x 590	25	25	421 600,-

# ÜZEMI SZIVATTÍÚÁLLOMÁS AD BLUERA



- Praktikus töltő állomás AdBlue® folyadékra haszongépjárművek részére.
- Az AdBlue® –egy emissziócsökkentésre kifejlesztett karbamid-oldat, ami nem veszélyes anyag. Így a tárolására kifejlesztett tartálynak nem kell ADR bevizsgálással rendelkeznie.
- Széles választék: 200 l–1100 l-ig. Igény szerint 30.000 l-es megoldást is kínálunk.
- Speciális, kémiai folyadékoknak ellenálló szivattyúval van ellátva.

## Ad Blue szivattyú készlet ▶

- Költséghatékony, felhasználó barát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony fogyasztással.
- Merülő szivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- Ad Blue-ra használható.
- 4 m tömlő automata töltőpisztollyal.
- Teljesítmény 25 l/perc.




## Szivattyú rendszer hordóra ▼

7206 típus



- A rendszer membrán szivattyúval van ellátva. 30 l/perc, 230 V, 6 m töltőtömlő, csatlakozó adapterrel.
- Rozsdamentes acél konzolokkal, automatikus töltő pisztollyal.
- A szetthez nem tartozik a műanyag hordó.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTSG	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7386	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	szelepes	90 800,-
7387			12 V/adapter 230 V-ra	automata	112 600,-

## Szivattyú rendszer hordóra ▼ szállító kocsival

7207 típus

Könnyen kezelhető



## Digitális ▼ átfolyásmérő AdBlue®-ra

7208 típus

- A szivattyú átfolyásmérővel felszerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható közvetlenül a szivattyúhoz.



TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7206	220 l hordóra szerelhető konzollal	30	14	480 x 370 x 265	241 500,-
7207	220 l hordóhoz szállító kocsival	30	39	107 x 700 x 300	390 500,-
7208	Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	170 x 130 x 80	68 000,-



# BELTÉRI ÜZEMANYAG ÁLLOMÁS AD BLUE-RA

Az Ad Blue egy folyékony adalékanyag, mely módosítja a diesel motorok kipufogó gázának kibocsátási határértékét EURO IV környezetvédelmi norma felett. Kémiailag tiszta vizes oldat. A dízelmotorok működésük közben a benzinmotoroknál nagyobb mennyiségű kormot juttatnak a levegőbe, míg a nitrogén-oxid [NO<sub>x</sub>] kibocsátásuk is jelentős. AdBlue-t vagyis karbamid oldatot fecskendeznek a kipufogógázba, mely egy speciális katalizátorba kerül. A rendszernek viszonylag magas hőmérsékletre (min. 250 °C) van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működésbe lépjen és csökkentse a károsanyag-kibocsátást. A kipufogógáz hőmérsékletét különböző megoldásokkal igyekeznek gyorsan emelni, hogy az minél előbb felfűtse a katalizátort. A hó hatására felszabadult ammónia reakcióba lép a kipufogógáz nitrogén-oxidjaival, és nitrogénné, valamint vízzé alakítja át azokat. Az üzemanyag fogyasztásban 3-7 % az Ad-Blue, azonban a kibocsátott károsanyag sokkal kevesebb lesz. Ad Blue folyadékot használnak a nehéz gépjárművek, a mezőgazdasági gépek, építőipari járművek. A töltőállomásokon az Ad Blue külön kútoszlopon elérhető.

## Töltő állomás AdBlue®-ra

- Szimpla falú tartály polietilénből.
- Testre szabott kezelés: szállítás közben övvel rögzíthető.
- Targoncával is mozgatható.
- Integrált emelő fülekkel rendelkeznek.
- Integrált töltőpisztoly tartóval rendelkeznek.
- Töltőnyílás DN 100 (430 l) vagy DN 150 (600 l).
- Túlnyomás szellőztetővel ellátva.
- Elektromos szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel, 12 V, 4 m elektromos kábelrel.
- 4 m töltőtömlővel.



**7210 típus**  
600 l fedéllel

**7209 típus**  
430 l fedél nélkül



## AdBlue®-ra gyártott szivattyú rendszer univerzális, IBCre szerelhető konzollal

### 7211 típus

- Membrán szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel 230 V, 6 m töltőtömlővel, 1,5 m szívó tömlővel, összekötő adapterrel. Konzolok rozsdamentesek. Automatikus töltőpisztollyal.
- A tartály nem tartozék.

## Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra 7208 típus



- A szivattyúra szerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható szivattyúhoz.

TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET h x szé x ma (mm)	ÁR (Ft)
7209	430 l tartály	30	43	760 x 1160 x 730	314 800,-
7210	600 l tartály	30	51	800 x 1160 x 1020	404 100,-
3988	Fedél a 430 l és a 600 l edényre (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	57 000,-
7211	Konzol IBC tartályhoz	30	14	370 x 480 x 265	228 800,-
7208	Átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	130 x 80 x 170	68 000,-

# GYŰJTŐKÁD HORDÓRA EN SZIVÁRGÁSRA BEVIZSGÁLT



## Mobil Gyűjtőkád 1 hordóra

- 216 l hordó űrtartalomig.



7558 típus

66 400,-


### Gyűjtőkád 1 hordóra.

- 216 l hordó űrtartalomig.

#### - Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558-Z típus**.

 50 kg

 800 x 800 x 400/500 mm

 216 l



7559 típus

109 600,-

#### - Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559-Z típus**.
- Nagy kerekekkel ellátott: két fix és két forgatható fékekkel, átmérő: 125 mm.
- A levehető fogantyú megkönnyíti a kezelését.

 65 kg

 800 x 800 x 400/555/1120 mm

 216 l

7558-Z típus

87 400,-



7559-Z típus

115 600,-





# FŰTŐKÖPENY HORDÓRA GYŰJTŐPADLÓK

## Fém gyűjtőpadló ráccsal ▼

- Olaj és kőolajtermékek tárolására.
- Méret 1200 x 800 mm.
- A rostély hézag nélkül illeszkedik a gyűjtőkádra.
- Változatok:
  - Festett padló, horganyzott ráccsal,
  - Tüzhorganyzott padló, horganyzott ráccsal.

- 44 kg
- 1200 x 800 x 35 mm
- 33 l

Festett padló,  
horganyzott ráccsal

**7560 típus**

**54 600,-**

Tüzhorganyzott padló,  
horganyzott ráccsal

**7560-Z típus**

**62 700,-**

Rámpa elhelyezhető mind a hosszú mind a rövidebb oldalon.

Rámpa a hosszabbik oldalon

**7561-L típus**

- 14 kg
- 1200 x 475 x 35 mm

**25 800,-**

Rámpa a rövidebbik oldalon

**7561-S típus**

- 9,5 kg
- 800 x 475 x 35 mm

**19 500,-**

Összeköthetőek a padlók egymással.

Összekötő elem a hosszabbik  
oldalon **7560-L típus**

- 1180 x 20 mm

**1 800,-**

Összekötő elem a rövidebbik  
oldalon **7560-S típus**

- 780 x 20 mm

**1 200,-**

Sarok elem  
**7560-K típus**

- 20 x 20 mm

**3 600,-**

## Fűtőköpeny hordóra ►


- Elektromos hordómelegítő, ideális megoldás ott ahol fontos a folyadék viszkozitása, védelem a fagytól.
- Egyszerű termosztáttal felszerelve 0–40 C° és 0–90 C° fűtési tartományban.
- Könnyű, tartós és kiváló minőségű.
- Alkalmazása egyszerű 25–200 l hordókra.
- Szállítás közben is rajta maradhat a hordón.

### Műszaki specifikációk:

Poliészterből készült.  
Szilikon szigetelésű spirális tekercsek.  
Állítható gyorskioldó csat.  
3 m hosszú tápkábel (csatlakozó nélkül).  
Termosztát: 0–40 C° és 0–90 C°.  
Védelem IP 40.  
Alkalmas víz, olaj, gázolaj, gyanták, zsírok, viaszok, és ragasztók fűtésére.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTÉG (V)	ÁR (Ft)
7544	200 l hordóra 1200 W	1990 x 800	230	293 900,-
7545	200 l hordóra 530 W	1990 x 450	230	223 000,-
7546	105 l hordóra 400 W	1650 x 370	230	223 600,-
7547	50–60 l hordóra 300 W	1330 x 460	230	205 800,-
7548	25–30 l hordóra 225 W	1200 x 400	230	205 800,-



# ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 2 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint




1260 típus  
79 600,-

## ◀ Gyűjtőkád fémhálós

- A gyűjtőkádak 2 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelezés megkönnyíti a hordók mozgatását.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
  - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **1260 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **1260-Z típus**


1200 x 800 x 250/350 mm

220 l



86 000,-

1260-Z típus



## Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼

- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
  - lakkozott **5206 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **5206-Z típus**

1200 x 800 x 250/350 mm

220 l




5206 típus

58 100,-

5206-Z típus

71 800,-



6075 típus

112 000,-

6075-Z típus


123 400,-

## Mozgatható gyűjtőkádak ▲

- Nagy terhelhetőségű kerekkel van felszerelve Ø 125 mm-es 2 db. rögzített és 2 db. forgókerek fékkel.
- A mozgatást megkönnyíti a gyűjtőkád fogantyúja.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
  - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6075 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **6075 - Z típus**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm

220 l



1264 típus

Görgők **1264 típus** Ár: 14 500 Ft

Állvány **1261 típus** Ár: 11 000 Ft

740 x 560 x 535 mm

1261

## Gyűjtőpadló fémráccsal ▼

6080 típus

- Bármekkora felület összeállítható az alaprészekből.

Nagyságuk 1450 x 750 mm.


- A rácsok szigetelt gyűjtőkádakban vannak.

- A gyűjtőpadlót horganyzott felületű feljáróval lehet kiegészíteni.

- Lakkozott gyűjtőpadló, a fémrács és a feljáró horganyzott.

Feljáró. **6081 típus**

19 000,-



60 000,-

Gyűjtőpadló fémráccsal.  
**6080 típus**



# ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 4 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

*szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint*



**6077 típus**  
**104 200,-**

## ◀ Gyűjtőkád fémhálós ▼

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
  - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6077 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **6077-Z típus**




**6077-Z típus**

**105 900,-**

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l



## Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼


- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
  - lakkozott **1262 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **1262-Z típus**

**1262-Z típus**

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

**85 400,-**



**1262 típus**

**65 400,-**

## ◀ ▼ Gyűjtőkád fémhálós

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
  - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6076 típus**
  - komplett tűzhorganyzott **6076-Z típus**



**6076 típus**

**142 200,-**

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



Horganyzott változat  
nagyfokú  
rozsdamentességgel.

**6076-Z típus**

**166 400,-**



5145 típus

**266 100,-**

- A vízszennyező folyadékok biztonságos és előírászerű tárolására.
- A kétszárnyú ajtó és a felhajtható fedél megkönnyíti a tárolt edényekhez való hozzáférést.
- A zárt gyűjtőkádák cylinderzárral vannak felszerelve.
- A belső fémháló tűzihorganyzott.
- Az egyes változatok csak belső elrendezésük szerint különböznek.

 1430 x 880 x 1550 mm



Kivitelezés kiegészítővel **21 500,-**  
5145-R típus

- Kiemelhető tűzihorganyzott fémrács.



5145 + 5145-R típus

## ◀▼ Különféle változatok tartozékokkal

Lakkozott állvány **11 000,-**

5145-S típus

- Lakkozott állvány két db 60 literes fekvő hordó számára. Az állvány szilárdan a fémrácshoz csavarozható. A csavarok és alátétek a szállítmány részét képezik.



5145 + 5145-S típus

Fedél kitámasztása.



Záróretesz – részlet.








# FEDETT GYŰJTŐKÁD 4 DB HORDÓHOZ



## 7246 típus

- Hordóban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- A kétszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Kivehető tűzi horganyzott rács.

**372 300,-**

-  140 kg
-  1400 x 1400 x 1460 mm
-  Felfogó kapacitás: 225 l
- Kapacitás: 4 db 200 l (216 l) hordó



# SZÁLLÍTHATÓ ACÉL GYŰJTŐKÁDAK



PS 15/2  
1215 típus



PS 15/4 raklap  
1216 típus




## PS 15/2 és PS 15/4 raklapok gyűjtőkádakkal

- Felhasználhatók a környezetet veszélyeztető folyadék-fajták biztonságos raktározására és szállítására.
- Csak épületekben vagy védett féltetők alatt alkalmazhatók.
- Az erős acélkonstrukció lehetővé teszi a két rétegben való egymásra rakást.
- A leszerelhető oszlopok csökkentik a fuvarköltségeket.
- A fényezéssel történő alapfelületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzi horganyzással történő kivitelezést is vállalunk.

**Szivárgás elleni  
EN normára bevizsgálva.**



3576 típus



6085 típus

## Gyűjtőkádak szállításához

- 2 db vagy 4 db 200 literes hordóhoz.
- A kád szerkezete lehetővé teszi a hordók szállítását. A gyűjtőkád felületi kezelése tűzhorganyzással vagy porfestéssel történik, a fémrács tűzhorganyzott.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	MÉRET h x szé x ma (mm)	GYŰJTŐKÁD ŰRTARTALMA (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1215	PS 15/2 Raklap	lakkozott	600 x 1200 x 1300	205	1200	104 500,-
1216	PS 15/4 Raklap	lakkozott	1200 x 1200 x 1300	300	1200	129 600,-
3576	Kád 2 hordónak	lakkozott	800 x 1400 x 1300	220	1200	124 200,-
3576-Z	Kád 2 hordónak	horganyzott	800 x 1400 x 1300	220	1200	144 900,-
6085	Kád 4 hordónak	lakkozott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	162 700,-
6085-Z	Kád 4 hordónak	horganyzott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	182 700,-



# ÁLLVÁNYOK, GYŰJTŐKÁDAK

- A rendszer csereszabatos, lehetővé teszi az állványok kölcsönös kombinációját, valamint a gyűjtőkádak tetszőleges alkalmazását.
- Javasolt egymásraépítés - 2 rétegben.
- A mozgatás daruval és targoncával is lehetséges.

- A rendszer főleg beltéri vagy védett feltető alatti alkalmazásra készült.




Gyűjtőkád.  
1262 típus

1263 típus

1263 típus

Görgők.

1264 típus: Ár (Ft): 14 500,-  
1264-Z típus: Ár (Ft): 24 000,-



3596 típus

3596 típus

Gyűjtőkád.  
6077 típus



Gyűjtőkád.  
1262 típus

1270 típus

1270 típus






1270 típus

1270 típus

Az egyes összetevők egymással kombinálhatók




Gyűjtőkád.  
6077-Z típus

					
Fő méretek sz x h x m (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakozott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263 típus / 31 300,-	3596 típus / 32 500,-	1270 típus / 72 200,-	1262 típus / 65 400,-	6077 típus / 104 200,-
Tűzhorganyzott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263-Z típus / 42 200,-	-	1270-Z típus / 97 500,-	1262-Z típus / 85 400,-	6077-Z típus / 105 900,-

# ÖSSZEÁLLÍTHATÓ GYŰJTŐKÁDAS ÁLLVÁNYOK, HORDÓK TÁROLÁSÁRA

Hordóállvány - alapelem  
4068 sz. típus

Hordóállvány - bővítő elem  
4069sz. típus



## Hordóállványok ▲

- Egyszerű konstrukció amely tartalmaz oszlopokat és merevítő vasakat.
- A befogókád horganyzott acéllemezből készül.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4068	Hordóállvány - alapelem	horganyzott	1502 x 800 x 2200	69 000,-
4069	Hordóállvány - bővítő elem	horganyzott	1451 x 800 x 2200	45 900,-
4070	Hordótartó - rögzített	horganyzott	-	12 000,-
4071	Kannatartó	RAL 7035	-	6 000,-
4072	Befogókád	tűzihorganyzott	1300 x 1100 x 250	109 300,-

## S2 Hordóállvány ▼


### 5211 típus

- Alkalmas a hordók szűk helyen való tárolására.
- Egymásra rakható három rétegben.
- A fényezéssel történő felületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzihorganyzott kivitelezést is vállalunk.

📏 1320 x 750 x 310 mm

📊 1300 kg


**18 000,-**





# HAGYOMÁNYOS POLC TÁLCÁVAL

- Megfelelnek a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó minden követelménynek.
- Az állványokat horganyzott keretek és porfestékkel lakkozott tartóoszlopok alkotják.
- A tartóoszlopok 50 mm-enként állíthatóak.
- Előnyt jelent az egy raklap-egységre jutó nagy teherbírás.
- Szétszerelt állapotban kerül kiszállításra.
- Az alapelemhez és a bővítelemhez külön kell megrendelni a horganyzott acélból készült gyűjtőkádát.



TÍPUS	3283	3284	3287	3288	4534 gyűjtőkád
BELSŐ MÉRETEK (szé x mé x ma) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
A TARTÓOSZLOP TEHER- BÍRÁSA *(emelet) (kg)	2700	2700	2700	2700	-
KAPACITÁS	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	űrtartalom 495 l
ÁR (Ft)	159 100,-	112 500,-	211 800,-	163 200,-	157 200,-

\*egyenletes terhelés esetén

# LAKKOZOTT / HORGANYZOTT 1000 LITERES ACÉL GYŰJTŐKÁDAK *szívárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint*



6079 típus  
6079-Z típus

- Alkalmas 1000 literig terjedő űrtartalmú konténerek raktározására. (A kád gyűjtőkapacitása legalább 1000 liter)
- 1 vagy 2 konténeres változat.
- Az állványos változat töltőállomásként is használható.
- Felületi kezelés porfestéssel, esetleg magasabb rozsdamentesség érdekében horganyzás (mindkét esetben tűzihorganyzott fémrács).



3594 típus  
3594-Z típus

**1000 l tároló kapacitású  
gyűjtőkádra 2 db 1000 l tartály  
rakható.**



3595 típus  
3595-Z típus




3593 típus  
3593-Z típus

Horganyzott változat  
nagyfokú  
rozsdamentességgel.

Fő méretek sz x h x m (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Konténerek kapacitása (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakkozott kivitel Típus / Ár (Ft)	3593 típus / 171 500,-	3594 típus / 201 900,-	6079 típus / 202 600,-	3595 típus / 265 900,-
Tűzihorganyzott kivitel Típus/Ár (Ft)	3593-Z típus / 194 800,-	3594-Z típus / 235 900,-	6079-Z típus / 226 300,-	3595-Z típus / 299 300,-



# FEDETT GYŰJTŐKÁD IBC TARTÁLYHOZ



Tűzhorganyzott rács részlete.



510 000,-

## 7245 típus ▲

- IBC tartályokban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- Az egyszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Robosztus konstrukció.
- A tartályt tartó polc kivethető és a folyadék a tűzhorganyzott rács alól könnyen eltávolítható.

- 210 kg
- 1200 x 1520 x 2450 mm
- Kapacitás 1 db IBC tartály, felfogó képesség max. 1000 l.

## 6087 típus ▼

- 2 db IBC tartály tárolására
- Kérjük olvassa el az információkat.
- Polcállványok hordók és tartályok tárolására.

714 000,-



# ÜVEGSZÖVETBETÉTES GYŰJTŐKÁDAK

Vegyiparban is kiválóan alkalmazható




Műa. gyűjtőkád négy hordó tárolására.  
**4238 típus**

## A műanyag gyűjtőkád az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- A vegyszerek többségének ellenáll.
- Alacsony súllyal rendelkezik.
- Nagy hőingadozásnál sem károsodik.
- Ellátva tűzihorganyzott ráccsal.



Rostély részletképe



Gyűjtőkád rostély nélkül.  
**4498 típus**



1000 l műa. gyűjtőkád.  
**4239 típus**



Műa. gyűjtőkád két hordó tárolására.  
**4237 típus**

optimális arány  
ár - minőség

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm) h x sz x mg	ÜRTART. (l)	200 L HORDÓK-MENNYISÉGE (db)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	41 000,-
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	74 400,-
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	117 600,-
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	311 400,-
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	39 900,-



# MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



## 4658 típus

- Horganyzott, kivehető rács.
- Négy láb, targonca segítségével könnyen kezelhető.

- 4657 típus**
- EUR-raklapon való használathoz.
  - Közvetlenül a földre is helyezhető (nem korrodálódik).



## 4659 típus

- 2 db stabil kerék, 2 db forgatható, fékkel ellátott kerék.
- Leszerelhető fogantyú és kivehető horganyzott rács.


## Műanyag gyűjtőkádak ►

- Jó minőségű, nagy vegyi ellenállóképességű polietilénből készült.
- Űrtartalma 250 l, kis tömegű.
- Több változat közül választhat - mobil, lábakkal, lábak nélkül (EUR-raklapon alkalmazható).
- Legfeljebb 225 literes hordókhoz használható.
- A rendkívül kis súly kiváló mozgathatóságot biztosít.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	RÁCS	TEHERBÍRÁS (kg)	KAPACITÁS 200 l-es hordók	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	33 400,-
4658	1205 x 805 x 430	250	horganyzott	600	2	38	72 300,-
4659	1205 x 805 x 1040	250	horganyzott	600	2	44	107 000,-

## ▼ Műanyag gyűjtőkádak

- Polietilénből készült.
- A kádakhoz utánrendelhető horganyzott rostély.
- Kisebb, folyadékot tartalmazó edények tárolására használható vagy olyan munkafelületként, ahol a folyadék elfolyása megakadályozandó.
- 30 és 40 l-es méretben kerül kiszállításra.



## 4662 típus (kád) 4663 típus (rács)

100%-osan biztosított  
munkafelület vagy  
rakodófelület

## 4662 típus

## Tartozékok

### 4661 típus

- Horganyzott rostély a 4660 típusúhoz.

**13 000,-**

### 4663 típus

- Horganyzott rostély a 4662 típusúhoz.

**18 200,-**



TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	21 800,-
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	26 400,-


# MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, PADLÓK

## Műanyag gyűjtőpadlók

- Különleges, a vegyszerek többségével szemben ellenálló polietilénből készült. Kivehető, nagy teherbírású műanyag rácsokkal van felszerelve. A kivehető műanyag rácsok lehetővé teszik a könnyű tisztítást.
- A gyűjtőpadlók kis magassága lehetővé teszi a legfeljebb 220 literes hordók mozgását.
- A gyűjtőpadlók a kapocs-készlet segítségével összekapcsolhatók, amivel biztosítható a nagy gyűjtő-tároló kapacitás. A padlók kiegészíthetők felhajtó rámpával, amely megkönnyíti a hordók mozgását.




Teljes gyűjtőkapacltás: 249 l



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x mg (mm)	KAPACITÁS 220 l-es hordók / l	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	48 000,-
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	80 000,-
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	133 600,-
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	187 000,-
4682	1219 x 838 x 159	rámpa	18	71 000,-

### 4683 típus

14 300,-



Kapocs-készlet:  
2 db rozsdamentes kapocs  
2 db gumitömítés  
1 db teflon cső

- A padlók összekapcsolásával biztosíthatjuk a kívánt tárolókapacitást.
- (US 6.622.879.B1 sz. szabadalom)

## Műanyag gyűjtőkádák

- A gyűjtőkádák szerkezete robusztus, különleges polietilénből, rotációs eljárással készültek. Ellenállók a vegyszerek többségével szemben.
- Kivehető, műanyag, nagy ellenállóképességű ráccsal vannak felszerelve (könnyű tisztítás).
- Legfeljebb 220 literes műanyag-/fémhordókhoz használható. A felhajtó rámpa csak a 4 hordós káddal kombinálható (4677 típus).



56 000,-

### 4676 típus

Kapacitás 2 x 220 l hordó.

- 20 kg
- 1245 x 635 x 394 mm
- 250 l

84 000,-

### 4677 típus

Kapacitás 4 x 220 l hordó.

- 38 kg
- 1245 x 1244 x 260 mm
- 273 l

74 000,-

### 4678 típus (felhajtó rámpa)

- 18 kg
- 1245 x 838 x 267 mm




Szakszerű hordótárolás



# GYÚJTÓPADLÓ RENDSZER

- Nagy, szabálytalan felületek beépítésére alkalmas.
- Bármely méretet lehet kombinálni (azonos magasság).
- Újrahasznosítható polietilén.
- Síma aljú kád.
- Műanyag ráccsal ellátott, lapos, csúszásgátló felület.
- Stabil szerkezet.
- Kiegészíthető rámpával vagy összekapcsoló elemekkel.



Gyűjtőkád

7398 típus



7399 típus



7400 típus



7398 típus ráccsal



7399 típus ráccsal



7400 típus ráccsal



7401 típus ráccsal



7402 típus ráccsal



## Összekötő elemek



7408 típus

Összekötő kereszt.

7407 típus Hosszabbik oldalak összekötése.

7406 típus Rövidebbik oldalak összekötése.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm) h x sz x m	SÚLY (kg)	RÁCSOK SZÁMA		ÜRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7398	Gyűjtőkád rost nélkül	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	7 700,-
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	9 100,-
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	12 800,-
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	19 300,-
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	84 100,-
7403	A rács	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	7 800,-
7404	B rács	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	6 100,-
7405	Rámpa	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	69 600,-
7406	Összekötő elem rövid	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	3 900,-
7407	Összekötőelem hosszú	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	4 900,-
7408	Összekötő kereszt	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	3 900,-

# MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, GYŰJTŐPADLÓK



- Magas esztétikai és minőségi követelménynek megfelelnek. Vegyiparban kiválóan alkalmazhatók.
- Robusztus formatervezet szerkezet kiváló szilárdságot biztosít. A rácsok kivétele után könnyen tisztíthatók.
- Előnyei:
  - nem rozsdásodnak, UV sugaraknak ellenállóak
  - a vegyszerek többségének ellenállnak
  - alacsony súly, anyaga újrahasznosítható.

108 300,-



▲ **Gyűjtőkád négy 200 literes hordóhoz**  
**4380 típus**

📦 47 kg 📏 1400 x 1400 x 140 mm 🗑️ 215 l

87 900,-



▲ **Gyűjtőkád kettő 200 literes hordóhoz**  
**3880 típus**

📦 20 kg 📏 1400 x 760 x 140 mm 🗑️ 112 l

103 600,-



▲ **Csőpögtető gyűjtőkád**  
**4381 típus**

📦 11 kg 📏 770 x 770 x 170 mm 🗑️ 55 l



▲ **Gyűjtőkád két 200 l hordó tárolására**  
**4379 típus**

📦 30 kg 📏 1400 x 760 x 420 mm 🗑️ 240 l



130 500,-

▲ **Gyűjtőkád négy 200 l-es hordó tárolására**  
**4624 típus**

📦 48 kg 📏 1400 x 1400 x 270 mm 🗑️ 240 l

## Műanyag gyűjtőkád 3350 típus ▶

- A gyűjtőkád az IBC 1000 literes konténerek raktározására szolgál. Targonca segítségével könnyen mozgatható. Nagy vegyi ellenálló képességű polietilénből készül. Robosztus szerkezete 1000 literes és 600 literes konténerek rostély használata nélküli tárolására lett kialakítva.

- Anyag: polietilén.

📦 70 kg  
📏 1890 x 1330 x 670 mm  
🗑️ 1050 l  
📦 2000 kg



178 900,-







- Hordók és IBC tartályok alá a folyadék szivárgás megakadályozására.

## Gyűjtőkád 2 hordóra

### 7562 típus

Polietilénből készül.

-  23 kg
-  1220 x 820 x 330 mm
-  240 l gyűjtőkád kapacitás
-  650 kg







43 400,-

## Gyűjtőkád 4 hordóra

### 7564 típus

Polietilénből készül.

-  29 kg
-  1280 x 1280 x 275 mm
-  230 l gyűjtőkád kapacitás
-  1250 kg







86 900,-

## Gyűjtőkád IBC konténerhez

### 7565 típus

600 és 1000 l IBC tartályra ( vagy 4 db 200 l hordóra ).  
Polietilénből készül.

-  62 kg
-  1230 x 1230 x 1090 mm
-  1150 l gyűjtőkád kapacitás
-  2000 kg





240 000,-



## Gyűjtőkád 2 db IBC tartályra

### 7566 típus

600 és 1000 l IBC tartályra ( vagy 8 db 200 l hordóra ).  
Polietilénből készül.

-  91 kg
-  2340 x 1225 x 610 mm
-  1150 l gyűjtőkád kapacitás
-  3000 kg

307 800,-



# FLEXIBILIS GYŰJTŐKÁDAK FEDETT GYŰJTŐKÁDAK

## Flexibilis gyűjtőkádak

- Gyors és egyszerű kezelés.
- Tartós anyagból készült, UV álló, kültéri használatra alkalmas.
- Rozsdamentes acél merevítés, ellenáll vegyszereknek, olajoknak, zsíroknak, kerozinnak.
- Rendkívül erős hegesztési technológia.
- Talajhoz rögzítési elemeket nem tartalmaz.
- Rugalmas oldalfala lehetővé teszi a targoncával való ráhajtást.



TÍPUS	LEÍRÁS	BELSŐ MÉRET (mm)	MÉRET ÖSSZECSUKVA (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7392	Quick Berm gyűjtőkád Rigid Lock-al	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	215 900,-
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	386 700,-
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	547 900,-
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	692 900,-
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	918 500,-

## Fedett gyűjtőkád

- Bel és kültérre egyaránt.
- Időjárás álló.
- A hordók raklapon is tárolhatóak.
- A redőnyt le lehet zárni.
- Targoncával mozgatható.



### Fedett gyűjtőkád 2 x 200 l hordóra

**7567 típus**

- Polietilénből készül.

85 kg

1490 x 990 x 1690 mm



230 l gyűjtőkád kapacitás

650 kg

**361 200,-**

**310 900,-**

**ÚJDONSÁG**



### Fedett gyűjtőkád 4 x 200 l hordóra

**7568 típus**

- Polietilénből készül.

121 kg

1470 x 1420 x 2070 mm

410 l gyűjtőkád kapacitás

1250 kg



## Gyűjtőkád rosttal

### 7569 típus

Polietilénből készül.

- 3,5 kg
- 595 x 395 x 170 mm
- 22 l gyűjtőkád kapacitás
- 55 kg



20 600,-

## Gyűjtőkád rosttal

### 7570 típus

Polietilénből készül.

- 4,5 kg
- 805 x 405 x 170 mm
- 31 l gyűjtőkád kapacitás
- 55 kg



24 200,-

## Gyűjtőkád rosttal

### 7571 típus

Polietilénből készül.

- 7 kg
- 800 x 605 x 170 mm
- 43 l gyűjtőkád kapacitás
- 105 kg



27 900,-

## Gyűjtőkád rosttal

### 7572 típus

Polietilénből készül.

- 10 kg
- 1000 x 605 x 200 mm
- 63 l gyűjtőkád kapacitás
- 205 kg




44 800,-

## Gyűjtőkád

### 7573 típus

Polietilénből készül.

- 2,4 kg
- 1200 x 550 x 50 mm
- 28 l gyűjtőkád kapacitás



15 500,-

## Gyűjtőkád

### 7574 típus

Polietilénből készül.

- 1 kg
- 570 x 390 x 53 mm
- 10 l gyűjtőkád kapacitás



6 200,-

## Gyűjtőkád

### 7575 típus

Polietilénből készül.

- 0,4 kg
- 430 x 300 x 70 mm
- 6,5 l gyűjtőkád kapacitás



2 200,-

## Műanyag gyűjtőkádak ▼

- Újrahasznosított polietilénből készült.
- Nem korrodálódó, vegyi anyagoknak ellenálló.
- A kád aljának bordázata növeli a szilárdságot, az anyag elfolyása esetén nem kerül kapcsolatba az edénnyel.
- Könnyű, könnyen hordozható, használaton kívül egymásba helyezhető (egyforma méret esetén).
- -34 °C és 49 °C közötti hőmérsékleten használható.



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	19 000,-
3883	75	965 x 660 x 139	2	23 000,-
3884	75	1206 x 603 x 139	3	24 600,-
3885	109	1194 x 838 x 139	4	30 600,-

## Műanyag gyűjtőkádak ►

### 4745-7 típus

- Polietilénből készült.
- Jól bírja a mechanikai igénybevételt
- nagyon rugalmas.
- Szélsőségesen korrózióveszélyes környezetbe alkalmas. Ellenálló a savakkal és a lúgokkal szemben.
- Nagy előnye a kis súly, könnyű kezelhetőség és nagy űrtartalom.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	29 000,-
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	52 200,-
4747	1200 x 600 x 300	8	200	31 300,-



## Műanyag kádak ▲

### 4751-2 típus

- Polietilénből készült. Ellenálló a savakkal, lúgokkal, olajokkal és a benzinnel szemben.
- A kádát könnyű kiüríteni. A kezelhetőséget megkönnyítő fogókkal van ellátva. A belső rekeszek csökkentik a kilocsanás kockázatát.
- Két kivitelben szállítjuk: 20 l-es és 55 l-es.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4751	650 x 410 x 100	20	18 000,-
4752	1000 x 700 x 100	55	24 100,-

7 200,-



## Műanyag gyűjtőkád - 15 l

### 3980 típus

- Elsősorban olajos folyadékok felfogására alkalmas.
- Polietilénből készült, ellenáll benzinnek, olajnak, gyengébb savaknak és vegyszereknek.
- Lekerekített élek, formatartó, könnyű kezelhetőség jellemzi.
- Olajsűrők tárolására is alkalmas.

- 1,0 kg
- 550 x 450 x 120 mm
- 15,0 l

## Műanyag gyűjtőkád - 11,4 l

### 3981 típus

- Folyadékok felfogására és szállítására szolgál.
- Olajnak, benzinnel, vegyi anyagoknak ellenáll.
- Polietilénből készült.
- Fogantyúval rendelkezik.
- Olajsűrő is van benne.
- Biztonságosan lezárható, így az olajok szállítására is alkalmas.
- Üritése a zárókupak lecsavarásával történik.



- 1,5 kg
- 440 x 320 x 150 mm
- 11,4 l

7 200,-





# MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



11 000,-



## Gyűjtőkanna 15 l

### 5250 típus

- Az 5250-es gyűjtőkanna a gyűjtőkád és a kanna kombinációja, lehetővé teszi pl. olajcsere esetén a fáradt olaj viszonylag biztonságos felfogását és szállítását.

- Anyag: Polietilén.

460 x 605 x 180 mm

15 l

6 300,-



## Gyűjtőkád 15 l

### 5249 típus

- Közepes méretű gyűjtőkád.

- Anyag: Polietilén.

380 x 580 x 150 mm

15 l

2 000,-



## Műanyag kád 7 l

### 4971 típus

- Az edény műanyagból készül, kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést és szállítását.

- Anyag: Polietilén.

Ø 350 x 100 mm

7 l

2 000,-



## Műanyag kád 7 l

### 6667 típus

- Felszerelve csöpögtető szűrővel.

- A szűrő könnyen eltávolítható.

- Anyag: Polietilén.

365 x 365 x 132 mm

7 l

5 500,-



## Cseppfelfogó kád 16 l

### 7051 típus

- Gépkocsi alá helyezhető cseppfelfogó gyűjtőkád, autójavító műhelyekben, garázsokban, használtautó telepeken, stb. alkalmazható.

- Anyag: Polietilén.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Kiváló minőség

# MŰANYAG SZIVATTYÚK ÉS CSAPOK

KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR A MEVA & KÓ-MI, KFT.

A finom kezelésre  
alkalmasak

1283  
sz. típus

1282  
sz. típus

Mennyiségi árengedmények

1281  
sz. típus

1280  
sz. típus

## Szivattyúk:

- A műanyag szivattyúk teljesítménye eléri a kb. 25 l/perc mennyiséget. A szivattyú 2"-os csatlakozó menete a hordóhoz való biztonságos csatlakozás érdekében kontraanyával van ellátva. a teleszkópos szívócső biztosítja felhasználásukat a 216,5 l űrtartalmú hordóknál és az oldalnyílásos hordóknál is.
- A 1283 típusú kézi szivattyú a víz és olaj szivattyúzására alkalmas.
- A 1282 típusú kézi szivattyú alkalmas a benzin, gázolaj és fűtőolaj szivattyúzására.
- Használat után a szivattyút a folyadékból kiemeljük és átöblítjük.

## Csapok:

- A csapok használata a 1283 típusú szivattyúkéhoz hasonló.

## Műanyag szelep

### 7509 típus

- 60 és 200 l hordókra.
- Csatlakozó menet 3/4".



Hordóhoz rögzített kézi szivattyú.



Részlet csapokkal.



## Műanyag gyorscsatlakozók:

- Lehetővé teszik a szivattyúk és csapok használatát olyan hordóknál, amelyeknek csavarmentete más mint a 2".




Teleszkópikus  
szívócső részlete.

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
1280	Csap	polietilén	2"	5 000,-
1281	Csap	polietilén	3/4"	730,-
1282	Szivattyú	nylon	2"	24 200,-
1283	Szivattyú	polipropilén	2"	20 000,-
7509	Csap	polietilén	3/4"	950,-

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
0071	Gyorscsatlakoz.	polietilén	2" műanyag / 2" TRI-SURE	2 900,-
0072	Gyorscsatlakoz.	polietilén	DIN 61 / 2" TRI-SURE	2 900,-
0073	Gyorscsatlakoz.	polietilén	Mauser műanyag / 2" TRI-SURE	2 900,-



# FÉM SZIVATTYÚK, CSAPOK, SZÍNTMÉRŐK



6 300,-

## ◀ Fém szivattyú

### 7003 típus

- Kőolaj termékek szivattyúzására mint pl. olaj SAE 90 viszkozitásig, és diesel.
- Teleszkópos szívócső segítségével 480–900 mm mélységből szív.
- 60–220 l hordókhoz alkalmazható.

Anyag: fém

Csatlakozás: G2" és G 6/4"

☑ 16 l/min.



30 400,-

## Színtmérő 3/4"

### 7514 típus

- Úszó érzékelő 200 l hordókhoz.
- Az úszó érzékelő lehetővé teszi a folyadék szint nyomon követését.

Anyag: műanyag

Csatlakozás: 3/4"

## Színtmérők ▼

### 7007 típus (vízszintes)

- Jelzik a hordóban lévő folyadék mennyiségét.
- Könnyű olajokhoz és vegyszerekhez használható.
- 3/4" leeresztő csappal van felszerelve.

Anyaga: fém és üveg

Csatlakozás: 3/4"

36 800,-



7 700,-

## ◀ Kézi szivattyú

### 4582 típus

- Olajok SAE 50 viszkozitásig, önkenő, nem agresszív anyagok szivattyúzására.
- Motorolaj, gépolaj, kenőolaj SAE 50 viszkozitásig, fűtőolaj, gázolaj, kerozin hígítatlan fagyálló, szivattyúzására.
- Állítható hosszúságú szívócső.
- PVC-ből készült 1000 mm-es adagoló tömlő műanyag kivezetéssel.

Anyag: horganyzott

Tömítés: NBR

Külső Csatlakozás: G2" és M 64x4

Felhasználható 60, 200, 220 l hordókhoz

Szívócső hossza: 1200 mm

☑ 12 l/min.

## Rotációs szivattyú SIGMA ▼

### 7280 típus

- Ipari felhasználásra.

- Rotációs hordó szivattyú, nagy felszívó kapacitással.

- Üzemanyag, hűtőfolyadék, fagyálló, motorolaj szivattyúzására alkalmas SAE 140 viszkozitásig.

Anyag: öntöttvas, NBR, fém

Csatlakozás: G2" 200, 220 l hordókhoz

☑ 28 l/min (egy löket 0,25 l)

84 900,-




3 600,-

### 7005 típus

38 200,-

### 7006 típus



## ◀ Fém csapok

- Kőolajtermékek biztonságos leeresztésére alkalmas 3/4" csatlakozási ponttal.
- Lezárható.

- A 7006 (7007) típusnál beállítható a leeresztés iránya.

Anyag: fém

Csatlakozás: 3/4"

# KÉZI SZIVATTYÚK HORDÓKHOZ



50 000,-

1 l/fordulat

## Kézi fogas szivattyú 3241 típus

Anyaga: alumínium-vas.

- Tömítés: NBR.
- Csatlakozás G2" 200 és 220 l hordókhoz.

### Használata:

Rotációs hordó szivattyú nagy áteresztőképességgel és tartóssággal.

Benzin, gázolaj és motorolaj SAE 140 viszkozitásig.



96 000,-

## Rotációs pumpa vegyi anyagokra 4996 típus

- Anyaga: rozsdamentes acél.
- Tömítés: EPDM.
- Csatlakozás 60/200/220 literes hordókban: G2" és 6/4".
- Rotációs hordószivattyú 4 lapáttal, nagyobb szívó képességgel.

### Használata:

Dízel, benzin és kenőolaj SAE 140 viszkozitás szivattyúzására.

30 l/min.



13 000,-



A gyakorlati alkalmazás bemutatása.

## Kézi lamellás szivattyú 6673 típus

- 60, 200 és 220 l hordókhoz alkalmazható.
- Folyadékok: kenőolaj SAE 90 viszkozitásig, önkénő, nem agresszív folyadékok, fűtőolaj, gázolaj, kerozin szivattyúzására.
- Tömítés anyaga: NBR.
- Anyaga: öntöttvas GG 25.
- Szívócső hossza 980 mm.
- Csatlakozás: G2" külső.

### Használata:

Tartályok, kannák.

0,25 l/fordulat



25 900,-

## Kézi rotációs szivattyú 6674 típus

- Kézi rotációs szivattyú.
- Anyaga: Alumínium.
- Csatlakozás hordóhoz: 2.

### Használata:

Üzemanyag és kőolajtermékek szivattyúzése.

300 ml/fordulat




51 500,-

## Dugattyús szivattyú 4580 sz. típus

- Olajok szivattyúzására alkalmas max. 50 SAE viszkozitásig, továbbá gázolaj, fagyálló keverék, petróleum, fűtőolaj stb. szivattyúzására.
- 1600 mm-es szívócső (könnyen rövidíthető), 1500 mm-es kieresztő cső kivezetéssel.
- Csavarkötés G 2" és M 64 x 4.
- Robusztus szerkezet, nagy mechanikai ellenállóképesség.

25 l/min.



## Kézi membrán szivattyú 6672 típus

- Anyaga: polipropilén.
- Tömítés anyaga: Neoprén, ...
- Alkalmazás: 60/200/220 l hordókhoz.
- Leeresztő tömlő hossza: 1500 mm.
- Szívócső 885 mm.
- Csatlakozás: G2" külső.

### Használata:

Fagyálló, ablakmosó folyadék, enyhe savak, lúgok, szappanok.

20 l/min.

2 800,-





## ◀ Szivattyúkészlet 1 - B2 VARIO SET

A KERMI vizsgálattal rendelkezik.

### Készlet tartozékai:

Szivattyú motorral, egyszerű töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, 1,5 m 3/4" PVC tömlő. Felfüggeszthető berendezés, a motor fordulatszabályozóval van felszerelve.

### Szivattyúzhatók:

Víz viszkozitású folyadékok, akkumulátorsav, glikol, kénsav, sósav, hidrogén peroxid és hasonlóak. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 15 - 40 l/min.  
szállítási magasság H = 1 - 2 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	220 100,-
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	233 400,-



## ◀ Szivattyúkészlet 2 - „Lúgok”

### Készlet tartozékai:


Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-SS, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly FEP tömítéssel, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

### Szivattyúzhatók:

Híg lúgok, nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, amónia oldat, hangyasav, ecetsav (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.  
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	357 800,-
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	367 000,-



## ◀ Szivattyúkészlet 3 - „Savak”

### Készlet tartozékai:

Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-HC, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

### Szivattyúzhatók:

Híg savak, sósav, foszforsav, krómsav, akkumulátorsav, citromsav stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.  
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	380 800,-
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	390 000,-



## ◀ Szivattyúkészlet 4 „KONCENTRÁLT LÚGOK ÉS SAVAK”

### Készlet tartozékai:

Motor MA5, PVDF 41-L-DL-HC szivattyú, 2 db 3/4" tömlőcsatlakozó PTFE, 2,5 m 3/4" kémiai tömlő, PVDF töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

### Szivattyúzhatók:

Nagyon agresszív savak és lúgok, sósav, salétromsav, hidrogén-fluorid sav, nátrium-hipoklorid, stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

**Teljesítmény:** mennyiség Q = 40 - 70 l/min.  
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	715 700,-
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	725 000,-



## ◀ Szivattyúkészlet 5 „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

### Készlet tartozékai:

Motor ME3, NIRO 41-L-DL-SS szivattyú, 2 db tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül).

### Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

**Teljesítmény:** mennyiség Q = 40 - 70 l/min.  
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	816 600,-
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	848 700,-



## ◀ Szivattyúkészlet 6 - maradéknélküli szivattyúzás „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

### Készlet tartozékai:

Motor ME3, RE-NIRO 41-L-GLRD-SS szivattyú, 2 x tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül). A szivattyú lehetővé teszi a hordóban ill. tartályban lévő folyadék maradék nélküli szivattyúzását

### Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

**Teljesítmény:** mennyiség Q = 40 - 70 l/min.  
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	906 600,-
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	940 500,-



# PNEUMATIKUS SZIVATTYÚ

- Nagyteljesítményű és megbízható pneumatikus szivattyúk hosszú élettartammal rendelkeznek.
- Egyszerű karbantartás.
- Kisméretűek és könnyűek.
- A vevő kívánságára ki lehet egészíteni: tisztító egységgel, töltő tömlővel, pisztollyal, átfolyás mérővel stb.



6422 típus

Ajánlott kiegészítő eszközök:

## Átfolyásmérő

### 7534 típus

- Csatlakoztatható a csőre vagy az adagoló pisztolyra.
- Olaj, fékfolyadék és egyéb folyadékra.
- Ellenőrizhető.

#### Paraméterek:

Csatlakozás: 1/2"

Áteresztés: 1–10 l/perc

Hőmérsékleti tartomány: –10 C° és +50 C°

Pontosság: 0,3 %

64 300,-



## Levegő előszűrő egység

### 7535 típus

- 0–12 bar sűrített levegő tartományban, pneumatikus zsírzó készülékekhez.
- Védi a berendezéseket a sérülésektől, tisztítja a bejövő levegőt.
- Beállító csavarral rendelkezik, mely szabályozza a kenőolaj mennyiségét.

#### Paraméterek:

Max. bemeneti nyomás: 12 bar

Tartomány: 0–12 bar

Áramlási sebesség: 1800 NI/perc, min. 6 bar

Szűrő: 10 MIC

Bemeneti csatlakozás: 1/4" belső

19 500,-



## Pneumatikus olajszivattyú

87 200,-

### 6421 típus

- Olajok, kenőolajok és hasonló folyadékok szivattyúzása 200 l-es hordóból.
- Megrendelhető 1000 l-es konténerekhez is.
- A szivattyú alumíniumból, szénacélból és NBR tömítésből áll.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

#### Paraméterek:

Max. teljesítmény 25 l/perc, max. nyomás: 2,0 MPa, sűrített levegő szükséglet 230 l/perc.

### Típus: 6422-ajánlott készlet

148 800,-

Szivattyú 3:1, (6421), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

## Pneumatikus szivattyú vegyi anyagokra

217 900,-

### 6714 típus

- Fagyálló, ablakmosó folyadék szivattyúzására 200 l hordóból.
- Rozsdamentes acélból készült Viton tömítéssel.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

#### Paraméterek:

Max. teljesítmény 25 l/perc, max. nyomás: 0,6 MPa, sűrített levegő szükséglet 370 l/perc.

### Típus: 6715-ajánlott készlet

309 100,-

Szivattyú 1:1 (6714), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

## Pneumatikus mobil Olajtöltő gép ▼

### 6429 típus

- Nagy teljesítményű, megbízható olajszivattyú, hosszú élettartammal.
- Kenőolaj (SAE 130) szivattyúzására alkalmas.
- Egyszerű karbantartás.
- Tartalma: szivattyú 3:1, max. teljesítmény 20 l/perc, adagoló pisztoly, átfolyásmérő, 4 m adagoló tömlő, szállító kocsi.
- Hordó nélkül szállítjuk.

#### Paraméterek:

Max. teljesítmény 20 l/perc

Max. nyomás: 2,4 MPa

Sűrített levegő

szükséglet 350 l/perc


256 900,-



# ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ 12 V, 24 V És 230 V

## Üzemanyag szivattyú

- Költséghatékony és felhasználóbarát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony energiafogyasztással.
- Tartály alján elhelyezhető búvárszivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- A dízel és a könnyű fűtőolaj szivattyúzására.
- 4 m tömlő, automatikus töltőpisztoly.
- Teljesítmény 25 l / perc.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	TELJESÍTMÉNY	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7388	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	automata	84 600,-
7389			12 V/adapter 230 V-ra	automata	100 600,-

## 12 V-os kivitelezés töltőpisztollyal



**81 000 Ft-tól**

## Szivattyú készletek CE jelzéssel

- Ezek a készletek csak gázolaj üzemi töltésének modern és gazdaságos megoldását biztosítják.
- A készlet tartalmaz: elektromos szivattyút, szívócsövet, 4 m töltőtömlőt, töltőpisztolyt, csatlakozó menetet a hordóhoz és a csatlakozó kábelhez.
- Leggyakrabban használják a gázolaj és könnyű fűtőolaj szivattyúzásánál a 200 l hordókból.
- Állítható teleszkóp, az álló és a fekvő hordóból történő szivattyúzására is alkalmas.
- A vevő kívánságára a szivattyú átfolyásmérővel is kiegészíthető.

## Analóg átfolyásmérő - K44 ▼

### 6491 sz. típus

- Négyszámjegyű kijelző nullázással.
- A töltés aktuális és összes nyilvántartása.
- 1" G csatlakozás.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Kalibrációs csavar segítségével történő kalibrálás.

**31 000,-**



Minden szivattyúkész-  
lethez csatlakoztatható



**Automatikus kikapcsolású  
töltőpisztoly csatlakoztatása**

## Elektromos átfolyásmérő ►

### 4276 típus

- Töltőállomáshoz külön rendelhető.



**53 400,-**

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS	AUTOMATIKUS TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS
12 V-os szivattyú-készlet	40	6488 81 000,-	6488-AP 119 300,-
24 V-os szivattyú-készlet	40	6489 82 600,-	6489-AP 119 300,-
230 V-os szivattyú-készlet	40	6490 86 000,-	6490-AP 126 200,-



# GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

## GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

**Szivattyúk széleskörű használata iparban, mezőgazdaságban és más területeken.**



### 6681 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

- 3,6 kg
- 36 l/min.

### Digitális átfolyásmérő 6682 sz. típus

- kétsoros display
- aktuális és összes felhasználás
- memória
- csak üzemi mérésre alkalmas
- tűrés határ  $\pm 1-2\%$  a 5 - 90 l/min töltésnél.

**82 600,-**

### 6681 típus

**97 600,-**



### 6684 típus

**91 700,-**

### 6683 típus

**180 000,-**

### 6683 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócsőtömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automatikus töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

- 7,3 kg
- 55 l/min.


### Digitális átfolyásmérő

#### 6684 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrés határ  $\pm 1-2\%$  a 5 - 90 l/min. töltésnél.

### 6686 típus

**91 800,-**



### 6685 típus

**466 900,-**

### 6685 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automata töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

- 12,5 kg
- 80 l/min.

### Digitális átfolyásmérő - 6686 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrés határ  $\pm 1\%$  a 5 - 90 l/min. töltésnél.

### 6688 típus

**118 300,-**



### 6687 típus

**231 900,-**

SAE 50/80 szivattyú  
a magas viszkozitású  
olajok szivattyúzására

### Visconet II Szivattyú a magas viszkozitású olajok szivattyúzására

#### 6687 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 840 mm.
- Lehetővé teszi a 20 - 2000 mPas viszkozitású olajok szivattyúzását.
- Szivattyú tartozékai: 840 mm szívócső, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly és 2" hordócsatlakozó.
- A szivattyú nem alkalmas gázolaj szivattyúzására.

- 13,5 kg
- 25 l/min.

### Digitális átfolyásmérő 6688 típus

- Kétsoros kijelző
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Garantált eltérés  $\pm 1\%$  a 5 - 25 l/min. töltésnél.



## Kerekas olajleeresztő

### 6428 sz. típus ▼

- Használt olajok kezelésére alkalmas.
- 90 l űrtartalmú tartály.
- A berendezés szintmérővel és szerszámfiókkal rendelkezik.
- 20 literes gyűjtőkád csappal rendelkezik és a magassága állítható.
- A gyűjtőkád alja rendelkezik speciális fogóval filterek csöpögtetésére.
- Alacsony nyomás kialakulásakor ki lehet az autóból szívni kb. 65 l olajat (az olaj hőmérséklete 70 - 80 °C, sebesség 2 l/perc).
- A használt olajat le lehet a tartályból sűrített levegő segítségével engedni.

206 000,-



## Kézi mozgatású olajtöltő gép ▼

### 6427 típus

- Kettős működésű szivattyúval ellátott készülék, szintmérővel együtt.
- Töltő tölcserrel együtt szállítva!

#### Paraméterek:

Tömítés: NBR

Töltő tömlő: 2 m

Töltési kapacitás: 220 g/emelés

Max. olaj viszkozitás: SAE 240

☐ 24 l



64 000,-

## Elektromos olajleszívó gép ►

### 6430 típus

- Elektromos szivógép (15 l/perc), 2 m szívócső.
- Kézi szivattyúzás is lehetséges- 2 m szívócső.
- 7 szondát tartalmaz (3 flexibilis, 2 fix, 1 Mercedes, 1 VW).
- 20 l műanyag tartállyal felszerelt.
- Váltó kapcsoló, ugyanazon cső segítségével szívás vagy töltés elvégezhető.
- Fáradt olaj leszívására alkalmas. Nem használható tisztító, korrozív vagy robbanó folyadékok leszívására.

#### Paraméterek:

Anyag: acél

Működés: elektromos

Használat: kézi vagy elektromos

Teljesítmény: 4 l/perc

☐ 20 l



172 000,-





## ◀ Pneumatikus szivattyú kenőanyagok szivattyúzására

**4973, 4974, 4975, 6434 sz. típus**

- Előnyös főleg ott, ahol gyakori a kenőanyagok használata - töltés 60 kg.
- A készlet tartalmaz: kocsit, légnyomásmos szivattyút, nyomómembránt, porfedeleket, biztosító anyát, sűrített levegős tisztító egységet, töltő nyomástömlőt 4m, töltőpisztolyt tokmány kapoccsal.
- Kiszorítás 1500 g/perc.
- Max nyomás 40 MPa.
- A készletet edény nélkül szállítjuk.
- Az edény kiegészítőként vásárolható.
- A készletet 12 - 200 kg edényekhez szállítjuk.

TÍPUS	AZ EDÉNY BELSŐ ÁTMÉRŐJE (mm)	AZ EDÉNY ÚRTARTALMA (kg)	ÁR (Ft)
4973	240-280	12-20	151 400,-
4974	260-300	12-30	156 000,-
6434	340-385	50-60	170 000,-
4975	550-600	180-200	257 000,-

## Kézi zsírzó pumpa 6431 sz. típus ▼

- Egyszerű használat.
- Úrtartalom 0,5 l.
- Az összes kenőzsírra és kenőtöltőkre alkalmas.
- Kiszorítás max. 400 Ba.
- A készlet tartalmaz: olajozó prést, kis nyomástömlőt 300 mm, tokmány kapcsot.

**4 700,-**



## ◀ Kézi zsírozó pumpa

**4976 sz. típus**

- Lehetővé teszi az eredeti kenőtöltelék használatát, az energiaforrástól függetlenül.
- A készlet tartalma: zsírozó prés, porfedél, nyomómembrán, 1,5 m nyomástömlő, töltőpisztoly tokmány kapoccsal.
- Alkalmas eredeti 15-20 kg-os töltet számára, az edény belső átmérője 240-270 mm.

**56 000,-**



## Zsírzó prés 7513 típus ▼

Zsírzó prés rugós mechanizmus nélkül. Egyszerűen helyezze be a zsírzó betétet, majd töltsé fel és indítsa el. Vákuum hatására a dugattyú önállóan mozog, simán emelkedik. Minimális karmozdulattal, könnyen működik.

### Műszaki jellemzők:

Zsír kibocsátási oldal: M 10x1  
Töltési térfogat (cm³): 400  
Lehetséges töltő anyag: 400 gr, DIN 1284 (12 511), (12 514)  
Nyomás: 400 bar  
Hasadó nyomás: 900 bar  
Repesztési nyomás: 200 bar  
Zsírzó tömlő vastagsága: 1 mm

### Jellemzők:

Kenő tömlő: M 10 x 1, hossz: 300 mm  
Zsírzó tokmány csatlakozó M 10x1  
Dugattyú: 10 db  
Ergonómikus fogantyú, nem csúszik, jó erőátvitel, kézi működtetés  
Működési környezet: NLGI 2 zsír, min. 10 °C.  
Henger alakú, ellenáll ütéseknél, könnyen egyszerűen felcsavarozható, egyszerű a légtelenítése, a tubust félfordulattal elforgatva légtelenít.  
Nehéz körülmények között is használható.



**12 100,-**

## Zsírzó pumpa ▶

**6700 sz. típus**

- Zsíráshoz használható berendezés.
- Részei: szivattyú, 2,5 m töltőtömlő véggel.
- A berendezés segítségével egy 13 l edény kéziként tölthető meg.
- A kerekek lehetővé teszik a berendezés könnyű mozgását.

13 l

**95 000,-**



# ADAGOLÓ EDÉNYEK FOLYADÉKOK SZÁMÁRA



1 800,-

## Műanyag tölcsérkészlet

**6666 típus**

- Készlet: 6 db tölcsér.
- Átmérőjük: 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.



3 400,-

## Műanyag mérőedény – standard

**6668 típus**

- Praktikus füllel és kiöntővel.
- Gyártva átlátszó anyagból.

5 l



2 700,-

## Műanyag mérőedény – profi

**6669 típus**

- Felszerelve hajlékony kiöntővel és praktikus fedővel.

5 l




7 400,-

## Műanyag kanna

**4972 típus**

- Elsősorban hűtőfolyadékhoz, olajhoz.
- Egyszerű és biztonságos töltés a széles nyakon keresztül.
- A kitöltés hosszú hajlított cső segítségével történik.
- Könnyen kezelhető, ergonómikus kialakítás.

11 l



## Olajozó ▲

**6671 típus**

- Használható nehezen elérhető, kis olajozó tartályok feltöltésére (sebességváltók megmunkáló gépek stb.).

1 l

5 200,-



## Olajozókanna ►

- Fém olajozókanna űrtartalma.

**6670 típus** 0,5 l  
Ár: 2 400,-

**4969 típus** 0,3 l  
Ár: 2 500,-





## Tölcsér ▲

### 5096 típus

- A tölcsér csak a dugós hordóknál alkalmazható. Felhasználható pl. olajjal szennyezett alkatrészek letevéséhez, pl. olajsűrők esetén.
- Polietilén.
- Ø 580 x 50 mm.

29 800,-

## Tölcsér ►

### 4774 típus

- Rendkívül ellenálló polietilénből készült. Hullámosan kiképzett fenékrésze korlátozza a folyadék szétfröccsenését. 200 l-es hordókhoz használható.



2 kg

Ø 533 x 83 mm

16 300,-

## Tölcsér ▲

### 4748-4750 típus

Rendkívül ellenálló üvegszálból készült. Ellenálló a vegyszerek, olajok stb. többségével szemben. A tölcsér alja lejt, a lefolyó szűrővel van ellátva. A 4750 típushoz fedél is tartozik.

	4748 típus	4749 típus	4750 típus (fedéllel)
Fő méretek (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Súly (kg)	2,5	3	5
Felhasználás	60 l-es hordó	200 l-es hordó	200 l-es hordó
Ár (Ft)	20 000,-	23 600,-	48 400,-



## ◀ Hordótölcsér

### 4970 típus

- Műanyagból készül, fedővel rendelkezik, 2" anyacsavarral van ellátva a hordóhoz csavarozhatóság érdekében.

Ø 250 mm

2 l

6 500,-



## ◀ Műanyag hordókulcs

### 3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

1 500,-



## Fém kulcs ▲

### 0735 típus

- Tűzihorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

1 800,-



## Alkatrészmosó asztalok

- Az alkatrészmosó asztalok lehetővé teszik a kis méretű alkatrészek gazdaságos tisztítását és mosását. A könnyű szerkezet és minimális hely igény nagy előnyt jelent a szűkebb munkatérben.
- Ezzel a rendszerrel a tisztítószer 60%-át takarítja meg. A mobil felépítésnek köszönhetően gyorsan kialakítható az igényelt munkahely.
- Mosóasztalok teherbírása 600 kg-ig. Nagyteherbírású kivitel 5000 kg-ig. Igény szerinti szín felár nélkül.
- A szivattyúk bevizsgálásra kerültek a III. osztályú gyúlékony folyadékok szivattyúzására, megfelelőségüket igazolja a ES egyezőségi tanúsítvány. A munkavédelmi előírásoknak is megfelelnek.
- Egy töltet kb. 12 - 36 hónapig használható (zsírtalanítástól függően).

## Zsírtalanító folyadék

- „A” típusú zsírtalanító - Különböző olajtól, megmunkálási folyadékoktól és műanyag kenőanyagtól szennyezett termékek zsírtalanítására és leöblítésére szolgál. A folyadék szagtalan, a magas szorpciós képessége lehetővé teszi hosszú távon hatékony zsírtalanítást a környezetbarát mosóberendezésekben.
- „C” típusú zsírtalanító - Nagyon erős zsírtalanító szer, alkalmas alkatrészek zsírtalanítására autójavító műhelyeken, villanyműhelyeken és lakkozó műhelyeken. Elsősorban villanszerelési szerszámok, villanszerelési alkatrészek és a további felületi kezelésre váró komponensek mosására szolgál lakkozó és galvanizáló műhelyeken.
- „D” típusú zsírtalanító - teljes mértékig szintetikus, kiváló tisztító hatású szinte teljesen aromanélküli (0,002%hm-ig) zsírtalanító folyadék. Tisztítandó gumi, ill. műanyag alkatrészeket nem oldja, nem marad rajtuk filmréteg. Felhasználható autójavító műhelyekben, villanszerelő műhelyekben, elektrotechnikában lakkozó és galvanizáló műhelyekben, gyorsan szárad.



M2  
7083 sz. típus

Hordó és  
mosófolyadék nélkül

Rövid szállítási  
határidő, 4- év jótállás



S1  
7117 sz. típus

**A környezetkímélő alkatrészmosó asztalok segítenek megoldani az Önök problémáit a tűzvédelmi -, higiéniai- és ökológiai előírások betartásával kapcsolatban!!!**



# ALKATRÉSZMOSÓ ASZTALOK



SLK  
7087 sz. típus



M2 PLUS  
7085 sz. típus



M3 PLUS  
7086 sz. típus

## Alkatrészmosó asztalok

TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	HORDÓ ÚRTARTALMA (l)	MUNKAFELÜLET h x sz x m (mm)	ÁR (Ft)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	304 400,-
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	362 500,-
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	483 400,-
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	290 000,-
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	362 500,-

## Zsírtalanító folyadékok



TÍPUS		NÉV	JELLEMZŐI ÚRTARTALMA (l)	A HORDÓ (l)	ÁR (Ft)	
						Pótlófolyadék
6312	6312-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	50	64 200,-	80 200,-
6313	6313-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	160	147 900,-	183 300,-
6316	6316-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	50	82 200,-	102 200,-
6317	6317-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	160	181 300,-	228 900,-
6332	6332-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	50	87 000,-	104 000,-
6333	6333-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	160	191 000,-	227 200,-

**Teherbírás: 50 kg polcként**



## Univerzális állvány - 4 polc

**Típus: 4844**

Állvány - fehér szín (RAL 9003)

**6 000,-**

**Típus: 4848**

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

**1 800,-**

**Típus: 4845**

Állvány - horganyzott

**6 000,-**

**Típus: 4849**

Tartalék polc - horganyzott

**1 800,-**

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók.
- Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 4 db.

7,1 kg 750 x 300 x 1500 mm a polcok 50 kg

**Teherbírás: 50 kg polcként**



## Univerzális állvány - 5 polc

**Típus: 4846**

Állvány

- fehér szín (RAL 9003)

**9 000,-**

**Típus: 4848**

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

**1 800,-**

**Típus: 4847**

Állvány - horganyzott

**9 000,-**

**Típus: 4849**

Tartalék polc - horganyzott

**1 800,-**

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 5 db.

9,3 kg

750 x 300 x 1870 mm

polc 50 kg





**Teherbírás 75 / 100 kg polconként**

## ◀ Univerzális állvány - 6 polc

- Fém univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestéssel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.



## Kiegészítő polcok

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	POLCOK TEHERBÍRÁSA (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	SÚLY (kg)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
4274	1000 x 400 x 2000	100	fehér szín RAL 9003	23	6	18 300,-
4850	1000 x 400 x 2000	100	horganyzott	23	6	19 300,-
3517	1000 x 500 x 2000	75	fehér szín RAL 9003	25	6	25 100,-
3518	1000 x 500 x 2000	75	horganyzott	25	6	26 800,-

TÍPUS	ÁR / db (Ft)
4274-A	3 900,-
4850-A	4 000,-
3517-A	4 000,-
3518-A	4 300,-



**Teherbírás 175 kg polconként**

## ◀ Csavar nélküli polcállvány

### 4851 típus

Állvány - horganyzott

**11 700,-**

- Csavar nélküli fém állvány. **Egyszerűen összerakható összekötő elemek felhasználása nélkül.** Az állvány szerkezete horganyzott acél profilokból, a polcok pozdorjából készültek.
- Az állvány fő előnye a magas terhelhetőséghez képest alacsony ár.
- Elsősorban raktárakban, garázsokban, műhelyekben, levéltárakban stb. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Polcok száma 5 db.



22 kg



900 x 450 x 1770 mm



polc 175 kg



# ÖSSZERAKHATÓ POLCÁLLVÁNYOK

27 500 Ft-tól



Alapméretek. Bővített méretek.

- Az összerakható állványok tartóoszlopokból és polcokból épülnek fel.
- Az összes része horganyzott. Az állványokat szétszedett állapotban szállítjuk (a merevítő szögvasakat, lábakat és az összekötő elemeket beleértve).
- A megjelölt teherbírás az egyenlően elosztó terhelés esetén érvényes!
- Igény esetén nagyobb teherbírású állványokat is szállítunk.

**Polcok magassága: 2000 - 3050 mm • Polcok mélysége: 305 - 762 mm • Polcok hossza: 1000 mm**  
**• Egy polc teherbírása: alapméretnél - 120 kg, bővített méretnél - 95 kg**

## Alapméretek (magasság 2000 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6189	305	4	120 kg	27 500,-
6191		6		31 300,-
6193	457	4	120 kg	28 900,-
6195		6		38 200,-
6197	610	4	120 kg	29 100,-
6199		6		38 200,-
6201	762	4	120 kg	37 700,-
6203		6		52 400,-

## Bővített méretek (magasság 2000 m, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6190	305	4	95 kg	19 100,-
6192		6		26 400,-
6194	457	4	95 kg	23 100,-
6196		6		32 200,-
6198	610	4	95 kg	27 400,-
6200		6		35 300,-
6202	762	4	95 kg	33 300,-
6204		6		47 500,-

## Alapméretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6209	305	7	120 kg	41 200,-
6211	457	7	120 kg	48 200,-
6213	610	7	120 kg	54 200,-
6215	762	7	120 kg	63 200,-

## Bővített méretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6210	305	7	95 kg	31 600,-
6212	457	7	95 kg	38 100,-
6214	610	7	95 kg	43 900,-
6216	762	7	95 kg	55 300,-

## Alapméretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6219	305	6	120 kg	41 600,-
6221		8		46 600,-
6223	457	6	120 kg	44 500,-
6225		8		54 900,-
6227	610	6	120 kg	53 200,-
6229		8		61 200,-
6231	762	6	120 kg	63 300,-
6233		8		73 400,-

## Bővített méretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6220	305	6	95 kg	32 600,-
6222		8		37 500,-
6224	457	6	95 kg	36 700,-
6226		8		44 900,-
6228	610	6	95 kg	41 600,-
6230		8		51 400,-
6232	762	6	95 kg	51 400,-
6234		8		63 200,-



# CSAVAR NÉLKÜLI POLCÁLLVÁNYOK



- A csavar nélküli polcállványok a korszerű követelményeknek is megfelelnek
- Kivitelezésből adódóan egyszerűen és gyorsan össze-, ill. átszerelhetők.
- A polcállványok egyszerűen bővíthetők, archívumoktól műhelyekig felhasználhatók.
- Kiegészíthetők műanyag dobozokkal.
- A polcállványok önállóak, nincs szükség a további merevítő elemekre.
- A polcok teherbírása egyenletes súlyelosztásnál értendő.
- Horganyzott lemezből készülnek.



- **Csavar nélkül összeszerelhetők.**

- **Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.**

- **Egy polc teherbírása 230 kg.**

- **Gyártva horganyzott acéllemezből.**

- **Széleskörű felhasználás.**

				ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		TARTALÉK POLCOK	
TEHERBÍRÁS (kg)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x HOSSZÚSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
100	300	2000 x 1000	4	4062	25 000,-	4063	19 000,-	4062-B	3 000,-
100	400	2000 x 1000	4	4064	28 700,-	4065	22 100,-	4064-B	4 000,-
100	600	2000 x 1000	4	4066	34 700,-	4067	27 800,-	4066-B	5 000,-
230	300	2000 x 1000	4	3570	26 500,-	3571	23 000,-	3570-B	4 000,-
230	400	2000 x 1000	4	3572	34 000,-	3573	27 000,-	3572-B	4 300,-
230	600	2000 x 1000	4	3574	37 300,-	3575	32 000,-	3574-B	6 000,-



Polcállványokat szétszedett állapotban szállítjuk

## Polcállvány ferde polcokkal 3144 típus

- Felhasználhatók üzletekben, raktárakban, bemutató termekben, gyártó szalagoknál stb.
- A polcok lejtése 40°, elülső perem magassága 55 mm.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.
- A polcok horganyzott lemezből készülnek.

1000 x 405 x 2000 mm

polc teherbírása\* . . . . . 150 kg

polcáll. max. teherb. . . . . 450 kg

pocok száma . . . . . 3

\* (Egyenletes súlyelosztásnál)

**28 800,-**



Folyadékot tartalmazó edények raktározására.

## Polcállvány peremes polcokkal

### 3146 típus

- A folyadékkal feltöltött kis edények raktározására alkalmas.
- Az összerakható polcállvány horganyzott profilokból és horganyzott tepsikből épül fel. A tepsik nem engedik át a folyadékot.
- Kád mélysége 40 mm, 1db kád űrtartalma 11 l.
- A kád sima felülete könnyű tisztántartást biztosít.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.

1000 x 305 x 2000 mm

polc teherbírása\* . . . . . 150 kg

polcáll. max. teherb. . . . . 600 kg

pocok száma . . . . . 4

\* (Egyenletes súlyelosztásnál)

**40 500,-**





**Áttekinthetőbb raktározás érdekében.**

## Polcállvány ▲ gumiabroncsokra 3150 típus

- Üzletekben, szervizekben és raktárakban használható.
- Gumiabroncsok raktározására alkalmas.
- Horganyzott profilokból készül.
- A stabilitást a háromszög alakú merevítők és a talpak biztosítják.

1000 x 430 x 2000 mm

polc teherbírása\* ..... 150 kg  
polcáll. max. teherb. .... 450 kg  
pocok száma ..... 3

\* (Egyenletes súlyelosztásnál)



## Nagyméretű ▲ polcállványok

Alapelem 3148 típus

- Nagyméretű, nehéz áru raktározására alkalmas polcállvány.
- Az összerakható állvány függőleges és vízszintes tartóoszlopokból és polcokból épül fel.
- Talpakkal van stabilizálva.
- Háromszög alakú merevítők növelik a szilárdságát.
- Szerkezete alapozó festékkel van lekezelve, a polcok horganyzott lemezből készülnek.
- Csomagolt, illetve csomagolatlan áru zárt helyiségben való raktározására alkalmas.

1500 x 1050 x 2300 mm

polc teherbírása\* ..... 250 kg  
polcáll. max. teherb. .... 1000 kg  
pocok száma ..... 4

\* (Egyenletes súlyelosztásnál)



**92 100,-**

**25 700,-**

# POLCÁLLVÁNYOK DÍSZTÁRCSÁK ÉS GUMI-ABRONCSOK TÁROLÁSÁRA, ÁLLVÁNYASZTAL



## Polcáll. dísz tárcsák raktározására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik dísz tárcsáinak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy a tárcsákat merőleges helyzetben tartsa. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.

## Polcállvány - dísz tárcsák

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	25 000,-	3569	19 200,-



## Polcállvány – gumiabroncs

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	24 300,-	3586	16 200,-
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	49 000,-	3588	40 000,-



## Polcáll. gumiabroncsok tárolására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik gumiabroncsainak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy ne sértse fel a gumiabroncsokat még hosszabb tárolás esetén sem. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült. Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3622	Állványasztal	2000 x 800 x 970	2	49 800,-
3623	Állvány. felső polccal	2000 x 800 x 1970	4	83 800,-

## Állványasztal

- Praktikus segítség műhelyekben, raktárakban, üzletekben.
- Önálló, nagy stabilitású, átalakítható és sok rakterülettel rendelkező munkalapként is használható.
- A munkaasztal és az állvány egyszerű kombinációja.

A polcok teherbírása 400 kg.



- Az illesztő rendszernek köszönhetően egyszerű összeszerelhetőség (csavar nélkül).
- A polcok 50 mm távolságban állíthatók.
- Horganyzott lábak és oldaltartók.
- Polcok teherbírása 400 kg, a faforgácslemez polcok 19 mm szélesek.
- Munkafelület 970 mm magasságban.
- Padlóhoz rögzíthető.



# LEJTŐS POLCÁLLVÁNYOK - CSAVAROK NÉLKÜL



## ◀ Nagy, lejtős polcállványok

- Síma felületű 18 fokban lejtő polcok.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 200 kg.
- A magasabb oldalszegély biztosítja, hogy a tárolók ne essenek ki.
- Az alacsony ütköző lehetővé teszi a tárolók könnyebb kivételét.
- Nagy polc felület, nagyobb méretű termékek számára.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.
- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		PÓTPOLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	118 300,-	3590	106 000,-	3589-A	27 100,-



## ◀ Lejtős polcállványok

- A síma felületű polcok biztosítják a tárolók automatikus eltolódását.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 120 kg.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az állítható drótkötél elválasztók lehetővé teszik a polc több eltérő szélességű szakaszra osztását (50 mm-enként).
- Kisebb dobozok és áruk tárolására.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.
- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.
- Szállítható egyoldalas változatban (mélység: 500 x 800 mm) és kétoldalas változatban (mélység: 1000 és 1600 mm).



### Egyoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 500 x 2000	120	8	3597	81 300,-	3598	74 000,-
1000 x 800 x 2000	120	8	3599	118 300,-	3600	106 000,-



Elválasztók - részlet.

### Kétoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 1000 x 2000	120	2 x 8	3601	162 700,-	3602	152 800,-
1000 x 1600 x 2000	120	2 x 8	3603	236 700,-	3604	221 900,-

# TÖBBFUNKCIÓS POLCÁLLVÁNYOK



## Csavar nélküli polcállványok pozdorjából készült polcokkal

- Egyszerű csavar nélküli szerkezet.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- A polcok 18 mm vastag pozdorja deszkából készültek.
- Rendkívül egyszerű összeszerelés: a tartókereteket be kell csúsztatni az állványba, és rájuk kell helyezni a polcokat.
- A polcok tartókerete 50 mm-ként állítható.
- A polc terhelhetősége arányos súlyelosztás esetén 500 kg.
- Elsősorban boltokba, kisiparosok számára és ipari felhasználásra ajánlott.



2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

polc 500 kg

TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
4838	2000	400	1970	4	500	74 000,-
4839	2000	600	1970	4	500	85 500,-
4840	2000	800	1970	4	500	98 600,-
4841	2000	400	2470	4	500	74 000,-
4842	2000	600	2470	4	500	88 800,-
4843	2000	800	2470	4	500	103 500,-



## Fém állványok pozdorjából készült polcokkal

### 6719-6722 típus

- Darabáru elhelyezésére alkalmas (szerszámok, rekeszek, ládák, kartondobozok).
- Szerelőműhelyekben, raktárakban használhatók.
- A szilárd szerkezet jó stabilitást biztosít. A polcok közötti távolság könnyen változtatható. A rakodó felület pozdorjából készül.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

polc 320 kg

Teherbírás  
320 kg / polc



TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
3418	1600	625	905	2	320	32 500,-
6719	1600	625	2000	4	320	60 600,-
6720	1600	625	2000	5	320	68 700,-
6721	1600	625	2500	5	320	69 500,-
6722	1600	625	2500	6	320	77 600,-





## Felső, záró paletta

**3065 sz. típus** - Használható a felső paletta elhelyezéséhez.

2000 kg



Egymásba csúsztatható keretek.

## Egy paletta raktározásához szükséges elem

TÍPUS	BELMAGASSÁG (mm)	EGY ELEM TEHERBÍRÁSA	KAZLAZÁS	ÁR (Ft)
3062	900	2000	3 x + felső keret	38 300,-
3063	1400	2000	3 x + felső keret	39 600,-
3064	2000	2000	3 x + felső keret	46 900,-

- A mozgatható raktározási rendszerrel a raktár könnyen, igény szerint, átalakítható.
- Az egyes elemek a targonca segítségével négy rétegben kazlazhatók.
- Az üres elemek egymásba csúsztathatók és így könnyebben raktározhatók, ill. szállíthatók.



## Tartóállvány nagy űrtartalmú zsákokhoz

- Szilárd szerkezet, felületi kezelés porfestéssel.
- 95 x 95 x 130 cm méretű nagy űrtartalmú zsákok felfüggesztésére.
- Tetővel ellátott vagy tető nélküli változatban kapható.
- Az állványokhoz Ø125 mm-es kerek kaphatók. Típus: 6357 (rögzített), Típus: 6367 (forgó, fékkel ellátott). (Az állványok lábai kerek felszerelésére alkalmasak).



### 3658 típus




### 3659 típus

## Nagy űrtartalmú zsákok

**Típus: 3660** - Nyitott  
**Típus: 3661** - Töltőszelleppel ellátott

## Nagy űrtartalmú zsákok ▼

- 100 % újrahasznosított polipropilén szövetből készült.
- Alkalmas hulladék gyűjtésére, tárolására és szállítására.
- Többször felhasználható.
- Teherbírás 1000 kg, méret: 95 x 95 x 130 cm, 4 x fül – 25 cm hosszú.
- Emelő-berendezés vagy paletta mozgatható.





# ÖSSZERAKHATÓ ÁLLVÁNYOK RAKLAPON TÁROLT ÁRU ELHELYEZÉSÉRE

A polcállványok ajánlata  
kétszeres biztonsági  
együtthatóval készült

A polcrendszert  
egyéb összeállításban  
is szállítjuk



Összeszerelés részletképe.



Sarokvédő  
3290 típus  
14 000,-



Pozdorjalap


	3289 típus	4807 típus
Fő méretek (mm):	2700 x 1100	2700 x 800
Vastagság (mm):	30	30
Teherbírás (kg):	300	300
Ár (Ft):	42 800,-	31 100,-



# ÖSSZERAKHATÓ ÁLLVÁNYOK RAKLAPON TÁROLT ÁRU ELHELYEZÉSÉRE

- Az újszerű polcrendszer helytakarékos és áttekinthető raktározást biztosít.
- A gyors és egyszerű összeszerelést a csúsztható biztosítószegekkel ellátott polctartók teszik lehetővé.
- A polcrendszer szétszedett állapotban kerül forgalomba.
- Más méretben és más teherbírással is szállítjuk.
- Felületi kezelés: oszlop tűzihorganyzott, a raklaptartó keret RAL 2001 színű porfestett.

## Hosszanti irányú tárolás mélység 1100 mm - alap modellek




### Alapelemek - hosszanti irányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
1	3283	2700 x 1100 x 3300	900	9	159 100,-
2	3287	2700 x 1100 x 4400	900	12	211 800,-

### Bővítő elemek - hosszanti irányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
3	3284	2700 x 1100 x 3300	900	9	112 500,-
4	3288	2700 x 1100 x 4400	900	12	163 200,-




Süllyesztett-elhelyezés **4806 típus**



A keresztirányú tárolás esetén önhordó raklapokat kell használni. Ha ez nem így történik, minden hordozón lévő raklaphelyre rendelni kell 4806 típusú süllyesztett-elhelyezést.

**4806 típus** (pár) **10 000,-**  
(1 pár = 1 raklaphely)

## Keresztirányú tárolás mélység 800 mm - alap modellek




### Alapelemek - keresztirányú tárolás

MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
5	4753	2700 x 800 x 3300	900	6	155 000,-
6	4755	2700 x 800 x 4400	900	8	212 000,-

### Bővítő elemek - keresztirányú tárolás


MODELL	TÍPUS	BELSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS/RAKL. (kg)	RAKLAP - HELYEK SZÁMA	ÁR (Ft)
7	4754	2700 x 800 x 3300	900	6	118 300,-
8	4756	2700 x 800 x 4400	900	8	167 600,-

## KONZOLOS POLCOK




- Nehéz és hosszú tárgyak elhelyezésének rugalmas megoldása.
- Hegesztéssel készül melegen hengerelt acélprofilokból.
- A szerkezet porfestett és fényezett RAL 5010.
- A polcok szállítása szétszerelt állapotban történik a komplett összekötő elemekkel együtt.
- Összeszereléskor a polcrendszert nem kell a padozathoz rögzíteni.

Egyoldalú konzolok.



Kétoldalú konzolok.



### Egyoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRETEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4436	3	2500	3600/200	1250 x 500 x 2000	150 400,-
4437	4	3750	4800/200	1250 x 500 x 2000	202 200,-
4438	5	5000	6000/200	1250 x 500 x 2000	251 500,-

### Kétoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRETEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4439	3	2500	7200/200	1250 x 1000 x 2000	203 900,-
4440	4	3750	9600/200	1250 x 1000 x 2000	265 800,-
4441	5	5000	12000/200	1250 x 1000 x 2000	320 500,-

# POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK



249 700,-

## Polietilén láda

### 4632 típus

- Szürke polietilénből készült.
- Szerszámok, építőanyag, apróbb alkatrészek stb. biztonságos szállítására szolgál.
- A láda lezárható.
- A nyitott tetejű ládák egymásba rakhatók.
- Emelő targoncával vagy daruval mozgatható.
- Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben.

 40 kg

 1840 x 740 x 940 mm

 750 l

### Felhasználás:

- szerelők és karbantartók számára
- építőiparban



A fedél rögzítése.



A fedél zárja - részlet.



## Szállító és tároló láda Típus: 3341

- A ládák ideális megoldást jelentenek a különféle szerszámok és más kisebb kiegészítők raktározására és szállítására. A megfelelő méretű termék kiválasztása esetén lehetséges a személygépkocsival történő szállítása.
- A kemény és szilárd szerkezet, a kiváló minőségű polietilén és a gyártás során alkalmazott rotációs megformálás modern technikája rendkívüli ellenálló képességet biztosít a mechanikus sérülésekkel és az időjárási hatásokkal szemben.
- A ládák szerkezete vízhatlan.
- A fedelet 3 robosztus pánt rögzíti.
- Teljes kinyitás esetén a fedél nyitott helyzetben marad.
- A pántok különleges szerkezete lehetővé teszi, hogy a ládát akkor is ki lehessen nyitni, ha az szorosan a fal mellett helyezkedik el. A lekerekített forma elősegíti az esővíz elfolyását.
- A láda targoncával vagy az oldalain elhelyezett fogantyúkkal emelhető meg. A különleges járatok három doboz biztonságos egymásra helyezését teszik lehetővé. A ládákon két acélzár van, amelyeket le lehet lakatolni, így a drágább szerszámok is biztonságosan tárolhatók és védve vannak az illetéktelen személyekkel szemben.

 16 kg

 990 x 550 x 590 mm

 200 l

49 400,-

5 év garancia





# POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK

## Univerzális láda

- Szürke konténer.
- Narancssárga fedél.
- Üvegszövetbetétes műanyagból készült.
- 100%-os ellenállóság az időjárás viszontagságaival szemben.
- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben.
- Lezárható.
- Ideális szerszámok, műszerek és alkatrészek tárolására.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	SZÍN	FŐ MÉRETEK ho x mé x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4633	Fedeles láda	Sárga	890 x 590 x 670	12	69 500,-
4634	Fedeles láda	Sárga	1200 x 800 x 720	22	141 300,-
4635	Fedeles láda	Szürke-narancs	1340 x 990 x 780	26	148 500,-

## Polietilén tároló láda

- A tároló polietilénből készült.
- Szerszámok és kisebb alkatrészek szállítására és tárolására alkalmas.
- Alap kivételben a láda tartozékok nélkül kerül kiszállításra.
- A fedél tömítése cseppálló.
- Rögzítés nyitott helyzetben.
- A ládák egymásra rakhatók.



### 4636 sz. típus

- 18 kg
- 1200 x 600 x 540 mm
- 250 l

**98 100,-**



### 4852 sz. típus

- 42 kg
- 1700 x 800 x 800 mm
- 750 l

**222 200,-**

## Tartozékok



**Típus: 4636-B** Ár (Ft): 6 500,-

**Típus: 4852-B** Ár (Ft): 13 600,-

Válaszfal.



**Típus: 4636-A** Ár (Ft): 12 800,-

**Típus: 4852-A** Ár (Ft): 16 100,-

Kivehető rekesz.



**Könnyen egymásra rakhatók**

# SZÁLLÍTÁSRA ÉS RAKTÁROZÁSRA ALKALMAS BOXOK



4335 típus



**Robusztus konstrukció**

4336 típus



4337 típus

## Professzionális box ▲ szerszámok tárolására, szállítására

- Robusztus műanyag szerkezet hosszú élettartalommal.
- Műanyag zárok a box tökéletes bezárását biztosítják.
- A box lakattal is zárható (a lakat külön rendelhető, nem tartozék).

- Kiméretlen bántásmódnak is ellenáll a robusztus fedelű, szilárd, formatervezett láda.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.
- Kiváló segédeszköz a szerszámok szállításánál és raktározásánál.

4339 típus



4338 típus



## ▶ Raktározásra és szállításra alkalmas box

- Polietilénből készült robusztus szerkezet.
- Ipari használatra kifejlesztve.
- A formatervezett edény és a fedél kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- A box erős fogantyúkkal van felszerelve.
- A fedél lenyomásával a láda teljesen lezárható. Kibiztosítás után a fedél könnyen levehető.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.

TÍPUS	ANYAGA	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4335	Polietilén	662 x 430 x 470	90,8	4,9	20 000,-
4336	Polietilén	876 x 416 x 470	132,5	10,0	35 000,-
4337	Polietilén	1111 x 436 x 521	181,6	12,0	43 100,-
4338	Polietilén	707 x 441 x 271	53,0	3,0	9 400,-
4339	Polietilén	707 x 441 x 384	75,5	3,5	11 900,-



# MŰANYAG HULLADÉKGYŰJTŐK

## ROUND BRUTE ►

- Széles körben használható pld. irodaházakban, gyorséttermekben, iparban stb.
- Az erősített perem hosszú élettartalmat biztosít, két fogantyú megkönnyíti a mozgatást.
- Külön rendelhető a könnyen fel- és leszerelhető szállító keret és az edény.
- A fedél kéznyomással rögzíthető, könnyen levehető.
- Sima felület miatt könnyen tisztítható.

Hosszú élettartam  
- egyszerű kezelés



4107 típus

4103 típus



## SQUARE BRUTE ▲

- Szilárd robusztus kivitel, polietilénből készül.
- Ellenáll sérülésnek, nem deformálódik.
- Erősített perem növeli az élettartamát.
- Ellátva praktikus fogantyúval, kazlazható.
- Külön rendelhető a fedél és a szállítható keret.
- Alkalmas az áru, az élelmiszer, ill. a hulladék szállítására.

Élelmiszer tárolására alkalmas




Könnyen tisztítható

MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK (mm) h x sz x mg	ÜRTAR. (l)	SZÍN / TÍPUS	SZÍN / TÍPUS	ÁR (Ft)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	Sárga / 4103	Szürke / 4240	13 000,-/12 000,-
Fedél 75,7-hez	Ø 505 x 32		Sárga / 4104	Szürke / 4241	2 800,-/2 800,-
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	Sárga / 4105	Szürke / 4242	17 300,-/16 900,-
Fedél 121,1-hez	Ø 565 x 35		Sárga / 4106	Szürke / 4243	4 200,-/4 200,-
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	Piros / 4107	Szürke / 4244	29 200,-/27 700,-
Fedél 167	Ø 622 x 38		Piros / 4108	Szürke / 4245	7 200,-/8 300,-
Szállító keret Round Brute	Ø 455 x 170		Fekete / 3057		19 000,-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	Fehér / 4098		18 800,-
Fedél 4098 - hez	559 x 559 x 51		Fehér / 4099		5 000,-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	Fehér / 4100		24 500,-
Fedél 4100 - hez	610 x 610 x 51		Fehér / 4101		6 900,-
Szállító keret Square Brute	438 x 438 x 159		Fekete / 4102		22 300,-

# MOBIL ÁLLVÁNYRENDSZER

- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Az állvázon 100 mm átmérőjű kerék: 2 fix, 2 forgókerék fékkel ellátva található. A szerkezeten egy fogantyú is van, mely a kezelhetőséget könnyíti meg.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	117 200,-
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	145 100,-
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	126 500,-
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	168 300,-
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	114 500,-
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	152 100,-



7260 típus



7262 típus



7264 típus



7261 típus



7263 típus




7265 típus

- Perforált panelek szerszámok tárolására illetve műanyag dobozok vagy polcok elhelyezésére szolgálnak.





# FIX ÁLLVÁNYRENDSZER




- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Folyamatos felületet lehet vele kialakítani, célszerű a falhoz rögzíteni biztonsági okokból.

TÍPUS		MÉRET (mm)	SÚLY (kg)		TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)	
alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	55 800,-	48 300,-
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	68 500,-	60 900,-
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	81 200,-	72 300,-
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	60 900,-	53 300,-
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	78 100,-	68 500,-
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	104 200,-	85 700,-



A lyukak mérete 10 mm, közöttük lévő távolság 38 mm, kompatibilis más gyártók termékeivel.



**7248 típus**

- Perorált panelek szerszámok tárolására.



**7250 típus**



**7252 típus**



**7254 típus**



**7256 típus**



**7258 típus**

- Perforált panelek szerszámok tárolására, valamint műanyag dobozok és polcok számára.

# MŰANYAG DOBOZOK

- Klasszikus tároló doboz három típusban. Apró tárgyak áttekinthető tárolására szolgálnak.  
A frontális ferde forma lehetővé teszi tárgyak berakását és kivételét dobozok szétszerelése nélkül.

A dobozok elsősorban raktárakban, szerelőműhelyekben, hobby műhelyekben, polcokon, garázsokban érvényesülnek.

- A rekeszek egymásra rakhatók néhány rétegben, ami sokszor megspórolja a szükséges munkateret.



6492 sz. típus





6494 sz. típus



6493 sz. típus

800 Ft-tól

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	HŐELLENÁLLÁS (°C)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	SZÍN	ÁR (Ft)
6492	400 x 300 x 162	-20 – +50	1,3	40	piros	3 000,-
6493	300 x 200 x 142	-20 – +50	0,55	20	kék	1 500,-
6494	200 x 150 x 122	-20 – +50	0,26	10	sárga	800,-



31 300,-


A készlet ára

55 300,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 30 db



31 300,-


A készlet ára

63 400,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 12 db  
+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db



38 200,-

A készlet ára

78 700,-

6195 sz. típus - Polcállvány

1000 x 457 x 2000 mm

+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db  
+ 6492 sz. típus-elhelyezhető doboz 6 db



# FALI DOBOZ KÉSZLETEK

## Műanyag dobozok

- Apró tárgyak áttekinthető tárolására alkalmas.
- Ütésálló polipropilénből készülnek.
- A rekeszek egymásra rakhatók, alsó részük görgős pályán való mozgatáshoz van kiképezve, horganyzott acélból készült fali állványra akaszthatóak.

Apró alkatrészek  
praktikus és gazdaságos  
raktározása



## Doboztartó sín ▲

600,-

### 3185 típus

- Műanyag dobozok kényelmes felfüggesztésére szolgál. Apróbb tárgyak egyszerű, áttekinthető tárolására alkalmas.
- Horganyzott acéllemezéből készült.
- Falra illetve szekrényre csavarral illeszthető.
- A rögzítő csavarokat a csomag nem tartalmazza.

59 cm

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	FELFÜGGESZTÉS LEHETŐSÉGE	ÁR (Ft)
4638	102 x 100 x 60	igen	200,-
6716	102 x 160 x 75	igen	300,-
6717	102 x 215 x 75	igen	400,-
4639	137 x 160 x 81	igen	500,-
6718	150 x 235 x 125	igen	800,-
3179	205 x 352 x 150	nem	1 500,-
3180	310 x 500 x 200	nem	3 100,-

## Falítáblák ►

### Típus: 4872

- Könnyen a falra erősíthető táblarendszer.
- A táblák szorosan egymás mellett elhelyezhetők.
- A táblákra fel lehet akasztani rekeszeket, valamint szerszámtartókat is.
- Polipropilénből készülnek.

450 x 20 x 540 mm

3 100,-

### Szerszámtartó

#### Típus: 4877

96 db szerszámot lehet elhelyezni rajta.

1 200,-

### Fúrótartó

#### Típus: 4873

500,-

### Univerzális tartó Típus: 4875

8 db. 30 mm-es horog  
+ 8 db. 40 mm-es horog  
(összesen 16 db.)

700,-

### Szerszámkulcs-tartó Típus: 4874

8 csillag, vagy villás kulcs számára

500,-

### Csavarhúzó-, kalapács-tartó

Típus: 4876

500,-

# MŰANYAG DOBOZOK



## Polcállványokon használható műanyag dobozok

- Használhatóak standard és kerek polcállványokhoz.
- 20 %-kal hatékonyabb kihasználás.
- Hosszú élettartam, szilárd anyag, zajmentes használat.
- Ergonomikus markolat.
- 100 % -ban újrahasznosítható.
- Kiegészítők széles választéka.
- 300, 400 és 500 mm hosszban kapható.



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	NYÍLÁS sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	750,-
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	870,-
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	800,-
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	1 000,-
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	970,-
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	1 200,-

## Visszatolható fedél ablak

- Védi a tartalmat a szennyeződéstől és a sérüléstől.
- Hely az etikettnek.
- Átlátszó műanyag.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7331	Visszatolható ablak 117 mm	7325, 7327 és 7329	500	200,-
7332	Visszatolható ablak 234 mm	7326, 7328 és 7330	500	200,-

## Keresztirányú elválasztás

- Átlátszó műanyag.
- V alakú hornyok.
- 50 mm-ként állítható.
- Könnyen eltávolítható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7333	Keresztirányú elválasztó 117 mm	7325, 7327 és 7329	1800	200,-
7334	Keresztirányú elválasztó 234 mm	7326, 7328 és 7330	900	300,-

## Hosszanti válaszfal

- Hosszanti elválasztás.
- Átlátszó műanyag, kékes bevonattal.




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7335	Hosszanti válaszfal 300 mm	7325 és 7326	500	990,-
7336	Hosszanti válaszfal 400 mm	7327 és 7328	500	1300,-
7337	Hosszanti válaszfal 500 mm	7329 és 7330	500	1600,-



# INTEGRA MŰANYAG DOBOZ

## Többször használható láda fedéllel ▼

- Csuklópántos fedél.
- Sima, majdnem függőleges falak.
- Ergonomikus, biztonságos fogantyú.
- Üresen, nyitott fedéllel egymásba rakható.
- Plombálható.
- Masszív, tartós konstrukció.
- Zárt állapotban is egymásra rakható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7318	fedeles láda	400 x 300 x 290	18	1,7	3 300,-
7319	fedeles láda	400 x 300 x 340	26	1,8	3 400,-
7320	fedeles láda	600 x 400 x 290	48	3,2	5 200,-
7321	fedeles láda	600 x 400 x 340	58	3,4	5 500,-
7322	fedeles láda	600 x 400 x 440	77	3,8	6 300,-



Tartozékok:

## Univerzális szállító kocsi ►

- 60 x 40 cm méret melyen 2 db 40 x 30 cm-es rekesz is elhelyezhető.
- Kompatibilis az Euro és kónuszos (egymásba rakható) rekeszekhez.
- Robosztus, ám mégis könnyű szerkezet.
- Könnyen mozgatható a 4 forgó kerékkel.
- Stabil, 250 kg teherbírással.



7324 típus

4,2 kg  
620 x 420 x 135 mm

7 400,-

## Plomba ▼



7323 típus

Minimálisan megrendelhető mennyiség: 500 db  
Ár/db

90,00


## RL-KLT rekeszek ▼

Félkész- késztermékek kitűnő tárolására és szállítására. Kompatibilis a VDA rendszerrel. Kiválóan használható görgős szalagokon és gravitációs polcrendszerekben. Megerősített konstrukció, ergonomikus markolat. Plombálható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	H x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7311	RL KLT doboz 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	950,-
7312	RL KLT doboz 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	1 600,-
7313	RL KLT doboz 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	2 500,-
7314	RL KLT doboz 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	3 800,-
7315	Fedél 300 x 200 mm	300 x 200	-	0,10	360,-
7316	Fedél 400 x 300 mm	400 x 300	-	0,15	600,-
7317	Fedél 600 x 400 mm	600 x 400	-	0,18	1 200,-

- 100 % polipropilén.
- Ellenáll savaknak, lúgoknak, olajoknak.
- Szállítószalagokon csendesen halad.
- Hőállóság -20 °C és 100 °C között.
- Teljesen újrahasznosítható.
- Egyszerűen tisztítható a sima belső oldalfalak miatt.
- Fedél illeszthető rá.
- Az alján kimeneti nyílások vannak.
- Ergonomikus fogantyú.
- Egymásra rakható.





- A vegyi anyagok többségével szemben ellenálló polipropilénből készült.
- Teljesíti az élelmiszerekkel való érintkezést szabályozó normákat.
- A szilárd konstrukció biztosítja a megfelelő szilárdságot és a rekeszek teherbíró képességét.
- A rekeszek méretei úgy lettek kialakítva, hogy palettára helyezhetők legyenek.
- 10 rekesz helyezhető egymásra.
- A sima belső felület könnyű tisztíthatóságot tesz lehetővé.
- -20 és +40 °C fok között használható.



- A fedelek 2 pánt segítségével szilárdan rögzíthetők a rekeszekhez.
- A rekesz első részén a fedél, véletlen felnyitódás elkerülése végett, kétszeres rögzítéssel záródik.

## Rekeszek fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	1 500,-
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	2 000,-
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	2 400,-
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	2 400,-
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	3 000,-
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	3 500,-
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	4 400,-
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	6 700,-
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	8 800,-

## Rekeszek fedéllel

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3871	400 x 300 x 135	8	1,32	2 600,-
3872	400 x 300 x 235	10	1,72	3 100,-
3873	400 x 300 x 335	10	2,01	3 500,-
3874	600 x 400 x 135	12	2,01	4 200,-
3875	600 x 400 x 235	15	2,51	4 800,-
3876	600 x 400 x 335	18	3,16	5 400,-
3877	600 x 400 x 435	20	3,72	6 200,-
3878	800 x 600 x 235	15	6,13	12 000,-
3879	800 x 600 x 435	20	7,99	14 000,-



# MŰANYAG EURO LÁDÁK-ESD

- Megakadályozzák az elektromos feltöltődést és a már meglévő elektromosságot elvezetik.
- Erős konstrukció, merev falu láda.
- Belső sima felülete lehetővé teszi a könnyű tisztítást.
- A ládák egymásra rakhatóak.



Antisztatikus műanyag ládák tárolásra és szállításra.

## Ládák fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	2 100,-
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	2 900,-
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	3 400,-
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	3 600,-
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	4 700,-
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	5 400,-
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	6 500,-
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	10 600,-
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	13 800,-

## Ládák fedéllel


- 2 csuklópántos fedéllel rendelkeznek.
- A fedél elülső részén van egy biztonsági zár, mely megakadályozza a fedél véletlenszerű kinyílását.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3871-ESD	400 x 300 x 135	5-8	1,5	3 900,-
3872-ESD	400 x 300 x 235	5-10	2,0	4 700,-
3873-ESD	400 x 300 x 335	5-10	2,3	5 200,-
3874-ESD	600 x 400 x 135	10-12	2,1	6 300,-
3875-ESD	600 x 400 x 235	12-15	2,8	7 200,-
3876-ESD	600 x 400 x 335	15-18	3,5	8 100,-
3877-ESD	600 x 400 x 435	15-20	4,2	9 500,-
3878-ESD	800 x 600 x 235	10-15	6,9	16 700,-
3879-ESD	800 x 600 x 435	18-20	9,0	20 400,-



## ESD könnyű raklap

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3891-ESD	1200 x 800	9x láb	2000/1000	5,6	10 350,-
3893-ESD	1200 x 800	3x talp	2000/1000	7,5	12 500,-
3892-ESD	1200 x 1000	9x láb	2000/1000	7,3	10 800,-
3894-ESD	1200 x 1000	3x talp	2000/1000	9,5	12 200,-



## ESD közepes és nehéz raklapok

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg) dyn./stat./reg.	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3898-ESD	1200 x 800	3x talp	2500/4500/1200	14,6	32 800,-
3899-ESD	1200 x 1000	3x talp	2500/4500/1200	17,0	38 000,-

## ESD Szállítókocsi

### 7324-ESD típus

- 4 poliamid kerékkal felszerelt.

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg



11 400,-

# RÁCSOS TÁROLÓ DOBOZOK, LÁDÁK

## Egyenes és ferde oldalú, perforált tároló ládák ▼

- Felhasználása széleskörű. Átlátható tárolás.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (MM)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7555	Egyenes falú láda	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	7 300,-
7556	Egyenes falú láda	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	5 300,-
7557	Ferde falú láda	316 x 500 x 200	27	40	3,5	12 600,-



7555 típus



7556 típus



7557 típus


## Rácsos tároló láda ▼

- Széleskörű felhasználás áruk tárolására és szállítására. Egyémásra rakhatóak. 3,15 mm vastagságú acél huzalból készül. Mozgatásához kéz számára kialakított fogantyúval rendelkezik. Ponthegeesztett szerkezet.

- Horganyzott.

### Előnyei:

- rugalmas tárolási és szállítási rendszer,
- rend, átláthatóság, tisztaság a raktárban,
- anyagok, áruk típus szerinti tárolását teszi lehetővé,
- halmozható,
- gépek mellé is optimális felhasználás.



Nagy lyukú kivitel  
(4 zárt oldalfal,  
2 lehajtható fül)

Kis lyukú kivitel  
(kivételi nyílás és fül)



Nagy lyukú kivitel (4 zárt oldalfal, 2 lehajtható fül)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	11 600,-
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	13 300,-
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	16 000,-

Kis lyukú kivitel (kivételi nyílás és csuklópántos fül a szemközti oldalon)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	13 300,-
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	15 300,-
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	18 300,-





## Ferde falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7140	Ferde falú	400 x 600 x 400	8,4	82	100	16 800,-
7141	Ferde falú	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	12 000,-
7142	Ferde falú	400 x 600 x 200	4,5	41	63	9 800,-
7143	Ferde falú	300 x 400 x 300	2,9	30	40	7 200,-
7144	Ferde falú	200 x 400 x 200	2,3	20	40	7 200,-
7145	Ferde falú	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	5 200,-

## Egyenes falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7146	Egyenes falú	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	15 400,-
7147	Egyenes falú	400 x 600 x 300	6,4	63	63	10 700,-
7148	Egyenes falú	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	9 500,-
7149	Egyenes falú	300 x 400 x 300	3,5	30	40	7 200,-
7150	Egyenes falú	200 x 400 x 200	2,6	20	40	6 000,-
7151	Egyenes falú	200 x 300 x 200	2,3	13	40	5 000,-

- Egyenes falú láda két fogantyúval.
- Ferde falú ládánál az elülső fogantyú helyett egy egyenes távtartó van kialakítva.
- Több rétegben egymásra rakhatóak.
- Acél lemezből készültek, por festékkel bevonattal. Nagyobb mennyiség esetén horganyzást is vállalunk. Igény esetén felületkezelés nélküli ládákat is gyártunk.
- Méreteket raklapra téve ideális kihasználtság szerint alakítottuk ki.
- Szín: RAL 7037

# MŰANYAG REKESZEK



- Azonos alapterületű rekeszek (600 x 400 mm) különböző magassággal.
- Gyártva lineáris polietilénből, alkalmas élelmiszer szállítására.
- A rekeszek egymásra rakhatók és kézzel mozgathatók.



2 700,-

## 3378 típus

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 135 mm
- 30 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



2 200,-

## 6790 típus

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 131 mm
- 10 kg
- 320 kg - kazlázó teherbírás

Elsősorban péksütemény szállítására alkalmas



2 300,-

## 6791 típus

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 15 kg
- 300 kg - kazlázó teherbírás



3 800,-

## 6792 típus

- 2,6 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 20 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



2 300,-

## 6793 típus

- 2 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 30 kg
- 500 kg - kazlázó teherbírás

Elsősorban húsipari termékek szállítására alkalmas



3 900,-

## 6794 típus

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 30 kg
- 400 kg - kazlázó teherbírás



3 500,-

## 6795 típus

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 300 mm
- 30 kg
- 150 kg - kazlázó teherbírás

Fedél Típus: 6795-A Ár: 2 100,- Ft



# GYÜMÖLCSÖS ÉS ZÖLDSÉGES REKESZEK

- Szokványos eszköz a gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- Előállítva újrahasznosított anyagból.
- A raktáron lévő színekben rendelhetők.
- Egyszerű kazlazás.

- Kézzel is könnyen mozgathatók.
- Azonos az alapterületük, 600 x 400 mm.



## Műanyag rekesz

6763 típus

1 100,-

- 1,1 kg
- 600 x 400 x 116 mm
- 10 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás

Könnyen kazlazhatók



## Műanyag rekesz

6764 típus

1 200,-

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 220 mm
- 15 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás



## Műanyag rekesz

6765 típus

1 700,-

- 1,9 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 15 kg
- 320 kg - kazlazó teherbírás



## Műanyag rekesz

6762 típus

1 100,-

- 1 kg
- 600 x 400 x 172 mm
- 10 kg
- 200 kg - kazlazó teherbírás

# GYÜMÖLCSÖS ÉS ZÖLDSÉGES LÁDÁK

- Ideális eszköz gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- A felhasznált alapanyag egészségre nem káros.
- Ellenáll az ultra vörös, ultra ibolya sugárzásnak és a hő ingadozásnak.
- Könnyen egymásra rakható.

Praktikus kazlazás

Alkalmas élelmiszer szállítására



42 000,-

## ◀ Műanyag láda 6761 típus

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zöld



36 000,-

## ◀ Műanyag láda 6760 típus

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- szürke



# MŰANYAG LÁDÁK

## Műanyag ládák az optimális tárolásra és szállításra.

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, fél-kész és késztermékek tárolására és szállítására.

- Előnyei:

- kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
- könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
- kazlazható, 100 %-ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
- alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- biztonságos mozgatás

- A ládákhoz fedél is rendelhető.

Típus: 5041-A (fedél) **13 000,-**



Típus: 5041-0 (láda) **37 000,-**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 600 l
- 250 kg

Típus: 5041-A (fedél) **13 000,-**



Típus: 6696-0 (láda)

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 600 l
- 250 kg

**67 300,-**

Könnyű mozgatás

## Mobil műanyag láda

- 120 mm átmérőjű kerekkel ellátott műanyag láda. A kerekek megkönnyítik a láda mozgatását. A kerekek nem zavarják a ládák egymásra rakását.

Típus: 4664-A (fedél) **8 000,-**



**23 400,-**

Típus: 4664 (láda)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 300 l
- 150 kg

Típus: 4664-A (fedél) **8 000,-**



Típus: 4664-0 (láda)

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 300 l
- 150 kg

**57 500,-**

Könnyű mozgatás

Ipari használatra

# MŰANYAG LÁDÁK



Praktikusan egymásra rakható

## Robosztus műanyag ládák ipari felhasználásra

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- Előnyei:
  - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
  - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
  - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
  - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- Külön fedél is rendelhető hozzá.

**Típus: 6482-1**  
fedél (láda 6482) **15 000,-**



**Típus: 6482**  
láda **40 700,-**

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 600 kg

Ipari használatra alkalmas

**Típus: 3560-A**  
fedél (láda 3560) **13 000,-**



**Típus: 3560**  
láda **40 000,-**

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 525 l
- 500 kg

**Típus: 6482-1**  
fedél (láda 4448) **15 000,-**



**Típus: 4448**  
láda **37 000,-**

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- 600 kg



# MŰANYAG LÁDÁK

## Robosztus műanyag láda ▼ műanyag talppal

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- A mechanikai stabilitás jelentősen növekszik a talpakkal, kezelése könnyebb.
- Előnyei:
  - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
  - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
  - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
  - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
  - biztonságos mozgítás
- A ládákhoz fedél is rendelhető.



Típus: 6482-1 (fedél)

15 000,-



Típus: A6482 (láda)

52 200,-

- 38 kg
- 1200 x 1000 x 790 mm
- 610 l
- 600 kg
- 3 merevítőtalp

3560-A típus (fedél)

13 000,-



Ipari használatra alkalmas

Típus: 6033-0 (láda)

46 000,-

- 46 kg
- 1200 x 800 x 790 mm
- 500 l
- 500 kg
- 2 merevítőtalp



77 000,-

## ▼ Összecsukható műanyag láda

Típus: 3859

- Kiváló minőségű polietilén.
- 4 oldala összecsukható, így könnyű a tartalmához hozzáférni.
- Üres állapotban összecsukható, így könnyen szállítható.
- Teli állapotban 5 db rakható egymásra.

- 42 kg
- 1200 x 800 x 1000/420 mm
- 700 l
- 500 kg



# FÉM TÁROLÓLÁDÁK



7066 (7069) sz. típus

## STANDARD VÁLTOZAT

- Leggyakrabban használt méretek.



7067 (7070) sz. típus

## LÉCTALPAS VÁLTOZAT

- A talpak megszilárdítják a láda egész szerkezetét.
- Felhasználási területük hasonló, mint a standard változaté.



7111 (7112) sz. típus

## KIHAJLÍTHATÓ OLDALFALAS VÁLTOZAT

- A hosszirányban lenyitható oldalfal megkönnyíti a be- és kirakodást. Előnye elsősorban a nagy súlyú terhek mozgatásánál használható ki.



7068 (7071) sz. típus

## RÁCSFALAS VÁLTOZAT

- A könnyített, rácsfalas változat ott használható, ahol nem a láda szilárdsága az elsődleges szempont.

- Különböző anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- A megerősített szerkezet biztosítja kiváló szilárdságot.
- Több rétegben egymásra rakható, így ki lehet maximálisan használni a raktárhelyiséget.
- A sarokszlopos szerkezet fülei lehetővé teszik a daruval történő mozgatását.
- Igény szerint tűzi horganyzott változatban is szállítható.



7066-V típus 1200 x 800 mm

7069-V típus 800 x 600 mm

17 000,-

13 700,-

## Fedél fémládára

- Véd a portól és szennyeződéstől.
- Lehajtható fogantyú, egymásba rakható fedelek, (rendelés előtt ellenőrizze a kompatibilitást).
- Rendelésre csuklópántokkal vagy lakattal is ellátható.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	55 900,-
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	40 900,-
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakkozott	63 700,-
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakkozott	49 400,-
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	64 400,-
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	50 500,-
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	59 300,-
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	46 000,-



# FÉM TÁROLÓLÁDÁK

- A láda célirányos változatai lehetővé teszik e ládák széleskörű használatát.
- Emelőkocsi illetve daru segítségével mozgathatók.
- A standard színük kék, igény esetén más színben is szállíthatók.
- Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.




Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.



36 200 Ft-tól

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	36 200,-
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	42 900,-
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	48 100,-
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	45 100,-



7113 sz. típus

## NYITOTT VÁLTOZAT

- A megerősített sarokoszlopok biztosítják a raklap kiváló szilárdságát. Ez a kivitel lehetővé teszi a hosszú áruk tárolását és mozgását.



7114 sz. típus

## KÉT OLDALRÓL NYITOTT VÁLTOZAT

- Hasonló használata, mint a 7113 sz. típusé. A két oldalfal növeli a raklap szilárdságát és megakadályozza az anyag kiszóródását.



7115 sz. típus

## STANDARD VÁLTOZAT (RÖVID OLDAFALLAL)

- Ott használható, ahol nagysúlyú anyag mozgatása folyik. Az alacsony oldalfal lehetővé teszi az anyag könnyű be- és kirakodását.



7116 sz. típus

## RÁCSOS LÁDA (RÖVID OLDAFALLAL)

- A rövidebb oldalfal lehetővé teszi az anyaghoz való könnyebb hozzáférést. A rács magassága a rövidített oldalon igény szerint csökkenthető.

# ÜVEGSZÁLAS TÁROLÓEDÉNYEK

- Rendkívül ellenálló üvegszövetbetétes műanyagból varrat nélküli sajtolással készült, a kis súly mellett garantált a nagyfokú szilárdság.
- A sima felület megkönnyíti az edény tisztítását, a felső perem pedig a használatát.
- Az üres edények egymásba rakhatóak, amivel raktárterület takarítható meg.
- Hőellenállóság: -30 °C-tól +40 °C-ig.
- Számos savval és lúggal szemben ellenállóak, nem rozsdásodnak.
- Ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben.



Szóródó és folyékony anyagok tárolására és szállítására alkalmas

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	BELSŐ MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	KÜLSŐ MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	50 900,-
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	66 700,-
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	80 000,-
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	84 700,-
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	125 200,-

**Kérésre további méretekben és színekben rendelhetőek**

## Kiegészítők üvegszövetbetétes edényekhez

Kerekes alváz



Szilárd alátét



Fedél



KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSHOZ	KEREKES ALVÁZ				SZILÁRD ALÁTÉT			FEDÉL			
	TÍPUS	SÚLY (kg)	KERÉK ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4501	3326	9	100	59 700,-	3331	8	29 600,-	3336	2	890 x 590 x 40	26 500,-
4502	3327	14	100	67 400,-	3332	12	31 600,-	3337	3,5	1200 x 720 x 40	31 000,-
4503	3328	14	100	65 100,-	3333	12	40 300,-	3338	4	1200 x 800 x 40	38 700,-
4504	3329	18	125	79 700,-	3334	16	36 300,-	3339	5,5	1340 x 980 x 60	40 000,-
4505	3330	18	125	81 500,-	3335	16	35 800,-				

## Mobil kád ►

### 7625 típus

- Alkalmas élelmiszerrel való érintkezéshez.
- Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak és tisztítószernek.
- Sima belső és külső felület, megvásárolható önállóan vagy állvánnyal ellátva.
- Dugóval ellátva.

- 6,3 kg
- 980 x 550 x 310 mm
- 100 l
- 100 kg

25 300,-

ÚJDONSÁG



19 300,-



Állványzat talajra való illesztéshez  
7626 típus

4,6 kg




Állványzat fali illesztéshez  
7627 típus




2,3 kg  
570 x 490 x 310 mm

12 900,-





57 300,-

-  85 kg
-  1230 x 835 x 970 mm
-  1500 kg

## ◀ „Y” típusú Európai fémszövetes tároló 6031 típus

- A tároló részei: alsó keret, három rögzített és egy kettéosztott, lenyitható oldalrész.
- A lenyitható részt tolózár segítségével rögzítjük.
- A tároló mind a négy oldalról megközelíthető, alacsony, valamint magasemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatásnál szükséges az emelő keret használata, a tároló keretre csak függőleges erők hathatnak.
- A tároló szilárd talajon, négy rétegben egymásra rakható.
- Hasznos térfogat - 0,75 m<sup>3</sup>.



111 200,-






96 900,-

Fém láda összehajtott állapotban.

## Összerakható fém láda ▲ 5243 típus




- Visszatérő csomagoló anyagként kiválóan alkalmazható.
- Hat rétegben egymásra rakható, plombázható.
- Összerakott állapotban szállítjuk.
- Felületi kezelés - lakkozott.



-  100 kg
-  1240 x 840 x 985 mm
-  1000 kg

## ◀ Acélrács 6294 típus

- Festett kivitelben szállítjuk.
- Aljzata pozdorjából készül.
- Az acélrács belső méretei: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- A kerekek átmérője 100 mm, az egyik kerék fékkel van ellátva.
- Az acélrácsok könnyen egymásra rakható.

-  155 kg
-  1150 x 1300 x 1990 mm
-  600 kg





# RÁCSOS ÁRUSZÁLLÍTÓ ÉS TÁROLO KERET



263 700,-

## Rácsos áruszállító és tároló keret

### 3235 típus

- A rácsos keret kisebb méretű áru, ill. anyag raktározására, szállítására használható. A villaszemek megkönnyítik a magasemelő targoncával való mozgatást. Konstrukciójából adódóan három keret egymásra rakható, ezért elkerülhető a polcállvány használata.
- A rácsos keret használata az áru stabilitását biztosítja.
- Felületi kezelés: festett.
- Egyemásra rakható: 3 x.

- 390 kg
- 2400 x 2000 x 1800 mm
- 1500 kg

## Tűzi horganyzott ▼

### LAB-box 5900 sz. típus

- Áru, anyag vagy hulladék szállítására szolgál. A box kétszárnyú ajtaja megkönnyíti a berakodást és a kiürítést.
- Daruval és targoncával is mozgatható. Három rétegben rakható egymásra.
- Kiválóan alkalmas hulladék gyűjtésére vagy egyéb anyagok tárolására.

140 000,-



- 150 kg
- 1000 x 1200 x 1600 mm
- 800 kg



153 500,-



## Kerekes rácsos tároló 3236 típus

- Alkalmas a hulladék kartonpapír vagy fólia gyűjtésére, szállítására.
- Elülső oldal konstrukciója könnyű kézi rakodást biztosít.
- Az oldalsapoknak köszönhetően ürítő szerkezettel üríthető.
- Ellátva négy kerékkel amelyből kettő fékezhető.
- Az időjárási viszonyoknak kiváló ellenállást a tűzhorganyzott felületi kezelés biztosítja.
- Szélesség (oldalsapokat beleértve): 1360 mm.

- 70 kg
- 1160 x 1000 x 1190 mm
- 500 kg



# RÁCSOS ÁRUTÁROLO ÉS KEREKES ÁRUSZÁLLÍTÓ PRÉSELT RAKLAPOK ÉS KARTON LÁDÁK (BOXOK)

## Raklapra szerelhető rács

- A rács Euroraklapra szerelhető (1200 x 800). A hálós kivitel elegendő szilárdságot valamint alacsony súlyt biztosít.
- Horganyzott felületi kezelés megvédi a rozsdásodástól.

- A rács szétszerelhető, visszaszállításnál kevés helyet foglal.



## Fémszövetes tárolók 4376 típus

96 600,-

- A tárolók könnyen mozgathatók. Horganyzott szilárd fémszövetből készülnek.
- A tárolók összeszerelve valamint szétszerelve egymásra rakhatók.
- Előnyük a szilárd, könnyű szerkezet.
- A lenyitható oldalrész könnyű rakodást biztosít.

66 kg

1215 x 815 x 970 mm

Teherbírás 1000 kg

Kazlazható: 4 x



122 100,-

## Kerekcses áruszállító

### 4377 típus

- Előnye: alacsony súly, minőségi horganyzott felület. Hálós kivitele ellenére magas teherbírással rendelkezik. Szállításkor, raktározáskor, üresen egymásra rakható.
- A kosár Ø 100 mm-es kerekekkel van ellátva.
- A kosár fedele levehető.

20 kg

970 x 725 x 960 mm

280 l

150 kg

Rács mérete: 35 x 90 mm



### 4374 típus

- Hosszabb oldalrész lenyitható.

46 500,-

### 4375 típus

- Lenyitható oldalrész nélkül.

43 300,-

29 kg

1215 x 820 x 790 mm (825 mm magasság raklappal együtt)

Rács teherbírása 1000 kg

Rács mérete: 70 x 70 mm

Kazlazható: 4 x

## Környezetbarát préselt raklap

### 6444-6449 sz. típusok

A préselt faraklapok a klasszikus euro faraklapokkal szemben nagyon sok előnnyel rendelkeznek.

- Alacsony súly és kiváló szilárdság.
- Szállítási és tárolási hely megtakarítása.
- Teljesen újrahasznosítható és könnyen megsemmisíthető.
- Széleskörű felhasználás.
- Környezetvédelmi és exportálási vizsgálati bizonylatok USA-ba, Ausztráliába.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	LÁBAK SZÁMA	ÁR (Ft)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	4 000,-
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	4 000,-
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	3 100,-
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	2 800,-
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	2 000,-
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	1 400,-

# MŰANYAG RAKLAPOK



- A mai anyag és áruszállítás modern, visszatérő göngyölegeket, raklapokat követel, melyek hozzájárulnak a költségek csökkenéséhez. Ezen raklapok előnye elsősorban a kis súly, a nagy teherbírás, hosszú élettartam. 100%-osan újrahasznosíthatók, könnyen tisztíthatók és ellenállnak a UV sugárzásnak. E tulajdonságokat az új modern logisztikai rendszerek felépítésénél lehet kihasználni. Az élelmiszeripari üzemek és gyógyszerterek részére a fehér kivitel ajánljuk.

Sima felület



**3 400,-**

## 3891 típus

- Polietilén anyagból készült

5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg\*



**4 000,-**

## 3892 típus

- Polietilén anyagból készült

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg\*

**5 700,-**

## 3893 típus

- Polietilén anyagból készült

7,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg\*

**6 200,-**


## 3894 típus

- Polietilén anyagból készült

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg\*



**6 000,-**

## 3231 típus

- Újrahasznosított műanyag

19 kg

1200 x 800 x 145 mm

10000/1000 kg\*

\* Statikus / dinamikus teherbírás



**7 200,-**

## 4153 típus

- Újrahasznosított műanyag

21 kg

1200 x 1000 x 145 mm

10000/1000 kg\*

**8 000,-**

## 3232 típus

- Újrahasznosított műanyag

26 kg

1200 x 800 x 150 mm

10000/600 kg\*

egymásra helyezve: 600 kg

**8 500,-**

## 4269 típus

- Újrahasznosított műanyag

32 kg

1200 x 1000 x 165 mm

10000/1000 kg\*

egymásra helyezve: 800 kg





**13 000,-**

## EURO 3895 típus

- Polietilén anyagból készült

16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg\*



**12 000,-**

## EURO 3896 típus

- Polietilén anyagból készült

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm

3000/1200 kg\*



Higiéniai igazolás



**23 000,-**

## EURO H1 3897 típus


- Anyag:  
elsődleges polietilén

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

4000/1500 kg\*

egymásra helyezve: 750 kg



**18 200,-**

## 3898 típus

- Polietilén anyagból készült

18 kg

1200 x 800 x 150 mm

4500/2500 kg\*

egymásra helyezve: 1500 kg

**19 000,-**

## 3899 típus


- Polietilén anyagból készült

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

4500/2500 kg\*

egymásra helyezve: 1500 kg



Higiéniai igazolás

**12 000,-**

## 6485 típus

- Polietilén anyagból készült

7 kg

1200 x 800 x 130 mm

1800/600 kg\*



**18 000,-**

## 6486 típus

- Polietilén anyagból készült

12 kg

1200 x 800 x 140 mm

4000/1500 kg\*

\* Statikus / dinamikus teherbírás

# ÁLLVÁNYOK FELÁLLÍTVA TÁROLT HORDÓKRA ÉS KONTÉNEREKRE




- A hordók europalettára vagy közvetlenül az acélráccsal ellátott aljzatra rakhatók.
- 200 és 216,5 literes hordók, valamint konténerek (1000 literesig) tárolására alkalmas.
- A rakterek maximális kihasználása.
- Áttekinthető raktározás.
- Az állvány targoncával is mozgatható.
- A szabadon elhelyezett acélrácsok megkönnyítik a lecséppt anyag eltávolítását.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárral felszerelt ajtóval van ellátva.
- Felületi kezelés - alap- és fedőfestés.

## Nyitott állvány 6086 sz. típus



## Zárható állvány 6087 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6086	Nyitott állvány RS	2900 x 1400 x 2200	festett	612 000,-
6087	Zárható állvány RS	2900 x 1400 x 2000	festett	714 000,-



# ÁLLVÁNYOK FEKVE TÁROLT HORDÓKRA

## Nyitott állvány ▼


6090 sz. típus



- Minden hordó szilárd alapon fekszik.
- 200 és 216,5 literes hordók tárolására alkalmas.
- A hordótárolók mérete más méretű hordókhoz is igazíthatók (60, 100 l).
- A raktér maximális kihasználása.
- Szigetelt 350 literes gyűjtőkád.
- A hordókat műanyag és fém csapok segítségével lehet kiüríteni.
- Az állványt targoncával is lehet mozgatni.
- Az állvány szilárd konstrukciója stabilitást biztosít.
- Felületi kezelés - alap és fedőfestéssel.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárható ajtókkal van ellátva.

## Zárható állvány ▼

6091 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6090	Nyitott állvány RL	2900 x 1200 x 1900	festett	510 000,-
6091	Zárható állvány RL	2900 x 1200 x 2200	festett	714 000,-




## Hordó tároló konténer

- Acél hordó tároló állvány.
- Gyűjtőkáddal és horganyzott rácsokkal ellátva.
- Kétrészes, tolóajtóval ellátva, mely zárható.
- Természetes szellőzéssel kialakítva.
- A „DIBt” szerint hitelesített.
- 4 változatot kínálunk:
  - egyszintes, kétszintes,
  - ajtóval vagy ajtó nélkül.

A következő anyagok tárolására alkalmas:

- élővizekre veszélyes anyagok.
- gyúlékony anyagok ( földelő készlet kapható hozzá ).



MODEL	KÜLSŐ MÉRET (mm)	BELSO ( HASZNOS ) MÉRET (mm)	SZINTEK SZÁMA	GYŰJTŐKÁD KAPACITÁS (l)	ELHELYEZHETŐ 200 l HORDÓSZÁM*	AJTÓ NÉLKÜL	AJTÓVAL
	6240 x 1475 x 2630	3000 x 1340 x 2300	1	900	20 bez palet, 16 na CP a 12 na EP	<b>7628 típus</b> Ár (Ft) 235 000,-	<b>7629 típus</b> Ár (Ft) 3 825 000,-
	6240 x 1475 x 3000	3000 x 1340 x 1240	2	900	40 bez palet, 32 na CP a 24 na EP	<b>7630 típus</b> Ár (Ft) 2 987 000,-	<b>7631 típus</b> Ár (Ft) 4 717 800,-
<b>7646 típus</b> Földelő készlet							Ár (Ft) 96 500,-

\*EP – paleta 120 x 80 cm, CP – paleta 120 x 120 cm

## Tűzálló konténer raktár

### 7643 típus

- Acél konstrukció.
- Tűzhorganyzott ráccsal felszerelt.
- Teljesen szigetelt.
- 90 perc tűzállósággal rendelkezik az EN 13501-2 szabvány szerint.

**Rendelhető széles választékkal, opcionális kiegészítőkkel és sok méretváltozattal.**

A következő anyagok tárolására alkalmas:

- mérgező anyagok tárolására.
- oxidáló anyagok tárolására.
- gyúlékony anyagok tárolására.







## EKO RAKTÁR

- Veszélyes anyagok tárolására szolgáló raktár.
- Tűzhorganyzott rácsokkal ellátott gyűjtőkádokkal felszerelt.
- Kivitelezése teljes horganyzott burkolat, opcionálisan a horganyzott konténert színesre festhetjük.
- Standard, egyszárnyú ajtók, keresztmetszeti mérete 1240 x 1963 mm.
- A gyűjtőkád terhelhetősége 1000 kg/m<sup>2</sup>. Tetőterhelés 125 kg/m<sup>2</sup>.
- A "DIBt" szerint hitelesített.



A raktárak 4 féle minősített kivitelben kaphatóak.

- élővízekre veszélyes anyagok.
- gyúlékony anyagok ( földeléses opció ).
- élővízekre veszélyes anyagok, hőszigeteléssel ellátva.
- gyúlékony anyagok, hőszigeteléssel ellátva ( földeléses opció ).

KÜLSŐ MÉRET (mm)	BELSO MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	GYŰJTŐKÁD KAPACITÁS (l)				
2350 x 915 x 2340	2152 x 830 x 2051	240	300	<b>7632-W típus</b> Ár (Ft) 819 700,-	<b>7632-N típus</b> Ár (Ft) 910 800,-	<b>7632-TB típus</b> Ár (Ft) 1 329 700,-	<b>7632-TA* típus</b> Ár (Ft) 1 794 200,-
2985 x 2350 x 2340	2900 x 2152 x 2051	650	1000	<b>7633-W típus</b> Ár (Ft) 1 639 400,-	<b>7633-N típus</b> Ár (Ft) 1 802 400,-	<b>7633-TB típus</b> Ár (Ft) 2 641 200,-	<b>7633-TA* típus</b> Ár (Ft) 3 460 900,-
4020 x 2350 x 2340	3935 x 2152 x 2051	820	1000	<b>7634-W típus</b> Ár (Ft) 2 185 800,-	<b>7634-N típus</b> Ár (Ft) 2 331 500,-	<b>7634-TB típus</b> Ár (Ft) 3 242 300,-	<b>7634-TA* típus</b> Ár (Ft) 4 171 300,-
<b>7646 típus Földelő készlet</b>							Ár (Ft) 96 500,-

## Optionális tartozékok

Amennyiben bármilyen elektromos berendezést rendel szükséges a konténerhez a **7645 típusú** szekrényt is megrendelni.



**7636 típus**  
Világítás 2 x 58 W kapcsolóval  
**173 000,-**

**7636-EX típus**  
Világítás 2 x 58 W robbanásbiztos kapcsolóval  
**473 600,-**



**7645 típus**  
szekrény  
IP54 védettségű  
**82 000,-**



**7637 típus**  
230 V foglalat  
**114 600,-**

**7637-EX típus**  
230 V-EX foglalat  
**338 600,-**



**7644 típus**  
Dupla ajtó a 7632, 7633 és 7634 raktárakhoz  
**169 200,-**




**7638 típus**  
2 kW fűtési konvektor termosztáttal  
**122 000,-**

**7639 típus**  
3 kW fűtési konvektor termosztáttal  
**136 500,-**




**7640 típus**  
Fűtés EX 800 W termosztáttal  
**874 300,-**

**7641 típus**  
Fűtés EX 1700 W termosztáttal  
**1 038 300,-**



**7642 típus**  
Ventillátor  
**582 900,-**

**7642-EX típus**  
Robbanásbiztos ventilátor  
**655 800,-**



**7635 típus**  
Felhajtó rámpa  
**107 000,-**

\* A **7632, 3, 4-TA** tűzveszélyes tárolóegységeknél a **7645 típusú** és a **7642-EX** típusú ventilátor típust kell rendelni.

Alacsony ár!

## EKO-raktár Standard ESS

- Teljesen lakkozott, hegesztett szerkezet zárható ajtóval, tűzihorganyzott padlóráccsal, csepegtető tálcával.
- A környezetkárosító anyagok, hulladékok, gyúlékony anyagok, stb. tárolására alkalmas. Szükségtelen a szilárd alap kiépítése, önhordozó.
- Daruval vagy targoncával mozgatható.
- A vevő kérésére gyűjtőkád nélkül, anyagraktározás céljára, fapadlóval is kivitelezhető.
- Oldalról nyitható változatban is szállítjuk, villanyhálózattal is rendelhető.

**0046 típus**  
Mobil EKO - raktár.



**6123 típus**  
Feljáró.



Külön rendelhető a szigetelt, fűtött, ill. hűtött kivitel

**612 000 Ft-tól**



Villanyhálózat részletképe.

- Tetszőleges hosszúsággal rendelhető 1,6 m-től - 6 m-ig.
- Alapkvitel: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Felhajtó rámpa is rendelhető hozzá, az ajtók igény szerint helyezhetők el.
- Csak egyenes szilárd talajra helyezhető.

TÍPUS	HOSSZ. x SZÉLESS. x MAGASS. (mm)	ÖBSÚLY (kg)	GYŰJTŐKÁD ŰRTARTALMA (l)	ÁR (Ft)
0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	612 000,-
0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	1 045 400,-
0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	1 366 700,-
0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	1 657 400,-
0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	1 960 600,-
6123	Feljáró - tűzihorganyzott			58 200,-
6122	Kis villanyhálózat (világítás, konnektor, biztosítékok, vezetékek)			127 500,-
6122-1	Nagy villanyhálózat (2 x világítás, 1 x konnektor, biztosítékok, vezetékek)			154 700,-

Kiegészítők EKO- raktárak



# EKOKONTÉNEREK KIEGÉSZÍTŐI RAKTÁR KONTÉNEREK



Légkondicionálás.



Fűtés.

## Légkondicionálás és fűtés

- A konténereket megrendelésre légkondicionálóra és fűtő berendezéssel lehet felszerelni.



## Tároló konténerek

- A raktár konténerek elsősorban építőanyag szállítására vagy tárolására szolgálnak. Használhatók a gépek és berendezések raktározására.  
A konténerek hegesztett acél szerkezetből, 1,5 mm vastag profillemezből készülnek.  
A konténer alja acélprofil keretből van, melyet egy 4 mm vastag hornyos lemez borít.
- A konténer homlokfalán kétszárnyú ajtó van. A nyitást és zárást két függőleges rúddal lehet végezni. Az ajtó pereme szigetelt.  
Az ajtó nyitásszöge 270°. A felületi kezelés egy alapfestés és két felületi festésből áll.
- A konténer mozgatását magasemelő koci segítségével két nyílás a keret alsó részén teszi lehetővé. A daruval történő mozgatása a konténer tartó keretében található nyílásokkal lehetséges.




Szállításkor helyet lehet megtakarítani, a 9 m<sup>3</sup> konténer beilleszthető a 10 m<sup>3</sup> konténerbe.



Nyitási szög 270°.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m <sup>3</sup> )	KÜLSŐ MÉRTEK (mm)	BELSŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (t)	ÁR (Ft)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	603 700,-
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	707 200,-
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	1 117 900,-

# TÁROLÓ KONTÉNEREK



Hat méteres kivitel.



Mozgatható daruval vagy targoncával.

## Leírás:

- A konténer horganyzott trapézlemezről készül, vastagsága 0,75 mm.
- Tartószerkezete: 2 mm vastagságú horganyzott lemez.
- Aljzat: 35 mm vastagságú fapadló.
- A konténer homlokfalán kétszárnyú, kilinccsel és zárral ellátott ajtó van.
- Belépő nyílás mérete: 1930 x 1930 mm.
- A konténer távolsági helyváltoztatás előtt szétszerelhető, így a szállítási költsége is alacsonyabb.
- A raktárkonténernek szállíthatók acél alapzattal is (2 m-es és 3 m-es konténer), valamint az oldalfalakba épített szellőzőrácsokkal, ablakokkal és ablaktáblákkal a hátsó vagy oldalfalakban, átlátszó tetőzettel, profestéssel történő felületi kezeléssel, és másképp elhelyezett, esetleg további kétszárnyú vagy egyszárnyú ajtókkal. A raktárkonténer tartozékai közé tartoznak a polcállványok, tartópolcok, gyűjtőpolcok, 2 konténer hosszanti összekapcsolását szolgáló eszközök, tető kitérőasztát szolgáló eszközök, magaselemelő targoncák, feljárók, biztonsági reteszek egy- és kétszárnyas ajtókhöz.

## Mozgatás:

- A konténer daruval vagy magaselemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fűlek segítségével lehetséges.
- A konténeret szétszerelve szállítjuk.

## Maximális terhelhetőség:

- A daruval történő mozgatásnál: 1500 kg.
- A magaselemelő targoncával történő mozgatásnál: 3000 kg.
- Aljzat terhelhetősége: 500 kg/m<sup>2</sup>.



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	412 200,-
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	458 100,-
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	585 000,-
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	675 900,-
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	763 300,-



# RAKTÁRKONTÉNER BEFOGÓKÁDDAL, IPARI GÁZRAKTÁRAK



## Raktárkonténer befogókáddal

### 4347 típus

- A konténer alját a tűzihorganyzott ráccsal ellátott 3 mm vastagságú tűzihorganyzott befogó kád képezi.
- A konténerben csak olyan gyúlékony folyadékok raktározhatók, melyeknek lobbanáspontja magasabb, mint 100 °C.
- A konténerben max. 7000 liter gyúlékony-, ill. kőolaj származású folyadékok raktározhatók.
- A konténer eleje zárral és kilinccsel felszerelt kétszárnyas ajtóval van ellátva.
- Belépő nyílás mérete (nyílt ajtónál): 1930 x 1930 mm.

- 605 kg
- külső méretek: 3000 x 2200 x 2200 mm
- belső méretek: 2840 x 2000 x 2000 mm
- szállítási mérete: 3000 x 2200 x 380 mm
- a befogókád űrtartalma: 212 l

**886 200,-**

## Konténerek

- A konténerek és garázsok szerkezetét 2 mm-es horganyzott lemezből készült hordozóprofilok alkotják. Belseje 0,75 mm-es trapézlemezből készül. Az összerakott konténer daruval vagy magasemelő targoncával szállítható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fülek segítségével lehetséges. A konténer aljzatát 35 mm vastagságú fapadló alkotja.
- A padlózat terhelhetősége 500 kg/m<sup>2</sup>. Az univerzális konténert és mobilgarázt szétszerelt állapotban szállítjuk.



## Mobilgarázs ▲

### Típus: 4881

- A mobilgarázs 1 x kétszárnyas ajtóval van felszerelve a rövidebb oldalon, amely a garázsba való behajtásra szolgál, és 1 x kétszárnyas ajtóval oldalt, amely a gépjárműből való kilépésre szolgál. A belépőnyílás mérete (nyitott ajtónál) 1930 x 1930 mm.
- Az ajtók cilinderzárral és kilinccsel vannak felszerelve.
- A mobilgarázt szétszerelt állapotban szállítjuk.

## ◀ Univerzális konténer

### Típus: 4878-4880

- Alkalmas a kertbe, a műhely közelébe, vagy a gazdasági hulladék tárolóhelyeként. Három méretben és szétszerelt állapotban szállítjuk.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	308 700,-
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	473 900,-
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	607 400,-
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	871 300,-

# GÁZPALACK TÁROLO ÁLLVÁNYOK ÉS KOCSIK

## ◀ Palack tartó konzol

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál, láncsal is el van látva. A tartót csavarokkal kell rögzíteni a függőleges felületre. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek le porszórással.

TÍPUS	MENNYISÉG	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	3 000,-
7232	2	650 x 133 x 75	2	4 500,-
7233	3	950 x 133 x 75	3	6 900,-

7231 típus



7232 típus



7233 típus



Palackok  
rögzítésére  
szolgáló lánc  
részlete.

## Talajon elhelyezett tartó állvány ▶

### 7237 típus

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek le porszórással. Palackok rögzítéséhez láncsal van ellátva. A tartó RAL 7035 festéssel van kezelve porszórással.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

**21 100,-**



## Szállítható palacktároló ▲

### 7228 típus

- 4 db 250 mm átmérőjű palack tárolására szolgál, targoncával mozgatható. Robosztus konstrukció, rögzítést segítő tartófülekkel ellátva.

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

**72 100,-**



Egyszerű elven alapuló tárolás.

## Palackszállító kocsik

Lásd Anyagmozgatás.


5010 típus  
**11 900,-**



5011 típus  
**11 000,-**



5012 típus  
**51 200,-**





# GÁZPALACK TÁROLO KONTÉNER

## Gázpalack tároló konténer ►

- 33 kg-os palackok ( max. 6 db ) tárolására szolgál. Pót polc beillesztésével max. 12 db 10 kg-s palack tárolására alkalmas.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Tűzhorganyzott szerkezet, mely ellenállóvá teszi az időjárásal szemben. A tető védi az eső ellen.
- Kézi emelővel vagy targoncával mozgatható, lakattal lezárható.

Raktár

### 7229 típus

- 118 kg
- Méret: 936 x 1151 x 1891 mm;  
Szállításra előkészített méret: 1710 x 1105 x 420 mm
- Max. kapacitás: 12 x 10 kg vagy 6 x 33 kg

**182 700,-**



7229 típus

7229 + 7230 típus

Kiegészítő polc

### 7230 típus

- Polc 6 db 10 kgs palackra
- Horganyzott acélból készül.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Csavarokkal állítható össze.

- 10,5 kg
- 1065 mm x 800 mm


**12 200,-**

A polc könnyen felhajtható 33 kg-s palackok tárolása esetén.



## Ipari gázraktárak SP 48, SP 24 ►

- Szilárd, robusztus, hegesztett konstrukció.
- A szállítási költségek csökkentése miatt szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az összeszerelés egyszerű, gyors, útmutatást mellékelünk.
- Az időjárási viszonyokkal szembeni kiváló ellenállást a tűzi horganyozású felületi kezelés biztosítja.
- A raktár zárható, úgy van kialakítva, hogy a palackok ne dőljenek el.



SP 24  
5055 típus

SP 48  
5056 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	HOSSZÚSÁG/SZÉLES./MAGAS. (mm)	MAX. KAPACITÁS	ÁR (Ft)
5055	SP 24	160	tűzi horganyzás	1500 x 1300 x 2250	24 palack	274 400,-
5056	SP 48	260	tűzi horganyzás	3050 x 1300 x 2250	48 palack	475 000,-

# LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




## A lakó és szaniter konténerek az Ön igényei szerint készülnek.

Kulcsra kész állapotban elkészített lakó konténerek. Hegesztett acélváz, csavarozott összeállítással, szigeteléssel. Szabványnak megfelel. A belső terek tetszőlegesen alakíthatóak ki a válaszfalak beépítésével. Kiváló szigeteléssel rendelkezik, mellyel a működési költségek csökkenthetők. Gyors és gazdaságos megoldás, szállítható, így bármikor áthelyezhető más területekre.

### A lakó és szaniter konténerek összetétele:

- Hegesztett acélszerkezetű keret.
- A falak 0,60 mm horganyzott, festett felületek.
- A tető 0,63 mm vastagságú, horganyzott hullám lemez, párazáró szigeteléssel.
- A falak belülről fehér vagy fa dekor laminált felülettel rendelkeznek párazáró szigeteléssel.
- Számos egyéb berendezés mint ajtók, ablakok, árnyékolók.




2435 x 2989 x 2600 mm

### Lakó konténer 1 785 100,-

#### 4579 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



2435 x 6055 x 2600 mm



### Lakó konténer 2 276 900,-

#### 4576 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



# LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




6055 x 2435 x 2600 mm

## Lakó és szaniter konténer

### 4577 típus

**3 060 200,-**

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés, belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

## Lakó és szaniter konténer

### 7285 típus

**3 788 800,-**

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

## Szaniter konténer

### 7286 típus

**4 157 100,-**

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, piszoár, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



6055 x 2435 x 2600 mm

## Szaniter konténer

### 7287 típus

**4 592 200,-**

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.

# MŰANYAG BILLENŐ KONTÉNEREK

- A billenő konténerek kiváló minőségű polietilénből rotációs módszerrel készülnek. E technológiának köszönhetően a konténer szerkezete nagyon szilárd és ellen- áll a mechanikus sérüléseknek.
- A minőségi polietilén biztosítja az UV sugárzás, a vegyi anyagok többségével, valamint az időjárási hatásokkal szembeni védelmet.
- A konténer kádja egy darabból készül, és ez biztosítja 100 %-os vízhatlanságát.
- Egy személy által mozgatható, targoncával vagy kézzel.
- Felhasználható: Elsősorban hulladékszállításra, féltermékek vagy késztermékek szállítására. Használható beltérben vagy kültérben is. Alkalmas szilárd vagy krém-szerű anyag tárolására.
- Könnyen mosható, könnyű anyagból.



750 l 300 kg



**3382 típus**

1630 x 940 x 890 mm

**125 000,-**




**3383 típus**

1630 x 940 x 920 mm

**158 800,-**

A billenő mechanizmus a vezető helyéről irányítható.



- Lift részlet.



**3384 típus**

1800 x 940 x 890 mm

**218 400,-**



**3385 típus**

1800 x 940 x 920 mm

**264 700,-**





# MŰANYAG BILLENŐ SZÁLLÍTÓKOCSIK

Billenő szállítókocsi - 180 kg 3047 típus



Billenő szállítókocsi - 360 kg 3048 típus



- Robusztus műanyag konstrukció összekötő elemek nélkül. Könnyebb mint a fém kivitel.
- Könnyen mozgatható, átfér ajtón, befér liftbe.
- Tökéletes egyensúlya miatt könnyű az ürítése.
- A kocsi alján kiegészítő fogantyúk találhatók.
- Síma felületük miatt könnyen tisztíthatók.
- A kerekek nem hagynak nyomot az aljzaton.
- Külön rendelhető a billenő fedél.
- A kereke a palást oldalsó részével egy szintben vannak.
- A praktikus fogantyú könnyű mozgatót biztosít.
- A szállítókocsi alacsony hőmérsékleteknél is használható.
- Űrtartalom: 600 l.

3049 típus

Levehető fedél.



A kiegészítő fogantyú a kocsi alján könnyű ürítést biztosít.

**Ideális segédeszköz a nagyobb mennyiségű áru mozgatásához.**

TÍPUS	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Űrtartalom (m³)	0,4			0,6			0,8		
Megnevezés	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél
Méretek (mm)	683 x 1457 x 860		708 x 1321 x 229	768 x 1640 x 965		806 x 1540 x 222	851 x 1797 x 1073		876 x 1692 x 229
Alapanyag	polietilén								
Teherbírás (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Ár (Ft)	176 300,-	207 500,-	55 300,-	217 800,-	252 000,-	65 100,-	307 700,-	344 000,-	79 400,-

# BILLENŐ KONTÉNEREK

A targoncavezető helyéről  
kibillenthető

209 300 Ft-tól



Kérésre színes változatok.

- Az egyik legnépszerűbb billenő konténerfajta Európában.
- Robusztus billenő mechanizmus biztosítja a hosszú élettartamot.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Minőségi kék festés.
- Egyéb RAL színekben vagy horganyzott kivitelben is rendelhető.
- Hulladék anyagok, lemezek, profilok tárolására, vagy egyéb szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.

## Működési mechanizmus



Egyszerű és biztonságos működtetés a vezetőüléssel.



Felnyíló retesz.




Biztonsági zár.



## Profi billenő konténer

- Népszerű konténer fajta.



A - maximális hossz  
B - maximális szélesség  
C - maximális magasság

X - villaltalpak tengelytávolsága.



A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÜRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6502	1650 x 1070 x 850/1090	800	175	600	800	209 300,-
6503	1650 x 1570 x 850/1090	800	200	900	1000	239 300,-
6504	2140 x 1070 x 1150/1390	800	250	1200	1200	273 600,-
6505	2140 x 1570 x 1150/1390	800	280	1700	1200	291 100,-



# BILLENŐ KONTÉNEREK


## Fedeles profi konténer ►

### 6570, 6571 típus

- Egyszerű rendszer, a konténer ürítésénél a fedél önmagától kinyílik.
- A fedél elsősorban az eső és szél elleni védelemre szolgál.



Egyszerű és biztonságos működését a vezetőlétsből. Önműködően nyíló fedél.




A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	213 700,-
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	230 600,-

## Profi konténer dupla fenékkal ►

### 7338, 7339 típus


- Konténer dupla fenékkal ellátva.
- Lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



A dupla fenék lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



Leeresztőcsap a konténer hátoldalán.



A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7338	1650 x 1070 x 850/1090	800	190	600	800	241 400,-
7339	1650 x 1570 x 850/1090	800	220	900	1000	262 000,-

## Kerék a konténerhez

- 2 db forgó és 2 db fékes kerék.



### POLIAMID

- Sima felületre.



#### 6369 típus

300 kg



#### 6359 típus

300 kg

### GUMI

- Egyenetlen felületre.



#### 6587 típus

400 kg



#### 6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerekek megtalálhatóak a Szállító kerekek és Szervízkeszi kerekek fejezetben.



## ◀ Rácsos billenő konténer

- Profi konténer rácsos változata.
- Tartalmát így könnyű ellenőrizni.
- Rács mérete 50 x 50 mm.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban vagy horganyzott változatban is rendelhető.

### POLIAMID

- Sima felületre.



6369 típus

300 kg



6359 típus

300 kg

### GUMI

- Egyenetlen felületre.



6587 típus

400 kg



6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerek megvalósíthatók a Szállító kerek és Szervízkesi kerek fejében.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	223 600,-
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	242 600,-
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	262 700,-
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	273 200,-



## ◀ Billenő konténer

### 7074 típus

- Hulladék gyűjtésére és kezelésére kialakítva.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban is rendelhető.


150 kg

1320 x 1650 x 1080 mm

1000 l

1200 kg

**204 300,-**



## ◀ Billenő konténer 250 l

### 7364 típus

- Ömlesztett anyagok gyűjtésére is alkalmas.
- Kezelése targoncával vagy kézi erővel.
- Megerősített peremmel ellátva.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- 3 db kerekkel felszerelve (2 db fix és 1 db forgatható fékkel ellátott).

75 kg

1050 x 580 x 980 mm

250 l

600 kg

**132 500,-**





# SZELEPPEL ELLÁTOTT BILLENŐ KONTÉNEREK

## ▼ Leresztő nyílással ellátott billenő konténer

### 7348 típus

- Gyártó sorok mellé helyezhető.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Kettős aljzattal rendelkezik, a szitával felszerelt alj lehetővé teszi a folyadék elválasztását a szilárd hulladéktól, a tartály egy leeresztő szeleppel van felszerelve.
- Poliamid kerekekkel felszerelt.
- 2 db fix 2 db forgó kerékkel fékkel ellátva.

 40 kg

 873 x 624 x 889 mm

 130 l

 500 kg

119 900,-

## Billenő konténer leeresztő szeleppel ▼

### 7294 típus

- Olajjal szennyezett fém hulladékok tárolására szolgál. Billentés egy pedál segítségével lehetséges, mellyel zárt helyzetben rögzíteni lehet.
- A folyadék egy szitán keresztül a konténer alsó részébe folyik, melynek alján egy szelep található.
- 4 db 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, melyből 2 forgó, 2 fix.



85 000,-



 32,7 kg

 970 x 660 x 895 mm

 80 l

 300 kg

# NYITHATÓ FENEKŰ KONTÉNEREK




149 700 Ft-tól



6501 típus

Kérésre színes változatok.



## Fém láda nyitható aljjal

- Speciális láda billenő aljjal.
- Robusztus szerkezete nagy szilárdságot biztosít.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Az alj visszazárása a konténer óvatos lerakásával történik (az alj automatikusan rögzül).
- A láda mozgatása, daruval vagy targoncával, négy fül segítségével lehetséges.
- A láda felülete alap- és felületi festéssel van ellátva.



Működtetése biztonságos a vezető ülésből.

Egymásra rakható.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	149 700,-
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	167 900,-
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	208 500,-

## Nyitható aljú rácsos konténerek



Szerkezete és az ürítés módja azonos a 6501 típusú konténerével.



- Lehetővé teszik a konténer tartalmának könnyű ellenőrzését.
- A konténernek csak az oldalai rácsosak.
- A rácsok 50 x 50 x 4 mm-es minőségi acél dróthálóból készülnek.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	143 700,-
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	168 300,-
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	204 000,-



# KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSSEL



## Konténerek alsó ürítéssel

- 3 mm átmérőjű ömlesztett anyag tárolására alkalmas konténerek.
- Lehetővé teszi a siló könnyű kezelését. Karokkal működtetett nyitás és zárás.
- Az üres konténerek egymásra rakhatóak.
- Acél konstrukció, festett felülettel. Igény szerinti RAL színnel bevonható.

155 500,-



### 7242 típus

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

265 700,-



### 7243 típus

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Zár részlete.



Optionális kiegészítők.





- Targoncával mozgatható. Símafelületek, könnyű kezelhetőség. 200 mm átmérőjű kerekkel ellátható (6005 és 0918 típusok, vagy 6359 és 6369 típusok).
- Kimeneti nyílás mérete 300 x 300 mm.

# OLDALRÓL ÜRÍTHETŐ KONTÉNEREK KONTÉNER FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ


## Oldalról üríthető konténer ►

### 7244 típus

- A konténer ömlesztett anyagok tárolására szolgál. A konténer ürítése egy kar segítségével történik, melyet akár a targonca vezetőüléséből is lehet kezelni. A konténer magas emelésű targoncával mozgatható. Az üres konténerek egymásba rakhatóak.
- Az ürítésre szolgáló oldal mérete: 1250 x 600 mm.
- Minőségi kialakítás.

-  130 kg
-  1400 x 1000 x 1145 mm
-  800 l
-  1000 kg

222 000,-




## Konténer forgatható ► villás targoncákhoz

- Targoncával mozgatható fémkonténer, integrált adapterrel
- Ürítése a targonca villájának oldalra forduló mechanizmusa segítségével végezhető.
- A konténerek nyersanyagok, félkész termékek vagy kommunális és szelektív hulladékok tárolására és szállítására alkalmasak.
- Kizárólag üres állapotban helyezhető egymásra 3 konténer, az egymásra helyezett konténerek mozgatása tilos.



FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ

Villák mérete



TÍPUS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	X (mm)	ÁR (Ft)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	1000	525	133 400,-
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	1000	525	170 600,-






# BILLENŐ KONTÉNEREK



Alkalmas termékek

150 100,-




## Billenő konténer ▲

### 7077 típus

- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.


Villák mérete



- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



275 400,-



## Nagy teherbírású billenő konténer ▲

### 7349 típus

- Késztermék kezelésére vagy gyártás során felhasználható.
- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.

- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

# ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

## Öltözőszekrény

**3839 típus** szürke/szürke

**3840 típus** szürke/kék

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Biztonsági okokból megerősített, zárt profilú ajtószerkezet.
- Mindegyik rész hengerzárral önállóan zárható.
- Utólag lábak nem szerelhetők fel.
- Felszerelés: polcok, vállfatartó rúd, 3 akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, a test szürke RAL 7035, az ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Az oldalnyílásokon keresztül a szekrények sorba köthetők.
- A lakathoz biztonsági forgózár rendelhető.

 600 x 500 x 1800 mm

**39 200,-**



Forgózár lakathoz  
**4993 típus.**



**1 900,-**



## Műanyag betét cipőtároláshoz

**3860 típus** 250 mm széles

**3861 típus** 300 mm széles

**1 200,-**

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).





# ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

48 500,-



5104 típus

49 100,-



3843 típus

## Öltözőszekrény

**5104 típus** szürke/szürke

**3843 típus** szürke/kék

- Minőségi hegesztett megerősített szerkezet.
- Felületi megmunkálás porfestékkel.
- Tartalmaz polcokat és fogasokat.
- A szekrény minden szárnya hengerzárral önállóan zárható.

 600 x 500 x 1850 mm



## Műanyag betét cipőtároláshoz

**3860 típus** 250 mm széles

**3861 típus** 300 mm széles

**1 200,-**

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).

## Laminált felületek



nyírfa



kalvados



bükk



tölgy



éger



cseresznye



caprikék



óceán zöld



narancs

82 400,-

## Öltözőszekrény laminált ajtókkal

**3841 típus** 2 ajtós

**3842 típus** 3 ajtós

58 200,-

- Öltözőszekrény laminált ajtókkal.
- Az ajtók ABS szegélyű laminált DTD lapból készülnek.
- Többféle dekorválaszték.
- Megrendelésre készülnek.
- Kétféle méretben készül:



2 ajtós - 600 x 500 x 1850 mm



3 ajtós - 900 x 500 x 1850 mm

# ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható.



## Forgózárr Típus: 4993

Biztonsági forgózárr függőlakathoz.

A forgózárr behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárrat függőlakat nélkül szállítjuk.

**1 900,-**



Az ütközőlap megakadályozza az ajtó betörését és a zár reteszének átvágását.



Kétrétegű ajtó - az ellenállóképessége a hárompontos zárszerkezethez hasonlítható.



Műanyag akasztók.



Szellőzőlyukak a polcban - a levegő a padlótól a polc szellőzőlyukain keresztül az ajtó feletti szellőzőnyílásig kering.




Aljzat szellőzése - az aljzat 6-8 mm-re van a padló felett.



Az ajtó feletti szellőzőnyílások lehetővé teszik a levegő tökéletes körforgását.

## Szekrény

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	38 600,-		39 800,-		61 000,-		62 900,-	



Cilinderzár, kulccsal.



# LÁBAKON ÁLLÓ ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cylinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható
- A lábakhoz történő egyszerű hozzáfűzés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben



1 900,-



## Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.


A forgózárakat függőlakatok nélkül szállítjuk.

## Szekrény Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cylinder							
Ár (Ft)	36 000,-		39 800,-		61 000,-		62 900,-	

## Kiegészítők

Lábak (4 db)				
Típus	4899	4899	4899	4899
Magasság (mm)	120	120	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-



# ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK PADOKKAL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható.
- A lábakhoz történő egyszerű hozzáillesztés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben

1 900,-



## Forgózár Típus: 4993





Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.

A forgózárakat függőlakat nélkül szállítjuk.




**Szekrény** *Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat.*

								
Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkésékék	Szürke	Szürkésékék	Szürke	Szürkésékék	Szürke	Szürkésékék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	38 600,-		39 800,-		61 000,-		62 900,-	

## Kiegészítők

Padok				
Típus	4924	4925	4926	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	16 100,-	16 900,-	18 000,-	20 000,-





# "Z" ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ÖLTÖZŐPADOK

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet, az ajtók "Z" formájúak.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: vállfartató rúd, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonsági forgózárral lakathoz).

1 900,-





## Forgózárral Típus: 4993

Biztonsági forgózárral függőlakathoz.



A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.



A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.

## Szekrény

				
Típus	4908	4909	4910	4911
ma x szé x mé (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Szín	Szürke	Szürkékék	Szürke	Szürkékék
Zár	Cilinder			
Ár (Ft)	66 800,-		108 600,-	





## Kiegészítők: lábak vagy pad

Lábak (4 db)		
Típus	4899	4899
Magasság (mm)	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-

Padok		
Típus	4928	4929
ma x szé x mé (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Ár (Ft)	20 000,-	23 000,-



## Öltözőpadok

				
Típus	4930	4931	4932	4933
ma x szé x mé (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Szín	Szürke			
Ár (Ft)	27 000,-	32 100,-	61 700,-	71 100,-


# ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ZÁRTHATÓ REKESZEKKEL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, test - szürke RAL 7035, ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonság forgózár lakathoz).
- A szekrény kisebb rekeszekre osztása jelentős helymegtakarítást tesz lehetővé.

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben



1 900,-



## Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.

A forgózárát függőlakat nélkül szállítjuk.

## Szekrény

Típus	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
ma x szé x mé (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Boxok száma	4		6		8		12		10		15	
Ár (Ft)	52 500,-		79 200,-		66 200,-		95 900,-		72 800,-		106 700,-	

## Kiegészítők - lábak vagy pad

Lábak (4 db)							
Típus	4899	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Magasság (mm)	120	120	120	120	120	120	120
Ár (Ft)	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-

Padok						
Típus	4925	4927	4925	4927	4925	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	16 900,-	20 000,-	16 900,-	20 000,-	16 900,-	20 000,-



# ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

Új formatervezés,  
Rendkívül ellenálló  
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben (csak a 4934-4937 típusok)

- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel.
- Oldalnyílások a sorba kapcsoláshoz.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható.



Típus: 4937

## Öltözőszekrény rekeszekkel

Típus: 4934-4937

- Nagy belső terű szekrény 400 mm-es rekeszekkel.
- Mindegyik rekesz önállóan zárható cylinderzárral.

Felszerelés: polc, vállfatartó rúd, 3 fogas, elválasztó fal minden rekeszben.

Színkombináció: szürke vagy szürkés-kék.



Típus: 4939

## Takarító öltözőszekrény Típus: 4938-4939

- Alkalmas a takarítóeszközök tárolására.
- A szekrény alsó részében szélesebb tér áll rendelkezésre a nagyobb tárgyak (vödör stb.) elhelyezéséhez. Zárás egy cylinderzár segítségével.

Felszerelés: 4 x polc, vállfatartó rúd, 3 fogas

Színkombináció: szürke.

## Forgózárral

Típus: 4993

Biztonsági forgózárral függőlakathoz.

A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.

A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.



1 900,-

## Szekrény

Típus	4934	4935	4936	4937	4938	4939
ma x szé x mé (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürke
Zár	Cylinder					
Ár (Ft)	33 900,-		53 500,-		46 100,-	54 800,-

# ÖLTÖZŐSZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ



3416 típus

3417 típus



3420 típus

3421 típus







## Öltözőszekrény - szerelt ▲►

- Minőségi acéllemezről készül.
- Felületi kezelés porfestéssel (szürke / kék-szürke változatok).
- Megerősített ajtók erőszakos behatolás ellen.
- Szellőzés az ajtók felső és alsó részében.
- Mindegyik rekesz polccal, vállfartartóval és fogasokkal van felszerelve.
- Az egyes ajtók cilinderzárral zárhatók.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.

TÍPUS	3416	3417	3420	3421
Méret m x sz x h (mm)	1800 x 600 x 500			
Szín	szürke	szürke-kék	szürke	szürke-kék
Ár (Ft)	38 500,-	38 500,-	38 000,-	38 000,-

## Öltözőpadok - szétszerelhetők ►

- A padok keretei minőségi 25 x 25 mm-es acélelemekből készülnek, felületi kezelésük porfestéssel történik. Az ülőhely és a támasz masszív lakkozott fából készül.
- A padokat szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerű összeszerelhetőség csavarok segítségével (a szállítmány része).

						
TÍPUS	3472	3473	3474	3475	3476	3477
m x sz x h (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Ár (Ft)	43 300,-	50 500,-	74 800,-	84 500,-	113 300,-	155 200,-





# TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

## Tolóajtós szekrények ►

- Speciális nagyméretű szekrények, tolóajtók miatt jelentős a helymegtakarítás.
- Minőségi acélból készülnek, porfestékkel vannak lekezelve.
- A standard színük ezüstszürke.
- Az ajtók könnyen tolhatók, központi zárral vannak ellátva.
- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.

262 900,-

### 6498 sz. típus

- A polcok száma (db): 4.

 96 kg

 1300 x 500 x 1950 mm

### 6499 sz. típus:

- A polcok száma (db): 2.

 56 kg

 1300 x 500 x 1085 mm

A tolóajtó helymegtakarítást jelent!

6499 sz. típus

6498 sz. típus

## Univerzális szekrény ►

### - 1200 mm széles

#### 4455 sz. típus

- Extra nagy tároló hely.
- A hegesztett acélszerkezet biztosítja a kellő szilárdságot.
- Négy polc, távolságuk 25 mm-ként állítható.
- Cilinderzárral van ellátva.
- A szekrények RAL 7035 szürke porfestékkel vannak kezelve.
- A polcok száma: 4 db.
- Iratrendező-kapacitás: kb. 70 db.

 100 kg

 1200 x 400 x 1950 mm

 a polcok 60 kg

Szélesség: 1200 mm

96 900,-

# UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK





# UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK

- Széles választéknak köszönhetően sokoldalú a felhasználásuk.
- Kiváló fém konstrukcióval kerülnek legyártásra.
- A polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, egy polc teherbírása 60 kg.
- A megerősített ajtók cilinderzárral vannak felszerelve.
- Minőségi szürke porfestékekkel vannak lekezelve. RAL 7035.



Típus	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Fő méretek (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Polcok száma	4	-	4	-	2	2
Súly (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Teherbírás (kg)	60	60	60	60	60	60
Ár (Ft)	63 500,-	38 500,-	61 800,-	40 500,-	53 200,-	60 000,-
Pótpolc	6495-A típus 5 300,-		5108-A típus 4 600,-		6495-A: 5 300,-	5108-A: 4 600,-



# UNIVERZÁLIS SZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ

**3478 típus**



**3480 típus  
3481 típus**






**3483 típus**




- Porfestéssel történt felületi kezelésű minőségi acéllemezről készültek.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk – egyszerű összeszerelhetőség.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpolcok.
- Szállított változatok: - szabványos ajtók  
- nem szabványos ajtók.



**Szétszerelt állapotban szállítjuk**

**3479 típus**

			
TÍPUS	3478	3479	3480
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	36 500,-	51 200,-	58 900,-

			
TÍPUS	3481	3482	3483
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	39 100,-	56 600,-	64 300,-



**Szétszerelt állapotban szállítjuk**

**3482 típus**



## Hegesztett szerkezet

- A szekrények minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 60 kg teherbírású acélpolcok.
- A szekrény alkalmas irodákba, laboratóriumokba, rendelőkbe stb.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.



Hegesztett szerkezet




3535 típus






3534 típus



3536 típus

			
TÍPUS	3534	3535	3536
Méret m x sz x h (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	1	2	4
Iratren. száma (db)	22	33	55
Súly (kg)	39	49	79
Ár (Ft)	61 300,-	70 200,-	93 500,-

			
TÍPUS	3491	3492	3493
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	23	49	79
Ár (Ft)	42 000,-	60 500,-	73 700,-

3492 típus

## Összeállított szerkezet

- Minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk – könnyen összeszerelhető.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpolcok.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.



3491 típus




Szétszerelt  
állapotban szállítjuk

3493 típus



## ◀ Kartoték - A4-es méret

- A kartotékok minőségi acéllemezekből készülnek.
- A felületi kezelés porfestékekkel történik.
- A fiókok csapágyas megoldással működnek, 100%-ig kihúzhatók, ami által a fiókban tárolt dokumentumok teljes egészében hozzáférhetők.
- Fiókok teherbírása 30 kg.
- Központi zár segítségével zárható.
- Blokkolóval vannak felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A fiókban lehetőség van felfüggesztett elválasztók elhelyezésére, amelyek lehetővé teszik a dokumentumok biztonságos és áttekinthető elhelyezését.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x h x m (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3461 	413 x 622 x 704	szürke RAL 7035	29,4	48 400,-
3462 	413 x 622 x 1321	szürke RAL 7035	51,3	57 100,-
3463 	413 x 622 x 1628	szürke RAL 7035	61,9	70 900,-



## ◀ Kartoték szekrény

- A5-ös méretű (4458 típus) és A6-os méretű (4459 típus) kártyák tárolására alkalmas.
- Minden fiókpárnak saját zárja van.
- Azonos kulcs az összeállítás minden zárjához.
- A szekrény 7035 szürke és 5012 kék porfesték kombinációval van kezelve.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (mm)	FIÓKOK SZÁMA	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
4458 	560 x 600 x 1250	10	89	163 500,-
4459 	438 x 600 x 1250	12	86	179 600,-



## Iratrendezők ►

### 4187, 4188, 4189 típus

- Forgóoszlop alkalmas az A4-es iratrendezők tárolására. Oszlop átmérője 80 cm.
- 144 iratrendező elhelyezhető a 1 m<sup>2</sup> területen.
- Oszlop magassága könnyen bővíthető.
- Fém, ötágas kerek szerkezete jó stabilitást biztosít.
- Az oszlop könnyű mozgását görgők biztosítják.
- Polcok és elosztók kiváló minőségű poliamiddal bevont pozdorjából készülnek, polcok élei műanyaggal vannak bevonva.

Helymegtakarítás

### 4187 típus




### 4190 típus



### 4191 típus



Típus	4187	4188	4189	4190	4191
Iratrendezők száma	48	72	96	120	144
Emeletek száma	2	3	4	5	6
Fő méretek (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Rajz					
Ár (Ft)	78 800,-	94 900,-	114 500,-	134 700,-	151 600,-



## TWIN STEP zsámoly ►

### 4192 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Három, rugós duplakeréken mozgatható.
- Terhelés alatt a zsámoly egész alsó felületével érintkezik az aljzattal.

150 kg

**10 800,-**



# DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

Kiváló minőség!

- Kiváló acéllemezről készülnek.
- Horganyzott lemezből készült polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.
- Az ajtós kivitelű változat biztonsági zárral és fogantyúval van ellátva.
- Kiváló minőségű szürke porfestékkel vannak színezve.
- Biztonságos raktározás, áttekinthetőség.



## Ajtóval rendelkező szekrények

- Kisebb tárgyak tárolására szolgáló szekrény zárható, kétszárnyú ajtóval.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	135 800,-
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	166 300,-
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	187 700,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.



Polcok könnyen beilleszthetők.



3155 típus



7274 típus



3156 típus



# DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK



4833 típus



7275 típus



4834 típus

**Ideális kiegészítő lehet  
munkaasztalok fölé**




## Alacsony, ajtóval rendelkező szekrény ▲

-Állítható földre, asztalra vagy másik szekrényhez.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ B	DOBOZ C	DOBOZ D	ÁR (Ft)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	72 800,-
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	82 800,-
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	93 500,-



A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.



Műanyag doboz

## Szekrény ajtó nélkül ▼


- Könnyű hozzáférést biztosít olyan eszközöknek, amelyeket nem szükséges elzárni.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	138 600,-
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	155 900,-
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	189 600,-



A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.


**Az árak dobozokkal  
együtt értendők**



3239 típus



7273 típus



3240 típus

# UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK

- Műhely szekrények fő méretei (sz x mé x ma) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robusztus acél konstrukció.
- Egy szekrény teherbírása 800 kg, egy polc teherbírása 100 kg, egy fiók teherbírása 50 kg.
- A szekrényeket, kampók és szerszámok nélkül szállítjuk.
- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, fiókok 80 %-ig kihúzhatók.
- A szekrények cilinderzárral vannak ellátva.
- A fiókok elejére helyezhető a cikkelem tájékoztató.
- Felületük kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve, a hátlap és a polcok szürke színűek RAL 7035, az ajtók és a fiókok kék színűek RAL 5012.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3237	950 x 600 x 1950	107	114 900,-
3120	950 x 600 x 1950	95	109 600,-
4460	950 x 600 x 1950	155	216 400,-

A polc teherbírása 100 kg



3237 sz. típus

109 600,-



3120 sz. típus

A belső falak perforációja megkönnyíti a szerszámtartók elhelyezését



4460 sz. típus



A fiók teherbírása 50 kg



# UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK



Típus: 4853



Típus: 3238

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4853	950 x 600 x 1950	125	163 900,-
3238	950 x 600 x 1950	207	331 300,-

## Univerzális raktár szekrény - magasság 1180 mm

Típus: 4854, 4855

- A szekrény szerkezete a 3120, 3227 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény 1180 mm-es magassága lehetővé teszi a felső rész rakodásra vagy munkafelületként történő kihasználását. A rakfelület bordázott gumival van ellátva. 2 állítható polccal van felszerelve (25 mm-ként), amelyek terhelhetősége 100 kg/polc, 50 kg/fiók, 800 kg - a szekrényt test terhelhetősége. A szekrények cylinderzárral vannak felszerelve.

## Falra függeszthető szekrény Típus: 4856 ▼

- A szekrény szerkezete a 3120, 3237 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény hátsó részén nyílások találhatók a könnyű falra rögzíthetőség érdekében. A polcok 25 mm-ként állíthatók, teherbírásuk 25 kb. A szekrény cylinderzárral van felszerelve.

📏 950 x 200 x 600 mm

Típus: 4856 40 000,-



Típus: 4855

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	FELSZERELÉS	ÁR (Ft)
4854	950 x 600 x 1180	71	2 x polc	74 500,-
4855	950 x 600 x 1180	89	2 x polc, 1 x fiók	114 300,-

# SZERSZÁMTÁROLO MUNKASZEKRÉNY



## Munkaszekrény ▼

- Szerszámok, mérőeszközök, berendezések tárolására szolgál. Kisebb méretű hegesztett, nagy ellenálló képességű tároló szekrény.
- Perforált QDN panel 38 mm-enként ismétlődő 10 x 10 mm-es lyukakkal.
- Egyszárnyú ajtó cilinderzárral ellátva.
- 25 mm-ként állítható polcok, 20 kg teherbírással.
- 25 mm-ként állítható görgős fiók 20 kg teherbírással.
- A mobil változatok 80 mm átmérőjű, 2 fix és 2 fékes kerékekkel vannak ellátva.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	39 900,-
7267	500 x 500 x 1030	35,2	37 400,-
7268	500 x 500 x 1128	39,8	67 600,-
7269	500 x 500 x 1018	38,3	49 400,-
4836	500 x 500 x 1030	37,5	48 400,-
7270	500 x 500 x 1140	39,0	69 200,-

A szerszámtartók a perforált lyukakba könnyen beilleszthetők.

Ajánlatokat tartókra 3559-X megtalálja a Műhelyszekrények fejezetben.



A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.



7266 típus



7269 típus



7268 típus

- Az acél váz tetején 3 mm vastag gumi felület található.



7267 típus



4836 típus



7270 típus



# IPARI MUNKASZEKRÉNYEK SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY

## Ipari munkaszekrény ►

- A munkaszekrény fel van szerelve dokumentumok, nyilvántartások tárolására szolgáló pulttal.



Zárható  
tároló pult.



6786 típus



7271 típus



4837 típus



7272 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SZÍN	FELSZERELTSÉG	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7271	500 x 500 x 1300	szürke-kék	3 polc	40,6	43 500,-
4837	500 x 500 x 1300	szürke-kék	fiók, 2 polc	43,0	53 300,-
7272	500 x 500 x 1400	szürke-kék	fiók, 2 polc, kerék	43,3	71 200,-
6786	400 x 400 x 1000	szürke	fiók, 3 polc	23,4	35 100,-



A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.

## Számítógép szekrény ▼

- Por festékekkel kezelt acél szekrény számítógépek tárolására, védelmére.

- Természetes szellőzéssel rendelkezik.



7276 típus

7277 típus

7278 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg) (SZEKRÉNY/POLC)	ÁR (Ft)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	75 300,-
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	109 100,-
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	109 100,-

# ÖKOLÓGIAI SZEKRÉNY



**98 000,-**

## Ökológiai szekrény

### 4471 típus

- Jó minőségű acélszerkezet.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- A polc teherbírása 60 kg. Az egyes polcok 15 l űrtartalmú gyűjtőkádak.
- Jó minőségű felületi kezelés porfestékkel.
- **Speciálisan kifejlesztett szekrény a vízre veszélyes anyagok tárolására a munkahelyen (laboratóriumokban, szervizműhelyekben, lakkozóműhelyekben).**
- A polcok (kádak) száma 4 + 1 db.

 78 kg

 950 x 400 x 1950 mm

 a polc (kád) 60 kg



## Ökológiai szekrény COMPACT ►

### 3531 típus kicsi

### 3532 típus nagy

- Szilárd acélszerkezet, minőségi felületi kezelés porfestékkel.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- Szellőzőnyílások az ajtó felső és alsó sarkában. Az ajtók belső részén perforált, lyukacsos a merevítés, így az szerszámakasztók felszerelését teszi lehetővé.
- 15 literes űrtartalmú gyűjtőkádak perforált betéttel vannak felszerelve, amelyek megtartják a felvett űrtartalom 100 %-át (a behelyezett edények nem csökkentik a gyűjtőkád kapacitását).
- A gyűjtőkádak teherbírása 60 kg, 25 mm-ként állíthatók.

### 3531 típus

- Gyűjtőkádak száma: 3.

 56 kg

 920 x 400 x 1150 mm

**69 400,-**



### 3532 típus

- Gyűjtőkádak száma: 5.

 78 kg


 920 x 400 x 1950 mm

**93 800,-**





# BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK



## A három pont rendszerű zárszerkezet

A három pont rendszerű, rozsdáálló acélból készült zárszerkezet jelentősen növeli a biztonságot.



## Matricák

A fényvisszaverő matricák három nyelven figyelmeztetnek a veszélyes gyúlékony anyagok tárolására. A fluoreszkáló jelzés növeli a láthatóságot a sötétben.



## Zár

Kizárólagos szabadalmaztatású rendszer - U.LOC™

A súllyesztett zár csökkenti a sérülés kockázatát.

Lehetővé teszi az ajtó kényelmes zárását és nyitását. Biztonsági ajtózárral van ellátva. A biztonság fokozása érdekében kiegészíthető függőlakkal (nem tartozik a termékhez).

## Zongorapánt

A zongorapánt biztosítja az ajtó szilárd felfüggesztését. Tűz esetén mérsékeli a levegő bejutását a szekrénybe.



## Felületi kezelés

A mechanikai és vegyi ellenállású festékek történt jó minőségű felületi kezelés minimálisan csökkenti a rozsdásodás lehetőségét.

4792 típus

## Szellőzés


Két szellőzőnyílás beépített lobbanásgátló biztosítókkal, az egyik oldalon a szekrény alján, a másik oldalon a szekrény teteje közelében.

Amikor a biztonsága az elsőbbség!




## Kerek sarkak

Az ajtó legömbölyített sarkai csökkentik a sérülések lehetőségét.



## Gyűjtőkád, polcok

A szekrények 76 mm-es áttárolható polcokkal vannak ellátva. Robusztus horganyzott acélból készültek. A polc teherbírása 159 kg. A polc szerkezete lehetővé teszi a folyadékok levezetését a szekrény alján lévő, folyadékot át nem eresztő gyűjtőkádba.



## A láb rögzítése

Az esetleges egyenetlen ségek kiegyensúlyozására beépített rögzítőláb növeli a stabilitást és a biztonságot.



## Duplafalú szerkezet

Robusztus duplafalú szerkezet 38 mm-es szigetelő levegőréteggel. A duplafalú szerkezethez használt acél vastagsága: 1 mm. A hátsó oldalán konnektor található a szekrény földeléséhez.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	273 000,-
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	340 000,-
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	291 000,-
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	421 400,-
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	515 000,-



10 éves garancia



4791 típus



4813 típus



4814 típus



4815 típus

## Minőségi tanúsítványok

Az FM, OSHA és NFPA szabványai alapján vizsgálva. Kód 30, 6.3.3. szekció.

10 éves garancia!



## Biztonsági szekrények ►

- Elsősorban a munkafelület (pl. asztal) alá alkalmasak, minden olyan helyen, ahol szükség van a gyúlékony anyagokhoz való gyors és gyakori hozzáférhetőségre.
  - A szerkezet duplafalú acélból készült.
  - Három ponton záródó biztonsági zár.
  - A szekrény polca átállítható, alján pedig gyűjtőkád található.
  - A szekrény szellőzési rendszere lobbanásgátló biztosítékkal van ellátva.
- Az FM szabványai alapján bevizsgálták.



4790 típus



16 000,-

## Műanyag tároló box

### 7204 típus

- Polipropilén tároló dokumentumok részére.

- ☐ külső méret 260 x 318 x 57 mm
- ☐ belső méret 222 x 292 x 41 mm



4789 típus

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	198 000,-
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	254 000,-

## Biztonsági szekrény - multi ►

### 4472 típus

778 000,-

- Acélszerkezet, duplafalú kivitelezésű falak és ajtó.
- A szekrény két önálló részre van osztva.
- Minden egyes rész saját, cilinderzáras ajtóval van ellátva. Az egyes részek szellőztetése természetes módon történik. Ventilátor - csatlakoztatási lehetőség.
- A felület RAL 9010 epoxidlakkkal van lekezelve.
- Speciálisan kifejlesztett szekrény veszélyes anyagok két különböző csoportjának tárolására (mérgek - lúgok, mérgek - savak, savak - lúgok). Lehetővé teszi a veszélyes anyagok előírászerű tárolását az ipari létesítményekben, laboratóriumokban, lakkozműhelyekben és kórházakban.
- Tároló kapacitás: 110 l.

### Felszereltség:

1. részleg:
  - 2 x állítható fémpolc
  - 2 x műanyag gyűjtőkád
  - 1 x műanyag gyűjtőkád az alján (25 l)

2. részleg:
  - 2 x állítható fém gyűjtőkád
  - 1 x fém gyűjtőkád az alján (25 l)

- ☐ 68 kg

- ☐ 560 x 560 x 1830 mm



216 300,-

## Ventilátor 4480 típus

- Csatlakozókábelrel ellátva.
- Csatlakoztatás . . . Ø 100 mm, 230 V, . . . . . 40 W, 54 dB
- Nem forgalmazzuk
- ☐ 400 x 195 x 225 mm
- ☐ 150 m³/óra



ISO 3864 szerinti  
veszélyességi jelekkel  
való jelölés 92/58/CEE





4474 típus

## Biztonsági szekrény - a DIN 4102 szerint

### 4473-74 sz. típus

- Robusztus duplafalú szerkezet -es szigeteléssel. A szellőzőnyílások biztosítják a természetes légáramlást.
- A szekrények felső részében Ø 75/100 mm-es csatlakozó nyílás van a szellőztetés számára.
- Az ajtó két ponton záródó cilinderzárral van felszerelve, ami biztonságot nyújt az illetéktelen behatolóktól.
- RAL 9010 epoxidlakkkal van lekezelve.
- Speciálisan kifejlesztett szekrény a veszélyes anyagok, pl. mérgek, vegyszerek, gyúlékony anyagok, stb. tárolására. Elsősorban olyan munkahelyekre alkalmas, ahol nagy mennyiségben fordulnak elő az említett anyagok.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK szé x mé x ma (mm)	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	TÁROLÓ KAPACITÁS (l)	ÁR (Ft)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	555 700,-
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	694 600,-

**4475 típus** Fém pótpolc (gyűjtőkád) 955 x 400 x 25 mm  
Ár: 33 400,-

**4476 típus** Műanyag polcbetét 950 x 395 x 30 mm  
Ár: 68 800,-



3505 típus

3504 típus

## Biztonsági szekrény-FWF 30,60,90

- Speciálisan kifejlesztett szekrény éghető, veszélyes anyagok tárolására.
- Alkalmas ipari, laboratóriumi használatra, valamint, festékboltokban, kórházakban stb, is alkalmazható.
- Tűzállósági besorolás 30, 60, 90 perc.
- EN14470-1, EN1363-1 bevizsgált.
- Az ajtó két ponton záródó cilinderzárral van felszerelve.
- A szekrények 3 polccal (kis gyűjtőkáddal) rendelkeznek és egy gyűjtőkáddal az alján. A szekrényekhez pótpolcok (gyűjtőkádak) utánrendelhetők.
- A 3504 és a 3505 típusú szekrény (30 perces) nagy kémiai ellenálló képességű nagynyomású lemezből készült.
- A 4477, 4478, 3506, 3507, (60 és 90 perc) kiváló minőségű acélból készült, kívül epoxit festéssel, belül nagy ellenálló képességű lemezből gyártva.



EN  
DIN  
CE



### Tartalék polcok

**4479 típus** Állítható polc (gyűjtőkád) 490 x 410 x 30 mm (3 kg) a 4477-es típushoz. Ár: 20 200,-

**4481 típus** Állítható polc (gyűjtőkád) 1000 x 410 x 30 mm (6 kg) a 4478-as típushoz. Ár: 25 100,-

**3504-A típus** Állítható polc (gyűjtőkád) 3504 típushoz  
Ár: 19 000,-

**3505-A típus** Állítható polc (gyűjtőkád) 3505 típushoz  
Ár: 25 100,-

MODEL	FOLYADÉK TÁROLÁS (L)	TŰZÁLLÓSÁG 30 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 60 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 90 PERC		
		TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	589 900,-	4477 635 x 615 x 1880	319	731 700,-	3506 635 x 615 x 1880	324	737 300,-
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	760 100,-	4478 1135 x 615 x 1880	448	981 700,-	3507 1135 x 615 x 1880	458	963 400,-



3424 típus

3422 típus

## Szilárd szerkezetű, 150 kg teherbírású szervizkocsik

### 3422, 3423, 3424 típus

- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- A kocsí lyukacsos részei lehetővé teszik szerszámtartók felszerelését kívül és belül.
- Felületi kezelés porfestékkel, szürke RAL 7035, kék RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

a polcok vagy fiókok teherbírása 30 kg

**75 000,-**

3422 típus



**75 000,-**

3423 típus



**116 900,-**

3424 típus



**129 900,-**

3425 típus




**139 600,-**

3426 típus

### Fiókfelosztók ▼


- Csak a 3425 és a 3426 típusokhoz.

#### A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3468 típus

**4 800,-**




3469 típus

**6 700,-**



3470 típus

**7 200,-**



3471 típus

**10 000,-**

## Műhelykocsik

### 3425, 3426 típus

- Szilárd szerkezetű professzionális szervizkocsi.
- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület bordázott gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- Felületi kezelés porfestékkel:
- Kocsitest szürke szín, RAL 7035, fiókok RAL 5012 (kék).

750 x 500 x 920 mm

a kocsí összteherbírása 150 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg

#### A 150 - 240 mm magasságú fiókokhoz



# MŰHELY SZEKRÉNYEK



Minden műhelyben használható

172 900 Ft-tól

Elosztóelem részletképe.



- Acélszerkezetű, univerzális műhelyszekrények, modern kivitelben.  
A felső rakodólap csúszásgátló gumival van felszerelve.
- A szekrények központi zárral vannak ellátva. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A fiók teherbírása 80 kg.
- A fiókok elejére helyezhetők a cikkelem tájékoztatók.
- Fiókokba helyezhetők az elosztó elemek.



Ötfiókos  
szekrény.  
**3114 típus**



Hatfiókos  
szekrény.  
**3115 típus**



Hétfiókos  
szekrény.  
**3116 típus**

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	FIÓKELEJÉNEK MAGASSÁGA (mm)	SÚLY (kg)	FIÓKOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	172 900,-
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	192 300,-
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	207 900,-
4710	Részlet (3114 - 3116), magasság 60-120 mm				9 300,-
4711	Részlet (3114 - 3116), magasság 150-240 mm				14 000,-

# FIÓKOS POLCOK



- Fémből készült fiókos polcok.
- A fiókok könnyű mozgatását acélgörgők biztosítják.
- A fiókok kicsúszását ütközők gátolják meg.
- A fiókok elejének ferde formája megkönnyíti az áru elérhetőségét.
- Alkalmasak a kisebb méretű anyagok tárolására.



6711 sz. típus



6713 sz. típus



6712 sz. típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	172 100,-
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	174 600,-
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	193 300,-



# MUNKAASZTALOK

- Acélprofil szerkezet.
- A fiókok acéllemezről készülnek.
- A fiókok mozgatása görgőkön.
- A munkalap és polcfelület pozdorja.
- Színkombináció - kék szerkezet  
- szürke fiók.



6709 sz. típus



6710 sz. típus




6708 sz. típus


TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	113 200,-
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	171 600,-
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	165 600,-









70 100 Ft-tól



- Profil anyagokból és acéllemezekből kialakított stabil szerkezet.
- A munkalap 30 mm vastag funérlemezből készül.
- A fiókok hengereken mozognak, központi zárral vannak ellátva.
- Felületi kezelés - porfesték (RAL skála szerint).

 Minden asztal magassága: 850 mm.

 Fiókok mérete (belső):  
387 x 467 x 77 mm  
387 x 467 x 177 mm.

KIVITELEZÉS	MODELL	FIÓKOK SZÁMA X ELÜLSŐ MAGASSÁG	LAP MÉRETE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
	1	-	6286-1 típus 70 100,-	6286-2 típus 84 600,-	6286-3 típus 99 100,-
	2	-	6287-1 típus 79 800,-	6287-2 típus 87 000,-	6287-3 típus 101 500,-
	3	-	6288-1 típus 145 000,-	6288-2 típus 159 500,-	6288-3 típus 169 200,-
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6289-1 típus 207 900,-	6289-2 típus 227 200,-	6289-3 típus 230 700,-
	5	-	-	6290-2 típus 210 300,-	6290-3 típus 224 800,-
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6291-1 típus 266 000,-	6291-2 típus 292 800,-	6291-3 típus 307 000,-
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	6292-2 típus 340 800,-	6292-3 típus 350 500,-
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	-	6293-3 típus 406 000,-



# PROFI - MONTY MUNKAASZTALOK



- Egyszerű összeszerelés.
- Szerkezetileg alkalmas szerelő műhelyekbe.
- Kiváló minőségű 30 mm vastag munkalap (MULTIPLEX).

- Állvány: acélprofil lábak és acéllemez ajtók vagy fiókok.
- Központi zárral ellátott, görgőkön mozgatott fiókok.
- Felületi kezelés porfestékkel (alap szín - kék RAL 5017).
- A munkaasztalt szétszedett állapotba szállítjuk.

Összeállítható tetszés szerinti szerkezet



## 1 Munkalap

A: 1500 x 700 mm  
6675 típus

42 200,-

B: 1800 x 700 mm  
6676 típus

48 300,-

C: 2000 x 700 mm  
6677 típus

52 200,-

2 Acélláb  
6678 típus  
15 000,-

4 Fiókos szekrény  
6680 típus

Fiókok mérete (belső):  
387 x 467 x 77 mm  
387 x 467 x 177 mm

144 000,-

3 Szekrény ajtóval  
6679 típus  
99 100,-

## VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:



# PROFI MUNKAASZTALOK



- Professzionális összeszerelt munkaasztal. Az elemek széles skálája lehetővé teszi a megrendelő igényei szerinti változat kialakítását. Az asztal alapját kétféle hosszúságú munkalap, a rögzített vagy állítható változatú lábazat, szekrények és konténerok alkotják. A lábazat és a konténerok közvetlenül a munkalap aljához vannak csavarozva. A 810 mm magas szekrények és konténerok egyúttal az asztal lábazatát alkotják. A 810 mm-nél magasabb elemek vagy rögzített lábazat használata esetén az asztal összmagassága 850 mm, a kétlábazatú összeállítás használata esetén érdemes a lábazatokat megfelelő merevítővel összekapcsolni. A munkalap teherbírása 500 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg.

	FELFÜGGESZTETT KONTÉNEREK			KONTÉNEREK - SZEKRENY			
TÍPUS	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Fiókok / polcok száma	1	3	2	3	5	1/1	1
m x h x sz (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Ár (Ft)	45 100,-	84 200,-	64 400,-	93 700,-	125 700,-	71 900,-	53 300,-

**Rögzített lábazat**  
- Magasság = 810 mm

**Állítható lábazat**  
- 35 mm-ként elhelyezhető.  
- Magasság = 790 – 1030 mm

## Merevítő

- Lábazat-merevítő az asztal konstrukciójának megerősítéséhez.

3429 típus

14 900,-

3431 típus 1500 mm hosszúságú asztalokhoz 5 700,-

3432 típus 2000 mm hosszúságú asztalokhoz 7 400,-

## Az asztal munkalapja

- Az asztal munkalapja 40 mm vastag, masszív bükk vízhatlan ragasztott deszka.

3427 típus 35 000,-


750 x 1500 mm

3428 típus 44 000,-


750 x 2000 mm

## Fiókfelosztók


A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3484 típus Ár: 4 500,- Ft



3485 típus Ár: 7 300,- Ft



3486 típus Ár: 7 300,- Ft




3487 típus Ár: 11 400,- Ft




## *Asztalok legnépszerűbb változatai*


1 modell



2 modell



3 modell



4 modell




5 modell



6 modell



7 modell



8 modell



## Szerelőasztal összeállítások

- 40 mm vastagságú bükk, vízálló, rétegelt asztallap.
- A munkaasztal magassága 880 mm fix lábaknál.
- Állítható lábaknál a magassági tartomány 700-1055 mm.
- UNI kiegészítő konténerek zárható ajtókkal és 40 kg-os teherbírású polcokkal, melyek 25 mm-ként állíthatók.
- UNI kiegészítő konténerek 100% -ban kihúzható teleszkópos fiókkal rendelkeznek, melyek 40 kg teherbírásúak, központi zárral, alumínium fogantyúval ellátottak, a fiókok elválasztó lapokkal felszereltek.
- ESD verzió felár ellenében rendelhető.



1500/2000 x 700 x 700/1055 mm



**7653 típus** (szélesség 1500 mm) 100 200,-  
**7656 típus** (szélesség 2000 mm) 157 000,-



**7654 típus** (szélesség 1500 mm) 131 200,-  
**7657 típus** (szélesség 2000 mm) 142 100,-



**7655 típus** (szélesség 1500 mm) 163 900,-  
**7658 típus** (szélesség 2000 mm) 173 000,-

1500/2000 x 700 x 880 mm



**7659 típus** (szélesség 1500 mm) 107 300,-  
**7662 típus** (szélesség 2000 mm) 118 400,-



**7660 típus** (szélesség 1500 mm) 142 100,-  
**7663 típus** (szélesség 2000 mm) 154 900,-



**7661 típus** (szélesség 1500 mm) 171 800,-  
**7664 típus** (szélesség 2000 mm) 176 700,-

1500/2000 x 700 x 880 mm



**7665 típus** (szélesség 1500 mm) 179 400,-  
**7668 típus** (szélesség 2000 mm) 190 400,-



**7666 típus** (szélesség 1500 mm) 190 400,-  
**7669 típus** (szélesség 2000 mm) 200 000,-



**7667 típus** (szélesség 1500 mm) 255 000,-  
**7670 típus** (szélesség 2000 mm) 276 900,-



## Munkaasztalok masszív talapzattal

1500/2000 x 700 x 880 mm



**7671 típus** (szélesség 1500 mm) 247 500,-



**7672 típus** (szélesség 1500 mm) 276 900,-



**7673 típus** (szélesség 1500 mm) 337 000,-



**7674 típus** (szélesség 2000 mm) 362 300,-



**7675 típus** (szélesség 2000 mm) 398 700,-



**7676 típus** (szélesség 2000 mm) 473 600,-

## Kiegészítő elemek munkaasztalokhoz



**7677 típus** 34 600,-

1500 x 150 x 444 mm

**7680 típus** 39 900,-

2000 x 150 x 444 mm



**7678 típus** 83 800,-

1500 x 150 x 880 mm

**7681 típus** 101 800,-

2000 x 150 x 880 mm



**7679 típus** 181 200,-

1500 x 150 x 1067 mm

**7682 típus** 198 400,-

2000 x 150 x 1067 mm

## Antisztatikus asztal ▶

### 7219 típus

- Az asztal állítható magasságú lábakkal rendelkezik, ESD munkafelület földelő kábelrel és ESD földelő dobozzal ESD PZBA, elektromos csatorna, EUROPERFO panelek, állítható polcok 200 mm mélységgel, ESD alátétrel, földelés kábel, világítás tartó rámpa P236 lámpatestekkel és egy felfüggesztett C-profilú mozgatható szerelvényvel.



**379 600,-**

116 kg


1500 x 730 x 1990 mm

150 kg



ESD anyag  
- antisztatikus  
anyag, amely az  
elektrosztatikus  
töltést elvezeti.

**267 000,-**



92 kg

2000 x 830 x 1890 mm

150 kg

## Csomagoló asztal ▲

### 7217 típus

- Állítható magasságú lábakkal, csomagolóanyag rúddal és vágókéssel ellátott. A csomagoló rúd elhelyezhető a munkafelület felett vagy alatt. Az asztal függőleges elválasztású polccal van felszerelve.

# Q-SYSTEM (TÁBLA, SZERSZÁMTARTÓ)



## ◀ Táblák munkaasztalokhoz


**3437 típus** Ár: 33 700,-

1500 x 95 x 760 mm

**3438 típus** Ár: 36 400,-

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilis számos profi munkaasztallal. 1500 mm-es és 2000 mm-es hosszúságban szállítjuk.
- Könnyen a munkaasztal hátsó széléhez szerelhető.
- A táblák lehetővé teszik, hogy teljesen kihasználhassuk a szerszámtartók széles skáláját. A rendszer segít abban, hogy rendet tarthassunk, és hogy mindig minden könnyen elérhető legyen.
- A táblák acélból készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.



## ◀ Falra szerelhető táblák

**3488 típus** Ár: 8 000,-

494 x 20 x 494 mm

**3489 típus** Ár: 16 400,-

494 x 20 x 988 mm

**3490 típus** Ár: 20 700,-

494 x 20 x 1482 mm

- Teljesen megegyezik a munkaasztalokhoz szerelendő táblák rendszerével.
- Csupán a felszerelési módja különbözik, mert ezt a falra kell szerelni.
- 3 féle méretben kapható.

## Tartók ▼

- A tartókat szerszámok, műanyag tartódobozok és más eszközök átlátható és biztonságos tárolására használhatjuk.
- A tartókat a Q-system táblákra, a műhelyszekrények, asztalok vagy szervizkocsik lyukacsos (perforált) falára lehet felszerelni.
- Felületi kezelés horganyzással történik.

### Léc műanyag tartódobozokhoz



**3559-9 típus**

- Hosszúság: 200 mm

Ár / csom. (5 db)

3 600,-

**3559-10 típus**

- Hosszúság: 300 mm

Ár / csom. (5 db)

5 000,-

### Mágneses tartó



**3559-13 típus**

Ár / csom. (5 db)

7 200,-

### Csavarhúzó tartó



**3559-11 típus**

Ár / csom. (5 db)

3 800,-

### Egyszerű 45°-os fogas



**3559-1 típus**

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

2 900,-

**3559-2 típus**

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

### Dupla 45°-os fogas



**3559-5 típus**

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

4 000,-

**3559-6 típus**

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

5 200,-

### Imbuszkulcs-tartó



**3559-12 típus**

- Hosszúság: 114 mm

Ár / csom. (5 db)

3 600,-

### Egyszerű 90°-os fogas



**3559-3 típus**

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

**3559-4 típus**

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

2 500,-

### Dupla 90°-os fogas



**3559-7 típus**

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

4 300,-

**3559-8 típus**

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

5 200,-

### Spray-tartó



**3559-14 típus**

Ár / csom. (5 db)

8 200,-



# ECONOMY – MŰHELYBÚTOROK

- Műhelybútorok gazdaságos változata.
- Az egyes részekből bármilyen kombináció kialakítható.
- A lábazatokat és a fiókos konténereket közvetlenül a munkalaphoz szerelik.



## ECONOMY ▲ munkaasztal-sor

**3655 típus** – 750 x 1500 mm

**3656 típus** – 750 x 2000 mm


- 25 mm vastag, bükk vízhatlan ragasztott deszkából készült.

## ECONOMY szervizkocsik ►

- Szerkezetük 1 mm vastagságú szilárd hegesztett acéllemezéből készül.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A test max. teherbírása 150 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 100%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.


## ECONOMY fiókos konténerek és fiókos műhelyszekrények

- Szerkezetük 1 mm vastagságú hegesztett acéllemezekből áll.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.

 A test max. teherbírása 250 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 75%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.

## ECONOMY műhelyszekrény-sor



- Minőségi acéllemezéből készültek, masszív szerkezetűek, amelyet az oldalfalakon szerszámtartók elhelyezésére szolgáló Q-SYSTEM lyukacsos (perforált) bélelés erősít meg.
- A szekrények cylinderzárral zárhatók, amelyet kétpontos biztonsági mechanizmus egészít ki.

 A test teherbírása 500 kg, a fiókok teherbírása 40 kg, a polcok teherbírása 40 kg, a polcok távolsága 25 mm-ként, a fiókoké 32 mm-ként változtatható.


*Állítsa össze azt a változatot, amely Önnek megfelel*

	LÁBAZAT	MUNKALAP		SZERVIZKOCSI	FIÓKOS KONTÉNER	FIÓKOS SZEKRÉNY	MŰHELYSZEKRÉNYEK	
								
TÍPUS	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Fiókok/polcok száma	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
m x h x sz (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Ár (Ft)	14 900,-	32 200,-	43 100,-	134 100,-	114 300,-	136 200,-	101 900,-	122 100,-

# PVC ELHATÁROLÓ FÜGGÖNY



**7238 típus**  
standard



**7239 típus**  
hőálló


## Más változatok



jelölő szalag



szikraálló




ütésálló


- A PVC elhatároló függönyöket terek elválasztására valamint a külső és belső hőmérséklet elhatárolására alkalmazzák. Meggátolja a füst, a por és egyéb szennyeződés, a madarak valamint a rovarok belső terekbe való bejutását. Csökkenti a zajt, és jól átlátható.
- Anyaga kiváló minőségű PVC, nem tartalmaz kadmiumot és szilikont. Felhasználható  $-40$  és  $+50$  °C hőmérsékleti tartományban. Kiváló kopásállósága van és ellenáll az UV sugárzásnak.
- 50 m hosszú és 300 mm széles tekercsben kapható. A lamella végeket egy 984 mm hosszú horgos tartóra kell akasztani.
- A függöny 2–3 mm vastagságú és használható normál hőmérsékleten valamint hűtőüzemekben is. Rendelhető nagyobb mechanikai ellenállósággal és egyéb színekben, és címkézni is lehet.

## Felfüggesztési módszerek és átfedési lehetőségek


Minimális átfedés 35 %



Közepes átfedés 54 %



Maximális átfedés 90 %



## alsó felfüggesztés



## előlről felfüggesztés



- 1/ Rozsdamentes horgos tartó
- 2/ PVC függöny
- 3/ Ajtókeret



Egyszerű szét- és összeszerelés.

TÍPUS	LEÍRÁS	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	TEKERCESELÉS (m)	ÁR (Ft)
7238	Standard	300	2	50	77 100,-
7239	Hőálló	300	3	50	109 200,-
7240	Lamella tartó (5 db)	300	–	–	6 000,-
7241	Horgos keret	984	–	–	5 200,-



# MOBIL ELHATÁROLÓ HEGESZTÉSHEZ

- Könnyen kezelhető acél profil.
- Tűzihorganyzott felület, korrózióálló.
- Könnyű kezelhetőség, 80 mm átmérőjű fékes kerékkel van ellátva a válaszfal egyik oldala, a másik oldal 600 mm széles lábbal van kitémasztva.
- Az elhatárolók egymással kombinálhatóak, így folyamatos védőfelületet lehet kialakítani.
- A zsanérozott kialakítás lehetővé teszi a különböző alakzatok kialakítását.
- A fedél tűzálló anyagból készül, védelmet nyújt a káros sugárzásnak és ellenáll a kimenő szikráknak, golyóknak.
- A sötétzöld ponyva EN 1598 szabványnak megfelel.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7300	1500 x 600 x 2200	28	100 400,-
7301	2000 x 600 x 2200	32	112 800,-
7302	2500 x 600 x 2200	38	112 400,-



- Megrendelésre a lap impregnált lángálló anyagból is készülhet.



Zsanér részlete.





## SOPHIA 7516 típus

- Stílusos állítható szék, acél kerettel.
- Talp, karfa és keret polírozott alumíniumból készült.
- Kárpitozás: szintetikus bőr.

- 11,3 kg
- teljes magasság 102–110 cm  
teljes szélesség 64 cm  
ülésmagasság 47–55 cm  
ülésmélység 46 cm
- 130 kg



120 400,-



63 700,-

## OMNIA 7517 típus

- Irodai szék.
- Hálós háttámla, állítható ágyékcsigolya támasztó merevítéssel.
- A háttámla magassága állítható és fixálható.
- Habszivacsos ülés, ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség.
- Műanyag váz.
- 65 mm átmérőjű kerék.
- Állítható az ülés dőlésszöge.
- Karfa és fejtámasz rendelhető hozzá.

- 16 kg
- teljes magasság 127–137 cm  
teljes szélesség 49 cm  
ülésmagasság 46–56 cm  
ülésmélység 45 cm
- 130 kg



39 500,-

## FLUTE 7518 típus

- Irodai szék nagy háttámlával és ZEP szinkron mechanizmussal.
- Ellensúlyos beállítás.
- Modern, műanyag váz.
- Háttámla magasság állítása fel-le mechanizmussal.
- Karfa rendelhető hozzá.
- 60 mm átmérőjű kerekek.

- 16,3 kg
- teljes magasság 100–126 cm  
teljes szélesség 66 cm  
ülésmagasság 48–56 cm  
ülésmélység 47 cm
- 120 kg



56 500,-

## ARMIN 7519 típus

- Modern irodai szék, állítható háttámla.
- Tűzdelt kárpit.
- Az ülés és háttámla habszivacsból készült.
- Ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség, nyomás ellensúlyos beállítás.
- Ülés mélység beállítása SL mechanizmussal.
- 65 mm átmérőjű kerekek.
- Rendelhető karfa és fejtámla.

- 18,8 kg
- teljes magasság 111–123 cm  
teljes szélesség 66 cm  
ülésmagasság 46–56 cm  
ülésmélység 46 cm
- 130 kg





21 000,-

## ASYN 3537 típus

- Irodai munkaszék, közepes háttámlával és aszinkron mechanizmussal.
- Egymástól függetlenül állítható az ülés szöge és a háttámla. Állítható a háttámla magassága, fel-le mechanizmus.
- Műanyag váz, gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

16 kg teljes magasság 127–137 cm  
130 kg teljes szélesség 49 cm  
ülésmagasság 46–56 cm  
ülésmélység 45 cm



36 600,-

## SANDER 7308 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával.
- Szinkronmechanizmussal a háttámla és ülés bármely pozícióban állítható ellensúlyos nyomás erővel.
- Kárpitozott deréktámasz, krómozott acél talp, görgők puha felületekre.
- Puha, állítható magasságú karfa.

16,3 kg teljes magasság 113–122 cm  
120 kg teljes szélesség 67 cm  
ülésmagasság 44–53 cm  
ülésmélység 48,5 cm



21 000,-

## TENNESSEY 7307 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával és karfával.
- Ringató mechanizmus, ellensúlyos beállítás.
- Deréktámasz, krómozott acél váz.
- Kerekek puha felületekre.
- Fekete, hálós anyag.

13,5 kg teljes magasság 108,5–118 cm  
120 kg teljes szélesség 61 cm  
ülésmagasság 49–58,5 cm  
ülésmélység 49–58,5 cm



19 100,-

## PANTHER 7520 típus

- Kárpitozott munkaszék, közepes magasságú háttámlával.
- A háttámla vízszintesen és függőlegesen is állítható.
- Az ülés és háttámla szöge állítható.
- Gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

9,3 kg teljes magasság 99–117,5 cm  
120 kg teljes szélesség 55 cm  
ülésmagasság 42,5–57 cm  
ülésmélység 45 cm



33 100,-

## Antisztatikus szék ESD 4884 típus

- Irodaszék, mely a munka során elvezeti a keletkezett statikus elektromosságot.
- Minden alkatrészre, beleértve a speciális anyagot és a kereket is vezetők.
- Tanúsítvány CATAS 13/95, protokoll 35904/1, a mért ellenállás: 0,1 MW.
- Alapszín: sötétszürke.

9,9 kg teljes magasság 91–108 cm  
120 kg teljes szélesség 57,5 cm  
ülésmagasság 45–58 cm  
ülésmélység 45 cm



34 300,-

## Pénztárszék 4885 típus

- Kárpitozott munkaszék, pénztárakba vagy magasabb munkaasztal melletti munkához (rendelhető fekete és piros színben is).
- Extra hosszú gázrugós szék, csúszótálpak, (kerek változat is rendelhető).
- Az ülés és támla közötti szög állítható.

11 kg teljes magasság 110–141 cm  
120 kg teljes szélesség 55 cm  
ülésmagasság 59–85 cm  
ülésmélység 45 cm



4553 sz. típus  
Lábtámasz.

7 500,-



## Konferencia szék-ELSI

21 300,-

### 7521 típus

- Acél váz, kemény, rétegelt bükk lemez.
- Nagyon jól rakatolható.
- Az ülőfelület tartós és színtartó fóliával van borítva.
- Alapszín: bükk, más szín 50 db felett rendelhető.
- Praktikus forma, könnyű kezelhetőség.

5 kg

120 kg

teljes magasság 89 cm, teljes szélesség 52 cm, ülőmagasság 46,5 cm, ülőmélység 41 cm

## Konferencia asztal-ISTRA

38 300,-

### 7525 típus

- Széleskörű használat: étkező, iroda, műhely, konferencia stb.
- Acél váz.
- Lábak 40 x 40 mm, 1,4 mm vastag.
- ABS Munkalap 25 mm vastag, 2 mm szegély, natúr bükk felület.
- Garancia 36 hónap.

32 kg

160 x 80 x 75 cm




TÍPUS	7522	7523	7524
Kivitel			
Méret szé x mé x ma (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Súly (kg)	25	28,5	32,4
Ár (Ft)	66 500,-	94 800,-	127 500,-

ülőmagasság 42 cm, ülőmélység 59 cm

teherbírás 120 kg/1 hely

## Konferencia pad-ELSI

- Több ülőfelület, bükk rétegelt lemez.
- Festett fekete acél váz.
- Ülőfelületen tartós, színtartó bútor fólia van.
- Ülések közé asztal funkciót is lehet beépíteni.
- Alapszín bükk, más színben 50 db felett rendelhető.



## Konferencia szék, pad-RAVE

- Használhatják multifunkciós terek, konferencia központok, várótermek, képzési központok.
- Műanyag ülés, kárpitozási lehetőségekkel.
- Polírozott króm felületek.
- Egymással összekapcsolhatóak.
- Kiválóan egymásra rakható.
- Garancia 36 hónap.

TÍPUS	7526	7527	7528	7529
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Súly (kg)	6,5	21	28	36
Ár (Ft)	12 800,-	56 700,-	72 200,-	90 500,-

ülőmagasság 45 cm, ülőmélység 43 cm

teherbírás 130 kg/1 hely







## Konferencia szék vagy pad-AYLA

- Konferencia szék, innovatív design, tiszta vonalak.
- Kényelmes ülést biztosít irodában, konferencia teremben, váróteremben stb.
- Csavarok nélküli összeszerelés.
- Acél keret pórszórt felülettel (króm).
- Műanyag ülés, hálós háttámla.



TÍPUS	7530	7531	7532	7533
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	54 x 59,5 x 85,5	100 x 59,5 x 85,5	150 x 59,5 x 85,5	200 x 59,5 x 85,5
Súly (kg)	5	17	23	30
Ár (Ft)	32 800,-	102 900,-	138 400,-	178 500,-

ülésmagasság 46 cm, ülismélység 59,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



## Pad és konferencia szék-LAYER

- Rendelők, hivatalok, pályaudvarok várótermeibe, szállodai előcsarnokokba stb. alkalmas.
- Festett fémszerkezetű szék műanyag ülőkével és háttámlával.
- Ellenáll a szennyeződésekkel szemben.
- Egyszerű karbantartás.
- Egységes formatervezés.



TÍPUS	4556	4557	4558	4559
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	6 400,-	42 500,-	59 400,-	75 400,-

ülésmagasság 46,5 cm, ülismélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



## Kárpitozott szék és pad

- Várótermekbe, hivatalokba, szállodák előtereibe ajánlott.
- Fém, festett váz, fekete színű, kárpitozott ülés és háttámla.
- Kényelmes.
- Könnyű karbantartás.



TÍPUS	4894	4895	4896	4897
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	9 000,-	45 000,-	63 100,-	80 000,-

ülésmagasság 46,5 cm, ülismélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely



- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérüléssel szemben.
- Könnyű karbantartás - a szokásos tisztítószer segítségével.
- Ellenálló a porral, olajokkal, vegyszerekkel stb. szemben.
- Az egyes alkatrészek nem toxikus, egészségre veszélytelen alapanyagokból készültek.

## Poliuretán csúszótalpas munkaszék ▼

### 4549 sz. típus


- A kivitelezése azonos a görgős székével.
- A görgők helyett a széket csúszótalpakkal szerelték fel a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



## Poliuretán görgős munkaszék

### 4548 sz. típus

- Az ülés és a támla puha poliuretánból készült.
- A teleszkópos dugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla függőleges és vízszintes irányban is állítható.
- Az ülés magassága állítható.
- A széket gumi görgőkkel látták el.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (cm)	AZ ÜLŐKE MAGASSÁGA LÁBTÁMASZ NÉLKÜL/LÁBTÁMASSZAL (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	32 400,-
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	25 400,-
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	19 100,-



**4551 sz. típus**  
Műanyag kartámla.



**4552 sz. típus**  
Poliuretán kartámla.



**4553 sz. típus**  
Lábtámasz.

## Támlás munkaszék ▲

### 4555 sz. típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla és az ülőke magassága állítható.





## Támla nélküli munkaszék ▲

### 4882 típus

- A támla kiváló minőségű 32 cm átmérőjű teherbíró poliuretánból készült.
- A forgatható ülőke műanyag fedésű gázdugattyúval van ellátva.
- Forgó műanyag görgők.

📦 4,5 kg

📏 55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm Az ülés magassága



## Támla nélküli munkaszék ▲

### 4554 típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezéből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székhez utánrendelhető lábtámasz.

📦 5,5 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal



## Támla nélküli munkaszék ▲

### 4550 típus

- Forgatható ülőke gázdugattyúval
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- Az állítható magasságú ülőkét jó minőségű bőrhuzat borítja.
- A székre lábtámasz is felszerelhető.

📦 6,7 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal

NEM FORGALMAZZUK !



NEM FORGALMAZZUK !

**7582 típus**



NEM FORGALMAZZUK !

**7583 típus**



NEM FORGALMAZZUK !

**7584 típus**

## FLUO elsősegélynyújtó táskák

Sárga színe miatt könnyen azonosítható, kültéri használatra is alkalmas.

- A bőröndök ütésálló ABS műanyagból készültek.
- Szintén tartalmaz egy fali konzolt csavarral, amely segítségével falhoz rögzíthető.
- Szükség esetén a táska egyszerűen eltávolítható a fali tartóról és közvetlenül a baleset helyszínére vihető.



10 900,-

**7585 – FLUO 2 típus**

- Belső mindkét oldala tölthető, mely egy plexi elválasztó lappal van felszerelve.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban való elhelyezésre.

310 x 120 x 210 mm



14 500,-

**7586 – FLUO 3 típus**

- Két részre osztott tárhellyel rendelkezik.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban való elhelyezésre.

420 x 110 x 310 mm

Üresen szállítva!



19 300,-

**7587 – FLUO 4 típus**

- A táska mindkét belső felülete tölthető és egy plexi elválasztó lappal van felszerelve.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban, üzemekbe való elhelyezésre.

420 x 150 x 310 mm

Az árak töltet nélkül értendők.



10 000,-

## Kisméretű hordozható

### elsősegélytáska 3460 típus

- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható. - A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- A belső tere öt rekeszre oszlik, amelyekből kettő-három állítható rekeszfallal tovább osztható.
- Lakattal zárható (nem része a csomagnak).
- Fali függesztékkel és rekeszfalakkal együtt szállítjuk.
- Szín: fehér.
- Gyógyszertárban kapható utántöltő csomagok befogadására is alkalmas. EU kompatibilis.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm



14 700,-




## Műanyag elsősegély szekrény ▲

### 4209 típus

- A szekrény kialakítása megfelel irodák, műhelyek és raktárak számára. Az elsősegélykészlet kiváló minőségű ABS műanyagból készül. Két kivehető polccal és két kivehető zsebbel rendelkezik az ajtó belsejében. Zárható és két kulccsal rendelkezik.

310 x 150 x 420 mm



16 300,-

## Fém elsősegély szekrény ▲

### 3500 típus

- Kiváló minőségű acéllemezéből készült. Az ajtóban lévő porálló tömítéseknek köszönhetően ez az elsősegélynyújtó készlet poros környezetben is használható. Két fix polccal rendelkezik és két rögzített rekesz található az ajtó belsejében. Zárható, és két kulccsal szállítjuk. Fali rögzítéshez szolgáló tartozékokkal együtt szállítva.

350 x 150 x 450 mm



25 800,-



## Nagy méretű fém elsősegély szekrény ▲

### 4211 típus

- Kiváló minőségű acéllemezéből készült. Az ajtó fel van szerelve törésmentes ablakkal, melyben a pótkulcs tárolható. Két, fix polccal rendelkezik. Zárható, két kulccsal. Fali rögzítéshez szolgáló tartozékokkal együtt szállítva.

450 x 160 x 600 mm



3 500,-



## ◀ Kisméretű műanyag elsősegélytáska

### 3502 típus

- Piros színű műanyag elsősegélytáska.
- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható.
- A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- Polipropilénből készült.
- A csomagtartónak nincs belső elválasztó lapja.
- Belső rekeszek nélkül.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm



## ◀ IP67 Mentő láda

A professzionális mentő láda alkalmas szélsőséges körülmények között is normál használatra.

- Tökéletesen légmentes és vízzáró bőrönd erős polipropilénből készül. A táskában levő neoprén tömítés biztosítja a hermetikusan záró tartály tömítését még akkor is, ha vízbe kerül.
- Bírja az alacsony és magas hőmérsékletet, homokos, poros, nedves környezetet és korrózió álló.
- A megerősített bordázat biztosítja a szélsőséges ellenállást ütközés és a deformáció esetén.
- A táska erős csúszásgátlóval rendelkezik. A kétpozíciós zsanérok a szilárd csuklópántokkal és nejloncsapokkal garantálják a tökéletes illeszkedést minden helyzetben.
- Lakattal lezárható (nem tartozék).
- A táskát nyomásérzékelővel látták el, amely lehetővé teszi a belső nyomás gyors kiegyenlítését a magasság vagy a hőmérséklet hirtelen megváltozása esetén.
- A bőröndök nincsenek ellátva belső osztó lapokkal.



**23 500,-**

**7594 típus**

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm



**30 800,-**

**7595 típus**

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm



**43 500,-**

**7596 típus**

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm



**18 000,-**

## Mentő, orvosi táska ▲

**7597 típus**

Klasszikus orvosi táska vízálló nylon anyagból, alkalmas orvosi és mentőcsapatok számára.

- A táska fő rekesze 3 részre van osztva. Két zseb van a táska oldalán és egy nagy zseb az orvosi segédeszközök tárolására.
- A fedél külsejére varrott átlátszó zseb lehetővé teszi azonosító kártya elhelyezését.
- A fedél belsejében dokumentációs zseb valamint kisméretű orvosi eszközök elhelyezésére, leszorítására való, rávarrt gumirögzítők vannak elhelyezve.
- Minden zseb zipzárral rögzül.
- A műanyag lábak a zsák külső oldalán helyezkednek el.

1 kg

540 x 340 x 240 mm



Üresen szállítva!



**17 300,-**

## Izotermikus orvosi táska ▲

**7598 típus**

Izotermikus orvosi táska nylon kopásálló anyagból, alkalmas orvosi és mentőcsapatok számára.

- A táska hőszigetelő falai lehetővé teszik hőmérsékletre érzékeny anyagok, például inzulin tárolására.
- A táska két izotermikus tároló rekeszrel rendelkezik.
- A táskában varrott pántok és átlátszó zsebek helyezkednek el.
- Az oldalsó zsebekhez is varrott pántok találhatóak, melyekbe kisebb szerszámok, palackok tehetőek.
- Az azonosító kártya elhelyezésére átlátszó zseb található.

1,3 kg

540 x 230 x 260 mm







**7589 típus**  
**89 300,-**



**7590 típus**  
**127 500,-**

## Falra szerelhető szemzuhany kézi indítással

A szem- és arcvédő zuhanyokat olyan üzemben kell elhelyezni, ahol az emberek veszélyes anyagokkal kerülnek érintkezésbe és azok szembe jutásának kockázata fenn áll, például laboratóriumok, műhelyek, kórházak, úszómedencék, egyetemek, iskolák stb. Garantálják a hatékony elsősegélynyújtást égési sérülés esetén is. Megfelel az EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 és DIN 12899 szabványoknak.

- A kézi működtetésű eszközöket szilárdan a falhoz lehet rögzíteni.
- Acélból készült, horganyzott csövek, zöld epoxi festékekkel kezelve. A bevonat hosszú élettartamot garantál még nagyon szélsőséges munkaviszonyok mellett is.
- Mosó kagyló anyaga: polipropilén / rozsdamentes acél. Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.



**◀ Álló szemzuhany**  
**7591 típus**

- A kézzel vagy lábbal indítható szemzuhany a talajra rögzíthető.
- Acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal, mely hosszú élettartamot garantál, még nagyon szélsőséges munkaviszony mellett is.
- A szem zuhany króm / nikkel szeleppel működik.
- A mosó kagyló anyaga: polipropilén.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

**138 400,-**



**13 000,-**




**3948-A típus**  
Utántöltő  
**3 800,-**

## Fali tartó szemmosó folyadék tárolására

### 3948 típus

- Azonnali segítségnyújtást tesz lehetővé, amikor a szembe veszélyes folyadék kerül.
- 2 üveg 500 ml fiziológiai sóoldatot tartalmaz és egy tűkröt. Mindkét tartály 0,9 % NaCl oldatot tartalmaz.
- A palack zárónyílása ergonómiailag a szemre formázott, melyet a sérült szemre helyezve, a szemhéjat felhúzza kell a szemet kimosatni.
- Egy üveg kb 4 percnyi folyamatos öblítésre elegendő.
- A műanyag tartó védi a palackokat a szennyeződésektől, fröccsöntött műanyagból készült, átlátszó előlappal rendelkezik. Könnyen a falra szerelhető, a csavarokat a készlet tartalmazza.
- Az oldat lejárati ideje a gyártástól számított 3 év.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm



## ◀ Fali biztonsági zuhany

### 7592 típus

A test és a szemzuhanyok alkalmasak olyan laboratóriumokban és vegyi üzemekben való alkalmazására, ahol az emberek veszélyes anyagokkal érintkeznek, és fennáll a sérülés veszélye a szemek és a test számára.

- Elsősegélyt nyújt égésre és forrázásra.
- A falra szerelhető.
- Acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal, hosszú élettartamot biztosít még extrém körülmények között is.
- A króm / nikkel szelepet karral nyitjuk zárjuk.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

**59 900,-**



## ◀ Kombinált test és szemzuhany

### 7593 típus

Alkalmas laboratóriumok és vegyi üzemekhez számára.

- Segítséget nyújt égés vagy leforrázás esetén is.
- Padlóra szerelhető.
- A mosdó és zuhanyfej polipropilénből készül
- A test acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal kezelve, mely hosszú élettartamot biztosít még extrém körülmények között is.
- Króm / nikkel szelep mechanizmussal működik karral nyitjuk, zárjuk.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

**255 000,-**



Mechanikai, biológiai és kémiai veszélyek elleni védelem.



A kiváló minőségű bevonatos munkakesztyűk széles körben használatosak minden iparágban, a gyártásban és a háztartásokban. Magas szintű védelmet nyújtanak a mechanikai, kémiai és biológiai veszélyekkel szemben. Megfelelnek az EN 420, EN 374 és EN 388 szabványoknak.

Nem tartalmaznak ftalátokat, jó mechanikai ellenállással rendelkeznek.



900,-

## Standard kesztyű

### 7602 típus

- Különösen a vegyiparban használatos.
- Anyaga: pamut bélés, PVC felső.
- Szín: piros.
- Hossz: 350 mm.
- Méret: 10.
- Szabvány EN 388 - 2 1 2 1, EN 374 - AKL.
- Nagyfokú ellenállóság kemikáliákkal szemben, ellenáll a melegnek és a hidegnek.



1 400,-

## Standard Cuffet kesztyű

### 7603 típus

- Különösen a vegyiparban használatos.
- Anyaga: pamut bélés, PVC felső.
- Szín: piros.
- Hossz: 270 mm.
- Méret: 11.
- Szabvány EN 388 - 2 1 2 1, EN 374 - AKL.
- Nagyfokú ellenállóság kemikáliákkal szemben, ellenáll a melegnek és a hidegnek.



Méret: 9

1 500,-

Méret: 10

1 100,-

## Universal kesztyű

### 7604 típus

- Különösen a kémiai, az építőiparban és a nehéziparban használják vagy a merülő fürdőbe merítésre.
- Anyaga: pamut bélés, PVC felső.
- Szín: kék.
- Hossz: 350 mm.
- Méret: 9, 10.
- Szabvány: EN 388 - 4 1 2 1, EN 374 - AFJKL.
- Kiterjedt kémiai ellenállóképesség, biológiai hatások elleni védelem, hő- és hideg rugalmasság,



2 500,-

## Universal with cover kesztyű

### 7605 típus

- Felhasználása a vegyiparban a szennyezett részek kezelésére, vagy a merülő fürdőbe merítés, valamint az építőiparban és a halászati iparban.
- Anyag: pamut bélés, PVC felső, hegesztett Mabelit hüvely.
- Szín: kék.
- Hosszúság: 650 mm.
- Méret: 10.
- Szabvány: EN 388 - 4 1 2 1, EN 374 - AFJKL.
- Nagy kémiai ellenállás, nagy mechanikai terhelés, rugalmasság a meleggel és hideggel valamint, védelem a biológiai hatásokkal szemben.





5 400,-

## Universal Sleeved kesztyű

### 7606 típus

- Használata a vegyiparban a szennyezett részek kezelése vagy a merülőfürdőbe való merítés továbbá az építőiparban.
- Anyag: pamut bélés, felső és hegesztett PVC hüvely (tesztelve az EN 388 - 3 1 2 1, EN 374 AKL + fenol).
- Szín: kék.
- Hossz: 700 mm.
- Méret: 10.
- Szabvány: EN 388 - 4 1 2 1, EN 374 - AFJKL.
- Nagy kémiai ellenállás, nagy mechanikai terhelés, rugalmas a hőre és hidegre, védelem a biológiai hatásokkal szemben.



1 000,-

## Standard Eko kesztyű

### 7607 típus

- Alkalmazható kemikáliáknál, építőiparban és nehézipari tevékenységben.
- Anyaga: pamut bélés, PVC felső.
- Szín: piros.
- Hossz: 350 mm.
- Méret: 10.
- Szabvány: EN 388 - 4 1 2 1, EN 374 - AJKL.
- Nem tartalmaz ftalátokat, nagy kémiai ellenálló képességgel, magas mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, rugalmas hőre és hidegre, védelem a biológiai hatásokkal szemben.



300,-

## Bunting Black Varrat nélküli kötött kesztyű

### 7608 típus

- Vékony réteg poliuretán a tenyéren és az ujjakon, valamint rugalmas mandzsettával ellátott.
- Méret: 9, 10.



200,-

## Harrier Kötött pamut kesztyű

### 7609 típus

- Kötött kesztyű, nitril bevonattal.
- Méret: 9, 10.



2 900,-

## OENAS varrat nélküli kötött kesztyű

### 7610 típus

- DYNEEMA-t és nylon-t tartalmazó nagy vágási ellenállással rendelkező kesztyű szürke PU a tenyéren és kötött mandzsettával ellátva.
- Méret: 9, 10.



700,-

## EIDER RED kesztyű

### 7611 típus

- Hasított marhabőr a tenyér részen, és pamut a hátoldalon, az ujjaknál bőr megerősítés, a mandzsetta pamut.
- Méret: 11.



1 400,-

## SANDPIPER bőr hegesztő kesztyű

### 7612 típus

- Hasított marhabőr, 35 cm hosszú, pamut béléssel és varratokkal.
- Tanúsítvány: Hegesztés - A. típus
- Méret: 11.

# TAKARÍTÓ KOCSIK

## Lapos Mop - készlet - minden egyben Típus: 4952

- A "minden egyben" takarító készlet kétvödörös, csavaróval felszerelt takarító kocsit, lapos mopot, mop-tartót és alumínium nyelet tartalmaz. Elég csak kicsomagolni, összerakni és el lehet kezdeni a takarítást.
- A készlethez vásárolható tartalék mop is.

64 000,-

### Tartalék lapos mop

Típus: 4857 2 900,-



## ▼ Takarító kocsi 6746 sz. típus

- A takarító kocsi elválasztó lappal van ellátva, amely biztosítja a tiszta és a szennyezett víz elválasztását. Úrtartalma 2 x 15 l.
- Leeresztő nyílás biztosítja a könnyű ürítést.

☑ 2 x 15 l

30 600,-



## ▼ Takarító kocsi 4135 típus

- Kisebb helységek takarítására alkalmas professzionális takarító kocsi, felszerelve vízkinyomóval.
- Kettéválasztott edény lehetővé teszi a tiszta, ill. használt víz elválasztását.
- Az alsó polc növeli a kocsi stabilitását, kisebb tárgyak tárolására is alkalmas.
- Az edény a szerkezetről könnyen lecsatolható.
- Kerekek Ø 80 mm.

☑ 2 x 15 l

27 300,-



## ▼ Takarító kocsi 6745 típus

- Egyszerű kivitelű takarító kocsi.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.

☑ 2 x 15 l

17 100,-





# TAKARÍTÓ KOCSIK

## Takarító kocsi ▼

### 4127 típus

- Műanyag kerekos kocsi robusztus szerkezettel, ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerekkel.
- Edény űrtartalma 25 l. A kocsi hátoldalán tisztítószernek praktikus rakodófelület található.
- Kisebb helységek takarítására alkalmas.

**28 300,-**



Takarító kocsi amely nem rozsdásodik



## Takarító kocsi ▼

### 6747 típus

- A kocsinhoz két 15 l edény van.
- Műanyag fogantyúval könnyen mozgatható.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Ellátva vízkinyomóval.

**30 000,-**



## ▼ Professzionális takarító kocsi

### 6748 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Ellátva két 4 l, és kettéválasztható 28 l edénnyel.
- Praktikus polietilén zsáktartó teszi lehetővé a hulladék összegyűjtését.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.
- Ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerek.
- Hátoldalán található a nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Minden edény fogantyúval készül.

**52 400,-**



## ◀ Professzionális takarító kocsi 4128 típus

- Kis méretek ellenére is széles körben használható.
- Tartozékai: vízkinyomó, egy 25 l és két 4 l edény, hátoldalán található nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Minden edény fogantyúval készült.

**47 100,-**

## ▼ MORGAN hulladékgyűjtő kocsi

### 4141 típus

- Több kivitelben rendelhető.
- Alapkivitel tartalmazza a két 120 l fedeles zsáktartót.
- Kerekek Ø 100 mm.
- Alkalmas a szemét gyűjtésre és osztályozására.
- Felszerelve nyíltartóval.



56 800,-



54 000,-

## ◀ Alap felszerelésű takarító kocsi

### 6750 típus

- Alap felszerelésű kerek takarító kocsi ( műa./fém kombináció).
- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 sz. típus zsákot) két 6 l edény, tisztítószerrekhez rakódó felület.

86 x 54 x 105 cm

## ◀ Nagyobb alapterületű takarító kocsi

### 6751 típus

- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsák tartó (nem tartalmazza a használható 1077 sz. típus zsákot) két 12 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, tisztítószerrekre szolgáló, rakódó felület.

115 x 66 x 105 cm



102 900,-

## ▼ Takarító kocsi

### 4773 típus

- A kocsi fel van szerelve 120 l-es zsákok rögzítésére szolgáló tartókkal (a megfelelő 1077. típus nem része a terméknek), két 6 l-es edénnyel, vízkinyomóval két 15 l-es edénnyel, nyíltartóval.
- A szerkezet műanyag és fém kombinációból készült. A kerekek átmérője 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm



115 300,-

## ▶ Professzionális kocsi

### 6752 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Tartozékai: szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas négy 6 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 típusú zsákot), tisztítószerrekhez rakódó felület.

127 x 66 x 105 cm



79 900,-



## Mopok ►

- Ügyes segédeszköz padlók és falak takarításához.
- Száraz és nedves törlésre egyaránt használható.
- Könnyű használatának köszönhetően felhasználása mind a vállalatoknál, mind a háztartásokban elterjedt.
- A mopok egyes típusai a felhasznált anyag alapján különböznek. A készlet összeállításához a mophoz műanyag tartót (6756 típus) és könnyű nyelet (6755 típus) szükséges rendelni.



**Legfeljebb 90 °C-os hőmérsékletig ajánlott, háztartásban alkalmazott tisztítószer.**  
**Ne használja savval és klórral.**



**Mop 1 600,-**

**4766 típus**

- 70% poliészter, 30% gyapjú.



**Mop 1 700,-**

**6757 típus**

- 70% poliészter, 30% gyapjú.
- A mop szálai a teljes felületen helyezkednek el.



**Mop 1 700,-**

**4767 típus**


- Háromféle anyagból áll: mikroszál, gyapjú, poliészter
- Innováció a hatékonyabb fertőtlenítés és nagyobb tisztítás érdekében.
- A mikroszálból készült külső rész jobban tisztítja a felszínt és gyűjti a szaszt. A gyapjúból és poliészterből készült belső szálak fényezik és szárítják a felszínt.



**Mop 3 000,-**

**4768 típus**

- Teljesen mikroszálból készült. 85% poliészter, 15% poliamid.
- Ideális a por, a száraz, nedves és zsíros piszkok eltávolítására. Nem hagy foltokat. A mikroszál különleges szerkezetének köszönhetően még jobb a folyadékok felszívása és a tisztító hatás.



**Moptartó 6756 típus**

- A műanyag tartó különleges rendszerének köszönhetően lehetővé teszi a felkínált mopok bármelyikének gyors és szilárd rögzítését. A tartó csuklós megoldása maximális manőverezhetőséget biztosít minden irányba.

580 g

a tartó méretei 40 x 11 cm

**Mopnyél 6755 típus**

- Könnyű, krómozott kétrészes nyél műanyag markolattal.
- Könnyen rögzíthető a műanyag moptartóba (6756 típus).

660 g

hossza 140 cm, Ø-je 22 mm

**2 300,-**



**2 200,-**


## ◀ Ablaktisztító

**4769 típus**

- Műanyag tartó cserélhető bevonattal, az ablakok nedves tisztítására alkalmas. A hagyományos szivacs használatát helyettesíti. A felhasználónak nem kell hozzáérnie a bepiszkolódott tisztítóeszközökhöz.
- A teleszkópos nyél segítségével jelentősen megnövelhető a tisztított felület (4771 vagy 4772 típus).

185 g

munkaszélessége 35 cm



250 g

munkaszélessége 35 cm

**2 500,-**

## Teleszkópos nyél ▲

**4771 típus** 700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

**4 600,-**

**4772 típus** 1600 g

2 x 3 m = 6 m

**8 000,-**

- Alumíniumból készült teleszkópos nyél gumi markolattal. A műanyag rögzítés segítségével beállítható a szükséges hossz. A végén eurocsavar található bármilyen ablaktisztító vagy ablaktörő rögzítéséhez. Kis súlyú és teljesen ellenálló a rozsdával szemben.



79 200,-

ÚJDONSÁG



96 500,-

## Takarító kocsi

### 7614 típus

- Takarító kocsi 120 literes műanyag kukához.
- Teljesen horganyzott.
- Négy takarító eszköz tartóval szerelve.
- 2 db 260 mm átmérőjű kerekek.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm

## Takarító kocsi

### 7613 típus

- Takarító kocsi 120 literes műanyag zsákhoz.
- Teljesen horganyzott.
- Négy takarító eszköz tartóval szerelve.
- 2 db 260 mm átmérőjű kerekek.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

## Takarító kocsi ►

### 6628 típus

- Megkönnyíti a hulladékgyűjtők és a szükséges takarító eszközök mozgását.
- A kocsi a 0004 típusú 120 literes edényekhez alkalmas.
- Az ár a tartozékok árát nem tartalmazza.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm



46 300,-

## SKIPPER takarító kocsi ▼

### 4147 típus

- Többfunkciós takarító kocsi.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- PE -zsák alkalmazása lehetséges.
- Felszerelve nyéltartóval.
- Praktikus fogantyúval könnyen mozgatható.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm

205 200,-



476 900,-

## SPACE LINER takarító kocsi

### 4717 típus

- Professzionális takarító kocsi. A fémszerkezethez két nagy űrtartalmú fedeles edény, szerszámtartó és egy felfüggeszthető fedeles szeméttároló tartozik.
- Az összes edény és tartó különleges, rendkívül ellenálló DURAPOL márkájú műanyagból készült. A robusztus, gumiabroncsos acélkerekek biztosítják a könnyű kezelést.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l







## Alumínium lapát nyéllel

**4808 típus**

1,4 kg

a lapát mérete: 26 x 29 cm  
a nyél hossza: 120 cm

**2 000,-**


## Cirokseprű nyéllel

**4809 típus**

- Természetes cirokból készült.  
5 soros varrással.

0,6 kg

**1 100,-**



## Ipari seprű nyéllel

**4810 típus**

- Tiszta polipropilénből készült.

1 kg

az alap mérete 25 x 4 cm  
a szálak hossza 14 cm

**1 100,-**



## Ipari partvis nyéllel

**4811 típus**

- 100%-os nejlonból készült.

0,9 kg

az alap mérete: 30 x 5 cm  
a szálak hossza: 6 cm

**960,-**



## Műanyag kislapát

**4765 típus**

- Gumiüllel van ellátva.

- A tartó és a felülről zárt forma lehetővé teszi az összesöpört szemét könnyű elhordását.

**1 200,-**



**8 000,-**

## Hulladékgyűjtő csipesz

**6630 típus**

- Apró hulladékok összetakarításának ideális segédeszköze.

- Kényelmes és higiénikus.

a hulladékgyűjtő hossza 92 cm



## Hulladékgyűjtő rúd

**4087 típus**

- Hulladékok összeszedésére használható.

hossza 100 cm

## POCKER takarítókocsi

**4131 típus**

- Apróbb hulladék gyűjtésére használható.  
- Kerekek Ø 60 mm.

15 l



**6 300,-**



**1 500,-**

**6759 típus**



**4 200,-**

**6758 típus**

## Söprű és lapát

**6758 típus**

**6759 típus**

- Kiváló eszköz az apró hulladékok eltávolítására.

- Billenő szerkezet.

- Hosszú élettartam.

## STREET műa. söprű

**műa. söprű**

**4132 típus (söprű)**

**3 400,-**

**4133 típus (nyél)**

**1 900,-**

- Szokványos takarításhoz használható.

nyél hossza 145 cm,  
Ø 30 mm.



## VERDE műa. söprű

**4134 típus**

(söprű nyéllel)

- Használható az utcák és a parkok takarításához.

hossza 110 cm.

**3 400,-**

# ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

## KÉRJE TELJES VÁLASZTÉKUNK BEMUTATÓJÁT!

2 200 Ft-tól



Kiváló minőség



SPILKLEEN használatának részletképe.



Szennyezett hulladék begyűjtésére  
ADR zsák-100 l, 120 mikron: 120 Ft/db

### ABSODAN - DN 1

#### 6652 típus

- Szórható folyadékfelszívó, gyors folyadékelnyelést biztosít.
- A betonról, aszfaltról és a macskakőről is kiválóan eltávolítja a olaj, ill. kőolaj foltokat.
- Használata után az úttest nem csúszik és száraz marad.
- A legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas.

### SPILKLEEN

- Szórható abszorbensek folyadékok elnyelésére.
- A készítményt a celuló feldolgozásával állítják elő, a felhasznált Spilkleen étgetéssel könnyen megsemmisíthető.
- Hatásosabb a klasszikus granulátumoknál, 30 literes csomagolásban kínáljuk.
- A Spilkleen elég nehéz ahhoz, hogy használat közben ne fújja szét a szél, a kezelt felület nem síkos és az eltakarítás után csaknem teljesen szárazzá válik.

### SPILKLEEN GRANULES - SK 1 7029 típus

Kiváló olaj- és vízszívó képessége van. Ezért inkább belső térben használható. Speciálisan ajánlott abszorbens általános használatra. A SPILKLEEN GRANULES a papíripar reciklált mellékterméke. Gyorstisztítószerként vagy általános abszorbensként használható. Mivel hő kezelt melléktermékről van szó, ez a fajta granulátum nem ég.

### SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 7030 típus

Alkalmas belső téri használatra. A legelterjedtebb típus, víz, olaj felszívására alkalmas. Pormentes csúszásgátló granulátum, amely nem foszlik porrá, ezért előnyt jelent a nehézipari felhasználásában. A SPILPLUS az egész munkanapon a padlón maradhat, meleg és csúszásmentes felületet biztosít, amely így a műszak végén való összesöpöréskor száraz marad. A készítményt az agyag bevonat ellenállóvá teszi a tűzzel szemben. A SPILPULS nem okoz gondot a szennyvíz csatornában, mivel biológiailag lebomlik.

### Ömlesztett felitatóanyag ÖL-EX 7382 típus


Közepesen nehéz fajsúlyú poliuretánból készült ömlesztett szorbens, amely használható úttestekre, padlózatra és a víz felszínre. Hidrofób, a vizet nem szívja. Különböző szemcseméret kitűnően eltávolítja az olajfoltokat az útburkolatról. A szemcsék puha felülete biztosítja, hogy nem karcolja meg az ipari padozat felületét.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMAGOLÁS TARTALMA (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG olaj / víz (l/csomag)	ÁR (Ft)
6652	ABSODAN - DN 1	20 l PE zsák fogantyúval	10	13 / 13	2 500,-
7029	GRANULES - SK 1	30 l PE zsák tölcserrel	18	12 / 11	3 200,-
7030	SPILPLUS - SK 2	30 l PE zsák tölcserrel	10	8 / 11	2 200,-
7382	ÖL-EX	40 l PE zsák	10	23 / 0	6 800,-



# FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK TEXTÍLIÁBÓL

Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyri
<b>SAVAK</b>			
Szerves savak: acrylic sav	●	●	●
Aminobenzoic sav, benzoic sav	●	●	●
Acetic 95% sav, formic sav	●	●	●
Trifluoroacetic sav	●	●	●
Propionic sav	●	●	●
<b>Zsírsavak:</b>	●	●	●
Butyric sav, Izobutyric sav, oleic sav	●	●	●
<b>Szervetlen savak:</b>	●	●	●
Nitric sav 68%, Boric sav	●	●	●
Hydrofluoric sav 49%	●	●	●
Hydrochloric sav 35%	●	●	●
Phosphoric sav 85%	●	●	●
Chlorsulfonic, Chromic sav	●	●	●
Sulphuric 90% sav, Chromsulphuric sav	●	●	●
Carbonic sav	●	●	●
<b>BAZISOK</b>			
Amonnia	●	●	●
Aniline	●	●	●
<b>Hydroxides:</b>	●	●	●
Amonium, Pottassium, Magnézium	●	●	●
Natrium 10%	●	●	●
<b>OLAJOK ÉS ÜZEMANYAGOK</b>			
Benzine, gázolaj	●	●	●
Hydrazine 100% oktánnal	●	●	●
<b>Olajok:</b> Hűtőolaj, motor olaj	●	●	●
Hidraulika olaj, Váltómű olaj	●	●	●
Trafó olaj, Kerozin	●	●	●
Fűtő olaj, ásványi olaj	●	●	●
Növényi olaj	●	●	●
Nyers olaj	●	●	●
Lakkbenzin	●	●	●
Olaj a vizen	●	●	●
Nyers olaj, olaj emulzió	●	●	●
PBC-polychlorinát bifenyls	●	●	●
<b>OXIDÁLÓ ANYAGOK</b>			
Sodium hypocholite	●	●	●
Hidrogénperoxid 30%	●	●	●
Folyékony klór	●	●	●
Perchloric sav	●	●	●
Peracetic sav	●	●	●
<b>ÁLTALÁNOS FOLYADÉKOK</b>			
Fabric softener	●	●	●
Fékolaj	●	●	●
Hűtő folyadék	●	●	●
Tej, sör, bor, ecet	●	●	●
Nyomatató festék	●	●	●
Gyomorsav	●	●	●
<b>OLDÓSZEREK</b>			
<b>Alkoholok:</b> Methanol, Ethanol	●	●	●
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
<b>Ketonok:</b> Aceton, Metyletylketone	●	●	●
<b>Aromás anyagok:</b> Benzene	●	●	●
Toluene, Nitrotoluene	●	●	●
<b>Hidrokarbonátok:</b> Hexane, Heptane	●	●	●
Cyklohexane, Tetrahydrofurane	●	●	●
Chlorinated Hydrokarbonátok	●	●	●
Kloroform, Perchlorethylene	●	●	●
Trichloretylene, Metilklorid	●	●	●
Tetraklormetan	●	●	●
Tetrakloretilen	●	●	●
<b>Egyéb:</b> Diethylamine, Acrylonitrile	●	●	●
Turpentine, Éter	●	●	●



Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyri
<b>EGYÉB VEGYI ANYAGOK</b>			
Acetaldehyde	●	●	●
Acetanhydride	●	●	●
Acrolein Styrene, Amylacetate	●	●	●
Butylacetate, Vinylacetate	●	●	●
Etilacetát, Izotropilacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzene, Dinitrobenzene	●	●	●
Etilbenzonát	●	●	●
Ethylether, diethylether	●	●	●
Formaldehid 35% – 45%	●	●	●
Cresole	●	●	●
Hydrogenkyanide	●	●	●
Acrylic festék	●	●	●
Olajfesték	●	●	●
Pu akril festék	●	●	●
Cellulóz oldószer	●	●	●
<b>Só oldatok:</b> NaCl, Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> stb.	●	●	●

- Korszerű folyadékfelszívó anyagok kiváló szívóképességgel (a súlyuk 16. szorosát képesek felszívni).
- Folyadékfelszívó anyagok textíliából - nélkülözhetetlen segédeszköz az iparban, környezetvédelemben, a szennyeződések gyors eltávolításához.
- Folyadékfelszívó textíliák tulajdonságai:  
**Takarító textíliák** - általános takarításhoz használhatók.  
**Olajfelszívó textíliák** - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.  
**Vegyifolyadékot felszívó textíliák** - agresszív vegyi folyadékok (savak, lugok) felszívására használhatók.

**Figyelem!** A felitató képesség függ a felitatni kívánt anyag koncentrációjától, a környezeti hőmérséklettől. Javasoljuk a próba vizsgálatokat.

- Igen
- Próba végzése ajánlott
- Nem



\* Könnyű használat érdekében a rostlapokat nyílással ellátott kartondobozban szállítjuk.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6654	Takarításhoz	Szürke rostlap, nehéz, 45 x 50 cm, 100 db/csomag*	70	8	20 000,-
6653	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, nehéz, 100 db/cs*	124	8	17 000,-
4257	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, könnyű, 200 db/cs*	124	8	16 000,-
4258	Vegyí anyag eltáv.	Sárga rostlap, nehéz, 40 x 50 cm, 100 db/csomag*	110	7	21 000,-
4259	Vegyí anyag eltáv.	Sárga rostlap, könnyű, 40 x 50 cm, 200 db/csomag*	110	8	21 000,-
4260	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22	1,5	9 900,-
4261	Vegyí anyag eltáv.	Sárga rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22	1,5	12 500,-
4262	Takarításhoz	Szürke, extraerős szőnyeg 92 cm x 91,5m	130	23	132 000,-
4263	Takarításhoz	Szürke, nem áteresztő, extraerős szőnyeg 92 cm x 30 m	121	16	84 000,-
4264	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, nehéz, 97 cm x 44 m	250	16	33 000,-
4265	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, könnyű, 97 cm x 44 m	195	14	32 000,-
4266	Olaj eltávolításra	Fehér erősített szőnyeg, 80 cm x 40 m	160	14	31 000,-

# FOLYADÉKFELSZÍVÓ KÍGYÓ ÉS PÁRNA, BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS



## ▲ Folyadékfelszívó kígyó és párna

- Nagyon hatékony szorbensek, iparban, a gyártószalagoknál vegyi anyagok felszívására is használhatók.
- Kis ráfordítással, egyszerű tiszta kárelhárítás.
- Szorbensek három típusa:
  - **Takarító** - valamennyi nem agresszív folyadék felszívására használható.
  - **Olajos** - felszívják csak az olaj és kőolaj származékait.
  - **Vegyi** - A legtöbb vegyi folyadék felszívására használható.

## Mágneses csatornafedő ▼

- Egyszerű és megbízható eszköz annak megakadályozására, hogy a nem kívánatos anyagok bejussanak a csatornába.
- Könnyen kezelhető, a fedő -20 – 80°C között jól tapad minden mechanikus szennyeződéstől megtisztított acélöntvény felületre.
- Többször használható, könnyen karbantartható és raktározható.
- Nyomóerő: 52 g/cm<sup>2</sup>.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	18 300,-
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	27 300,-



TÍPUS	SZORBENS MÉRTE (cm)	CSOMAG/DB	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	HASZNÁLATA	ÁR (Ft)
7044	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Takarításhoz	16 000,-
4250	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Takarításhoz	13 000,-
7040	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	90	Takarításhoz	21 000,-
4251	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olaj eltávolítására	22 000,-
4252	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olaj eltávolítására	22 000,-
4253	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olaj eltávolítására	32 000,-
4254	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	32 000,-
4255	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Vegyi anyag eltáv.	25 000,-
4256	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	32 000,-



## ▲ Összecsukható membrános tömítés

### 7599 típus

Univerzális, gyors, és egyszerű védelem. Anyaga rugalmas, kémiai ellenálló, mágnesként tapad a felületre. A fólia tökéletesen tapad a felületre és megakadályozza folyadék bejutását a csatornába.

- Acél csatornarácsokhoz használható.
- Többször használható, tisztítható.
- Teljes lefedést biztosít.
- Általános vegyi anyagoknak ellenáll.
- Hőmérséklet-tartomány: -20 - +60 °C.

1,9 kg

750 x 630 x 0,9 mm

650 x 340 x 10 mm (Csomagolási méret)



34 400,-



# MOBIL KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- Kis és nagy volumenű elfolyások kárelhárítására.
- A kárelhárítás azonnali beavatkozásához szolgáló szereket tartalmaz.
- Költségtakarékos és egyszerű az alkalmazása.
- A praktikus zár védi az edény tartalmát.



6635 típus

6636 típus



## Karbantartó készletek

### (6635 és 6636 típus)

Nem agresszív folyadékokhoz (olaj, gázolaj, benzin, emulzió, hűtő- és fékfolyadékok, gyenge fékoldatok és vegyszerek).

#### 6635 típus

Hidrofil felszívó rostlap 50 x 40 cm	30
Speciális törőlkendő PROTEXT Premium, 28 x 36 cm, fehér (csomag)	1
120 x 8 cm-es általános felitató kigyó	5
Általános felitató párnának 35 x 30 x 5 cm	5
Általános ömlesztett felitató anyag, 10 kg - SK2	2
1/2 literes nedves tömítőanyag	1
Kesztyűk (pár)	5
Takarító lapát	1
Zsák használt szorbensekhez	3
VESZÉLYES HULLADÉK matrica	3

54 000,-

#### 6636 típus

Ömlesztett általános felitató anyag, 10 kg - SK2	4
Zsák használt szorbensekhez	3
VESZÉLYES HULLADÉK matrica	3

38 000,-

## Olaj felitató készlet (6637 típus)

A felszívóanyagok kizárólag kőolajszármazékok (olaj, gázolaj, benzin) felitására alkalmasak. Olajos anyagok víz felszínéről történő felitására is használható. Nem szívják a vizet.

Hidrofil felitató rostlap 50 x 40 cm	60
Hidrofil felitató kigyó 120 x 8 cm	8
Hidrofil felitató párna 35 x 30 x 5 cm	5
Speciális törőlkendő PROTEXT Premium, 28 x 36 cm, fehér (csomag)	1
1/2 literes nedves tömítőanyag	1
1 l száraz tömítő anyag	1
Csatorna tömítő anyag 45 x 65 cm	1
Védőszemüveg	1
Respirátor	1
Védőkesztyű (pár)	5
Figyelmeztető vegyi fény, narancssárga	2
Figyelmeztető védő szalag piros-fehér 500 m	1
VESZÉLYES HULLADÉK matrica	3
Seprű, lapát	1
Zsák használt szorbensekhez	3

77 000,-

## Univerzális készlet (6638 típus)

Minden folyadék felszívására alkalmas, beleértve az erős vegyszerek vizes oldatait is (olaj, gázolaj, benzin, savak, bázisok és emulziók).

Hidrofil felitató rostlap 50 x 40 cm	100
Hidrofil felitató kigyó 120 x 8 cm	5
Hidrofil felitató párna 35 x 30 x 5 cm	5
Speciális törőlkendő PROTEXT Premium, 28 x 36 cm, fehér (csomag)	1
1/2 literes nedves tömítőanyag	1
1 l száraz tömítő anyag	1
Csatorna tömítő anyag 45 x 65 cm	1
Védőszemüveg	1
Respirátor	1
Saválló védőkesztyű (pár)	2
Figyelmeztető vegyi fény, narancssárga	2
Figyelmeztető védő szalag piros-fehér 500 m	1
Zsák használt szorbensekhez	3
VESZÉLYES HULLADÉK matrica	3

87 000,-

# KIS KÉSZÜLTSEGI KÉSZLETEK HORDÓS KÉSZLETEK

## Kis készütségi készletek

28 100,-

### Univerzális készlet 3441 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 39 l, víz 26 l

35 800,-

### Vegyi készlet 3442 típus

- 1 db USP folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó zokni, 2 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

7 kg felszívókapacitás: olaj 34 l, víz 16 l

### Víztaaszító készlet – nem szívja fel a vizet. 3443 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó tömlő, 2 kg LITE-DRY® folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 40 l



29 500,-

## Hordós készletek – PHM (váztaaszító)

- A víztaaszító anyagok nem szívják fel a vizet és a vizes oldatokat.
- Kipróbált készletek vízfolyások, olajraktárak és töltőállomások közelében működő gépekhez.



### PHM3 Közepes víztaaszító hordós készlet 3444 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 3 db folyadékszívó tömlő, 10 db REO fb szegmens, 5 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 1 db kesztyű, 1 db 120 literes UN kóddal ellátott hordó.

25 kg felszívókapacitás: olaj 56 l

48 300,-

### PHM4 Közepes víztaaszító hordós készlet 3445 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 4 db folyadékszívó tömlő, 20 db REO fb szegmens, 10 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 3 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db 3 db 5 m műanyagfólia, 1 db 150 literes UN kóddal ellátott hordó.

38 kg felszívókapacitás: olaj 87 l

60 400,-



244 100,-

### Nagy víztaaszító hordós készlet 3446 típus

- 25 db folyadékfelszívó rostlap, 12 db folyadékszívó tömlő, 25 db REO fb szegmens, 20 kg HFO LITE DRI®, 4 db csatornatömítő, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 6 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 10 db kisméretű zsák, 10 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db műanyagfólia, 1 db 360 literes UN kóddal ellátott hordó.

77 kg felszívókapacitás: olaj 190 l



# BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS

- A készlet zárható boxban falra szerelendő.
- Átlátszó ablak a tartalom ellenőrzéséhez.

87 000,-



## Univerzális készlet falra függesztendő műanyag boxban 3447 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.

72 500,-

- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

## Vegyi készlet falra függesztendő műanyag boxban 3448 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.



- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

- Felhajtható fedél.
- A készlet leplombálható.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

69 500,-

## Univerzális készlet stabil boxban 3449 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.

## Vegyi készlet stabil boxban 3450 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

81 600,-



- 4 forgókerék, 2 fékkel
- Felhajtható, zárható fedél.

154 700,-

## Univerzális készlet mobil műanyagboxban 3451 típus

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

193 300,-  
3452 típus

## Vegyi készlet mobil műanyagboxban

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

# HORDÓS KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- ECO DRY® és LITE-DRI® sürgősségi készletek hordós kiszerezésben. Könnyű tárolás, költséghatékony és megfelel a szigorú előírásoknak a tiszta és biztonságos környezetért. A használt felitatók a hordóban biztonságosan tárolhatóak.
- ECO-DRY® univerzális felitató granulátum, nem éghető. Aszfaltra, betonra is kiszórható, kiváló olajfelszívó anyag. Kémiaileg semleges, gyors felitató képesség, olcsó ár jellemzi.
- LITE-DRI® univerzális felitató granulátum, cellulózból. Nagy felszívó kapacitású, olaj, emulziók, oldatok, gyenge savak, lúgok, víz felitására alkalmas.

## ECO-DRY® készlet - kicsi

Típus: 7161

Tartalma: 10 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



### Felhasználható:

- **olajok és vegyi anyagok raktározásánál**
- **gépek mellett**
- **benzinkutaknál**

## LITE-DRI® készlet - kicsi

Típus: 7163

Tartalma: 10 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



## ECO-DRY® készlet - nagy

Típus: 7162

Tartalma: 20 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 120 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



## LITE-DRI® készlet - nagy

Típus: 7164

Tartalma: 20 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELSZÍVÓ KÉPESSÉG (l) OLAJ/VÍZ	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7161	ECO-DRY® kicsi	13 / 13	14	15 800,-
7162	ECO-DRY® nagy	26 / 26	28	26 100,-
7163	LITE-DRI® kicsi	32 / 36	14	18 000,-
7164	LITE-DRI® nagy	64 / 72	28	36 700,-



# FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



## Figyelmeztető háromszög

### 4109 típus

- Gyors elhelyezés
- Kiváló figyelmeztető hatás.
- Összerakható, tokban szállítjuk.

508 x 533 x 533 mm

16 400,-



## Figyelmeztető oszlop

### 4110 típus

- Takarítási terület vagy kifolyt folyadék kijelölésére alkalmas.
- Jól látható, könnyen áthelyezhető.
- Könnyen tisztítható.
- Egymásba rakható.
- Szilárd polietilénből készül.

267 x 267 x 651 mm

10 900,-



## Mobil összerakható akadály



### 4113 típus

134 800,-

- Könnyen mozgatható 16 elem alvázzal.
- Egyszerű használat és raktározás, gyors felállítás.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- Beltérben és kültéren is használható.
- Szélessége 4 méter, 16 kg.

elem fő méretei: 600 x 350 x 1000 mm



## Figyelmeztető tábla

### 4129 típus

- Műanyagból készül.
- Összerakható.
- Jól raktározható.
- Veszélyes terület megjelölésére alkalmas.

3,9 kg

magasság 57 cm


4 000,-

## Műanyag lánc

### 4130 típus

- Figyelmeztető eszközök összekötésére használható.
- Tiltott terület kijelölésére alkalmas.

500,- / m






## Felakasztható figyelmeztetés jelző

### 4111 típus

- Nyilvános helyen a baleset megelőzéséhez használható.
- Minden irányból jól látható.
- Kiváló szerkezet, hosszú élettartam.
- Könnyen felakasztható.
- Polietilénből készül.

495 x 108 mm

6 200,-



## Figyelmeztetőjelzés rúddal

9 300,-

### 4112 típus

- Feszítőrúdra helyezett figyelmeztető jelzés.
- Minden ajtótokba helyezhető, max. szélessége 109 cm.
- Hosszú élettartam, megbízható kivitel.
- Többnyelvű figyelmeztetés.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

R10 csúszásgátló kategória

## 1. ZÓNA – DURVA SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI HASZNÁLATRA




És a kosz az ajtóban marad!

### Ringmat Octomat

**3157, 4394, 4395, 3387 típus**

- Kiváló minőségű gumiból készül.
- A szabadtéri használatra is hosszú élettartamú.
- Lyukacsos szerkezetéből adódóan a szennyeződés a talajra szóródik.
- Nyirkos közegben is használható.
- Forgalmas átjárókban is kiválóan megállja a helyét.
- Fekete színben szállítjuk.




Összekötő elem.  
**3158 típus**

### Fingertip

**3159, 3160 típus**

- Az ezernyi apró tűske leszedi a szennyeződést a cipőről és így megakadályozza a belterület szennyeződését.
- A felfogott szennyeződés egyszerűen kirázható.
- A lábtörlő szélei nem baleset veszélyesek.
- A lábtörlő csúszásgátló alja megakadályozza az elmozdulást.
- Minden időjárásban használható.
- Fekete színben szállítjuk.
- Két méretben rendelhető: 0,6 m x 0,8 m és 0,8 m x 1 m.




## 2. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA



### Vyna Plush

**3386 típus-szűrke**

- Kitűnő lábtörlő reális áron.
- Hatékonyan tisztít.
- Hátdoldalán PVC, csúszásgátló felület van.
- Anyaga: 100 % polipropilén.



Rendelésre egyéb színekben is kapható.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3387	0,4 x 0,6 / 17	fekete	3 000,-
4394	0,6 x 0,8 / 23	fekete	5 400,-
4395	0,8 x 1,2 / 23	fekete	9 500,-
3157	1,0 x 1,5 / 23	fekete	13 000,-
3158	-	fekete	500,-
3159	0,6 x 0,8 / 16	fekete	6 000,-
3160	0,8 x 1,0 / 16	fekete	9 500,-
3386	0,9 x 1,5 / 7	4 variáció	13 000,-

Alkalmazott címkék:



olajjal való érintkezésre alkalmas



száraz környezetben alkalmas



nagy teherbírású



## 3. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ÉS NEDVESSÉG ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA



### Entraplush 3161, 3162, 3163, 3164 típus ▲

- Alkalmas nagy forgalmú folyosókon a bejáratok ajtóiban elhelyezve.
- Poliamid felület és PVC alj.
- Strapabíró, könnyen tisztítható.
- Színek: fekete/szürke és szürke/kék.

#### Műszaki specifikációk:

- Nehezen gyúlékony DIN 4102-B1 norma.
- Ellenáll az UV sugárzásnak, 0 és 60 fok hőmérséklettartományban használható.
- Súly: 3,5 kg/m<sup>2</sup>, vastagság: 10 mm.

### Toughrib Contract 3691 típus ►

- Bordás mintájú flexibilis szőnyeg, nagy forgalmú bejáratokhoz.
- A szőnyeg külterületi fedett bejárat előtt és átjárókban alkalmazható.
- A szőnyeg bordás mintázata jól felfogja a cipőre ragadt kavicsokat, szennyeződést és nedvességet.
- A szövet anyaga 100% polipropilén, a szőnyeg alsó rétege latex gumi.
- Padlóra ragasztandó.
- Méret: szélesség 2 méter, a szőnyeg magassága 7,5 mm, hosszúság 1,2,3,4 ... méter.
- Szín: fekete.



### Needlepunch 4525, 4526 típus ▲

- 100%-os polipropilén szálból készült.
- A gyékény kiálló mintája biztosítja a jó törlőfunkciót.
- Belépő térésekbe alkalmas, mint pl. előterekbe, hallokba, stb.
- Késsel könnyen vágható. Szegély nélkül kerül kiszállításra.
- Ha hosszabb gyékényre van szüksége (3 m fölött), egyéni megrendelést is felvesszünk.



## 4. ZÓNA – FINOM SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA

### First - Step 4050 típus

- Ideális megoldás a finom szenny felfogására.
- Antimikrobális anyagból készül – baktériumok elleni és penészelleni védelem. Finom felülete felfogja a szennyet és a port a talpáról és a kerekekről.
- Az egyik oldala kiválóan hozzásimul a talajhoz.
- Elszennyezett felső réteg könnyen letéphető.
- Csak száraz helyiségekben használható, pld. kórházakban, laborokban stb.
- Egy csomag 4db 30 rétegű lapot tartalmaz.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3161	0,6 x 0,9 / 10	feke/szürke	5 500,-
3162	0,6 x 0,9 / 10	szürke/kék	5 500,-
3163	0,9 x 1,5 / 10	feke/szürke	13 000,-
3164	0,9 x 1,5 / 10	szürke/kék	13 000,-
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	27 000,-
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	55 000,-
3691	2 x 1 / 7,5	feke	12 000,-
4050	0,46 x 1,17 (4 db x 30 réteg) / 6,5	fehér	20 000,-




# LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

## Terhelési pontok



### Szervezetre való pozitív hatása:

- Csökkenti a medencecsontra ható nyomást.
- Serkenti a vérkeringést.
- Megakadályozza a forgók és izmok görcsösödését.
- Megelőzi a váll- és nyakizom merevedését.
- Csökkenti a talp fájdalmát.



## Deckplate

### 3388–3391 típus



- Kétrétegű lábkímélő padlórács. A gyémánt-mintás padlórács felülete kemény és ellenálló PVC-ből készült.
- A habos alsó rész enyhíti a hosszú állással járó fáradtságot és védi a lábat a hideg padlótól.
- A padlórács felülete ellenáll a szabványos ipari vegyi anyagoknak, azonban a kiömlött vegyi anyagot azonnal el kell távolítani a padlórács felületéről.
- A padlórács száraz helyen használandó.
- Az alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A padlórács magassága: 14 mm.
- Színe: fekete.
- Méretek: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.

## Előnyös megoldás.




## Bubblemat

### 3172, 3173 típus



- Kopásálló gumikeverékből készült.
- A buborékos felület tartósan stimulálja a vérkeringést, csökkenti a fáradékonyságot.
- Szigeteli a hideg betonfelületet.
- Csúszásgátlóként is alkalmazható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- Fekete színbe két méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm és 0,9 m x 1,2 m.
- A padlórács nem alkalmas az olajokkal és zsírokkal való állandó érintkezésre.




## Anti-fatigue ribbed

### 3170, 3171, 4299 típus



- 100 %-osan zárt sejtekből álló vinilhabból készül.
- Növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.
- Bordázott felülete a közlekedést könnyíti és az elcsúszást akadályozza.
- A párnás effektus csökkenti a láb és hátfájást.
- Szigeteli a hideg burkolatokat.
- Szürke színben, háromféle méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm, 0,9 m x 1,5 m és 0,9 m x 18,3 m tekercs.



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	fekete	17 000,-
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	fekete	34 000,-
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	fekete	71 000,-
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	fekete	137 600,-
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	fekete	10 000,-
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	fekete	17 000,-
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	szürke	11 000,-
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	szürke	130 000,-
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	szürke	5 000,-




# LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

## Worksafe

### 3165 típus


- Kiváló minőségű gumiból készül.
- Csökkenti a fáradtságot és megakadályozza a megcsúszást.
- Alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A gumiszőnyeg hátlapja kiváló tapadást biztosít.
- A szennyeződés talajra szóródik.
- Fekete színben szállítjuk, mérete 0,9 m x 1,5 m.



## Worksafe Blue

### 4194 típus


- Kiváló ellenállás az olajokkal és zsírokkal szemben – alkalmas olyan környezetben, ahol zsírokkal és agresszív gépolajokkal érintkeznek vagy az élelmiszeriparban (vágóhidak, stb.).



## Rampmat

### 4527 típus


- Kopásálló gumiból készült.
- A kiálló felület remek csúszásgátló védelmet biztosít.
- Az alacsony perem csökkenti az elbotlás kockázatát.
- Olyan munkahelyekre alkalmas, ahol nem kerül sor olajjal való érintkezésre (korlátozott ellenállás).
- Rendkívül gazdaságos megoldás (ár / minőség- arány).
- Megfelel az R10 kategóriájú EN 13552 szabványnak.



## Workstation Standard

### 3166, 3167 típus

- Hajlékony vinilből készül.
- Biztonságos munkahely a szennyeződés talajra szóródik.
- A merőleges bordázat a kiömlő olaj esetén is akadályozza az elcsúszást.
- Csökkenti a fáradtságot.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Két méretbe rendelhető: 0,6 m x 1,2 m és 1,0 m x 1,5 m.
- Fekete szőnyeg sárga peremmel.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	fekete	20 000,-
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	kék	32 000,-
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	11 000,-
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	fekete/sárga	31 000,-
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	fekete/sárga	52 000,-



## Solid Fatigue Step

### 3174 típus

- Rendkívül kopásálló gumiból készül.
- Mintázata maximális kényelemérzetet biztosít.
- 160 °C-ig hőálló.
- A négyzetekből (0,9 m x 0,9 m) tetszés szerinti felület összeállítható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- A Padlórácshoz 3175 típ. szélelem is kapható sárga színben.!



## High-duty mat

### 4195-99 típus

- Kiválóan használható a zsíros, olajos környezetben.
- SBR gumiból és nitril-ből készül.
- Olaj és zsír ellenálló.
- Az elemekből padlórács készíthető.
- Körmintájú felület megakadályozza az csúszást.
- A kiöntött folyadék átfolyik a nyílásokon, a felület száraz és biztonságos marad.
- Megfelel a EN 13552 norma R10 osztályának.
- Kényelmes felület a hosszú álláshoz.

**Használható:** Használható az iparban, szerszámkészítő üzemekben, gyártószalagoknál, vendéglátó iparban.



## Comfortlok

### 4200-4202 típus

- Gyémánt mintázatú felülete kiváló csúszásgátló.
- Nyers SBR gumiból és nitril-ből készül, olajoknak és zsíroknak jól ellenáll.
- Megfelel a EN 13552 norma R9 osztályának.
- Egyes elemekből összeállítható a 0,7 m széles szőnyeg.
- Hosszú állásnál is kényelmes.

**Használható:** Használható az iparban: gyártószalagoknál, szerelőműhelyekben, de a sportlétesítményekben is megállja a helyét.



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	KIVITEL	ÁR (Ft)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	fekete	peremmel	13 000,-
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	peremmel	20 000,-
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú, 1x rövid perem	21 000,-
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú perem	21 000,-
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid, 1x hosszú perem	21 000,-
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid perem	21 000,-
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	4x ráhajtás	9 500,-
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	2x ráhajtás	9 500,-
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	3x ráhajtás	9 500,-




# LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

## CobaMat Standard

### 3168, 3169 típus

- Hajlékony PVC-ből készül.
- A merőleges bordázat kiváló tapadást biztosít.
- Csökkenti a dolgozók fáradtságát.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Mindkét oldalról használható.
- Gyengébb savaknak és lúgoknak ellenáll.
- Kék színben, két méretben rendelhető: 0,6 m x 5 m és 0,9 m x 5 m.



## Orthomat Diamond

### 4396, 4397 típus

- A padlórács 100%-os zártsejtű vinil habból készül.
- Kényelmes felülete csökkenti a fáradtságot.
- Növelheti a koncentrációképességet.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen. Javítja a vérkeringést, csökkenti a talpak, lábak és a hát nyomását (terhelését).
- Mintázata csökkenti az elcsúszást. Száraz közegben használható.
- A R11 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.

**Használható:** Gyárakban, szerelő sorok mellett, csomagoló asztalok mellett stb.



## Cobadot Standard

### 4622, 4623 típus

- A padlórács gumikeverékből készül.
- Kiváló hang- és hőszigetelést biztosít.
- Egyszerű elhelyezés, nem szükséges leragasztani.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen.
- Mintázata csökkenti az elcsúszást.
- A R10 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.



## Cobadot Nitril

### 3392, 3393 típus

- A padlórács Nitril felhasználásával készül.
- Nagyobb ellenállási képesség az olajszennyeződésekkel és vegyi anyagokkal szemben.
- Kimerítő álló-tevékenységhez.

**Használható:** Száraz közegben üzemekben, folyosókon, kiállítótermekben, stb.




Nagy teherbírás

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	kék	84 900,-
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	kék	112 400,-
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	fekete	12 000,-
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	fekete	133 000,-
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	fekete	46 000,-
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	szürke	53 000,-
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	fekete	52 000,-
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	szürke	60 000,-

# PVC PADOZATBURKOLÓK

- Újrahasznosított PVC-ből készülnek. Tábla mérete: 1200 x 800 mm, vastagsága 20 mm.
- A peremnél könnyen egymáshoz- ill. ráhajtó szélhez illeszthetők. Egyszerűen méretre vághatóak.
- A felületük érme- vagy golyómintázatú. Az aljzatra helyezésük után egyéb rögzítést nem igényelnek.




## Ráhajtó szél

„Táblára alulról” **4372 típus**  
 0,6 kg hossza 400 mm

**900,-**

„Táblára felülről” **4373 típus**  
 0,6 kg hossza 400 mm

**900,-**



## Padozatburkoló érme-mintázatú felülettel **4370 típus** **7 300,-**

- Elsősorban raktárak, üzemcsarnokok, kiállítási termek, téli stadionok, istállók padozatára, gyepes területek, jégpályák védelmére, sportcsarnokokban koncertek, rendezvények alkalmával stb. használható.

- Éremmintázatú felület könnyen söpörhető.

20 kg 1200 x 800 x 22 mm 2500 kg



## Padozatburkoló golyómintázatú felülettel **4371 típus** **7 300,-**

- Használható raktárakban, üzemcsarnokokban, kiállítási termekben, téli stadionban - koncertek rendezésénél jégvédelemre, stb.

- Golyómintázatú felület könnyen söpörhető, felmosható.

20 kg 1200 x 800 x 22 mm 2500 kg



# SPECIÁLIS PADLÓRÁCSOK

## FLEXI - DECK

### 4520, 4521, 4522, 4523 típus



- Hajlékony, PVC-ből készült padlólap.
- A nyílások lehetővé teszik a víz és a szennyeződés lefolyását.
- Könnyedén feltekerhető tisztítás céljából.
- A tagolt felület véd az elcsúszástól.
- Szigetel a kemény és hideg padlótól.
- Igény szerint csatlakoztatható.
- Ellenálló az olajok és vegyszerek többségével szemben.
- Alkalmas ipari létesítményekben, fürdőszobákba, öltözőkbe, medencékhez.

**4520 típus** – (Csomag 9 db), négyzet 30 x 30 x 1,3 cm, Ár: 12 000,-

**4521 típus** – (Csomag 3 db), ráhajtás pecekkel, Ár: 2 500,-

**4522 típus** – (Csomag 3 db), ráhajtás hurkokkal, Ár: 2 500,-

**4523 típus** – (Csomag 4 db), ráhajtó sarok, Ár: 1 400,-



## Padló rács

### 4152 típus

- Nedves környezetben használható, könnyíti a víz elfolyását.
- Nem akadályozza az aljzat száradását.
- Az LD anyag – polipropilén, nem szívja magába a nedvességet.
- A szennyeződés nem gyülemlik fel alatta.
- Könnyen tisztítható.
- Könnyen egymáshoz csatlakoztatható, áttelepítés esetén könnyen szétszedhető.
- Ellenáll a legtöbb vegyszernek.
- Használható zuhanyfülkékben, fürdőkben, medencékben valamint laborokban.

1 db területe. .... 0,36 m<sup>2</sup>

Súly ..... 0,9 kg

Anyaga ..... polietilén

Max. teherbírás ..... 2,5 kg/cm<sup>2</sup>



Hő ellenállás ..... -10 – +60 °C



## Work Deck Tile Blue

### 6479, 6480, 6481 típus

- Műanyag padlórácsok úgy készülnek, hogy az általuk létrehozott felület megvédi a dolgozó lábát és gerincét. A rácsot az ellenálló képességük miatt sok területen lehet használni. Tetszőlegesen 1200 x 600 mm-es modulokba egymáshoz csatlakozhatók (magasságuk 25 mm). Az egyes részek kampók segítségével rögzíthetők, így könnyen szétszedhetők tisztításuk vagy áttelepítésük esetén. A ráhajtó kiképzése és a sarkok lehetővé teszik a biztonságos áthaladást kocsival vagy gyalog.
- Ellenállók olajjal, savval és egyéb vegyszerekkel szemben, valamint -10 és +80 °C hőmérséklet között. Egészségre nem ártalmasak 100 %-osan újrahasznosíthatók.



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
4152	Padló rács	600 x 600 x 15	bézs	3 600,-
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	kék	12 000,-
6480	Ráhajtó szél	Szélesség 600	kék	2 500,-
6481	Ráhajtó sarok	-	kék	1 300,-

# ALUMÍNIUM LÉTRÁK



- Stabil, háromszög-keresztmetszetű, munkaállásban vízszintes felületű létrafokokkal.
- A speciális létrafok-szerkezet széles állófelületet biztosít.
- Cserélhető csúszásgátló talpakkal.



## Támasztó létrák

PROGRAM HOBBY (BARKÁCSOLÓKNAK ÉS CSALÁDI HÁZAKHOZ)					
Típus	3192	3193	3194	3195	3196
Elérhető magas. (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Létra hossza (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Fokok száma	7	9	11	13	15
Súly (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Ár (Ft)	13 300,-	15 000,-	20 000,-	25 000,-	31 900,-

## Profi támasztó létrák

PROGRAM PROFI (IPAROSOK RÉSZÉRE)					
Típus	3197	3198	3199	3200	3201
Elérhető magas. (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Létra hossza (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Fokok száma	8	10	12	14	16
Súly (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Ár (Ft)	20 000,-	25 100,-	31 300,-	39 200,-	42 700,-

## Többfunkciós 3-részes létra

PROGRAM HOBBY			
Típus	3202	3203	3204
Elérhető magasság (m)	4,18	6,18	7,58
Alapméret bővített elemmel (m)	3,08	5,08	6,48
Alapméret (m)	1,72	2,28	2,84
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	2,10	3,46	4,51
Létrafok száma	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Súly (kg)	8,80	13,30	18,10
Ár (Ft)	43 000,-	53 200,-	83 300,-

PROGRAM PROFI				
Típus	3205	3206	3207	3208
Elérhető magasság (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Alapméret bővített elemmel (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Alapméret (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Létrafok száma	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Súly (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Ár (Ft)	81 100,-	91 800,-	115 200,-	150 300,-



# HÁZTARTÁSBA HASZNÁLHATÓ ALUMÍNIUM LÉTRÁK KETTŐS FALÉTRA



## ◀ Háztartásba használható alumínium létrák

- A széles munkalap és a lépcsőfokok  
biztonságot kölcsönöznek.


PROGRAM PROFI			
TÍPUS	3186	3187	3188
Elérhető magasság (m)	2,7	3,15	3,8
Munkalap magassága (m)	0,6	1,05	1,7
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	2,8	4,2	7,1
Ár (Ft)	12 000,-	19 000,-	31 200,-

PROGRAM HOBBY			
TÍPUS	3189	3190	3191
Elérhető magasság (m)	2,69	3,13	3,79
Munkalap magassága (m)	0,59	1,03	1,69
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	3,1	4,5	7,4
Ár (Ft)	11 500,-	15 200,-	30 200,-

**Elérhető magasság  
2,75 m -től 3,85 m -ig**

## Kettős Falétra ▶

- Szín: világossárga.
- Fa: választható kategória.
- Felületi megmunkálás: akrilát lakk.
- A létra két részét lánc kapcsolja egymáshoz.
- Terhelhetőség: 150 kg.
- Szállításra alkalmas csomagolásban.
- Kiegészítőként csúszásgátló talpak rendelhetők,  
**3401 típus** Ár: 2 200,-
- Az ár 4 db ra vonatkozik !



TÍPUS	3397	3398	3399	3400
Hosszúság (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Elérhető magasság (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Külső szélesség (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Létrafokok száma	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Súly (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Ár (Ft)	11 000,-	16 000,-	22 000,-	27 100,-



# FAVORIT ÖSSZERAKHATÓ ALUMÍNIUM ÁLVÁNYZAT 0,7 x 2,0 m



Minőségi és könnyű


- Összeszerelhető, stabil, könnyű alumínium állványzat.
- Az állványzat magassága kiegészítő elemekkel növelhető.
- Megfelel a HD 1004-es szabványnak.
- Az alapkeret oldalirányokban mozgatható.
- 3. osztályú állványzat, terhelhetőség 200 kg/m<sup>2</sup>.
- Gyorsan, szerszámok nélkül összeszerelhető – egymásba illeszthető csatlakozások és gyors csavarok.
- A 8,00 és 11,00 m magas állványzat egyúttal fel van szerelve háromszögletű, állítható magasságú támasztékkal.

A táblázatban az állványzat ára az egyes elemek árának összeadásából adódik!

- Megrendeléskor adja meg az elemek kombinációját (A + B + C + D).
- Az állványzathoz Ø 125 mm-es, fékkel felszerelt kerekek rendelhetők. **Típus: 3407.**

**13 000,- / darab.**

Pirossal vannak jelölve a kiegészítő elemek.



TÍPUS	ELEM	ÁR (Ft)
3402	A	171 300,-
3403	B	235 600,-
3404	C	212 700,-
3405	D	319 000,-
3406	E	256 200,-

MEGRENDÉLT ELEM	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TÍPUS	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Munkamagasság (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Állványzat magassága (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Munkaalap magassága (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Alap szélessége (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Súly (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Ár (Ft)	171 300,-	406 900,-	619 600,-	938 600,-	1 194 800,-



# ALUMÍNIUM KOCSIK ALUMÍNIUM KONTÉNEREK




## Alumínium kocsi

- Terjedelmes anyagok, hulladékok tárolására és szállítására szolgál.
- Könnyű alumínium szerkezet vízszintes bordázattal megerősítve.
- Kerekkel ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Teli vagy perforált oldalfalakkal készül.
- Kerekek elhelyezésének kétféle lehetősége A és B variáció.



TÍPUS (Teli/perf.)	BELSO MÉRTEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	Ø KERÉK (mm)	ÁR (Ft) (Teli/perf.)
7288 7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	167 500,- 176 700,-
7289 7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	153 700,- 162 900,-
7290 7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	126 200,- 133 000,-



TÍPUS	BELSO MÉRTEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	23 500,-
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	30 000,-
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	32 100,-
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	36 100,-
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	43 000,-

## Alumínium láda


- Könnyű ládák, kiváló minőséggel.
- A ládák alumínium ötvözetből készülnek.
- Plombázhatók, ill. lakattal zárhatók.
- A fogantyúk rugók segítségével lebillenthetők.

Kiváló és könnyű

# POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK

## KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

- Csomagolások kitűnő segédeszköze.
- A gép elősegíti a ragasztószalagok határozottabb és könnyebb kezelését.
- A gép egyszerű szerkezete miatt a ragasztószalag tekercs könnyen cserélhető.
- Nagyobb megrendelés esetén a szalagok egyéb színben és méretben is szállíthatók.
- Minimálisan megrendelhető mennyiség: 1 csomag.



**6516 sz. típus**

25 mm széles ragasztószalag gép.

**3 900,-**



**6517 sz. típus**

50 mm széles ragasztószalag gép.

**4 400,-**



A polipropilénből gyártott ragasztószalagok mindkét oldalukon nagyon pontos méretűek, ragadóképességük kitűnő.

- Csomagolásnál főleg különböző kartonok és dobozok leragasztására alkalmasak.
- Legkeresettebb fajtáit a táblázat tartalmazza.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6552	Világos barna	96	19 x 60	100,-
6553	Színtelen	96	19 x 60	100,-
6554	Világos barna	72	25 x 60	150,-
6555	Színtelen	72	25 x 60	150,-
6556	Világos barna	48	38 x 60	190,-
6557	Színtelen	48	38 x 60	190,-
6558	Világos barna	36	48 x 60	200,-
6559	Színtelen	36	48 x 60	200,-



Egyszínű ragasztószalagok 50 mm szélességben.

- A képen látható színek a legkeresettebbek.
- Nagyobb mennyiség esetén előzetes egyeztetés alapján egyéb színekben is megrendelhető.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6560	piros	36	50 x 60	350,-
6561	kék	36	50 x 60	350,-
6562	sárga	36	50 x 60	300,-
6563	fekete	36	50 x 60	300,-
6564	fehér	36	50 x 60	300,-
5138	zöld	36	50 x 60	320,-



# POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

Hatékony reklám!



## Ragasztó szalagok felirattal ▲

- Legkeresettebb az 50 mm széles, 66 m tekerchosszúságú kivitel.
- Egy, kettő ill. három színű lenyomattal.
- Alapszín (színtelen, világos barna vagy fehér).
- Az alap egyéb színben is megrendelhető felár ellenében.

A lenyomatkészítés ára

**20 000,-/szín**

DARABSZÁM	108-tól	180-tól	360-tól	540-tól	1080-tól	2160-tól
Egyszínű lenyomat	6608 típus	6609 típus	6610 típus	6611 típus	6612 típus	6613 típus
Ár (Ft)	1 200,-	900,-	800,-	700,-	600,-	470,-
Kettő színű lenyomat	6614 típus	6615 típus	6616 típus	6617 típus	6618 típus	6619 típus
Ár (Ft)	1 300,-	1 000,-	800,-	800,-	700,-	600,-
Három színű lenyomat	6620 típus	6621 típus	6622 típus	6623 típus	6624 típus	6625 típus
Ár (Ft)	2 000,-	1 200,-	900,-	800,-	700,-	600,-



## Figyelmeztető ragasztószalagok ▲

- Harántcsíkos ragasztószalagok sárga-fekete kivitelben.
- Szélesség: 50 mm, tekerchossz: 66 m.

TÍPUS	SZÍN	MÉRET (mm x m)	ÁR (Ft)
6626	sárga-fekete	50 x 66	700,-



## Elhatároló szalag ▲


### 4219 típus

- Piros/ fehér szalag ragasztó felület nélkül.
- Szélessége 70 mm, hossza 500 m.
- Terület elhatárolására használható, pld. építkezéseken.

**3 500,-**



# BIZTONSÁGI CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAGOK



Egyszerű lerakás




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRTEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3215	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	50 mm x 18,3 m	5 500,-
3216	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	102 mm x 18,3 m	16 000,-
4043	Csúszásgátló szalag piros/fehér	50 mm x 18,3 m	9 500,-

## Biztonsági, csúszásgátló szalagok ▲

### 3215, 3216, 4043 típus

- Vastag, csúszásgátló ragasztószalagok.
- Öntapadó felülete könnyű lerakást biztosít.
- Lépcsők, rakodók szélére, stb rögzíthető.
- Síkos talajra figyelmeztet.
- Kiválóan ellenálló.
- Bevizsgálva EN 13552 norma szerint, R 13 kategória.



## Csúszásgátló élvédő lépcsőre ►

### 7205 típus

- Csúszásgátló élvédő lépcsőre.
- Felhasználható már meglévő illetve új lépcsőkre. Biztonság növeléséhez már meghajlított változatban kapható.
- Egy komponensű Poliuretán ragasztóval rögzíthető (nem tartozék)
- 3 m-re használható fel.
- Könnyen vágható.

55 x 55 x 3000 mm

Magasság 3 mm GRP bázis, teljes magasság 5 mm

14 000,-








## ◀ Színes biztonsági csúszásgátló szalagok

**3213, 3214, 4044–4047 típus**

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- Kiváló minőség, kopásálló.
- Síkos sima felületre figyelem felkeltőnek, könnyen rögzíthető.
- Lépcsőkre és rakodók szélére is rögzíthető.
- Bevizsgálva a EN 13 552 norma szerint, R 13 kategória.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3213	Csúszásgátló szalag fekete	50 mm x 18,3 m	6 000,-
3214	Csúszásgátló szalag fekete	102 mm x 18,3 m	14 000,-
4044	Csúszásgátló szalag sárga	50 mm x 18,3 m	5 500,-
4045	Csúszásgátló szalag zöld	50 mm x 18,3 m	7 000,-
4046	Csúszásgátló szalag kék	50 mm x 18,3 m	7 000,-
4047	Csúszásgátló szalag piros	50 mm x 18,3 m	7 000,-



**4048 típus**

## Biztonsági csúszásgátló ▲▲ szalag KOMFORT


**4048, 4049 típus**

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- A szalag egyik oldala lágy fóliából készül amely tökéletesen átveszi a talaj mintázatát.
- Mintás talajra, ill. gépek lépcsőire rögzíthető.



**4049 típus**

**4048 típus**

 50 mm x 18,3 m

**16 000,-**

**4049 típus**

 152 mm x 610 mm (10 db)

**19 000,-**

**AZ ÁLLVÁNYOK MINDEN TÍPUSA  
SZÉTSZEDHETŐ ÉS SZÁLLÍTÁSUK  
KARTONDOBOZBAN TÖRTÉNIK**



**36 400,-**

## ▲ Állvány 5083 sz. típus

Nagyon praktikus mód a használó kezének tisztán tartásához- javítóműhelyek, WC, töltőállomások, stb.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

**A PAPIRTEKERECSEK MINDEN FAJTA  
ÁLLVÁNYHOZ HASZNÁLHATÓK**

## Papír törőlkendőek ► 5084 sz. típus

100 % mértékben válogatott nyersanyagokból újrahasznosított papír. Nagy folyadékfelszívó képességű olaj és víz esetében egyaránt. A nagyon jó minőségű, kétrétegű papír erőssége is jelentős. Felhasználható pl. autószerelő és -karbantartó, valamint karosszéria műhelyekben stb. 1 tekercs = 1000 db 22 x 37 cm méretű törőlk.



**6538 típus**



**6539 típus**

## Papír törőlkendőek ▲

Az anyag hígítókkal szemben ellenálló, nagyon puha, nagy szívóképességű, a törőlk saját súlyának 7,6-szoros mennyiségű folyadékot képes felszívni, szárazon és nedvesen egyaránt nehezen tépődik, fertőtleníthető, többször felhasználható, a textil törőlkéhez hasonló.

### 6538 sz. típus

1 tekercs = 500 törőlk 30 x 38 cm, kb. 85 g/m<sup>2</sup> - perforált, fehér színű

### 6539 sz. típus

500 db kartonban - „Z” alakban hajtogatva 30 x 38 cm, kb. 85 g/m<sup>2</sup>, fehér színű

**21 000,-**



**6540 típus**



**6541 típus**

## Papír törőlkendőek ▲

100% polipropilénből készül. Nedves és sima felületek törőlsére alkalmas. Nagyon puha, melyből adódóan a legérzékenyebb felületek törőlsére is használható. Nem hagy bolyhokat. Vizes állapotban sem szakad könnyen, erős, csavarható. Többször felhasználható, praktikuma mellett gazdaságos. Javasolt felhasználási terület: nyomda, jármű- és villamosipar.

### 6540 sz. típus

1 tekercs = 500 törőlk 30 x 38 cm, perforált, kék színű

### 6541 sz. típus

500 db kartonban - „Z” alakban hajtogatva 30 x 38 cm, kék színű



**5084 típus**

**5 900,-**





# ÁLLVÁNYOK, - TÁROLÓ DOBOZOK TISZTÍTÓKENDŐRE

ÚJDONSÁG

## Mobil Törlőkendő állvány ▼

### 7648 típus

- Könnyen guruló kereke.
- Praktikus zsáktartóval felszerelt.

3 kg

500 x 440 x 830 mm



18 900,-

## Törlőkendő állvány ▼

### 7649 típus

- Egyszerű kivitel.
- Tépő sínnel felszerelt.

2,9 kg

500 x 440 x 830 mm



7 600,-

## Fali Törlőkendő állvány ▼

### 7650 típus

- Kis helyet foglal.
- Tépő sínnel felszerelt.

2,9 kg

500 x 290 x 350 mm



10 900,-

## Tároló doboz tisztító kendőre ▼

### 7651 típus

- Tartály BIG GRIP törlőkendőkre.
- A perforált tekercsben lévő törlő kendők tökéletesen védettek a portól, piszoktól és a nedvességtől.
- Használható az iparban és a gépjárműgyártásban, de az élelmiszeriparban is,
- Megfelelő folyadékok és szennyeződések eltávolítására.
- Csomagolás: 1 doboz + 1 tekercs törlőkendő (200 lap).

1,5 kg

220/270 x 250 mm

10 200,-



## Tartalék tekercs-Kék ▲

### 7652 típus


- Csomagolás: 1 tekercs (200 lap).
- Kiszárlás: 6 tekercs.

240 x 380 mm, 85 g/m<sup>2</sup>

1,3 kg

180 x 240 mm

4 700,-



# BIZTONSÁGI KÉSEK

Professzionális eszközök minden raktárba

Biztonságos,  
gyors és kényelmes

## S4 biztonsági kés ►

Kés - **4507 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás) -

**4508 sz. típus** Ár (Ft): 4 800,- (csomag)

- Az ergonomikusan kialakított markolat lehetővé teszi a kés biztos megragadását.
- Kartonok kinyitására, nyílások kivágására vagy fedél levágására alkalmas.
- Kiválóan látható biztonsági szín.



1 200,-

## A használat módja



Kartonok kinyitása a penge használata nélkül.



Nyílás kivágása.



A fedél levágása - a penge biztonsági fedele adja meg a vágás szögét és mélységét.



A penge cseréje.

## RZ3 rugós pengéjű biztonsági kés ►

Kés - **4509 sz. típus**


Pótpengék (100 db-os csomagolás)

**4510 sz. típus** Ár (Ft): 4 600,- (csomag)

- Ergonomikusan kialakított markolat.
- Kartonok kinyitására alkalmas.
- Jobb és bal kézzel is használható.
- Három vágó-gomb (felső + jobb + bal).
- Automatikusan visszahúzódó penge.

## A helyes vágási technika

- 1/ A penge kieresztéséhez tolja előre a gombot. A másik kezét tegye el a vágás tervezett irányából.
- 2/ Nyomja erősen a pengét a vágandó felületre, és kezdjen el vágni.



- 3/ Ne nyomja tovább a hüvelykujjával a gombot, hanem helyezze át a kés markolatára, és folytassa a vágást. A doboz súrlódási ereje kieresztve tartja a pengét. A vágás befejezése után a penge automatikusan visszahúzódik.

2 800,-



2 100,-

## BN QBS rugós pengéjű biztonsági kés

Kés - **4511 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás) -

**4512 sz. típus** Ár (Ft): 5 600,- (csomag)

Innovatív tulajdonságok:

- Az automatikusan visszahúzódó penge csökkenti a szúrás okozta sérülés kockázatát.
- A high-tech tárcsa biztosítja a penge gyors cseréjét.
- A penge rögzítve van belülről.
- A markolat kinyitását egy beépített pánt biztosítja.
- Nem lehet elveszíteni a kés semmilyen alkatrészét.
- Ergonomikusan kialakított biztonsági markolat.
- Termoplasztikus gumi-nyél.
- Kiválóan látható narancsszínű kivitelezés.





# GYORSVÁGÓ KÉSEK CSOMAGOLÓ SZALAGOK, FÓLIÁK

## BN HH kötőszalag - vágó ►

Kés - **4515 sz. típus**

Pótpengék (100 db-os csomagolás)

- **4535 sz. típus** Ár (Ft): 3 100,- (csomag)

- Kiváló segédeszköz a nagyobb csomagokhoz használt műanyag kötőszalagok vágásához.
- Erős, acélból készült fej és pengetartó, a markolat törésálló.
- A pengecserét ujjunk nyomásával végezzük.
- Rendkívül éles, acélból készült egyélű penge.



2 200,-



Megszabadítja  
a nehéz munkától!

## ▼ BN T1 csomagolószalag gyorsvágó

Kés - **4513 sz. típus**

- Hatékony, hosszú élettartamú szerszám. Az ellenálló, ergonomikusan kialakított markolat maximális kényelmet biztosít - a csuklót semleges helyzetben lehet tartani.
- Gazdaságos, könnyen használható.
- Átvágja a csomagolószalagok többségét.



Kiválóan látható szín

800,-

A tompa hegy segítségével biztonságosabban átvághatjuk a csomagolószalagokat, mint késsel vagy éles pengével.



A csomagolószalag-vágó használata eltávolítja az éles pengéket a munkahelyről, amivel lényegesen csökken az áru sérülésének vagy a baleseteknek a kockázata.

A vágáshoz helyezze a hüvelyk- vagy a mutatóujját a markolatra. A tompa hegy könnyen átvágja a borító-, csomagoló és átlátszó szalagokat.

## BN DCT zsugorfólia - és csomagolószalag - gyorsvágó ▼

Kés - **4514 sz. típus**

Innovatív tulajdonságok:

- Kiválóan látható ergonomikus, ellenálló műanyagból készült markolat. A vágást kezdheti a zsugorfóliával beburkolt raklap közepén, tetején vagy alján.
- Biztonságosan átvágja a csomagolószalagot.
- Rendkívül éles, hosszú élettartamú penge.
- Gyorsan vág és gazdaságos.

Csomagolószalag-vágó.



Rendkívül éles, erős, karbonacélból készült penge.

800,-

Fóliaterelő hajlat.



# TEKERCESELŐ ÁLLVÁNY



## Csomagoló anyagok letekerceselése

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- Szögprofil keret.
- A csomagolóanyagot horganyzott rúd tartja, mely illeszkedik a csomagolóanyagot tartó rúd belső átmérőjéhez.
- 1000–1600 mm széles tekercsek rakhatóak rá.
- Maximális tekerbírás 80 kg.

- Változatok:

- egy tekercses állvány asztal alá is befér
- egy tekercses állvány
- két tekercses állvány.



7356/100, 7356/125, 7356/160 típus

7357/100, 7357/125, 7357/160 típus

7358/100, 7358/125, 7358/160 típus

	egytekercses asztal alá			egytekercses állvány			kétttekercses állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	650			1000			900		
Max. tekercs súly (kg)	80			80			80		
Állvány méret (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Állvány súly (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Típus	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Ár (Ft)	49 300,-	55 100,-	58 000,-	58 000,-	62 800,-	70 100,-	82 200,-	88 000,-	94 300,-



# VÁGÓ ÁLLVÁNYOK

## Vágó állvány hengerelt csomagolóanyagokra

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- A csomagolóanyag rögzíthető, és kés biztosítja a pontos és egyszerű vágást.
- Univerzális késsel ellátott, mely bármely csomagolóanyag vágására alkalmas.

### - Változatok:

asztalhoz rögzíthető változat

egytekerces papír és fólia vágására

kétekerces papír és fólia vágására.



**7359/100, 7359/125,  
7359/160 típus**

**7360/75, 7360/100, 7360/125,  
7360/160 típus**

**7361/75, 7361/100, 7361/125,  
7361/160 típus**

	Asztalra szerelhető			egytekerces állvány				kétekerces állvány			
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)				1000				900			
Max. tekercs súly (kg)				80				80			
Állvány méret (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Állvány súly (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Típus	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Ár (Ft)	96 700,-	102 500,-	108 800,-	149 900,-	191 400,-	171 600,-	181 300,-	236 900,-	241 700,-	261 000,-	285 200,-

## Függőlegesen állvány papírra vagy fóliára

	egy tekerces állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	900		
Max. tekercs súly (kg)	80		
Állvány méret (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Állvány súly (kg)	44	47	50
Típus	7362/100	7362/125	7362/160
Ár (Ft)	227 200,-	232 000,-	241 700,-




**7362/100, 7362/125, 7362/160 típus**



## Hólyagfólia

- A léghólyagok védik a becsomagolt árut a rázkódásokkal és ütésekkel szemben.

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
4997	80	100	9 100,-
6462	100	100	11 000,-
4998	120	100	13 100,-
4999	150	100	20 100,-



## Hólyagfólia

- Univerzális csomagoló védő anyag széles felhasználási körrel.
- A fólia ott érvényesül, ahol puha és biztonságos csomagolás szükséges.
- A leggyakrabban az üveg-, porcelán-, kerámiatermékek csomagolására szolgál.
- A fólia -50 °C-tól + 75 °C-ig használható.
- A fólia könnyedén ollóval késsel vágható vagy forrasztható.
- Nem növeli a becsomagolt termék súlyát.
- Nem szívja fel a vizet, nem lép reakcióba a becsomagolt termékkel
- Többször használható, lehetőség van az újrahasznosítására
- A becsomagolt termék könnyen jelölhető.

## Hólyagfólia - kis hólyagok (8 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3301	50	100	2 400,-
6463	100	100	5 000,-

## Hólyagfólia plusz

- nagy hólyagok (29 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3302	50	50	3 800,-
3303	100	50	7 000,-



# CSOMAGOLÓ ANYAGOK

## Öntapadó polietilén borítékok

- Kísérő okmányok elhelyezésére.
- Bármilyen felületre jól ragasztható.
- A boríték öntapadó fedőrészrel zárul, biztosítja az okmány sérülésmentességét, könnyíti a csomagküldést.

TÍPUS	FŐBB MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	ÁR (Ft)
5115	225 x 125	1000	16 000,-
3304	230 x 170	1000	13 000,-
3305	320 x 230	500	18 000,-



## Zárható polietilén zacskók

- Apró alkatrészek csomagolására használható.
- Minimálisan rendelhető mennyiség 1 csomag/1000 db.

TÍPUS	FŐBB MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	ÁR (Ft)
5116	40 x 60	1000	700,-
5117	60 x 80	1000	1 200,-
5118	70 x 100	1000	1 600,-
5119	80 x 120	1000	2 000,-
5120	100 x 150	1000	3 100,-
5121	120 x 170	1000	4 500,-
5122	150 x 220	1000	6 300,-
5123	180 x 250	1000	9 000,-
5124	200 x 300	1000	12 000,-
5125	250 x 350	1000	16 000,-
5126	300 x 400	1000	21 000,-



## Ütésálló védőborítékok

- Az ütésálló védőborítékok a küldeménynek magas fokú védelmet biztosítanak a szállítás során.
- A méretek széles választéka lehetővé teszi, hogy a küldeménynek leginkább megfelelő méretet választhassa ki.
- A csomagoló anyag belső része minőségi hólyagfóliából készül, ezáltal védelmezi a küldeményt az ütések, rázkódások és nedvességtől. A külső vastagított papír biztosítja a csomagolás szilárdságát.

### Használat:


Katalógusok, CD-k, ékszerek, gyógyszerek, alkatrészek stb. feladásához.

### Előnyök:

Kis súly, ebből következik az alacsony postaköltség, egyúttal pedig rendkívül jó védelmet biztosít a küldemény számára a sérülésekkel szemben.



TÍPUS	BELSŐ MÉRET (mm)	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (g)	DARAB A CSOMAGBAN	ÁR / csomag (Ft)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	7 200,-
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	5 000,-
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	7 300,-
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	7 000,-
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	9 500,-
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	4 500,-
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	4 100,-



## Csomagolófóliák ►

- Jellemzőjük a kivételes szilárdság és szakításállóság.
- Lehetővé teszik a hulladékok csomagolását pl. raklapokon. Minden nemű áru csomagolására is alkalmasak.
- A nagyon könnyű és törekeny anyagoktól kezdve a nehezebb anyagokig.
- A cseh 246. sz. Minőségbevizsgáló Intézetben lettek bevizsgálva mint környezetbarát anyagok EKO PACK márkanéven.

Rövid szállítási határidő

Fólia  
0062 típus



Fólia  
0063 típus



Műanyag állvány  
0064 típus

Fémállvány  
0065 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	VASTAGSÁG (μ)	ÁR (Ft)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	600,-
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	1 700,-
0064	Állvány - műanyag	-	-	2 700,-
0065	Állvány - fém	-	-	15 300,-



## Gépi csomagolófólia ▲

3565, 3566 típus

- Alkalmos csomagológépekhez. A fólia nagyobb tömege és a hosszabb tekercs csökkenti a cseré gyakoriságát. A fólia nyújthatósága jelentősen csökkenti a fogyasztását, ezáltal pedig a csomagolási költségeket.

### Műszaki paraméterek:

Típus	3565	3566
Vastagság (μ)	23	30
Szélesség (mm)	500	500
Súly (kg)	cca 16	cca 16
Szín	átlátszó	átlátszó

15 000,-

16 000,-



## Borítófólia ▲

3567 típus

- Raklapok felületének lefedésére szolgál. Helyes használat esetén véd a por, a nedvesség és a víz raklapba való behatolásával szemben. Polietilénből készül. Az 1600 x 1200 mm-es méretű fólialapok könnyebb leválasztása érdekében 1600 mm-ként perforált tekercekben kapható.

### Műszaki paraméterek:

Típus	3567
Vastagság (μ)	30
Fő méretek	250 lap / 1600 x 1200 mm
Szín	átlátszó

10 800,-



# CSOMAGOLÓPRÉSEK, KÖTÖZŐSZALAGOK



3900 típus

A térfogat kb  
20 %-al csökken

68 700,-

## Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm
- Fogantyú mérete: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



9 500,-

## Kötöző szalag 6656 típus

- Szilárd és ellenáll a külső hatásoknak.
- Mind a két préshez alkalmas.

Paraméterek:

tekerccselve ..... 500 m

szélesség ..... 8 mm

belső átmérő ..... 75 mm

szilárdság ..... 2400 N.

- Ennél a változatnál a préselt hulladék polietilén zsákokba kerül.



Préselt hulladék részleteképe.



## Ekosack 40 5256 típus

- Papír, szövetek, műanyagok, vékonyfalú bádogdobozok, stb. préselésére szolgál.
- Kiváló segítség a kis- és közepes nagyságú vállalatok számára, amelyeknek gondjaik vannak a hulladék feldolgozásával és tárolásával.
- A prés mellé több mobil konténer rendelhető, ami megkönnyíti a hulladék osztályozását és kezelését.
- A hulladék térfogatának csökkentésével jelentős szállítási költség takarítható meg.
- kitűnik kiváló teljesítményével és egyszerű kezelésével.
- Felállítása alapozást nem igényel, elég hozzá egy egyenletes szilárd felület.
- Hálózati csatlakozása egyszerű.

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (mm)	GÉP TÖMEGE (kg)	CSOMAG MÉRTEK (mm)	PRÉSELÉS GYORSASÁGA	MAX. PRÉSELŐ ERŐ	MEGHAJTÓ NYOMÁS	TELJESÍTMÉNY / HÁLÓZAT	ÁR (Ft)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380 V/50 Hz	1 377 700,-
5139	Pót bálázó kocsi								253 500,-

## Kétkamrás prés

- A prés szilárd, stabil szerkezetű préskamrával rendelkezik, ezen helyezkedik el a présfej. A nyomást hidraulikus henger valósítja meg. Lehetőség van a nyomóerő szabályozására, ami biztosítja a magas fajlagos nyomás elérése melletti hosszú távú megbízhatóságot.
- A préstér feltöltése felülről történik. Az első ajtó és a csomag kibillentésének rendszere lehetővé teszi az összepréselt csomag kivételét a préskamrából. A kamra szerkezete lehetővé teszi a préselendő csomag PE szalaggal vagy dróttal történő 4-szeres vagy 2-szeres átkötését.
- A prés úgy lett megtervezve, hogy lehetőség van a modulok (préskamrák) egy présegység melletti bővítésére (a prés kapacitásának növelése minimális beszerzési költségekkel).



2 532 100,-

## Ekopack 50.2 3533 típus

- Hidraulikus bálázó 5 tonna nyomóerővel (1/2 raklap) áruházaknak, gyűjtőközpontoknak, másodlagos nyersanyag felvásárlóknak, szupermarketeknek, raktáraknak, kis-, közepes- és nagyvállalatoknak.

TÍPUS	3533
Külső méretek (h x sz x m)	1950 x 950 x 1950 mm
Bála mérete (h x sz x m)	750 x 550 x (300-700) mm
Bálatömeg	max. 100 kg
Max. préselő	5 t ± 5 %
Préselő	1,3 kg/cm <sup>2</sup>
Préskamra mérete (sz x h x m)	750 x 550 x 900 mm
Kamra úrtartalma	0,371 m <sup>3</sup>
Préskamra típusa	Billentő
Préskamrák száma	2
Fűzőhelyek száma	3
Présciklus	25 s
Teljesítményszükséglet / feszültség	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektromos védettség	IP 54
Présvezérlés	hidraulikus
A gépezet súlya	630 kg

# KÉZI EMELŐK

- A kézi hidraulikus emelők megkönnyítik a nagysúlyú terhek mozgatását.
- Biztosítják a megfelelő biztonságos munkát.
- Az emelőknek két választható pozíciója van.


- Négy kerék megkönnyíti az emelő mozgását.
- Az emelő összerakható, ami szállításakor illetve tárolásakor helymegtakarítást eredményez.



6442 sz. típus



6443 sz. típus



TÍPUS		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ÁR (Ft)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	393 200,-
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	658 500,-




3265 sz. típus




3266 sz. típus



3267 sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)			FŐ MÉRTEK (mm)									SZÉLES. (mm)	TÖMEG  (kg)	ÁR (Ft)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	182 400,-
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	219 700,-
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	280 400,-



# HIDRAULIKUS EMELŐLAPOK

## 3268 típus

- teherbírás  
150 kg



## 3269 típus

- teherbírás 300 kg



3270 típus



3271 típus



3272 típus



3273 típus

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	MUNKALAP MÉRETEI h x sz (mm)	MUNKALAP MAGASSÁGA (mm)	KAR MAGASSÁGA (mm)	KEREKEK ÁTMÉRŐJE (mm)	LENYOMÁS/ EMELÉS (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	95 300,-
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	122 400,-
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	143 900,-
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	163 500,-
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	168 700,-
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	159 400,-

# HORDÓMOZGATÁS



## ◀ Hidraulikus hordóemelő

### 3040 típus

- Lábpedállal mozgatható, egyszerű hidraulikus mechanizmus.
- Emelés 45 cm.

 250 kg

Kényelmes leemelés vagy a gyűjtőkádra való helyezés.

**Erős segítőtárs hordómozgatásnál**

**277 600,-**



## Hordó horizontális felfüggesztése 7079 típus



## Hordó vertikális felfüggesztése 7078 típus



## Hordó fogó

### 7080 típus

Hordó fixálásához a biztosíték beállítása.



Hordó rögzítése bármely helyzetben.



- Az eszközök a fémhordók mozgatására szolgálnak - olyan esetekben, amikor más módon történő rögzítésük és mozgatásuk hosszadalmas, nehézkes és veszélyes lenne.
- A felfüggesztő eszközök nem használhatók, ha a hordók jelentősen deformálódtak és nem lehet azokat biztonságosan megfogni.
- A felfüggesztő berendezések minden típusa megfelel a cseh a szabványelőírásoknak.
- A hordófogók munkavédelmi minősítéssel rendelkeznek.

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	TEHER MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
7078	320	Ø 572	38 300,-
7079	320	hosszúság 900	36 900,-
7080	320	Ø 572, magasság 885	127 300,-



# ANYAGMOZGATÁSI TECHNIKA SEGÉDESZKÖZEI

## Horizontális hordófogó 6435 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók fekvő történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely vízszintes).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét és megszünteti a fizikai munkát.
- Védi a hordót a mechanikus sérülés ellen.

**113 600,-**



## Vertikális hordófogó 6436 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók állva történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely függőleges).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét, megszünteti a fizikai munkát és védi a hordót mechanikus sérülés ellen.
- A hordó megfogása automatikusan történik, a targoncavezetőn kívül nincs szükség másik személyre.
- A hordó megfogása önzáró pofa segítségével történik a hordó felső peremén.


**294 900,-**



## Magassági szerelő kabin ▼

### 6441 típus


- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Alkalmas a magasságban történő munkák elvégzésére targonca segítségével.

 105 kg

 1200 x 800 x 1860 mm

 180 kg

**391 500,-**



## Hordómozgató targonca ▼

### 3413 típus

- Ideális hordók mozgatására, szállítására, egymásra rakodására, ürítésére.

- A hordók helyzetét kézi mozgatással lehet meghatározni. A hordó 180°-ban elforgatható.

- Emelési magasság: 1425 mm.

 155 kg

 1190 x 1000 x 2020 mm

 350 kg

**551 000,-**



- 1200 x 800 mm, esetleg 800 x 600 mm - es méretű raklapok mozgatására szolgál, amelynek emelési magassága 100 mm.
- A robusztus ráma egyik oldalon a forgatható kerekre, a másik oldalon rögzített kerekre támaszkodik.
- A hidraulika a kar fel és le mozgatásával működtethető, a szabályozó szelepnek három helyzete van: 1. emelés, 2. kikapcsolás, 3. leengedés.

## Poliamid kerekű targonca 5253 típus



## Alacsonyemelő targonca poliuretán kerekkel

### 5253-P típus

Poliuretán keréssel ellátott targonca az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosít. Használható nehéz terhek szállításánál egyenetlen talajon.



### Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Poliuretán perem nyom nélküli üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -20 °C-tól +75 °C-ig.

### Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

## Alacsonyemelő targonca gumiabroncsos kerekkel 5253-G típus



### Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Gumiabroncs halk üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -10 °C-tól +60 °C-ig.



### Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

**117 700 Ft-tól**

Gumiabroncsos kerekkel ellátott targonca egyenetlen talajon is használható. Halk üzemelést biztosít. Kímélő az aljzathoz, csökkenti a rázkódást.



TÍPUS	NÉV	VEZÉRLŐ KEREKEK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA (mm) hosszúság	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5253	Kézi emelőtarg.	poliamid	160/1150	85-200	67	2000	117 700,-
5253-P	Kézi emelőtarg.	poliuretán	160/1150	85-200	67	2500	127 900,-
5253-G	Kézi emelőtarg.	gumi	160/1150	85-200	67	2500	121 700,-



## Villástargonca eltérő villahosszúsággal ►

- 3102 típus** - villa hosszúsága 800 mm, **3103 típus** - villa hosszúsága 1500 mm
- A standard villástargoncához hasonlóan, a raklapok mozgatására szolgál.
  - A targonca egyrészt forgató alvázzal, másrészt szállító kerekekkel van ellátva.
  - A hidraulika a kar fel és le mozgásával működtethető.
  - Standard kivitelnél a kerék poliuretánból készült.
  - A 800 mm villákkal ellátott targoncák legfőképpen a teherautók platóin ill. vagonokban használhatók.
  - A nagyméretű paletták mozgatásánál ajánlott az 1500 mm hosszú villák.

**Villa hosszúsága**  
**800/1500 mm**  
**teherbírás**  
**2000/3000 kg**



## Kis magasságú targonca ▼

- 4672 típus**
- A targonca elsősorban a kis magasságú raklapok mozgatására alkalmas.
  - villa minimális magassága 51 mm, maximális magassága 161 mm.



A villa minimális magassága  
**51 mm**

- A targonca standard kivitelben poliuretán kerekekkel kerül kiszállításra.

## Villástargonca 3 tonna ▲ teherbírással 3104 típus

- Csak teherbírása különbözik a standard típustól.
- A mozgatása is hasonló, mint az előző típusoknál.

## Négy irányba mozgatható villástargonca ►

- 3105 típus**
- Az EURO paletták mozgatásánál használható a négy irányba mozgatható kézi alacsonyemelő villástargonca.
  - A targonca két, egymásra merőleges irányba mozgatható. A 172 mm villamagasságnál (12-szer emeljük a kart) a targonca előre és hátra mozgatható. A 198 mm villamagasságnál a kiegészítő kerekek funkcionálnak, és a targonca oldalra mozgatható.
  - Az oldalra való mozgatásnál szükséges a kart 90°-kal elfordítani és biztosító csapszeggel rögzíteni.
  - Nagyon széleskörű a targonca felhasználása.

- A targoncával való egyszerű mozgathatósághoz szilárd és sima talaj szükséges.
- A targonca kompatibilis kézi hidraulikus aggregáttal van ellátva. Az emelő karon található kis állítókar segítségével a villák rögzíthetők és így a mozgatásnál nem emelkednek.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA szél./emel. (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3102	Villástargonca, 800 mm villákkal	160/800	540/85/200	73	2000	125 500,-
3103	Villástargonca, 1500 mm villákkal	160/1500	540/85/200	79	2000	186 100,-
3104	Villástargonca 3000 kg teherbírással	160/1150	540/85/200	89	3000	127 100,-
3105	Négy irányba mozgatható vill.targonca	160/1150	540/85/200	92	1500	197 700,-
4672	Kis magasságú targonca	160/1150	540/85/200	86	1500	202 500,-

## ◀ BT kézi targonca

### 4695 típus

- Könnyen irányítható és kis fizikai erővel pumpálható.
- Nagyon biztonságos, kis balesetveszéllyel.
- A hatékony karbantartáshoz szelencékkel és zsírzókkal felszerelve.
- Érzékeny bekapcsolószervezet, az ujjak végével irányítható.
- A rozsdamentes áteresztőszelep biztosítja a hidraulika megbízható irányítását.
- A széles kerekek biztosítják a könnyű mozgást.
- A rendkívül szilárd acélból készített alváznak köszönhetően a targonca erős, robusztus és könnyű.
- Bizonyíthatóan a legalacsonyabb üzemeltetési költségek a piacon.

## BT kézi targonca gyorsemeléssel

### 4696 típus

- A villák már az első pumpálás után elérik a raklapokat, és egy másodperc alatt felemelik a rakományt.
- Nagy mennyiségű raklap kezelésére alkalmas.





**MADE IN SWEDEN**

## ▶ Könnyű indítású BT targonca

### 4697 típus

- A raklapemelő targonca a szokásos targoncákhoz képest akár 70%-al csökkentheti a kifejtendő erőt a nehéz raklapokkal való munka során.
- A rendszer mindkét mozgásirányban működik, és a vezérlőrudon lévő szabályozókar aktiválja. Működési elve a nehéz rakomány tehetetlenségének leküzdése, és a kezelőszemélyzet munkájának megkönnyítése - főleg induláskor és az egyenetlenségeken való áthaladás során.
- Egyedülálló megoldás nehéz feladatokhoz.
- A nehéz rakományok könnyű és pontos mozgatása.
- Folyamatos indulás egyenetlen felületeken és küszöbökön.
- Rendkívül ergonomikus megoldás, csökkenti a kar, váll és a hát megerőltetését.
- Növeli a munkatermelékenységet.
- Irányító kerék: poliuretán, Ø 175 x 60 mm.
- Villákban lévő kerekek: nylon, Ø 85 x 100 mm.



**MADE IN SWEDEN**

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KEREKEK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	MAX. EMELES (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4695	BT 2300 targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	169 800,-
4696	Targonca gyorsemeléssel	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	183 500,-
4697	Könnyű indítású targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	284 400,-
3458	AKU meghajtású targonca	polyuretán	540 / 1150	200	160	1500	966 800,-



## ▶ Alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással

### 3458 típus

- Az alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással a szabványos targoncák alapján lett megtervezve.
- E termék egyik előnye az akkumulátoros meghajtás, amit főleg nehéz munkakörülmények közepette lehet kihasználni.
- A magasemelésű és alacsonyemelésű AKU targoncákhoz hasonlóan a haladási sebesség szabályozása nem poláris.
- Szabvány feletti 1500 kg-os terhelhetőségű AKU meghajtású targonca.
- Motor 0,4 kW, akkumulátor 12 V / 40 Ah.
- A targonca elektromágneses fékkel van felszerelve.






- A gyalogkísérő akkumulátoros targoncák ideálisak a kiskereskedelem, kisebb üzemekben, javítóüzemekben való felhasználásra vagy hidraulikus homlokemelésű járművekhez.
- Síma felületeken használható.

## ◀ Gyalogkísérő alacsonyemelésű targonca 4693 típus

- Mindenhol használható, ahol a szokásos raklapszállító targoncákat alkalmazzák.
- A kis súly és a kis méretek megkönnyítik a használatát szűk térségekben.
- A könnyű irányítást és a nagyfokú stabilitást biztosítja, hogy öt ponton érintkezik a padlóval.
- A targonca beépített töltővel van felszerelve. A 700 mm-es alváz keskenyebb, mint az EUR-raklap. A targonca hossza mindössze 420 mm (a villák nélkül). A villák csúcsán lévő felhajtókerekek a standard felszereltséghez tartoznak.

MADE IN SWEDEN


Típus	4693	4694
Teherbírás (kg)	1300	1000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	200	420
Menetseb. (km/óra) teherrel/nélkül	4/5,5	4,3/5,4
Kerekek	poliuretán/vulkolán	poliuretán/vulkolán
Üzemi-/parkolófék	elektromágneses	elektromágneses
Az akkumulátor kapacitása (Ah)	50	63
Az akkumulátor súlya (kg)	2 x 20	2 x 23
Feszültség (V)	2 x 12	2 x 12
Ár (Ft)	1 537 600,-	2 125 100,-



## ◀ Gyalogkísérő magasemelésű targonca 4694 típus

- Elektromos targonca. Ideális az üzletekben való munkákhoz, könnyebb rakományok megemelésére.
- Kis méretei (az alváz mindössze 700 mm széles) lehetővé teszik a szűk térségekben való használatát is.
- Beépített, karbantartást nem igénylő zselés akkumulátor töltővel felszerelve. A targonca munkaszaktként is használható.
- Simplex oszloppal ellátva, emelési magasság: 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



# MAGASEMELŐ TARGONCÁK



## VZV villás targonca 5508 típus

- Jelentősen megkönnyíti a munkát a raktárakban, rámpákon vagy a gyártó gépeknél.
- A 400 mm-től magasabb emelésnél a támasztó láb a padlóhoz ér és ezzel nő a targonca stabilitása.



## Villás targonca - elektromos ▲ meghajtású változat

### 3457 típus

- A teher emelése kétféle módon történhet: kézzel vagy elektromos emelővel.
- A teher leengedése kézzel történik. Kívül helyezkedik el az akkumulátor és a töltő, ezért alacsony a súlypont, ami miatt a targonca kitűnően irányítható.
- Emelőmotor 0,8 kW, akkumulátor 12 V, 60 Ah.



## Könnyű magasemelő targonca

### 3275 típus

- Egyszerű kezelhetőség.
- Alacsony súly- a kis teherkocsik kirakodásánál használható.
- Emelés a lámpedal segítségével.

- Túlterhelési védelem.
- Biztonságos üzemeltetés, robusztus konstrukció.

## Kézi magasemelő targonca

### 3276-7 típus

- A targoncára jellemző a jó konstrukció és a stabilitás.
- A targonca kiváló tömítésű hidraulikája megfelel a korszerű követelményeknek.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x mg x sz (mm)	VILLA ÉS TALAJ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG min./max. (mm)	VILLÁK HOSSZÚSÁGA (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	232000,-
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	299 700,-
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	304 500,-
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	202 900,-
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	661 200,-



# MAGASEMELŐ TARGONCÁK MÉRLEGES TARGONCÁK



## ◀ Kézi magasemelő targonca 6105 típus

- Olyan raklapok, kézikocsik vagy egyéb eszközök mozgatására szolgál, amelyeknél az emelőnyílás minimális magassága 99 mm, minimális szélessége 509 mm.
- A teher emelésekor a kocsit fékkel vagy ékkel kell rögzíteni az elmozdulás ellen.
- A targoncával való egyszerű mozgatáshoz kemény és sima talaj szükséges.
- Munkavédelmi minősítéssel rendelkezik.



## Akkumulátoros ▶ magasemelő targonca 6106 típus

- Az akkumulátoros emelő targoncák euro palettákra vagy hasonló keretes raklapokra rakott áru mozgatására szolgál
- max. 1000 kg tömegig.
- A targoncák kis 12 V-os, 135 Ah kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve.
- Használatban 1-2 műszakot bír ki.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK H x Mg x Sz (mm)	EMELŐ MAGASSÁG (mm)	VILLA HOSSZÚSÁG (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	737 700,-
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	1 053 200,-

## Alacsonyemelő mérleg targonca ▶

**3101 típus** Ár: 483 400,- Ft

**4671 típus** Ár: 580 100,- Ft

Targonca mérleggel és nyomtatóval.

- Az alacsonyemelő mérleg targonca a raklapokra és kézikocsikra rakott anyag szállítására szolgál – előnye hogy segítségével ellenőrizni lehet a raklapon levő áru tömegét. Ez, valamint könnyű kezelhetősége megkönnyíti a kezelőszemélyzet munkáját.

### A targonca előnyei:

- Egyszerű kezelhetőség – két kapcsolóval történik.
- Az adatok könnyen leolvashatók.
- Könnyű kezelhetősége miatt önsúlya alacsony (128 kg).
- 6 hónap garancia.

### Műszaki adatok:

mérhetőség ..... 2000 kg  
megkülönböztető képesség ..... 1 kg  
pontosság ..... 0,1 %  
emelés ..... 115 mm  
min. magasság padló felett ..... 90 mm  
léctalpak hossza ..... 1220 mm  
léctalpak szélessége ..... 178 mm  
a targonca teljes szélessége ... 568 mm



Rövid szállítási határidő










Rögzített kerekek

Forgó kerekek

Fékkal ellátott forgó kerekek

1 600 Ft-tól

- Kínálunk a standard kivitelű kerekek alaptípusait tartalmazza - rögzített, forgatható, fékkal, a legkeresettebb méretekben, átmérő: 80 - 200 mm.
- A kerekek horganyzott acéltárcsákból és gumiabroncsból állnak.
- Megerősített acélvilla horganyzott felületi kezeléssel.
- A kerekek sokféleképpen felhasználhatók a termelőüzemekben szállítójárműveknél, szerszámasztaloknál és -szekrényeknél, az építőiparban a mozgatható állványzatoknál stb.








	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	1 600,-
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	1 700,-
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	2 000,-
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	3 200,-
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	4 000,-
Forgatható	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	1 700,-
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	2 100,-
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	4 100,-
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	3 200,-
Forgatható fékkal	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	2 400,-
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	2 500,-
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	3 000,-
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	5 400,-
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	4 000,-



# MŰANYAGTÁRCSÁS SZÁLLÍTÓKEREKEK









- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgatható - fékkel.
- A kerekek műanyag tárcsából és gumiabroncsból állnak.
- A megerősített villák horganyozott felületi kezelésűek.
- Ezek a kerekek az acéltárcsás kerekek alternatívái.
- Az acéltárcsás kerekekhez hasonlóan széleskörű a felhasználási területük a szállító eszközök tekintetében.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	1 600,-
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	1 700,-
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	1 900,-
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	3 400,-
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	4 000,-
Forgatható	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	1 500,-
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	1 600,-
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	1 900,-
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	4 000,-
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	4 000,-
Forgatható fékkel	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	2 300,-
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	2 300,-
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	2 500,-
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	5 000,-
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	6 300,-

## POLIAMID SZÁLLÍTÓKEREKEK



- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgó - fékkel.
- Poliamid kerékből és horganyzott acélvillából állnak.
- Sima felületeken való szállításra alkalmasak.
- Ennek a változatnak az előnye a nagyobb teherbírás.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	1 100,-
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	1 100,-
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	1 300,-
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	3 000,-
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	3 000,-
Forgatható	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	1 700,-
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	1 800,-
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	2 200,-
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	4 000,-
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	4 300,-
Forgatható fékkel	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	2 000,-
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	2 000,-
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	3 400,-
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	5 800,-
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	5 800,-

# TÖMLŐS KEREKEK

## Felfújható kerekek fém tárcsával







- Használhatók különböző szállító eszközöknél.
- Rendelhetők rögzített vagy forgó villával illetve villa nélkül.
- Alkalmazható a nem sík, egyenetlen terepen.



Típus: 6737

Típus: 6738

Típus: 4983

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	Rögzített	11 000,-
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó	14 000,-
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó, fékkel	21 700,-

## Felfújható kerekek acél vagy műanyag tárcsával




- Használhatók áru vagy hordószállító kocsiknál.



Típus: 6020

Típus: 6021

Típus: 6022

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	KÖZÉP	CSAPÁGY	ÁR (Ft)
6327	200	50	20	80	műanyag	tűgörgős	3 600,-
6020	260	85	20	200	műanyag	csúszó	3 600,-
6021	260	85	20	200	műanyag	tűgörgős	3 800,-
6022	260	85	20	150	acél	tűgörgős	3 200,-
6328	300	100	20	150	műanyag	csúszó	5 600,-
6329	300	100	20	150	acél	csúszó	6 500,-
6330	400	100	20	150	műanyag	tűgörgős	6 600,-
6331	400	100	20	200	acél	golyós	8 200,-




## Gumiabroncsos kerekek

**3013 sz. típus** - Leggyakrabban a 120, 240 l edényeknél használatos.



Típus: 3013

### Gumiabroncsos kerekek

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
3013	200	22	48	800,-

### Tengelyek

TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	HOSSZUSÁG (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6023	21,4	455	horganyzott	1 300,-
6024	21,4	550	horganyzott	1 800,-


















## Csavar rögzítésű szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek ajánlata.
- A kerék csavarok segítségével rögzíthető, horganyzott acélvillákkal van felszerelve.
- A kerekek elsősorban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazhatók.

## Csapra rögzíthető szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek.
- A kerék horganyzott acél villája csapra szerelhetően végződik.
- Leggyakrabban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazzák.






Csavar rögzítésű szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	800,-
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	1 000,-
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	800,-
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	1 300,-
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	1 500,-
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	4 000,-
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	1 600,-
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	4 800,-

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6374	50	19	40	70	25	11	fék nélkül	800,-
	6375	75	25	60	100	30,5	11	fék nélkül	800,-
	6376	50	19	40	70	25	11	fékkel	900,-
	6377	75	25	60	100	30,5	11	fékkel	1 200,-



## Műanyag szerkezetű kerék

- A kerék és a villája kiváló minőségű szintetikus anyagból készült, kettős csapágymenet a forgófejben. A kerék közepe polipropilénből készül.
- Az abroncs termoplasztikus szürke nyomot nem hagyó gumiból készül.
- Védelem a fonálfelcsavarodással szemben.
- Szilárd golyóscsapágy.
- Nyílás a csap számára.








Tömör műanyag szerkezet	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	3376	125	32	100/200	161	11	Forgó	3 800,-
	3377	125	32	100/200	161	11	Forgó, fékkel	4 600,-

# NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



## 300-500 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Alumínium tárcsa, gumiabroncs, golyóscsapág.
- Elsősorban olyan helyekre javasolt, ahol nagyok a terhelhetőségi igények (konténerek stb.).
- A gumiabroncsos kivitel miatt egyenetlen felszíneken is alkalmazható.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	9 000,-
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	10 000,-
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	16 000,-
Forgatható	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	12 000,-
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	15 000,-
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	20 800,-
Forgatható téllel	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	16 100,-
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	16 800,-
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	18 400,-



## 700 - 800 kg teherbírású közlekedőkerekek

- Alu. tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapág.
- A kerekek előnye a nagy terhelhetőség.
- Egyenetlen felszínekhez nem alkalmas.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	15 000,-
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	16 900,-
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	29 500,-
Forgatható	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	18 400,-
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	20 800,-
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	33 800,-
Forgatható téllel	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	23 200,-
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	25 600,-
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	35 800,-










# NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



## 600 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Poliamid kerék, rögzítése becsúsztatással történik.
- Használata elsősorban élelmiszeriparba javasolt.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	6 800,-
Forgatható	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	10 900,-
Forgatható fékkel	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	14 000,-



## 1000 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Öntvény tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapágy.
- Használata elsősorban olyan helyeken javasolt, ahol rendkívül nagy a teherbírással szembeni igény.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	23 200,-
Forgatható	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	36 700,-
Forgatható fékkel	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	37 700,-

Nagy teherbírású szállítókerekek

## Hőálló kerekek

- Kerekek hőálló anyagból horganyzott villával készülnek.
- Hőálló képesség: -40 °C -tól +280 °C -ig.
- Többcélú felhasználhatóság.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	forgó	3 900,-
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	forgó	4 000,-



## 600 - 1200 kg teherbírású hőellenálló kerekek

- A kerekek öntvényből készülnek.
- Forrasztott tartó, masszív szerkezet.
- Golyóscsapágy
- Hőellenállás 150 °C-ig.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	rögzített	12 000,-
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	rögzített	14 000,-
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	rögzített	18 800,-
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	forgó	21 300,-
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	forgó	24 200,-
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	forgó	33 500,-

## Targoncakerékek

- A kerekek poliamidból vagy poliuretánból készülnek.
- Elsősorban targoncákhoz alkalmasak.



TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6378	82	70	900	25	poliamid	1 300,-
6379	82	70	900	25	poliamid/poliuretán	2 300,-
6380	82	90	1200	25	poliamid/poliuretán	2 400,-
6381	175	45	700	25	poliamid	1 800,-



# ALUMÍNIUM SZÁLLÍTÓKOSCIK

- A kocsik kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- Kis súlyuk miatt lényegesen egyszerűsítik a szállítandó terhek kezelését.
- Biztonsági markolattal vannak ellátva.



**6546 sz. típus**

Kocsi alap kivitelben.



**6547 sz. típus**

Kocsi lehajtható lapáttal.



**6548 sz. típus**

Lépcsőző kocsi.

## Összecsukható kocsik

Elsősorban ott érvényesülnek, ahol a kocsikat gyakran kell szállítani, mivel kis helyen is elférnek.



**6549 sz. típus**



**6550 sz. típus**



**6551 sz. típus**

- A fogantyú magassága állítható.
- Méretei összecsukott állapotban: 715 x 412 x 190 mm. Személygépkocsival kényelmesen szállítható.

- A szállítókosci könnyű és stabil szerkezetével emelkedik ki.
- Gyorsan és könnyen összecsukható és személygépkocsival szállítható.
- Két forgókerékkel és két fix kerékkel van ellátva.

- Böröndök, dobozok, zsákok stb. ideális szállítóeszköze.
- Kiváló tulajdonságai a rozsdamentes alumínium és a műanyag egyesítésének köszönhetőek.
- Méretei összecsukott állapotban: 662 x 480 x 95 mm.

TÍPUS	TEHERBÍR/TÖMEG (kg)	KOCSIKEREKEK	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	LAPÁTMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6546	250/8	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 280	36 700,-
6547	200/8,5	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 240	46 400,-
6548	150/10	tömör, 3 x 160 mm	1320 x 550	285 x 200	44 500,-
6549	100/7	tömör, 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	16 000,-
6550	100/8,5	tömör, 100 mm	955 x 420 x 725	-	21 000,-
6551	125/4,5	tömör, 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	39 000,-

# KÉTKERESKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK

6244  
sz. típus



6245  
sz. típus



6246  
sz. típus



6247  
sz. típus



6248  
sz. típus



6249  
sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6244	100	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	21 200,-
6245	250	felfűjt, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	21 300,-
6246	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	20 200,-
6247	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	36 000,-
6248	250	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	21 100,-
6249	200	felfűjt, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	35 200,-



# KÉTKEREKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6252	300	felfűjt, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	38 400,-
6253	300	felfűjt, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	34 200,-
6254	300	felfűjt, Ø 260 (mm)	1400/600	villa	38 200,-

## Lépcsőző járművek



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6250	200	tömör, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	69 800,-
6251	200	felfűjt, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	50 700,-

# HORDÓSZÁLLÍTÓ KOCSIK

## MUNKAVÉDELMI MINŐSÍTÉSEL



### Hordószállító

#### 7110 sz. típus

A futómű lehetővé teszi a 200 literes álló helyzetű hordó kényelmes mozgását.



#### 0019 sz. típus

Használata hasonló, mint a 0001 sz. típusú járműnél. Sőt a felfűjt kerekek lehetővé teszik a jármű mozgását egyenetlen terepen is.



#### 0001 sz. típus

- Segítségével a hordót álló helyzetben lehet megfogni, fekvő helyzetbe hozni és szállítani.
- A görgőkön fekvő hordót könnyen el lehet fordítani és kiönteni a tartalmát.
- A komaxitos felületi kezelés minden típusnál szokványos, hasonlóan mint a hordó megfogását szolgáló kapocs.



37 800,-



#### 5507 sz. típus

#### 5506 sz. típus

- Az alátámasztó kerekes kivitelnél könnyebb és biztonságosabb a mozgatus.
- Ezek a típusok csak üres vagy teli hordók szállítására készültek.



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
0001	Hordószállító	300	tömör, Ø 160 a 200	450	590/1800	39 200,-
0019	Hordószállító	300	tömör, Ø 260	400	730/1500	63 800,-
5507	Hordószállító	250	tömör, Ø 260	1250	700	37 800,-
5506	Hordószállító	300	tömör, Ø 260	1250	700	35 200,-
5070	Hordókar	-	-	-	-	3 900,-
7110	Hordószállító	250	-	124	Ø 630	20 600,-



#### Hordókar 5070 sz. típus

Az emelőkar segítségével a hordót álló helyzetből lefektethetjük és fordítva. Két emelőkar segítségével a hordó szállítható, feltéve, ha ezt a súlya megengedi.




# GÁZPALACK-SZÁLLÍTÓ KÉTKEREKŰ KOCSIK



5010 sz. típus



5012 sz. típus



5011 sz. típus



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3100	Palackszállító	100	Ø 200	1100	440/250	12 000,-
5010	Palackszállító	120	Ø 200	1350	440/250	11 900,-
5011	Palackszállító	120	Ø 200	1100	440/250	11 000,-
5012	Autogén heg. szállító	300	Ø 400	1050	685/1750	51 200,-
0002	Kukaszállító	150	Ø 200	1200	500/250	8 600,-
1048	Kerekes keret	80	Ø 140	-	-	6 000,-

## SZÁLLÍTÓKOCSIK 110 LITERES EDÉNYEKHEZ

Kerekes  
kukaszállító keret



1048 sz. típus

- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzhorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.


Kukaszállító  
kétkerekű kocsik



0002 sz. típus



3100 sz. típus



# RAKTÁRI SZÁLLÍTÓKOCSIK

## Összecsatolható raktári szállítókocsi 6500 típus

- A szállítókocsi nagyobb terhek szállítására is használható. Súlya 12,5 kg, teherbírása 150 kg. A rakodófelülete csúszásmentes műanyagból készül, a pereme műanyag szalaggal van lefedve. Két rögzített és két forgó gumis keréssel van ellátva (100/20). Lehajtható fogantyúnak köszönhetően kis helyen is tárolható.

- 12,5 kg
- 740 x 480 x 860 mm
- 150 kg

23 300,-

A legkeresettebb kivitel



65 300,-

61 800,-



4757 típus

4758 típus

83 000,-

69 200,-



4714 típus

4715 típus



## Műhely kocsik

- A higiéniai szempontoknak megfelelő polietilénből készült műanyag kocsik. A könnyen mosható műanyagból készült szilárd szerkezet az iparban és az élelmiszeriparban egyaránt jól használható. A kocsi 100 mm átmérőjű forgatható kerekekkel vannak ellátva.

Polcok száma:

2 polc

**4757 típus**

- 11 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 100

3 polc

**4758 típus**

- 14,5 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 150

## Műhely kocsik

- Rendkívül robusztus, nagy ellenállású polipropilénből készült kocsi. Nagy megterhelhetőség, ipari felhasználásra alkalmas. 4 keréssel és fogantyúval van ellátva. A kocsi kis súlya, lekerekített élei és jó irányíthatósága maximálisan megkönnyítik a használatát.

**4714 típus**

- 13 kg
- 960 x 490 x 850 mm
- 225 kg

**4715 típus**

- 18 kg
- 1110 x 660 x 850 mm
- 225 kg

## Összeállítható rendszer



94 000,-

6277 típus

TÍPUS	6255	6256	6257
Teherbírás (kg)	300	400	400
Kerekek Ø (mm)	tömör 200	tömör 200	tömör 200
Kerék	görgőcsapágg.	görgőcsapágg.	görgőcsapágg.
Kerék fajtája	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített
Magasság (mm)	210	250	250
Széles./hoss. (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Ár (Ft)	48 400,-	54 800,-	56 500,-



# RAKTÁRI SZÁLLÍTÓKOCSIK



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6259	700 x 1000	69 700,-
6260	800 x 1200	77 400,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6262	700 x 1000	79 000,-
6263	800 x 1200	80 300,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6265	700 x 1000	79 900,-
6266	800 x 1200	78 300,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6268	700 x 1000	87 900,-
6269	800 x 1200	92 400,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6271	700 x 1000	82 300,-
6272	800 x 1200	85 700,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6273	700 x 1000	105 500,-
6274	800 x 1200	102 100,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6275	700 x 1000	91 100,-
6276	800 x 1200	96 900,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6277	700 x 1000	115 900,-
6278	800 x 1200	121 000,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6279	700 x 1000	94 500,-
6280	800 x 1200	96 900,-

# MŰHELY KOCSIK

- Elsősorban javító műhelyek számára ajánljuk.
- A kerekek lehetővé teszik a kocsi könnyű mozgatását a műhelyen belül.
- A két fékkel ellátott keréknek köszönhetően meg lehet akadályozni a kocsi önkéntes mozgását.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestéssel van lekezelve.



Kivitel ráccsal  
**6416 sz. típus**



Kivitel rács nélkül  
**6417 sz. típus**

TÍPUS	RAKODÓ FELÜLET (mm)	TÁLCÁK ÉS FOGANTYÚ MAGASSÁGA	KEREKEK átm. (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	85 900,-
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	82 200,-



## Műhelykocsi fedéllel

- A kocsi apró anyagok mozgatására alkalmas.
- Acélprofil szerkezet elegendő szilárdságot biztosít.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestéssel van lekezelve.
- A kocsi két mozgatható fékkel ellátott kerékkel és két rögzített kerékkel rendelkezik.
- A rövidebb oldalán kezelőfogantyúval van ellátva.



Kivitel fedővel  
**6418 sz. típus**



Kivitel fedő nélkül  
**6419 sz. típus**



Emelőkar  
**5247 sz. típus**

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK átm. (mm)	ÁR (Ft)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	130 000,-
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	104 600,-



Kézikocsi  
**5246 sz. típus**

## Emelőkaros kézikocsi 5246, 5247 sz. típusok

- Az emelőkaros kézikocsi gyakorlatban bevált szerkezete széleskörű felhasználást tesz lehetővé az anyagmozgatásban.
- Egy emelőkart több kocsinál is használni lehet, a kocsi mozgatása után a kart le kell kapcsolni.

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5246	Kézikocsi	1248 x 842 x 280	35	400	40 800,-
5247	Emelőkar	1300 x 325	9	400	30 100,-



# KERÉKKEL ELLÁTOTT SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK




- Megkönnyítik raklapok vagy ládák mozgását.
- Az összes kocsi standard felszerelése két rögzített és két mozgatható fékezett kerék.
- Magasabb rakodófelület biztosítja a könnyebb kezelést és munkabiztonságot.
- Kívánság szerint más kivitelben is szállítjuk (más méretekben, más felületi kezeléssel).



TÍPUS	RAKODÓ FEL. h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	Ø KEREKEK (átm.) (mm)	ÁR (Ft)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	39 200,-
6413	800 x 600 x 600	300	125	48 400,-
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	41 000,-
6414	1200 x 800 x 600	600	200	52 000,-
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	52 000,-
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	60 200,-


## TEHERBÍRÁS 600 kg-ig



## TEHERBÍRÁS 300 kg-ig



## TEHERBÍRÁS 1000 kg-ig



# FELJÁRÓK ÉS RÁMPÁK



## ◀ Acélfeljáró gépkocsikhoz

### 3776 típus

- Cseppmintás acéllemezből készül.
- Felületi megmunkálása galvanikus horganyzással történik.
- Felületén rögzítőnyílások találhatók.
- A rögzítő anyag nem része az árunak.

Csomag: 2 db (pár)


Egy feljáró mérete: 31 x 25 x 10 cm.

1000 kg/db, 10 cm magas akadályhoz



- Alkalmas tolokocsi-feljárónak is.

**38 700,- / pár**



**62 800,-**


## ◀ Feljáró lap 3777 típus

- A feljárólap által könnyen leküzdhetők a különféle akadályok (küszöb, lépcsők és más akadályok).
- Könnyű és egyúttal szilárd alumínium szerkezet.
- Könnyen mozgatható, oldalán fogónyílás található.
- Csúszásgátló felület gyémánt mintázattal.
- Az alumínium lap vastagsága 3-5 mm.
- 19-36 cm magasságú akadály leküzdésére.

6,5 kg

80 x 80 cm

200 kg



## Alumínium kábelhíd ▲

**22 700,-**


### 3778 típus

- Megbízhatóan védelmezi a kábeleket és csöveket a sérüléssel szemben.
- Biztonságos és csökkenti a belebotlás lehetőségét.
- Rendelkezik a tartós rögzítéshez szükséges nyílásokkal.
- Könnyű alumínium szerkezet.

5 kg

80 x 28 x 6 cm

200 kg



**A biztonságos és egyszerű használatért.**

## ◀ Teleszkópos alumínium rámpák

### 3792-3794 típus


- Ideális segítő az akadályok leküzdéséhez, mindenféle típusú tolokocsikhoz, robotokhoz, más mobil eszközökhöz.
- Könnyű, merev alumínium szerkezet, maximális terhelhetősége 500 kg, segít a nehezebb akadályok leküzdésében. A rámpa egyedi csúszásgátló felülettel van ellátva.

TÍPUS	MAX. HOSSZ (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. AJÁNLOTT EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/PÁR (Ft)
3792	1180	236	200	500	3,4	98 000,-
3793	2040	236	400	320	6,4	132 700,-
3794	2900	236	600	260	9,0	178 200,-




## Összecsukható alumíniumrampák

- Ideális megoldás rakomány biztosításához vagy akadálytalan hozzáféréshez, különösen az építőiparban vagy logisztikában működő cégek számára.
- A hordozható rampák maximális biztonságossága és könnyű kezelhetősége mellett rendkívül hatékony megoldást jelentenek.



- Rámpa menetközben a gépjárműben függőleges helyzetben van.
- A gépjármű padlójához egy pár szorítópánttal kerül rögzítésre, ami gyors, szerszám használata nélküli összeszerelhetőséget tesz lehetővé. A rámpát egyúttal biztonsági övek biztosítják, hogy a közlekedés során függőleges helyzetben maradjon. A rámpa gumi tompítókkal lett felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy a közlekedés során a rázkódás és a vibrációk miatt hangeffektusok keletkezzenek.
- A rámpa kezelése nagyon egyszerű, egy személy is könnyen elvégezheti. A gázrugó miatt használatához kis erőfeszítés szükséges.
- A rámpa kinyitása a biztonsági pánt kikapcsolása és a rámpát egyensúlyban tartó rögzítések kioldása után történik. A kinyitást a rámpán két oldalt ergonomikus műanyag fogantyúk segítik.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3779	2250	800	450	400	30	566 700,-
3780	2750	1000	550	400	38	573 500,-



## Alumínium rakodórámpa

- Ideális megoldás súlyos eszközök rakodásánál.
- A biztonságosságot használat közben minden körülményben biztosítja a speciális csúszásgátló felület.
- A rámpa használható a nehéziparban, kereskedelemben, építőiparban stb.
- A kínált termékek mellett a megrendelő igényei alapján egyedi rámpa is készíthető.

### Ék alakú alsó feljáró rész



- Az ék alakban összehajtható forma lehetővé teszi az alacsony szögű a rámpára történő akadálymentes felmenetelt, valamint a rámpa maximális megdőntését.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

### Felső támasztó rész



- A támasztórész optimalizált dőlésszöge kedvezően hat az alacsony profilú eszközök szállítására.
- A támasztórész széles dőlésszög beállítását teszi lehetővé.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/1 DB. (Ft)
3795	1500	400	450	3068	28	181 400,-
3796	2500	400	750	2375	46	265 500,-
3797	3500	400	1050	1964	64	354 000,-



## Egzotikus keményfa borítás



## Standard fa borítás



## Fém borítás





## Hagyományos dizájn



Minőségi termékek rozsdamentes anyagból



Betonból készült, vandálbiztos termékek





# PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL



Modern dizájn, hosszú élettartam

87 600,-

## ◀ Pad Bretana

### 3829 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés fekete festékkal, ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Az ülés és a háttámla az időjárás viszontagságainak jól ellenálló trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

43 kg

1800 x 625 x 755 mm  
ülés magassága 435 mm

## Pad Zar ▶

### 3831 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés három rétegben felvitt fekete festékkal. A festék ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak is.
- Az ülés és a háttámla 45 mm vastag trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése jól ellenáll az időjárási viszontagságoknak, mahagóni színárnyalat.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

45 kg

2000 x 625 x 730 mm  
ülés magassága 410 mm



87 200,-

## ◀ Pad Roda

### 3832 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés három rétegben felvitt fekete festékkal.
- Az ülés és a háttámla 45 mm vastag trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése jól ellenáll az időjárási viszontagságoknak, mahagóni színárnyalat.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

61 kg

2000 x 630 x 750 mm  
ülés magassága 420 mm

139 200,-






# PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL

## Pad NeoBarcino ►

### 3827 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés különleges szürke festékekkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak és a súrlódásnak.
- Az ülés és a háttámla trópusi keményfából készül. A szintelen felületi kezelés ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 70 kg

 1800 x 715 x 820 mm  
ülés magassága 450 mm

**140 900,-**



**124 800,-**


*Magas ár/minőség arány*

## ◀ Pad Madrid

### 3830 típus

- A pad szerkezete 50 x 8 mm-es acélszalagból készül. Felületi kezelése rendkívül ellenálló poliészter festékekkel történik.
- Az ülés és a háttámla 40 mm vastag, az időjárási viszontagságoknak jól ellenálló trópusi keményfából készül.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- A trópusi fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Talajhoz rögzíthető.

 45 kg


 2000 x 630 x 830 mm  
ülés magassága 435 mm

## Pad Ergo ►

### 3828 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés különleges szürke festékekkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak és a súrlódásnak.
- Az ülés és a háttámla trópusi keményfából készül. A mahagóni színű felületi kezelés ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 47 kg

 1800 x 660 x 830 mm  
ülés magassága 455 mm



**111 500,-**

*Széles választékból Ön is válassza a legmegfelelőbbet a környezetéhez.*



**80 800,-**

## 4027 típus ▲

Léc metszete ..... 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... tűzi horg.

📦 47 kg

📏 1600 x 840 x 900 mm



## 4028 típus ▲

Léc metszete ..... 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... tűzi horg.

📦 85 kg

📏 1600 x 1100 x 890 mm

**125 000,-**

## 4031 típus ▼

Léc metszete ..... 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... tűzi horg.

📦 32 kg

📏 1600 x 510 x 470 mm

**50 500,-**







## 4029 típus ▲

Léc metszete ..... 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... tűzi horg.

📦 25 kg

📏 1600 x 720 x 870 mm

**68 300,-**



## 4032 típus ▲

**27 000,-**

Léc metszete ..... 20 x 60 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... porfesték

📦 18 kg

📏 1400 x 530 x 800 mm

## 4032-B típus ▲

**26 900,-**



## 4030 típus ▲

Keret ..... 10 mm

Lemez ..... 1,5 mm

Szerkezet felületi kezelése ..... porfesték

📦 59 kg

📏 2000 x 600 x 870 mm

**59 600,-**





Történelmi városokba  
és parkokba alkalmas

## ANTIK pad öntöttvasból 4442 típus ▲

74 700,-

- Oldalai masszív szürkeöntvényből készülnek, fekete festéssel felületkezelve.
- Jó minőségű és erősen pácolt dió színű fa ülő- és támlarészek (lécvastagság 30 mm).
- Felületkezelése hosszútávon ellenáll az időjárás viszontagságainak

📦 46 kg 📏 1500 x 580 x 750 mm

## ART pad öntöttvasból 4443 típus ▼

81 800,-

- Oldalai masszív szürkeöntvényből készülnek, fekete festéssel felületkezelve.
- Jó minőségű és erősen pácolt dió színű fa ülő- és támlarészek (lécvastagság 26 mm).
- Felületkezelése hosszútávon ellenáll az időjárás viszontagságainak.

📦 37 kg 📏 1500 x 600 x 790 mm



## Öntöttvas pad Vídeň ▲

7136 típus

- Öntöttvas pad háttámlával.
- Az ülő és hátlap fára való lakkal kezelt felület. A tartóváz gömbgrafitos öntöttvas feketére festve.

📦 46,50 kg  
📏 1800 x 400 x 710 mm

56 000,-



## Oszlop 05 4444 típus

52 100,-

- Robusztus szerkezet szürkeöntvényből.
- Lánc rögzíthető hozzá.
- Kiváló minőségű fekete festéssel felületkezelve.

📦 30 kg  
📏 átmérő fent/lent 90/180 mm  
teljes magasság 1 160 mm  
beépítés utáni magasság 870 mm



# BETONPADOK



## Betonpadok

- A pad beton része "U" profillal van merevítve és erősítve.
- A beton mosott kavicssal van díszítve.
- Az ülést és a háttámlát tartó elem tűzihorganyzott acélból készül. Az ülés és a háttámla újrahasznosított műanyag.
- Az újrahasznosított műanyagnak nagyon jó az ellenállóképessége a mechanikai hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben.
- A műanyagnak nagyon jó hőszigetelő tulajdonsága van.

## Betonpad támlával

**4447 típus**

250 kg

1600 x 800 x 400 mm



## Betonpad támla nélkül ▲

**4446 típus**

230 kg

1600 x 450 x 400 mm

**63 300,-**

## Betonasztal ►

**3351 típus**

- A asztal szerkezetét merevített és megerősített betonelem alkotja, amelynek felülete mosott kavicssal van megmunkálva.

- Az asztallap újrahasznosított műanyagból készül, amelynek nagyon jó az ellenállóképessége a mechanikai hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben, és jó hőszigetelő tulajdonságú.

400 kg

1600 x 800 x 750 mm

**84 400,-**



400 kg

## ◀ Beton virágtartó

**4637 típus**

Falvastagság 100 mm.

400 kg

1500 x 500 x 500 mm

**47 500,-**







**Típus: 7186** – háttámlával

TÍPUS	7185	7186
Súly (kg)	24	33
Méret h x szél x mag (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Cső váz átmérője (mm)	34	34
Ülőfelület lemezvastagság (mm)	1,5	1,5
Ár (Ft)	48 000,-	67 600,-

## Fém pad - Meva City

- Háttámlával, és támla nélkül is kapható.
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
- Ideális lehet parkokban, tereken, irodaházakban, kereskedelmi központokban.
- Tüzihorganyzott váz, horganyzott ülőlap és háttámla.
- Az ülés és háttámla RAL 9006 színnel porszórással festve.
- A lábak lerögzíthetők a felülethez.
- Robosztus kialakítás, kiváló minőség, hosszú élettartam.

**Típus: 7185** – háttámla nélküli változat



▲ **Terano Típus: 3804**

TÍPUS	3803	3804	3805	3806
Helyek száma	2	3	2	3
Tömeg (kg)	20	25	12	16
Teherbírás (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Méretek (h x mélység x m) (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Ár (Ft)	218 900,-	267 700,-	132 900,-	174 000,-

## Rozsdamentes padok Terano, Livorno

- Luxus padok modern stílusban. Megfelelnek az emberi test anatómiájának, ezért nagyon kellemes a használatuk. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak.
- Teljesen rozsdamentes anyagból készültek. Teherbíró képességüket a Ø 28 mm csövek biztosítják, az ülés és a karfák Ø 8 mm-es csövekből készültek.
- Padlózathoz rögzíthető.
- Legfőbb előnyük, hogy nem igényelnek semmilyen karbantartást.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. Rozsdamentes csavarokkal egyszerűen összeszerelhető.



▲ **Livorno Típus: 3806**





## Sörpad-garnitúra ▲

### 3799 típus

- Stabil fa ülőgarnitúra, alkalmas kerthelyiségekbe, nyaralókba, kirándulóhelyekre, játszóterekre stb.
- Gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

 összméreték: 2 x 1,55 m, magasság 0,75 m


**104 000,-**




## ◀ Ülőgarnitúra

### 3798 típus

- Az ülőgarnitúra asztalból és két padból áll.
- Gyalult fenyőfából készült, gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

 a garnitúra 95 kg

 hosszúsága 2 m

**113 600,-**





- Növényzet köré telepíthető, kiváló minőségű öntöttvasból készül, felületkezelés nélkül. Rozsdás is lehet. Szétszerelt állapotban szállítva, a kötő elemeket tartalmazza. Kör és négyzet alakú kivitel.



## 3920 típus

Anyaga: öntöttvasból

50 kg

Ø 1200 x 200 mm

**81 200,-**

## 3921 típus

Anyaga: öntöttvasból

84 kg

Ø 1600 x 200 mm

**122 700,-**



## 3922 típus

Anyaga: öntöttvasból

55 kg

1000 x 1000 x 200 mm

**74 900,-**

## 3923 típus

Anyaga: öntöttvasból

76 kg

1200 x 1200 x 200 mm

**86 600,-**



## Növény védőkeret

- Tüzhorganyzott acélból készült, kisebb fák védelmére.  
- Két darabban szállítva, az illesztő részeket tartalmazza.

Anyaga:  
tüzhorganyzott acél

## 3924 típus

11,5 kg

Ø 250/360 x 1500 mm

**19 800,-**

## 7125 típus

13,5 kg

Ø 450/560 x 1500 mm

**21 200,-**

## Csőből készült védőkeret

### 3925 típus

- Fák törzsének védelmére használható, pl ha kerékpárt támasztanak a törzséhez.  
40 mm átmérőjű horganyzott csővekből készült. Darabonként szállítva.




Anyaga:  
tüzhorganyzott acél

3,1 kg/db

650 x 500/800 mm

**6 900,-**








**34 000 Ft-tól**

- A fa törzse köré helyezhető, nem akadályozza a fa növekedését, könnyen öntözhető és megakadályozza a kiszáradást.
- Betonfelület, útburkolat, aszfalt utak által határolt területre elhelyezhető.
- Minden csomag egy keretet és belső levehető paneleket tartalmaz.



**Taulat**

**3912 típus**

Acélból készült

30 kg

800 x 800 x 40 mm

**72 600,-**


**3913 típus**

Acélból készült

50 kg

1000 x 1000 x 40 mm

**110 000,-**



**Sol**

**3914 típus**

Öntöttvasból készült

39 kg

800 x 800 x 35 mm

**52 300,-**


**3915 típus**

Öntöttvasból készült

58 kg

1000 x 1000 x 35 mm

**70 900,-**



**Serra**

**3916 típus**

Öntöttvasból készült

18 kg

800 x 800 x 20 mm

**34 000,-**


**3917 típus**

Öntöttvasból készült

40 kg

1000 x 1000 x 20 mm

**58 600,-**



**Religa**

**3918 típus**

Horganyzott cinkből készült

21 kg

800 x 800 x 30 mm

**55 100,-**

**3919 típus**

Horganyzott cinkből készült

32 kg

1000 x 1000 x 30 mm

**70 900,-**



## 3926 típus

Anyaga: öntöttvas/acél

42 kg


Ø 190 x 1030 mm

191 600,-



- Utcai bútorok egyik praktikus eleme. Emberekkel sűrűn látogatott helyekre célszerű elhelyezni város központokban, játszótéren, kulturális műemlékeknél stb.

- Acélból, rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készül, telepítési feltétele meglévő vízhálózat, horgonyokkal illeszthető a felülethez.



## 3927 típus

Anyaga: rozsdamentes

9 kg

Ø 370 x 935 mm

288 900,-



## 3928 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

40 kg

300 x 300 x 1010 mm

176 800,-



## 3929 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

94 kg

300 x 300 x 1010 mm

324 700,-



# FÜGGESZTHETŐ MŰANYAG VIRÁGTARTÓK



10 év garancia



- Díszítő elemként szolgál, felfüggeszthető lámpaoszlopokra, hídakra, korlátokra, homlokzatokra.
- Nagy sűrűségű polietilénből készült, robosztus felépítés, mechanikus károk elleni nagyfokú védelem,  $-65^{\circ}\text{C}$  és  $+85^{\circ}\text{C}$  közötti nagy hőingást is kibír. Színtartó, ellenáll a graffitinek.
- Dupla falú kialakítás, mely felfogja a felesleges vizet, ezáltal csökkenti a párolgást és az öntözés gyakoriságát. Felesleges víz elvezetését biztosító nyílással van ellátva.
- Lekerekített élek, UV stabil, újrafelhasználható. 10 év garancia.

**Három különböző alakban és méretben rendelhető.**



Kerek tál VAS



Félkör DEMI




Téglalap BAL

## Horgonyok


A virágtartó edények az elhelyezés igényeinek megfelelően függeszthetők vagy rögzíthetők.



Felfüggesztés





Oszlopra  
Ø 40 - 140 mm  
3944-1  
Ø 60 - 200 mm  
3943-1



Homlokzatra  
3944-2  
3943-2



Homlokzatra



Korlátra  
3945-1  
3946-1  
Párkányra  
3945-2  
3946-2

Kettős burkolattal ellátott edény.



## Horgonyok

TÍPUS	ÁR (Ft)
3940-1	29 700,-
3940-2	44 500,-
3940-3	36 400,-
3943-1	20 800,-
3943-2	13 100,-
3944-1	15 000,-
3944-2	14 000,-
3945-1	46 400,-
3945-2	16 400,-
3945-3	36 500,-
3946-1	51 800,-
3946-2	8 400,-
3946-3	36 600,-

Rendelés előtt kérem egyeztessünk a megfelelő tartozék kiválasztásához, pl. milyen átmérőjű oszlopra, korlátra kerül felhelyezésre.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l) töltőanyag + öntözővíz + tartalék víz	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3940	Kerek VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	29 100,-
3941	Kerek VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	49 200,-
3942	Kerek VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	85 200,-
3943	Félkör DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	52 000,-
3944	Félkör DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	37 200,-
3945	Téglalap BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	41 900,-
3946	Téglalap BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	40 200,-



# KÜLTÉRI ACÉL VIRÁGTARTÓK



## Rectangular

3849 típus

49 000,-

- Kültéri, téglalap formájú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. A négy láb könnyű mozgathatóságot biztosít. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel.

23 kg

1000 x 340 x 430 mm

## Redolda

3850 típus

87 200,-

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. A díszítőcsík rozsdamentes acélból készül. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel.

22 kg

Ø 600 x 440 mm



## Vida

3847 típus

43 000,-

- Kültéri, négyzet alakú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel.

23 kg

600 x 600 x 500 mm



80 300,-



111 800,-

## Esferica

3851 típus

26 kg

930 x 470 mm

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. Erőteljes, tartós szerkezet. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel. A virágtartó a talajhoz rögzíthető.

## Oval 3848 típus

- Kültéri, ovális alakú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. A négy láb könnyű mozgathatóságot biztosít. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel.

23 kg


1000 x 400 x 525 mm



# FÉM VIRÁGTARTÓK

## Acélból készült virágtartók

Alkalmasak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzihorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső megjelenés horganyzott, porfestékkel kezelt felülettel. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



### 3949 típus

- 57 kg
- 670 x 670 x 555 mm
- 117 l


62 000,-



### 3950 típus

- 66 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

76 700,-



## Fából készült virágtartók

Alkalmasak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzihorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső faborítással. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



### 3951 típus

- 62 kg
- 685 x 685 x 555 mm
- 117 l

90 600,-



### 3952 típus

- 68 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

116 100,-



# BETON VIRÁGTARTÓ

4637 típus 400 kg











## Beton virágtartó

- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként és virágedényként is használható.
- Kiváló minőségű mosott kavicsból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- A víz elvezetéséhez lyukak találhatók az edény alján.



**Számos méretben és három alakban rendelhető.**

TÍPUS	FORMA	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4637	Beton virágtartó - Téglalap 	1500 x 500 x 500	400	47 500,-
4650	Beton virágtartó - Téglalap 	1200 x 500 x 250	150	26 400,-
4651	Beton virágtartó - Téglalap 	1000 x 500 x 500	290	38 000,-
4652	Beton virágtartó - Négyzet 	550 x 550 x 500	130	25 000,-
3591	Beton virágtartó - Kör 	Ø 500 x 500	175	38 400,-
3592	Beton virágtartó - Kör 	Ø 1000 x 500	400	55 100,-
3997	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 300	100	20 000,-
3998	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 550	175	34 200,-



# BETON ELHATÁROLÓK

- Betonból készült építészeti elem, mely ülőfelületnek is alkalmas.
- Jó minőségű, mosott kavicsból készült.
- Előnye a nagy súlya, ellenáll a lopással és vandalizmussal szemben.
- Alkalmas városközpontokban, parkokban, bevásárló központokban való elhelyezésre.



**Kör alakú elhatároló** **27 600,-**  
**4653 típus**

- 200 kg
- Ø 470 x 500 mm

**Négyzet alakú elhatároló** **30 000,-**  
**4654 típus**

- 265 kg
- 500 x 500 x 500 mm

## Betonoszlop

### 4655 típus

- Jó minőségű mosott kavicsból készült. Elsősorban járművek behajtása elleni akadályként vagy egy adott területet elhatároló elemként szolgál. Parkolókban, sétálóutcákban, bevásárlóközpontokban stb. való elhelyezésre alkalmas.
- Előnye a nagy súlya, ellenáll a vandalizmussal szemben.



- 75 kg
- Ø 400/200 x 860 mm

**27 000,-**

- Ülő sarokelemként is szolgáló elhatároló elem. Egymás mellé helyezve végtelen sorozat állítható elő. 4 db sarok elem összeillesztésével egy 120 cm belső átmérőjű kör alakítható ki.

- Sima beton felület, kellemes tapintás.



### Ülő sarokelem

#### 7121 típus

- 400 kg
- 1000 x 1000 x 450 mm


**58 000,-**

### Egyenes elem

#### 7120 típus

- 400 kg
- 1000 x 400 x 450 mm

**47 400,-**



# TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK



## Neo Barcino

3856 típus

14 000,-

- Az oszlop gömbgrafitos öntöttvasból készül. Nagyon modern tervezésű, nagy ellenálló-képességű. Nagy ellenálló-képességű felületi kezelése égetett festékekkel történik.
- Betonlapba csavarral rögzíthető.

📦 12,1 kg

📏 Ø 90 x 750 + 300 mm



## Dalia

3852 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszes végződés. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 5,4 kg

📏 Ø 90 x 1000 mm

14 100,-



## Esquirol

3853 típus

- Minőségi, felületén égetett festékekkel kezelt acéloszlop.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 3,5 kg

📏 Ø 60 x 1000 mm

11 100,-



## Hospitalet

3854 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszítőcsíkkal. Felületi kezelése minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 6,2 kg

📏 Ø 95 x 1000 mm

14 400,-



## Norte 3855 típus

- Az oszlop acélból készült. Erőtéljes szerkezete és formája magas mechanikus ellenálló-képességet biztosít. Felületi kezelése minőségi égetett festékekkel történik.
- 20 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

📦 5,4 kg

📏 Ø 95 x 1000 mm

13 000,-



## Acéloszlop

- Az oszlop tűzihorganyzott acélból készült. Erőtéljes szerkezet és nagy ellenálló-képességű felületi kezelés.
- 30 cm mélyre betonlapba rögzíthető.

**4705 típus** Ár: 14 600,- Ft

- Falvastagság 3 mm.

📦 12 kg 📏 Ø 108 x 1500 mm

**3901 típus** Ár: 12 500,- Ft

- Falvastagság 4 mm.

📦 13 kg 📏 Ø 89 x 1500 mm



# TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK

- A parkolóhely fenntartók segítségével mindig szabad lesz a saját parkoló területe.
- A térelhatároló oszlopok terület elkülönítésére használhatók, pld. park, parkoló, ill. saját terület.
- Az oszlop acélból készül, két felületi kezeléssel szállítjuk:
  1. Fehér oszlop - rozsdamentes védelemmel és komaxit-tal van kezelve.
  2. Tűzihoganyzott oszlop.
- Oszlop felső részén zár található, az oszlop teteje kupakkal van lefedve.
- A kulcs csak az oszlop lehajtásához szükséges. Az oszlop felállításánál a zár automatikusan bezár.
- Szilárd talajhoz egyszerűen rögzíthető.



Egyszerű, lehajtható oszlop  
**4220, 4221 típus**

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

6 kg 60 x 60 x 810 mm

Karokkal ellátott  
lehajtható oszlop

**4222, 4223 típus**

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Karok növelik a hatékonyságot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

7 kg 505 x 60 x 810 mm




Parkolóhely fenntartó "U" ▲

**4224, 4225 típus**

- A zár a középső támaszon található.
- Zárral és kulccsal szállítjuk.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felületük miatt sötétben is jól láthatók.

11 kg 800 x 300 x 550 mm



Modern biztonság

## Rugalmas elhatároló oszlop ▼

- A lehető legkevesebb kárt okoz a járművekkel való érintkezés során.
- A borulást követően önmagától felegyenesedik.
- Nagy méretű fényvisszaverő csíkokkal van ellátva.
- Talapzathoz rögzíthető, a rögzítésre szolgáló csavarok nem részei a szállítmánynak.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ANYAG	ÁR (Ft)
7224	Emlékező memóriával	Ø 80 x 800	poliuretán	12 000,-
7225	Flexi elhatároló	Ø 200 x 750	polietilén	23 300,-



7224 típus 7225 típus



# KERÉKPÁRÁLLVÁNYOK



20 700,- Ft-tól

## 4039 típus ▲

24 800,-

Felületi kezelés ..... tűzhorganyzott  
Telepítés ..... talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető  
Kerékpárok darabszáma ..... 3 db

📦 13 kg

📏 1050 x 640 x 550 mm

## 4040 típus ►

20 700,-

Felületi kezelés ..... tűzhorganyzott  
Telepítés ..... talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető  
Kerékpárok darabszáma ..... 3 db

📦 10 kg

📏 850 x 470 x 470 mm



## 4041 típus

Felületi kezelés ..... tűzhorganyzott  
Telepítés ..... talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető  
Kerékpárok darabszáma ..... 2 x 3 db

📦 14 kg

📏 1000 x 465 x 630 mm

31 900,-



## 4042 típus

Felületi kezelés ..... tűzhorganyzott  
Telepítés ..... falra csavarozható  
Kerékpárok darabszáma ..... 4 db

📦 13 kg

📏 1500 x 275 x 265 mm

33 800,-



# KERÉKPÁRÁLLVÁNYOK



## 4704 típus

Parkolóhelyek száma ..... 3  
 Kerékpárok távolsága ..... 350 mm  
 A keret hossza ..... 1050 mm  
 Az állvány magassága ..... 420 mm  
 Súly ..... 9,5 kg

**19 200,-**

- Tüzihorganyzott szerkezet.
- Az egyes állványok összecsavározása egy- vagy kétirányú.

- Az egyes állványok csavarokkal egymáshoz kapcsolhatóak.
- Az állványok a felszínhez rögzíthetők.



**3774 típus**



**3775 típus**

## Kerékpártartó

- Alkalmas mindenféle 35-55 mm kerékszélességű kerékpártípushoz.
- A kerékpártartó szabadalmaztatott formája megakadályozza az abroncs és a küllők sérülését, biztosítja a kerékpárok stabilitását.
- Ø 16 mm széles csövekből és 30 mm széles négyszögletes fém lécből készül.
- Galvanikus horganyzással történő felületi kezelése biztosítja a korrózióval szembeni kitűnő védelmet.
- Rögzítőnyílásokkal rendelkezik.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRETEK (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3773	Tároló 3 kerékpárhoz – egyenes	720 x 330 x 360	4,56	11 000,-
3774	Tároló 5 kerékpárhoz – egyenes	1320 x 330 x 360	7,90	18 000,-
3775	Tároló 5 kerékpárhoz – változó	1600 x 400 x 450	9,34	26 000,-



# BETON KERÉKPÁR ÁLLVÁNY

- Utcai bútorok kínálatába tartozik, standard és mountain bike biciklikre is megfelel.
- Robosztus kerékpár állvány mosott kavicsból készült végelemből és horganyzott tartóból.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, virágtartók, elhatárolók.

- A fém és a beton elem külön rendelhető, így egy végtelen sorozat állítható össze. Egy állványhoz 2 db beton vég kell akár hármas vagy ötös állású tartót illeszthetünk közé.



## Beton végelem

7122 típus

📦 90 kg

📏 250 x 600 x 250 mm

**12 000,-**

## Hármas tartó állvány 7123 típus

📦 14 kg

📏 960 x 550 x 320 mm

**22 000,-**

## Ötös tartóállvány 7124 típus

📦 23 kg

📏 1660 x 550 x 320 mm

**33 400,-**



## Kerékpárállvány

- Robosztus kerék-párállvány mosott kavicsból.
- Előnye a nagy súlya és a többi betonelemmel (elhatárolók, virágtartók,ulladékgűjtők, padok) megegyezika felületi kivitele.



4656 típus

📦 185 kg

📏 900 x 500 x 180 mm

**35 900,-**



3999 típus

📦 300 kg

📏 1500 x 500 x 250 mm

**50 800,-**



# BETONBÓL KÉSZÜLT, VANDÁLBIZTOS TERMÉKEK

## Beton hulladékgyűjtő

- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére

## Asztalok és padok szerkezete

- Az asztal és pad szerkezete vasbeton és szemcsésőrt beton keveréke
- Az asztallap és a pad ülőlapja újrahasznosított műanyag, melyet nagy mechanikai szilárdság, időjárás állóság, jó hőszigetelő tulajdonság jellemez.

Nagy ellenállóság a vandalizmussal szemben

## Virágtartó 7379-7381 típus

- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként is használható.
- Kiváló minőségű vasbetonból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- Az alján lyukakkal ellátott.


Fedél hamutartóval - rozsdamentes  
6117-CN típus

Ár 39 000,- (Ft)



Fedél hamutartóval  
6117-C1 típus (kék)  
6117-C2 típus (zöld)  
6117-C5 típus (barna)  
6117-C8 típus (szürke)

Ár 18 600,- (Ft)



Fedél  
6117-A1 típus (kék)  
6117-A2 típus (zöld)  
6117-A5 típus (barna)  
6117-A8 típus (szürke)

Ár 10 500,- (Ft)



6117-B típus  
(Horganyzott betét)

Ár 7 200,- (Ft)



45 500,-



7378 típus Beton hulladéktároló

- cca 220 kg
- 520 x 520 x 955 mm

94 700,-



7377 típus Beton pad

- cca 220 kg
- 1650 x 440 x 450 mm

109 300,-



7376 típus Beton asztal

- cca 350 kg
- 1650 x 650 x 780 mm

29 000,-



7379 típus Virágtartó

- cca 100 kg
- 600 x 600 x 300 mm

43 700,-



7380 típus Virágtartó

- cca 175 kg
- 600 x 600 x 550 mm

52 800,-



7381 típus Virágtartó

- cca 290 kg
- 1000 x 500 x 500 mm

# FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

## Fedett kerékpártároló – „VOUTE” ▼

### Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 2170 mm, Magasság: 2635 mm, Szélesség: 2500 mm.

### Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

### Oldalfalak:

- Az oldalfalak keretei alumínium elemekből készülnek, amelyek az UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonát üveget fognak be. Az oldalfalak és a hátsó fal két részből állnak.

### Felületi kezelés és összeszerelés:


- Végző felületi kezelés a RAL 5010 színárnyalat (kék) felületi felfestésével történik. A kerékpártárolókat szétszerelt állapotban szállítjuk. Összeállítás a mellékelt utasítás szerint.



Változatos megoldás



Felhasználási változat: fedett átjáró.



Szerkezeti rajz.

TÍPUS	ÉPÍTŐELEM	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3724	Fedett alapszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	596 400,-
3725	Mellékszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	475 400,-
3726	Oldalfalak – kétrészes	967 x 1750 x 20	124 300,-
3727	Hátsó fal az alapszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	147 400,-
3728	Hátsó fal a mellékszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	147 400,-
3729	Kerékpárállvány	6 hely	108 400,-

## Fedett kerékpártároló – gazdaságos ►

- A tároló szerkezete Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül. A tartóoszlopokat be lehet betonozni az alapfelületbe. A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket nem rozsdásodó csavarokkal kell összekapcsolni (a szállítmány része).
- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.
- Szétszerelt állapotban, kerékpárállvány nélkül szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



Alapváltozat és kiegészítés.



TÍPUS	ÉPÍTŐELEM	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3730	Alapváltozat	2580 x 2150 x 1977	435 800,-
3731	Kiegészítő elem	2580 x 2150 x 1977	302 800,-
3732	Kerékpárállvány - horganyzott	5 hely	37 000,-



# AUTÓBUSZMEGÁLLÓ



**Torino 3719 típus**

- 1x hátfal, 2x oldalfal

**897 900,-**

Kívánságra színes  
kivitelben



**Milano**

**3718 típus**

**795 200,-**

- 1x hátfal, 1x oldalfal



**Roma**

**3720 típus**

**1 089 100,-**

- 1x hátfal, 1x oldalfal



**Napoli**

**3721 típus**

**1 192 900,-**

- 1x hátfal, 1x oldalfal, 1x vitrin

## Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm, Magasság: 2680 mm, Szélesség: 2500 mm.

## Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm. A tető első és hátsó oldalán alumínium ereszt található.

## Falak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üvegek felerősítése öntött alumínium csavarokkal történik, hogy sérülés esetén könnyen kicserélhetők legyenek.

## Kétoldalas vitrin világítás nélkül:

- Támasztékok segítségével megerősített. Alumínium keret, 75 mm szélesség. Alumínium öntetből készült lekerekített sarkok. Teleszkópos bukóajtók, sérülés esetén az ajtókat szerszám vagy a vitrin leszerelése nélkül ki lehet cserélni. 4 mm vastag biztonsági üvegből készült tábla. Két biztonsági zár az ajtó mindkét részén, két kulccsal. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült. Kiállítási felület (magasság és szélesség): 1760 x 1210 mm.

## Menetrend-tartó vitrin:

- Minden autóbusszmegállónkhoz egy menetrend-tartó vitrint is adunk: Alumínium keret beépített függesztővel, szélessége 30 mm, (magasság x szélesség) 750 x 550 mm. A kétoldalas szárnyas ajtók kivehetők. Sérülés esetén az ajtók szerszám vagy a vitrin szétszerelése nélkül kicserélhetők. A belső tere 4 mm vastag biztonsági üveg fedi. Biztonsági zár két kulccsal az ajtó oldalán. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült.

## Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés az RAL színminták alapján. Az autóbusszmegállókat szétszerelt állapotban szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



## Carstop ▲

### 4369 típus

- A Carstop megakadályozza a gépjármű önkéntes elmozdulását, ill. meghatározza a parkoló szélét.
- Szervizekben, garázsokban, ill. parkoló területeken használható, aljzathoz csavarokkal rögzíthető.

📦 2,5 kg

📏 780 x 80 x 60 mm

**2 800,-**

## Mobil műanyagszegély ►

- A műanyagszegély elemei újrahasznosított anyagból kerülnek legyártásra. Az elemek egymáshoz csapszeggel illeszthetők. Külön rendelhető rögzítési tartozékokkal a talajhoz rögzíthetők.
- Zöldszigetek, járdák, útperemek stb. ideiglenes, ill. tartós elhatárolására szolgál.

📦 12 kg

📏 580 x 160 x 158 mm


🎨 fehér, piros

**4018 típus** - piros

**7 000,-**

**4019 típus** - fehér

**7 000,-**



Részelem **Típus: 4940**

📦 15 kg 📏 400 x 800 x 52 mm

**17 000,-**

Záró-elem

**Típus: 4941**

**10 000,-**

📦 5 kg

**Típus: 3317**

**9 600,-**

📏 150 x 800 x 52 mm



## Lassító küszöb - univerzális

- Olyan közlekedési tárgy, amelynek célja a járművek sebességének korlátozása.
- Az egyes részek fényvisszaverő elemeket tartalmaznak, összeszerelve fekete-sárga sávot képeznek.
- Részelemekből és záró-elemekből áll.
- A félköríves zárok és horgonyok szilárd összekapcsolódást biztosítanak, ami feleslegessé teszi a merevítő rudak használatát.
- A szélesebb méretű sáv (800 mm) lehetővé teszi a könnyedebb áthaladást.
- A megrendelés részét képezik az összekötő elemek is (Ø 10 x 140 mm csavar, Ø 13 mm-es alátét, Ø14 x 140 mm-es tipli).



# LASSÍTÓ KÜSZÖBÖK, ÚTPADKÁK



## ◀ Lassító küszöb

- A lassító küszöb az úttesten helyezhető el. Az elhelyezéséből adódó magassági különbséget a járművek sebesség csökkentését eredményezi.
- A lassító küszöb összeállítható a szélső és középső elemekből. Minden elem fényvisszaverő részeket tartalmaz. Az elemek újrahasznosított anyagból készülnek.
- Lassító küszöb a tiplik segítségével rögzíthető az úttestre.
- Tartozékai: horganyzott csavarok, tiplik és merevítő rudak.



TÍPUS	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Elem típusa	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga
Ár (Ft)	9 700,-	3 400,-	13 800,-	5 400,-	15 100,-	5 600,-
TÍPUS	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Elem típusa	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete
Ár (Ft)	9 600,-	3 000,-	11 900,-	5 200,-	15 100,-	5 600,-
Ajánlott sebesség (km/óra)	30	30	20	20	10	10
Fő méretek (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Súly (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



## Kábelhíd ▲

- Az úttestre helyezett kábelek, ill. tömlők védelmére használható a kábelhíd.
- Részei: ívelt részelem és betét (a termék betét nélkül is használható).
- A kábelhíd rögzítés nélkül úttestre helyezhető.

### Kábelhíd (ívelt részelem)

24,6 kg

**4367 típus** Ár: 9 300,- Ft

800 x 600 x 80 mm

### Kábelhíd - betét

4,8 kg

**4368 típus** Ár: 2 800,- Ft

800 x 170 x 50 mm

# KÖZLEKEDÉSI, BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

## Közlekedési tükör ▼

- Tartós, nem repedő műanyagból készült tükör. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi a falra vagy kerekszoppra szerelt tükör elhelyezésének nagyon pontos beállítását.
- 183 km/óra szél hatásának ellenáll – tesztelve.



TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	KERET MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
3363	20	15	950 x 750	96 800,-
3364	25	21	Ø 1100	153 700,-
3365	20	15	Ø 960	125 000,-
3366	30	21	1 150 x 950	150 000,-
3367	15	20	756 x 956	316 600,-

**3367 típus** Megerősített anyagból készül, amely –20 °-ig fagyálló.

- Elektromos berendezés nélkül.



## ◀ Biztonsági és ellenőrző tükör

- A tükör tartós, nem repedő műanyagból (polikarbonát) készül. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- A tükör hátsó része is műanyag, előnye az alacsony súly, egyszerű összeszerelés és hosszú élettartam.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi falra vagy oszlopra szerelését.

### 4004 típus

Ø 500 mm, látótávolság 7 m . . . . . Ár: 36 000,- Ft

### 4005 típus

Ø 600 mm, látótávolság 11 m . . . . . Ár: 44 000,- Ft

### 4006 típus

Ø 700 mm, látótávolság 16 m . . . . . Ár: 57 000,- Ft

### 4007 típus

Ø 900 mm, látótávolság 25 m . . . . . Ár: 123 900,- Ft

### 4008 típus

400 x 600 mm, látótávolság 9 m . . . . . Ár: 86 300,- Ft

### 4009 típus

600 x 800 mm, látótávolság 20 m . . . . . Ár: 85 000,- Ft

### 4010 típus

800 x 1000 mm, látótávolság 30 m . . . . . Ár: 140 000,- Ft



# BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

## Hemiszférikus (félgömb alakú) ipari és logisztikai tükör


- PMMA-ből (plexiüveg) készül. Az üvegek nem törhetetlenek, elsősorban elzárt területen használandók.
- A 2 és 3 irányú tükör a szállítmány részét alkotó kötőanyaggal kell a falra erősíteni, a 4 irányú tükör a szállítmány részét alkotó 1 m hosszú láncsal a plafonra erősítendő.
- Elsősorban raktárakban, üzemekben, logisztikai központokban alkalmazandó.




2 irány ellenőrzése



3 irány ellenőrzése




4 irány ellenőrzése



TÍPUS	FAJTA	OPTIKA	SÚLY (kg)	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	IRÁNY ELLENŐRZÉSE	ÁR (Ft)
3368	550		3	6	2 irány	18 000,-
3369	800		2	8	3 irány	35 000,-
3370	600		4	6	4 irány	50 800,-
3371	800		6	8	4 irány	55 000,-
3372	1000		11	10	4 irány	78 500,-

## Ellenőrző tükör

- Nem repedő műanyagból készül. Ez egy nagyon könnyű anyag, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek és súrlódásnak.
- Gazdaságos és egyszerű megoldás.
- Gömbcsuklóra van rögzítve, ami lehetővé teszi a tükör 105°-ban történő mozgását.
- Minden tükörhöz tartozik egy készlet, amivel a tükör a falra vagy a mennyezetre rögzíthető.



**Ajánljuk üzletekbe, pénztáraknál, vagy házak, cégek bejáratához.**

TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	OPTIKA (mm)	ÁR (Ft)
3373	4	1	Ø 400	17 000,-
3374	8	3	Ø 600	27 000,-
3375	12	2	600 x 400	30 000,-

- A sport vagy kulturális rendezvényeken a szabadterület, ill. a parkoló elkerítésére szolgálnak.



## Ollós térelválasztó

### 4021 típus

- Felületi kezelése: festett
- Használható a terület gyors elkerítésére.
- Praktikus, széthúzható ollós kivittel.

8 kg

400 - 3000 x 1000 mm

**31 400,-**

Minimális területen  
elhelyezhető



## Áthelyezhető térelválasztó ▲ - standard


### 4020 típus

- Felületi kezelés: tűzihorganyzás.
- Az elemek egyenesen, ill. derékszögben egymáshoz illeszthetők.
- Raktározásnál csak minimális helyet foglal.

15 kg

2000 x 1100 mm

**21 000,-**



## Rögzített térelválasztó ▲

**4037 típus - kicsi** Ár: 11 000,- Ft

**4038 típus - nagy** Ár: 15 300,- Ft

- Alkalmas a terület (parkoló, zöldövezet, közterület) folyamatos elzárására.
- Felületi kezelés: tűzihorganyzás.
- A szerkezet a talajba betonozható, ill. csavarozható.
- A cső Ø 5 mm.



# MŰANYAG ELHATÁROLÓK, MŰANYAG TÉRELVÁLASZTÓK, KERÍTÉSEK



## Mobil térelválasztó 3816 típus

14 700,-


- Könnyű, hordozható, stabil és gazdaságos. Alkalmas ideiglenes munkaterületek elhatárolására.
- Festett acél. A hat fehér biztonsági csík növeli a biztonságosságot, különösen éjszaka.

7,2 kg h x m: 1500 x 1000 mm

## Alumínium átjáró ►

### 3813, 3814 típus

- Útburkolat felbontása esetén elengedhetetlen a járókelők és a munkások biztonságos közlekedésének biztosításához.
- Alumíniumból készül, csúszásgátolt felületi kialakítással.
- Lehetőség van a festett fém szegélybe térelválasztó beillesztésére. Típus: 3816.
- A fehér biztonsági csíkok növelik a biztonságosságot csökkent láthatóság esetén is.
- Az átjáró tömege alacsony, ami könnyű összeszerelhetőséget, szétszerelhetőséget és mozgathatóságot tesz lehetővé.
- A lapok egymásra rakhatók. Ezáltal csökkenthetők a szállítási és raktározási költségek.



TÍPUS	MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	115 500,-
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	240 100,-

## Széthúzható térelválasztó 3815 típus ►

- A csatornalejárók és a max. 1x1 méteres úttesti gödrök gyakorlati védelme.
- Festett acélból készül.
- Az összehajtható szerkezet minimalizálja a raktár és a szállításhoz szükséges tér szükségletét.

11 kg

magasság 1000 mm

40 900,-





# MOBIL TÉRELVÁLASZTÓK



- Sportrendezvények, kulturális események vagy építkezések gyors, könnyű és hatékony elkerítése. Felhasználható az iparban is gyártási vagy raktárterületek elhatárolásához.
- A Ø 42 és 30 mm-es horganyzott csőből álló keretet Ø 3,5 mm-es dróthálózat tölti ki. Az összes alkatrész horganyzott, majd utólag hegesztett. Ezért a hegesztések helyén kisebb korrózió alakulhat ki, ami nem képezheti reklamáció tárgyát.
- A mobil térrelválasztót 3472 mm hosszúságban 1125 és 2000 mm magasságban szállítjuk. A mobil térrelválasztót műanyag vagy betonalpra kell felállítani.



## Műanyag talp

3812 típus

4 300,-

18 kg

770 x 250 x 160 mm



## Betontalp

3811 típus

3 700,-

27,5 kg

700 x 200 x 130 mm

**Magasság  
2000 mm**

**Magasság  
1125 mm**

## Csatt

3810-S típus


1 600,-



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A KERÍTÉSHÁLÓ SZEMEINEK MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	14 200,-
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	19 200,-




# SÁRFELFOGÓ KOSARAK KÖZÚTI FORGALOMELTERELŐ ELEM



## Sárfelfogó kosarak

- A nagyobb méretű, darabos szennyeződés felfogására szolgálnak az utcai lefolyókban és csatornáknak.
- A kosár acéllemezéből készült hegesztéssel, felületi kezelése: alapfestés vagy tűzi horganyzás.
- Méretei a szabványoknak felelnek meg.
- A könnyebb kezelhetőség végett alsó és felső kampóval van ellátva.



TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
1081 / 1082	Sárfelfogó kosár 50 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 700	9 100,- / 12 000,-
1084 / 1085	Sárfelfogó kosár 35 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 500	8 400,- / 10 500,-
1087 / 1088	Sárfelfogó kosár 10 l	Fény / tűzi horg.	255 x 190 x 425	6 000,- / 7 100,-



## Közúti forgalomelterelő elem

- A közúti forgalomelterelő elemek a közúti (de nem csak) forgalomban történő változások és elterelések gyors és egyszerű jelölésére szolgálnak.
- Az összekötőelemek lehetővé teszik az egyes elemek egy sorba történő könnyű összekapcsolását. Szükség esetén az elemeket homokkal vagy vízzel lehet feltölteni, ami által nő a stabilitásuk.
- Az aljzat profilozása biztosítja mind az egyes elemek, mind a teljes elemsor stabilitását.
- A közúti korlát nem tartalmaz mozgó részeket. Ha több elemet kapcsolunk egymáshoz, akkor egységes és szilárd sort kapunk, amely bármilyen időjárási viszonyok közepette ütközés biztos. Az elemek összekapcsolása által alkalmazkodni lehet a térvizonyokhoz.
- Szín: a korlátok szabvány szerint fehér és piros színűek.
- Magas élettartam – robusztus és szilárd szerkezete, a jó minőségű polietilén és a modern gyártási technológia magas ellenállóképességet biztosít a mechanikus hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben (az UV stabilizációnak köszönhetően jelentős a színmegtartási képességük még hosszantartó erős napsütés esetében is). Könnyűek és nem korrodálódnak, nem tartalmaznak semmilyen fém összetevőt. Egymáshoz kapcsolásuk kapcsolóelemek által lehetséges. Eredeti gyártmány, modern design, a gépjárművezetők számára jól láthatóak.



TÍPUS	SZÍN	HOSSZUSÁG (m)	SZÉLESSÉG (m)	MAGASSÁG (m)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3342	Piros	1,01	0,40	0,81	8	17 000,-
3343	Fehér	1,01	0,40	0,81	8	17 000,-

# HOMOK-, KAVICS- ÉS SÓTÁROLÓ EDÉNYEK NP-P 250, 450, 700 ÉS 1100 L

Típus: 7015



Típus: 7016



Típus: 3693



Típus: 7017



Típus: 7015, 7016, 3693, 7017

- Poralakú anyagok tárolására alkalmasak (homok, sóder, só).
- Elhelyezhetők utak szélén, parkolóknak, járdán...
- Szerkezete optimális működést és stabilitást biztosít.
- Ellenálló időjárási viszontagságokkal és sókkal szemben.
- Kis súly, modern kivitel.



TÍPUS	NÉV	ÜRTARTALOM (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
7015	NP-P 250	250	üvegszövetbetétes	920 x 770 x 700	84 600,-
7016	NP-P 450	450	üvegszövetbetétes	1350 x 770 x 700	133 000,-
3693	NP-P 700	700	üvegszövetbetétes	1240 x 1060 x 800	171 600,-
7017	NP-P 1100	1100	üvegszövetbetétes	1240 x 1060 x 1150	233 200,-



# SZÓRÓANYAG TÁROLÓ EDÉNYEK, SZÓRÓKOCSIK

**23 000 Ft-tól**

## Tároló edények 50, 100, 150, 300 l űrtartalommal

- Minőségi polietilénből készülnek.
- A robusztus szerkezet kiváló stabilitást biztosít.
- Nyitott fedéllel egymásra rakhatók.
- Mindennemű szóróanyagra használhatók (só, homok, kavics)
- Ellenálló időjárási viszontagságokkal szemben.

**5 éves garancia**

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4630	Tároló edény 50 l	50	590 x 540 x 500	23 000,-
4631	Tároló edény 100 l	100	720 x 660 x 590	32 800,-
4390	Tároló edény 150 l	150	860 x 740 x 810	44 800,-
4391	Tároló edény 300 l	300	1090 x 970 x 1030	75 900,-

## Szórókocsi

- Kiváló segédeszköz a belső utak karbantartásánál.
- Homok- és sósórzó tartály kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- Az időjárás viszontagságainak és a sóknak ellenáll.

### Sósórzó kocsi 7384 típus ▼

- Kisebb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 20 l tartály.
- Műanyag tárcsás kerék.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

9 kg

**94 000,-**



Összecsukható támasztóláb.

### Sósórzó kocsi 7385 típus ▼

- Nagyobb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 35 l tartály.
- Felfújható kerék, 260 mm átmérővel.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

11 kg

**112 500,-**



# SÓSZÓRÓ KOCSIK



▲ **SW 200**  
**Típus: 7183**

**772 700,-**

- 200 l űrtartalommal rendelkező tartály.
- 16 x 6,5 cm gumiabroncsos kerékkal, téli mintázattal.
- Állítható a szélessége és állítható a vonórúd magassága.
- Világítás 7 pontos tűs csatlakozóval.
- Maximális sebesség 6 km/óra.

## Vontatható sószóró kocsik SW 130, SW 200

- Közepes méretű és nagy tereken könnyen használható kocsik. Könnyen összeszerelhetők.
- Polietilén tartály. Robosztus, lakkozott konstrukció. A gumiabroncsok, téli futófelülettel rendelkeznek. A kerekek alumínium tárcsások. A felületek rozsdamentesek vagy műanyaggal bevontak.
- Egyenletes szórás, erőssége szabályozható.
- Az időjárás viszonyosságainak és a sóknak ellenáll.

## SW 130 ►

**Típus: 7182**

- 130 l űrtartalommal rendelkező tartály.

**453 900,-**



## ◀ Mútrágya szóró kocsi SA260

**Típus: 7184**

- 260 l űrtartalmú kocsi.
- Szórható anyagok kijuttatása nagy területekre.
- A kocsi váza horganyzott acél, a tartály műanyag.
- Erős csőváz 3 pontos felfüggesztéssel, 0+1 kategória.
- A szórótárcsát tengely hajtja meg.

**526 800,-**







## Hólapát ▶ **7 900,-**

**4349 típus**

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú speciális műanyagból készül.
- A műanyagra a vizes hó nem tapad.
- A nyél fából készül.

1,4 kg

1300 x 350 mm



## **2 400,-** Standard lapát

**4350 típus**

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú szilárd műanyagból készül.

- Fa nyél.

- Szélessége: 490 mm.



## Kerekos lapát ▲ **8 500,-**

**4348 típus**

- Az erősített peremű lapát szilárd műanyagból készül.
- Két kerék biztosítja a könnyebb mozgatóást.
- A fogantyúja festett acélból készül.
- Szélessége 820 mm.

## Jégkaparó ▶

**4351 típus**

- Festett, edzett acélpenge.
- Fa nyél.
- Jégeltávolítására vagy fatörzskéreg eltávolítására használható.

1,4 kg

1445 x 175 mm

**10 200,-**



## Ipari só - NaCl ▼

- Ipari nátrium clorid, min. 98 % NaCl, szemnagyság 0,2 - 5 mm-ig.

**4352/6 típus** - csomagolás: 6 kg, PE tasak.

Ár: 700,- Ft / csom

**4353 típus** - csomagolás: 25 kg, szellőző szeleppel ellátott érdesített PE zsák.

Ár: 1 600,- Ft / csom





# KÜLTÉRI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Ideális reklám felület kialakítása belső és külső használatra. A0, A1 és A2 méretekre is használható. Eloxált alumínium keret, lekerekített sarkokkal, a lécszélessége 32 mm. Fém zsanérok, átlátszó, tükröződésmentes fólia, karcbiztos. Írható mágneses táblák is illeszthetők hozzá, a fehér felületre tábla írófilccel, a zöld táblára krétával lehet írni. Egyszerű cserélhetőség.

## Információs tábla „A”

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3967	A0	16	30 200,-
3968	A1	11,5	23 400,-
3969	A2	6,2	21 500,-

„A” típusú információs táblára felrakható mágneses, fehér táblák

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3970	A0	0,4	8 000,-
3971	A1	0,2	4 000,-
3972	A2	0,1	2 000,-

„A” típusú információs táblára felrakható krétával írható zöld táblák

TÍPUS	MÉRETEK	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3973	A0	0,4	8 000,-
3974	A1	0,2	4 000,-
3975	A2	0,1	2 000,-



3967-3969 típus



3970 - 3972 típus



3973-3975 típus

## TRADITION és KLASIK kültéri vitrinek Típus: 4957 - 4965

- Egyoldalú vitrinek alumínium keretben, 30 vagy 58 mm vastagsággal
- Az ajtószárnyakat szükség szerint bal- és jobb oldalon is fel lehet szerelni, anélkül, hogy ehhez a szerszámozást kellene használni vagy a vitrint szét kellene szerelni.
- 4 mm vastag műanyag üveg. Beépített függőkapocs.
- Az ajtó biztonsági zárához két kulcsot szállítunk (a Klasik vitrin esetében az 1350 mm-es ajtónak két zára van).
- A horganyzott lemezből készült hátsó fal fehér színű.
- Falra vagy oszlopra szerelhető.

## Oszlopok

### Készlet - bebetonozáshoz

Típus: 4966

**55 000,-**

magasság 2600 mm

### Készlet - talapzathoz történő rögzítéshez

Összekötőelemekkel együtt

Típus: 4967

**79 500,-**

magasság 2200 mm

- A Tradition és a Klasik vitrinekhez
- Két 60 x 40 mm-es eloxált alumínium láb, fekete műanyag tömítő.
- Univerzális rögzítési rendszer minden Tradition és Klasik vitrin hátoldalán.

### Állvány a bebetonozásra kerülő vitrinek sorba állításához - 1 db

Típus: 4968

**32 000,-**

magasság 2600 mm



TÍPUS	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Mélység (mm)	30				58				
Külső méretek m x sz (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
A4 formátum kapacitása	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Ár (Ft)	43 000,-	51 000,-	69 000,-	74 300,-	66 000,-	77 000,-	91 800,-	115 100,-	130 800,-



# TÍPUSSZÁM / OLDAL

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
0001	348	0056	11	1280	160	3158	302	3247	48	3364	384	3441	298	3515	25	3632	69
0002	349	0056-G	15	1281	160	3159	302	3261	247	3365	384	3442	298	3516	25	3649	73
0003	8	0057	9	1282	160	3160	302	3262	247	3366	384	3443	298	3517	175	3650	273
0004	8	0058	9	1283	160	3161	303	3263	247	3367	384	3444	298	3518	175	3651	273
0004-3/9	9	0059	34	3013	340	3162	303	3264	247	3368	385	3445	298	3531	258	3652	273
0004-5		0062	326	3021	9	3163	303	3265	328	3369	385	3446	298	3532	258	3653	273
BIO	28	0063	326	3023	9	3164	303	3266	328	3370	385	3447	299	3533	327	3654	273
0004-5		0064	326	3024	9	3165	305	3267	328	3371	385	3448	299	3534	249	3655	273
BIO/R	28	0065	326	3025	9	3166	305	3268	329	3372	385	3449	299	3535	249	3656	273
0004-5		0071	160	3040	330	3167	305	3269	329	3373	385	3450	299	3536	249	3657	106
GASTRO	28	0072	160	3047	227	3168	307	3270	329	3374	385	3451	299	3537	277	3658	183
0004-A	14	0073	160	3048	227	3169	307	3271	329	3375	385	3452	299	3553	39	3659	183
0005	8	0443	47	3049	227	3170	304	3272	329	3376	341	3453	19	3554	39	3660	183
0005-3/9	9	0449	47	3050	60	3171	304	3273	329	3377	341	3454	19	3555	39	3661	183
0005-5		0488	47	3051	60	3172	304	3275	336	3378	200	3455	19	3556	133	3668	106
BIO	28	0650	47	3052	60	3173	304	3276	336	3379	12	3456	19	3557	133	3669	102
0005-5		0653	47	3053	60	3174	306	3277	336	3382	226	3457	336	3558	133	3670	102
BIO/R	28	0735	48	3054	60	3179	193	3283	185	3383	226	3458	334	3559	272	3690	60
0005-5		0744	101	3057	189	3180	193	3284	185	3384	226	3459	337	3560	204	3691	303
GASTRO	28	0918	338	3058	68	3185	193	3287	185	3385	226	3460	283	3560-A	32	3692	95
0005-A	14	0919	338	3062	183	3186	311	3288	185	3386	302	3461	250	3561	107	3693	390
0009	8	0925	16	3063	183	3187	311	3289	184	3387	302	3462	250	3562	25	3694	98
0011	8	0926	16	3064	183	3188	311	3290	184	3388	304	3463	250	3563	25	3695	98
0012	8	1002	16	3065	183	3189	311	3301	324	3389	304	3464	92	3565	326	3696	108
0013	10	1008	16	3081	88	3190	311	3302	324	3390	304	3465	92	3566	326	3697	108
0013-3V	14	1014	16	3084	163	3191	311	3303	324	3391	304	3466	92	3567	326	3698	108
0014	10	1020	112	3085	163	3192	310	3304	325	3392	307	3467	92	3568	180	3699	108
0014-1V	14	1022	91	3086	163	3193	310	3305	325	3393	307	3468	262	3569	180	3700	108
0014-1V/V	12	1048	16	3087	163	3194	310	3306	325	3397	311	3469	262	3570	177	3701	108
0014-5		1049	113	3088	163	3195	310	3307	325	3398	311	3470	262	3571	177	3702	66
BIO	29	1050	113	3089	163	3196	310	3308	325	3399	311	3471	262	3572	177	3705	27
0014-C	15	1051	113	3090	164	3197	310	3309	325	3400	311	3472	244	3573	177	3706	27
0014-CL	15	1054	113	3091	164	3198	310	3310	325	3401	311	3473	244	3574	177	3707	83
0014-CP	15	1055	113	3092	164	3199	310	3311	325	3402	312	3474	244	3575	177	3710	73
0014-G	15	1060	113	3093	164	3200	310	3312	325	3403	312	3475	244	3576	144	3711	33
0014-GV	15	1064	113	3100	349	3201	310	3317	382	3404	312	3476	244	3580	26	3712	33
0014-OJ	13	1065	113	3101	337	3202	310	3318	57	3405	312	3477	244	3585	180	3713	33
0014-VZV	13	1076	111	3102	333	3203	310	3326	208	3406	312	3478	248	3586	180	3714	33
0015	53	1077	111	3103	333	3204	310	3327	208	3407	312	3479	248	3587	180	3715	33
0016	53	1078	111	3104	333	3205	310	3328	208	3413	331	3480	248	3588	180	3718	381
0017	65	1079	111	3105	333	3206	310	3329	208	3414	115	3481	248	3589	181	3719	381
0019	348	1081	389	3112	54	3207	310	3330	208	3416	244	3482	248	3590	181	3720	381
0021	10	1082	389	3114	263	3208	310	3331	208	3417	244	3483	248	3591	372	3721	381
0021-1V	14	1084	389	3115	263	3213	317	3332	208	3418	182	3484	268	3592	372	3722	110
0021-C	15	1085	389	3116	263	3214	317	3333	208	3420	244	3485	268	3593	148	3723	110
0024	11	1087	389	3120	254	3215	316	3334	208	3421	244	3486	268	3594	148	3724	380
0025	11	1088	389	3135	106	3216	316	3335	208	3422	262	3487	268	3595	148	3725	380
0026	11	1093	13	3139	55	3217	89	3336	208	3423	262	3488	272	3596	145	3726	380
0029	10	1132	17	3140	55	3218	89	3337	208	3424	262	3489	272	3597	181	3727	380
0029-5		1215	144	3141	55	3229	36	3338	208	3425	262	3490	272	3598	181	3728	380
BIO	29	1216	144	3142	55	A3229	36	3339	208	3426	262	3491	249	3599	181	3729	380
0030	32	1253	35	3143	55	3230	36	3341	186	3427	268	3492	249	3600	181	3730	380
0031	32	1254	32	3144	178	3231	212	3342	389	3428	268	3493	249	3601	181	3731	380
0039	112	1255	35	3145	60	3232	212	3343	389	3429	273	3500	283	3602	181	3732	380
0040	119	1256	32	3146	178	3235	210	3344	131	3430	268	3502	283	3603	181	3733	110
0041	112	1257	35	3148	179	3236	210	3345	131	3431	268	3504	261	3604	181	3734	110
0043	46	1258	35	3150	179	3237	254	3346	131	3432	268	3505	261	3622	180	3735	108
0044	46	1260	140	3152	268	3238	255	3347	131	3433	268	3506	261	3623	180	3749	130
0045	46	1261	140	3153	268	3239	253	3348	131	3434	268	3507	261	3624	112	3751	130
0046	218	1262	141	3154	268	3240	253	3349	131	3435	268	3508	111	3625	112	3758	39
0054	11	1263	145	3155	252	3241	162	3350	154	3436	268	3509	111	3626	112	3759	39
0054-S	15	1264	145	3156	252	3244	45	3351	363	3437	272	3512	25	3627	112	3760	39
0055	11	1270	145	3157	302	3246	45	3363	384	3438	272	3513	25	3628	92	3761	39

	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	
3837	94	3891-ESD	197	3974	394	4065	177	4194	305	4295	77	4391	391	4480	260	4591	80	4677	152
3838	94	3892	212	3975	394	4066	177	4195	306	4296	77	4393	61	4481	261	4592	80	4678	152
3839	236	3892-ESD	197	3976	134	4067	177	4196	306	4297	77	4394	302	4498	150	4593	80	4679	152
3840	236	3893	212	3977	134	4068	146	4197	306	4298	77	4395	302	4501	208	4594	80	4680	152
3841	237	3893-ESD	197	3978	134	4069	146	4198	306	4299	304	4396	307	4502	208	4595	80	4681	152
3842	237	3894	212	3979	134	4070	146	4199	306	4300	37	4397	307	4503	208	4596	80	4682	152
3843	237	3894-ESD	197	3980	158	4071	146	4200	306	4301	72	4413	49	4504	208	4597	80	4683	152
3847	370	3895	213	3981	158	4072	146	4201	306	4303	77	4414	49	4505	208	4598	80	4693	335
3848	370	3896	213	3982	130	4077	68	4202	306	4305	77	4415	49	4506	38	4599	80	4694	335
3849	370	3897	213	3983	130	4082	42	4209	283	4307	77	4417	66	4507	320	4600	80	4695	334
3850	370	3898	213	3984	130	4083	42	4211	283	4309	77	4418	66	4508	320	4601	80	4696	334
3851	370	3898-ESD	197	3985	130	4084	42	4218	100	4328	69	4419	66	4509	320	4602	80	4697	334
3852	374	3899	213	3986	130	4085	42	4219	315	4331	57	4420	66	4510	320	4603	80	4701	45
3853	374	3899-ESD	197	3987	130	4086	103	4220	375	4333	57	4421	66	4511	320	4604	80	4704	377
3854	374	3900	69	3988	137	4087	293	4221	375	4334	57	4422	48	4512	320	4605	80	4705	374
3855	374	3901	374	3989	135	4098	189	4222	375	4335	188	4423	48	4513	321	4611	78	4710	263
3856	374	3902	296	3990	135	4099	189	4223	375	4336	188	4424	48	4514	321	4614	78	4711	263
3857	118	3903	296	3997	372	4100	189	4224	375	4337	188	4425	34	4515	321	4617	78	4712	60
3859	205	3911	134	3998	372	4101	189	4225	375	4338	188	4426	45	4516	321	4618	78	4713	60
3860	236	3912	367	3999	378	4102	189	4236	150	4339	188	4427	45	4518	321	4622	307	4714	350
3861	236	3913	367	4004	384	4103	189	4237	150	4340	107	4428	45	4520	309	4623	307	4715	350
3862	196	3914	367	4005	384	4104	189	4238	150	4343	109	4429	45	4521	309	4624	154	4717	292
3862-ESD	197	3915	367	4006	384	4105	189	4239	150	4344	109	4430	52	4522	309	4630	391	4727	232
3863	196	3916	367	4007	384	4106	189	4240	189	4345	73	4431	52	4523	309	4631	391	4728	232
3863-ESD	197	3917	367	4008	384	4107	189	4241	189	4346	56	4432	52	4525	303	4632	186	4729	232
3864	196	3918	367	4009	384	4108	189	4242	189	4347	221	4433	234	4526	303	4633	187	4730	232
3864-ESD	197	3919	367	4010	384	4109	301	4243	189	4348	393	4434	234	4527	305	4634	187	4735	43
3865	196	3920	366	4018	382	4110	301	4244	189	4349	393	4435	35	4534	147	4635	187	4736	43
3865-ESD	197	3921	366	4019	382	4111	301	4245	189	4350	393	4436	185	4535	321	4636	187	4737	43
3866	196	3922	366	4020	386	4112	301	4250	296	4351	393	4437	185	4536	227	4637	372	4738	43
3866-ESD	197	3923	366	4021	386	4113	301	4251	296	4352	393	4438	185	4537	227	4638	193	4739	43
3867	196	3924	366	4027	360	4114	55	4252	296	4353	393	4439	185	4538	227	4639	193	4740	44
3867-ESD	197	3925	366	4028	360	4115	55	4253	296	4355	383	4440	185	4539	227	4643	64	4741	44
3868	196	3926	368	4029	361	4116	55	4254	296	4356	383	4441	185	4540	227	4646	56	4742	44
3868-ESD	197	3927	368	4030	361	4117	54	4255	296	4357	383	4442	362	4541	227	4648	59	4743	44
3869	196	3928	368	4031	360	4118	54	4256	296	4358	383	4443	362	4548	280	4649	59	4744	44
3869-ESD	197	3929	368	4032	361	4120	99	4257	295	4359	383	4444	362	4549	280	4650	372	4745	158
3870	196	3930	21	4033	89	4121	99	4258	295	4360	383	4446	363	4550	281	4651	372	4746	158
3870-ESD	197	3931	21	4034	95	4122	100	4259	295	4361	383	4447	363	4551	280	4652	372	4747	158
3871	196	3932	27	4035	95	4123	66	4260	295	4362	383	4448	204	4552	280	4653	373	4748	171
3871-ESD	197	3934	26	4036	95	4127	289	4261	295	4363	383	4449	109	4553	280	4654	373	4749	171
3872	196	3940	369	4037	386	4128	289	4262	295	4364	383	4450	109	4554	281	4655	373	4750	171
3872-ESD	197	3941	369	4038	386	4129	301	4263	295	4365	383	4452	107	4555	280	4656	378	4751	158
3873	196	3942	369	4039	376	4130	301	4264	295	4366	383	4453	232	4556	279	4657	151	4752	158
3873-ESD	197	3943	369	4040	376	4131	293	4265	295	4367	383	4455	245	4557	279	4658	151	4753	185
3874	196	3944	369	4041	376	4132	293	4266	295	4368	383	4458	250	4558	279	4659	151	4754	185
3874-ESD	197	3945	369	4042	376	4133	293	4267	61	4369	382	4459	250	4559	279	4660	151	4755	185
3875	196	3946	369	4043	316	4134	293	4269	212	4370	308	4460	254	4560	61	4661	151	4756	185
3875-ESD	197	3948	285	4044	317	4135	288	4271	96	4371	308	4461	67	4563	97	4662	151	4757	350
3876	196	3949	371	4045	317	4141	290	4272	91	4372	308	4462	67	4564	97	4663	151	4758	350
3876-ESD	197	3950	371	4046	317	4142	116	4273	91	4373	308	4463	67	4565	97	4664	203	4765	293
3877	196	3951	371	4047	317	4143	98	4274	175	4374	211	4464	67	4576	224	4665	117	4766	291
3877-ESD	197	3952	371	4048	317	4144	98	4275	132	4375	211	4465	67	4577	225	4666	117	4767	291
3878	196	3953	91	4049	317	4145	98	4276	130	4376	211	4466	67	4579	224	4667	117	4768	291
3878-ESD	197	3956	121	4050	303	4147	292	4282	135	4377	211	4471	258	4580	162	4668	117	4769	291
3879	196	3957	121	4056	220	4152	309	4283	313	4378	69	4472	260	4582	161	4669	38	4770	291
3879-ESD	197	3967	394	4057	220	4153	212	4284	313	4379	154	4473	261	4583	81	4670	38	4771	291
3880	154	3968	394	4058	220	4187	251	4285	313	4380	154	4474	261	4584	81	4671	337	4772	291
3882	157	3969	394	4059	220	4188	251	4286	313	4381	154	4475	261	4585	81	4672	333	4773	290
3883	157	3970	394	4060	220	4189	251	4287	313	4387	48	4476	261	4586	80	4673	80	4774	171
3884	157	3971	394	4062	177	4190	251	4288	26	4388	48	4477	261	4588	80	4674	107	4775	40
3885	157	3972	394	4063	177	4191	251	4293	76	4389	48	4478	261	4589	80	4675	107	4776	40
3891	212	3973	394	4064	177	4192	322	4294	77	4390	391	4479	261	4590	80	4676	152	4777	40



Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
4778	40	4856	255	4945	164	5040	32	5507	348	6142	120	6232	176	6348	339	6443	328
4779	40	4857	288	4952	288	5041	203	5508	336	6143	120	6233	176	6349	339	6444	211
4780	40	4872	193	4953	38	5045	54	5601	124	6144	120	6234	176	6350	339	6445	211
4781	41	4873	193	4957	394	5046	54	5602	124	6146	121	6244	346	6351	339	6446	211
4782	41	4874	193	4958	394	5055	223	5603	124	6147	121	6245	346	6352	339	6447	211
4783	41	4875	193	4959	394	5056	223	5604	124	6148	122	6246	346	6353	339	6448	211
4784	41	4876	193	4960	394	5057	124	5900	210	6149	122	6247	346	6354	339	6449	211
4785	41	4877	193	4961	394	5070	348	6000	338	6150	122	6248	346	6355	339	6462	324
4786	41	4878	221	4962	394	5081	116	6001	338	6151	122	6249	346	6356	339	6463	324
4787	41	4879	221	4963	394	5083	318	6002	338	6152	122	6250	347	6357	339	6476	219
4788	41	4880	221	4964	394	5084	318	6003	338	6153	122	6251	347	6358	339	6477	219
4789	260	4881	221	4965	394	5096	171	6005	338	6154	122	6252	347	6359	339	6478	219
4790	260	4882	281	4966	394	5104	237	6006	338	6155	122	6253	347	6360	339	6479	309
4791	259	4884	277	4967	394	5108	247	6007	338	6156	122	6254	347	6361	339	6480	309
4792	259	4885	277	4968	394	5115	325	6008	338	6157	122	6255	350	6362	339	6481	309
4800	42	4894	279	4969	170	5116	325	6009	338	6158	122	6256	350	6363	339	6482	204
4801	42	4895	279	4970	171	5117	325	6011	338	6159	122	6257	350	6364	339	A6482	205
4802	42	4896	279	4971	159	5118	325	6012	338	6160	122	6259	351	6365	339	6485	213
4803	44	4897	279	4972	170	5119	325	6013	338	6161	122	6260	351	6366	339	6486	213
4805	56	4898	164	4973	169	5120	325	6014	338	6162	122	6262	351	6367	339	6488	166
4806	185	4899	240	4974	169	5121	325	6020	340	6163	122	6263	351	6368	339	6489	166
4807	184	4900	238	4975	169	5122	325	6021	340	6164	122	6265	351	6369	339	6490	166
4808	293	4901	238	4976	169	5123	325	6022	340	6165	122	6266	351	6370	341	6491	166
4809	293	4902	238	4977	76	5124	325	6023	340	6166	122	6268	351	6371	341	6492	192
4810	293	4903	238	4978	76	5125	325	6024	340	6167	122	6269	351	6372	341	6493	192
4811	293	4904	238	4979	76	5126	325	6031	209	6180	127	6271	351	6373	341	6494	192
4812	152	4905	238	4980	76	5130	89	6033-0	32	6189	176	6272	351	6374	341	6495	247
4813	259	4906	238	4981	76	5131	123	6049	35	6190	176	6273	351	6375	341	6498	245
4814	259	4907	238	4982	76	5132	123	6067	76	6191	176	6274	351	6376	341	6499	245
4815	259	4908	241	4983	340	5133	123	6068	77	6192	176	6275	351	6377	341	6500	350
4822	64	4909	241	4984	71	5134	123	6075	140	6193	176	6276	351	6378	344	6501	232
4823	64	4910	241	4985	71	5135	123	6076	141	6194	176	6277	351	6379	344	6502	228
4824	64	4911	241	4986	71	5136	123	6077	141	6195	176	6278	351	6380	344	6503	228
4825	64	4912	242	4987	344	5137	104	6079	148	6196	176	6279	351	6381	344	6504	228
4826	64	4913	242	4988	344	5138	314	6085	144	6197	176	6280	351	6382	344	6505	228
4827	64	4914	242	4989	344	5139	327	6086	214	6198	176	6286	266	6385	193	6510	43
4828	60	4915	242	4990	344	5145	142	6087	214	6199	176	6287	266	6386	193	6511	43
4829	60	4916	242	4991	344	5206	140	6090	215	6200	176	6288	266	6397	96	6512	43
4830	60	4917	242	4992	344	5211	146	6091	215	6201	176	6289	266	6398	96	6513	43
4831	60	4918	242	4993	238	5219	112	6094	107	6202	176	6290	266	6399	93	6514	38
4832	60	4919	242	4994	66	5220	90	6095	106	6203	176	6291	266	6400	93	6516	314
4833	253	4920	242	4995	66	5225	104	6098	107	6204	176	6292	266	6409	38	6517	314
4834	253	4921	242	4996	162	5228	90	6105	337	6209	176	6293	266	6410	353	6518	76
4836	256	4922	242	4997	324	5229	91	6106	337	6210	176	6294	209	6411	353	6519	107
4837	257	4923	242	4998	324	5230	103	6111	27	6211	176	6312	173	6412	353	6520	117
4838	182	4924	240	4999	324	5231	103	6112	27	6212	176	6313	173	6413	353	6521	91
4839	182	4925	240	5001	46	5235	114	6113	27	6213	176	6316	173	6414	353	6523	106
4840	182	4926	240	5002	46	5236	114	6114	103	6214	176	6317	173	6415	353	6524	106
4841	182	4927	240	5003	46	5237	114	6115	103	6215	176	6327	340	6416	352	6529	106
4842	182	4928	241	5004	46	5238	114	6116	103	6216	176	6328	340	6417	352	6530	106
4843	182	4929	241	5010	222	5239	114	6117	88	6219	176	6329	340	6418	352	6531	106
4844	174	4930	241	5011	222	5241	114	6121	117	6220	176	6330	340	6419	352	6532	106
4845	174	4931	241	5012	222	5242	114	6122	218	6221	176	6331	340	6421	165	6533	106
4846	174	4932	241	5013	46	5243	209	6123	218	6222	176	6332	173	6422	165	6534	23
4847	174	4933	241	5014	46	5246	352	6129	120	6223	176	6333	173	6427	168	6538	318
4848	174	4934	243	5020	64	5247	352	6130	120	6224	176	6340	339	6428	168	6539	318
4849	174	4935	243	5021	64	5249	159	6135	120	6225	176	6341	339	6429	165	6540	318
4850	175	4936	243	5026	111	5250	159	6136	120	6226	176	6342	339	6430	168	6541	318
4851	175	4937	243	5028	111	5253	332	6137	120	6227	176	6343	339	6431	169	6546	345
4852	187	4938	243	5029	111	5256	327	6138	120	6228	176	6344	339	6435	331	6547	345
4853	255	4939	243	5030	111	5504	90	6139	120	6229	176	6345	339	6436	331	6548	345
4854	255	4940	382	5031	72	5505	90	6140	127	6230	176	6346	339	6441	331	6549	345
4855	255	4941	382	5039	49	5506	348	6141	120	6231	176	6347	339	6442	328	6550	345

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
6625	315	6736	89	7080	330	7167	53	7241	274	7308	277	7370	84	7535	165	7600	43	7663	270				
6626	315	6737	340	7083	173	7168	53	7242	233	7309	111	7371	93	7536	29	7601	77	7664	270				
6627	315	6738	340	7084	173	7169	27	7243	233	7310	111	7372	93	7537	33	7602	286	7665	270				
6628	292	6743	344	7085	173	7170	27	7244	234	7311	195	7373	70	7538	37	7603	286	7666	270				
6629	13	6744	344	7086	173	7171	83	7245	149	7312	195	7374	70	7539	37	7604	286	7667	270				
6630	293	6745	288	7087	173	7172	83	7246	143	7313	195	7375	70	7540	37	7605	286	7668	270				
6635	297	6746	288	7088	173	7173	83	7247	68	7314	195	7376	379	7541	37	7606	287	7669	270				
6636	297	6747	289	7110	348	7175	68	7248	191	7315	195	7377	379	7542	37	7607	287	7670	270				
6637	297	6748	289	7111	206	7176	68	7249	191	7316	195	7378	379	7543	37	7608	287	7671	271				
6638	297	6750	290	7112	206	7181	82	7250	191	7317	195	7379	379	7544	139	7609	287	7672	271				
6652	294	6751	290	7113	207	7182	392	7251	191	7318	195	7380	379	7545	139	7610	287	7673	271				
6653	295	6752	290	7114	207	7183	392	7252	191	7319	195	7381	379	7546	139	7611	287	7674	271				
6654	295	6755	291	7115	207	7184	392	7253	191	7320	195	7382	294	7547	139	7612	287	7675	271				
6655	47	6756	291	7116	207	7185	364	7254	191	7321	195	7383	44	7548	139	7613	292	7676	271				
6656	327	6757	291	7117	173	7186	364	7255	191	7322	195	7384	391	7549	198	7614	292	7677	271				
6657	79	6758	293	7118	173	7187	50	7256	191	7323	195	7385	391	7550	198	7615	116	7678	271				
6658	79	6759	293	7120	373	7188	50	7257	191	7324	195	7386	136	7551	198	7616	116	7679	271				
6659	79	6760	202	7121	373	7189	50	7258	191	7324-ESD	197	7387	136	7552	198	7617	116	7680	271				
6660	79	6761	202	7122	378	7190	50	7259	191	7325	194	7388	166	7553	198	7618	116	7681	271				
6661	79	6762	201	7123	378	7191	50	7260	190	7326	194	7389	166	7554	198	7619	118	7682	271				
6662	79	6763	201	7124	378	7192	50	7261	190	7327	194	7391	99	7555	198	7620	118	7683	30				
6666	170	6764	201	7125	366	7194	50	7262	190	7328	194	7392	156	7556	198	7621	118	7684	30				
6667	159	6765	201	7126	18	7195	51	7263	190	7329	194	7393	156	7557	198	7622	118	7685	30				
6668	170	6780	20	7127	18	7196	51	7264	190	7330	194	7394	156	7558	138	7623	16	7686	30				
6669	170	6780-BIO	21	7128	18	7197	51	7265	190	7331	194	7395	156	7559	138	7624	16	7687	30				
6670	170	6781	20	7129	18	7198	51	7266	256	7332	194	7396	156	7560	139	7625	208	7688	30				
6671	170	6781-BIO	21	7130	18	7199	52	7267	256	7333	194	7397	104	7561	139	7626	208	7689	30				
6672	162	6782	20	7131	18	7200	52	7268	256	7334	194	7398	153	7562	155	7627	208	7690	31				
6673	162	6782-BIO	21	7132	18	7201	52	7269	256	7335	194	7399	153	7564	155	7628	216	7691	31				
6674	162	6786	257	7133	18	7202	52	7270	256	7336	194	7400	153	7565	155	7629	216	7692	31				
6675	267	6790	200	7134	18	7203	59	7271	257	7337	194	7401	153	7566	155	7630	216	7693	31				
6676	267	6791	200	7135	18	7204	260	7272	257	7338	229	7402	153	7567	156	7631	216	7694	31				
6677	267	6792	200	7136	362	7205	316	7273	253	7339	229	7403	153	7568	156	7632	217	7695	31				
6678	267	6793	200	7137	62	7206	136	7274	252	7340	85	7404	153	7569	157	7633	217	7696	31				
6679	267	6794	200	7138	62	7207	136	7275	253	7341	85	7405	153	7570	157	7634	217	7697	31				
6680	267	6795	200	7139	105	7208	136	7276	257	7342	97	7406	153	7571	157	7635	217	7698	31				
6681	167	6799	58	7140	199	7209	137	7277	257	7343	119	7407	153	7572	157	7636	217	7699	31				
6682	167	6800	58	7141	199	7210	137	7278	257	7344	115	7408	153	7573	157	7637	217	7700	31				
6683	167	6805	48	7142	199	7211	137	7279	54	7345	115	7509	160	7574	157	7638	217	7701	31				
6684	167	6999	99	7143	199	7212	131	7280	161	7346	115	7510	67	7575	157	7639	217	7702	31				
6685	167	7000	99	7144	199	7213	131	7281	24	7347	109	7511	67	7576	103	7640	217	8701	15				
6686	167	7003	161	7145	199	7214	133	7282	24	7348	231	7512	67	7577	82	7641	217	8702	15				
6687	167	7005	161	7146	199	7215	133	7283	24	7349	235	7513	169	7578	83	7642	217	8709	129				
6688	167	7006	161	7147	199	7216	133	7284	24	7350	230	7514	161	7579	83	7643	216	8716	128				
6696	203	7007	161	7148	199	7217	271	7285	225	7351	230	7516	276	7580	63	7644	217	8753	129				
6700	169	7015	390	7149	199	7219	271	7286	225	7352	230	7517	276	7581	63	7645	217	8756	129				
6708	265	7016	390	7150	199	7223	27	7287	225	7353	230	7518	276	7582	282	7646	216	8766	128				
6709	265	7017	390	7151	199	7224	375	7288	313	7354	101	7519	276	7583	282	7647	65	8776	129				
6710	265	7029	294	7152	81	7225	375	7289	313	7355	101	7520	277	7584	282	7648	319	8787	129				
6711	264	7030	294	7153	74	7227	375	7290	313	7356	322	7521	278	7585	282	7649	319	8788	129				
6712	264	7040	296	7154	74	7228	222	7291	313	7357	322	7522	278	7586	282	7650	319	8833	9				
6713	264	7044	296	7155	74	7229	223	7292	313	7358	322	7523	278	7587	282	7651	319	8834	9				
6714	165	7051	159	7156	74	7230	223	7293	313	7359	323	7524	278	7589	285	7652	319	8835	9				
6715	165	7066	206	7157	74	7231	222	7294	231	7360	323	7525	278	7590	285	7653	270	8841	129				
6716	193	7067	206	7158	75	7232	222	7295	132	7361	323	7526	278	7591	285	7654	270	8996	128				
6717	193	7068	206	7159	75	7233	222	7296	132	7362	323	7527	278	7592	285	7655	270	9282	128				
6718	193	7069	206	7160	75	7234	27	7297	132	7363	100	7528	278	7593	285	7656	270						
6719	182	7070	206	7161	300	7235	42	7298	127	7364	230	7529	278	7594	284	7657	270						
6720	182	7071	206	7162	300	7236	42	7299	127	7365	35	7530	279	7595	284	7658	270						
6721	182	7074	230	7163	300	7237	222	7300	275	7366	78	7531	279	7596	284	7659	270						
6722	182	7077	235	7164	300	7238	274	7301	275	7367	84	7532	279	7597	284	7660	270						
6723	76	7078	330	7165	85	7239	274	7302	275	7368	84	7533	279	7598	284	7661	270						
6724	76	7079	330	7166	53	7240	274	7307	277	7369	84	7534	165	7599	296	7662	270						



# MEVA-HU KFT HATÁLYOS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

## 1. cikk – bevezető rendelkezés, szabályozás és teljesítés tárgya

**1.1. Bevezető rendelkezés.** Jelen Általános Üzleti Feltételek egyrészről a MEVA-HU Kft, 2851 Környe, Budai út 1/B székhelyű, 11862374-2-11 adószámú társaság (továbbiakban, mint „MEVA-HU Kft”), mint eladó, másrészről természetes vagy jogi személy, mint vevő (továbbiakban, mint „vevő”); MEVA –HU Kft és vevő együtt (a továbbiakban, mint „szerződő felek”) között áruértékesítés (továbbiakban mint „Szerződés tárgya”) megvalósításával kapcsolatos jogviszonyok feltételeit szabályozzák.

**1.2. A szerződés részei.** Minden egyes szerződésnek, amit a jelen szabályozás keretében a MEVA-HU Kft és a vevő egymással megköt (továbbiakban, mint „Szerződés”) elválaszthatatlan részeit képezik a MEVA-HU Kft jelen Általános Kereskedelmi Feltételei (továbbiakban, mint „ÁÜF”). Ha konkrét esetben a Szerződés másként nem rendelkezik, ki van zárva az alkalmazása a vevő bármilyen általános feltételeinek, vagy más általános kereskedelmi feltételeknek. A Szerződés részeit képezik a mindkét fél által elfogadott, a szerződő felek írásbeli vagy elektronikus kommunikációjának formájában írásba foglalt jogselekmények (szállítmányok tárgyának, szállítmányok helyének pontosítása, stb.) csakúgy, mint azok a mellékletek, amelyeknek a szerződő felek akarata szerint a Szerződéshez kell tartozniuk annak elválaszthatatlan részeként.

**1.3 A szerződés tárgya.** A Szerződés szerinti teljesítés tárgya termékek, elsősorban hulladékgyűjtő edények, konténerek, propán-bután készülékek, és egyéb katalógus áruk értékesítése a MEVA-HU Kft aktuális ajánlatából, (továbbiakban, mint „áru” is); az áru fogalma magában foglalja a szolgáltatásokat valamint a Szerződés alapján a MEVA-HU Kft által a megrendelők részére teljesített munkákat, és a jelen ÁÜF szerinti megállapodásokat kell megfelelően alkalmazni a szolgáltatásokra és munkákra is, amelyekről a MEVA-HU Kft és a vevő közötti Szerződésben kötelező érvénnyel állapodtak meg.

## 2. cikk – Szerződéskötés

**2.1. MEVA-HU Kft kínálata.** A MEVA-HU Kft valamennyi nem címzett ajánlatát tájékoztató jellegűnek és nem kötelezőnek kell tekinteni. A címzett ajánlatot a MEVA-HU Kft az elfogadására adott határidőn belül vissza is vonhatja, ami – amennyiben a konkrét esetben másként nem határozzák meg - az ajánlat vevő részére (illetve az áru megvételéről érdeklődők részére) történő kézbesítésének napjától számított 14 nap.

**2.2. A vevő megrendelése.** A MEVA-HU Kft ajánlatai alapján tett megrendeléseket szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni, amit a MEVA-HU Kft (ha saját akarata alapján az ajánlat elfogadása mellett határoz) írásbeli visszaigazolásal (az ajánlat elfogadásával) nyugtáz. A vevő megrendelésében feltüntetett adatok kötelezőek a vevőre nézve, aki utólag a MEVA-HU Kft kifejezett jóváhagyása nélkül nem jogosult a megrendelését visszavonni, sem bármilyen módon megváltoztatni.

**2.3 Megrendelés formája.** Vevő köteles a megrendelését írásos formában, levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül megtenni. MEVA-HU Kft a megrendelést szintén levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházon keresztül, írásos formában igazolja vissza.

**2.4 MEVA-HU Kft általi elfogadás.** A Szerződés megkötése és tartalma, továbbá a megvásárolt

áru mennyisége szempontjából a megrendelés MEVA-HU Kft általi visszaigazolása a meghatározó. A MEVA-HU Kft jogosult a megrendelést elteréssel visszaigazolni.

**2.5. A szerződés tárgya.** A Szerződés tárgya áruértékesítés a MEVA-HU Kft által visszaigazolt megrendelés szerinti tartalommal, az adott áru tulajdonjogának átruházása, az áru leszállítása a vevőnek, és a vételár kifizetése a MEVA-HU Kft részére a Szerződéssel összhangban.

## 3. cikk – árak, fizetési határidő

**3.1. MEVA-HU Kft árjegyzéke.** Az eladott áru árának meghatározása minden esetben a MEVA-HU Kft-nek küldött megrendelés és a MEVA-HU Kft általi visszaigazolásának napján érvényes aktuális árjegyzéke alapján történik.

**3.2. Az ár tartalma.** A MEVA-HU Kft árai „MEVA-HU Kft telephelyén” érvényes árak (EXW Környe – INCOTERMS 2010). Amennyiben a konkrét megrendelésből másként nem következik, az árak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót, sem más adókat vagy illetékeket. Az árak csak a termékekre vonatkoznak a tartozékokra nem. A postaköltség, szállítási költség továbbá bármilyen más hasonló költség külön lesz leszámlázva a szerződő felek közötti megállapodás szerinti összegben, illetve – ilyen megállapodás hiányában – a szokásos összegben. A nyomtatott katalógusban és az internetes felületen feltüntetett árak árváltoztatási jogát fenntartjuk.

**3.3. Fizetési határidő.** Ha a Szerződésben másként nem állapodnak meg, az áru árának fizetési határideje 30.000-Ft összeg alatt készpénz vagy utánvét, ezen összeg felett 8 nap a teljesítési naptól számítva, vagy a vevővel történt külön megállapodás szerint, és amely számlát a kiállítás után haladéktalanul megküld a vevőnek. Az árat átutalás esetén a MEVA-HU Kft áruszámláján feltüntetett bankszámlára kell kifizetni. A fizetés napján azt a napot kell tekinteni, amelyen a megállapodás szerinti összeget jóváírják a MEVA-HU Kft az áruszámlán feltüntetett bankszámláján.

**3.4. Vevő általi beszámítás.** A vevő bármilyen követelésének beszámítása a MEVA-HU Kft-nek az ár kiegyenlítésére, vagy bármilyen más, Szerződés szerinti pénzügyi teljesítésre vonatkozó igényével szemben, a MEVA-HU Kft előzetes írásos jóváhagyása nélkül ki van zárva.

## 4. cikk – szállítási határidő és a felek együttműködése, késedelmek

**4.1. Szállítási határidő.** A szállítási határidő a Szerződésben egyedileg lesz megállapodással meghatározva. A megrendelt áruk egy részét raktárról, illetve megrendelés alapján 2-6 hét alatt teljesítjük. A MEVA-HU Kft jogosult arányos mértékben, de legfeljebb 2 héttel meghosszabbítani a Szerződésben megállapodott határidőt a MEVA-HU Kft-nek fel nem róható okok miatt. A szerződő feleket ilyen esetben kötik a Szerződés rendelkezései, és a szállítási határidő meghosszabbítása nem jelenti a Szerződés megsértését.

**4.2. A vevő együttműködése.** Amennyiben a vevő az áru időben történő leszállításához nem tanúsít kellő együttműködést a MEVA-HU Kft részére, és a MEVA-HU Kft emiatt nem teljesíti időben a kötelezettségeit, a MEVA-HU Kft kötelezettségeinek teljesítésére megszabott határidő meghosszabbodik a vevő általi együttműködés elmulasztásának minden egyes napjával.

**4.3. Vis major.** A határidőket arányosan meg kell hosszabbítani a MEVA-HU Kft-n kívülálló akadályoztatás esetén is, mint pl. mozgósítás, járvány, háború, felkelés vagy hasonló események, mint a sztrájk és munkabeszüntetés, illetve más, a felelősséget kizáró körülmény esetén, amelyen olyan akadály értendő, amely a MEVA-HU Kft akaratán kívül állt elő, és akadályozza azt kötelessége teljesítésében.

**4.4. MEVA-HU Kft késedelmek.** A MEVA-HU Kft késedelmek esetén a vevő jogosulttá válik – amennyiben igazolást nyer, hogy emiatt kára keletkezett – kötbért követelni, minden esetben annak a szállítmányrésznek az árából számított 0,05%-os összegben, amelynek leszállításával a MEVA-HU Kft késedelembe van, a késedelem minden egyes befejezett hetére vonatkozóan, legfeljebb azonban mindig csak az ilyen szállítmányrész árának 10%-át kitevő összegig.

**4.5. Kártérítés - MEVA-HU Kft.** A vevőnek a MEVA-HU Kft késedelmek következtében okozott kárára vonatkozó olyan kártérítési igénye, amely meghaladja az előző bekezdésben megállapított kötbér határértékét, az áru meghatározott határidő letele utáni késedelmes rendelkezésre bocsátásának valamennyi esetében ki van zárva. A szerződő felek megállapodtak, hogy a MEVA-HU Kft által okozott kár teljes térítési összege egyéb esetekben legfeljebb annak az árunak az árával fog meg egyezni, amelynek a rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a kár keletkezett.

**4.6. Vevő késedelmek.** Ha a vevő késedelembe esik az áru árának és az esetleges megállapodásos fuvardíjnak, illetve a vevő egyéb kötelezettségeinek megfizetésével, köteles a vevő késedelmi kamatot fizetni a MEVA-HU Kft részére a késedelem minden megkezdett napjára a tartozás összegének 0,05%-át kitevő mértékben, anélkül, hogy az érintené a MEVA-HU Kft kártérítési igényét.

**4.7. Kártérítés - vevő.** A vevő részéről elkövetett kötelezettségszegés, különösen az áru árának kiegyenlítésével, bármilyen fizetéssel vagy előlegfizetéssel való késedelmek esetén a MEVA-HU Kft nem köteles teljesíteni a jelen megállapodás szerinti Szerződésből, vagy a MEVA-HU Kft és a vevő között megkötött egyéb szerződésből eredő kötelezettségeit, és joga van a Szerződéstől visszalépni, vagy beszüntetni minden teljesítést és az áru kiadását, ugyanakkor ilyen esetekben a MEVA-HU Kft nem terheli felelősség a vevő vagy harmadik felek esetleges káraiért, továbbá a MEVA-HU Kft ilyen esetekben jogosult a vevővel szemben érvényesíteni kártérítési igényét, mégpedig a MEVA-HU Kft-nek a megállapodás szerinti áru rendelkezésre bocsátásával összefüggésben keletkezett összes költsége, valamint az összes ehhez kapcsolódó költség, csakúgy, mint az elmaradt haszon és egyéb károk összegéig. A vevő ilyen esetben köteles az árut visszaadni a MEVA-HU Kft-nek, és ebben a tekintetben teljes együttműködést tanúsítani.

## 5. cikk – az áru rendelkezésre bocsátása és annak feltételei

**5.1. Szállítási feltételek.** Az áru rendelkezésre bocsátása abban a pillanatban valósul meg, amikor az áru a MEVA-HU Kft raktárában készen áll a kiszállításra (EXW Környe – INCOTERMS 2010), illetve, ha a szerződő felek egymás között úgy állapodnak meg, az első fuvarozó általi áruátvételtől. Abban az esetben, ha az árut elküldik a rendeltetési helyre, az áru leszállításának helye és ideje az a pillanat, amikor az árut az első fuvarozónak vagy szállítmányozónak a MEVA-HU Kft telephelyén át-

adják, ugyanakkor ebben a pillanatban az áru károkázata is áthárul a vevőre.

**5.2. Mennyiség, minőség, csomagolás.** A MEVA-HU Kft köteles az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben rendelkezésre bocsátani, és az elszállításához becsomagolni, vagy göngyöleggel ellátni.

**5.3. Mennyiségi eltérés.** A rendelkezésre bocsátott áru 10%-ot meg nem haladó mennyiségi eltérése nem minősül a Szerződésbe ütköző esetnek.

**5.4. Idő előtti és részleges teljesítés.** A MEVA-HU Kft a vevővel egyetértésben jogosult a Szerződés tárgyát idő előtt vagy részlegesen teljesíteni, a vevő pedig köteles a Szerződés tárgyának részteljesítését átvenni.

**5.5. Az áru át nem vétele.** Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, a MEVA-HU Kft jogosult az árut a vevő költségén tárolni. Ha a vevő az árut az utólagosan megállapított arányos, a leszállítástól számított 2 hónapon belüli határidőben sem viszi el, a MEVA-HU Kft jogosult az árut más vevőnek értékesíteni, miközben a vevő köteles megtéríteni a MEVA-HU Kft ezzel kapcsolatos költségeit, és a MEVA-HU Kft jogosult a már részben kifizetett árba beszámítani az áruátvétel elmulasztásának következtében felmerülő költségeknek megfelelő összeget.

**5.6. MEVA-HU Kft teljesítésének vevő általi megíúsítása.** Abban az esetben, ha vevő elutasítja, vagy egyéb módon megíúsítja, hogy a MEVA-HU Kft teljesítse az áru leszállítását, köteles a MEVA-HU Kft részére az át nem vett áru árának 20%-át kitévő kötbért fizetni, mindemellett abban az esetben, ha a vevő kérésére alapján méretre készített áruól van szó, a vevő az át nem vett áru árának 100%-át köteles kötbérként kifizetni a MEVA-HU Kft részére. A vevő apróbb hibák alapján nem tagadhatja meg az áru átvételét.

## 6. cikk – tulajdonjog átszállása és továbbértékesítés

**6.1. Az áru tulajdonjoga.** Az áru tulajdonjoga a vételár vevő általi teljes kifizetésének időpontjában száll át a vevőre.

**6.2. Továbbértékesítés korlátozása.** Tekintettel a MEVA-HU Kft. disztribúciós és egyéb kötelezettségeire, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a vevő (sem saját maga, sem pedig harmadik személy közvetítésével) a jelen szerződés megkötésétől számított 10 éven belül nem idegenítheti el, nem értékesítheti, és eladásra nem ajánlhatja fel az árut annak az országnak a területén kívülre, ahová a MEVA-HU Kft az árut eladta, és ugyanilyen tartalommal kötelezi a vevő is saját megrendelőit. A vevő biztosítja továbbá, hogy az áru használatára illetve átruházására a MEVA-HU Kft kereskedelmi védjegye alatt kerüljön sor. A vevő kötelezettséget vállal, hogy a vevő jelen bekezdés szerinti bármelyik köteletségének megszegése esetén, minden egyes esetért 1.200.000,- HUF összegű kötbért fizet a MEVA-HU Kft-nek, ami azonban nem érinti a MEVA-HU Kft kártérítésre vonatkozó jogát.

## 7. cikk – az áru hibái

**7.1. Az áru hibái.** A MEVA-HU Kft felelős az áru hibáiért, amelyek a kárfelelősség vevőre történő átszállásának pillanatában az árut terhelik, ugyanakkor a MEVA-HU Kft felelősségébe tartozó, szabályszerűen jelentett hibák kijavítására a MEVA-HU Kft által megfelelőnek és célszerűnek tartott módon kerül sor.

**7.2. Szembetűnő hibák.** Az áru szembetűnő hibái esetén a vevő köteles a hibát az áru MEVA-HU Kft általi, vevő részére történő rendelkezésre bocsátását követő 2 napon belül jelenteni a MEVA-HU Kft-nek, ellenkező esetben a vevőnek a hiba kijavítására vonatkozó, előző szakasz szerinti joga megszűnik.

**7.3. Kifogásolás formája, egyéb hibák.** Az áru hibáit a vevő köteles a MEVA-HU Kft-nél írásban kifogásolni, és pedig késedelem nélkül azután, hogy észleli őket, vagy azt követően, hogy kellő gondosságot tanúsítva a vevő felfedezheti azokat, és pedig minden esetben legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül.

**7.4. Hibák kijavításának határideje.** Az esetleges hibák kijavításának határidejét a MEVA-HU Kft az üzemi lehetőségeinek keretében, a lehető legrövidebb határidőben határozza meg, de max. 30 nap.

**7.5. Árengedmény.** Amennyiben a hibák kijavítása lehetetlennek vagy gazdaságtalannak bizonyul, de a termék funkcionalitásában használható, a MEVA-HU Kft jogosult a hiba mértékének és jellegének figyelembevételével, arányos árengedményt nyújtani a vevőnek megegyezés szerint.

**7.6. Minimális eltérés.** Az áru minimális értékcsökkenése vagy eltérő tulajdonsága nem tekinthető hibának. A minimális eltérések elsősorban a forma, szín és a tömeg minimális eltéréseiben jelentkeznek, továbbá akkor, ha a hiba saját magától rövid időn belül eltűnik, vagy ha a vevő elhanyagolható költségráfordítással meg tudja szüntetni. Az elhanyagolhatóságot jelentik a szokásos kereskedelmi határokon belül fekvő eltérések is, ezért az ágazatban szokásos eltérések joga ezzel kifejezetten fenntartva marad.

**7.7. Hibák miatti követelések kizárása.** Nem keletkeznek hibákból eredő igényjogosultságok a megállapodás szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérések, nem megfelelő tárolás, az áru használhatóságának csekély mértékű csökkenése, természetes elhasználódása esetén, vagy olyan károk esetében, amelyek az áru károkázatainak átszállása után keletkeznek az árun, helytelen vagy hanyag kezelés, szakszerűtlen karbantartás, telepítés vagy felszerelés, illetve az árunak a kezelési és karbantartási utasítással, az üzemeltetési és műszaki kézikönyvvel vagy műszaki adatlapokkal, az érvényes műszaki szabványokkal, a MEVA-HU Kft utasításával ellentétes használata következtében, vagy a Szerződésben nem említett rendkívüli külső hatások alapján. Nem keletkeznek hibákból eredő követelések a vevő vagy harmadik fél általi szakszerűtlen beavatkozás vagy üzembe helyezés és azok következményei esetén sem. Kizárt továbbá a vevő hibákból eredő igényjogosultsága akkor is, ha a hibák az árunak a MEVA-HU Kft által meghatározott céltól eltérő használatából keletkeztek, és/vagy azért, mert a vevő az árut megváltoztatta.

**7.8. Pótszállítások.** A MEVA-HU Kft nem köteles olyan áruk vagy részek pótlólagos leszállítását biztosítani, amelyek gyártását már beszüntette.

**7.9. Adatok és jótállás.** Az áru műszaki leírásának adatai vagy az árun ill. a csomagoláson feltüntetett bármilyen más adat nem tekinthető az áru vonatkozó garanciának. A MEVA-HU Kft által forgalmazott árukra a jótállás rendeltetésszerű használat mellett 12 hónap.

## 8. cikk – iparjogok, szerzői jogok

**8.1. Szellemi tulajdonjog.** A vevő köteles tartózkodni bármilyen beavatkozástól az áru vonatkozó iparjogokba és szerzői jogokba. A vevő adott köteletségének megszegése esetén az iparjogok és szerzői jogok, illetve más ezzel összefüggő jogok megsértéséért valamennyi felelősséget a vevő viseli.

**8.2. Szerzői jog fenntartása.** A MEVA-HU Kft korlátozás nélkül fenntartja magának az összes tervhez, tervrajzhoz, műszaki leíráshoz, útmutatóhoz, ábrákhoz és az áru eladásával kapcsolatos egyéb alapidokumentumhoz (továbbiakban, mint „alapidokumentumok” is) fűződő szerzői jogokat. Ezeket az alapidokumentumokat csak a MEVA-HU Kft előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet harmadik személy rendelkezésére bocsátani.

## 9. cikk – megállapodások fogyasztóval kötött Szerződésekhez

**9.1. Jelen cikk alkalmazása fogyasztókra.** Abban az esetben, ha a vevő oldali szerződő fele a fogyasztó, az ÁÜF további rendelkezéseinek kívül a jelen cikk rendelkezéseit is érvényesíteni kell. Amennyiben a jelen cikkben foglalt rendelkezés ellentmondásban áll az ÁÜF más rendelkezéseivel, a jelen cikk rendelkezéseinek van elsőbbsége.

**9.2. Fogyasztók jogai és kötelezései.** Ha a szerződés telekommunikációs eszközön keresztül lett megkötve, a vevő – fogyasztó jogosult a Szerződéstől indoklás nélkül elállni az árunak vevő – fogyasztó általi átvételétől számított 14 napon belül. A visszalépés feltétele, hogy az árut a Szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül vissza kell szolgáltatni a MEVA-HU Kft-nek arra a címre, amelyre a küldeményen a MEVA-HU Kft címe van feltüntetve, azzal a közléssel együtt, hogy el a Szerződéstől való elállás jogaival. A MEVA-HU Kft ugyanezen határidőben téríti vissza a vevőnek – fogyasztónak azokat a pénzeszközöket, amelyeket tőle a Szerződés alapján kapott, de csak azután, hogy igazolták az áru visszaküldését a MEVA-HU Kft részére. Az árunak a MEVA-HU Kft részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket (mindegyiket a postaköltségeket és fuvarköltségeket) a vevő – fogyasztó viseli. A vevő – fogyasztó felel a MEVA-HU Kft felé az áru értékcsökkenéséért, ami azáltal keletkezett, hogy az árut nem úgy kezelték, ahogyan azt, tekintettel a jellegére és a tulajdonságaira, kezelni kellett volna. A vevő – fogyasztó jogosult érvényesíteni a MEVA-HU Kft szemben az olyan hibából származó jogát, amely az árunak az átvételét követő 12 hónapon belül fordul elő és a rendeltetés szerű használat következménye.

## 10. cikk – bíróságok illetősége, meghatározó jog, személyes adatok

**10.1. Bírósági illetékeség.** MEVA-HU Kft és a vevő megállapodtak, hogy a Szerződésből keletkező valamennyi vitában és velük kapcsolatban a magyarországi rendes bíróságai fognak határozni.

**10.2. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.** A MEVA-HU Kft a vevőre vonatkozó adatokat a 2008. évi XLVIII. törvénynek megfelelően kezeli. A vevő ezennel hozzájárulását adja a MEVA-HU Kft-nek a kereskedelmi viszonyról kapcsolatos valamennyi információ, feldolgozásához, beleértve a személyes adatokat is, a Szerződés teljesítésének és a MEVA-HU Kft marketing akcióinak megvalósítása céljából, mégpedig mindaddig, amíg a vevő a feldolgozás jóváhagyását írásos nyilatkozatban vissza nem vonja. A vevő személyes adatait a MEVA-HU Kft nem adja tovább más személyeknek, kivéve a külső szállítót, biztosítóintézetet vagy a követelések kezelőjét az áru kézbesítése, biztosítása és a követelések kezelése céljából. A Szerződést annak megkötése után a MEVA-HU Kft elektronikus formában archiválja, és ahhoz csak a MEVA-HU Kft-nek lesz hozzáférése; ez nem érinti a MEVA-HU Kft hatóságokkal szembeni törvényi kötelezéseit.

**10.3. Elkülöníthetőségi kikötés.** Ha az ÁÜF valamelyik rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A hatályát veszítő rendelkezés helyett olyan hatályos rendelkezés lép érvénybe, amely legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljaihoz. Ugyanez vonatkozik a szerződés esetleges hiányosságaira is.