NAŠE SLUŽBY PRE VÁS

Individuálny prístup

Našou najvýznamnejšou prednosťou je individuálny prístup k zákazníkovi. V prípade potreby máme k dispozícii obchodných zástupcov, ktorí sú špecializovaní na užší sortiment. Tým Vám môžu poskytnúť omnoho väčšiu odbornú podporu. Títo odborní zástupcovia pôsobia v rámci celého Slovenska.

Poradenstvo

Pripravujete rozsiahly projekt? Plánujete rekonštrukciu alebo komplexné vybavenie Vašich priestorov či administratívy? Alebo si len neviete rady s nákupom výrobkov? Neváhajte a kontaktujte naše obchodné oddelenie. Radi Vám poskytneme potrebné informácie, prípadne Vás navštívi náš odborný obchodný zástupca.

Zákazková výroba

Vzhľadom na prepojenie s materskou firmou Meva a.s. disponujeme rozsiahlym výrobným zázemím. To nám umožňuje v mnohých prípadoch reagovať na atypické požiadavky klientov. Pretože kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientom, je zákazková výroba každodennou realitou.

Montáž

Výrobky Vám nie len dodáme, ale taktiež zabezpečíme montáž či inštaláciu. Môže sa jednať o montáž regálov, šatňových skríň, dielenského nábytku, čerpacej techniky alebo inštaláciu mestského mobiliáru, ako sú lavičky, odpadkové koše, zastávky atď. Budeme radi, keď Vám nákup nášho tovaru maximálne spríjemníme.

Rýchle dodanie

Náš hlavný dodávateľ disponuje novým, moderným logistickým centrom, čo umožňuje vytvoriť rozsiahle skladové zásoby, ktoré pokrývajú viac ako 70% ponúkaných výrobkov.

Logistika

Na rozvoz výrobkov používame dlhodobo preverené zásielkové služby, prepravné spoločnosti alebo vlastný vozový park. Ten nám umožňuje maximálne zrýchliť a skvalitniť realizovanú prepravu.

Leasing

Po vzájomnej dohode je možné na vybrané výrobky dohodnúť leasing.

INTERNETOVÝ OBCHOD

www.meva.sk

Nová štruktúra a vzhľad nášho e-shopu ponúka nasledujúce výhody:

- rýchla orientácia v ponúkaných produktoch rozdelených do oddelení ako v textovom tak aj v grafickom menu
- viac informácií o produktoch
- priama ponuka príslušenstva
- komfortné vyhľadávanie
- okamžitý prehľad o výške objednávky

pohodlne
jednoducho
rýchlo

OBJEDNÁVKY, DOPYTY

Slovensko

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574
059 51 Brzotín časť Bak

tel./fax: 058/73 27 483,
058/73 26 597,
058/73 29 506
e-mail: meva.sk@meva.eu
internetová stránka: www.meva.sk

Obchodná kancelária Trenčín
Zlatovská 1962
911 05 Trenčín
Tel. +421 918 774 753

Obchodná kancelária Slovtrading
Slovtrading Viničné, s.r.o.
Hlavná 209/206
900 23 Viničné pri Pezinku
tel./fax: 033/64 76 146
mobil: 0903 21 00 73
e-mail: slovtrading@slovtrading.sk

Zastúpenie firmy v Európe

DCÉRSKA SPOLOČNOSŤ MEVA a.s.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE

OBCHODNÝ PARTNER



Meva
Since 1898

Tradícia, skúsenosti

Existencia materskej firmy Meva a.s. siaha do roku 1898. Viac ako 117-ročná tradícia je zárukou vysokej kvality a stability. Takmer 20-ročné skúsenosti v oblasti katalógového predaja, nazbierané skúsenosti a podnety našich klientov, sa odrážajú v kvalite našich výrobkov a služieb.

ORIENTÁCIA V KATALÓGU

Katalóg je zoradený podľa jednotlivých kategórií, ktoré sú výrazne farebne odlíšené.

V katalógu nájdete jednoduché piktogramy základných technických parametrov, ktoré Vám uľahčujú orientáciu a vzájomné porovnávanie jednotlivých výrobkov.

HMOTNOSŤ

NOSNOSŤ

ROZMERY
šírka x hĺbka x výška

VÝKON

OBJEM

FARBA

VÝROBOK
S CERTIFIKÁTOM

MIMORIADNA
GARANCIA

Platnosť katalógu do 31. 12. 2018.

Všetky ceny v katalógu sú uvedené bez DPH.

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny cien alebo dizajnu výrobkov.

MONTÁŽ A SERVIS U ZÁKAZNÍKA

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Kontajner na žiarivky

Pojazdný box

Kontajner na tlakové fľaše

PORADÍME VÁM...

Poradenská a projekčná činnosť v oblasti ekologického a bezpečného vybavenia priemyselných prevádzok, hlavne v oblasti odpadu.

- **Naše poradenské služby poskytujeme všetkým výrobným podnikom a servisným organizáciám, ktoré v rámci svojho podnikania a prístupu k životnému prostrediu riešia alebo zdokonaľujú svoj program odpadového hospodárstva.**

- **Vďaka certifikovanej odbornosti a skúsenostiam, ktorými disponujeme, sa na nás môžete obracať s požiadavkou ako bezpečne zbierať odpady a manipulovať s nimi.**

- **Poznáme súčasné platné zákony z oblasti životného prostredia. Radi Vám poradíme v súlade s platným právnym rámcom a odporučíme vhodný výber systému pre zber, bezpečnú manipuláciu, skladovanie nebezpečných látok a odpadov.**

- **Odborne posúdime Vaše pracovisko a spolu s Vami a našim špecialistom na problematiku odpadov nájdeme pre Vás ideálne riešenie.**

- **Naša sieť obchodných zástupcov je Vám k dispozícii.**

OBSAH





1 Nádoby na odpad Str. 8–129

8–9	Plastové nádoby 80–360 litrov
10–11	Plastové kontajnery 660, 770 a 1100 litrov
12	Plastové kontajnery 1100 litrov, LIFT PRESS
13	Manipulácia s kontajnermi 1100 l, manipulácia s plastovými nádobami 120/140/240 l
14–15	Náhradné diely na plastové nádoby
16	Nádoby na komunálny odpad
17	Žiarovo zinkované kontajnery 1100 l
18	Prístrešok na parkovanie bicyklov Stanovisko kontajnerov
19	Stanovisko odpadových nádob
20–21	Sklolaminátové kontajnery
22	Polyetylénové kontajnery so spodným vysypávaním
23	Samolepiace nálepky
24	Nádoby na zber dokumentov určených na skartáciu
25	Nádoby na BIO odpad
26–27	Kompostéry a silá
28	Nádoby na BIO, GASTRO odpad
29	BIO kontajnery
30–31	Hospodárenie s dažďovou vodou
32	Nádoby na batérie
33	Nádoby na batérie, drobný elektroodpad, lieky
34	Kontajner na žiarivky
35	Nádoby na tuhý nebezpečný odpad, mobil box
36	Nádoby na tekuté nebezpečné kvapaliny
37	Nádoby na horľaviny Ohrievacie plášte na IBC kontajnery
38	Dvojplášťové nádoby na tekutý nebezpečný odpad
39	Veľkoobjemové nádrže
40–42	Kanistre a nádoby na horľaviny
43–44	Plastové nádoby a kanistre
45–46	Plastové sudy
47	Kovové sudy
48	Obaly na sudy, kartónové boxy, otvárače a kľúče na sudy
49–53	Nádoby na medicínsky odpad
54–55	Vnútorné odpadkové koše
56	Vnútorné odpadkové koše na toalety
57	Veľkoobjemové koše
58–65	Nádoby na triedenie odpadu
66	Mobilné odpadkové koše
67–68	Odpadkové koše – Gastro
69	Lisy na PET fľaše a plechovky
70–73	Nádoby na triedenie odpadu
74–82	Vnútorné odpadkové koše
83	Bezdotykové vnútorné odpadkové koše Kartónové koše
84	Vonkajšie odpadkové koše
85	Luxusné odpadkové koše na triedenie odpadu
86–87	Luxusné odpadkové koše
88–103	Vonkajšie odpadkové koše
104–05	Koše na psie exkrementy, vysávač
106–09	Popolníky
110	Prístrešky pre fajčiarov
111	Polyetylénové vrecia Bio vrecia
112–13	Stojany na vrecia s kovovými vekami
114–15	Stojany na vrecia s plastovými vekami
116–18	Mobilné stojany na vrecia
119	Kryté stojany na vrecia s kovovými vekami – lakované
120–21	Oceľovoplechové kontajnery – Avia
121	Kontajnery na textil
122–23	Oceľovoplechové kontajnery typu Abroll
124	Vaňové kontajnery
125	Kontajnery na pastovité kaly
126	Vybavenie zberných dvorov
127	Mobilné zberne Podlahové váhy
128–29	Náhradné diely veľkoobjemových kontajnerov

2 Olejové hospodárstvo Str. 130–173

130–33	Interné čerpacie stanice na výdaj nafty
134–35	Kanistre a interné čerpacie stanice na výdaj benzínu
136–37	Interné čerpacie stanice na výdaj AdBlue®
138–44	Záchytné vane na sudy Ohrievacie plášte na sudy Záchytné podlahy
145	Stojany, záchytné vane
146	Stavebnicový regál na sudy so záchytnou vaňou
147	Paletové regály na nebezpečné látky
148	Oceľové záchytné vane 1000 l lakované/zinkované
149	Kryté záchytné vane na IBC kontajnery
150	Sklolaminátové záchytné vane
151	Plastové záchytné vane
152	Plastové záchytné vane, podlahy
153	Záchytné podlahy systémové
154–55	Plastové záchytné vane, podlahy
156	Flexibilné zábrany Kryté záchytné vane
157	Plastové záchytné vane
158–59	Plastové záchytné vane a vaničky
160	Plastové pumpy a kohúty
161	Kovové pumpy, kohúty a stavoznaky
162	Ručné sudové pumpy
163–65	Čerpacie súpravy Pneumatické čerpadlá
166	Čerpadlá na naftu 12 V, 24 V a 230 V
167	Elektrické čerpadlá
168	Olejové súpravy
169	Mazacie súpravy
170	Dávkovacie nádoby na kvapaliny
171	Doplnky olejového hospodárstva
172–73	Mycie stoly

3 Skladovanie Str. 174–225

174–79	Policové regály
180	Regály na skladovanie diskov a pneumatík Regálový stôl
181	Spádové regály – bezskrutkové
182	Viacúčelové regály
183	Skladovacie bunky
184–85	Paletové regály stavebnicové
186–87	Polyetylénové prepravné boxy
188	Boxy na skladovanie a transport
189	Plastové nádoby
190	Systémové stojany pojazdné
191	Systémové stojany pevné
192,194	Plastové zásobníky
193	Nástenné zásobníky
195	Plastové prepravky Integra
196	Plastové EURO prepravky
197	Plastové EURO prepravky – ESD
198	Sieťované ukladacie debny a prepravky
199	Ukladacie debny
200	Plastové prepravky
201	Plastové prepravky na ovocie a zeleninu
202	Plastové boxy na ovocie a zeleninu
203–05	Plastové boxy
206–07	Kovové ohradové palety
208	Sklolaminátové nádoby
209–10	Palety na skladovanie a transport
211	Sieťované palety, nadstavby a vozíky, lisované palety
212–13	Plastové palety
214	Regály na stojace sudy a kontajnery
215	Regály na ležiace sudy
216	Regály na sudy
217–18	Mobilné Eko sklady
219–20	Vybavenie ekoskladov, Skladové kontajnery
221	Skladový kontajner so záchytnou vaňou, sklady technických plynov
222	Stojany a vozíky na plynové fľaše
223	Sklady technických plynov
224–25	Obytné a sanitárne kontajnery

4 Dielenské vybavenie Str. 226–327



226	Plastové výklopné kontajnery
227	Plastové vyklápacie vozíky
228–30	Výklopné kontajnery
231	Výklopné kontajnery s ventilom
232	Kontajnery s výklopným dnom
233	Kontajnery so spodným vysypávaním
234	Kontajnery s bočným vysypávaním, výklopný kontajner pre otočné vidlice
235	Výklopné kontajnery
236–44	Šatňové skrine
245	Pracovné skrine
246–48	Univerzálne skrine
249	Presklenené skrine
250	Archivačné skrine
251	Stojany na zoraďovače dokumentov
252–53	Skrine so zásobníkmi
254–55	Univerzálne dielenské skrine
256	Dielenské skrinky na náradie
257	Priemyselné skrinky na náradie, počítačové skrine
258	Ekologické skrine
259–61	Bezpečnostné skrine
262	Servisné vozíky
263	Dielenské skrine
264	Zásuvkové regály
265–66	Pracovné stoly
267	Pracovné stoly PROFI–MONTY
268–69	Pracovné stoly PROFI
270–71	Zostavy pracovných stolov
272	Q–systém (panely, držiaky a náradie)
273	Dielenský nábytok ECONOMY
274	Ochranné PVC clony
275	Mobilné zásteny do zvarovní
276–77	Kancelárske stoličky
278–79	Stoličky a lavice
280–81	Dielenské pracovné stoličky
282–83	Lekárničky na pracovisko
284	Záchranárske kufre a záchranárske zdravotnícke brašne
285	Očné a telové bezpečnostné sprchy
286–87	Ochranné rukavice
288–90	Upratovacie vozíky
291	Upratovacie prostriedky
292	Upratovacie vozíky
293	Zmetáky a lopatky
294	Sypké sorbenty
295	Textilné sorbenty
296–300	Havarijné súpravy
301	Výstražné značenie
302–03	Čistiace zóny
304–07	Protiúnavové rohože
308	Podlahové dosky
309	Špeciálne rohože
310	Hliníkové rebríky
311	Hliníkové schodíky pre domácnosť, drevený stojací rebrík
312	Modulové hliníkové lešenie Favorit
313	Hliníkové vozíky, hliníkové debny
314–15	Polypropylénové lepiace pásky, Odvíjače
316–17	Bezpečnostné, protišmykové pásky
318	Stojany a čistiace utierky
319	Stojany a boxy na utierky
320	Bezpečnostné nože
321	Jednorázové rezáky baliacich pások a fólií
322	Odvíjacie stojany
323	Rezacie stojany
324–25	Obalové materiály
326	Prieťahové fólie a držiaky
327	Paketovacie lisy, viazacie pásky

5 Manipulačná technika Str. 328–355

328	Dielenské žeriavy
329	Manipulačné zdvíhacie plošiny
330	Manipulácia so sudmi
331	Manipulačná technika
332	Paletovacie vozíky
333	Špeciálne paletové vozíky
334	Paletovacie vozíky
335	Batériové vozíky
336–37	Vysokozdvižné vozíky
337	Vozíky s váhou
338	Transportné kolesá s kovovým stredom
339	Transportné kolesá s plastovým stredom Transportné kolieska polyamidové
340	Dušové kolesá
341–43	Prístrojové kolesá
344	Transportné kolesá
345	Hliníkové vozíky
346–47	Stohovacie a vrecové vozíky
348	Vozíky na prepravu sudov
349	Vozíky na prepravu plynových fliaš a kuka nádob 110 l
350–52	Vozíky
353	Manipulačné podvozky
354–55	Nájazdy a rampy

6 Vybavenie miest a obcí Str. 356–394

356–57	Inšpiratívne celky
358–65	Lavičky
366–67	Ochrana stromov
368	Mestský stojan na vodu
369–72	Vonkajšie kvetináče
373	Betónové zábrany
374–75	Zahradzovacie stĺpiky a zábrany
376–78	Stojany na bicykle
379	Betónový program proti vandalizmu
380	Prístrešky pre bicykle
381	Autobusové zastávky
382	Carstop, vodiace obrubníky
383	Spomaľovacie prahy a káblové mosty
384–85	Dopravné, bezpečnostné a kontrolné zrkadlá
386–88	Mobilné oplotenie a prestaviteľné zábrany
389	Bahenné koše, cestná bariéra
390	Nádoby na posyp NP-P 250, 450, 700 a 1100 litrov
391	Nádoby na posyp Posypové vozíky
392	Posypové vozíky
393	Zimná údržba
394	Vonkajšie informačné systémy

Katalóg s kompletným sortimentom nájdete tiež na

www.meva.sk

PLASTOVÉ NÁDOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITROV

Typ: 0003-2

Typ: 0004-2

Typ: 0012-2

Typ: 0005-2

Typ: 0011-2

Plastové nádoby

- Vhodné na zber komunálneho aj priemyselného odpadu.
- Na želanie zákazníka možno dodávať s úpravou na zber triedeného odpadu.
- Zodpovedajú DIN EN 840-1.
- Odolné voči UV žiareniu, nízkym a vyšším atmosferickým teplotám.
- Hladké povrchové plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.
- Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom.
- Materiál, z ktorého sú vyrobené, je recyklovateľný, neobsahuje kadmium.
- Nevhodné na ukladanie žeravého popola.
- Nádoby 80, 140 a 360 l dodávame štandardne len v čiernej a zelenej farbe.



Príklad potlače loga užívateľa.

Farebné prevedenie

modrá

zelená

čierna

žltá

hnedá

červená

TYP	OBJEM (l)	FARBA	ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
0003	80	2,3	450 x 550 x 940	50	**34,00**
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	**34,00**
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	**41,00**
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	**43,00**
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	**79,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Možnosť riešenia triedenia odpadu!

PLASTY

Typ: 3021 (240 l) **61,00**

Typ: 8833 (120 l) **45,00**

SKLO

Typ: 3023 (240 l) **61,00**

Typ: 8834 (120 l) **45,00**

PAPIER

Typ: 3024 (240 l) **61,00**

Typ: 8835 (120 l) **45,00**

TETRAPACK

Typ: 0005-3/9 (240 l) **45,00**

Typ: 0004-3/9 (120 l) **34,00**

Veká na separáciu odpadov plast, sklo, papier – je možné vybaviť za príplatok zámkom.

▶ Trojhranný zámok

Retiazkový zámok



Pridržiavací kovový rámček

Typ: 0057 na 120 l (vrece Typ: 1077) **3,70**

Typ: 0058 na 240 l (vrece Typ: 1076) **4,70**

Stojan na plastovú nádobu 120/240 l

- Stojan zabezpečujúci nádobu proti odcudzeniu a proti používaniu druhou osobou.
- V zamknutej polohe nie je možné veko otvoriť.

Typ: 3025-1 (120 l) 15 kg **39,40**

Typ: 3025-2 (240 l) 17 kg **43,50**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ KONTAJNERY 660, 770 A 1100 LITROV

Plastové kontajnery

- Vhodné na zber komunálneho a priemyselného odpadu.
- Na zber triedeného odpadu sú veká upravené, Ø otvoru pre sklo 160 mm, možnosť úpravy na želanie zákazníka.
- Štandardne sa dodáva s dvomi kolieskami s brzdou.
- Otočné kolieska Ø 200 mm.
- Je možné dodať s centrálnou brzdou.
- Max. doporučená hmotnosť náplne 250/360 kg.
- Rozmerovo zodpovedajú EN 840-2 a EN 840-3.
- Odolné UV, rezistentné proti chemickým a biologickým vplyvom.
- Hladké plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.
- Materiál, z ktorého sú vyrábané neobsahuje kadmium a môže byť znovu granulovaný.

Farebné prevedenie

1 modrá

2 zelená

3 čierna

4 žltá

5 hnedá

6 červená

Typ: 0014-3
Plastový kontajner
1100 l s oblým vekom.

Typ: 0013-3
Plastový kontajner
1100 l s plochým vekom.

Typ: 0021-3
Plastový kontajner
660 l s plochým vekom.

Typ: 0029-3
Plastový kontajner
770 l s plochým vekom.

TYP	OBJEM (l)	FARBA	ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	**279,00**
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	**259,00**
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	**231,00**
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	**245,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ KONTAJNERY 1100 LITROV – SEPARÁCIA

Úprava kontajnerov s oblým vekom

PAPIER

Typ: 0054-B bez zámku — 275,00

Typ: 0054 so zámkom — 295,00

SKLO

Typ: 0055-B bez zámku — 275,00

Typ: 0055 so zámkom — 295,00

PLAST

Typ: 0056-B bez zámku — 275,00

Typ: 0056 so zámkom — 295,00

TETRAPACK

Typ: 0054-3/9-B bez zámku — 275,00

Typ: 0054-3/9 so zámkom — 295,00

Detail zámku.

Úprava kontajnerov s plochým vekom

PAPIER

Typ: 0024-B bez zámku — 270,00

Typ: 0024 so zámkom — 290,00

SKLO

Typ: 0025-B bez zámku — 270,00

Typ: 0025 so zámkom — 290,00

PLAST

Typ: 0026-B bez zámku — 270,00

Typ: 0026 so zámkom — 290,00

TETRAPACK

Typ: 0024-3/9-B bez zámku — 270,00

Typ: 0024-3/9 so zámkom — 290,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ KONTAJNERY 1100 L VEKO VO VEKU – SEPARÁCIA LIFT PRESS

Typ: 0014-3 V/V

Plastový kontajner 1100 l.
Prevedenie veko vo veku.

279,00

Varianty kontajnerov na separáciu

Typ: 0014-3/1 V/V

Typ: 0014-3/2 V/V

Typ: 0014-3/4 V/V

Typ: 0014-3/9 V/V

1100 l | 56 kg
510 kg | 1275 x 1115 x 1470 mm

◀ LIFT PRESS

Typ: 3379

- Lift Press pracuje na princípe vysokozdvižného vozíka. Kontajner je zdvíhaný proti lisovacej jednotke ručným ovládaním oje.
- K najväčším úsporám objemu dochádza pri lisovaní obalových materiálov ako sú fólie, baliaci papier atď.
- Jednoduché ovládanie a mobilita Lift pressu zefektívňuje jeho využitie. Používa sa v spojení s plastovými kontajnermi 660, 770 a 1100 l.
- Dodáva sa s demontovaným lisovacím ramenom (jednoduchá montáž jednou osobou).

Umožňuje redukciu obalového odpadu cca na 50%.

Významne znižuje náklady na zvoz odpadu.

S lisom získavate tiež plne funkčný vysokozdvižný vozík.

1 582,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Vyklápač kontajnerov 1100 l s rámom ▲

Typ: 6629

350 kg
1700 x 2190 x 2300/4000 mm
500 kg

- Umožňuje ľahké a bezpečné vysypanie plastových alebo kovových nádob 1100 l (770, 660 l). Podľa EN 840-3.
- Hydraulická jednotka je ovládaná elektrickou energiou 400 V.
- Pri vyklápaní kontajnerov 1100 l si zariadenie samo odklopí veko kontajnera.
- Kolieska vyklápača umožňujú ľahkú manipuláciu.
- Max. výška kontajnera, do ktorého sa odpad vysypáva: 2,3 m.
- Vyklápanie kontajnerov 660 l a 770 l je nutné konzultovať.

Vyklápač plastových nádob – ručný ▼ 120/140/240 l **Typ: 1093**

- Umožňuje ľahké a veľmi bezpečné vysypanie plastových nádob do veľkoobjemových kontajnerov.
- Vhodné pre nádoby 120, 140 a 240 l.
- Nádoba je uchytená za kolieska.
- Pomocou páky je ovládaný hydraulický mechanizmus s teleskopom.
- Uvoľnením prepúšťacieho ventilu sa mechanizmus sám sklopí späť do východiskovej polohy.
- Dve pevné a dve brzdené kolesá zabezpečujú mobilnosť zariadenia.
- Vysypanie prázdnej nádoby – 20 cyklov.

Manipulácia s plastovými kontajnermi

Adaptér pre manipuláciu vysokozdvižným vozíkom.

Typ: 0014-VZV

154,00

Oj a záves plastového kontajnera 660, 770 a 1100 l.

Typ: 0014-OJ **97,10**

Max. výška hrany kontajnera 1350 mm.

1 640,00

Typ: 1093

90 kg
990 x 1010 x 1770 mm
80 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁHRADNÉ DIELY NA PLASTOVÉ NÁDOBY

Jednotlivé diely plastových nádob sú kompatibilné len s nádobami firmy „EUROPLAST“, štandardne sú dodávané bez spojovacieho materiálu. Farebné prevedenie podľa dohody.

Farebné prevedenie

1	2	3
modrá	zelená	čierna
4	5	6
žltá	hnedá	červená

Veko nádoby 120/240 l a čapy

Typ: 0004-A	Typ: 0005-A	Typ: 0004-C
Veko 120 l	Veko 240 l	Čap 1 ks 120/240 l
6,80	9,00	0,44

Kolieska a osky 120/240 l

Typ: 3013	Typ: 6023	Typ: 6024
Kolieska 120/240 l	Oska 120 l	Oska 240 l
2,00	4,90	5,90

Ploché veko 660 a 770 l



Typ: 0021-V
Veko 660/770 l
44,00

Ploché veko 1100 l

Typ: 0013-V
Veko 1100 l
45,00

Oblé veko 1100 l

Typ: 0014-V
Oblé veko 1100 l
54,00

Veko vo veku 1100 l

Typ: 0014-VV	Typ: 0014-MV
Veľké veko 1100 l	Malé veko 1100 l
43,00	9,30

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁHRADNÉ DIELY NA PLASTOVÉ NÁDOBY

Jednotlivé diely plastových nádob sú kompatibilné len s nádobami firmy „EUROPLAST“, štandardne sú dodávané bez spojovacieho materiálu. Farebné prevedenie podľa dohody.

Okrúhla krytka vhadzovacieho otvoru gumová

Typ: 0056-G
Krytka vhadzovacieho otvoru

7,50

Vhadzovací otvor na papier – strieška

Typ: 0054-S
Vhadzovací otvor na papier

9,40

Kolieska s brzdou a bez brzdy

Typ: 8701
Koliesko bez brzdy

13,40

Typ: 8702
Koliesko s brzdou

20,20

Gumová lišta veka

Typ: 0014-G
Lišta na oblé veko

12,80

Typ: 0014-GV
Lišta na veko vo veku

12,80

Čap veka

Typ: 0014-C
Čap veka

5,20

Čap nádoby

Typ: 0014-CP
Čap nádoby 1100 l pravý

Typ: 0014-CL
Čap nádoby 1100 l ľavý

7,40

Typ: 0021-C
Čap nádoby 660/770 l

7,80

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD

Kovová kuka nádoba

- Kovová kuka nádoba 110 a 70 litrov. Používa sa na zber komunálneho odpadu.
- Pri využití farebných viek je možné nádoby použiť aj na triedený odpad.
- Vyrobená z pozinkovaného plechu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám odpadu (napr. žeravý popol).

Typ: 1008

Typ: 1002

Varianty s lakovaným vekom **34,00**

Typ: 1008-1

Typ: 1008-2

Typ: 1008-6

Typ: 1008-4

Kovové nádoby 120 a 240 l

- Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia s vysokou odolnosťou voči korózii.
- Odklápacie veko na závese a kolieska Ø 200 mm.
- Vhodné predovšetkým do priemyslu na zber zaolejovaného, horúceho alebo ťažkého odpadu!

Typ: 7624

Typ: 7623

TYP	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	HL. ROZMERY priemer x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	**29,00**
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	**24,00**
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	**54,00**
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	**295,00**
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	**299,00**

Žiarovo zinkovaná kuka nádoba

- Kovová kuka nádoba 90 l. Používa sa predovšetkým v priemysle na zber odpadu ako sú zaolejované handry.
- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním poskytuje olejotesnosť nádoby. Súčasne s robustnou konštrukciou zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.

Typ: 1014

Retiazkový zámok s 2 kľúčmi Typ: 0925 **23,90**



- Široká možnosť použitia ako na plastové, tak aj na kovové nádoby najrôznejších veľkostí (predovšetkým plast. 120 a 240 l, kov. 110 a 1100 l).
- Dĺžka retiazky cca 21 cm. Kľúče zámku existujú v piatich kombináciách. Ku každému zámku sú dodávané štandardne 2 ks kľúčov.
- Ku každému zámku je možné doobjednať ľubovoľný počet kľúčov. - **Typ: 0926** **1,60**

Podvozok kuka nádoby

Typ: 1048 **21,70**

- Podvozok je pomocou dvoch skrutiek trvale pripevnený na spodnej časti kuka nádoby.
- Obruč je žiarovo zinkovaná, kolieska plastové.
- Vhodný len na kovové nádoby.

2,5 kg Ø 420 mm

Vozíky na kuka nádoby

Typ: 0002 **29,00**

2,5 kg

500 x 250 x 1200 mm

150 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŽIAROVO ZINKOVANÉ KONTAJNERY 1100 L

Kontajner 1100 l
Typ: 1132
293,00

- Kontajnery vhodné na zber domových aj priemyselných odpadov.
- Kontajnery sú vyrobené z kvalitnej ocele, následne žiarovo pozinkované. Otočné kolieska Ø 200 mm, 2 x s brzdou.
- Na triedenie odpadu je možné veká vybaviť príslušným vhadzovacím otvorom a farbou.

110 – 135 kg podľa prevedenia
1360 x 1001 x 1430 mm
1100 l
440 kg

Úprava pre manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom.

Kontajnery 1100 l – varianty na triedený odpad

314,00

Papier **Typ: 1132-1**

Sklo **Typ: 1132-2**

Plasty **Typ: 1132-4**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRÍSTREŠOK NA PARKOVANIE BICYKLOV
STANOVISKO KONTAJNEROV

Technické dáta
Zastrešená plocha: 2480 x 4600 mm
Vnútorná šírka: 4000 mm
Najnižšia prechodová výška: 2007 mm
Sklon strechy: 70
Max. zaťaženie strechy: 150 kg/m²

Prístrešok je možné využiť nie len na parkovanie bicyklov.

Prístrešok na bicykle ▲

Typ: 3818

- Konštrukciu prístrešku tvorí zinkovaná trubka Ø 57 mm, strecha je zo zinkovaného trapézového plechu. Nosný rám strechy je vyrobený z valcovaného „U" profilu 120.
- Prístrešok je dodávaný v rozmontovanom stave, vrátane spojovacieho materiálu.
- Pre bezpečnú prevádzku prístrešku je nutná montáž k podlahe. Súčasťou dodávky je montážny návod.
- Voliteľná výbava.
- K prístrešku je možné doobjednať výplň bočného rámu a stojan na bicykle.

Výplň bočného rámu

Typ: 3819

- Orámovaná polykarbonátová výplň s hrúbkou 10 mm.
- Je možné využiť na ľavú aj pravú stranu. (Na prístrešok môžete objednať jednu alebo 2 bočnice).

Stojan na bicykle **Typ: 3820**

- Žiarovo zinkovaný stojan na bicykle, ktorý je možné pevne spojiť s prístreškom. (Je možné objednať samostatne.)
- Kapacita stojana – 10 bicyklov.

Stanovisko kontajnerov – ťahokov **Typ: 7126 – 7130**

Stanovisko kontajnerov – sieťované **Typ: 7131 – 7135**

Stanovisko kontajnerov

- Vymedzuje priestor pre kontajnerové stanovište. Zamedzuje nechcenému pohybu kontajnerov vplyvom poveternostných vplyvov. Napomáha udržiavať poriadok a zvyšuje komfort v odpadovom hospodárstve. Jedná sa o stavebnicový systém, z ktorého je možné postaviť veľké množstvo veľkostí a tvarov. najčastejšie sa používajú stanoviská na 1 až 5 kontajnerov 1100 l
- Žiarovo zinkovaná konštrukcia sa skladá zo stojok a panelových výplní. Zinkovaná ochrana stanoviska zabezpečuje dokonalú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Celok je pospájaný sadou spojovacieho materiálu, ktorá je súčasťou dodávky. Stojky sú vybavené prírubou, ktorú je možné ľahko kotviť k základu (kotviaci materiál nie je súčasťou dodávky).
- Na zákazku je možné vyrobiť stanovisko v iných rozmeroch, so strechou, prípadne s inou výplňou panelov ako je polykarbonát alebo drevo.

TYP	POČET KONTAJNEROV	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	**369,00**
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	**492,00**
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	**642,00**
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	**767,00**
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	**907,00**
7131	1	1880 x 1610 x 2100	131	**773,00**
7132	2	3490 x 1610 x 2100	174	**1 040,00**
7133	3	5100 x 1610 x 2100	216	**1 267,00**
7134	4	6710 x 1610 x 2100	259	**1 547,00**
7135	5	8320 x 1610 x 2100	302	**2 000,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Stanovisko odpadových nádob

- Základňu predstavuje železobetónová jednoliata konštrukcia s pevne zabudovaným pozinkovaným dverovým rámom.
- Dvere boxov sú uchytené do zabudovaného rámu pomocou otočných čapov.
- Povrchová úprava: konštrukcia – vymývaný betón, dvierka – pozinkovaná oceľ.

Typ: 3454, 3456 stanovisko kovových kuka nádob (110 l)

- Odpadová nádoba je umiestnená na konštrukcii vnútornej časti dvier. Pri otváraní dvier zároveň „vychádza“ aj odpadová nádoba.
- Vystužená konštrukcia dvier je konštruovaná na zaťaženie plnej odpadovej nádoby – plechová popolnica 110 l.

Typ: 3453, 3455 stanovisko plastových nádob na odpad (120 a 240 l)

- Kolieska nádob stoja v špeciálnom výreze na dne stanoviska. To umožňuje veľmi ľahké naklopenie nádoby.
- Oceľové lanko istí nádoby proti vypadnutiu.

Typ: 3454

Typ: 3456

Vysoká hmotnosť, odolnosť proti vandalizmu

Typ: 3455

Typ: 3453

TYP	TYP NÁDOBY	HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3454	1 x 110 l - kov	840 x 700 x 1150	400	**322,00**
3453	1 x 120/240 l - plast	840 x 880 x 1280	600	**343,00**
3456	2 x 110 l - kov	1620 x 700 x 1150	700	**498,00**
3455	2 x 120/240 l - plast	1620x 880 x 1280	850	**534,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLOLAMINÁTOVÉ KONTAJNERY 1,1 / 2,15 / 3,2 m³

Sklolaminátové kontajnery

- Kontajnery sú zhotovené z vysoko kvalitných materiálov so špičkovým gelcoatovým povrchom laminátu. Ten si zachováva farebnú stálosť a umožňuje jednoduché čistenie povrchu kontajnerov vrátane nástreku od sprejov.
- Všetky kovové časti kontajnerov sú pozinkované. Vyprázdňovací mechanizmus je riešený kovovými tiahlami s Ø 12 mm, alebo reťazami.
- Kontajnery na sklo je možné dodať s protihlukovou úpravou podľa TUV.
- Kontajnery na papier je možné dodať s protipožiarnou úpravou.
- Dodávané v čiastočne rozloženom stave.

1,1 m³

Model mini H – A

- Nový design sklolaminátových kontajnerov.
- Štvorcový pôdorys kontajnera umožňuje maximálne využitie daného priestoru.
- Podľa druhu odpadu sú kontajnery vybavené zodpovedajúcimi vhadzovacími otvormi.

2,15 m³

Model H – B

- Model vychádza z obdĺžnikového pôdorysu.
- Vhadzovacie otvory sú v rovnakom prevedení ako pri predchádzajúcich typoch s objemom 1,1 m³.

3,2 m³

Model maxi H – B

- Tvar kontajnera je odvodený z rady 2,15 m³.
- Obdĺžnikový a štvorcový pôdorys kontajnerov umožňuje bez problémov kombinovať všetky veľkosti.

V súlade s normou EN 13071-1:2008

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m³)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA OTVORU (mm)	CENA (EUR)
6780-1	papier	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**503,00**
6780-2	sklo	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**515,00**
6780-3	iné	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**515,00**
6780-4	plasty	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	**515,00**
6781-1	papier	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**995,00**
6781-2	sklo	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**934,00**
6781-3	iné	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**934,00**
6781-4	plasty	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	**996,00**
6782-1	papier	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**1 050,00**
6782-2	sklo	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**1 095,00**
6782-3	iné	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**1 095,00**
6782-4	plasty	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	**1 050,00**



Systém vyprázdňovania A

- Vhodný pre zber skla alebo plastov.



Systém vyprázdňovania B

- Vhodný pre zber papiera, skla alebo plastov.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLOLAMINÁTOVÉ KONTAJNERY NA BIO ODPAD
KOVOVÉ KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM

Typ: 6780-BIO **Typ: 6781-BIO** **Typ: 6782-BIO**

◀ Prevedenie na Bio odpad

Typ: 6780 – BIO, 6781 – BIO, 6782 – BIO

- Konštrukciu kontajnera tvoria dva plášte. Medzi vnútorným a vonkajším plášťom je medzera 40 mm, v ktorej sú uložené oceľové súčasti vyprázdňovacieho mechanizmu a zároveň je tu riešené odvetranie, ktoré umožňuje prístup vzduchu, redukciu plynov a následného zápachu. Táto konštrukcia umožňuje 14 denný cyklus zvozov odpadov.
- Dno kontajnera s otvormi pre cirkuláciu vzduchu je prekryté mriežkou, ktorá zabezpečuje oddelenie odpadu od tekutej zložky a umožňuje jej odparovanie.
- Dodávané v čiastočne rozloženom stave.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA OTVORU (mm)	CENA (EUR)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	**719,00**
6781-BIO	bio	2,15	1670 x 1240 x 1620	120	1250	**1 030,00**
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	**1 340,00**

Typ: 3931-4 **Typ: 3930-2** **Typ: 3931-1**

Kovové kontajnery so spodným vysypávaním

- Sú určené predovšetkým na zber triedeného odpadu ako je papier, plast, sklo, ALU obaly, atď.
- Kontajner tvorí robustný žiarovo zinkovaný nosný rám, profilované steny z pozinkovaného plechu a veko s vhadzovacím otvorom vo farbe zodpovedajúcej druhu odpadu. Ponúkané sú vo veľkostiach 1,5 a 2,5 m^3.
- Vyprázdňovanie sa vykonáva pomocou výklopného dna kontajnera.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3930-1	papier	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**725,00**
3930-2	sklo	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**725,00**
3930-4	plasty	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	**725,00**
3931-1	papier	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**943,00**
3931-2	sklo	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**943,00**
3931-4	plasty	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	**943,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYETYLÉNOVÉ KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM

Typ: 3770-1

Typ: 3768-2

Typ: 3769-4

Polyetylénové kontajnery

- Kontajnery sú vyrobené z odolného a pružného polyetylénu.
- Dizajn a funkčnosť nádob boli dôkladne vyvíjané mnoho rokov a sú preverené v celej Európe dlhoročnou praxou.
- K vyprázdňovaniu nádob dochádza pomocou dvojhákového systému a výklopného dvojdielneho dna. Kontajnery sú vybavené príslušnými otvormi na triedenie odpadu a štandardne sú vybavené etiketou s druhom odpadu.
- Atestovaná hlučnosť nádob 87dB (A), na želanie je možné vybaviť kontajner špeciálnou proti hlukovou izoláciou s hlučnosťou max 83 dB. Minimálna pórovitosť povrchu zabezpečuje ľahké čistenie. Kontajnery sa vyznačujú vysokou stálofarebnosťou aj počas dlhého pôsobenia slnečného žiarenia. V zimných mesiacoch nedochádza k poškodeniu kontajnerov z dôvodu primrznutia. Štandardne sú kontajnery dodávané vo farbách zelená – farebné sklo, žltá – plasty, modrá – papier, biela – biele sklo. Na zákazku je možné ponúknuť tiež varianty v iných farbách na ďalšie druhy odpadov.
- Dodávané v čiastočne rozloženom stave.

TYP	DRUH ODPADU	OBJEM (m^3)	HL. ROZMERY (mm)	FARBA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3768-1	papier	1,5	1450 x 1465	modrá	80	**408,00**
3768-2	farebné sklo	1,5	1450 x 1465	zelená	80	**408,00**
3768-4	plasty	1,5	1450 x 1465	žltá	80	**408,00**
3768-7	biele sklo	1,5	1450 x 1465	biela	80	**408,00**
3769-1	papier	2,5	1825 x 1260 x 1665	modrá	120	**598,00**
3769-2	farebné sklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	zelená	120	**598,00**
3769-4	plasty	2,5	1825 x 1260 x 1665	žltá	120	**598,00**
3769-7	biele sklo	2,5	1825 x 1260 x 1665	biela	120	**598,00**
3770-1	papier	3,5	2255 x 1420 x 1940	modrá	160	**958,00**
3770-2	farebné sklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	zelená	160	**958,00**
3770-4	plasty	3,5	2255 x 1420 x 1940	žltá	160	**958,00**
3770-7	biele sklo	3,5	2255 x 1420 x 1940	biela	160	**958,00**

Systém vyprázdňovania



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SAMOLEPIACE NÁLEPKY

Rýchle dodacie lehoty!

1

SKLO

2

BIELE SKLO

3

ZELENÉ SKLO

4

HNEDÉ SKLO

5

PLAST

6

PLECHOVKY

7

SPREJE

8

HLINÍK

9

FÓLIE

10

KOV

11

KOMUNÁLNY ODPAD

12

BIO ODPAD

13

ZAOLEJOVANÉ HANDRY

14

BATÉRIE

15

ŽIARIVKY

16

ŽIAROVKY

17

NOVINY

18

PAPIER

19

KARTÓNY

20
ĽUBOVOĽNÝ TEXT

21

ELEKTRO ODPAD

22

STARÉ LIEKY

- Široká ponuka samolepiacich nálepiek na označenie zberných nádob.
- Kreslené symboly doplnené textom.
- Na želanie je možné dodať nálepky s iným textom v inom rozmere.

Typ: 6534-1.....22

120 x 160 mm

1,90

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA ZBER DOKUMENTOV URČENÝCH NA SKARTÁCIU

Typ: 7284
496,00

Ponúkané veľkosti od 27 do 415 litrov nájdu svoje uplatnenie predovšetkým v bankách, poisťovniach a úradoch štátnej správy a všade tam, kde vznikajú dôverné dokumenty. Nádoby slúžia na bezpečné ukladanie a uchovávanie dokumentov, nosičov dát určených k následnej skartácii.

Typ: 7283
207,00

Typ: 7282
208,00

Typ: 7281
307,00

Nádoba s objemom 27 litrov **Typ: 7283**

- Pevná hliníková konštrukcia nádoby a veka umožňuje bezpečné skladovanie predovšetkým dátových nosičov ako sú CD, DVD a diskety.
- Ľahká manipulácia pomocou dvoch držiakov na boku nádoby.
- Vo veku vhadzovací otvor prispôsobený dvom veľkostiam rozmerov CD a DVD.
- Veko zabezpečené pákovým uzáverom.

2 kg

vnútorné rozmery 350 x 250 x 300 mm
vonkajšie rozmery 400 x 300 x 330 mm

Nádoba s objemom 70 litrov **Typ: 7282**

- Hliníková nádoba vystužená pozdĺžnymi rebrami má veľkú pevnosť a stabilitu.
- Manipuláciu uľahčujú dva sklopné držiaky.
- Uzamykateľné odklápacie veko je vybavené pákovým uzáverom.
- Pre ľahké vhadzovanie bez nutnosti otvárania veka slúži otvor 325 x 40 mm.

6 kg

vnútorné rozmery 355 x 355 x 530 mm
vonkajšie rozmery 415 x 415 x 550 mm

Nádoba s objemom 240 litrov **Typ: 7281**

- Hliníková nádoba vystužená pozdĺžnymi rebrami má veľkú pevnosť a stabilitu.
- Pre ľahkú manipuláciu je vybavená dvomi kolesami s priemerom 200 mm.
- Otvárateľné veko je z jednej strany zabezpečené pántmi a z druhej pákovým uzáverom s možnosťou uzamknutia.
- Vhadzovací otvor vo veku s rozmerom 420 x 40 mm umožňuje vhadzovanie dokumentov bez nutnosti veko otvárať.

12 kg

vnútorné rozmery 550 x 450 x 1030 mm
vonkajšie rozmery 700 x 570 x 1055 mm

Nádoba s objemom 415 litrov **Typ: 7284**

- Ľahká hliníková konštrukcia nádoby spevnená pozdĺžnymi výstuhami.
- Ľahká manipulácia pomocou dvoch pevných a dvoch otočných koliesok s brzdou s priemerom 125 mm.
- Vyklápacie veko je zabezpečené pákovými uzávermi.

30 kg

vnútorné rozmery 990 x 630 x 690 mm
vonkajšie rozmery 1080 x 680 x 860 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA BIO ODPAD

Typ: 3563

- Riešenie zberu bio-odpadu sa stáva v súčasnej dobe veľmi atraktívnou záležitosťou. V našej ponuke nájdete kompletný systém nádob od odpadkového koša do domácnosti, plastovej nádoby na bio a gastro odpady, cez kompostéry, kompostovacie silá až po bio-sáčky. Ponuka je naviac doplnená radou drvičov (štiepkovačov), ktoré celý systém zberu bio-odpadu uzatvárajú.

VÝHODY BIO-NÁDOB:

- Umožňujú dokonalé odvetranie odpadu.

- Redukujú obsah odpadu vďaka odparovaniu tekutín.

- Odparovaním tekutín sa mení pH, čím sa výrazne redukuje zápach.

- Možnosť kombinácie bio-nádoby s bio-sáčkom.

- Zlepšenie kvality bio-odpadu pre jeho ďalšie spracovanie.

Vhodná kombinácia s bio-sáčkom

Typ: 3562

Bio-nádoba 7, 10 l

- UV stabilná, odolná voči chemickým a biologickým prostriedkom. Možnosť zavesenia, vyrobená z polypropylénu, držiak plní funkciu aretácie otvoreného veka.

Typ: 3562

250 x 200 x 205 mm

7 l

3,40

Typ: 3563

238 x 275 x 320 mm

10 l

3,40

Kompostovaním je možné zužitkovať viac ako 30% odpadu z domácnosti.

◀ Bio sáčky

Typ: 3512–3516

- Biologicky odbúrateľné sáčky na báze škrobu.
- Vhodné pre kompostovanie.
- Rozkladajú sa pomocou mikroorganizmov, UV žiarenia, vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBKA MAT. (mikróny)	OBSAH KART./ MIN. ODBER (ks)	CENA/KS (EUR)
3512	39 x 39	8	17	2500/50	**0,10**
3513	42 x 45	10	17	2000/50	**0,12**
3515	54 x 60	25	18	480/20	**0,22**
3516	70 x 70	40	21	500/20	**0,34**

Odpadkový koš Urba ▶

Typ: 4649-5

- Odpadkový kôš vhodný na zber bioodpadu.
- Nádoby sú vyrobené z kvalitného polypropylénu. Hladký a lesklý povrch zaručuje kvalitný design. Oblé tvary a hladký povrch uľahčujú čistenie nádoby.
- Nádoba je vybavená vekom a plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopený držiak uzamyká veko nádoby).

11,00

295 x 340 x 353 mm

21 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOMPOSTÉRY A SILÁ

Čo je vhodné na kompostovanie:

- Ovocné a zeleninové odpady.
- Kávové a čajové zbytky.
- Šupky – kôra citrusových plodov v malom množstve.
- Hnedá lepenka a novinový papier v malom množstve.
- Vaječné škrupiny, trus malých zvierat, lístie, zvädnuté kvety.
- Koreňové rezy v malom množstve.
- Nalámaný záhradný odpad.
- Drevitá vlna, triesky, piliny a pod. v malom množstve.

Kompostéry

- Kompostéry vhodné na kompostovanie odpadu z domácností a záhradiek.
- Sú vyrobené z polyetylénu. Konštrukcia umožňuje letnú aj zimnú prevádzku. Jednoduchá montáž bez použitia náradia.
- Nádoba kompostéru nemá dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikro-organizmov, červov a dážďoviek). Sú vybavené bočnými dvierkami na vyberanie kompostu a otvormi slúžiacimi k prevzdušňovaniu.
- Balenie: kartón.
- Typ: 4288 a 3580 dodávaný v rozloženom stave.

24,50

Typ: 3934
7,5 kg
Ø 790 x 840 mm
280 l

Typ: 4288 **39,00**
11 kg
810 x 810 x 740 mm
350 l

Typ: 3580 **91,00**
17,5 kg
940 x 940 x 1150 mm
720 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOMPOSTÉRY A SILÁ

Hrubostenné kompostéry ▶

- Unikátna sila stien kompostérov 8–10 mm zabezpečuje nielen vysokú tepelnú izoláciu, ale aj nadpriemernú stabilitu a životnosť kompostérov – 20 rokov.
- Dostatočný počet bočných vetracích otvorov zabezpečuje optimálnu cirkuláciu vzduchu a vlhkosti. Systém vetrania zabraňuje upchávaniu vetracích otvorov.
- Vrchné veko vybavené pántmi pre ľahké plnenie kompostéra. Vyberanie kompostu je možné zo všetkých strán.
- Vyrobené z recyklovaného HDPE, odolného voči UV žiareniu. Certifikované medzinárodným certifikátom kvality NF Enviroment.
- Dodávané v rozloženom stave.

167,00

Typ: 7169

31 kg | Ø 1360 x 1200 mm | 1170 l

285,00

Typ: 7170

36 kg | Ø 1760 x 1090 mm | 1830 l

Rozmery balenia:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Drevený kompostér ▲

- Vyrobený z nehobľovaného dreva, impregnovaného máčaním v prostriedku ADOLIT. Dodávaný v rozloženom stave. Veľmi jednoduchá montáž bez použitia náradia. Dodávaný v dvoch veľkostiach v rozloženom stave.

Typ: 3705 **20,50**

19 kg | 1000 x 1000 x 700 mm | 600 l

Typ: 3706 **22,60**

22 kg | 1200 x 1200 x 700 mm | 850 l

Silo je možné ľahko poskladať.

Silo ▲

- Výhodou nového výrobku oproti uzavretým kompostérom je jeho väčší objem. Výrobok dodávame v rozloženom stave v kartóne a jeho zostavenie priamo na určenom mieste je veľmi ľahké. Dodávaný v rozloženom stave.

Typ: 6113 **38,90**

18 kg | 1250 x 1250 x 720 mm | 650 l

Typ: 7223

19 kg | 1250 x 1250 x 1000 mm | 900 l **46,70**

Kompostéry sú dodávané v rozloženom stave.

Typ: 6111 **41,20**

8,7 kg | 640 x 640 x 730 mm | 290 l

Typ: 6112 **51,20**

13 kg | 660 x 660 x 1100 mm | 400 l

Typ: 3932 **80,00**

16 kg | 1057 x 1057 x 1031 mm | 600 l

Typ: 7234 **96,80**

21 kg | 1305 x 1305 x 1090 mm | 1000 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA BIO, GASTRO-ODPAD

- Riešenie zberu BIO odpadu sa stáva v súčasnej dobe nie len veľmi atraktívnou, ale aj prospešnou aktivitou.
- Na základe požiadaviek našich klientov sme pripravili celkom novú nádobu na zber BIO odpadu, ktorá spĺňa najmodernejšie trendy.
- Pomocou intenzívneho odvetrávania je výrazne redukovaná hmotnosť aj objem odpadu. Súčasne sa pri procese odvetrávania menia hodnoty PH odpadu, ktoré zabezpečujú výrazné zníženie zápachu.

Nádoby BIO

- s bočným odvetrávaním

120 l Typ: 0004-5 BIO **39,00**

240 l Typ: 0005-5 BIO **49,00**

Odvetranie bočných stien

- Intenzívne prevetranie bočných stien na obidvoch stranách nádoby.

Nádoby BIO/R

120 l Typ: 0004-5 BIO/R **43,00**

240 l Typ: 0005-5 BIO/R **53,00**

Odvetranie bočných stien

- Intenzívne prevetranie bočných stien na obidvoch stranách nádoby.

Plastový rošt na dne nádoby

- Zlepšuje prevetrávanie a umožňuje oddeliť kvapalnú zložku od pevnej. Plastový rošt je pevne spojený s nádobou. Súčasne je možné ho jednoducho odklopiť a nádobu pod roštom vyčistiť.

Nádoby GASTRO

120 l **57,60**
Typ: 0004-5 GASTRO

240 l **69,00**
Typ: 0005-5 GASTRO

- Veko nádoby vybavené špeciálnym gumovým tesnením. Pákový mechanizmus zaisťuje maximálne utesnenie veka.
- Nádoba vhodná predovšetkým na zber "GASTRO" odpadu z reštaurácií, kuchýň atď.
- Nádobu je možné umiestniť vo vonkajších aj vnútorných priestoroch.

120 / 240 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Plastové BIO kontajnery 770 a 1100 l

- Sú určené na zber BIO odpadu.
- Kontajnery v hnedej farbe sú vybavené vetracími otvormi, ktoré umožňujú dokonalé odvetranie odpadu.
- Redukujú obsah odpadu vďaka odparovaniu tekutín.
- Odparovaním tekutín sa mení pH, čím sa výrazne redukuje zápach.

Typ: 0014-5 BIO

287,00

Typ: 0029-5 BIO

261,00

Detail vetracích otvorov.

11,10

◀ Nádoba na zber použitého oleja OIL-BOX

Typ: 7536

- Plastové nádoby na zber použitého kuchynského oleja.
- Široký otvor s odnímateľným filtrom umožňuje jednoduché naplnenie. Filter s otvormi zachytáva časti > 3 mm. Dno nádoby je zaoblené a zosilnené.
- Výrazný dizajn výlevky, so špeciálnym systémom zachytávania kvapiek, prispieva k rýchlemu a plynulému vyprázdňovaniu a zabraňuje nepríjemnému bublaniu. Ergonomická rukoväť a držadlo uľahčujú manipuláciu.
- Veko je vybavené bezpečnostným zariadením proti použitiu deťmi.
- Všetky zložky OIL-BOXu je možné umývať v umývačke.
- Vyrobené zo 100% recyklovateľného polypropylénu.

202 x 192 x 275 mm

3 l

MATTIUSSI ecologia

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU – DIZAJNOVÉ ZÁSOBNÍKY

NOVINKA

BARRICA – zásobník na dažďovú vodu

- Zásobník rustikálneho vzhľadu napodobňujúci drevený sud má odnímateľné veko s detskou poistkou.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7683	260	Ø 650 x 930	10	**199,00**
7684	420	Ø 780 x 1050	16	**285,00**

ROCKY WAND – hranatý zásobník na vodu

- Dekoratívny zásobník na dažďovú vodu napodobňujúci kamenný vzhľad.
- Vďaka hranatému tvaru je pri veľkom objeme minimálna požiadavka na priestor.
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7685	400	1200 x 400 x 1000	35	**398,00**

STONE – zásobník na dažďovú vodu

- Nádoba moderného dizajnu má okrem schopnosti zachytenia dažďovej vody tiež dekoratívny účel v podobe kvetináča.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7686	350	Ø 620 x 1500	15	**398,00**

AMPHORA – dekoratívny zásobník na dažďovú vodu

- Vzhľadom napodobňuje amforu.
- Integrovaná nádoba na kvetiny.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7687	250	Ø 700 x 1080	15	**257,00**
7688	360	Ø 780 x 1200	20	**389,00**
7689	600	Ø 920 x 1420	30	**546,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU – ZÁSOBNÍKY A NÁDOBY

NOVINKA

Zásobníky na dažďovú vodu v klasickom dizajne ▼

- Jednoduché riešenie na zachytávanie dažďovej vody z odkvapového zvodu.
- Vysoká stabilita vďaka konštrukcii dna a podstavca.
- Vyrobené z kvalitného recyklovaného polypropylénu.
- Jednoduchá montáž príslušenstva.
- Možnosť prepojenia viacerých zásobníkov (prepojovacia sada).

Okrúhle zásobníky na vodu

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7690	Okrúhly zásobník	210	Ø 770 x 800	4	**24,50**
7690-S	Podstavec pre zásobník 210 l	–	600 x 600 x 330	2	**18,30**
7691	Okrúhly zásobník	310	Ø 800 x 940	7	**36,70**
7691-S	Podstavec pre zásobník 310 l	–	710 x 710 x 330	3	**22,60**
7692	Okrúhly zásobník	510	Ø 1000 x 1100	12	**64,40**
7692-S	Podstavec pre zásobník 510 l	–	795 x 795 x 330	4	**35,50**

Hranaté zásobníky na vodu

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7693	Hranatý zásobník	203	700 x 700 x 820	5	**28,70**
7693-S	Podstavec pre zásobník 203 l	–	600 x 600 x 330	2	**18,30**
7694	Hranatý zásobník	300	800 x 660 x 920	8	**42,80**
7694-S	Podstavec pre zásobník 300 l	–	530 x 530 x 330	3	**22,60**
7695	Hranatý zásobník	520	1240 x 800 x 930	14	**98,00**
7695-S	Podstavec pre zásobník 520 l	–	607 x 607 x 330	6	**35,50**

Záhradné zásobníky na dažďovú vodu ▶

- Určené pre nadzemnú inštaláciu v záhrade.
- Vďaka svojim rozmerom umožňujú inštaláciu tiež v suterénoch domov.
- Veľké veko umožňuje čistenie zásobníka.
- Transparentná hadicová sada slúži zároveň ako ukazovateľ stavu.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7696	Záhradný zásobník	500	880 x 720 x 1080	23	**269,00**
7697	Záhradný zásobník	750	880 x 720 x 1610	39	**379,00**
7698	Záhradný zásobník	1000	1050 x 770 x 1740	52	**398,00**
7699	Záhradný zásobník	2000	1050 x 1540 x 1740	104	**674,00**

Typ: 7696

Typ: 7697

Typ: 7698

Typ: 7699

◀ Zberná nádoba na vodu Herkules

- Možnosť umiestnenia:
  - **nad zemou** – kdekoľvek na rovnej spevnenej ploche,
  - **pod zemou** – vďaka bohatému príslušenstvu oporných trubiek,
  - **v pivnici alebo suteréne** – jednotlivé polovice prejdú dverami so šírkou 80 cm.
- Rýchle prepojenie bez skrutiek.
- Trvalo tesné vďaka pevnému prepojeniu.
- Možnosť rozšírenia podľa požiadaviek. Vďaka tvarovaným spojom a pripojovacím plochám je možné dosiahnuť niekoľko objemov.
- Pohodlná doprava vďaka nízkej hmotnosti a praktickej veľkosti.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7700	Zberná nádoba	1600	Ø 1350 x 1600	60	**379,00**
7701	Sada dvoch zberných nádob	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	**735,00**
7702	Sada troch zberných nádob	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	**1 066,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA BATÉRIE

Plastový box 500 litrov ▼

- Mnoho možností využitia.
- Vhodný na sklad. a prepravu starých akumulátorov, alebo skladovanie a prepravu najrôznejších pevných alebo pastovitých látok.
- Robustná konštrukcia umožňuje niekoľkonásobné stohovanie.
- Rovné plochy na čelnej strane nádoby umožňujú umiestnenie označenia (druh materiálu, odpadu – samolepky).
- Nádoba je vyrobená z polyetylénu.
- Stohovacia záťaž 4500 kg.
- Tepelná odolnosť –40 °C až +60 °C.
- 2 lyžiny.

Typ: 3560-A (veko)

47,60

Typ: 6033-0 (box)

168,00

Vysoká kvalita

▼ Kovový kontajner **Typ: 1254**

- Vnútorný priestor pogumovaný kyselinovzdornou gumou.
- Stohovateľný v troch vrstvách.
- Vhodný pre cestnú a železničnú prepravu, prispôsobené pre vidlicovú a závesnú manipuláciu.
- Udelený atest UN 11A/Y/r.výr.CZ/MV-MET4036/4320/1200/5001/180kg/oceľ3/výr.č.
- Povrchová úprava žiarovým zinkovaním, alebo lakovaním.

BATÉRIE

Typ: 6534-14

Samolepka

1,90

160 x 120 mm

◀ KCA box **Typ: 0030**

- Vhodný na zber menších batérií a monočlánkov v obchodných organizáciách, školách a pod.
- Na želanie zákazníka je možné dodať s uzamykateľným držiakom a s možnosťou pripevnenia na stenu.
- Vhadzovacie otvory je možné prispôsobiť podľa želania zákazníka.

Plastová nádoba ▲

Typ: 5040

- Vhodná na zber menších batérií a monočlánkov v školách, úradoch, veľkoobchodoch a pod.
- Vhadzovacie otvory je možné prispôsobiť podľa želania zákazníka.
- Nádoba je vybavená zámkom veka.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	MATERIÁL	HL. ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm)	CENA (EUR)
0030	KCA box	20	1,4	10	polyetylén	280 x 240 x 460	**28,20**
5040	Plastová nádoba	120	9	75	polyetylén	470 x 550 x 930	**51,90**
6033-0	Plastový box	500	46	500	polyetylén	1200 x 800 x 790	**168,00**
1254	Kovový kontajner	500	180	1000	lakovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	**952,00**
1256	Kovový kontajner	500	190	1000	zinkovaný, pogumovaný	1200 x 1000 x 910	**1 175,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA BATÉRIE, DROBNÝ ELEKTROODPAD, LIEKY

Špeciálne plastové boxy na zber batérií ▶

- Veko nádoby otvárané na pántoch je vybavené vhodným vhadzovacím otvorom.
- V prednej časti dvojnásobné zabezpečenie proti samovoľnému otváraniu veka.
- Konštrukcia a výstuhy nádoby zabezpečujú dostatočnú tuhosť a pevnosť.
- Nádoby je možné vybaviť zodpovedajúcimi samolepkami.
- Boxy sa dodávajú v 3 veľkostiach.

BATÉRIE

Typ: 6534-14

Typ: 3713
400 x 300 x 220 mm
15,80

Typ: 3712
400 x 300 x 170 mm
12,20

Typ: 3711
400 x 300 x 120 mm
12,20

Detail zabezpečenia veka.

Možnosť stohovania boxov.

Nádoba na zber použitých batérií ▶

Typ: 7537

- Bezpečné skladovanie použitých batérií.
- Dodáva sa štandardne s transparentnou nádobou a fialovým vekom.
- Vyrobené zo 100% recyklovateľného polypropylénu.
- Otvorením celého veka je možné vkladať veľké časti, zatiaľ čo malým skrutkovateľným uzáverom, ktorý má bezpečnostné blokovanie, sa vkladajú menšie predmety.
- Nádoba kruhového tvaru má zaoblené zosilnené dno.
- Ergonomická rukoväť na prenášanie.
- Šikovné držadlo na vyprázdňovanie.

202 x 192 x 275 mm
3 l

11,50

MATTIUSSI ECOLOGIA

Priehľadná nádoba na batérie, elektroodpad, lieky… ▶

- Atraktívna nádoba na zber nie len drobných batérií.
- Priehľadná nádoba umožňuje kontrolu obsahu. Širšia základňa zabezpečuje dostatočnú stabilitu.
- Vrchné veko je vybavené vhadzovacím otvorom.
- Úchyt na základni nádoby slúži k ľahšej manipulácii pri vyprázdňovaní.
- K nádobe je možné doobjednať rôzne druhy samolepiek a tým využiť nádobu na zber ďalších komodít.
- Výroba vhadzovacieho otvoru s inými rozmermi na objednávku.

Typ: 6534-14

6534-21

6534-22

1,90
160 x 120 mm

17,5 l

Atraktívny dizajn

Typ: 3715
Ø 180/270 x 685 mm
70,00

5,5 l

Typ: 3714
Ø 133/165 x 415 mm
40,50

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KONTAJNER NA ŽIARIVKY

◀ Kontajner na žiarivky

Typ: 0059

- Určený na skladovanie a prepravu opotrebovaných žiarivkových trubíc a výbojok.
- Štandardné rozmery 1600 x 500 x 800 mm, vlastná hmotnosť cca 60 kg, doporučená náplň 150 kg, stohovateľný v štyroch vrstvách, manipulovateľný vysokozdvižným vozíkom aj žeriavom.
- Na želanie zákazníka možno prispôsobiť rozmery, vybaviť zámkom, samolepkami, držiakmi na ručnú manipuláciu.
- Povrchová úprava lakovaním.
- **UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET**.

ŽIARIVKY

Typ: 6534-15

Samolepka

1,90



TYP	VEKO	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY šírka x hĺbka x výška (mm)	CENA (EUR)
0059	Otváranie kombin.	640	60	lakovaný	1600 x 500 x 800	349,00

349,00

◀ Kartónový box na žiarivky

Typ: 4425

- Vyrobený z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartónovej lepenky.
- Špeciálna konštrukcia zabezpečuje dostatočnú nosnosť – 50 kg.
- Box je vhodný pre opätovné používanie.
- Dodáva sa v rozloženom stave.

9,00

ŽIARIVKY

Typ: 6534-15

Samolepka

1,90

1550 x 410 x 370 mm

50 kg



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TUHÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD
MOBIL BOX

KS 500
Typ: 1255

- Vhodné na skladovanie a prepravu pevných a pastovitých látok.
- Stohovateľné do troch vrstiev.
- Konštrukcia z oceľových nosníkov a plechov, prispôsobené na manipuláciu so žeriavom i vysokozdvižným vozíkom, veko opatrené tesnením z penovej gumy, aretované v otvorenej polohe.
- Kapsa na sprievodné doklady.
- Využívajú sa aj v systéme ekokontajnerových nosičov, pojazdných zberní a pod.
- Na želanie zákazníka možno povrchovú úpravu vnútornej i vonkajšej strany zabezpečiť v lakovanom prevedení, žiarovo zinkované, s gumovou výstelkou.

Univerzálny kontajner ▶

Typ: 6049

- Prevedenie kontajnera umožňuje široké uplatnenie.
- Vnútorná pogumovaná vanička umožňuje skladovanie akumulátorov.
- Kontajner je vybavený aretovaným vekom a konštrukčne je prispôsobený pre manipuláciu so žeriavom, alebo vysokozdvižným vozíkom.



KS 800
Typ: 1258

od 569,00

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	Č. ATESTU	CENA (EUR)
1253	KS 500	500	lakovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/ 4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	**569,00**
1255	KS 500	500	zinkovaný	1000	180	1200 x 1000 x 910		**824,00**
1257	KS 800	800	lakovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/ 3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	**698,00**
1258	KS 800	800	zinkovaný	1500	230	1200 x 1000 x 1290		**922,00**
6049	Univerzálny kontajner	280	lakovaný pogumovaný		180	1245 x 820 x 726		**702,00**

Mobil box **Typ: 4435 / Typ: 7365** ▶

- Plastová nádoba 170 l.
- Certifikovaná na skladovanie a transport pevných nebezpečných látok (napr. zaolejované handry).
- Robustná konštrukcia nádoby a veka umožňuje stohovanie (2x) a zaručuje dlhú životnosť nádob.
- Štandardné vybavenie: dve plastové kolesá, dve kovové pracky s poistkou proti samovoľnému odopnutiu, tesnenie veka.
- Prelisy na bokoch nádoby umožňujú manipuláciu s VZV pomocou otočných vidlíc.
- Ľahko stohovateľné a na europaletu (8 ks).
- Č. atesu: ľ1H2W/Y100/S.../D/BAM6576

12 kg / 15 kg | 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm / 600 x 600 x 890 mm

234,00 / 282,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TEKUTÉ NEBEZPEČNÉ KVAPALINY

Typ: 3229
1000 l

Typ: 3230
600 l

IBC kontajnery 600 a 1000 l

- Stohovateľné obaly s vnútornou nádobou z UV stabilizovaného vysokomolekulárneho HDPE a vonkajšou ochrannou kostrou z ušľachtilej pozinkovanej oceli.
- Vrchný plniaci otvor DN 150, spodný vypúšťací vymeniteľný ventil DN 50.
- Na nádrži je vyznačená stupnica umožňujúca dostatočne presný odhad objemu kvapaliny v nádrži pri vyprázdňovaní alebo plnení.
- Súčasťou obalu je PE paleta odolná proti mechanickým aj koróznym vplyvom. Paleta je výhodná hlavne pri stáčaní a manipulácií s chemikáliami.
- Všetky diely sú recyklovateľné a vymeniteľné.
- Atest pre skladovanie a prepravu nebezpečných látok 31/HA1/Y/D/BAM.
- Vhodné tiež na potraviny.

od 217,00

TYP	OBJEM (l)	MATERIÁL	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	**220,00**
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	**217,00**

Použité repasované kontajnery

A3229 bez UN kódu **136,00**

A3229UN s UN kódom **141,00**

- Kontajnery vhodné na prepravu a skladovanie kvapalných látok. Repasované IBC kontajnery sú vyčistené a vysušené, s tlakovou skúškou a inšpekciou oceľovej konštrukcie. Nevhodné pre farmaceutický a potravinársky priemysel.
- Paleta: oceľ.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Pozor, dostupnosť repasovaných kontajnerov nie je možné pre všetky modely 100% zaručiť.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA HORĽAVINY
OHRIEVACIE PLÁŠTE NA IBC KONTAJNERY

Nádoby na horľaviny 1000 l ▶

- Spevnená oceľová konštrukcia s antikoróznou úpravou.
- Vnútorná nádoba z fyziologicky nezávadného PE-HD umožňujúca ľahkú viditeľnosť hladiny, stupnica po 100 litroch.
- Vysoká životnosť vďaka novému prevedeniu palety a oceľovej konštrukcie.
- Jednoduchá a bezpečná manipulácia pomocou výpustného ventilu.
- Plombovateľná, stohovateľná.

Použitie:

- Preprava nebezpečných látok podľa ADR/RID.
- Skladovanie horľavín s bodom vzplanutia pod 55 °C vrátane potravín.
- Použitie v prevádzkach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	VL. HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY š x h x v (mm)	Č. ATESTU	CENA (EUR)
4300	Nádoby na horľaviny 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	**317,00**

Ohrievacie plášte na IBC kontajnery ▼

- Väčšina látok má pri bežnej teplote vysokú viskozitu a ich vypúšťanie z IBC kontajnera je ťažké. Často zostane určité množstvo kvapaliny v kontajneri, tým dochádza k plytvaniu so surovinou.
- Ohrievací plášť na IBC kontajner je teda ideálnym riešením pokiaľ ide o rýchle a účinné zahriatie tekutín a materiálov. Práve ohrevom sa stávajú látky menej husté a ich vypúšťanie je jednoduchšie.
- Ohrievací plášť IBC kontajnera je možné dodať s jedným, dvomi alebo tromi digitálnymi termostatmi. Všetky nastaviteľné v rozpätí od 0 do 90 °C. Zabezpečuje veľmi rýchly a bezpečný ohrev tekutiny a udržanie požadovanej viskozity obsahu v nádobe.
- Konštrukcia ohrievacích plášťov IBC kontajnerov je navrhnutá s požiadavkou na nízku hmotnosť, vysokú trvanlivosť a odolnosť. Prostredníctvom rýchloupínacích praciek je možné vybaviť ohrievačom takmer akýkoľvek IBC kontajner.
- Plášte sú vhodné na ohrev rôznych kvapalín, napr. vody, živíc, olejov, motorovej nafty a mnoho ďalších kvapalín.

Typ: 7538

Technická špecifikácia:
Vyrobený z polyesteru
Silikónová izolovaná špirála navinutá na odporový článok
Nastaviteľné pracky pre rýchlu montáž a demontáž
Napájací kábel s dĺžkou 3 m bez zástrčky

Typ: 7539

Typ: 7540

TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	NAPÄTIE (V)	VÝKON (W)	CENA (EUR)
7538	Ohrievací plášť pre IBC s jedným termostatom	4400 x 1000	230	1300	**2 016,00**
7539	Ohrievací plášť pre IBC s dvomi termostatmi	4400 x 1000	230	2 x 1000	**2 171,00**
7540	Ohrievací plášť pre IBC s tromi termostatmi	4400 x 1000	230	3 x 1000	**2 975,00**
7541	Izolačné veko	4400 x 1000	-	-	**323,00**
7542	Vodotesný PVC kryt	4400 x 1000	-	-	**449,00**
7543	Nylonový izolačný plášť	4400 x 1000	-	-	**556,00**

Príslušenstvo:

- Pre rýchlejší a optimálny spôsob ohrievania odporúčame použiť veko na izoláciu IBC (predáva sa samostatne). Veko sa jednoducho pripevní k hornej časti nádoby, čím sa znižuje strata tepla.
- Vodotesný PVC kryt chráni IBC kontajner pred vodou, jeho veľkosť umožňuje súčasné použitie s ohrievacím plášťom.
- Nylonový izolačný plášť lepšie udrží teplotu látky v IBC kontajneri. Spoločne s ohrievacím plášťom je ohrievanie IBC kontajnera efektívnejšie.

Izolačné veko.
Typ: 7541

Vodotesný PVC kryt.
Typ: 7542

Nylonový izolačný plášť.
Typ: 7543

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DVOJPLÁŠŤOVÉ NÁDOBY NA TEKUTÝ NEBEZPEČNÝ ODPAD

- Nádoby sú vhodné na vnútropodnikové použitie na zber a prepravu nebezpečných kvapalín.
- Jedná sa o kvapaliny ohrozujúce kvalitu vôd a nebezpečné horľaviny s bodom vzplanutia nad 50 °C (napr. čistiace prostriedky, starý olej atď.).
- Zberné nádoby na nebezpečné kvapaliny v rozsahu 400–1500 l.
- Nádoby s UN kódom umožňujú skladovanie a prepravu nebezpečných kvapalín podľa medzinárodnej normy ADR.

Nádrž v nádrži

- Nádoby s dvojitým plášťom.
- Vnútorná nádoba z bezšvového plastu, vonkajšia nádoba zo zinkovanej ocele.
- Žiarovo zinkovaná paleta pevne spojená s nádobou slúži k bezproblémovej manipulácii.
- Vonkajšia nádrž so 100% záchytným objemom.
- Dvojplášťová konštrukcia umožňuje využiť kontajnery bez záchytnej vane.
- Šírka 700/770 mm umožňuje jednoduchú manipuláciu v stiesnených priestoroch.

Typ: 4506-MULTI **Typ: 4669-MULTI** **Typ: 6409-MULTI** **Typ: 4670-MULTI**

TYP		OBJEM (l)	ROZMERY (d x š x v) (mm)	HMOTNOSŤ (kg)		CENA (EUR)	
bez UN	s UN			bez UN	s UN	bez UN	s UN
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	**623,00**	**714,00**
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	**700,00**	**875,00**
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	**830,00**	**982,00**
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	**1 340,00**	**1 578,00**

◀ Zberná nádoba 200 l

Typ: 4953

- Robustná dvojplášťová žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- V hornej časti vybavená lievikom a sitkom pre ľahšie nalievanie.
- Nádoby je možné uzavrieť vekom.
- V nádobe je integrovaná sacia trubica pre ľahšie vyprázdňovanie.
- Spodná konštrukcia nádoby umožňuje jednoduchú manipuláciu.

56 kg
Ø 700 x 1080 mm
200 l

1 512,00

Dvojplášťový kontajner 500 l ▼

- Dvojplášťová, žiarovo zinkovaná nádoba.
- Je ideálnym riešením pre zhromažďovanie nebezpečných kvapalín.
- Robustná koštrukcia a žiarové zinkovanie zaisťujú vysokú pevnosť a dlhú životnosť nádoby.
- Kontajner je vyrobený z oceľových plechov hrúbky 3–4 mm.
- Obidva plášte sú vybavené tesnením a sú šróbované.
- Plniaci otvor je vybavený sitom proti vnikaniu nečistôt do nádoby.
- S kontajnerom možno manipulovať pomocou VZV, alebo žeriavom.
- Dvojitý plášť umožňuje kontajner skladovať bez záchytnej vane.

Typ: 6514 **1 297,00**

1280 x 880 x 910 mm
500 l
Povrchová úprava žiarovo zinkovaná

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VEĽKOOBJEMOVÉ NÁDRŽE

◀ Nádrže na použitý olej

Typ: 3553–3555

- Nadzemná nádrž na bezpečné skladovanie použitého oleja s objemom 600, 1200 alebo 2500 litrov.
- Dvojplášťová konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nádrže nepotrebujú záchytnú vaňu.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.
- Uplatnenie nájdu predovšetkým v servisných staniciach, autobusových a vozových depách, garážach, dokoch alebo skládkach odpadov.

Štandardné vybavenie:

- Plniace hrdlo prispôsobené na prípoj Kamlock 2" (pre priame pripojenie s cisternovým vozom).
- Snímač úniku kvapaliny do medziplášťa (po stlačení dotykového tlačidla sa na LED diódach zobrazí, či je v medziplášti únik kvapaliny).
- Špeciálny nalievací otvor pohltí 20 l oleja, vďaka vysokým okrajom a veľkému objemu nedochádza behom plnenia k rozliatiu.
- Hrubé sitko v nalievacom otvore na zachytenie mechanických nečistôt.
- Zamykateľný kryt nalievacieho otvoru.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3553	600	820 x 1330 x 1330	100	**1 022,00**
3554	1200	1220 x 1900 x 1400	150	**1 344,00**
3555	2500	1430 x 2460 x 1600	210	**1 672,00**

PE – nádrže na pitnú vodu

Typ: 3758–3763

- Plastové nádrže na pitnú vodu ale aj ďalšie potraviny (víno, mušt, ovocné šťavy a mnoho ďalších potravinárskych produktov).
- Nádrže vyrobené z HDPE (vysokohustotný polyetylén) s potravinárskym atestom.
- Kvalitný materiál nádoby zaručuje neovplyvnenie chuti skladovaného produktu.
- Veko na závit Ø 220 mm pre ľahké čistenie.
- Dva držiaky pre pohodlnú prepravu v prázdnom stave.
- Hlboká výpusť s vymeniteľným kohútom.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3758	Nádrž na pitnú vodu 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	**77,00**
3759	Nádrž na pitnú vodu 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	**91,80**
3760	Nádrž na pitnú vodu 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	**110,00**
3761	Nádrž na pitnú vodu 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	**118,00**
3762	Nádrž na pitnú vodu 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	**163,00**
3763	Nádrž na pitnú vodu 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	**255,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

TÜV
GS
10 rokov záruky

Bezpečnostné kanistre na horľaviny typ I.

- Robustná oceľová nádoba povrchovo upravená práškovou farbou. Vybavená samozatvárateľným vekom a dvojitou uzáverou proti vyšľahnutiu plameňa. Taktiež aj tlakovou poistkou pre prípad zvýšeného tlaku v nádobe. Poistka sa automaticky aktivuje pri tlaku 0,2-0,35 barov, čo zabezpečí nie len zníženie tlaku, ale aj zníženie teploty.
- Ergonomická konštrukcia nádob zabezpečuje optimálne rozloženie hmotnosti nádoby pri akejkoľvek manipulácii (prenášanie, plnenie, vyprázdňovanie, atď.). Nádoby sú certifikované v USA podľa predpisov o bezpečnosti práce a predpisov o manipulácii s horľavinami (OSHA a NFPA). Ďalej certifikované v USA a Kanade inštitútmi podľa noriem FM a UL.

Typ: 4775 Typ: 4776 Typ: 4777

TYP	HL. ROZMERY priemer x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4775	Ø 254 x 279	4	1,5	FM, UL, ULC	**40,40**
4776	Ø 254 x 356	7,5	2	FM, UL, ULC	**43,90**
4777	Ø 305 x 483	19	3	FM, UL, ULC	**48,50**

Vhodné pre skladovanie a manipuláciu s horľavými látkami.

Bezpečnostné kanistre na horľaviny typ II.

- Konštrukcia nádob je rovnaká ako pri nádobách typu I.
- Naviac sú nádoby vybavené ohybnou výpustnou hadicou. Otváranie a uzatváranie výstupnej hadice je ovládané poistkou, ktorá sa nachádza v hornej časti nádoby vedľa držadla.
- Kombinácia výpustnej hadice a zatváracej poistky zabezpečuje pohodlné a bezpečné dávkovanie horľavých kvapalín.

TYP	HL. ROZMERY priemer x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4778	Ø 254 x 279	4	3	FM, UL, ULC	**93,40**
4779	Ø 254 x 356	7,5	3,5	FM, UL, ULC	**92,90**
4780	Ø 305 x 483	19	5	FM, UL, ULC	**97,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 4781

Typ: 4782

Typ: 4783

Typ: 4784

Vlhčiace nádoby na horľavé kvapaliny ▲

- Nádoby umožňujú rýchle, ľahké a bezpečné navlhčenie čistiacich handier. Tento systém redukuje nielen riziko manipulácie s horľavými kvapalinami, ale tiež znižuje spotrebu horľavých kvapalín. Špeciálna vnútorná pumpa privádza kvapalinu k namáčaciemu tanieru. Namáčací tanier je umiestnený na pružine a nadbytočná kvapalina je vďaka zvýšeným okrajom odvádzaná späť do nádoby. Vnútorná pumpa umožňuje vyprázdniť takmer všetku kvapalinu z nádoby. Systém je vybavený poistkou proti prešľahnutiu plameňa.
- Nádoby sú certifikované podľa noriem FM.

TYP	HL. ROZMERY priemer x výška (mm)	Ø PRAC. TANIERA (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	MATERIÁL	CENA (EUR)
4781	Ø 185 x 145	128	1	1	FM	oceľ	**57,00**
4782	Ø 185 x 187	128	2	1	FM	oceľ	**58,20**
4783	Ø 185 x 267	128	4	2	FM	oceľ	**61,50**
4784	Ø 141 x 210	128	1	1	FM	polyetylén	**67,30**

Odpadkový kôš na zaolejované, horľavé odpady ▶

- Špeciálne vyvinutý odpadkový kôš na zber zaolejovaných handier, utierok atď. Samouzatvárateľné veko je ovládané nožným pedálom. Nádoba je vybavená držiakom pre ľahšiu manipuláciu.
- Odpadkové koše sú vyrobené z kvalitnej zinkovanej ocele. Zvýšené dno zabezpečuje cirkuláciu vzduchu pod dnom a tým redukuje teplotu vo vnútri nádoby. Samouzatvárateľné veko nádoby zamedzuje prístupu vzduchu a tým zabraňuje rozšíreniu prípadného vzplatnutia odpadu. Dodávané v 4 veľkostiach.
- Nádoby sú testované podľa noriem FM, UL.
- Zvýšená záruka 10 rokov.

Typ: 4785

Typ: 4786

Typ: 4787

Typ: 4788

TYP	HL. ROZMERY priemer x výška (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT UN	CENA (EUR)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	**75,10**
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	**87,30**
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	**98,30**
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	**146,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KANISTRE

Kanistre na PHM ▶

- Vhodné ako príručný obal na pohonné hmoty. Vyrobené z vysoko odolného polyetylénu.
- Výpustné hrdlo s Ø 30 mm s vekom na závit. Vybavené výtokovým kolenom pre ľahšie dávkovanie kvapalín. Certifikované podľa ADR.

Typ: 4800

Typ: 4801

Typ: 4802

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (EUR)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	3,70
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	5,50
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	9,10

Typ: 4085

Typ: 4083

Typ: 4084

◀ Kovové kanistre

- Vyrobené z lakovaného plechu vo farbe olivovej.
- Používajú sa predovšetkým na olej, naftu, benzín.
- Schválené TÜV/UN. UN KÓD 3A1/Y1,2/100/F/.

5–20 l

Typ: 4082
Kovový kanister 5 l — **16,50**

Typ: 4083
Kovový kanister 10 l — **19,40**

Typ: 4084
Kovový kanister 20 l — **22,80**

Typ: 4085
Kov. výlevka pre kanistre (5–20 l) — **8,10**

ARMY kanistre ▶

- Kanistre vhodné na nebezpečné horľaviny, patentovaná ochrana na požitie vo výbušnom prostredí, spĺňa najvyššie nároky na bezpečnosť.
- Vyrobené HDPE, vybavené integrovanou výdajnou hubicou a detským poistným uzáverom, stohovateľné, vhodné do obvyklých držiakov kanistrov.

Typ: 7235

2 kg
350 x 170 x 310 mm
10 l

49,30

Typ: 7236

3 kg
350 x 170 x 495 mm
20 l

95,20

Typ: 7236

Typ: 7235

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ KANISTRE

Typ: 4735 5 l **Typ: 4736** 10 l **Typ: 4737** 20 l

Plastové kanistre s výpustným kohútom ▲

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu.
- Vybavené výpustným kohútom pre ľahšie dávkovanie kvapalín.
- Plniaci otvor s uzáverom na závit.
- Držiak umožňuje ľahkú manipuláciu.
- Vhodné pre styk s potravinami.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CENA (EUR)
4735	5	140 x 270 x 270	250	**4,70**
4736	10	140 x 270 x 380	400	**5,30**
4737	20	160 x 350 x 440	800	**6,90**

Typ: 4739

Typ: 4738

◀ Plastové kanistre

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu. Plniaci a vyprázdňovací otvor s Ø 34 mm vybavený vekom so závitom.
- Vďaka bezfarebnému materiálu je možná vizuálna kontrola výšky hladiny. Vhodné pre styk s potravinami.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CENA (EUR)
4738	5	125 x 240 x 285	350	**4,00**
4739	10	151 x 290 x 350	660	**5,50**

Materiál nie je škodlivý životnému prostrediu!

Typ: 6513

Typ: 6512

Typ: 6511

Typ: 6510

◀ Plastové kanistre v rozsahu 5–60 litrov

- Kanistre sú atestované, čo umožňuje použitie na skladovanie a prepravu nebezpečných látok. Vyrobené sú z nízkotlakového polyetylenu, odolné proti UV žiareniu. Kanistre sú plne recyklovateľné.
- Konštrukcia kanistra umožňuje ľahkú manipuláciu a možnosť stohovania.
- Tepelná odolnosť: od –-20 °C do +70 °C.

VÝHODNÝ POMOCNÍK PRI SKLADOVANÍ ALEBO PREPRAVE NAJRÔZNEJŠÍCH KVAPALÍN.

TYP	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	ČÍSLO ATESTU	CENA (EUR)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	**1,70**
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	**3,10**
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	**5,30**
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	**7,80**
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	**15,30**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ NÁDOBY A KANISTRE

▼ Plastové nádoby so širokým hrdlom

- Veľmi rozšírený výrobok vhodný na kvapalné aj sypké materiály.
- Široké hrdlo s uzáverom na závit umožňuje ľahký prístup do nádoby.
- Nádoby sú vybavené držiakmi pre ľahšiu manipuláciu.
- Vhodné pre styk s potravinami. Vyrobené z polyetylénu.

Typ: 4740 20 l **Typ: 4741** 30 l **Typ: 4742** 50 l

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (EUR)
4740	20	ø 304 x 459	1,05	148	**8,80**
4741	30	ø 304 x 575	1,2	148	**10,50**
4742	50	ø 366 x 800	2,3	195	**17,70**

Typ: 4743 15 l **Typ: 4744** 25 l

◀ Plastové fľaše so širokým hrdlom

- Vhodné predovšetkým na kvapaliny.
- Hrdlo s uzáverom na závit.
- Nádoba vybavená držiakmi pre ľahšiu manipuláciu. Štvorcový tvar nádoby vhodný pre úsporný spôsob skladovania.
- Fľaše sú vyrobené z polyetylénu. Vhodné pre styk s potravinami.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø HRDLA (mm)	CENA (EUR)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	**8,20**
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	**9,20**

Typ: 4803 3 l **Typ: 7383** 5 l

◀ Kanistre odľahčené

- Určené na prepravu nebezpečných kvapalín. Certifikované podľa ADR.
- Vybavené uzáverom hrdla na závit s Ø 31 mm.
- Vyrobené z kvalitného číreho polyetylénu. Odľahčená konštrukcia zabezpečuje nízku hmotnosť.

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (g)	CERTIFIKÁT UN	CENA (EUR)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/--/...	**0,81**
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/--/...	**1,42**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ SUDY

Sudy s vekom na závit

- Certifikované pre skladovanie a transport nebezpečných tuhých a pastovitých látok, vhodné na potraviny.
- Vyrobené z polyetylénu, vhodné pre teploty –20 °C až +80 °C.
- Veľké veko na závit s tesnením a možnosťou plombovania.
- Sudy je možné vodotesne uzavrieť.
- Veľkosť 42 l je vybavená držiakmi.

Typ: 4427 **Typ: 4426** **Typ: 4428** **Typ: 4429**

TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	Ø OTVORU (mm)	DRŽIAKY	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4426	3,6	198 x 173	136	nie	1H2/X12/S	**11,10**
4427	15	274 x 328	204	nie	1H2/X22/S	**22,50**
4428	26	316 x 426	204	nie	1H2/X33/S	**28,10**
4429	42	410 x 416	282	áno	1H2/X51/S	**36,40**

Antistatické plastové sudy ▶

- Vhodné predovšetkým na skladovanie alebo prepravu vysoko horľavých materiálov v podobe granúl, tabliet, či prachu.
- Sudy so šróbovacím vekom vyrobené z vodivého vysokohustotného polyetylénu s aditívom na báze uhlíka.
- Sudy spĺňajú požiadavky noriem pre použitie v priestore s výskytom nebezpečenstva výbuchu vonku, resp. vo vnútri suda.
- Sudy sú certifikované UN kódom na prepravu a skladovanie nebezpečných tuhých odpadov.

Typ: 3244 **Typ: 3246**

Antistatický sud 220 l **Typ: 4701** ▶

- Určený na skladovanie a prepravu vysoko horľavých kvapalín.
- Sudy sú vyrobené z materiálov eliminujúcich elektrický výboj.
- Certifikované pre obalové skupiny (Y,Z).
- Maximálna hustota plnenej látky 1,6.
- Povolený pre plnenie v zónach s nebezpečím výbuchu 1 a 2, trieda výbušnosti IIA a IIB.

TYP	OBJEM (l)	Ø x VÝŠKA (mm)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	**68,60**
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	**157,00**
4701	220	578 x 935	1H1/Y1,6/200/...	**56,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ SUDY
Sudy vhodné na nebezpečné látky aj potraviny

Sudy so zátkami

- Plastové sudy sú ľahké, stabilné, ľahko manipulovateľné.
- Odolné (kyseliny, lúhy-použitie nutné konzultovať s dodávateľom).
- Mrazuvzdorné, odolné UV žiareniu.
- Stohovateľné.

Sudy s odnímateľným vekom

- Sťahovací kruh je pozinkovaný.
- Vnútorný Ø veka:
  Typ: 5013 30 l – 255 mm
  Typ: 5014 60 l – 320 mm
  Typ: 5001 120 l – 395 mm
  Typ: 5002 220 l – 471 mm

Sudy s vekom na závit

- Vnútorný Ø veka 365 mm.

TYP	OBJEM (l)	MAX. Ø / VÝŠKA (mm)	MATERIÁL	HMOTNOSŤ (kg)	ČÍSLO ATESTU	CENA (EUR)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X61/S/08/D/...	**15,30**
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X90/S/08/D/...	**22,20**
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X170/S/08/D/...	**27,10**
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/Y270/S/08/H/...	**44,90**
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y1.9/200/...	**38,50**
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y1.8/200/...	**37,40**
0043	70	484 x 540	PE	5,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	**33,20**
0044	120	484 x 845	PE	6,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	**47,00**
0045	160	600 x 795	PE	7,5	Osvedčenie o hygienickej nezávadnosti	**55,60**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Detail zátky.

◀ Kovové sudy so zátkami

- Sud je vyrobený z oceľového plechu, plášť je zvarený a spevnený lisovanými výstuhami. Dno a veko je spojené s plášťom viacnásobným bezpečnostným driapkovaním. Pre zaistenie tesnosti je v driapkovaní nanesená tesniaca hmota a tesnosť je skúšaná pri každom sude.
- Plniaci otvor je uzatvorený zátkou, ktorú možno zaistiť ochranným viečkom s trhacou páskou. Táto zaisťuje originalitu plnenia.
- Konštrukcia umožňuje viacnásobné použitie, repasovanie, recykláciu.
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie všetkých druhov kvapalných látok v zmysle ďalej uvedených prepravných predpisov.
- Povolené označenie:
  Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:

IMDG-Code	námorná doprava
RID	železničná doprava
ADR	cestná doprava.

UN - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Množstevné zľavy!

TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PLNIACI OTVOR	HLAVNÉ ROZMERY priemer x v (mm)	CENA (EUR)
0443	200	pozinkovaný plech	2 x vo veku	Ø 595 x 820	**39,00**
0449	200	pozinkovaný plech	1 x v plášti	Ø 595 x 820	**39,00**
0650	60	lakovaný	2 x vo veku	Ø 370 x 590	**25,30**

Detail sťahovacieho kruhu s pákou.

◀ Kovové sudy s odnímateľným vekom

- Sud je vyrobený z oceľového plechu, plášť je zvarený a spevnený lisovanými výstuhami. Dno s plášťom je spojené viacnásobným bezpečnostným driapkovaním.
- Veko suda je zabezpečené pryžovým tesnením a je zaistené sťahovacím kruhom s vonkajším pákovým uzáverom.
- Sud je vhodný na prepravu a skladovanie sypkých, pastovitých a tuhých látok, na zvláštnu požiadavku zákazníka možno dodať aj v inom prevedení. Sudy sú schválené na prepravu podľa medzinárodných prepravných predpisov:

IMDG-Code	námorná doprava
RID	železničná doprava
ADR	cestná doprava.

UN - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....

Množstevné zľavy!

TYP	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODNÍMATEĽNÉ VEKO	HLAVNÉ ROZMERY priemer x v (mm)	CENA (EUR)
0488	200	pozinkovaný plech	x	Ø 595 x 820	**41,00**
0653	60	lakovaný	x	Ø 370 x 590	**23,20**
6655	115	lakovaný	x	Ø 474 x 722	**37,10**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OBALY NA SUDY, KARTÓNOVÉ BOXY, OTVÁRAČE A KĽÚČE NA SUDY

◀ Laboratórne obaly a obaly na sudy

- Rýchle zabezpečenie a nepriepustné uzavretie poškodených nádob pri izolovaní nebezpečných látok.
- Bezpečnostný prepravný obal s UN kódom spĺňa požiadavky na manipuláciu a prepravu nebezpečných látok.
- Materiál odoláva väčšine chemických látok.
- Robustná konštrukcia a veko na závit zaisťuje maximálnu mechanickú odolnosť.



4 varianty použitia

TYP	OBSAH (l)	HL. ROZMERY	VLASTNÁ HMOTNOSŤ (kg)	UN KÓD	CENA (EUR)
4387	75	Ø 520 x 540 mm	6	1H2/X57/S	**121,00**
4388	115	Ø 540 x 720 mm	6,5	1H2/X120/S	**143,00**
4389	360	Ø 790 x 1140 mm	25	1H2/X300/S	**355,00**

◀ Kartónové boxy na nebezpečný odpad

- Vhodné na zber a transport nebezpečných pevných odpadov vrátane sprejov.
- Vyrobené z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartonáže odolné voči vlhkosti.
- Dodávané v rozloženom stave vrátane polyetylénového sáčku.
- Boxy je možné vďaka obdĺžnikovému pôdorysu ľahko rovnať na paletu.
- Sú vhodné ako na spaľovanie, tak aj na opätovné používanie.
- Dajú sa použiť ako náhrada za kovové alebo plastové sudy.

TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	**15,80**
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	**16,80**
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	**18,70**

Otvárače a kľúče na sudy

◀◀ Plastový kľúč Typ: 3247 5,60

- Vyrobený z pevného plastu.
- Robustná konštrukcia.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2" alebo odnímateľného veka.

◀ Kovový kľúč Typ: 0735 6,50

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2".

Otvárač sudov Typ: 6805 133,00 ▶

- Vhodný na vyrezanie veka kovového suda s okrajom.
- Nastaviteľný podľa šírky lemu.

Dĺžka páky 530 mm 3,5 kg

Náhradná čepeľ Typ: 6805-A Cena za 2 ks: 54,60

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD
PLASTOVÉ SUDY

KCA box

- Určený hlavne na zber liekov po expir. dobe a batérií.
- Konštrukcia bráni neodbornej manipulácii nepovolanými osobami, deťmi.
- Materiál polyetylén, odolný chemickým vplyvom.
- Podľa želania zákazníka je možné dodať s uzamykateľným držiakom a s možnosťou pripevnenia na stenu.
- Možnosť vloženia igelitového sáčku.
- Vhadzovací otvor je možné prispôsobiť na želanie zákazníka.

28,20

Typ: 0030 (box)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

21,10

Typ: 5039 (držiak)

- Slúži na zavesenie na stenu.
- S možnosťou zamknutia.
- 1,8 kg

Plastové sudy ▶

- Vyrobené z polypropylénu. Veko na závit zaisťuje dokonalé tesnenie.
- Nádoby sú certifikované na skladovanie a prepravu nebezpečných látok.
- Nádoby sú navzájom ľahko stohovateľné.
- Sudy sú uzavreté vekom na závit s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu.
- Veko na závit je možné ľahko plombovať.

Typ: 4413

Typ: 4414

Typ: 4415

TYP	OBSAH (l)	HL. ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)	MATERIÁL	UN KÓD	CENA (EUR)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polypropylén	1H2/X30/S/03/B	**16,40**
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polypropylén	1H2/X30/S/01/B	**18,30**
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polypropylén	1H2/X30/S/04/B	**20,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD ZO ZDRAVOTNÍCTVA A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Prehlásenie Rady Európskeho spoločenstva zo dňa 7.5.1990 a s ním súvisiace zákony jednotlivých členských štátov ukladajú členským štátom regulovať nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení.

- Náš ucelený sortiment nádob ponúka široké pokrytie všetkých potrieb zdravotníckych zariadení pri nakladaní s odpadmi zo zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti tak, aby mohli byť splnené všetky zákonné požiadavky.
- Určené na jedno použitie, predovšetkým na zber použitých ihiel, skalpelov, pipiet a iného drobného zdravotníckeho odpadu.
- Po pritlačení veka na nádobu sa obidva diely pevne spoja a veko nie je možné odňať, tým je znemožnený ďalší kontakt s obsahom nádoby.
- Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.
- Nádoby sú vyrobené z nezávadného polypropylénu a pri spaľovaní nevznikajú žiadne škodlivé emisie.
- Odstupňované zárezy v sklopnom veku slúžia k odňatiu použitých injekčných ihiel bez dotyku ľudskej ruky.
- Praktické, vhodné pre akúkoľvek lekársku prax, laboratóriá, diabetikov atď.

Nádoby malé a stredné

- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia ako každodenná pomôcka na zhromažďovanie infekčného a nebezpečného odpadu.

Typ: 7187 **Typ: 7188** **Typ: 7189** **Typ: 7190** **Typ: 7191**

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	áno	**0,60**
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	áno	**0,70**
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	áno	**1,00**
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	áno	**1,00**
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	áno	**1,20**

Detail zámku znemožňujúci otvorenie nádoby po zatlačení veka.

Nádoby veľké

- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia produkujúce denne väčšie množstvo infekčného a nebezpečného odpadu.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
7192	5	144 x 265 x 230	10	áno	**2,00**
7194	10	260 x 265 x 230	10	áno	**2,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD ZO ZDRAVOTNÍCTVA A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Typ: 7195

Hranatá nádoba

- Hranatá nádoba s objemom 1,25 l.
- Vhodná na zber celých injekčných striekačiek, pre terénnu prácu medzi užívateľmi drog a na likvidáciu nálezov injekčných striekačiek napr. mestskou políciou.

Typ: 7196

Nádoba Ovál

- Oválna nádoba s objemom 375 ml.
- Vhodná pre ošetrovateľskú prac, návštevnú prax praktických lekárov, do vozidiel záchrannej služby a pre domácu potrebu napr. diabetikov.

Typ: 7197

Typ: 7198

Nádoby AUXIT

- Zväčšené veko a vhadzovací otvor.
- Vhodné na zhromažďovanie infekčného a nebezpečného odpadu väčších rozmerov, pipiet, gynekologických sterov.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
7195	1,25	94 x 207 x 108	100	áno	**0,90**
7196	0,375	118 x 93 x 62	120	áno	**0,60**
7197	1,75	180 x 143 x 115	70	áno	**1,00**
7198	2,75	295 x 143 x 103	45	áno	**1,30**

- Súčasťou balenia nádob na medicínsky odpad sú štítky INFEKČNÝ ODPAD-BIOHAZARD s rozmerom 75 x 105 mm.
- Zodpovedajú zákonným požiadavkám.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD

Plastové nádoby na medicínsky odpad ▶

- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).
- Objem nádob 30–60 l.
- Niekoľko prevedení viek – s vhadzovaním s bajonetovým uzáverom,
  – s držiakom uprostred.
- Možnosť predbežného alebo trvalého uzavretia veka, ktoré je vybavené kruhovým vhadzovacím otvorom s bajonetovým uzáverom.
- Veko je vybavené lepidlom.
- Vysoká odolnosť proti prepichnutiu steny nádoby – zodpovedá normám BS 7320 a NFX 30-500.
- Optimálne využitie priestoru vďaka obdĺžnikovému tvaru.
- Rozmery vhodné pre ukladanie na palety.
- Úspora miesta pri preprave a skladovaní (kónické a stohovateľné prevedenie).
- Nádoby vhodné na spaľovanie.
- Certifikované na zber a transport nebezpečného odpadu.



Detail zámku znemožňujúci otvorenie nádoby po zatlačení veka.



TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	TYP VEKA	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	otvor s bajonetovým uzáverom	UN 1H2/Z15/S...	**9,00**
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	otvor s bajonetovým uzáverom	UN 1H2/Y28/S...	**10,10**
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	otvor s bajonetovým uzáverom	UN 1H2/Y30/S...	**12,00**
7199	30	335 x 400 x 318	1,40	s držiakom uprostred	UN 4H22W/Y15/S...	**7,50**
7200	60	335 x 400 x 640	1,90	s držiakom uprostred	UN 4H22W/Y30/S...	**9,50**

Nádoba bez UN kódu ▶

- Ekonomické riešenie ukladania infekčného a nebezpečného odpadu pre prevádzky (nemocnice) s vlastnou spaľovňou.
- Vyrobené z recyklovaného polypropylénu.
- Objem nádoby 30-60 l.
- Veko vybavené lepidlom.
- Nádoby vhodné na spaľovanie odpadu.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	VEKO	CERTIFIKÁT	CENA (EUR)
7201	30	335 x 400 x 318	s držiakom uprostred	nie	**6,00**
7202	60	335 x 400 x 640	s držiakom uprostred	nie	**7,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD

Klinik box – plastový ▶

- Slúži predovšetkým ako jednorázová nádoba na bezpečné a hygienické uskladnenie anatomických odpadov.
- Možnosť viacnásobného použitia vložením igelitového vreca.
- Vhodné hlavne pre lekársku prax, možnosť využitia aj na zber iných druhov odpadov.
- Atestované – 1H2/Y31/S/...
- Stohovateľné, spáliteľné, vyrobené z polyetylénu.
- Konštrukcia veka umožňuje dvojaký spôsob uzavretia
  - ľahkým tlakom na veko s následným znovuotvorením pri postupnom naplňovaní nádoby,
  - väčším tlakom dôjde k definitívnemu úplne tesnému uzavretiu bez možnosti ďalšieho kontaktu s obsahom nádoby.

Vnútorná konštrukcia veka s lepidlom slúži k hermetickému utesneniu.

Typ: 0016

Typ: 0015

KLINIK BOX – PLASTOVÝ	Typ: 0015	Typ: 0016
Využiteľný objem (l)	30	60
Výška nádoby (mm)	372	664
Priemer nádoby (mm)	390/315	390/323
Rozmer cez uši (mm)	425	425
Vlastná hmotnosť nádoby (kg)	1,2	2,2
Dopor. hmotnosť náplne (kg)	9	18
CENA (EUR)	**8,20**	**11,20**

Typ: 7168

Typ: 7167

◀ Nádoby na medicínsky odpad

- Jednorázová nádoba z polypropylénu.
- Pozdĺžne zvárané.
- Dno zvárané tepelne, neprepúšťa tekutiny.
- Dierované úchyty pre ľahkú manipuláciu a dopravu.
- Vnútorné vložené vrece vrátane uzatváracej pásky.
- Nádoba s potlačou zodpovedajúcou podľa zákonného ustanovenia.
- Súprava je vhodná na spaľovanie, pri horení neuvoľňuje žiadne toxíny.
- Toto riešenie je ústretové k životnému prostrediu (minimálna hmotnosť – minimálny odpad).
- Použitie: Zber liekov po expirácii a medikamentov, nemocničných odpadov, zašpineného posteľného prádla.
- Certifikované UN.



TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	BRUTTO (kg)	UN KÓD	CENA (EUR)
7166	Medical Box 25	350 x 240 x 300	0,25	2,5	4H2/Y2,5/S/xx/I/CPABS0055-12/2001LT25	**2,40**
7167	Medical Box 40	365 x 270 x 290	0,30	4,5	4H2/Y4,5/S/xx/I/CPABS0056-12/2001LT40	**3,00**
7168	Medical Box 60	365 x 270 x 591	0,42	7,0	4H2/Y7/S/xx/I/CPABS0058-12/2001LT60	**3,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

14,70

Typ: 5045

342 x 291 x 430 mm

25 l (vrece Typ: 7310)

19,60

Typ: 5046

370 x 290 x 680 mm

50 l (vrece Typ: 7310)

10,00

Typ: 3112

240 x 200 x 400 mm

12 l (vrece Typ: 7309)

Patty normal ▲

- Konštrukcia s výkyvným krytom chráni okolie pred nežiadúcim zápachom.
- Praxou overená konštrukcia, vhodný na zber aj netriedených odpadov.

od 10,00

Plastové koše s nožným otváraním ▼

Typ: 4117, 4118

- Pedálový mechanizmus zabezpečuje otváranie bez dotyku rúk.
- Veľmi hygienický s moderným dizajnom.
- Zaoblené hrany uľahčujú údržbu.

25,80

Typ: 4117 biely s vložkou

1,6 kg

312 x 314 x 390 mm

15 l (vrece Typ: 5028)

18,50

Typ: 4118 biely

1,1 kg | 253 x 195 x 284 mm | 6 l (vrece Typ: 7309)

Plastové koše s nožným otváraním ▼

- Kompletne vyrobené z plastu.
- Ľahko umývateľné, zaoblené tvary uľahčujú čistenie.
- Aretácia otvoreného veka, nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Možnosť vybaviť polyetylénovým sáčkom.

24,50

Typ: 7279

1,4 kg

350 x 290 x 455 mm

24 l (vrece Typ: 7310)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

◀ Guľatý plastový kôš s výkyvným otvorom na vhadzovanie

Typ: 3141, 3142, 3143

- Veko je možné ľahko oddeliť od nádoby.
- Nádoba je vybavená na obidvoch stranách držadlami.
- Možnosť výberu z troch veľkostí 47, 60 a 90 l.
- Zaoblené tvary umožňujú jednoduché čistenie.
- Spätná pružina klapky zabezpečuje maximálne utesnenie.

Typ: 3141
Ø 410 x 780 mm
47 l (vrece Typ: 7310)
37,00

Typ: 3142
Ø 450 x 810 mm
60 l (vrece Typ: 7310)
49,60

Typ: 3143
Ø 520 x 910 mm
90 l (vrece Typ: 1076)
69,30

Typ: 3139
26,20

Typ: 3140
26,20

◀ Plastový odpadkový kôš s výklopnou klapkou

Typ: 3139, 3140

- Spätná pružina klapky zaisťuje maximálne utesnenie.
- Pri vyprázdňovaní je možné ľahko oddeliť veko od nádoby.

Ø 390 x 740 mm
45 l (vrece Typ: 7310)

Ohňovzdorné plastové koše ▶

Typ: 4114–4116

- Dodávané v neutrálnej béžovej farbe.
- Vhodné do prostredia, kde hrozí vznietenie odpadkov.
- Po vyhorení odpadu znovu použiteľné.
- Nemení tvar ani farbu.
- Vysoká pevnosť a mechanická odolnosť.
- Zaoblené hrany umožňujú ľahké čistenie.
- Uplatnenie nájdu v administratívnych centrách, hoteloch, toaletách atď.

Typ: 4116
37,9 l
70,50

Typ: 4114
13,2 l
34,80

Typ: 4115
26,5 l
45,10

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE NA TOALETY

◀ Nástenný odpadkový kôš 146,00

Typ: 4805

- Vyrobený z odolného plastu, robustná konštrukcia.
- Uzatváracia klapka bráni šíreniu zápachu.
- Zavesenie koša uľahčuje upratovanie a predlžuje životnosť.

5,15 kg
495 x 302 x 829 mm
57 l (vrece Typ: 7310)

Odpadkový kôš Femiline ▶ 56,60

Typ: 4646

- Robustná konštrukcia, atraktívny design.
- Nášlapný mechanizmus otvára vhadzovací otvor a zabezpečuje bezdotykovú funkciu.
- Hladký povrch a oblé tvary uľahčujú čistenie.
- Malá šírka koša umožňuje využitie aj v malých priestoroch.

4 kg
155 x 490 x 580 mm
20 l (vrece Typ: 7310)

◀ Odpadkový kôš - Desy

Typ: 4346

- Odpadkový kôš na hygienické potreby.
- Kompletne vyrobený z plastu.
- Hlavné veko opatrené pántmi.
- Vhadzovací otvor sa otvára po zošľapnutí pedálu.
- Šírka len 20 cm šetrí priestor na toaletách.
- Hlavné veko je z vnútornej strany zabezpečené držiakmi vonných tabliet.

1,4 kg
420 x 200 x 540 mm
17 l (vrece Typ: 5028)

31,00

Nástenný odpadkový kôš ▲

Typ: 3786

- Nášľapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk. Zavesenie koša umožňuje ľahké čistenie a udržiavanie čistoty. Lesklý a hladký povrch pôsobí veľmi elegantne.
- Kôš je vybavený rámčekom na igelitové vrece a tlmičom veka, ktorý umožňuje plynulé a tiché zatváranie.
- Z koša je možné vyberať len vrece alebo po odistení poistky z rámu je možné vybrať celú nádobu.
- Vyrobené z polypropylénu.

530 x 385 x 830 mm
50 l (vrece Typ: 1077)

93,70

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VEĽKOOBJEMOVÉ KOŠE

Typ: 4331 **87,00**

- Okrúhly plastový kôš s objemom 83 l.
- Nádoba s voľne odnímateľným lievikovým vekom.
- Hladké steny umožňujú ľahké a efektívne čistenie.
- Nádobu je možné vybaviť polyetylénovým sáčkom (Typ: 1077).
- Robustná konštrukcia zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.

3,8 kg | Ø 413 x 850 mm | 83 l (vrece Typ: 1077)

Typ: 3318 **93,90**

- Plastový odpadkový kôš s objemom 87 l.
- Voľne odnímateľné veko s klapkou.
- Zaoblené hrany uľahčujú čistenie.
- Nádobu je možné vybaviť polyetylénovým sáčkom (Typ: 1077).

4,8 kg | 378 x 378 x 820 mm | 87 l (vrece Typ: 1077)

Typ: 4333 **158,00**

- Veľkoobjemový plastový kôš na papier s objemom 132 l.
- Voľne odnímateľné veko s vhadzovacím otvorom na papier.
- Vhodný predovšetkým do priestorov s veľkým výskytom papiera ako sú kopírovacie centrá, veľkopriestorové kancelárie atď.

7,7 kg | 511 x 511 x 830 mm | 132 l

Typ: 4334 - veko Cena: **102,00 EUR**

- Pružinový mechanizmus klapky dokonale tesní a zabraňuje úniku zápachu.
- Kvalitný polyetylén a robustná konštrukcia zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.

Typ: 4107 - nádoba (bez veka) **97,40**

- Veľkoobjemový plastový kôš 167 l. Robustná konštrukcia nádoby a držiakov zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Nádobu je možné vybaviť vekom typ 4334 a podvozkom pre ľahšiu manipuláciu.

11,5 kg (nádoba + veko) | Ø 630 x 1075 mm | 167 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Nádoby s odklápacím vekom

- Ideálny pomocník pri triedení odpadu v kanceláriách, úradoch, školách alebo nemocniciach.
- Farebné prevedenie umožňuje ľahkú orientáciu.
- Nádoby sú jednoducho stohovateľné.
- Nádoby sú opatrené odklápacím vekom.
- Hladký povrch nádob umožňuje ľahké čistenie.
- Tvar a veľkosť nádoby predurčuje na zber predovšetkým kancelárskych papierov a pet fliaš.

320 x 570 x 320 mm 45 l

17,00

Papier
Typ: 6800-1

Sklo
Typ: 6800-2

Plasty
Typ: 6800-4

Ostatné
Typ: 6800-6

Mobilná varianta zostavy na triedenie odpadov

Typ: 6799

- Pojazdný chrómovaný rám zaisťuje dôstojný vzhľad.
- Vhodné nie len do kancelárií, ale tiež chodieb alebo vestibulov veľkých administratívnych budov.
- Zostava sa skladá z chrómovaného rámu, koliesok s Ø 100 mm a 4 nádob s objemom 45 litrov.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

351,00

Novinka v oblasti triedenia odpadu

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Výška stohu:
3 nádoby – 1375 mm
4 nádoby – 1825 mm

Detail zámku veka.

Odpadkový kôš ▲ Urba plus Typ: 7203

- Jednoducho stohovateľné nádoby vhodné na triedenie odpadov v kanceláriách, školách, nemocniciach a domácnostiach.
- Farebné prevedenie nádob umožňuje ľahkú orientáciu.
- Možnosť vkladania / vyberania odpadu pri stohovaných nádobách.
- Nádoby sú vybavené plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopené držadlo uzamyká veko nádoby – nie prednú klapku).
- Vyrobené z kvalitného polypropylénu. Vysoká kvalita hladkého a lesklého povrchu.
- Rezistentné proti UV žiareniu a chemickým látkam.

400 x 407 x 474 mm 40 l

18,50

Separácia odpadov nie je otázkou miesta alebo možností, ale len otázkou pevnej vôle!!!

Odpadkový kôš Urba ▶

- Koše na triedenie odpadu vhodné predovšetkým do priestorov, kde nie je nutné nádoby stohovať. Nádoby s objemom 10 l vhodné do kuchynskej linky.
- Nádoby sú vyrobené z kvalitného polypropylénu. Hladký a lesklý povrch zaručuje kvalitný design. Oblé tvary a hladký povrch uľahčujú čistenie nádoby.
- Nádoba je vybavená vekom a plastovým držiakom so zámkovým mechanizmom (sklopené držadlo uzamyká veko nádoby).
- K jednotlivým nádobám 10, 40 l sú dodávané BIO sáčky. (10 l – Typ: 3513, 40 l – Typ: 3516)

Detail zámku veka.

Typ: 4648

238 x 275 x 300 mm

10 l

4,10

Typ: 4649

295 x 340 x 353 mm

21 l

11,00

Bio sáčky

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ NÁDOBY NA TRIEDENÝ ZBER

Nádoby SLIM JIM

- Veľkosť a tvar nádob umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch.
- Veľmi odolné a trvanlivé aj v náročných podmienkach.
- Design zaraďuje tento výrobok medzi luxusné, užívané predovšetkým v administratívnych centrách, miestach rýchleho občerstvenia, priemyslu alebo gastronómie.
- Nádoby sú dodávané v sivej farbe.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	VRECE (Typ)	CENA (EUR)
3050	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 630	60,5	1077	**41,70**
3145	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 760	87	1077	**57,00**
3054	Podvozok	600 x 380 x 280	-	-	**80,40**

Veko **Typ: 3051**

Typ: 3050

Typ: 3145

Podvozok
Typ: 3054

Triedenie na úrovni

Podvozok

- Systém vzájomného prepojenia umožňuje manipuláciu s niekoľkými kontajnermi zároveň.
- Použité kolieska nezanechávajú stopy na podlahe a uľahčujú manipuláciu.

Podvozky je možné ľahko rozpojiť.

Veká

- Farebné rozlíšenie umožňuje jednoduché triedenie odpadu.

30,50 | **39,20** | **32,00**

Typ: 3051 | **Typ: 3052** | **Typ: 4828** | **Typ: 4829** | **Typ: 4712** | **Typ: 4830** | **Typ: 3053** | **Typ: 4713** | **Typ: 4831** | **Typ: 4832**



Typ: 3690 **59,20**

- Špeciálne vyvinuté veko na použité kelímky, plastové lyžičky a zvyšky nápojov.
- Jednoduchý a veľmi čistý spôsob plnenia a vyprázdňovania.
- Vhodné na kelímky do Ø 8 cm.
- Veko je možné použiť len na nádobu 87 l (Typ: 3145).

Lacnejšia varianta bez použitia podvozku.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ NÁDOBY NA TRIEDENÝ ZBER

Typ: 4267

Odpadkový kôš Sirius ▲

- Robustný odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom. Vybavený rámčekom pre uchytenie vreca. Výhodou je veľký objem - 30, 60 l.
- Farebné veká umožňujú použitie na triedenie odpadu. Nášlapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku rúk. Vhodný pre priemysel, administratívu aj gastronómiu.
- Komplexne vyrobené z plastu. Zaoblené tvary uľahčujú čistenie. Kónická konštrukcia umožňuje stohovanie.

Typ: 4393 **40,70**

- biela nádoba / biele veko
- 510 x 370 x 470 mm
- 30 l (vrece Typ: 7310)
- biela nádoba / modré veko **Typ: 4393-1**
- biela nádoba / zelené veko **Typ: 4393-2**
- biela nádoba / žlté veko **Typ: 4393-4**
- biela nádoba / hnedé veko **Typ: 4393-5**
- biela nádoba / červené veko **Typ: 4393-6**

Typ: 4267 **46,70**

- biela nádoba / biele veko
- 510 x 370 x 670 mm
- 60 l (vrece Typ: 7310)
- biela nádoba / modré veko **Typ: 4267-1**
- biela nádoba / zelené veko **Typ: 4267-2**
- biela nádoba / žlté veko **Typ: 4267-4**
- biela nádoba / hnedé veko **Typ: 4267-5**
- biela nádoba / červené veko **Typ: 4267-6**

Perforované nádoby s výrezom ▼

- Vhodné predovšetkým do škôl, úradov, kancelárií a nemocníc.
- Použiteľné na zber triedeného aj komunálneho odpadu.
- Perforácia umožňuje vizuálnu kontrolu triedeného odpadu.
- Stohovanie nádob šetrí potrebný priestor.
- Výrez v čelnej strane umožňuje jednoducho vkladať aj vyberať odpad.
- Nádoba je vybavená držiakmi pre jednoduchú manipuláciu.

- 1,2 kg
- 490 x 300 x 385 mm
- 32 l

Typ: 4560-1 modrý
Typ: 4560-2 zelený
Typ: 4560-4 žltý

17,40

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Nádoby na triedenie odpadu ▶

Typ: 7137-1 s modrým vekom
Typ: 7137-2 so zeleným vekom
Typ: 7137-3 s čiernym vekom
Typ: 7137-4 so žltým vekom

- Plastové nádoby na triedenie odpadu. Veká vo farbe modrej, zelenej, žltej a čiernej slúžia na jednoduchú orientáciu pri ukladaní jednotlivých druhov odpadov. Súčasťou nádoby je vyberateľná vložka.
- Konštrukcia nádob umožňuje spojenie ako v horizontálnom, tak aj vo vertikálnom smere a tým vytvorenie stabilného celku.

3 kg
340 x 300 x 423 mm
25 l (vrece Typ: 5028)

27,60

- Horizontálne spojenie nádob

- Vertikálne spojenie nádob

1,5 kg
393 x 352 x 470 mm
40 l (vrece Typ: 7310)

15,70

▼ Plastový odpadkový kôš s nášľapným mechanizmom

Typ: 7138-1 s modrým vekom
Typ: 7138-2 so zeleným vekom
Typ: 7138-4 so žltým vekom
Typ: 7138-7 s bielym vekom

- Odpadkový kôš s nášľapným mechanizmom je vybavený deliacimi priečkami, ktoré umožňujú nie len uchytenie sáčka, ale aj rozdelenie koša na dve časti v pomere 1/2 + ½ alebo 1/3 +2/3.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

NOVINKA

Plastový odpadkový kôš ▶

Typ: 7580

- Vhodný na triedenie odpadu v kanceláriách a kuchynských priestoroch. Oblé rohy umožňujú jednoduchú údržbu. Vystužený lem rámčeka s integrovaným držiakom odpadkových vriec.
- Vyrobené z vysoko kvalitného netoxického polypropylénu, ktorý je 100% recyklovateľný.
- Farba nádoby biela, veká v modrej a zelenej farbe.

297 x 385 x 418 mm

40 l

26,60

MATTIUSSI ecologia



Plastový odpadkový kôš ▼

Typ: 7581

- Vhodný na triedenie odpadov v kanceláriách a kuchynských priestoroch. Hladké vnútorné steny a zaoblené rohy umožňujú jednoduchú údržbu. Vystužený lem rámčeka s integrovanými držiakmi.
- Vyrobené z vysoko kvalitného netoxického polypropylénu, ktorý je 100% recyklovateľný.
- Farba nádoby a priečky sivá, veká a držiaky vriec v modrej, žltej a zelenej farbe.

496 x 296 x 425 mm

40 l

28,10

MATTIUSSI ecologia

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Kôš Trio ▶

Typ: 4643

- Nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Kôš je vybavený 3 vyberateľnými plastovými vložkami s držiakom na vrecia, 2 x 17 l a 1 x 6 l.

1,74 kg

480 x 394 x 592 mm

40 l (vrece Typ: 5028)

46,20

Nášľapný kôš Patty sorty ▶

Typ: 5020 – kôš **Typ: 5021** – vložka (modrá, zelená, žltá, červená)

- Robustný plastový odpadkový kôš.
- Nášľapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk a tým zvyšuje úžitkové vlastnosti koša.
- K nádobe je možné doobjednať jednotlivé vložky Typ: 5021.

410 x 365 x 580 mm

50 l (2 x 25 l) vrece Typ: 7310

Mechanizmus otvárania koša.

Rámček na uchytenie vreca.

Typ: 5020

31,40

Typ: 5021

9,70

Odpadkový kôš ▼

- Praxou overená konštrukcia s výkyvným vekom (možnosť aretácie otvoreného veka).
- Voľne odnímateľné veko umožňuje použitie polyetylénových vriec.
- Široký výber farebných viek umožňuje jednoduché triedenie odpadu.
- Nádoby a veká je potrebné objednávať samostatne.

360 x 300 x 650 mm

50 l (vrece Typ: 7310)

14,20

Typ: 4822

Typ: 4823

Typ: 4824

Typ: 4825

6,80

Typ: 4826

Typ: 4827

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

27,60

Typ: 7647-3



3 2

Dodávané farby

◀ Praktická nádoba na triedený alebo zmiešaný odpad

Typ: 7647

- Vyrobená z HDPE odolného voči mrazu, teplu a väčšine chemikálií s odolnosťou voči UV žiareniu.
- Plastové kolesá a výsuvný držiak uľahčujú manipuláciu.
- Odklopné veko s možnosťou aretácie v uzavretom stave pomocou držiaka.
- Patentovaná zosilnená lišta.
- Možnosť umiestnenia čipu.
- Zosilnené dno.
- Možnosť potlače.

3 kg
475 x 410 x 550 mm
40 l
40 kg

NOVINKA

Veľmi skladné, umývateľné, ľahká manipulácia.

Typ: 0017-2

Typ: 0017-5

Typ: 0017-1

4,80

Nádoba 10 l ▲

Typ: 0017-4

Typ: 0017

- Samostatne stojace koše na triedený odpad.
- Trvanlivé, s hladkým povrchom odolné chemickým a biologickým vplyvom.
- Odlišná farba košov uľahčuje triedenie.

225 x 275 x 300 mm
10 l (vrece Typ: 5026)

▲ Sada (3 ks) na triedený odpad

Typ: 3791

- Vhodné na zber triedeného odpadu predovšetkým v domácnostiach, školách, škôlkach atď.
- Vyrobené z umývateľnej igelitovej plachtoviny. Na bokoch vybavené suchým zipsom, ktorý umožní tašky vzájomne pospájať. Takto spojené tašky tvoria kompaktný celok.

230 x 230 x 400 mm
3 x 21 l

6,40

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Mobilný kôš ▶

- Plastové nádoby z polypropylénu.
- Vybavené kolieskami pre ľahšiu manipuláciu.
- Ľahko otvárateľné veko v 6 farbách.
- Ergonomický držiak.
- Výstuhy nádoby zvýšia pevnosť a mechanickú odolnosť.
- Vhodné na triedenie odpadu v skladoch, výrobných priestoroch, gastro zariadeniach a pod.
- Výrobok sa skladá z nádoby a veka v zvolenej farbe.
- Nádoby nie je možné vyprázdňovať zvozovou technikou.

540 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Typ: 4417

Nádoba bez veka

Typ: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995

Veko **11,40**

36,10

Typ: 4417

Mobilný kôš – ROLLOUT ▼

Typ: 3702

- Mobilná veľkoobjemová nádoba 190 l.
- Vhodná do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Veko na závese nádoby, dobrá tesnosť veka.
- Ergonomický držiak pre ľahšiu obsluhu.
- Materiál: polyetylén.

600 x 600 x 984 mm

190 l

150,00

Veľký objem 190 l

Veľký objem 106 l

◀ Mobilný kôš – Gastro

- Nášľapný pedálový mechanizmus na bezdotykové otváranie veka.
- Ergonomická rúčka a kolieska pre dobrú manévrovateľnosť, ľahko umývateľný.
- Použitie v budovách aj vonku, stálofarebný, mrazuvzdorný.
- Vhodný predovšetkým na triedenie do gastro zariadení, administratívnych priestorov, laboratórií alebo priemyslu.
- Vyrobený z polyetylénu.

490 x 456 x 890 mm

106 l

Typ: 4123

96,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO

◀ Nášľapný – STEP ON 232,00

Typ: 3790

- Robustné pedálové otváranie na odhadzovanie odpadu bez dotyku rúk. Dokonale tesniace veko bráni šíreniu zápachu a baktérií. Veľmi tiché zatváranie veka.
- Veľmi dlhá životnosť výrobku, vyvinuté pre profesionálne použitie v náročnom prostredí. Robustná plastová konštrukcia s nerezovými dielmi nekoroduje.
- Ergonomické prevedenie s bočným otváraním pre pohodlné a bezpečné vyprázdňovanie koša.
- Kvalitné závesy z nerezu na upevnenie plastového vreca.
- Ľahké čistenie nádoby vďaka zaoblenému tvaru a neporéznemu plastu.
- Materiál: polypropylén.

12,6 kg
410 x 540 x 940 mm
100 l (vrece Typ: 7310)

23,30

Veko

Typ: 4462 béžové veko
Typ: 4463 modré veko
Typ: 4464 zelené veko
Typ: 4465 žlté veko
Typ: 4466 červené veko

Odpadkový kôš Polaris 90 l ▲ 69,00

Typ: 4461 (bez veka)

- Plastový kôš s nášľapným mechanizmom a kolieskami.
- Vybavený háčikmi na uchytenie vreca.
- Kolieska a pevné držadlo uľahčujú manipuláciu.
- Nášľapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku rúk.
- Zvislé prelisy spevňujú nádobu, a predurčujú k využitiu v profesionálnych prevádzkach (kuchyne, jedálne, hotely).
- Nádoba je dodávaná bez veka, ktoré je možné doobjednať podľa požadovanej farby.

14 kg
510 x 470 x 930 mm
90 l (vrece Typ: 1076)
béžová

Nášľapné koše Typ: 7510, 7511, 7512 ▼

- Estetický vzhľad koša umožňuje široké použitie v rôznom prostredí.
- Jednoduché používanie a ľahká údržba.
- Veľmi kvalitné materiály (polyetylén a nerezová oceľ).
- Integrovaný tlmič veka na tiché uzatváranie.
- Vnútorná konštrukcia závesu zabraňuje poškodeniu okolia (steny, ...).

Typ: 7510-7	**Typ: 7511-7**	**Typ: 7512-7**
Typ: 7510-6	**Typ: 7511-6**	**Typ: 7512-6**
Typ: 7510-4	**Typ: 7511-4**	**Typ: 7512-4**

TYP	POPIS	OBJEM (l)	FARBA	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
7510	Odpadkový kôš	30	biela/červená/žltá	425 x 271 x 536	**106,00**
7510-A	Vložka koša	30	čierna	376 x 230 x 460	**50,20**
7511	Odpadkový kôš	50	biela/červená/žltá	456 x 292 x 719	**123,00**
7511-A	Vložka koša	50	čierna	402 x 249 x 646	**55,70**
7512	Odpadkový kôš	68	biela/červená/žltá	500 x 311 x 803	**149,00**
7512-A	Vložka koša	68	čierna	451 x 259 x 718	**67,70**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO

Plastový kôš s vekom ▼

Typ: 4077 50 l
Typ: 7247 30 l

- Používa sa napríklad na zber komunálneho alebo gastro odpadu.
- Vyrobený z hladkého polyetylénu. Dva držiaky uľahčujú manipuláciu. Šírka cez držiaky je 450 mm.
- Vekom je možné nádobu tesne uzavrieť.
- Dodávané vo farbe, ktorá je momentálne na sklade.

Typ: 7247
2 kg
Ø 390 x 350 mm
30 l (vrece Typ: 7310)
30 kg

Typ: 4077
2,5 kg
Ø 390 x 610 mm
50 l (vrece Typ: 7310)
50 kg

Plastový kôš s vekom ▼

- Používa sa na zber komunálneho alebo gastro odpadu.
- Vyrobený z veľmi pružného polyetylénu.
- Celoplastová konštrukcia nehrdzavie, nedeformuje sa a ľahko sa čistí.
- Veko nádoby kryje obsah a bráni šíreniu zápachu. Ergonomicky tvarované rukoväte uľahčujú manipuláciu.

Typ: 7175
(vrece Typ: 7310)

Typ: 3058
(vrece Typ: 1076)

Typ: 7176
(vrece Typ: 1076)

TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30	**13,90**
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	**15,30**
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	**20,30**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LISY NA PET FĽAŠE A PLECHOVKY

Typ: 3900

222,00

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm

◀ Ručný lis na plechovky

- Určený na ručné lisovanie plechoviek od farby, oleja, riedidiel a podobne.
- Nutná montáž na stenu z plných tehál, betónu atď. Pod lis odporúčame umiestniť záchytnú vaňu na zvyšky z obalov, napr. Typ: 7051.
- Max. rozmery lisovaných plechoviek:
  Valcové: do Ø 230 mm a dĺžky 330 mm
  Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.
  Dĺžka rúčky: 770 mm.

20 %

▲ Lis na pet fľaše

Typ: 4328

- Ideálny pomocník pre bary, reštaurácie, kuchyne, domácnosti a všetky miesta s výskytom plastových pet fliaš.
- Umožňuje jednoduchú deformáciu všetkých typov. Zlisovaním fľaše znížime objem na 20 %. Ušetríte 80 % z pôvodných nákladov na skladovanie, transport a likvidáciu odpadov.
- Jednoduchá inštalácia na stenu, účinný pákový mechanizmus.

2,4 kg | 520 x 170 x 120 mm | **35,60**

2,2 kg

350 x 150 x 70 mm

◀ Lis na plechovky 36,10

Typ: 4378

- Ideálny pomocník pre bary, reštaurácie, kuchyne, domácnosť a všetky miesta s výskytom plechoviek 0,33 a 0,5 l.
- Pákovým mechanizmom je možné jednoducho zmenšiť objem odpadu na 15–20 % pôvodného objemu.
- Jednoduchá inštalácia na zvislú podložku.
- Montážny materiál je súčasťou dodávky.
- Povrchová úprava práškovou farbou.

◀ Lis na PET fľaše a plechovky 9,70

Typ: 3632

- Jednoduchý pomocník na lisovanie PET fliaš a plechoviek.
- Robustná plastová konštrukcia zabezpečuje ľahkú obsluhu a spoľahlivosť.

Ø 145 x 270 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Päťkomorový kôš

Typ: 7375

- Päťkomorový odpadkový kôš na separáciu odpadov, vhodný ako do kancelárií, tak aj do vstupných hál alebo centrálnych priestorov administratívnych budov. Uplatnenie nájde aj v obchodných centrách, výstaviskách či nádražiach.
- Centrálne veko je uzamykateľné trojhranným kľúčom. Ľahké otváranie a zabezpečenie v otvorenej polohe umožňuje plynová vzpera. Vnútorný priestor koša je prepážkami rozdelený do piatich sekcií. Každá sekcia je vybavená rámčekom na vrece.
- Odpadkový kôš je možné kotviť k podložke (spojovací materiál nie je súčasťou dodávky). Kôš je vybavený štyrmi plastovými držiakmi pre väčšiu manipuláciu. Povrchová úprava práškovou farbou.

Rámček na vrecia.

Plynová vzpera.



644,00

90 kg | 1600 x 800 x 400 mm | 3 x 110 l (vrece Typ: 1077), 2 x 54 l (vrece Typ: 5030)

Dvojkomorový kôš ▶

- Dvojkomorový kôš na triedenie odpadu v interiéri.
- Každá sekcia vybavená držiakom na vrece. Dvierka uzamykateľné trojhranným zámkom.
- Koše je možné spojiť, čím vznikne štvorkomorový kôš.

22,1 kg
950 x 473 x 900 mm
2 x 75 l (vrece Typ: 5030)

241,00

Typ: 7373
modrá-žltá



Možnosť montáže 2 košov spolu.

Typ: 7374
zelená-čierna

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU
LISY NA PET FĽAŠE A PLECHOVKY

◀ Nádoba na triedenie JUMBO

- Moderné a estetické riešenie zberu triedeného odpadu v čistých prevádzkach s jednoduchou obsluhoua variabilným usporiadaním.
- Konštrukcia z oceľových profilov a plechových dielov.
- Za každým vhadzovacím otvorom je plastová nádoba určená na zhromažďovanie odpadu.
- Zo zadnej strany sú plastové nádoby voľne prístupné.
- Kvalitná prášková farba zaručuje pekný vzhľad.

Nádoba JUMBO **268,00**

Typ: 4986

Obsah: 3 x 75 l
Rozmery (š x hl x v):
700 x 450 x 1675 mm

Nádoba na triedenie SOLO a TRIPLE

- Kovové nádoby vhodné na triedenie odpadu.
- Za prednými dvierkami sú uložené kovové vnútorné nádoby, ktoré je možné voľne vybrať.
- Ku každému vhadzovaciemu otvoru prináleží samostatná vnútorná nádoba.
- Vhadzovací otvor je vybavený klapkou, ktorá sa zdvíha pomocou okrúhleho úchytu.
- Nádoby sú vybavené otočnými kolieskami s Ø 50 mm.

◀ Nádoba SOLO

Typ: 4984-1

Obsah: 1 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
330 x 300 x 875 mm

143,00

Nádoba TRIPLE ▶

Typ: 4985

Obsah: 3 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
800 x 300 x 875 mm

256,00

Typ: 4984-2 **Typ: 4984-4** **Typ: 4984-6**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Výklopný kôš 70 l **Typ: 5031-1,2,4,6,8**

- Vyklápacia predná časť uľahčuje následnú manipuláciu s odpadom.
- Vybavený vnútornou vložkou z pozinkovaného plechu.
- Je skôr určený do vnútorných priestorov a slúži nie len k zberu triedeného odpadu, olejotesné prevedenie umožňuje zber širokej škály odpadov.
- Koše je možné inštalovať jednotlivo.
- Do košov sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 7310.

128,00/ 1 ks

400 x 400 x 1020 mm

70 l (vrece Typ: 7310)

1,90

6534-18

6534-1

6534-5

6534-6

Výklopný kôš 40 l

Typ: 4301-1,2,4,6

- Vyklápacia časť je vybavená rámčekom na uchytenie polyetylénového vreca.
- Veľkosť koša umožňuje použitie ako vo výrobných prevádzkach, tak aj v kancelárskych priestoroch.
- Do košov sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 5028.

320 x 280 x 700 mm

40 l (vrece Typ: 5028)

70,60/ 1 ks

6534-11

6534-12

Samolepiace nálepky
- rozmery: 120 x 160 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Odpadkový kôš s dvierkami 147,00/ 1 ks

Typ: 3710-1,2,4,6,5

- Uzamykateľné dvierka umožňujú ľahký prístup.
- Vo vnútri nádoby držiak na polyetylénové vrece 70 x 110 cm (Typ: 1077-50 mic, Typ: 1078 – 80 mic).
- Vhadzovací otvor vybavený klapkou.
- Na želanie je možné vybaviť kôš vložkou z pozinkovaného plechu, prípadne dodať v iných farebných odtieňoch.

400 x 400 x 1035 mm

100 l (vrece Typ: 1077/1078)

42,70

Typ: 3710-V

Vložka
z pozink. plechu.



62,80/ 1 ks

Odpadkové koše na triedenie odpadu ▶

Typ: 4345-1,2,4,6

- Voľne odnímateľné veko s príslušným vhadzovacím otvorom.
- Vhodné na triedenie odpadov v administratívnych budovách, školách, úradoch atď.
- Možnosť vybavenia samolepkami s príslušným druhom odpadu.
- Ku košom sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 1077 (120 l).

400 x 300 x 760 mm

100 l (vrece Typ: 1077)

68,00/ 1 ks

Odpadkové koše s odnímateľným vekom ▶

Typ: 3649-1,2,4,6

- Jednoduché odpadkové koše na triedený odpad.
- Voľne odnímateľné veko s klapkou na pružinu.
- Nádoby je možné vzájomne pospájať do radu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Možnosť vybaviť samolepkou s príslušným druhom odpadu.
- Ku košom sú vhodné polyetylénové vrecia Typ: 7310.

300 x 250 x 740 mm

45 l (vrece Typ: 7310)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Typ: 7153 53,10
nerez/mat
218 x 382 x 430 mm
12 l (vrece Typ: 5028)

Typ: 7154 77,80
nerez/mat
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l

Odpadkové koše na separáciu

- Veko ovládané nášľapným mechanizmom s tlmičom uzatvárania.
- Vybavený vyberateľnými plastovými vložkami a postrannými úchytmi na manipuláciu.
- Povrchová úprava nerez/mat s ochranou proti otlačkom prstov.

110,00

Typ: 7155
nerez/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l

Typ: 7156 83,40
nerez/mat
264 x 459 x 636 mm
30 l (vrece Typ: 7310)

Typ: 7157 148,00
nerez/mat
495 x 459 x 636 mm
2 x 30 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Odpadkový kôš – nerez s plastovou vložkou

Typ: 7158, 7159, 7160

- Štvorhranný odpadkový kôš v troch veľkostiach. Široký nášľapný mechanizmus, veko vybavené tlmičom, aretácia v otvorenej polohe. Vnútorná vyberateľná plastová vložka. Povrchová úprava nerez/mat s ochranou proti otlačkom prstov.

Typ: 7158 **91,80**
365 x 320 x 445 mm
20 l (vrece Typ: 5028)

Typ: 7159 **153,00**
403 x 345 x 650 mm
40 l (vrece Typ: 7310)

Typ: 7160 **182,00**
500 x 345 x 650 mm
50 l (vrece Typ: 7310)

Odpadkový kôš s plastovou vložkou

Typ: 3787, 3788

- Kovový odpadkový kôš s pedálovým otváraním. Tlmič veka zabezpečuje tiché a pomalé zatváranie.
- Veko dokonale tesní, zabraňuje šíreniu baktérií a zápachu.
- Samouzatvárateľné veko zamedzuje šíreniu požiaru.
- Kôš je vybavený vnútornou plastovou nádobou a rámčekom na vrece.
- Koše vhodné predovšetkým do kuchýň hotelov a reštaurácií alebo nemocníc.
- Vyrobené z pozinkovanej ocele s následnou úpravou práškovou farbou.

Typ: 3787 **136,00**
8,6 kg
305 x 305 x 584 mm
45 l (vrece Typ: 5028)

Typ: 3788 **197,00**
15,9 kg
381 x 381 x 762 mm
90 l (vrece Typ: 1076)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Luxusné odpadkové koše ▼

- Vhodné predovšetkým do reprezentačných priestorov.

Ø 250 x 610 mm 30 l

Typ: 6518 41,30

Typ: 6723 43,10

Typ: 6724 70,40

Typ: 4293 41,60



Odpadkový kôš ALFA ▲

- Luxusné odpadkové koše s nerezovým popolníkom.
- Pod popolníkom je umiestnená vyberateľná záchytná vanička.
- Telo koša je vyrobené z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovou farbou alebo z leštenej nereze. Koše sú dodávané v dvoch veľkostiach.

Typ: 4977 (sivá)
190 x 190 x 660 mm
23 l
50,50

Typ: 4981 (leštená nerez)
190 x 190 x 660 mm
23 l
74,70

Typ: 4979 (modrá)
190 x 190 x 660 mm
23 l
51,80

Typ: 4978 (sivá)
390 x 290 x 760 mm
80 l
60,00

Typ: 4982 (leštená nerez)
390 x 290 x 760 mm
80 l
139,00

Typ: 4980 (modrá)
390 x 290 x 760 mm
80 l
60,00

Odpadkové koše s popolníkom ▼

Ø 250 x 600 mm
25 l

Typ: 6067 45,10

Typ: 6578 43,80

Typ: 6579 43,80

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE



Samozhášacie koše 30, 50, 110 l ▼

- Odp. koše vhodné do vnútorných priestorov bánk a firiem.
- Samozhášacie prevedenie (v prípade vzniku požiaru v odp. koši sa oheň uhasí).
- Dodávajú sa v 4 farebných prevedeniach alebo z nereze.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.



TYP	FARBA	ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	VRECE	CENA (EUR)
4307	sivá/čierna	Ø 335 x 470	30	7310	45,40
4307-1	modrá/čierna				45,40
4307-3	čierna/čierna				45,40
4307-6	červená/čierna				45,40
4309	nerez				74,90
4303	sivá/čierna	Ø 335 x 625	50	7310	58,00
4303-1	modrá/čierna				58,00
4303-3	čierna/čierna				58,00
4303-6	červená/čierna				58,00
4305	nerez				90,20
7601	sivá/čierna	Ø 470 x 720	110	1077	117,00
7601-1	modrá/čierna				117,00
7601-3	čierna/čierna				117,00
7601-6	červená/čierna				117,00

Vnútorné odpadkové koše ▶

30 a 50 l

- Koše sú zložené z nádoby a vyberateľného popolníka.
- Vďaka dvom vhadzovacím otvorom je možné 50 l kôš využívať obojstranne.
- Povrchová úprava – práškovou farbou.

Typ: 4296–4298

Ø 330 x 700 mm

50 l

77,70

Typ: 6068, 4294–4295

Ø 250 x 620 mm

30 l

43,90



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Kovový kôš s plastovým výklopným vekom ▲

Typ: 4611-N

- Čierne veko / nerezová nádoba.

Ø 340 x 800 mm

40 l (vrece Typ: 7310)

74,80

◀ Kovový kôš s plastovým výklopným vekom

Typ: 4611

- Čierne veko / strieborná nádoba.

Ø 340 x 800 mm

40 l (vrece Typ: 7310)

51,70

◀ Kovový kôš s plastovým vekom

Typ: 4614

- Čierne veko / nádoba chróm.
- Držiak na plastové sáčky.

Ø 375 x 780 mm

60 l (vrece Typ: 7310)

100,00

Typ: 4618

Veľkoobjemový kôš s plastovým výklopným vekom

- Vyrobený z nerez ocele.

Ø 490 x 710 mm

75 l (vrece Typ: 7310)

110,00

Typ: 4617

Chrómovaný kôš s plastovým výklopným vekom

405 x 380 x 680 mm

40 l (vrece Typ: 5028)

102,00

Typ: 7366

Chrómovaný kôš s plastovým výklopným vekom

Ø 295 x 650 mm

30 l (vrece Typ: 5028)

128,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkový kôš s rámčekom

- Vysoko estetický odpadkový kôš. Vybavený špeciálnym rámčekom na vrecia (vrece je schované pod rámčekom a zvonka nie je vidieť).
- Dno nádoby vybavené plastovým ochranným rámčekom chrániacim povrch podlahy.
- Kôš je vybavený vyberateľnou vložkou.

3 kg
Ø 225 x 375 mm
10 l (vrece Typ: 7309)

Typ: 3789-D
imitácia dreva + nerez oceľ
26,40

Typ: 3789-K
imitácia kože
+ nerez oceľ
21,00

Typ: 3789-N
nerez oceľ
25,50

Typ: 3789
prášková farba
+ nerez oceľ
21,00

Odpadkové koše ▼ ▶

- Odpadkové koše vhodné do kancelárií, verejných priestorov, umývarní.
- Možnosť využitia aj ako stojan na dáždniky.

Typ: 6657

Typ: 6658

Typ: 6659

Typ: 6660

Typ: 6661

Typ: 6662

Nad 50 ks je možné dodať v iných farebných odtieňoch

14 l (vrece Typ: 7309)

TYP	HL. ROZMER (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
6657	Ø 220 x 385	prášková farba - modrá	**17,20**
6658	Ø 220 x 385	prášková farba - biela	**17,00**
6659	Ø 220 x 385	nerez	**27,40**

TYP	HL. ROZMER (mm)	POVRCH. ÚPRAVA	CENA (EUR)
6660	Ø 220 x 385	prášková farba - modrá	**31,80**
6661	Ø 220 x 385	prášková farba - biela	**31,80**
6662	Ø 220 x 385	nerez	**37,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkový kôš s plastovou vložkou

- Nášľapný mechanizmus.
- Veľkosť od 3 do 30 l.
- Farebné prevedenie – biely, čierny, chróm.

TYP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Objem (l)	3 (vrece Typ: 7309)			5 (vrece Typ: 7309)			12 (vrece Typ: 7309)			20 (vrece Typ: 5028)			30 (vrece Typ: 7310)		
Hl. rozmery Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Povrchová úprava	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm	biela	čierna	chróm
Cena (EUR)	**11,30**	**11,30**	**12,90**	**15,10**	**15,10**	**17,30**	**24,00**	**24,00**	**27,10**	**34,30**	**34,30**	**32,40**	**46,20**	**46,20**	**54,20**

Odpadkový kôš - nerez s plastovou vložkou

Typ: 4604, 4605

- Nášľapný mechanizmus, tiché zatváranie, tesne priliehajúce veko bráni šíreniu zápachu.
- Vybavený vyberateľnou plastovou vložkou.
- Objem od 14 do 30 l.
- Vyrobené z nerezovej ocele.

TYP	4604	4605
Objem (l)	14 (vrece Typ: 7309)	30 (vrece Typ: 7310)
Hl. rozmery (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Cena (EUR)	**20,90**	**49,80**

62,30

Typ: 4586

62,90

Typ: 4673

Odpadkový kôš s klapkou **Typ: 4586, 4673**

- Obsah 55 l.
- Výklopná klapka na pružine.
- Povrchová úprava: nádoba lakovaná, veko chrómované.

Ø 305 x 820 mm

55 l (vrece Typ: 7310)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

SUPER cena!!!

113,00

Typ: 7152-N

Odpadkový kôš s kovovou vložkou – nášľapný

Typ: 7152

- Okrúhly odpadkový kôš s vyklápacím krytom ovládaný nášľapným mechanizmom.
- Vnútorná vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu.

Ø 350 x 700 mm

33 l (vrece Typ: 7310)

Typ: 7152-6

Typ: 7152-3

90,80

Typ: 7152-7

Typ: 7152-8

Typ: 4583

Typ: 4585 Typ: 4584

79,20

◀ Odpadkový kôš s kovovou vložkou

Typ: 4583, 4584, 4585

- Vložka z pozinkovaného plechu.
- Výklopný vhadzovací otvor s pružinou.
- Povrchová úprava: prášková farba alebo chróm.

Ø 350 x 740 mm

40 l (vrece Typ: 7310)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkové koše na triedený odpad EKO

- Kovové koše vhodné na triedenie odpadu. Vhodné na zber papiera, plastu, skla, kovu, hliníka, organického a zmesového odpadu.
- Oceľové veko s otvorom. Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vhodné na použitie v interiéri.

4,96 kg
300 x 300 x 700 mm
130 mm (priemer otvoru)
50 l

NOVINKA

38,60

Typ: 7577-1 | Typ: 7577-2 | Typ: 7577-3 | Typ: 7577-4 | Typ: 7577-5 | Typ: 7577-6

Nerezový odpadkový kôš na separáciu odpadu

- Nerezové odpadkové koše na triedenie recyklovateľných odpadov ako sú plast, papier, sklo a ďalšie.
- Kôš je vybavený farebným vekom.
- Kôš je možné vybaviť polyetylénovým vrecom.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7181-1	Odpadkový kôš – papier	45	Ø 300 x 670	3,6	**32,70**
7181-2	Odpadkový kôš – sklo	45	Ø 300 x 670	3,6	**32,70**
7181-3	Odpadkový kôš – ostatné	45	Ø 300 x 670	3,6	**32,70**
7181-4	Odpadkový kôš – plast	45	Ø 300 x 670	3,6	**32,70**
7181-6	Odpadkový kôš – kov	45	Ø 300 x 670	3,6	**32,70**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BEZDOTYKOVÉ VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE
KARTÓNOVÉ KOŠE



Otváranie pomocou pohybového čidla



Bezdotykové odpadkové koše

- Bezdotykový odpadkový kôš rady ORIGINAL a OVAL s infračerveným senzorom ponúka hygienické nakladanie s odpadom. Pri priložení ruky 20 cm nad infračervený senzor koša sa veko automaticky a veľmi ticho otvorí. Po vhodení odpadu sa veko samo zavrie. Koše sa vyznačujú kvalitným spracovaním, úspornou prevádzkou a tichým systémom otvárania a zatvárania veka.

- 100% bezdotyková prevádzka zníži výskyt baktérií.
- Kôš vyrobený z matnej nerez ocele.
- Možnosť manuálneho otvárania tlačidlami.
- Tiché otváranie a zatváranie veka.
- Veko riadené patentovaným čipom.
- Poistný kruh na uchytenie odpadkového vreca.
- Rýchla a jednoduchá výmena odpadkového vreca.
- Veko z ABS plastu.
- Veľmi nízka spotreba energie.
- Prevádzka koša na batérie (nie sú súčasťou balenia).

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3707	Bezdotykový odpadkový kôš Original	265 x 375 x 455	24	2,66	**81,30**
7171	Bezdotykový odpadkový kôš Original	265 x 375 x 545	30	3,05	**97,10**
7172	Bezdotykový odpadkový kôš Oval	285 x 220 x 395	12	2,00	**77,00**
7173	Bezdotykový odpadkový kôš Oval	370 x 300 x 550	30	3,05	**97,10**

Kartónové koše na odpad

- Ekologické a vysoko univerzálne riešenie na zber rôznych druhov odpadov. Vďaka nízkej hmotnosti použiteľné predovšetkým v interiéri.
- Ľahká manipulácia, jednoduché zostavenie. Možnosť použitia samostatne alebo v zostavách.
- Vyrobené z hnedej vlnitej lepenky s flexografickou potlačou:
  – dodávané v rozloženom stave,
  – na bokoch otvory pre ľahkú manipuláciu,
  – na zákazku možnosť voľby potlače.

NOVINKA

MATTIUSSI ECOLOGIA

Typ: 7578

265 x 280 x 605 mm

35 l

6,90

Typ: 7579

355 x 370 x 780 mm

70 l

9,50

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Kôš na separáciu – centrálny ▶

Typ: 7367

- Veľmi robustná oceľová konštrukcia s plášťom z plechu 2 mm, celková hmotnosť 67 kg.
- Tri samostatné sekcie sú vybavené držiakmi na vrecia, dvierka sú uzamykateľné trojhranným zámkom.
- Jednotlivé sekcie je možné využiť na separáciu odpadu. Konštrukcia je prispôsobená na kotvenie (spojovací materiál nie je súčasťou dodávky).
- Povrchová úprava práškovou farbou.

67 kg
730 x 730 x 1035 mm
3 x 75 l (vrece Typ: 5030)

Robustné koše

- Veľmi robustná oceľová konštrukcia s plášťom z plechu 2 mm.
- Koše sú vybavené držiakmi na vrecia, dvierka uzamykateľné trojhranným zámkom.
- Konštrukcia je prispôsobená na kotvenie (spojovací materiál nie je súčasťou dodávky).
- Vo veku koša je vyberateľný popolník s nerezovou plochou na zhášanie ohorkov. Povrchová úprava práškovou farbou.

Typ: 7368 ▶

23 kg
540 x 326 x 1060 mm
50 l + 0,3 l (vrece Typ: 5030)

172,00

548,00

199,00

Typ: 7369 ▲

30 kg
500 x 380 x 1060 mm
110 l + 0,3 l (vrece Typ: 1077)

605,00

Typ: 7370 ▲

88 kg
1400 x 380 x 1060 mm
3 x 110 l + 0,3 l (vrece Typ: 1077)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LUXUSNÉ ODPADKOVÉ KOŠE NA TRIEDENIE ODPADU

209,00

Odpadkový kôš s popolníkom

Typ: 7340

- Veľmi robustná konštrukcia z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- 2 vhadzovacie otvory na protiľahlých stranách s klapkou proti úniku zápachu.
- Vybavený zakrytým popolníkom, pod ktorým je umiestnená zásuvka na ohorky.
- Vo vnútri vyberateľná pozinkovaná vložka 90 l.
- Kôš vybavený nožičkami s možnosťou kotvenia.
- Vybavený otočným uzáverom s možnosťou uzamknutia.

39 kg
450 x 450 x 950 mm
90 l

96,00

Typ: 7341-4

Koše na komunálny aj triedený odpad

- Robustná konštrukcia z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1 mm.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vhadzovací otvor s klapkou proti úniku zápachu.
- Vo vnútri vyberateľná pozinkovaná vložka 60 l.
- Kôš vybavený nožičkami s možnosťou kotvenia.
- Vybavený otočným uzáverom s možnosťou uzamknutia.
- Dodávaný v štyroch farebných kombináciách.

17 kg
440 x 280 x 930 mm
60 l

Odpadkový kôš na separáciu odpadu – vonkajší, vnútorný

- Uplatnenie nájde ako v interiéri obchodných centier, administratívnych budovách, tak aj v robustnejšom prevedení vo vonkajších priestoroch.
- Vyrobený z pozinkovaného plechu 1 mm (interiérové prevedenie) alebo 2 mm (exteriérové prevedenie).
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vybavený vyberateľnými vložkami z pozinkovaného plechu s objemom 40 l. Vyberanie vložiek obojstranne bočnými dvierkami vybavenými zámkom.
- Vhadzovacie otvory vybavené lemovacou bezpečnostnou gumou.

Veľmi robustné prevedenie z pozinkovaného plechu 2 mm je vhodné na separáciu odpadu vo vonkajších priestoroch.

Interiérové prevedenie z pozinkovaného plechu 1 mm.

TYP	NÁZOV	POUŽITIE	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	MATERIÁL (mm)	CENA (EUR)
7165 – 3I	Odpadkový trojkôš	vnútorné	825 x 315 x 995	34	1	**207,00**
7165 – 4I	Odpadkový štvorkôš	vnútorné	1100 x 315 x 995	43	1	**263,00**
7165 – 3E	Odpadkový trojkôš	vonkajšie	825 x 315 x 995	45	2	**226,00**
7165 – 4E	Odpadkový štvorkôš	vonkajšie	1100 x 315 x 995	57	2	**277,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LUXUSNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

TRIPLEX

Typ: 3781 - lakované prevedenie **640,00**

Typ: 3781-N - nerezové prevedenie **655,00**

- Odpadkový kôš s odklopným vekom na pánte. Veko je vybavené poistkou proti samovoľnému zatvoreniu. Kôš je určený predovšetkým na separáciu odpadu.
- Vo vnútri koša sú pozinkované vložky, do ktorých sa vkladá igelitové vrece typ 1077.
- Kôš je prispôsobený na montáž k podložke. Kôš sa dodáva v dvoch povrchových úpravách.

1. Variant – plášť koša ošetrený práškovou farbou pre vonkajšie použitie, veko je vyrobené z brúsenej nerez ocele.
2. Variant – plášť aj veko sú vyrobené z brúsenej nerez ocele.

cca 77 kg 3 x 57 l (vrece Typ: 1077)

974 x 520 x 835 mm Vhadzovacie otvory: 135 x 140 mm

Typ: 3781-N

Typ: 3781

386,00

Typ: 3782-N

292,00

Typ: 3782

UNUS

Typ: 3782-N - nerezové prevedenie

Typ: 3782 - lakované prevedenie

- Odpadkový kôš s odklápacím vekom na pánte. Veko je vybavené tlmičom, ktorý zvyšuje komfort zatvárania. Vo vnútri koša je pozinkovaná vložka, do ktorej sa vkladá igelitové vrece typ 1077. Kôš je prispôsobený na montáž k podložke. Kôš sa dodáva v dvoch povrchových úpravách.

1. Variant – plášť koša ošetrený práškovou farbou pre vonkajšie použitie, veko je vyrobené z nerez ocele.
2. Variant – plášť aj veko sú vyrobené z brúsenej nerez ocele.

30,5 kg

375 x 520 x 835 mm

57 l (vrece Typ: 1077)

Vhadzovací otvor: 135 x 140 mm



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LUXUSNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkový kôš ORBIS

Typ: 3783

- Odpadkový kôš s odklápacím vekom na pánte.
- Plášť nádoby je vyrobený z brúsenej nerez ocele. Veko je ošetrené práškovou farbou pre vonkajšie použitie.
- Po odklopení veka je možné do upínacieho krúžku vložiť igelitové vrece typ 1077. Kôš je prispôsobený na montáž k podložke.

23,5 kg | Ø 447 x 950 mm | 100 l (vrece Typ: 1077)

Vhadzovací otvor: Ø 200 mm

416,00

100% zabezpečenie proti korózii

TERES Typ: 3784

- Odpadkový kôš s odklápacím vekom na pánte. Z čelnej strany zaoblený plášť nádoby je kompletne vyrobený z brúsenej nerez ocele. Veko je vyrobené z leštěného sklolaminátu s metalickou štruktúrou.
- Po odklopení veka je možné do upínacieho krúžku vložiť igelitové vrece typ 1077.
- Kôš je prispôsobený na montáž k podložke.

32 kg | 447 x 580 x 915 mm

125 l (vrece Typ: 1077)

Vhadzovací otvor: Ø 190 mm

416,00

Odpadkový kôš Typ: 3800

- Nerezový odpadkový kôš s výklopnou nádobou. Vyklopenie nádoby umožňuje vybratie igelitového vreca. Z dôvodu stability a ochrany pred odcudzením je nutné koše kotviť k podložke.
- Kôš je vybavený pevnou strieškou a zámkom nádoby.

658 x 220 x 868 mm

55 l **615,00**

Odpadkový kôš Typ: 3801

- Nerezový odpadkový kôš s vnútornou vyberateľnou pozinkovanou vložkou.
- Kôš je upravený na kotvenie k podložke.

Ø 568 x 860 mm

85 l **576,00**

Odpadkový kôš Typ: 3802

- Nerezový odpadkový kôš. Nádoba sa otáča okolo stĺpika, čo umožňuje vybratie igelitového vreca. Z dôvodu stability a ochrany pred odcudzením je nutné kôš kotviť k položke.
- Kôš je vybavený pevnou strieškou a zámkom nádoby.

600 x 250 x 1000 mm

55 l **562,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Veko koša s popolníkom nerezové
Typ: 6117-CN

Veko koša s popolníkom – lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnedé)
Typ: 6117-C8 (sivé)

Veko koša – lak
Typ: 6117-A1 (modré veko)
Typ: 6117-A2 (zelené veko)
Typ: 6117-A5 (hnedé veko)
Typ: 6117-A8 (sivé veko)

Vhodné do historických centier miest.

Betónový kôš ▼ cca 200 kg

Typ: 6117 (Kôš)

- Betónový kôš s kovovým vekom vhodný predovšetkým do centra miest.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Výhodou je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná mechanická odolnosť.

cca 200 kg

Ø 520 x 800/955 mm

▼ Betónový kôš – Maxi 260 kg

Typ 3081 (Kôš)

Typ 3081-A (Pozink. vložka)

- Veľmi robustný betónový kôš.
- Najväčšou prednosťou koša je vysoká hmotnosť a tým odolnosť voči vandalizmu.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Vhodný do historických centier miest.

260 kg

Ø 550 x 905 mm

Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

Typ: 3081-A
(Pozink vložka)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Vložka Typ: 3218.

Betónové odpadkové koše

Typ: 4033 (kôš) **155,00**

Typ: 3218 (vložka) **32,00**

- Robustná betónová konštrukcia v kombinácii s ozdobným plechom.
- Plechové veko je zavesené na dvoch závesoch, po odklopení veka je možné vybrať vložku.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.

215 kg | 600 x 670 x 930 mm

Keramický kôš

Typ: 5130 (kôš) **185,00**

Typ: 5130-A (vložka) **25,60**

- Keramický kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu.
- Robustná konštrukcia zaisťuje dobrú stabilitu a odolnosť proti vandalizmu.
- Svojím charakterom je vhodný do centier miest.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l

Vysoká hmotnosť zabezpečuje dostatočnú mechanickú odolnosť

Betónový kôš 215 kg

Typ: 3217 (kôš) **154,00**

Typ: 3218 (vložka) **32,00**

- Robustný betónový kôš.
- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozinkovaného plechu s obdĺžnikovým prierezom.
- Po odklopení veka je možné vložku pohodlne vybrať.

215 kg

510 x 580 x 910 mm

Kovový odpadkový kôš

Typ: 6736 (kôš + vložka)

- Kovový odpadkový kôš vybavený vložkou z pozinkovaného plechu.
- Povrchová úprava rámu práškovou farbou.
- Robustná konštrukcia zaisťuje dostatočnú stabilitu.

90,00

Typ: 6736-A (náhr. vložka) **19,90 EUR**

70 l | 380/600 x 880 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

◀ Kôš s popolníkom

Typ: 5228 (kôš)

- Najpredávanejší model kovového odpadkového koša.
- V hornej časti je kôš vybavený popolníkom.
- Nádoba na odpad je voľne vyberateľná.

50 l (vrece Typ: 7310)

Typ: 5228-B (náhradná vložka)
33,20 EUR

84,20

Typ: 5228-1
modrý

Typ: 5228-2
zelený

Typ: 5228-5
hnedý

Typ: 5228-6
červený

Typ: 5505

245,00

Typ: 5504

221,00

▼ Wiking

- Zapadá do rady robustných luxusných prevedení košov s všestranným využitím.
- Koše majú obojstranné klapky neprepúšťajúce zápach.
- Otváracia predná časť pre výmenu vreca je uzamykateľná.
- Samouzatváracie vhadzovacie otvory zaisťujú efekt samozhasenia.
- Na želanie možno čelné plochy osadiť rámčekmi na umiestnenie reklamy.

Wiking malý **Typ: 5504**

490 x 330 x 980 mm

70 l (vrece Typ: 1077)

Wiking veľký **Typ: 5505**

590 x 400 x 1220 mm

120 l (vrece Typ: 1077)

Kôš **Typ: 5220** ▼

- Kôš s odnímateľným vekom s možnosťou vloženia igelitového vreca Typ: 1077 (70 x 110 cm).
- Dodávané v obvyklých farebných odtieňoch podľa želania zákazníka.
- Využitie vo verejných, priemyselných priestoroch.

70 l (vrece Typ: 1077)

65,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

62,80

Kôš so strieškou a vyberateľnou vložkou

Typ: 1023-1 modrý (+ vložka)
Typ: 1023-2 zelený (+ vložka)

- Tradičné odpadkové koše s veľkým objemom.
- Vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu. Vložka vybavená držiakmi pre ľahkú manipuláciu. Konštrukcia koša ošetrená práškovou farbou.

Typ: 1023-A (náhr. vložka)
25,00 EUR

16 kg
660 x 710 x 750 mm
80 l

76,10

Kovový dvojkôš

Typ: 5229-1 modrý
Typ: 5229-2 zelený

- Dvojdielny kôš závesný na oceľovom stĺpiku.
- Nádoby sú ľahko manipulovateľné. Stĺpik je možné kotviť k pevnej podložke. Povrchová úprava práškovou farbou.

13 kg
2 x Ø 310 x 910 mm
2 x 30 l

Typ: 6521-A (náhr. vložka)
18,60 EUR

Kôš s odklopnou strieškou

Typ: 6521-1 modrý (+ vložka)
Typ: 6521-2 zelený (+ vložka)

- Odpadkový kôš s odklopnou strieškou.
- Súčasťou koša je vložka z pozinkovaného plechu
- Povrchová úprava práškovou farbou.

59,90

11 kg
360 x 300 x 660 mm
40 l

Typ: 6999 18,50

- Žiarovo zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (vybavený pätkou).
- V hornej časti zaslepený.

Ø 60 x 1200 mm

4,7 kg
Ø 250 x 400 mm
20 l

36,70

Závesný odpadkový kôš

Typ: 4272-1 modrý
Typ: 4272-2 zelený

- Spevnený lem koša zvyšuje jeho mechanickú odolnosť.
- Súčasťou koša je držiak, ktorý je možné pripevniť pomocou kovovej pásky k akémukoľvek stĺpiku, zábradliu, osvetleniu, zastávky, atď.
- Kovová páska nie je súčasťou dodávky koša.

Typ: 4273 - Kovová páska
Rozmery: 2,5 m
5 x spojka 2,80

25,20

Typ: 1022 (kôš + vložka)

- Odpadkový kôš tvorený stojanom v práškovej farbe a voľne vyberateľnou vložkou z pozinkovaného plechu. Veľmi ľahká a rýchla manipulácia.

8 kg
Ø 450 x 730 mm
70 l

Typ: 1022-A (náhr. vložka)
14,60 EUR



Odpadkový kôš perforovaný

Typ: 3953 (kôš + vložka)

- Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia. Dekoratívnu výplň tvorí pozinkovaný plech následne ošetrený práškovou farbou.
- Vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu. Možnosť kotvenia koša k podložke.

25 kg 148,00
405 x 405 x 800 mm
70 l

Typ: 3953-A (náhr. vložka) **19,60 EUR**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

- Odpadkové koše pre náročných užívateľov. Ideálne spojenie priaznivej ceny a vysokých úžitkových vlastností. Dlhodobo overená funkčnosť a dizajn.
- Nádoby sú vyrobené z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou, čo zabezpečuje vysokú odolnosť voči korózii. Stojan koša je prispôsobený na zabudovanie do komunikácie a je povrchovo upravený práškovou farbou. Koše sú dodávané vrátane stojana.
- Ku košom je možné doobjednať popolník, ktorý sa priskrutkuje na nádobu (skrutky sú súčasťou dodávky).

14,40

Popolník **Typ: 3628**
- Je možné ľahko priskrutkovať na nádobu.
- Spojovací materiál je súčasťou popolníka.
- Je vhodný pre všetky varianty.

Detail nohy určenej na zabetónovanie.

Typ: 3464 ▲ **159,00**

821 x 351 x 948 mm
17 kg
2 x 35 l

- Kôš je uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku.

177,00

Typ: 3465

831 x 351 x 948 mm
16 kg
2 x 35 l

92,80

Typ: 3466

574 x 351 x 1005 mm
11 kg
35 l

101,00

Typ: 3467

574 x 351 x 1005 mm
12 kg
35 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

6 kg
35 l

75,40

bez stĺpika

Typ: 6399

- Klasický kôš na odpadky časom preverenými kvalitami je vhodný na verejné priestranstvá s požiadavkou na uchovanie tradičnej atmosféry. Jednoduchá manipulácia a dôkladné prevedenie sú hlavnými prednosťami tohto koša, ktoré umožňujú efektívne riešenie problému likvidácie odpadov v mestách a obciach.
- Uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku. Vyrobený z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou.
- Ku košu je možné doobjednať oceľový stĺpik.

- Kôš je uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku.

14,5 kg
35 l

159,00

Typ: 6400

- Nostalgicky ladený model odpadkového koša predstavuje jedinečné riešenie určené predovšetkým pre verejné priestranstvá, zóny alebo historicky ladené mestské zástavby. Nájde uplatnenie predovšetkým tam, kde je nutné dbať na citlivé začlenenie nádob na zber odpadu.
- Uzamykateľný pomocou univerzálneho zámku. Vyrobený z pozinkovanej ocele s následnou povrchovou úpravou práškovou farbou.
- Kôš je dodávaný vrátane oceľového stĺpika.

Robustný odpadkový kôš ▶

- Robustný odpadkový kôš z materiálu s hrúbkou 1–3 mm.
- Skladá sa z nádoby, odklopného veka a konzoly, ktorá je pomocou pásky prispôsobená na pripevnenie na stĺpik.
- Prevedenie s popolníkom je vybavené popolníkom 2,2 l, ktorý sa vyprázdňuje súčasne s vysypaním koša.
- Nerezový popolník je vybavený plochou na zhášanie ohorkov.
- Povrchová úprava práškovou farbou.

56,40

Typ: 7371 - bez popolníka

7,3 kg (vrátane konzoly)
38 l

70,90

Typ: 7372 - s popolníkom

8,2 kg (vrátane konzoly)
38 l

Typ: 4273 - Kovová páska

2,5 m, 5 x spojka

2,80

18,50

Typ: 6999

Stĺpik
- žiar. zinkovaný

Ø 60 x 1200 mm



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Otočné koše

- Veľmi estetické odpadkové koše v prevedení z nerezovej ocele alebo z ocele z veľmi odolnou povrchovou úpravou voči poveternostným vplyvom. Jeden variant v kruhovom, druhý v polkruhovom prevedení.
- Nádoba je pevne spojená s konštrukciou koša. Po nadvihnutí koša je možné ho vyprázdniť jednoduchým pootočením. Potom je možné kôš späť zaaretovať v zvislej polohe. Výhodou tohto systému vyprázdňovania je zabránenie straty nádoby spôsobené vandalizmom.
- Všetky koše je možné kotviť pomocou spojovacieho materiálu k podložke.

◀ Kruhový lakovaný kôš

Typ: 3838

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l

Kruhový nerezový kôš ▶

Typ: 3836

Ø 380 x 470 x 885 mm

60 l

226,00



◀ Polkruhový lakovaný kôš

Typ: 3837

440 / 540 x 920 mm

30 l

115,00

Polkruhový nerezový kôš ▶

Typ: 3835

440 / 540 x 920 mm

30 l

265,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Závesný kôš ▶

Typ: 4034

- Moderný kôš s ochrannou konštrukciou.
- Dierovaný kôš Ø 310 x 490 mm, dá sa jednoducho vysunúť smerom hore.
- Celková výška koša 1100 mm.
- Konštrukcia je pripravená k montáži na podložku pomocou skrutiek.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

11 kg | Ø 310 x 490/1100 mm

53,60

Závesný dvojkôš ▲

Typ: 4035

- Na ochrannú konštrukciu je zavesený z každej strany kôš.
- Celková výška koša 1100 mm.
- Jedna nádoba je vybavená popolníkom.
- Konštrukcia je pripravená k montáži pomocou skrutiek.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

75,00

17 kg | 1 kôš 330 x 250 x 490 mm

Kovový odpadkový kôš ▶

Typ: 3692

- Jednoduchá konštrukcia s vysokou mechanickou odolnosťou. Vyššia hmotnosť 18 kg a širšia základňa zabezpečujú dobrú stabilitu koša.
- Vo vnútri vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu s objemom 60 l. Konštrukcia povrchovo upravená práškovou farbou.

18 kg

Ø 600/380 x 770 mm

60 l

79,90

Vysoká mechanická odolnosť



Typ: 3692-A (náhr. vložka)
28,80 EUR

Kôš s popolníkom ▲

132,00

Typ: 4036

- Robustná konštrukcia koša zaručuje dostatočnú stabilitu.
- Vrchnú časť koša tvorí popolník, ktorý je možné presýpať do koša pootočením kolieska na boku koša.
- Nádobu je možné vybrať z koša smerom hore.
- Povrchová úprava kvalitnou práškovou farbou.

22 kg | Veľkosť nádoby cca 375 x 730 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

- Ponuka luxusných košov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie kritéria na design a kvalitu. Uplatnenie predovšetkým v centrách miest, administratívnych budovách atď.

Typ: 6397

Odpadkový kôš je výsledkom dlhodobého vývoja ako po stránke designu, tak aj po stránke funkčnosti. Špeciálny tvar a umiestnenie vhadzovacích otvorov zaisťuje ochranu pred dažďovou vodou a zabraňuje vhadzovaniu príliš veľkých predmetov. Praktické výklopné dno umožňuje jednoduché vyprázdňovanie bez manuálneho kontaktu s odpadmi. Odpadkový kôš je vyrobený zo zinkovaného oceľového plechu a dodáva sa vo farebnom lakovanom prevedení. Spodné veko sa otvára pomocou univerzálneho zámku. Kôš je vybavený popolníkom.

Typ: 6398

Konštrukcia aj funkčnosť odpadkového koša je podobná ako pri type 6397. Vhodne umiestený vhadzovací otvor zaisťuje ideálnu funkčnosť. Spodné vysypanie cez univerzálny zámok umožňuje vysypať nádobu bez dotyku obsluhy s odpadom. Robustná konštrukcia zaisťuje veľkú odolnosť proti deformáciam. Zinkovaný oceľový plech s vrchným lakom zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.

Odpadkový kôš „Vajíčko“ Typ: 4271

- Vybavený vyberateľným popolníkom, ktorý je možné zavesiť dovnútra, alebo von. Kôš je možné zavesiť na stĺpik Ø 60 mm.
- Povrchová úprava práškovou farbou.

TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBJEM (l)	CENA (EUR)
6397	Odp. kôš bez stĺpika	žiar. zink. + komaxit	42	**125,00**
6398	Odp. kôš bez stĺpika	žiar. zink. + komaxit	60	**191,00**
6999	Stĺpik Ø 60 x 1200 mm	žiar. zinkovaný	–	**18,50**
4271	Odpadkový kôš „Vajíčko“	komaxit	30	**40,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Odpadkový kôš s tvárou ▲

- Vyrobený z nárazu odolného polyesteru.
- Odnímateľné veko s vhadzovacím otvorom.
- Veľmi atraktívne pre deti do materských škôl, aquaparkov a nákupných centier, stánkov drobného občerstvenia atď.
- Dodávané v štyroch farbách.

90,30

3 kg
Ø 460 x 750 mm
75 l (vrece Typ: 1077)

Odpadkový kôš delfín, medveď, žaba ▼

- Atrakcia pre deti, ktorá plní funkciu odpadkového koša. Vhodné predovšetkým do ZOO, aqua parkov, škôlok, detských nemocníc, obchodných centier a rekreačných oblastí.
- Vyrobený z veľmi kvalitného plastu "Durapol", ktorý je extrémne odolný proti mechanickému poškodeniu. Odolný proti nízkym aj vysokým teplotám. Vo vnútri každého koša je vložka z pozinkovanej ocele. Všetky koše je možné kotviť k podložke.

Delfín
647,00

Typ: 4563

23,6 kg
745 x 915 x 1180 mm
85 l

Medveď
509,00

Typ: 4564

- Dvierka sú vybavené zámkom.

20 kg
762 x 740 x 941 mm
52 l

Žaba
592,00

Typ: 4565

- Dvierka sú vybavené zámkom.

15 kg
735 x 870 x 790 mm
52 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Koše vyrobené z durapolu zabezpečujú odolnosť voči vandalizmu

Odpadkový kôš TOPSY

284,00

12 kg | 85 l | Ø 470 x 990 mm

Typ: 4143

- Pravdepodobne najpredávanejší voľne stojací kôš na svete.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL".
- Maximálna odolnosť voči vandalizmu (nepraská).
- Vysoká kvalita materiálu zabezpečuje dlhú životnosť koša a znižuje náklady na údržbu.
- Vybavený robustnou pozinkovanou vložkou a spoľahlivým univerzálnym zámkom.
- Pri odbere nad 10 ks možnosť ďalších farieb.
- Univerzálny kôš vhodný pre mestá, školy, nákupné centrá, čerpacie stanice, parkoviská, parky, atď.

Odpadkový kôš MINI PLAZA

325,00

12,6 kg | 63 l | Ø 462 x 955 mm

Typ: 4144

- Odpadkový kôš s moderným dizajnom.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL".
- Konštrukcia koša zabezpečuje vysokú stabilitu.
- Vybavený vložkou z pozinkovaného plechu s úchytkami.
- Systém uzamykania bez kľúča.
- Výhodu je široký vhadzovací otvor.
- Možnosť fixácie k zemi.
- Použitie predovšetkým v centrách miest, na parkoviskách, atď.

Durapol - úplne ojedinelý špeciálny plastový materiál s extrémnou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči nízkym a vysokým teplotám.
• Všetky koše je možné fixovať k podložke.

Odpadkový kôš ADMIRÁL

Typ: 4145

9,6 kg | Ø 470 x 760 mm | 85 l

- Otvorený odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou.
- Atraktívna povrchová úprava.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL".
- Odolnosť voči vandalizmu, dlhá životnosť.
- Nízke náklady na údržbu.
- Vhodné do parkov, vestibulov, peších zón, atď.

174,00

Na zákazku aj v iných farbách

Typ: 3694 - Prevedenie bez veka.
566 x 443 x 795 mm | 60 l

158,00

Typ: 3695 - Prevedenie s vekom.
- Je vybavené zámkom.

566 x 443 x 945 mm | 60 l

217,00

Odpadkový kôš LUNA

- Dizajn a prevedenie podľa najmodernejších požiadaviek európskeho trhu. Vyrobený z vysoko odolného plastu „Durapol".
- Súčasťou koša rámček na polyetylénové vrece.
- Po obvode nádoby výstupky pre ľahšiu manipuláciu.
- Integrované výstupky na plášti koša sťažujú nežiadúce olepovanie koša.
- Oválna základňa šetrí miesto v úzkych priestoroch.
- Doporučená fixácia k podložke.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Plastový kôš

Typ: 7000-2 zelený kôš,
7000-6 oranžový kôš
7000-1 modrý kôš
7000-2SV svetlo zelený kôš

- Koše, ktoré možno upevniť na stojan alebo stenu podľa želania zákazníka.
- Sú vybavené univerzálnym zámkom.
- Tento typ koša je veľmi rozšírený po celej Európe.

Typ: 6999
- Žiarovo zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie.

18,50

Ø 60 x 1200 mm

Plastový kôš

- Koše, ktoré je možné upevniť na stĺpik alebo stenu (strmeň na upevnenie na stĺpik súčasťou dodávky).
- Stĺpik 6999 nie je súčasťou dodávky.
- Vybavené univerzálnym zámkom.
- Jednoduchá obsluha.

3,9 kg
480 x 357 x 811 mm
50 l

216,00

181,00

Typ: 4121
Typ: 4120

Plastový kôš - Marshal

- Vyrobený z odolného plastu s robustnou konštrukciou.
- Zložený z dvoch dielov - veka a nádoby.
- Možnosť použitia plastových vriec.
- Samozhášací efekt vďaka uzatvárateľnej klapke.
- Výhodou je veľký objem nádoby.

Typ: 4121	**Typ: 4120**
10,5 kg	9,1 kg
Ø 457 x 1067 mm	Ø 391 x 927 mm
95 l	57 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Typ: 7363-3

590,00

23 kg
595 x 606 x 1234 mm
140 l (vrece Typ: 1076)

7363-1

7363-2

7363-4

7363-6

Odpadkový kôš Nexus

- Moderný odpadkový kôš s veľkým objemom.
- Vyrobený z odolného prefarbeného plastu „DURAPOL".
- Klapka koša zabraňuje unikaniu zápachu.
- Kôš je prispôsobený na uchytenie vriec.
- Vyberanie vriec sa prevádza prostredníctvom výklopných dverí na čelnej strane.
- Možnosť fixácie k podkladu.
- Hladký povrch zabezpečuje jednoduché čistenie.
- Uplatnenie nájde predovšetkým na miestach rýchleho občerstvenia a nákupných centrách.

Typ: 4122-3

Typ: 4122-2

412,00

Landmark 132 l

Typ: 4122

Detail popolníka.

- Vyrobený z vysoko odolného plastu.
- Robustná konštrukcia s dobrou stabilitou zabezpečuje dlhú životnosť.
- Dva vhadzovacie otvory na protiľahlých stranách bránia prenikaniu zápachu.
- Dvierka na čelnej strane umožňujú ľahký prístup k odpadu.
- Kôš je štandardne vybavený držiakom na vrecia.
- Možnosť kotvenia k podložke.
- Vhodný ako do centier miest, staníc, parkov, tak aj do obchodných centier.
- Ku košu je možné doobjednať plastovú vložku.
- Dodávaný v dvoch farebných prevedeniach s popolníkom a bez popolníka.

22 kg
545 x 516 x 1043 mm
132 l (vrece Typ: 1076)

Bočné steny je možné využiť na plošnú reklamu.

Plastová vnútorná nádoba

Typ: 4218

- Vyrobená z odolného polyetylénu.

3,5 kg
368 x 368 x 711 mm

53,50

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE PLASTOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE

- Vyrobené z vysoko kvalitného polyetylénu metódou rotačného tvárnenia.
- Odolné voči nepriaznivým atmosférickým podmienkam a UV žiareniu, nevyžadujú údržbu.
- Majú estetický vzhľad a ergonomický tvar.

Typ: 7354-1 **Typ: 7354-2** **Typ: 7354-4** **Typ: 7354-6**

77,40

Plastové koše na triedenie odpadu 150 l ▲

- Ľahké, jednoducho manipulovateľné a umývateľné, vhodné na použitie s plastovými vrecami.
- Odnímateľný kryt s vhadzovacím otvorom. Ideálny na zber štandardného triedeného odpadu ako je papier, plast, sklo alebo aj plechoviek, použitých batérií, drobného elektroodpadu alebo aj starých liekov.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

Vhadzovací otvor 120 mm

98,10

Typ: 7355-1 **Typ: 7355-2** **Typ: 7355-4** **Typ: 7355-6**

▲

Plastové koše na triedenie odpadu 205 l

- Nádoba sa skladá z dvoch dielov – dna, ktoré je možné trvalo ukotviť k podlahe a plášťa nádoby s vhadzovacím otvorom. Ako vložka sa používa 200 l kovový sud (nie je súčasťou dodávky).
- Možné využiť na zber štandardného triedeného odpadu, ale hlavné využitie nádoby nájdu pri zbere použitých automobilových filtrov, plastových a kovových nádob od olejov atď.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

Vhadzovací otvor 180/370 x 150 mm

Pozink vložka

Typ: 0744

Ø 595 x 820 mm

35,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

- Luxusný odpadkový kôš vhodný do vonkajších aj vnútorných reprezentatívnych priestorov.
- Oceľová konštrukcia koša lakovaná práškovou farbou. Obloženie koša tvoria zafóliované oceľové profily s veľmi vernou imitáciou dreva. Toto prevedenie zabezpečuje maximálnu farebnú stálosť a mechanickú odolnosť.
- Horné odnímateľné veko. Kôš vybavený vyberateľnou pozinkovanou vložkou.

Kôš hranatý – Madrid

Typ: 3669

222,00

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l

Kôš guľatý – Barcelona

Typ: 3670

203,00

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

Drevené koše z tropického dreva ▶

- Luxusný odpadkový kôš vhodný do vonkajších priestorov, predovšetkým parkov, záhrad atď.
- Oceľová konštrukcia koša, plášť tvorený kvalitným tropickým drevom v odtieni mahagón.
- Táto kombinácia zabezpečuje maximálnu odolnosť koša voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
- Kôš je vybavený vyberateľnou vložkou z pozinkovaného plechu. Oba koše je možné ľahko kotviť k podložke.

Kôš guľatý

Typ: 3834

181,00

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l

171,00

Kôš polkruhový

Typ: 3833

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

Drevené koše

- Drevené koše s vložkou z pozinkovaného plechu.
- Vhodné na umiestnenie v parkoch a iných miestach verejnej zelene.

102,00

Typ: 4086 (kôš + vložka)
Typ: 4086-A (náhr. vložka)
20,90 EUR
25 kg | 405 x 405 x 800 mm
65 l (vrece 1077)

139,00

NOVINKA

Typ: 7576 (kôš s popolníkom + vložka)
Typ: 4086-A (náhr. vložka)
20,90 EUR
27 kg | 410 x 410 x 940 mm
65 l (vrece 1077)

58,30

Typ: 5231 (kôš + vložka)
Typ: 5231-A (náhr. vložka)
24,10 EUR
11 kg | 460 x 460 x 650 mm
45 l (vrece 7310)

53,30

Typ: 5230 (kôš + vložka)
Typ: 5230-A (náhr. vložka)
19,90 EUR
7 kg | Ø 400 x 585 mm
45 l (vrece 7310)

50,00

Typ: 6114

50,00

Typ: 6115

50,00

Typ: 6116

Drôtené koše

- Oceľová veľmi robustná žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- Vhodná kombinácia s polyetylénovým vrecom.
- Využitie nájdu ako vo vonkajších, tak aj vo vnútorných priestoroch.

Typ: 6114	Typ: 6115	Typ: 6116
8,5 kg	7,5 kg	8 kg
Ø 400 x 600 mm	420 x 260 x 565 mm	445 x 445 x 520 mm
70 l (vrece 7310)	55 l (vrece 7310)	70 l (vrece 7310)

Ku košom dodávame polyetylénové vrecia!!!

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOŠE NA PSIE EXKREMENTY

◀ Kôš na psie exkrementy 50 l

Typ: 5225 - kôš so zásobníkom

- Plastový kôš so sklopnou klapkou na uzavretie vhadzovacieho otvoru.
- Uzamykateľná schránka na papierové vrecká a klapka sú vyrobené z nerez ocele.
- Vrecká sa zavesia na háčiky vo vnútri zásobníka. Ku košu je možné objednať zinkovaný stĺpik s dĺžkou 150 cm (typ: 5225-B). Stĺpik je vybavený pätkou vhodnou na zabetónovanie.

50 l

Typ: 5225-B - stĺpik

18,80 Ø 60 x 1500 mm

Papierové vrecko na psie exkrementy s papierovou lopatkou ▼

Typ: 5137

- Vrecká sú dodávané v balení po 25 ks. Súčasťou každého vrecka je jednoduchá lopatka z kartónového papiera, ktorá umožní ľahkú manipuláciu s exkrementami.

128 x 280 mm

0,07 / ks

Sáčok na psie exkrementy ▼

Typ: 7397

- Cena za ks (balenie 5000 ks), kartón 100 blokov à 50 ks.
- Rozmer: 200 x 280 mm, 10 µ, zelený, HD.
- Otvory na zavesenie 20 mm od horného okraja, perforácia 40 mm od horného okraja.

0,02 / ks

◀ Kôš na psie exkrementy 35 l **490,00**

Typ: 3821

- Kôš vyvinutý podľa najnovších požiadaviek klientov. Kompaktná konštrukcia koša obsahuje nie len vhadzovací otvor na exkrementy, ale aj zásobník na sáčky. Výdaj sáčkov zabraňuje vytiahnutiu väčšieho počtu kusov naraz. Vhadzovací otvor zabraňuje kontaktu s obsahom koša. Spojenie tejto špeciálnej vhadzovacej šachty a bočných držiakov dvierok umožňuje úplne hygienickú prevádzku.
- Kôš je vyrobený z veľmi odolného plastu, konštrukcia a dvierka sú dvojplášťové. Povrch je štrukturovaný – zabraňuje nežiadúcemu polepeniu reklamami.
- Kôš je vybavený viditeľným grafickým označením.

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l

Typ: 3821-A

Sáčky na psie exkrementy (balenie 4 x 250 sáčkov). **56,60**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOŠE NA PSIE EXKREMENTY
VYSÁVAČ

Kôš na psie exkrementy „FIDO" 25 l — 169,00

Typ: 3822 (bez zásobníka na sáčky)

- Vyrobený z odolného plastu, veko je robustné samouzatvárateľné.
- Kôš je vybavený vyberateľnou plastovou nádobou s nerezovým držiakom a univerzálnym zámkom.
- Vnútornú nádobu je možné ľahko vysypávať, čistiť aj dezinfikovať.
- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.
- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).

3,7 kg | 25 l

380 x 315 x 570 mm

Typ: 3822-Z (so zásobníkom na sáčky) **211,00**

Typ: 7139 Sáčky na psie exkrementy ku košom 3822-Z a 3823-Z (20 roliek po 50 sáčkov). Sáčky sú z biologicky rozložiteľného materiálu. **63,40**

Kôš na psie exkrementy „RETRIEVER" 35 l — 475,00

Typ: 3823 (bez zásobníka na sáčky)

- Nádoba koša je vyrobená z odolného plastu, vhadzovací otvor z lakovanej ocele.
- Nádoba je vybavená rámčekom na vrecia. Veko je vybavené trojhranným zámkom.
- Kôš sa inštaluje na oceľový zinkovaný stĺpik vhodný na zabetónovanie (Typ: 6999), ktorý je nutné objednať zvlášť.
- Ku košu je možné objednať balenie sáčkov (Typ: 7139).

7,1 kg | 35 l

450 x 297 x 675 mm

Typ: 3823-Z (so zásobníkom na sáčky) **504,00**

Vysávač drobného odpadu a exkrementov ▶

Typ: 3825

- Je možné spoľahlivo využiť všade tam, kde je nutné zabezpečiť poriadok a čistotu. Hlavne v parkoch, detských ihriskách, verejných priestranstvách miest. Výborne sa osvedčil na zber nedopalkov, drobných odpadov a psích exkrementov.
- Doporučená doba používania od 1 do 4 hodín denne. V prípade potreby intenzívnejšieho využitia vysávača žiadajte individuálnu ponuku.

Technické dáta:

Motor .....dvojtaktný Stihl
Zdvihový objem .....27,2 cm³
Výkon .....0,7 kW / 0,95 k.
Zmes paliva 1:50
Palivo .....Natural 95
Max. prietok vzduchu .....710 m³/hod.
Objem zbernej nádoby .....120 l
Priemer sacej hadice .....60 mm
Hmotnosť .....26 kg

1 820,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Nástenné popolníky ▼

Typ: 3668, 3657

- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Vybavené vnútornou vyberateľnou nádobou z pozinkovanej ocele.
- Zadná stena prispôsobená na montáž na stenu. Vybavené zámkom proti neoprávnenému vniknutiu.
- Dodávané v prevedení lakovanom alebo z nerez ocele.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

33,00

Typ: 3668

40,50

Typ: 3657

Stolové popolníky ▼

- Široká možnosť využitia od hotelov, reštaurácií, rokovacích miestností až po fajčiarske kútiky alebo domácnosti.
- Vďaka kvalitnému designu môžu slúžiť aj ako dekoračný prvok.
- Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Typ: 6524 – lakovaný Cena: **8,30**
Typ: 6529 – nerez Cena: **18,50**

Ø 15 x 7,5 cm

Typ: 3135 **16,50**
- mat. hliník

Ø 12 cm

Nástenné popolníky ▼

Typ: 6095 Cena: **16,10**
- lakovaný (červeno/čierny)

Typ: 6533 Cena: **14,40**
- lakovaný (bielo/čierny)

Typ: 6523 Cena: **22,70**
- nerez

Ø 15 x 14,5 cm

Typ: 6530 Cena: **12,50**
- lakovaný (červeno/čierny)

Typ: 6531 Cena: **11,80**
- lakovaný (bielo/čierny)

Typ: 6532 Cena: **18,30**
- nerez

Ø 9 x 10 cm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Popolník ▶

Typ: 4674 - sivý, **Typ: 4675** - čierny
Typ: 3561 - čierny

- Popolník vhodný pre vnútorné aj vonkajšie priestory.
- Konštrukcia popolníka znižuje prístup kyslíka a tým zamedzuje nebezpečenstvo vzniku požiaru.
- Široká základňa zabezpečuje vysokú stabilitu, možnosť kotvenia k podložke.
- Zakrytý vhadzovací otvor chráni pred vhadzovaním odpadkov. Bezpečné uzatváranie nádoby pomocou otočného uzáveru.
- Kapacita 15 l. Vyrobený z polyetylénu s prísadou na ochranu proti požiaru, vybavený vložkou z pozinkovaného plechu.

Typ: 3561 Typ: 4675 Typ: 4674

◀ Popolník Tuscan

Typ: 4340

- Elegantné prevedenie vhodné predovšetkým do vonkajších priestorov.
- Robustná konštrukcia z polypropylénu, vnútorná vložka z pozinkovanej ocele.
- Možnosť kotvenia k podlahe.
- Výhodou je veľká kapacita popolníka a maximálne zaistenie nedopalkov proti vznieteniu.

Stojanový popolník ▶

Typ: 4452

- Kovový popolník povrchovo upravený práškovou farbou.
- Vrchná časť a dierovaná mriežka sú vyrobené z nerezovej ocele.
- Zadná časť popolníka je vybavená uzamykateľným priestorom pre nádobku na nedopalky.
- Vhodný ako do vnútorných tak aj vonkajších priestorov.
- Popolník je možné pomocou skrutiek ukotviť k podložke.

Typ: 6519

Typ: 6098 ▶

- Robustná konštrukcia a veľká základňa popolníka zaisťuje vysokú stabilitu.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.

Typ: 6094

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
6094	Popolník	Ø 150 x 600	**33,30**
6098	Popolník	Ø 410 x 720	**133,00**
6519	Popolník	Ø 250 x 610	**37,70**
4340	Popolník Tuscan	325 x 325 x 970	**134,00**
4452	Stojanový popolník	Ø 300/190 x 1040	**115,00**
4674	Popolník sivý	Ø 420 x 980	**67,80**
4675	Popolník čierny	Ø 420 x 980	**68,00**
3561	Popolník čierny	Ø 305 x 965	**105,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 3696

- Reprezentatívny kovový popolník. Vhadzovacie otvory po odvode hlavy popolníka.
- Ťažká základňa s gumovou podložkou zabezpečuje max. stabilitu.
- Po otvorení hlavy popolníka je možné vysunúť veľkoobjemovú zbernú nádobu.
- Popolník je možné ukotviť k podložke alebo uzamknúť visiacim zámkom.

Ø 400 x 1010 mm

209,00

Typ: 3699

- Prevedenie zhodné s Typom 3698. Namiesto stojana vybavený kĺbovým držiakom na stenu s možnosťou nastavenia do ľubovoľného uhla.

Ø 180 x 490 mm

148,00

Typ: 3698

- Kovová hlava popolníka s vhadzovacími otvormi.
- Nerezovú zbernú nádobu je možné uzamknúť na visiaci zámok.
- Robustný, veľmi stabilný stojan popolníka s gumovou podložkou, možnosť kotvenia.

Ø 400 x 1000 mm

226,00

Typ: 3735

40,00

- Kovový popolník na nohe. Noha a miska povrchovo upravená práškovou farbou. Rošt z nerezového materiálu.

Ø 245 x 690 mm

122,00

Typ: 3700

- Elegantný kovový popolník so stabilnou základňou. Možnosť kotvenia k podložke.
- Ľahké vyprázdňovanie nádoby pomocou pružinových patentov.

Výška 1041 mm

Typ: 3697

- Kovový popolník so stabilnou základňou. Vhadzovacie otvory v hornej časti popolníka.
- Vo vnútri popolníka veľká pozinkovaná zberná nádoba.
- Možnosť kotvenia k podložke a uzamknutia vnútornej nádoby.

Ø 330 x 1000 mm

195,00

Typ: 3701

- Nástenný nerezový popolník. Vybavený zámkom a dvomi kľúčmi. Vo vnútri pozinkovaná nádoba. V zadnej stene otvory pre montáž na stenu. Spojovací materiál súčasťou dodávky.

254 x 76 x 317 mm

68,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POPOLNÍKY, VONKAJŠIE ODPADKOVÉ KOŠE

◀ Nástenný kôš s popolníkom

Typ: 7347

- Odpadkový kôš kombinovaný s popolníkom.
- Určený na montáž na stenu (spojovací materiál nie je súčasťou dodávky).
- Ohorky sú zhromažďované vo vloženom zásobníku.
- Odpad je vhadzovaný cez vhadzovací otvor do polyetylénového vreca zaveseného vo vnútri koša.
- Zásobník popolníka a vrece sú prístupné po sklopení čelnej strany koša.
- Proti neoprávnenej manipulácii je čelná strana vybavená zámkom na trojhranný kľúč.
- Kompletne vyrobený z nerezového materiálu.

5,6 kg
328 x 164 x 541 mm
15 l (vrece Typ: 5028)

95,10

Typ: 4344

Prevedenie na stenu.

Typ: 4450 **Typ: 4449**

◀ Stojanový popolník s košom

Typ: 4343

- Interiérový popolník kombinovaný s odpadkovým košom.
- Popolník s košom je zavesený pomocou dvoch háčkov.
- Vhadzovací otvor koša je olemovaný bezpečnostnou gumou.
- Popolník je vyrobený z nerezového materiálu, odpadkový kôš a stojan z ocele, povrchová úprava práškovou farbou.

Hlavné rozmery:

Typ: 4343
Ø 150 x 850 mm **80,00**

Typ: 4344
Ø 150 x 430 mm **57,50**

Závesný popolník ▲ "cigareta"

- Jednoduchý kovový popolník s voľne odnímateľným vekom.
- Súčasťou popolníka je držiak na stenu.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.

Hlavné rozmery:

Typ: 4449
Ø 92 x 400 mm **36,50**

Typ: 4450
Ø 152 x 400 mm **41,20**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Fajčiarsky prístrešok BERLIN

- Prístrešok, ktorý spája funkčnosť a elegantný vzhľad. Tvorí rozsiahly priestor, ktorý chráni fajčiarov pred nepriaznivým počasím.

Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôsobené na montáž na základovú dosku (spojovací materiál súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 1560 mm.
- Výška: 2680 mm.
- Šírka vstupu: 1000 mm.
- Celková šírka: 2500 alebo 5000 mm.

Strecha:
- Rám strechy zložený z hliníkových profilov. Strecha je vytvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm.

Bočné steny:
- Steny z bezpečnostného skla s hrúbkou 8 mm. Sklá sú vybavené bezpečnostnými nálepkami. Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho hliníka pre jednoduchú výmenu v prípade poškodenia. Bočné steny zo 4 strán, z čelnej strany vstup so šírkou 1000 mm.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava prístrešku – vrchná farba v čierno-sivom odtieni. Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave. Jednoduchá montáž podľa priloženého návodu.

TYP	STAVEBNÝ DIEL	CENA (EUR)
3722	Prístrešok s dĺžkou 2500 mm (bez lavičky)	**2 730,00**
3733	Prístrešok s dĺžkou 5000 mm (bez lavičky)	**4 470,00**
3734	Oporná lavička pre fajčiarov s dĺžkou 900 mm	**358,00**

Ekonomický fajčiarsky prístrešok

Typ: 3723

- Fajčiarsky prístrešok, ktorý je jednoduchý, pevný a ekonomický. Umožňuje fajčiarom krytý priestor, ktorý ich chráni pred vetrom a dažďom.

Konštrukcia:
- Hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú ukončené pätkami vhodnými na montáž k základovej doske (spojovací materiál je súčasťou dodávky). Zostavenie konštrukcie pomocou prechodových trubiek z hliníkovej liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez skrutiek(súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 1861 mm.
- Dĺžka: 2526 mm.
- Výška: 2175/2278 mm.

Strecha a bočné steny:
- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát s hrúbkou 10 mm, s úpravou proti prenikaniu UV žiarenia.
- Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave.

1 570,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYETYLÉNOVÉ VRECIA, BIO SÁČKY

- Dodávané v širokej ponuke od 16 do 260 litrov z ekologicky neutrálneho polyetylénu v obvyklých hrúbkach (gramážach).
- Bežne dodávané sú vo farbe modrej, možno dodať i v čiernej, žltej, zelenej, červenej alebo priesvitné.
- Vrecia sú ľahko spáliteľné, neuvoľňujú škodlivé plyny.
- Možné odoberať kartónové aj kusové množstvo.

Na zákazku je možné dodať polyetylénové vrecia s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:

hrúbka . . . . 200 µ
šírka . . . 1200 mm
dĺžka . . . 2500 mm

Vrecia je možné zabezpečiť potlačou.

Možnosť potlače vriec.

TYP	ROZMER š x h (mm)	OBJEM (l)	MATERIÁL	OBSAH KARTONU / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
7309	390 x 500	15	Mikrotén 10	1000/50	**0,02**
5026	450 x 520	16	Mikrotén 10	2000/50	**0,02**
5028	500 x 600	24–30	Mikrotén 10	2000/50	**0,02**
5029	630 x 740	60	Mikrotén 10	2000/50	**0,03**
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – čierny	250/25	**0,13**
5030	550 x 1000	70	Polyetylén 50	250/25	**0,14**
1077	700 x 1100	120	Polyetylén 50	250/25	**0,18**
1078	700 x 1100	120	Polyetylén 80	150/15	**0,26**
1076	1000 x 1200	240	Polyetylén 80	75/75	**0,41**
1079	700 x 1100	120	Polyetylén 200	25/25	**0,70**

Vrecia so šnúrou

- Ľahké uzatváranie vreca pomocou integrovanej šnúrky.
- Dodávané z materiálu LDPE alebo polypropylénu.

TYP	ROZMER š x h (mm)	OBJEM (l)	HRÚBKA MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – modrý	250/10	**0,13**
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – modrý	250/25	**0,17**

Bio sáčky

- Biologicky odbúrateľné sáčky na báze škrobu.
- Vhodné pre kompostovanie.
- Rozkladajú sa pomocou mikroorganizmov, UV žiarenia, vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.
- Pri skladovaní roliek v originálnom balení je doba rozkladu podstatne dlhšia.

TYP	ROZMER š x h (mm)	OBJEM (l)	HRÚBKA MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)	CENA (EUR)
3512	390 x 390	8	17	2500/50	**0,10**
3513	420 x 450	10	17	2000/50	**0,12**
3515	540 x 600	25	18	480/20	**0,22**
3516	700 x 700	40	21	500/20	**0,34**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA VRECIA S KOVOVÝMI VEKAMI

25,70

Typ: 1020

- Široká ponuka systému zberu odpadu do igelitových vriec.
- Jednoduché a rýchle uchytenie vriec umožňuje ľahkú manipuláciu s odpadom.
- Ku stojanom je možné objednať aj igelitové vrecia.
  - Typ: 1077 (120 l, 50 µ) a Typ: 1076 (240 l, 80 µ)

Typ: 0041

Typ: 5219

- Je možné ľahko pripevniť na stenu, stĺp osvetlenia a pod., do objednávky je nutné uviesť spôsob pripevnenia.

Typ: 0039 - Konštrukcia umožňuje umiestnenie samolepiek, alebo nástrek nápisu.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVNÉ ROZMERY šírka/výška (mm)	CENA (EUR)
1020	Stojan	120	žiar. zinkovaný	575 x 950	**25,70**
0041	Pojazdný st.	120	lakovaný	675 x 965	**48,80**
5219	Nástenný st.	120	lakovaný	480 x 210	**21,60**
0039	Zdvoj. st.	2 x 120	žiar. zinkovaný	1135 x 950	**59,30**

Stojany 120, 240 l ▶

- Odolné, žiarovo zinkované veko, konštrukcia ošetrená práškovou farbou. Jednoduché uchytenie vreca.
- Dodávané vo variantoch - pre igelitové vrecia 120 l (Typ: 1077)
  - pre igelitové vrecia 240 l (Typ: 1076).

TYP	PREVEDENIE	Ø VEKA x š x v (mm)	VHODNÉ VRECE	CENA (EUR)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	Typ: 1077 (120 l)	**44,80**
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	**52,40**
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	Typ: 1077 (120 l)	**52,30**
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	Typ: 1076 (240 l)	**59,70**

Typ: 3624

Typ: 3627

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA VRECIA S KOVOVÝMI VEKAMI

- Ďalšie varianty stojanov na polyetylénové vrecia obvykle používané na parkoviskách, čerpacích staniciach a pod.
- Možnosť kompletných dodávok vrátane farebných vriec.
- Dodávané v dvoch povrchových úpravách, nutné uviesť s objednávkou
  - komaxit (prášková farba)
  - žiarovo zinkované.

Vhodné vrecia do stojanov:
Typ 1077 - 70 x 110 cm

◀ Stojany

Stojany sa dodávajú vo veľkostiach 110 a 60 l, majú solídnu oceľovú konštrukciu.

Držiaky ▼

- Varianta s držiakom umožňujúcim pripevnenie konzoly na stenu, stĺpik a pod.
- Dodávajú sa veľkosti 60 l.

Stojany

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1065	Stojan 60	60	žiar. zinkovaný	950	350	**40,50**
1064	Stojan 110	110	žiar. zinkovaný	1030	438	**43,40**
1049	Stojan 60	60	komaxit	950	350	**37,70**
1050	Stojan 110	110	komaxit	1030	438	**44,90**

Držiaky

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1060	Držiak 60	60	žiar. zinkovaný	265	350	**28,60**
1051	Držiak 60	60	komaxit	265	350	**30,00**

◀ Kryté stojany

- Kryté stojany s dvierkami umožňujúcimi uzatvorenie stojana, v prípade vzniku požiaru v koši chráni kryt okolie pred rýchlym rozšírením ohňa.
- Uzatvorením dvierok sa docieli samozhášajúci efekt.
- Dodávajú sa vo veľkostiach 60 l.

Kryté stojany

TYP	NÁZOV	OBJEM	POVRCH. ÚPRAVA (l)	VÝŠKA (mm)	Ø VEKA (mm)	CENA (EUR)
1055	Krytý stojan 60	60	žiar. zinkovaný	900	350	**77,60**
1054	Krytý stojan 60	60	komaxit	900	350	**72,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA VRECIA S PLASTOVÝMI VEKAMI

- Štandardná rada stojanov na vrecia s plastovými vekami.
- Vhodné aj na zber triedeného odpadu.
- Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou komaxitom, (na želanie galvanickým zinkom), pri väčšom odbere možnosť voľby farebného odtieňa podľa stupnice RAL.
- Balenie prevažne v rozloženom stave v kartónovej krabici.
- Vhodné pre interiérové použitie.

Typ: 5236

Typ: 5237

Typ: 5239

Vhodné vrecia do stojanov:
Typ 1077 - 70 x 110 cm

Typ: 5241

Typ: 5242

Typ: 5235

Typ: 5238

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x v (mm)	CENA (EUR)
5235	Nást. mono	120	390 x 105	**36,60**
5236	Mobil mono	120	390 x 950	**64,70**
5237	Stabil mono	120	390 x 950	**48,30**
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	**83,70**
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	**41,90**
5241	Sep. kvatro	4 x 70	1180 x 760	**46,70**
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	**143,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA VRECIA S PLASTOVÝMI VEKAMI

Typ: 7344-1
Typ: 7344-2
Typ: 7344-4

Stojany na vrecia s plastovými vekami

- Štandardná rada stojanov.
- Vhodné na zber triedeného odpadu.
- Konštrukcia stojanov z pozinkovaných trubiek.
- Veko a rámček na vrece z plastu.
- Dodávané v rozloženom stave (ľahká a rýchla montáž).
- Vhodné na interiérové použitie.

Typ: 7345-1/2
Typ: 7345-1/4
Typ: 7345-2/4

Typ: 7346

TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	ODPORÚČANÉ VRECE (Typ)	CENA (EUR)
7344	Jedno-stojan	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	**13,00**
7345	Dvoj-stojan	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	**15,70**
7346	Troj-stojan	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	**14,40**

Nástenný držiak ▶

- Jednoduchá trubková konštrukcia, plastové veko.
- Vybavený pridržiavacím rámčekom na vrecia.
- Vhodný na vrecia 120 l (Typ: 1077,1078).
- Povrchovo upravený práškovou farbou.
- Vhodný do interiéru aj exteriéru.

2 kg

450 x 600 x 250 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ STOJANY NA VRECIA

Stojan Mobil

Typ: 4142

- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia.
- Ľahké uchytenie vreca pomocou gumy. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Kolieska s Ø 80 mm.

6,5 kg
560 x 580 x 1020 mm
1 x 120 l

81,50

Nášlapný stojan Mobil

Typ: 5081

- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia s plastovým vekom.
- Nášlapný systém otvárania veka zvyšuje komfort pri jeho používaní.
- Kolieska s Ø 80 mm. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.

7,5 kg
560 x 580 x 1020 mm
1 x 120 l

125,00

Stojan na vrecia 120 l

Typ: 7615

- Chrómovaná konštrukcia.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou gumy.
- Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Kolieska pevné s priemerom 185 mm.

5,5 kg
580 x 580 x 1020 mm

86,20

NOVINKA

Stojan na vrecia 120 l

Typ: 7616

- Chrómovaná konštrukcia s plastovým vekom.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou gumy.
- Nožné otváranie.
- Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Kolieska pevné s priemerom 185 mm.

6,5 kg
580 x 580 x 1020 mm

111,00

Stojan na vrecia 120 l

Typ: 7618

- Chrómovaná konštrukcia.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou špeciálnych klipov.
- Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Gumové držiaky.
- Kolieska pevné s priemerom 80 mm.

6,4 kg
600 x 620 x 1030 mm

103,00

NOVINKA

Stojany na vrecia 2 x 120 l

Typ: 7617

- Chrómovaná konštrukcia s plastovým vekom.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou špeciálnych klipov.
- Keď sa nepoužíva, je možné ho zložiť (úspora miesta).
- Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Gumové držiaky.
- Kolieska pevné s priemerom 100 mm.

8 kg
600 x 670 x 1100 mm

137,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ STOJANY NA VRECIA

376,00

Typ: 4668 štvor-stojan

20,5 kg
1460 x 480 x 960 mm
4 x 120 l

Pojazdné stojany ▲

- Vhodné ako na zber triedeného odpadu, tak aj pre ďalšie široké použitie v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, laboratóriách a pod.
- Gumové nárazníky chránia predmety v miestnosti pred poškodením.
- Vybavené plastovými vekami s držiakom vriec.
- Otočné kolieska Ø 80 mm.
- Vynikajú veľmi kvalitným spracovaním povrchovej úpravy.
- Povrchová úprava: komaxit.

Typ: 4665 jedno-stojan

6,8 kg
400 x 480 x 960 mm
1 x 120 l

97,10

Typ: 4666 dvoj-stojan

10,9 kg
750 x 480 x 960 mm
2 x 120 l

192,00

Typ: 4667 troj-stojan

15,3 kg
1110 x 480 x 960 mm
3 x 120 l

270,00

◀ Stojan Gigant

Typ: 6121

- Stojan na veľkoobjemové vrecia.
- Určený predovšetkým do prevádzky s veľkým množstvom ľahkého odpadu, alebo na hromadné športové alebo kultúrne akcie.
- K stojanom ponúkame zodpovedajúce polyetylénové vrecia 2,5 m³ Typ: 6520.
- Povrchová úprava: komaxit.

43 kg
1200 x 1340 x 2300 mm
1 x 2500 l

248,00

Vrece Gigant

Typ: 6520

- Polyetylén, hrúbka 180 µ.

2000 x 1340 + 2 x 350 mm
2500 l

5,30



180 µ

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ STOJANY NA VRECIA

NOVINKA

Stojan na vrecia 120 l

Typ: 7621

94,00

- Farebné prevedenie – modrá, zelená, žltá, červená a biela.
- Nožné otváranie veka.
- Vyrobený kompletne z plastu (jednoduché čistenie, kompletne recyklovateľný).
- 2 pevné kolieska s priemerom 125 mm + predné nohy.
- Vybavený držiakmi na náradie.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

Typ: 7621-1

Typ: 7621-2

Typ: 7621-4

Typ: 7621-6

6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

Typ: 7622-1

Typ: 7622-2

Typ: 7622-4

Typ: 7622-6

94,00

Stojan na vrecia 120 l

Typ: 7622

- 2 pevné kolieska s priemerom 125 mm a 2 otočné kolieska s priemerom 80 mm.

52,30

Typ: 7619-4

Typ: 7619-1

Typ: 7619-6

Stojan na vrecia 70 l

Typ: 7619

- Farebné prevedenie – modrá, žltá, červená.
- Kovová konštrukcia ošetrená práškovou farbou.
- Plastové veko.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

60,00

Typ: 7620-4

Typ: 7620-1

Typ: 7620-6

Stojan na vrecia 70 l

Typ: 7620

- Farebné prevedenie – modrá, žltá, červená.
- Kovová konštrukcia ošetrená práškovou farbou.
- Plastové veko.
- Vybavený kolieskami s priemerom 35 mm.
- Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

28,50

Typ: 3857-2

Typ: 3857-4

Typ: 3857-6

Typ: 3857-1

Plastový stojan na vrecia 120 l

Typ: 3857

- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Ľahká a stabilná konštrukcia koša je vyrobená z recyklovaných plastov.
- Pridržiavací rámček na uchytenie odpadkových vriec 120 litrov.
- Maximálne využitie objemu vreca a ľahké vyprázdňovanie.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KRYTÉ STOJANY NA VRECIA S KOVOVÝMI VEKAMI – LAKOVANÉ

Stojany otvorené ▶

- Otvorený stojan na vrecia.
- Robustná konštrukcia a povrchová úprava práškovou farbou umožňujú využitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou sťahovacieho kruhu.
- Dno stojana prispôsobené na kotvenie
- Farbená škála umožňuje jednoduché triedenie.

11 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (vrece Typ: 1077, 1078)

53,90

Typ: 7343-7

Zadný otvorený priestor umožňuje ľahké vyberanie vreca.

89,00

Typ: 0040-2

14 kg
Ø 485 x 1008 mm
120 l (vrece Typ: 1077, 1078)

◀ Stojan s dvierkami

- Uzavretý stojan na vrecia.
- Robustná konštrukcia a povrchová úprava práškovou farbou umožňuje použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
- Jednoduché uchytenie vreca pomocou sťahovacieho kruhu.
- Dno stojana prispôsobené na kotvenie.
- Čelné dvierka umožňujú jednoduché vyberanie vreca.
- Uzavretá konštrukcia zabraňuje rozšíreniu prípadného požiaru, preto je táto varianta veľmi často využívaná vo výrobných priestoroch.
- Farebná škála umožňuje jednoduché triedenie.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Prevedenie s pevnými bočnicami

Tento typ kontajnera je v praxi najpoužívanejší. Určený predovšetkým na odvoz sutiny alebo sypkých hmôt. Využíva sa tiež na odvoz domových odpadov. Po obvode je kontajner vybavený držiakmi na uchytenie plachty, alebo siete. Kontajner dodávame v prevedení so sklopným čelom, dvojkrídlovými dverami. Pre lanové a hákové naťahovanie.

TYP	OBJEM (m^3)	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	CENA (EUR)
6135	3	3335 x 1820 x 500	**1 240,00**
6136	4	3335 x 1820 x 625	**1 260,00**
6137	6	3335 x 1820 x 1000	**1 440,00**
6138	9	3335 x 1820 x 1500	**1 650,00**
6139	12	3335 x 1820 x 2000	**1 830,00**

Prevedenie so sklopnými bočnicami

Bočnice kontajnera sú sklopné na oboch stranách. Sú vyberateľné zo závesov. Sklopné bočnice umožňujú jednoduchšie nakladanie a vykladanie obsahu kontajnera. Kontajner dodávame v prevedení so sklopným čelom, alebo dvojkrídlovými dverami. Pre lanové a hákové naťahovanie.

TYP	OBJEM (m^3)	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	CENA (EUR)
6141	5	3335 x 1820 x 850	**1 330,00**
6142	6	3335 x 1820 x 1000	**1 510,00**
6143	9	3335 x 1820 x 1500	**1 720,00**
6144	12	3335 x 1820 x 2000	**1 890,00**

Prevedenie so sedlovou strechou - plné bočnice **Typ: 6130**

- Pevná sedlová strecha s miernym sklonom. Konštrukcia strechy tvorí oceľové profily. Na želanie je možné štít strechy vybaviť odvetraním.
- Kontajner vhodný na zber a transport odpadov, ktoré je potrebné zabezpečiť pred poveternostnými vplyvmi.
- Hlavné rozmery: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

2 100,00

Prevedenie so sedlovou strechou - sieťované bočnice **Typ: 6129**

- Pevná sedlová strecha s miernym sklonom. Bočnice a dvojkrídlové dvere vyrobené zo sieťoviny 50 x 50 x 4 mm.
- Sieťovina zabezpečuje odľahčenie kontajnera a ľahšiu kontrolu nad obsahom kontajnera.
- Hlavné rozmery: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

2 100,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVOPLECHOVÉ KONTAJNERY - ÁVIA
KONTAJNERY NA TEXTIL

Oceľovoplechové kontajnery – Avia – prevedenie s vrchnými vekami



Centrálne uzamykanie.

Klapka - pánty hore.

- Kontajner je určený predovšetkým na zber pevného domového odpadu v obciach, na sídliskách a v miestach s nepravidelným zvozovým cyklom. Veľkosť veka zabraňuje vhadzovaniu príliš veľkých predmetov. Na želanie je možné zabezpečiť uzamykanie veka. Kontajner sa dodáva v prevedení so zadným sklopným čelom.
- Kontajnery sú dodávané pre hákový alebo lanový naťahovací systém.

TYP	SPÔSOB NAŤAHOVANIA	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	OBJEM (m^3)	CENA (EUR)
6146	lano alebo hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	**2 020,00**
6147	lano + hák	3335 x 1820 x 1200	6,2	**2 020,00**

V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať kontajner v iných rozmeroch a prevedeniach.

Kontajnery na textil

Používajú sa na zber starého textilu, obuvi, plyšových hračiek atď. Uplatnenie nájdu predovšetkým v miestach s vysokou koncentráciou ľudí ako sú obchodné centrá, školy zberné dvory atď.

Typ: 3956 **871,00**

- 150 kg
- 1145 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m^3
- 350 kg

- Zinkovaná konštrukcia vyplnená pozinkovanými plechmi. Následná povrchová úprava farbou.
- Špeciálna bezpečnostná šachta pre vhadzovanie použitého textilu.
- Výška držiaka vhadzovacieho otvoru 1250 mm.

Typ: 3957 **2 160,00**

- 1100 kg
- 3335 x 1900 x 2000 mm
- 12 m^3
- 3000 kg

- 2 + 1 bubnový vhadzovací otvor.
- Dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia na visiaci zámok.
- Pevná strecha.
- Manipulácia pomocou VZV.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVOPLECHOVÉ KONTAJNERY TYPU ABROLL (podľa normy DIN 30 722)

M.S.T.S Systém

Rôzne prevedenie konštrukcie kontajnerov

Dvojkrídlové dvere.

Druhé istenie dvojkrídlových dverí.

Klapka, pánty hore + skrutky.

- Kontajnery sú vyrobené z uzavretých profilov 100 x 60 mm, opláštenie je prevedené z plechu v hrúbke 3 mm, dno kontajnera z plechu v hrúbke 5 mm. Kontajnery môžu byť vybavené zadným sklopným čelom, alebo dvojkrídlovými dverami s uzatváracím mechanizmom. Použitie vhodné predovšetkým na odvoz sypkých materiálov a pevných odpadov. Povrchová úprava je štandardne riešená jedným základným a jedným vrchným náterom. V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať kontajner v iných rozmeroch a prevedeniach.

TYP	OBJEM (m^3)	HMOTNOSŤ	VNÚTORNÝ ROZMER KONTAJNERA (mm)	CENA (EUR)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	**2 940,00**
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	**3 180,00**
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	**3 570,00**
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	**4 040,00**
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	**3 130,00**
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	**3 390,00**
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	**3 810,00**
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	**4 320,00**
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	**3 270,00**
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	**3 540,00**
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	**3 970,00**
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	**4 490,00**

TYP	OBJEM (m^3)	HMOTNOSŤ KONTAJNERA	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	CENA (EUR)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	**3 640,00**
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	**3 960,00**
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	**4 520,00**
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	**5 000,00**
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	**4 180,00**
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	**4 450,00**
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	**5 000,00**
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	**5 630,00**

Pri odbere 2 a viac kusov sú ceny kalkulované individuálne!

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVOPLECHOVÉ KONTAJNERY TYPU ABROLL (podľa normy DIN 30 722)

Kontajner s odklápacím vekom

- Veko je vyrobené z oceľovej konštrukcie a oceľového plechu.
- Pohodlné zdvíhanie veka zaisťuje zdvihák.
- Orientáciu veka (pánty na ľavej či pravej strane) si môže určiť zákazník.

Veko

TYP	DĹŽKA VEKA (m)	CENA (EUR)
5131	4,5–5	740,00
5132	5,5–6	740,00
5133	6,5–7	740,00

Možnosť renovácie starých kontajnerov

Uzavretý kontajner s integrovanými vekami

- Kontajner je vybavený 6–8 vekami, ktoré sú dvoma zámkami centrálne uzamykateľné. Štandardná vnútorná výška kontajnera je 1,5 m. (celková cca 1,75 m).

TYP	VNÚTOR. ROZMERY KONTAJNERA (mm)	POČET VIEK (ks)	OBJEM (m^3)	CENA (EUR)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	4 350,00
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	4 640,00
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	4 950,00

Varianty prevedenia kontajnerov

- Sieťové prevedenie so sedlovou strechou.

Prevedenie na Tatru so spodným hrebeňom.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VAŇOVÉ KONTAJNERY

- Sú určené na zber a zvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov.



Kontajnery sú vyrábané v rôznych farbách podľa priania zákazníka

- Kontajnery možno vybaviť dvomi odpruženými vekami s uzáverom, ktorý umožňuje uzamknutie.
- Zabezpečovacie úchytky na spodnej hrane sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:
  - jeden úchyt (západoeurópsky typ)
  - dva úchyty vedľa seba (český typ).
- Kontajnery sú vyrábané v rôznych farbách podľa priania zákazníka.
- Po dohode so zákazníkom možno dodať aj iné modifikácie.
- Nosnosť kontajnerov je 700 kg/1 m³. V prípade požiadavky možnosť výroby kontajnerov so zvýšenou nosnosťou.

Typ: 5602-1
5602-2
5602-3

Typ: 5604-1
5604-2
5604-3

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	CENA (EUR)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**1 180,00**
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	**1 350,00**
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	**1 520,00**
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**1 280,00**
5604-2	7	3500 x 1820 x 1500	**1 450,00**
5604-3	10	4000 x 1820 x 1800	**1 620,00**

Kontajner s vystuženou konštrukciou ▶

- Vhodný predovšetkým pre skladovanie a transport pastovitých odpadov.
- Kontajnery sú zvárané z vnútornej aj z vonkajšej strany, čo zabezpečuje vodotesnosť.

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	CENA (EUR)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	**1 210,00**
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	**1 370,00**
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	**1 540,00**

Skladovanie a transport odpadov

Kontajner so sklopným čelom ▲

Uľahčuje nakladanie a vykladanie odpadu.

Kontajner s odpruženými vekami ▲

Veká sú vybavené držiakmi s prackou s možnosťou uzamknutia. Po odistení sa veko samo zdvíha a je nadľahčované pružinovým mechanizmom. Retiazka slúži k ľahkému pritiahnutiu veka.

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	CENA (EUR)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	**1 250,00**
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	**1 410,00**
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	**1 580,00**

TYP	OBJEM (m^3)	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	CENA (EUR)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	**1 460,00**
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	**1 630,00**
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	**1 760,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VAŇOVÉ KONTAJNERY

- Vaňový kontajner vybavený demontovateľnou druhou stenou z dierovaného plechu.
- Stena zabezpečuje odstredenie kvapaliny od pevných častí odpadu. Odstredenú kvapalinu je možné vypustiť cez guľový ventil. Demontovateľná stena umožňuje ľahké čistenie priestorov medzi stenami.

NAŤAHOVACIE KONTAJNERY

Skladovanie a transport odpadov

- Kalové prevedenie je možné aplikovať ako na kontajnery typu Avia, tak aj typu Abroll.
- Kontajnery majú vytvorené druhé dno so spádom do stredu, kde je dierovaná demontovateľná časť druhej podlahy. Tá umožní odstredenie kvapaliny od pevného odpadu, poprípade možnú demontáž a následné očistenie. Pomocou guľového ventilu je možné odstredenú kvapalinu vypustiť.



Dvojitá záchytná podlaha.

Klapka, pánty hore + skrutky.

Gumové tesnenie.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VYBAVENIE ZBERNÝCH DVOROV

Ekosklady

- Drobné nebezpečné odpady.

Naťahovacie kontajnery ABROLL

- Veľkoobjemový odpad: chladničky, nábytok, zeleň...



Kontajnery na žiarivky

- Žiarivky, výbojky...



Boxy na batérie

- Akumulátory, batérie...

Plastové kontajnery na triedený odpad

- Papier, sklo, plasty, tetrapack...

Obytný kontajner

- Vhodné zázemie pre obsluhu dvora.



Váha

- Možnosť váženia paliet.

Štiepkovač

- Vhodný na likvidáciu biomasy.

Vaňové kontajnery

- Pneumatiky, obaly od farieb a olejov ...

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ ZBERNE PODLAHOVÉ VÁHY

Stabilné zberne

- Na vedľajšej strane katalógu sú znázornené najzákladnejšie nádoby používané na zberných dvoroch. Všetky tieto nádoby môžete nájsť na iných stranách ešte raz v našom katalógu s väčším rozsahom informácií s rozmermi a možnosťami použitia. Súbežne s ponukou nádob sme schopní zaistiť projektovú dokumentáciu zberného dvora vrátane prevádzkového poriadku a havarijného plánu.

Mobilné zberne

- Systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je veľkou mierou závislý na používanej technike. Najčastejšie využívaný systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je využitie naťahovacieho kontajnera. Tieto kontajnery majú na celej ploche podlahy vytvorenú záchytnú vaňu s roštovou podlahou. Po celom obvode kontajnera sú umiestnené úchyty, ku ktorým sa pomocou popruhov uchytávajú ľubovoľné nádoby. Výhodou tohto systému je možnosť priebežne meniť počet a zloženie jednotlivých nádob podľa momentálnej potreby. Tieto naťahovacie kontajnery možno dodať na ľubovoľné nákladné auto s naťahovacím zariadením, (ÁVIA, LIAZ, IVECO…).

Typ: 6140 Mobilná zberňa malá (ÁVIA)
- cena na vyžiadanie (podľa vnútornej dĺžky kontajnera 3335–3800 mm).

Typ: 6180 Mobilná zberňa veľká (ABROLL)
- cena na vyžiadanie (podľa vnútornej dĺžky kontajnera 4200–6500 mm).

Výhodný pomocník pri zbere nebezpečných odpadov

Podlahové váhy ▶

- Nájdu uplatnenie ako váhy pre príjem alebo expedíciu výrobkov, pri kontrole v sklade alebo pri výrobe. Sú vhodné do suchého prostredia s prevádzkovou teplotou od –10 do +40 °C.
- Konštrukcia je lakovaná oceľ s vážiacou plochou z vrapovaného plechu s hrúbkou 4 mm bez možnosti odklopenia.
- Na zákazku je možné váhy certifikovať (ociachovať) pre obchodný styk.
- Indikátor v plastovom prevedení je možné prevádzkovať ako z el. siete 230V, tak aj zo zabudovaného akumulátora.
- **Vážiaca jednotka dokáže pracovať v režime:**
  - počítanie kusov,
  - sčítanie jednotlivých vážení,
  - váženie zvierat,
  - automatické sčítanie a odosielanie dát,
  - limitné váženie s nastavením horného a dolného limitu pre kontrolu tolerancie hmotnosti výrobkov alebo počtu kusov,
  - voľba režimu akustického signálu v limite alebo mimo limit.
- Prednosťou indikátora je obrovský LCD displej s veľkosťou 52 mm s modrým LED podsvietením, ktoré je čitateľné z veľkej vzdialenosti a pod uhlom 170 °. Ďalšou prednosťou je rýchle ustálenie hodnoty na displeji a stabilná hodnota výsledku pri sčítaní jednotlivých vážení.



TYP	POPIS	ROZMER (mm)	VÁŽIVOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7298	Podlahová váha s indikátorom	1000 x 1000 x 90	300	90	**802,00**
7299	Podlahová váha s indikátorom	1000 x 1200 x 100	600	95	**833,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁHRADNÉ DIELY VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Ochranné siete na kontajnery

TYP	VEĽKOSŤ OKA (mm)	HRÚBKA MATERIÁLU (mm)	FARBA	CENA (EUR/m²)
8766-25	25 x 25	2	zelená	**5,40**
8766-45	45 x 45	3	zelená/čierna	**5,40**
8766-70	70 x 70	3	zelená	**3,60**
8766-100	100 x 100	3	zelená/čierna	**2,60**

- Používajú sa na zabezpečenie nákladu.
- Fixácia sietí sa realizuje pomocou háčikov po obvode kontajnera.
- Siete sú vyrobené z polyetylénu. Hrúbka materiálu je 2 a 3 mm.
- Rozmery siete je možné voliť ľubovoľne podľa Vášho želania.
- Ceny sú platné pri ploche jednej siete nad 10 m².

Krycie plachty na kontajnery

- Používajú sa na zabezpečenie nákladu.
- Fixácia plachty sa realizuje pomocou háčikov po obvode kontajnera.
- Plachty sa vyrábajú z materiálu s gramážou 550 g/m².
- Po obvode sú vybavené kovovými okami Ø 10, 12, 14, 18, 24 alebo 40 mm.
- Súčasťou plachiet sú aj obvodové gumolaná Ø 8 mm.
- Štandardne sú dodávané v sivej farbe. Na želanie aj v ďalších farbách.
- Plachty dodávame v ľubovoľných veľkostiach.

Nájazd ku kontajnerom



- Vyrobený z robustnej žiarovo zinkovanej ocele.
- Protišmykový povrch uľahčuje manipuláciu.
- Nájazd sa ku kontajnerom voľne prikladá (nefixuje sa).
- Pre ľahšiu manipuláciu slúžia držiaky.
- Kontajnery je možné vybaviť uzamykateľnými kapsami na uskladnenie a prevoz nájazdov.

Kotviace oká do podlahy

- Zabudovávajú sa do podlahy kontajnerov.
- Primárne slúžia k fixácii prevážaného nákladu.

Zamykanie háku AVIA



Zamykanie háku ABROLL

- Uzamknutie zámku znemožní natiahnutie kontajnera a jeho nežiadúci odvoz.
- Chráni kontajnery odstavené na nestráženom verejnom priestranstve pred odcudzením.
- Súčasťou uzamykacieho systému nie je visiaci zámok.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁHRADNÉ DIELY VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Hák na kontajner AVIA



Typ: 8787

Hák na kontajner AVIA

24,90

Hák 1 na kontajner ABROLL



Typ: 8753-1

Hák 1 na kontajner ABROLL

43,80

Hák 2 na kontajner ABROLL

Typ: 8753-2

Hák 2 na kontajner ABROLL

61,20

Valček AVIA 200 mm



Typ: 8788-C	Typ: 8788-R	Typ: 8788-D
Čap valčeka	Valček	Držiak
12,60	**18,00**	**17,60**

Valček ABROLL 200 mm



Typ: 8709-C	Typ: 8709-R	Typ: 8709-D
Čap valčeka	Valček	Držiak
18,50	**27,90**	**19,40**

Valček ABROLL 300 mm



Typ: 8756-C	Typ: 8756-R	Typ: 8756-D
Čap valčeka	Valček	Držiak
21,90	**35,80**	**20,60**

Pracka na veko



Typ: 8776

Pracka

26,30

Hever 2,5 t



Typ: 8882

Hever 2,5 t

264,00

Hever 5 t



Typ: 8841

Hever 5 t

325,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mobilná čerpacia stanica na naftu 125 – 600 l

od **544,00**

- Ideálny príručný pomocník pre tankovanie motorovej nafty.
- Jednoplášťová polyetylénová nádoba s objemom 125, 200 ,430 a 600 l.
- Čerpacia stanica vybavená integrovaným držiakom výdajnej pištole, plniacim otvorom, odvetraním nádoby.
- S prázdnymi nádobami je možné veľmi ľahko manipulovať pomocou integrovaných držiakov, s plnými pomocou integrovaných prelisov pre VZV.
- Stanice je možné vzájomne stohovať bez nutnosti demontáže čerpadla a príslušenstva.
- Ventil umožňujúci kompletné uzavretie nádrže zvyšuje bezpečnosť pri doprave.
- Nádrž 200 alebo 600 litrov, polyetylén, jednostenná (Schválené na prepravu podľa ADR).
- Nádrž 125, 200, 430 litrov polyetylén (Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR 1.1.3.1c).
- Samonasávacie elektrické čerpadlá na 12 alebo 24 V s výkonom 25 alebo 40l/min s automatickou výdajnou pištoľou, 4 m dlhou výdajnou hadicou a 4 m dlhým elektrickým prívodom.

Elektrický prietokomer K 24

Typ: 4276 – A, B

- Je možné doobjednať k čerpacej stanici.

189,00

Veko k nádržiam ▶

Typ: 3987 Cena: **109,00**
Veko k nádrži 125 a 200 l

Typ: 3988 Cena: **188,00**
Veko k nádrži 430 a 600 l

TYP	PREVEDENIE	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	PRIETOKOMER	NAPÄTIE (V)	VÝKON (l/min.)	CENA (EUR)
3982	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	**544,00**
3751	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	**591,00**
3749	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	200	800 x 600 x 590	23	A	ručná	-	**600,00**
3983	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	**750,00**
3984	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	**971,00**
3985	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	**1 045,00**
3986	Mobilná čerpacia stanica na naftu – bez veka	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	**1 089,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ NAFTY

Mobilná čerpacia stanica na motorovú naftu 430 l, 900 l

- Nádrže sú prenosné a dostatočne pevné na umiestnenie na korbách väčšiny nákladných alebo dodávkových vozidiel, čo umožňuje užívateľom bezpečnú a legálnu prepravu paliva. Čerpacie stanice sú ideálnym zariadením na doplňanie paliva do stavebných a poľnohospodárskych strojov. Nádrže obdržali ADR certifikát a spĺňajú príslušné predpisy.
- Nádrže sú vyrobené z UV-stabilizovaného polyetylénu strednej hustoty, sú stálofarebné, nepraskajú a nie sú naleptávané skladovanou kvapalinou. Nádrž je dodávaná kompletná, pripravená na okamžité použitie. Konštrukcia nádrží je jednoduchá a preto je ich použitie veľmi ľahké. Príslušenstvo vrátane výdajného zariadenia je umiestnené navrchu nádrže a je zabezpečené uzamykateľným vekom.
- Odskúšané podľa požiadaviek Európskej dohody (European Agreement (ADR)), ktorá sa týka medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru, TM 430 certifikát č. 413/0/575 a TM 900 certifikát č. 448/0/1237.

Štandardné vybavenie

- 4 m hadica s pištoľou s uzatváracím ventilom, sacia hadica s filtrom, 2" plniace hrdlo s vonkajším závitom.
- Digitálny prietokomer (prípustná odchýlka merania ± 0,5%).
- Plavákový ukazovateľ hladiny paliva.
- Odvetrávanie zabezpečené proti rozliatiu v priebehu prepravy.
- Uzamykateľný kryt, ktorý zabezpečuje výdajnú jednotku proti nepriaznivému počasiu a prístupu neoprávnených osôb.
- Mobilnú čerpaciu stanicu je možné dodať v prevedení 12 V alebo 24 V s výkonom čerpadla 35l/min. alebo 230 V s výkonom čerpadla 56 l/min.

OBJEM (l)	ROZMERY d x š x v (m)	HMOTNOSŤ (kg)	TYP (V)	CENA (EUR)	TYP (V)	CENA (EUR)	TYP (V)	CENA (EUR)
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V)	**1 486,00**	3345 (24 V)	**1 721,00**	3346 (230 V)	**1 502,00**
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V)	**1 772,00**	3348 (24 V)	**1 772,00**	3349 (230 V)	**1 782,00**

Mobilné čerpacie zariadenie na výdaj nafty

- Schválené na dopravu k okamžitej spotrebe podľa ADR.
- Nádoba z polyetylénu s integrovanou rukoväťou a držiakmi.
- Plniace hrdlo s integrovaným odvzdušnením s odvetraním.
- Dušové kolesá s priemerom 300 mm vhodné aj do terénu.
- Vlnolam zabezpečujúci ľahšiu ručnú manipuláciu.
- Integrovaný držiak pištole.
- Integrované prelisy na pripevnenie popruhov počas prepravy.

Typ: 7212
Samonasávacie elektrické čerpadlo 12 V, 25 l/min s automatickou výdajnou pištoľou s 3 m dlhou výdajnou hadicou a 4 m dlhým elektrickým káblom.

767,00

Typ: 7212

Typ: 7213

Typ: 7213
Ručná pumpa 25 l/min, 3 m výdajná hadica s ručným ventilom.

722,00

19/20 kg
1000 x 590 x 430 mm
100 l



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ NAFTY
ZOSTAVY ČERPACÍCH STANÍC UNI

Interné čerpacie stanice umožňujú nákup motorovej nafty za podstatne nižšie ceny.

Návratnosť investície je zaručená aj pri pomerne malom vozovom parku.

CERTIFICATED

◀ Čerpacia stanica UNI

1 035,00

Typ: 4275-AP

- Nádoba vyrobená z polyetylénu – vybavená druhým pozinkovaným plášťom. Kovový plášť slúži ako záchytná vaňa.
- Stanica vybavená kovovou paletou umožňujúcou manipuláciu s paletovým alebo s vysokozdvižným vozíkom.
- Čerpacia stanica je certifikovaná pre umiestnenie v príručných skladoch alebo budovách.
- Výbava: elektrické čerpadlo 230 V (kapacita cca 30 l/min.), výdajná automatická pištoľ, hadica 6 m (4,5 m výdajná hadica, 1,5 m sacia hadica), ukazovateľ hladiny, integrované držiaky.

92 kg
770 x 1280 x 1420 mm
1000 l
30 l/min

Elektrický prietokomer K 24

Typ: 4276

- Je možné doobjednať k čerpacej stanici.

189,00

◀ Zostavy čerpacích staníc UNI

- Umožňujú vytvoriť skladovú kapacitu až 4500 l.
- Možnosť dodania jednej nádoby 1500 l alebo kompletnej zostavy dvoch alebo troch nádob.
- Zostavy dodávané s prepojovacou sadou.
- Nádoby sú vyrobené z polyetylénu, vybavené druhým pozinkovaným plášťom, ktorý slúži ako záchytná vaňa.
- Zostavy čerpacích staníc sú certifikované na použitie v príručných skladoch alebo budovách.
- Vybavené elektrickým čerpadlom 230 V s prietokom 50 l/min, výdajnou hadicou 4 m, automatickou výdajnou pištoľou, držiakom, digitálnym prietokomerom a plniacim otvorom na plnenie z cisterny.

TYP	POČET NÁDRŽÍ	CELKOVÝ OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	**2 359,00**
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	**4 424,00**
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	**5 820,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ NAFTY

Dvojplášťové čerpacie stanice

- Špeciálna dvojplášťová konštrukcia, ktorá plní funkciu integrovanej záchytnej vane.
- Obvodové kovové výstuhy zabezpečujú mechanickú odolnosť.
- Konštrukcia dna vybavená prelismi pre ľahkú manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom.
- Vybavenie staníc:
  Optický ukazovateľ porušenia jednej vnútornej nádoby, plniaci otvor s TW spojkou a koncovým spínačom, odvzdušňovací uzáver, ukazovateľ stavu hladiny, elektrické čerpadlo 230 V s výkonom 72 l/min., automatická výdajná pištoľ s držiakom, výdajná hadica 4 m, typ: 7216 s výdajnou hadicou 8 m.
- Dodávané v troch variantách:
  - varianta bez veka pre použitie pod strechou (indoor),
  - varianta s vekom pre použitie vo vonkajšom prostredí (outdoor),
  - varianta s vekom, prietokomerom, navijákom na 8 m výdajnú hadicu pre použitie vonku (outdoor).

TYP	POPIS	NAPÁJANIE (V)	OBJEM (l)	VÝKON (l/min)	ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7214	Čerpacie zariadenie na výdaj nafty bez veka pre použitie pod strechou (indoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	**2 797,00**
7215	Čerpacie zariadenie na výdaj nafty s vekom pre použitie vo vonkajšom prostredí (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	**2 858,00**
7216	Čerpacie zariadenie na výdaj nafty s vekom prietokomerom navijákom na 8m hadicu pre použitie vonku (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	**3 381,00**

Interné čerpacie stanice – FuelMaster

Typ: 3556–3558

- Nadzemné interné čerpacie stanice na výdaj motorovej nafty s objemom 3500, 5000 alebo 9000 litrov.
- Dvojplášťová konštrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voči UV žiareniu.
- Vďaka dvojplášťovej konštrukcii nepotrebujú čerpacie stanice záchytnú vaňu alebo nádrž.
- Jednoduchá inštalácia na voľnej ploche bez ďalších požiadaviek.
- Uplatnenie nájdu predovšetkým vo firmách s vozovým parkom na motorovú naftu ako napr. menší dopravcovia, priemyselné podniky, technické služby, odpadárske firmy, autobusové depá, garáže, doky atď.

Štandardné vybavenie:

- Digitálny prietokomer s displejom a možnosťou kalibrácie.
- Uzamykateľný kryt zabezpečujúci ochranu dávkovacej nádrže a prípojok.
- Bezdrôtový snímač okamžitej hladiny nafty s displejom (Watchman – UNIRX) s integrovaným snímačom priesakov medzi plášťami.
- Ohybná sacia hadica so spätným ventilom, sitkovým filtrom a guľovým uzatváracím ventilom.
- Automatická výdajná pištoľ samouzatváracia, s ohybnou výdajnou hadicou s dĺžkou 6 m.
- Uzamykateľné revízne veko 16" vo vonkajšom plášti a 4" vo vnútornom plášti.
- Odvzdušňovací ventil umiestnený vo vnútornej nádrži.
- Uzemňovacia spojka.
- 2" plniace hrdlo.
- Filter odstraňujúci z paliva vodu a mechanické nečistoty umiestnený v dávkovacej skrini.
- Snímač max. hladiny so zástrčkou na pripojenie k automobilovej cisterne.

V ponuke je aj ďalšie voliteľné vybavenie po dohode:

- Prietokomer s možnosťou evidencie až 1500 užívateľov.
- Počítačový softvér, ktorý umožňuje vytvárať podrobné správy o spotrebe paliva.
- Čerpadlo s výkonom až 100l/min.
- Výdajná hadica 12 m.
- Ochranný oceľový rám a ďalšie…

TYP	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝKON ČERPADLA (l/min)	DĹŽKA VÝDAJNEJ HADICE (m)	CENA (EUR)
3556	3500	2850 x 2200 x 1960	280	79	6	**4 488,00**
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	**5 210,00**
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	**7 490,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KANISTRE A INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ BENZÍNU

Plastové kanistre na PHM (benzín, nafta) s plniacim systémom

- Plastové kanistre na pohonné hmoty sú vyrobené z HDPE.
- Vďaka plniacemu systému na bezpečné tankovanie nedochádza k preplneniu nádrže, rozliatiu paliva.
- K otvoreniu kanistra dochádza po pootočení zelenej poistky obr. č. 1 a uvoľneniu poistky na výtokovom kolene obr. č. 2.
- Automatické uzavretie plniaceho hrdla po natankovaní slúži tiež ako bezpečnostný uzáver proti neúmyselnému otvoreniu.
- Dvojkomorový kanister **typ 3977** umožňuje skladovanie a transport nie len benzínu, ale aj oleja.
- Kanister **typ 3979** s objemom 25 l je už v štandarde vybavený výdajnou hadicou 1,5 m s ručnou pumpou s výkonom 7,5 l/min., odvzdušňovacím ventilom a držiakom výdajnej pištole.

TYP	POPIS	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3976	Plastový kanister na PHM	5	220 x 165 x 255	0,5	**15,80**
3977	Plastový kanister na PHM dvojkomorový	6 + 2,2	340 x 160 x 310	1,3	**33,50**
3978	Plastový kanister na PHM	10	290 x 200 x 290	0,8	**22,60**
3979	Plastový kanister na PHM s ručnou pumpou	25	360 x 240 x 430	2,1	**71,00**

9 kg
870 x 420 x 330 mm
53 l
7,5 l/min

225,00

Typ: 3911

Mobilná čerpacia stanica na benzín a naftu

- Používa sa na mobilné tankovanie benzínu a nafty do drobnej záhradnej, lesnej techniky.
- Čerpacia stanica je certifikovaná UN kódom pre transport a skladovanie nebezpečných kvapalín.
- Nádoba je vyrobená z odolného plastu HDPE.
- Integrovaná pumpa vo výdajnej pištoli.
- 3 m výdajná hadica.
- 2 ventily pre ľahkú demontáž hadice.

CERTIFICATED

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ BENZÍNU

Mobilná, bez potreby záchytnej vane

Čerpacia stanica na benzín

Typ: 4282

- Mobilná dvojplášťová žiarovo zinkovaná čerpacia stanica na benzín.
- Certifikovaná pre použitie v budovách aj na voľnej ploche bez potreby záchytnej vane. Pevnostne odolná proti explózii.
- Nádoba je tiež certifikovaná podľa ADR pre transport nebezpečných kvapalín.
- Vyrobená z plechu hrúbky 3 mm.

Výbava:
elektrická pumpa s „EX" - protivýbušné prevedenie, prietokomer, automatická pištoľ, výdajná hadica 3,4 m, uzamykateľný kryt pumpy, lyžiny pre jednoduchú manipuláciu, ukazovateľ výšky hladiny.

310 kg
1200 x 1200 x 1770 mm
980 l
50 l/min.

5 630,00

Detail prietokomeru.

EX

Mobilná čerpacia stanica na benzín ▶

- Používajú sa na prepravu a tankovanie benzínu. Uplatnenie nájdu nie len v priemysle, lesníctve, poľnohospodárstve, ale tiež v motoristickom športe.
- Jednostenná nádrž z elektricky vodivého polyetylénu s objemom 120 alebo 190 litrov. Súčasťou je mierka na meranie výšky hladiny, integrovaný držiak výdajnej pištole, plniaci otvor, pretlakové odvzdušnenie umožňujúce kontinuálny odber bez nutnosti otvorenia nádrže. Bezpečné stohovanie a upevnenie umožňujú výstupky a priehlbiny na nádrži. Ventil umožňujúci kompletné uzavretie nádrže čo zvyšuje bezpečnosť pri preprave.
- Ručná pumpa s výkonom 25 l/min s výdajnou hadicou s dĺžkou 2,7 m a s výdajným ventilom pre pohodlné tankovanie.
- Schválené na prepravu a okamžitú spotrebu podľa ADR 1.1.3.1c.

Typ: 3990

Veko k nádržiam ▶

Typ: 3987
Veko k nádrži 3989 alebo 3990.

109,00

Typ: 3989

TYP	PREVEDENIE	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝKON (l/min.)	CENA (EUR)
3989	Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka	120	800 x 600 x 450	23	25	**1 180,00**
3990	Mobilná čerpacia stanica na benzín – bez veka	190	800 x 600 x 590	25	25	**1 265,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ AdBlue®

- Praktické riešenie pre tankovanie AdBlue® vo výrobných a servisných prevádzkach, stavebníctve a poľnohospodárstve.
- Roztok močoviny (AdBlue®) nie je nebezpečná látka. Preprava nepodlieha ADR, preto nemusia byť nádoby certifikované.
- V ponuke široký sortiment čerpacích systémov od 200 l sudov až po 1000 l IBC kontajner. Na želanie je možné ponúknuť riešenie s kapacitou až 30 000 l.
- Čerpacie systémy sú vybavené špeciálnymi čerpadlami, ktoré sú chemicky odolné kvapaline AdBlue®.

Čerpacia súprava na AdBlue® ▶

- Cenovo výhodné a užívateľsky jednoduché riešenie.
- Rotačné čerpadlo s nízkou spotrebou.
- Ponorné samonasávacie čerpadlo na dno nádrže.
- Kompaktná ľahká konštrukcia.
- Použitie na AdBlue®.
- 4 m výdajná hadica s automatickou výdajnou pištoľou.
- Výkon 25 l/min.



TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	NAPÁJANIE	VÝDAJ	CENA (EUR)
7386	Čerpadlo CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	ventil	**298,00**
7387			12 V / (sieťový adaptér na 230 V)	automat	**370,00**

Čerpací systém na sudy ▼

Typ: 7206

- Systémy vybavené samonasávacím membránovým čerpadlom s výkonom 30 l/min., 230 V so 6 metrovou výdajnou hadicou, sacou hadicou a pripojovacím adaptérom. Všetko kompletne namontované na nerezové konzoly. Automatická výdajná pištoľ s odkvapkávacou kapsou je súčasťou zostavy.
- Zostava neobsahuje plastový sud.

Čerpací systém na sudy s vozíkom ▼

Typ: 7207

Ľahká manipulácia

Digitálny prietokomer AdBlue® ▼

Typ: 7208

- Čerpaciu súpravu je možné za príplatok vybaviť prietokomerom.
- Meria v rozsahu 6–100 l/min. s pripojovacím kolenom 90° pre napojenie priamo na čerpadlo.

TYP	POPIS	VÝKON (l/min)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
7206	Konzola s čerpacím systémom na sudy 220 l	30	14	480 x 370 x 265	**770,00**
7207	Pojazdný čerpací systém na sudy 220 l	30	39	107 x 700 x 300	**1 195,00**
7208	Digitálny prietokomer AdBlue®	6–100	0,5	170 x 130 x 80	**225,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

INTERNÉ ČERPACIE STANICE NA VÝDAJ AdBlue®

AdBlue® je v Európe a krajinách preberajúcich európske limity používaný obchodný názov kvapalného aditíva, ktoré sa používa pri úprave výfukových plynov vznetových motorov na úroveň emisných limitov Euro IV a vyšších. Jedná sa o chemicky vysoko čistý vodný roztok syntetickej močoviny. AdBlue® je vstrekované pred katalyzátor výfukových plynov, kde sa močovina najskôr čo najrovnomernejšie mieša s výfukovými plynmi, rozkladá sa vplyvom tepla za prítomnosti obsiahnutej vody na amoniak (NH_3) a oxid uhličitý (CO_2).

Amoniak ďalej na povrchu reaguje s oxidmi dusíka (NO_x), ktoré vznikajú pri vysokých teplotách pri spaľovaní nafty. Z výfuku potom namiesto väčšiny NO_x odchádzajú neškodné prírodné produkty vodná para a dusík. Spotreba AdBlue® je približne 3 až 7 % spotrebovaného paliva, pričom vyššia hodnota sa dá predpokladať pri prísnejších emisných limitoch.

AdBlue® používa väčšina ťažkých nákladných vozidiel, strojov stavebnej a poľnohospodárskej techniky a v neposlednom rade aj osobné automobily. Produkt AdBlue® je dostupný na čerpacích staniciach priamo na výdajných čerpacích stojanoch alebo v baleniach od licencovaných distribútorov.

Čerpacia stanica AdBlue®

- Jednoplášťová nádrž vyrobená zo schváleného polyetylénu na AdBlue®.
- Konštrukcia prispôsobená manipulácii – prelisy na vedenie upínacieho pásu pre zabezpečenie pri preprave.
- Prelisy pre vysokozdvižný vozík.
- Integrované stohovacie výstupky a držiaky.
- Integrovaný držiak výdajnej pištole.
- Plniace hrdlo DN 100 (430 l) alebo DN 150 (600 l).
- Pretlakové odvzdušňovanie.
- Samonasávacie elektrické čerpadlo s výkonom 30 l/min., 12 V, 4 m dlhý prívodný elektrokábel so svorkami.
- 4 m dlhá výdajná hadica.

Typ: 7210
600 l s vekom

Typ: 7209
430 l bez veka

◀ Čerpací systém na AdBlue® s univerzálnou konzolou pre IBC kontajnery

Typ: 7211

- Samonasávacie membránové čerpadlo s výkonom 30 l/min., 230 V s 6 metrovou výdajnou hadicou, sacou hadicou s dĺžkou 1,5 m a pripojovacím adaptérom. Kompletne namontované na nerezové konzoly. Automatická výdajná pištoľ s odkvapkávacou kapsou.
- Kontajner nie je súčasťou dodávky.

Digitálny prietokomer AdBlue® Typ: 7208

- Čerpaciu súpravu je možné za príplatok vybaviť prietokomerom.
- Meria v rozsahu 6–100 l/min. s pripojovacím kolenom 90° pre napojenie priamo na čerpadlo.

TYP	POPIS	VÝKON (l/min)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
7209	Nádrž 430 l	30	43	760 x 1160 x 730	**948,00**
7210	Nádrž 600 l	30	51	800 x 1160 x 1020	**1 212,00**
3988	Veko na nádrže 430 a 600 l (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	**188,00**
7211	Konzola s čerpacím systémom na zavesenie na IBC kont.	30	14	370 x 480 x 265	**726,00**
7208	Digitálny prietokomer AdBlue®	6–100	0,5	130 x 80 x 170	**225,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZÁCHYTNÉ VANE NA SUDY

Podľa EN skúšané na tesnosť

Typ: 7558

208,00

Záchytné vane na 1 sud

- Záchytné vane sú vhodné na skladovanie sudov s objemom do 216 litrov.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované s pozinkovaným roštom **Typ: 7558**,
  - žiarovo zinkované s pozinkovaným roštom **Typ: 7558-Z**.

50 kg

800 x 800 x 400/500 mm

216 l



Typ: 7558-Z

273,00

Typ: 7559

343,00

Pojazdné záchytné vane na 1 sud

- Pojazdné záchytné vane sú vhodné na skladovanie a drobnú manipuláciu so sudmi s objemom do 216 litrov.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované s pozinkovaným roštom **Typ: 7559**,
  - žiarovo zinkované s pozinkovaným roštom **Typ: 7559-Z**.
- Vybavené vysoko záťažovými kolieskami – dve pevné a dve otočné s brzdou s Ø 125 mm.
- Manipuláciu uľahčuje odnímateľná rukoväť záchytnej vane.

65 kg

800 x 800 x 400/555/1120 mm

216 l

Typ: 7559-Z

360,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OHRIEVACIE PLÁŠTE NA SUDY
ZÁCHYTNÉ PODLAHY

Kovové záchytné podlahy s roštom ▼

- Využitie nájdu predovšetkým pri skladovaní ropných produktov a olejov, zabránia úniku látok a znečisteniu životného prostredia.
- Podľa potreby je možné skladať ľubovoľné roštové polia z formátov 1200 x 800 mm.
- Jednotlivé rošty sú vsadené do tesných záchytných vaní.
- Dodávané v prevedení
  - lakované s pozinkovaným roštom,
  - žiarovo zinkované s pozinkovaným roštom.

44 kg
1200 x 800 x 35 mm
33 l

Lakované
s pozinkovaným roštom
Typ: 7560
179,00

Žiarovo zinkované
s pozinkovaným roštom
Typ: 7560-Z
206,00

Možnosť vybavenia nájazdom z dlhej alebo z krátkej strany.

Nájazd z dlhej strany
Typ: 7561-L
14 kg
1200 x 475 x 35 mm
85,90



Nájazd z krátkej strany
Typ: 7561-S
9,5 kg
800 x 475 x 35 mm
65,00

Spojovacie sady zabezpečujú pevné spojenie dvoch záchytných podláh.

Spojenie z dlhej strany
Typ: 7560-L
1180 x 20 mm
6,00



Spojenie z krátkej strany
Typ: 7560-S
780 x 20 mm
4,50

Spojenie v rohoch
Typ: 7560-K
20 x 20 mm
11,90

Ohrievacie plášte na sudy ▶

- Elektrické ohrievače sú ideálne na sudy, v ktorých chcete zachovať obsah so stálou teplotou, teda aj viskozitou, alebo na ochranu obsahu pred mrazom.
- Vybavené jednoduchým termostatom s výhrevným rozpätím 0–40 °C alebo 0–90 °C .
- Ohrievače sudov sú navrhnuté v trvanlivom a kvalitnom prevedení s ľahkou konštrukciou.
- Aplikácia je vďaka jednoduchej konštrukcii ľahká a rýchla a je možná takmer na akýkoľvek sud (na sudy s objemom 25–200 l).
- Odolný materiál a tesné upevnenie popruhov na sude zabezpečuje dlhú životnosť aj pri preprave na sude.

Technická špecifikácia:
Plášť z polyesterovej tkaniny.
Silikónová izolovaná špirála navinutá na odporový článok.
Nastaviteľné rýchloupínacie spony.
3 m dlhý napájací kábel (bez zástrčky).
Termostat 0–40 °C alebo 0–90 °C.
Ochrana IP40.
Vhodný na ohrev vody, olejov, motorovej nafty, živíc, vazelín, voskov, tukov a lepidiel.

TYP	POPIS	ROZMER (mm)	NAPÄTIE (V)	CENA (EUR)
7544	Ohrievací plášť na 200 l sud 1200 W	1990 x 800	230	**945,00**
7545	Ohrievací plášť na 200 l sud 530 W	1990 x 450	230	**732,00**
7546	Ohrievací plášť na 105 l sud 400 W	1650 x 370	230	**732,00**
7547	Ohrievací plášť na 50–60 l sud 300 W	1330 x 460	230	**675,00**
7548	Ohrievací plášť na 25–30 l sud 225 W	1200 x 400	230	**675,00**



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE NA 2 SUDY 200 L

Podľa EN normy skúšané na tesnosť

Typ: 1260
198,00

◀ Záchytné vane s roštom ▼

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 2 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- Dodávané v prevedení: - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 1260**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 1260-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l



Typ: 1260-Z
244,00



Záchytné vane bez roštu ▼

- Vhodné na skladovanie 200 l sudov alebo menších nádob.
- Dodávané v prevedení: - lakované **Typ: 5206**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 5206-Z**

1200 x 800 x 250/350 mm
220 l

Typ: 5206
161,00

Typ: 5206-Z
238,00



Typ: 6075
311,00

Typ: 6075-Z
372,00

Pojazdné záchytné vane ▲

- Vybavené vysokozáťažovými kolieskami – dve pevné a dve otočné s brzdou s Ø 125 mm.
- Manipuláciu uľahčuje rúčka záchytnej vane.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6075**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6075-Z**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm
220 l



Valčeky **Typ: 1264** Cena: **50,50 EUR**

Stojan **Typ: 1261** Cena: **38,80 EUR**

740 x 560 x 535 mm

Záchytná podlaha ▼ tvorená roštovým poľom

Typ: 6080

- Možnosť skladať ľubovoľné pole s rozmermi 1450 x 750 mm.
- Jednotlivé rošty sú osadené do tesných záchytných vaní.
- Záchytnú dlážku možno vybaviť zinkovaným nájazdom.
- Záchytná vaňa lakovaná, rošt a nájazd zinkovaný.

Nájazd.
Typ: 6081
63,70



Záchytná podlaha.
Typ: 6080
228,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE NA 4 SUDY 200 L

Podľa EN normy skúšané na tesnosť

Typ: 6077

290,00

◀ Záchytné vane s roštom ▼

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6077**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6077-Z**

Typ: 6077-Z

345,00

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

Záchytné vane bez roštu ▼

- Vhodné na skladovanie 200 l sudov alebo menších nádob.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované **Typ: 1262**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 1262-Z**



Typ: 1262-Z

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

255,00

Typ: 1262

182,00

◀ ▼ Záchytné vane s roštom

- Záchytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 l sudov. Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- Dodávané v prevedení:
  - lakované (+ zinkovaný rošt) **Typ: 6076**
  - kompletne žiarovo zinkované **Typ: 6076-Z**

Typ: 6076

389,00

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l

Typ: 6076-Z **498,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANE

Podľa EN normy skúšané na tesnosť

Typ: 5145

739,00

- Vhodné na bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín.
- Dvojkrídlové dvere a odklápacie veko uľahčujú prístup k skladovaným nádobám.
- Kryté záchytné vane sú vybavené cylindrickým zámkom.
- Vnútorný rošt žiarovo zinkovaný.
- Jednotlivé varianty sa líšia len vnútorným usporiadaním.

1430 x 880 x 1550 mm

Rošt **73,00**

Typ: 5145-R

- Žiarovo zinkovaný rošt, ktorý je možné voľne vybrať.

◄▼ Prevedenie s doplnkami

Typ: 5145 + 5145-R

Lakovaný stojan **38,70**

Typ: 5145-S

- Lakovaný stojan na dva 60 l ležiace sudy. Stojan je možné pevne priskrutkovať k roštu. Spojovací materiál a podložky sú súčasťou dodávky.

Typ: 5145 + 5145-S

Aretácia veka.

Detail zatvárania.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANE NA 4 SUDY

Typ: 7246

- Vhodné na bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v sudoch.
- Dvojkrídlové uzamykateľné dvere a odklápacie veko s aretáciou umožňujú ľahký prístup k skladovaným nádobám.
- Vyberateľný žiarovo zinkovaný rošt.

1 161,00

140 kg

1400 x 1400 x 1460 mm

Záchytný objem: 225 l

Kapacita: 4 ks sudov 200 (216) l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE NA PREPRAVU

Paleta PS 15/2.
Typ: 1215

Paleta PS 15/4.
Typ: 1216

◀ Palety PS 15/2 a PS 15/4 so záchytnými vaňami

- Určené pre bezpečné skladovanie a prepravu kvapalín ohrozujúcich životné prostredie.
- Inštalácia len v budovách, alebo pod prístreškom.
- Tuhá oceľová konštrukcia umožňuje stohovanie v dvoch vrstvách.
- Odnímateľné stĺpiky znižujú prepravné náklady.
- Štandardnú povrchovú úpravu lakovaním je možné na želanie zákazníka nahradiť žiarovým zinkovaním.

Podľa EN normy skúšané na tesnosť.

Typ: 3576



Typ: 6085

Záchytné vane na prevoz ▲ ▶

- Vhodné na 2 alebo 4 dvestolitrové sudy.
- Konštrukcia vane umožňuje prevážanie paliet so sudmi. Povrchová úprava je riešená žiarovým zinkovaním alebo práškovou farbou v kombinácii so žiarovo zinkovaným roštom.

TYP	NÁZOV	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	OBJEM ZÁCH. VANE (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
1215	Paleta PS 15/2	lakovaná	600 x 1200 x 1300	205	1200	**346,00**
1216	Paleta PS 15/4	lakovaná	1200 x 1200 x 1300	300	1200	**433,00**
3576	Vaňa na 2 sudy	lakovaná	800 x 1400 x 1300	220	1200	**345,00**
3576-Z	Vaňa na 2 sudy	zinkovaná	800 x 1400 x 1300	220	1200	**453,00**
6085	Vaňa na 4 sudy	lakovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	**452,00**
6085-Z	Vaňa na 4 sudy	zinkovaná	1400 x 1400 x 1300	235	1200	**533,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY, ZÁCHYTNÉ VANE

- Systém je riešený stavebnicovo, umožňuje vzájomnú kombináciu stojanov a záchytných vaní podľa potrieb zákazníka.
- Doporučené stohovanie ve 2 vrstvách.
- Manipulácia je možná vysokozdvižným vozíkom a žeriavom.
- Systém je určený hlavne na inštaláciu v budovách, alebo chránenom prístrešku.

◀ **Typ: 1263**

◀ **Typ: 1263**

Záchytná vaňa.
Typ: 1262



Valčeky.
Typ: 1264 Cena (EUR): 50,50
Typ: 1264-Z Cena (EUR): 81,30

Typ: 3596 ▶

Typ: 3596 ▶

Záchytná vaňa.
Typ: 6077 ▶

Typ: 1270 ▶

◀ **Typ: 1270**

Typ: 1270 ▶

◀ **Typ: 1270**

Záchytná vaňa.
Typ: 1262

Jednotlivé komponenty je možné vzájomne kombinovať.

Záchytná vaňa.
Typ: 6077-Z

Hlavné rozmery š x hl x v (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 1263 / **87,00**	Typ: 3596 / **90,00**	Typ: 1270 / **200,00**	Typ: 1262 / **182,00**	Typ: 6077 / **290,00**
Žiar. zinkované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 1263-Z / **141,00**	-	Typ: 1270-Z / **321,00**	Typ: 1262-Z / **255,00**	Typ: 6077-Z / **345,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STAVEBNICOVÝ REGÁL NA SUDY SO ZÁCHYTNOU VAŇOU



Stojan na sudy ▲

- Jednoduchá stavebnicová konštrukcia zložená z nosných stojok a priečok.
- Záchytná vaňa z oceľového plechu, tesnosť skúšaná, štandardná dodávka v zinkovanom prevedení.

TYP	NÁZOV	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	CENA (EUR)
4068	Sud. regál - základné pole	zinkovaná	1502 x 800 x 2200	**225,00**
4069	Sud. regál - prístavbové pole	zinkovaná	1451 x 800 x 2200	**146,00**
4070	Uloženie na sudy - pevné	zinkovaná	-	**44,30**
4071	Držiak kanvíc	RAL 7035	-	**20,20**
4072	Záchytná vaňa	žiarovo zinkovaná	1300 x 1100 x 250	**357,00**

Stojany na sudy S2 ▼

Typ: 5211

- Vhodné hlavne na úsporné skladovanie sudov.
- Stohovateľnosť do troch vrstiev.
- Štandardnú povrchovú úpravu lakovaním je možné na želanie zákazníka nahradiť žiarovým zinkovaním.

1320 x 750 x 310 mm

1300 kg

59,80



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PALETOVÉ REGÁLY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY

- Spĺňanú všetky požiadavky na skladovanie nebezpečných látok.
- Regály sú tvorené z pozinkovaných rámov práškovou farbou lakovaných nosníkov.
- Prestaviteľnosť nosníkov po 50 mm.
- Výhodou je vysoká nosnosť na paletovú jednotku.
- Dodávané v rozloženom stave.
- K základnému a prístavbovému poľu je nutné samostatne objednať záchytnú vaňu zo zinkovanej ocele.



TYP	3283	3284	3287	3288	4534 záchytná vaňa
VNÚTORNÉ ROZMERY (š x h x v) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
NOSNOSŤ NOSNÍKA * (podlažie) (kg)	2700	2700	2700	2700	–
KAPACITA	6 x eur. paleta alebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x eur. paleta alebo 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta alebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	9 x eur. paleta alebo 6 x (1,2 x 1,2 m)	objem 495 l
Cena (EUR)	**553,00**	**373,00**	**701,00**	**541,00**	**514,00**

* pri rovnomernom zaťažení

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE 1000 L LAKOVANÉ/ZINKOVANÉ

Podľa EN normy skúšané na tesnosť

Typ: 6079
Typ: 6079-Z

- Vhodné na skladovanie kontajnerov do objemu 1000 l. (Záchytný objem vane je minimálne 1000 l.)
- Varianty na 1 alebo 2 kontajnery.
- Prevedenie so stojanom vhodné aj ako stáčacia stanica.
- Povrchová úprava farbou, v prípade potreby vyššej odolnosti voči korózii úprava žiarovým zinkovaním (v obidvoch variantoch žiarovo zinkované rošty).

Typ: 3594
Typ: 3594-Z

Záchytná vaňa s objemom 1000 l môže slúžiť aj na skladovanie dvoch 1000 l kontajnerov.

Typ: 3595
Typ: 3595-Z

Typ: 3593
Typ: 3593-Z

Hlavné rozmery š x hl x v (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Kapacita kontajnera (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 3593 / **476,00**	Typ: 3594 / **555,00**	Typ: 6079 / **563,00**	Typ: 3595 / **739,00**
Žiar. zinkované prevedenie Typ / Cena (EUR)	Typ: 3593-Z / **598,00**	Typ: 3594-Z / **685,00**	Typ: 6079-Z / **699,00**	Typ: 3595-Z / **895,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANE NA IBC KONTAJNERY

Detail žiarovo zinkovaného roštu.

Typ: 7245 ▲

- Vhodné na bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín v IBC kontajneroch.
- Jednokrídlové uzamykateľné dvere zabezpečujú pohodlný prístup k skladovaným nádobám.
- Robustná konštrukcia pre bezpečné uloženie IBC kontajnera.
- V prednej časti vyberateľný, žiarovo zinkovaný rošt na jednoduché stáčanie kvapalín.

210 kg

1200 x 1520 x 2450 mm

Záchytný objem: 1000 l

Kapacita: 1 IBC kontajner s objemom max. 1000 l

1 749,00

Typ: 6087 ▼

- Varianta skladu na 2 IBC kontajnery.

Viac informácií v kapitole:
„REGÁLY NA STOJACIE SUDY A KONTAJNERY“

2 290,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLOLAMINÁTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE

Plastová vaňa na 4 sudy.
Typ: 4238

Plastová vaňa 1000 l.
Typ: 4239

Plastová vaňa
na 2 sudy.
Typ: 4237

Sú vyrobené z kvalitného sklolaminátu, ktorý garantuje nasledujúce výhody:

- Absolútna odolnosť voči korózii.
- Odolnosť voči väčšine chemikálií.
- Nízka hmotnosť.
- Vysoká stabilita sklolaminátu pri extrémnych zmenách teplôt.
- Vybavený žiarovo zinkovanými roštami.

Záchytná vaňa bez roštu.
Typ: 4498

Optimálny pomer
cena - kvalita

Detail roštu.



TYP	HL.ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	POČET 200 L SUDOV (ks)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	**161,00**
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	**270,00**
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	**386,00**
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	**1 003,00**
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	**140,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE

Typ: 4657 - Vhodná pre manipuláciu na europalete.
- Možnosť položiť aj voľne na zem (nekoroduje).

Typ: 4658
- Zinkovaný vyberateľný rošt.
- Štyri nohy, ľahká manipulácia pomocou paletového vozíka.

Plastové záchytné vane ▶

- Vyrobené z kvalitného polyetylénu s vysokou chemickou odolnosťou.
- Záchytný objem 250 l, nízka hmotnosť.
- Ponúkané vo variantách - pojazdná, s nohami, bez nôh (vhodná pre manipuláciu na europalete).
- Vhodné na sudy do 225 l.
- Rekordne nízka hmotnosť zabezpečuje výbornú mobilitu.

Typ: 4659
- 2 x koliesko pevné, 2 x koliesko otočné s brzdou.
- Odnímateľná rúčka a vyberateľný zinkovaný rošt.

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	ROŠT	NOSNOSŤ (kg)	KAPACITA 200 l SUDOV	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	**111,00**
4658	1205 x 805 x 430	250	zinkovaný	600	2	38	**241,00**
4659	1205 x 805 x 1040	250	zinkovaný	600	2	44	**357,00**



Typ: 4662 (vaňa)
Typ: 4663 (rošt)

Typ: 4662

▼ Plastové záchytné vane

- Vyrobené z polyetylénu.
- Vane je možné vybaviť zinkovaným roštom.
- Vhodné na skladovanie menších nádob s kvapalinami alebo ako pracovná plocha so zabezpečeným záchytným objemom.
- Dodávané vo veľkostiach 30 a 40 l.

Príslušenstvo

Typ: 4661
- Zinkovaný rošt k Typu: 4660.

44,30

Typ: 4663
- Zinkovaný rošt k Typu: 4662.

61,40

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	**79,00**
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	**95,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Plastové záchytné podlahy

- Vyrobené zo špeciálneho polyetylénu odolného proti väčšine chemikálií. Vybavené vyberateľnými plastovými roštami s vysokou nosnosťou. Vyberateľné plastové rošty umožňujú ľahké čistenie.
- Nízky profil záchytných podláh umožňuje ľahkú manipuláciu so sudmi do veľkosti 220 l.
- Záchytné podlahy je možné vzájomne spájať spojovacou sadou, čo umožňuje vytvoriť skladovaciu kapacitu s veľkým záchytným objemom. Podlahy je možné dovybaviť nájazdovou rampou Typ: 4682 pre pohodlnú manipuláciu so sudmi.

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	KAPACITA SUDY 220 l / l	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	**156,00**
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	**256,00**
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	**410,00**
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	**614,00**
4682	1219 x 838 x 159	rampa	18	**232,00**

Typ: 4683 **46,30**

Spojovacia sada:
2 x nerezová spojka
2 x gumové tesnenie
1 x teflonová priechodka

- Pospájaním podláh získate požadovaný objem. (patent č. US 6.622.879.B1)

Plastové záchytné vane

- Robustná konštrukcia záchytných vaní. Sú vyrobené zo špeciálneho polyetylénu rotačnou technológiou. Odolné voči väčšine chemikálií.
- Vybavené vyberateľným plastovým roštom s vysokou odolnosťou (ľahké čistenie).
- Vhodné na plastové / kovové sudy do veľkosti 220 l. Nájazdovú rampu je možné kombinovať len s vaňou na 4 sudy (Typ: 4677). Čierna farba menej náchylná na zašpinenie - uľahčuje udržať na pohľad čisté pracovisko.

182,00

Typ: 4676

Kapacita 2 x 220 l sud.

- 20 kg
- 1245 x 635 x 394 mm
- 250 l

Typ: 4677 **272,00**

Kapacita 4 x 220 l sud.

- 38 kg
- 1245 x 1244 x 260 mm
- 273 l

Typ: 4678 (nájazd) **240,00**

- 18 kg
- 1245 x 838 x 267 mm

Profesionálne skladovanie sudov

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZÁCHYTNÉ PODLAHY SYSTÉMOVÉ

- Vhodné na vytváranie veľkých nepravidelných plôch.
- Všetky veľkosti vaní je možné kombinovať (rovnaká výška).
- Kompletne vyrobené z recyklovateľného polyetylénu.
- Všetky vane s rovným dnom (umožňuje jednoduché uloženie nádob na dno vane).
- Plastový rošt s rovnou vrchnou plochou s protišmykovým povrchom, veľmi stabilná konštrukcia s mnohými podpornými bodmi.
- Možnosť dokúpenia nájazdovej rampy alebo spojovacieho materiálu.



Záchytné vane

Typ: 7398

Typ: 7398 s roštmi

Typ: 7399

Typ: 7399 s roštmi

Typ: 7400

Typ: 7400 s roštmi

Typ: 7401 s roštmi

Typ: 7402 s roštmi

Spojovacie prvky

Typ: 7408
Spojovací kríž.

Typ: 7407 Spojovacia lišta dlhá.

Typ: 7406 Spojovacia lišta krátka.

TYP	POPIS	ROZMERY (mm) d x š x v	HMOTNOSŤ (kg)	POČET A TYP ROŠTOV		OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7398	Záchytná vaňa bez roštu	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	**26,10**
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	**32,10**
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	**43,00**
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	**68,20**
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	**276,00**
7403	Rošt A	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	**32,10**
7404	Rošt B	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	**25,00**
7405	Nájazdová rampa	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	**229,00**
7406	Spojovacia lišta krátka	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	**12,90**
7407	Spojovacia lišta dlhá	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	**16,30**
7408	Spojovací kríž	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	**12,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE, PODLAHY

- Využitie nájdu predovšetkým v chemickom priemysle alebo v priestoroch s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad.
- Robustná profilovaná konštrukcia zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť. Vyberateľné rošty umožňujú čistenie.
- Medzi prednosti patria predovšetkým nasledujúce vlastnosti:
  - nekorodujú, nepodliehajú poveternostným vplyvom ani UV žiareniu,
  - odolnosť voči väčšine chemikálií,
  - robustná konštrukcia umožňuje manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom,
  - nízka hmotnosť, plne recyklovateľná.

328,00

Záchytná podlaha na štyri 200 l sudy

Typ: 4380

47 kg | 1400 x 1400 x 140 mm | 215 l

284,00

Záchytná podlaha na dva 200 l sudy

Typ: 3880

20 kg | 1400 x 760 x 140 mm | 112 l

131,00

Odkvapová záchytná vaňa

Typ: 4381

11 kg | 770 x 770 x 170 mm | 55 l

317,00

Záchytná vaňa na dva 200 l sudy

Typ: 4379

30 kg | 1400 x 760 x 420 mm | 240 l

412,00

Záchytná vaňa na štyri 200 l sudy

Typ: 4624

48 kg | 1400 x 1400 x 270 mm | 240 l

575,00

Záchytná plastová vaňa

Typ: 3350

- Záchytná vaňa určená na skladovanie IBC kontajnerov 1000 l. Jednoduchá manipulácia pomocou vysokozdvižného vozíka. Polyetylén odolný voči väčšine chemikálií. Robustná konštrukcia prispôsobená na uloženie 1000 l a 600 l kontajnerov bez využitia roštu.
- Materiál: polyetylén.

70 kg
1890 x 1330 x 670 mm
1050 l
2000 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE

NOVINKA

- Záchytné vane na sudy a IBC kontajnery slúžia k zachyteniu únikov kvapalín.

Záchytná vaňa na 2 sudy

Typ: 7562

Materiál: polyetylén.

- 23 kg
- 1220 x 820 x 330 mm
- 240 l (záchytný objem)
- 650 kg

146,00

Záchytná vaňa na 4 sudy

Typ: 7564

Materiál: polyetylén.

- 29 kg
- 1280 x 1280 x 275 mm
- 230 l (záchytný objem)
- 1250 kg

292,00

Záchytná vaňa na IBC kontajner

Typ: 7565

Na IBC kontajnery 600 a 1000 l (alebo až 4 sudy 200 l).

Materiál: polyetylén.

- 62 kg
- 1230 x 1230 x 1090 mm
- 1150 l (záchytný objem)
- 2000 kg

808,00

Záchytná vaňa na 2 IBC kontajnery

Typ: 7566

Na IBC kontajnery 600 a 1000 l (alebo až 8 x 200 l sud).

Materiál: polyetylén.

- 91 kg
- 2340 x 1225 x 610 mm
- 1150 l (záchytný objem)
- 3000 kg

1 036,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

FLEXIBILNÉ ZÁBRANY
KRYTÉ ZÁCHYTNÉ VANE

Flexibilná zábrana na zachytenie rozliatych kvapalín

- Jednodielna konštrukcia, rýchle a jednoduché zostavenie.
- Trvanlivá tkanina s ochranou voči UV žiareniu vhodná na vonkajšie použitie.
- Vstavané podpery z nerezovej ocele zapuzdrované v ochrannom profile – odolnosť voči širokej škále chemikálií, olejov, mazacích tukov vrátane petroleja.
- Výnimočne pevné prevedenie ultrazvukovými zvarmi.
- Kotviace kolíky nie sú súčasťou dodávky.
- Možnosť spustenia bočnice pre zjednodušenie prístupu alebo nájazdu vysokozdvižného vozíka.



TYP	POPIS	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	ROZMER V ZLOŽENOM STAVE (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7392	Zábrana Quick Berm s podperou Rigid Lock	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	**721,00**
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	**1 266,00**
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	**1 756,00**
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	**2 220,00**
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	**2 943,00**

Kryté záchytné vane

- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Chránia obsah pred poveternostnými vplyvmi.
- Uzamykateľná roleta.
- Možnosť ukladať sudy na paletách.
- Manipulácia pomocou VZV.

1 046,00

Krytá záchytná vaňa na 2 x 200 l sud

Typ: 7567

- Materiál: polyetylén.

85 kg | 230 l (záchytný objem)
1490 x 990 x 1690 mm | 650 kg

1 215,00

NOVINKA

Krytá záchytná vaňa na 4 x 200 l sud

Typ: 7568

- Materiál: polyetylén.

121 kg | 410 l (záchytný objem)
1470 x 1420 x 2070 mm | 1250 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE

NOVINKA

Odkvapová vanička s roštom

Typ: 7569

Materiál: polyetylén.

- 3,5 kg
- 595 x 395 x 170 mm
- 22 l (záchytný objem)
- 55 kg

69,20

Odkvapová vanička s roštom

Typ: 7570

Materiál: polyetylén.

- 4,5 kg
- 805 x 405 x 170 mm
- 31 l (záchytný objem)
- 55 kg

81,50

Odkvapová vanička s roštom

Typ: 7571

Materiál: polyetylén.

- 7 kg
- 800 x 605 x 170 mm
- 43 l (záchytný objem)
- 105 kg

93,80

Odkvapová vanička s roštom

Typ: 7572

Materiál: polyetylén.

- 10 kg
- 1000 x 605 x 200 mm
- 63 l (záchytný objem)
- 205 kg

151,00

Odkvapová vanička

Typ: 7573

Materiál: polyetylén.

- 2,4 kg
- 1200 x 550 x 50 mm
- 28 l (záchytný objem)

52,30



Plastové záchytné vane ▼

- Vyrobené z recyklovaného polyetylénu.
- Chemicky odolná bezspojová konštrukcia, nekorodujú.
- Rebrovanie na dne vane zvyšuje pevnosť a v prípade úniku látok nie sú v kontakte s nádobou.
- Sú ľahké, ľahko prenosné, pokiaľ sa nepoužívajú je možné ich zasúvať do seba (len rovnaké veľkosti).
- Sú použiteľné v rozsahu teplôt od –34 °C až do 49 °C.

Odkvapová vanička

Typ: 7574

Materiál: polyetylén.

- 1 kg
- 570 x 390 x 53 mm
- 10 l (záchytný objem)

20,80

Záchytná vanička

Typ: 7575

Materiál: polyetylén.

- 0,4 kg
- 430 x 300 x 70 mm
- 6,5 l (záchytný objem)

7,50

TYP	OBJEM (l)	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	**60,00**
3883	75	965 x 660 x 139	2	**77,80**
3884	75	1206 x 603 x 139	3	**82,00**
3885	109	1194 x 838 x 139	4	**101,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANE A VANIČKY

Plastové záchytné vane ▶

Typy: 4745-7

- Vhodné pre použitie v prostredí s extrémnym rizikom korózie. Sú odolné voči kyselinám a lúhom.
- Vyrobené z polyetylénu.
- Odolné voči mechanickému namáhaniu - vyznačujú sa vysokou pružnosťou.
- Veľkou výhodou je nízka hmotnosť, ľahká manipulácia a veľký záchytný objem.

Typ: 4747

Typ: 4745

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	CENA (EUR)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	**94,20**
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	**176,00**
4747	1200 x 600 x 300	8	200	**106,00**

Plastové vaničky ▲

Typy: 4751-2

- Vaničky sú upravené pre ľahšie vylievanie. Vybavené úchytmi pre ľahšiu manipuláciu. Vnútorné prepážky obmedzujú riziko vyšpliechnutia.
- Vyrobené z polyetylénu. Odolné voči kyselinám, lúhom, olejom a benzínu.
- Dodávané v dvoch prevedeniach 20 a 55 l.

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	OBJEM (l)	CENA (EUR)
4751	650 x 410 x 100	20	**68,30**
4752	1000 x 700 x 100	55	**96,70**

28,30 ◀

Záchytná vanička – 15 l

Typ: 3980

- Slúži predovšetkým na zachytenie prevádzkových kvapalín.
- Vyrobená z polyetylénu odolávajúcemu slabým kyselinám a chemikáliám, vhodná pre styk s olejom a benzínom.
- Okraje zabraňujú vyliatiu obsahu, integrovaná výlevka, pevné držadlo pre ľahkú manipuláciu.
- Odkvapová plocha pre olejové filtre.

1,0 kg
550 x 450 x 120 mm
15,0 l

Záchytný kanister – 11,4 l

Typ: 3981

- Slúži predovšetkým na zachytenie a transport prevádzkových kvapalín.
- Odolný voči chemikáliám, oleju a benzínu.
- Vyrobený z polyetylénu.
- Integrovaný držiak.
- Odkladacie sitko na olejové filtre.
- Možnosť uzavretia na bezpečnú manipuláciu a prepravu.
- Uzatvárateľný otvor na vyprázdňovanie.

23,20 ▼

1,5 kg
440 x 320 x 150 mm
11,4 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁCHYTNÉ VANIČKY

39,00

Záchytný kanister 15 l

Typ: 5250

- Záchytný kanister 5250 je kombináciou záchytnej vane a kanistra, umožňuje pomerne bezpečné zachytenie a transport napr. vyjazdeného oleja pri jeho výmene.
- Materiál: polyetylén.

460 x 605 x 180 mm

15 l

22,50

Záchytná vaňa 15 l

Typ: 5249

- Záchytná vaňa strednej veľkosti.
- Materiál: polyetylén.

380 x 580 x 150 mm

15 l

6,00

Plastová vanička 7 l

Typ: 4971

- Vanička vyrobená z plastu, prispôsobená pre ľahšie vylievanie a prenášanie.
- Materiál: polyetylén.

Ø 350 x 100 mm

7 l

7,10

Plastová vanička 7 l

Typ: 6667

- Vybavená sitkom pre odkvapávanie olejov z dielov (filtre atď.). Sitko je ľahké demontovať.
- Materiál: polyetylén.

365 x 365 x 132 mm

7 l

17,90

Odkvapová vaňa 16 l

Typ: 7051

- Odkvapová záchytná vaňa pod auto, vhodná na použitie v autoservisoch, garážach, autobazároch atď.
- Materiál: polyetylén.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Vysoká kvalita

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ PUMPY A KOHÚTY

Vhodné pre jemné zaobchádzanie



Množstevné zľavy

Pumpy:

- Výkon plastových púmp dosahuje cca 25 l/min. Pripojovací závit 2" na pumpe je vybavený kontra matkou pre zabezpečenie pevného spojenia so sudom. Teleskopická sacia trubica zabezpečuje použiteľnosť na sudy aj s obsahom 216,5 l vrátane sudov so zátkou v plášti.
- Ručná pumpa typu 1283 je vhodná hlavne na vodu a oleje.
- Ručná pumpa typu 1282 je vhodná na čerpanie organických rozpúšťadiel, benzínu, nafty, vykurovacieho oleja atď.
- Po použití je nutné pumpu vysunúť z kvapaliny a prepláchnuť.

Kohúty:

- Použiteľnosť kohútov je obdobná ako pri pumpe typ 1283.

Plastový ventil

Typ: 7509

- Vhodný na sudy 60 a 200 litrov.
- Pripojovací závit 3/4".

Ručná pumpa upevnená v sude.

Detail teleskopickej trubice.

Plastové adaptéry:

- Umožňujú použitie púmp a kohútov pri sudoch s inými závitmi ako 2" TRI-SURE.

Detail kohútov.

TYP	NÁZOV	MATERIÁL	PRIPOJ. ROZMER	CENA (EUR)
1280	Kohút	polyetylén	2"	**16,40**
1281	Kohút	polyetylén	3/4"	**2,40**
1282	Pumpa	nylon	2"	**82,30**
1283	Pumpa	polypropylén	2"	**70,00**
7509	Kohút	polyetylén	3/4"	**3,30**

TYP	NÁZOV	MATERIÁL	PRIPOJOVACÍ ROZMER	CENA (EUR)
0071	Adaptér	polyetylén	2" plasty / 2" TRI-SURE	**10,40**
0072	Adaptér	polyetylén	DIN 61 / 2" TRI-SURE	**10,40**
0073	Adaptér	polyetylén	Mauser plast / 2" TRI-SURE	**10,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOVOVÉ PUMPY, KOHÚTY A STAVOZNAKY

21,90

◀ Sudová pumpa

Typ: 7003

- **Na prečerpávanie ropných produktov ako oleje do SAE 90 a nafty.**
- Nasávanie pomocou teleskopickej kovovej trubice do hĺbky 480–900 mm.
- Vhodná pre sudy 60–220 l.

Materiál: kov
Pripojenie: G2" a G6/4"

16 l/min.

101,00

Hladinomer 3/4"

Typ: 7514

- Plavákový snímač hladiny je určený pre 200 l sudy.
- Plavákový snímač hladiny umožňuje kontrolu stavu hladiny v nádrži alebo v sude.

Materiál: plast
Pripojenie: závit 3/4"

Stavoznaky ▼

Typ: 7007 (horizontálny)

- Indikujú množstvo kvapalín v sudoch.
- Vhodný na ľahké oleje a chemikálie.
- Vybavený výpustným kohútom 3/4".

Materiál: kov a sklo
Pripojenie: 3/4"

126,00

25,20

◀ Ručná pumpa

Typ: 4582

- **Na oleje do SAE 50, samomazacie, neagresívne médiá.**
- **Vhodné použitie na motorový olej, strojový olej, rezný olej, každý do SAE 50, palivový olej, naftu, petrolej, neriedený antifreeze.**
- Dve časti sacej trubice, môže byť nastavená dĺžka.
- PVC výdajná hadica, 1000 mm s plastovou výlevkou.

Materiál: pozink
Materiál tesnenia: NBR
Pripojenie: G2" vonkajší a M 64 x 4 vonkajší
Aplikácia: pre sudy 60/200/220 l
Dĺžka sacej trubice: 1200 mm

12 l/min.

Rotačné čerpadlo SIGMA ▼

Typ: 7280

- **Na priemyselné využitie.**
- Rotačné sudové čerpadlo kyvadlové s vysokou sacou schopnosťou a odolnosťou.
- Je určené na čerpanie benzínu, chladiacich kvapalín, nemrznúcej zmesi, motorovej nafty a olejov do viskozity SAE 140.

Materiál: liatina, NBR, kov
Pripojenie: G2" na sudy 200/220 l

28 l/min (zdvih 0,25 l)

289,00

12,40

Typ: 7005

128,00

Typ: 7006



◀ Kovové kohúty

- Umožňujú bezpečné stáčanie ropných produktov zo sudov s 3/4" zátkou.
- Možnosť uzamykania.
- Pri type 7006 (7007) možnosť nastavenia smeru vypúšťania.

Materiál: kov
Pripojenie: závit 3/4"

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

RUČNÉ SUDOVÉ PUMPY

178,00

1 l/otáčka

Ručné zubové čerpadlo

Typ: 3241

- Materiál: alu-liatina.
- Materiál tesnenia: NBR.
- Spojenie: G2" na 200/220 l sudy.

Použitie:
Rotačné sudové čerpadlo zubové s vyššou sacou schopnosťou a odolnosťou.

Je určené na čerpanie benzínu, motorovej nafty, tiež aj olejov do viskozity SAE 140.

318,00

Chemické rotačné čerpadlo ▲

Typ: 4996

- Materiál: nerez.
- Materiál esnenia: EPDM.
- Spojenie: G2" a 6/4" na 60/200/220 l sudy.
- Rotačné sudové čerpadlo so 4 lamelami s vyššou sacou schopnosťou.

Použitie:
Čerpanie motorovej nafty, tiež aj olejov do viskozity SAE 140.

30 l/min.

Praktické použitie.

42,50

◀ Ručné lamelové čerpadlo

Typ: 6673

- Aplikácia: na sudy 60/200/220 l.
- Kvapaliny: oleje do SAE 90, samomazacie, neagresívne kvapaliny, vykurovací olej, nafta, petrolej.
- Materiál tesnenia: NBR.
- Čerpadlo: liatina GG 25.
- Dĺžka sacej trubice: 980 mm
- Spojenie: G2" vonkajší.

Použitie:
Na plnenie meracích nádob, kanistrov.

0,25 l/otáčka

86,40

Ručné rotačné čerpadlo

Typ: 6674

- Ručné rotačné čerpadlo.
- Materiál: hliník.
- Aplikácia: 2" na sudy.

Použitie
Určené na naftu a olej.

300 ml/otáčka

Piestové čerpadlo 173,00

Typ: 4580

- **Určené na čerpanie olejov s viskozitou max. 50 SAE, nafty, nemrznúcej zmesi, petroleja, vykurovacieho oleja atď.**
- Sacia trubica 1600 mm (je možné ľahko skrátiť).
- Šróbenie G 2" a M 64 x 4.
- Robustná konštrukcia, vysoká mechanická odolnosť.

25 l/min.

◀ Ručné membránové čerpadlo

Typ: 6672

- Materiál: polypropylén.
- Materiál tesnenia: Neoprene, NEOP.
- Aplikácia: sudy 60/200/220 l.
- Dĺžka výdajnej hadice: 1500 mm.
- Dĺžka sacej trubice: 885 mm.
- Spojenie: G2" vonkajší.

Použitie:
Na anti-freeze, náplne do ostrekovačov, mierne kyseliny, lúhy, mydlá.

20 l/min.

9,90

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Čerpacia súprava 1 - B2 VARIO SET

Súprava obsahuje:
Čerpadlo s motorom, výdajný plnič, 2 x hadic. sponu 3/4", 1,5 m PVC hadica 3/4", závesné zariadenie, motor je vybavený reguláciou otáčok.

Určené na čerpanie:
Kvapalín s viskozitou ako voda, akumulátorovú kyselinu, glykol, kyselinu fosforečnú, kyselinu soľnú, peroxid vodíka a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 15 - 40 l/min.
dopravná výška H = 1 - 2 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	**728,00**
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	**772,00**

◀ Čerpacia súprava 2 - „Lúhy“

Súprava obsahuje:
Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-SS, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP s tesnením FEP, 2 x hadicovú sponu 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Riedkych lúhov, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, čpavkovej vody, kyseliny mravčej, kyseliny octovej a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	**1 152,00**
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	**1 177,00**

◀ Čerpacia súprava 3 - „Kyseliny“

Súprava obsahuje:

Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Riedkych kyselín, kyseliny soľnej, fosforečnej, chrómovej, sírovej - akumulátorovej, citrónovej a pod.
(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	**1 205,00**
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	**1 233,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Čerpacia súprava 4
„KONCENTROVANÉ LÚHY a KYSELINY“

Súprava obsahuje:

Motor MA5, čerpadlo PVDF 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PTFE 3/4", 2,5 m chemická hadica 3/4", výdajná pištoľ PVDF, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:

Vysoko agresívnych kyselín a lúhov, kyseliny sírovej, dusičnej, fluorovodíkovej, chlórnanu sodného a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	**2 271,00**
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	**2 360,00**

◀ Čerpacia súprava 5
„HORĽAVINY - ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:

motor ME3, čerpadlo NIRO 41-L-DL-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky).

Určené na čerpanie:

ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	**2 591,00**
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	**2 681,00**

◀ Čerpacia súprava 6 - bezzvyškové vyčerpanie
„HORĽAVINY- ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:

motor ME3, čerpadlo RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky). Čerpadlo umožňuje úplné vyčerpanie suda alebo nádrže a uzavretie satia čerpadla.

Určené na čerpanie:

ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod.

(Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon: množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 8 m.

TYP	POPIS	DĹŽKA (mm)	MOTOR (V)	PRIEMER (mm)	CENA (EUR)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	**2 942,00**
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	**2 964,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

- Výkonné a vysoko spoľahlivé pneumatické čerpadlá s dlhou životnosťou.
- Jednoduchá údržba.
- Malé rozmery a nízka hmotnosť.
- Na želanie zákazníka možno dovybaviť: čistiacou jednotkou, výdajnou hadicou, pištoľou, prietokomerom atď.

Typ: 6422



Olejové pneumatické čerpadlo 281,00

Typ: 6421

- Určené na čerpanie olejov, mazadiel a podobných kvapalín z 200 l sudov.
- Na želanie je možné dodať aj čerpadlo do 1000 l kontajnerov, konštrukcia čerpadla je z hliníka a uhlíkovej ocele, tesnenie NBR.

Pripojenie vzduchu F 1/4" G
Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G

Parametre:
Maximálny výkon 25 l/min., maximálny tlak 2,0 MPa
Spotreba stlačeného vzduchu: 230 l/min.

Typ: 6422 – odporúčaná zostava 595,00
Čerpadlo 3:1 (6421), výdajná pištoľ, výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie vzduchu 6 m, uchytenie na sud.

Chemické pneumatické čerpadlo 702,00

Typ: 6714

- Určené na čerpanie nemrznúcej zmesi a zmesi do ostrekovačov, vhodné na čerpanie z 200 l sudov.
- Konštrukcia čerpadla je z nerezu s tesnením VITON.

Pripojenie vzduchu F 1/4" G
Pripojenie pre výstup kvapaliny F 1/2" G

Parametre:
Maximálny výkon: 25 l/min., maximálny tlak 0,6 MPa
Spotreba stlačeného vzduchu: 370 l/min.

Typ: 6715 – odporúčaná zostava 994,00
Čerpadlo 1:1 nerez (6714), výdajná pištoľ, výdajná hadica 4 m, hadica na pripojenie vzduchu 6 m, uchytenie na sud.

Odporúčané príslušenstvo k zostavám

Prietokomer

Typ: 7534

- Určený na zabudovanie do potrubia alebo na výdajnú pištoľ.
- Kvapaliny: olej, brzdová kvapalina a iné.
- Ciachovateľný.

Parametre: 211,00
Pripojenie: 1/2" BSP
Rozsah prietoku: 1–10 l/min.
Rozsah teploty: –10 až + 50 °C
Presnosť: 0,3 %

Úpravná jednotka vzduchu

Typ: 7535

- Určená na reguláciu stlačeného vzduchu v rozpätí od 0 do 12 barov, na oddelenie kondenzátu a hrubých nečistôt z rozvodu stlačeného vzduchu, na premazávanie pneumatického zariadenia.
- Chráni pneumatické zariadenia pred poškodením a predlžuje ich životnosť.
- Pomocou regulačnej skrutky je možné regulovať množstvo mazacieho oleja podľa potreby.

Parametre:
Max. vstupný tlak: 12 barov
Nastavenie: od 0 do 12 barov
Prietok: 1800 Nl/min., pri 6 baroch
Filter: 10 MIC
Vstupný závit: 1/4" vnútorný

66,50

Pneumatická mobilná plnička oleja

Typ: 6429

- Výkonné, spoľahlivé pneumatické čerpadlo s dlhou životnosťou.
- Určené na výdaj olejov (SAE 130).
- Jednoduchá údržba.
- Zariadenie obsahuje: čerpadlo 3:1, max. prietok 20 l/min., vozík, výdajnú pištoľ s prietokomerom, výdajnú hadicu 4 m.
- Dodávané bez suda.

Parametre:
Max. výkon: 20 l/min.
Max. tlak: 2,4 MPa
Spotreba vzduchu: 350 l/min.

844,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ČERPADLÁ NA NAFTU 12 V, 24 V A 230 V

Čerpacia súprava na naftu

- Cenovo výhodné a užívateľsky jednoduché riešenie.
- Rotačné čerpadlo s nízkou spotrebou.
- Ponorné samonasávacie čerpadlo na dno nádrže.
- Kompaktná ľahká konštrukcia.
- Použitie na naftu a ľahké vykurovacie oleje.
- 4 m výdajná hadica s automatickou výdajnou pištoľou.
- Výkon 25 l/min.





TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	NAPÁJANIE	VÝDAJ	CENA (EUR)
7388	Čerpadlo CENTRI	Ø 56 x 160	12 V	automat	**278,00**
7389			12 V / (sieťový adaptér na 230 V)	automat	**330,00**

Prevedenie 12 V s výdajnou pištoľou

od 277,00

Čerpacie súpravy

- Tieto súpravy sú moderným a úsporným riešením na interný výdaj nafty.
- Súprava sa skladá z elektrického čerpadla, sacej trubice, výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole, šróbovania do suda a pripojovacieho káblu.
- Najčastejšie využívané na čerpanie nafty a ľahkých vykurovacích olejov z 200 litrového suda.
- Nastaviteľný teleskop možno využiť pri čerpaní zo suda na stojato i na ležato.
- Na želanie zákazníka možno čerpadlo doplniť prietokomerom.

Prevedenie 230 V s výdajnou pištoľou s automatickým vypínaním

Prietokomer - K44 ▼

Typ: 6491

- Štvormiestny prietokomer s nulovaním.
- Evidencia aktuálneho i celkového výdaja.
- Pripojenie 1" G.
- Vhodné len na interné meranie.
- Kalibrácia pomocou kalibračnej skrutky.

100,00

Pre všetky druhy súprav

Elektrický prietokomer ▶

Typ: 4276

- Je možné doobjednať k čerpacej stanici.

189,00

NÁZOV	VÝKON (l/min)	TYP S VÝDAJNOU PIŠTOĽOU		TYP S AUTOMAT. VÝDAJNOU PIŠTOĽOU	
Čerpacia súprava na 12 V	40	6488	**277,00 EUR**	6488-AP	**393,00 EUR**
Čerpacia súprava na 24 V	40	6489	**277,00 EUR**	6489-AP	**393,00 EUR**
Čerpacia súprava na 230 V	40	6490	**294,00 EUR**	6490-AP	**406,00 EUR**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Čerpadlá nájdu široké uplatnenie v priemysle, v stavebníctve, v poľnohospodárstve atď.

Typ: 6681
- Pohon - 230 V.
- Sacia hadica 1600 mm.
- Viskozita 5 - 20 mPas.
- Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.
- V čerpadle je integrované ručné čerpadlo.

3,6 kg

36 l/min.

Typ: 6681
318,00

Digitálny prietokomer
Typ: 6682 **266,00**
- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- S pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1-2 % pri odbere 5 - 90 l/min.



Typ: 6684
300,00

Typ: 6683
591,00

Typ: 6683
- Pohon 230 V.
- Sacia hadica 1600 mm.
- Viskozita 5 - 20 mPas.
- Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

7,3 kg

55 l/min.

Digitálny prietokomer
Typ: 6684
- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- S pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1-2 % pri odbere 5 - 90 l/min.



Typ: 6686
295,00

Typ: 6685
1 494,00

Typ: 6685
- Pohon 230 V.
- Sacia hadica 1600 mm.
- Viskozita 5 - 20 mPas.
- Sacia hadica umožňuje čerpanie z ťažko prístupných miest.
- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej hadice 1,6 m s filtrom a výdajnej hadice 4 m, automatickej výdajnej pištole, šróbenia 2" pre inštaláciu na sud.

12,5 kg

80 l/min.

Digitálny prietokomer
Typ: 6686
- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- S pamäťou.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1% pri odbere 5 - 90 l/min.

Typ: 6688
384,00

Typ: 6687
764,00

Čerpadlo pre viskózne oleje Visconet II

Typ: 6687
- Pohon 230 V.
- Sacia trubka 840 mm.
- Možnosť čerpania olejov do viskozity 20 - 2000 mPas.
- Čerpadlo je dodávané vrátane sacej trubky 840 mm, výdajnej hadice 4 m, výdajnej pištole a šróbenia 2" pre inštaláciu na sud alebo kontajner.
- Nie je vhodné na čerpanie nafty.

13,5 kg

25 l/min.

Digitálny prietokomer
Typ: 6688
- Dvojriadkový displej.
- Ukazovateľ aktuálneho a celkového výdaja.
- Určený pre vnútropodnikový výdaj.
- Garantovaná odchýlka ± 1% pri odbere 5 - 25 l/min.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mobilný vysávač a vypúšťač oleja ▼

Typ: 6428

- Vhodný na manipuláciu s vyjazdeným olejom.
- Zásobník s objemom 90 l.
- Zariadenie je vybavené hladinomerom a priehradkou na základné náradie.
- Výškovo nastaviteľná zberná vaňa s objemom 20 litrov je vybavená kohútom.
- Dno zbernej vane je vybavené špeciál. držiakom na odkvapkávanie filtrov.
- Po vytvorení podtlaku možno vysávať cca 65 l oleja z vozidla (teplota oleja 70–80 °C, rýchlosť 2 l/min.).
- Vyjazdený olej sa z nádrže vytláča stlačeným vzduchom.

618,00

Ručná mobilná plnička oleja ▼

Typ: 6427

- Zostava s dvojčinným čerpadlom. Nádoba je vybavená stavoznakom na kontrolu množstva hladiny v nádobe.
- V cene plniaci lievik!

Parametre:
Tesnenie: NBR
Dĺžka výdajnej hadice: 2 m
Výdaj za 1 cyklus pákou: 220 g
Max. viskozita oleja: 240 SAE

24 l

207,00

Elektrická odsávačka oleja ▶

Typ: 6430

- Elektrické nasávanie (15 l/min.) so sacou hadicou (2 m).
- Manuálne vypúšťanie po vybratí plastovej nádoby, alebo elektrické vypúšťanie pomocou hadice (2 m).
- Obsahuje 7 sond (3x flexibilná, 2x pevná, 1x pre Mercedes, 1x pre VW).
- S plastovou nádobou (20 l).
- Prepínač čerpadla je určený na nasávanie alebo vypúšťanie pomocou rovnakej hadice.

Odporúčané kvapaliny – použitý olej
Nevhodné kvapaliny – čistiace látky, explozívne a korozívne kvapaliny

Parametre:
Materiál: oceľ
Odsávanie: elektrické
Vypúšťanie: manuálne alebo elektrické
Výdaj: 4 l/min.

20 l

548,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Pneumatické čerpadlo na mazivá

Typ: 4973, 4974, 4975, 6434

- Vhodné tam, kde dochádza k častému používaniu mazív - náplň 60 kg.
- Súprava obsahuje: vozík, pneumatické čerpadlo, prítlačnú membránu, prachové veko, poistnú matku, čistiacu jednotku stlačeného vzduchu, výdajnú tlakovú hadicu 4 m, výdajnú pištoľ so spojkou.
- Výtlak 1500 g/min.
- Max. tlak 40 MPa.
- Súprava sa dodáva bez nádoby.
- 60 l nádobu možno dokúpiť ako príslušenstvo.
- Súpravu je možné dodať na nádoby v rozsahu 12–200 kg.

TYP	VNÚTORNÝ PRIEMER NÁDOBY (mm)	OBSAH NÁDOBY (kg)	CENA (EUR)
4973	240–280	12–20	**496,00**
4974	260–300	12–30	**507,00**
6434	340–385	50–60	**605,00**
4975	550–600	180–200	**836,00**

Ručná mazacia pumpa Typ: 6431 ▼

- Jednoduché použitie.
- Obsah 0,5 l.
- Vhodná na akékoľvek mazacie tuky a náplne.
- Výtlak max. 400 Ba.
- Zostava obsahuje: mazací lis, tlakovú hadičku 300 mm, spojku.

15,40

◀ Mobilná mazacia pumpa

Typ: 4976

- Umožňuje využiť originálne mazacie náplne, nezávisle na zdroji energie.
- Súprava obsahuje: mazací lis, prachové veko, prítlačnú membránu, tlakovú hadicu 1,5 m, výdajný nadstavec s rýchlospojkou.
- Vhodná pre originálne náplne 15–20 kg, s vnútorným priemerom nádoby 240–270 mm.

169,00

Mazací lis Typ: 7513 ▼

Nový easy FILL 400 si vystačí bez pružinového mechanizmu. Jednoducho sa vloží mazacia kartuš, nasadí sa mazací vlečný piest a spustí sa. Vďaka vákuu v hlave maznice sa pohybuje piest úplne sám a hladko nahor. Vďaka variabilnému Stroke-princípu sa maznica obsluhuje jednoducho s minimálnym pohybom páky.

Technické údaje:
Prípojka mazacieho listu na výtlačnej strane: M 10 x 1
Objem plnenia (cm^3): 400
Možnosti plnenia: 400 g mazacia kartuš, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Čerpací tlak až (bar): 400
Trhací tlak systém (bar): 900
Trhací tlak hlava mazacieho lisu (bar): 1200
Hrúbka steny trubky mazacieho lisu (mm): 1

Špecifikácie:
Mazacia hadička M 10 x 1, dĺžka 300 mm
Mazacia spojka skľučovadlová M 10 x 1
Vlečný piest, 10 ks
Ergonomický držiak, neprešmykujúci, veľmi dobré prevodové ústrojenstvo a ručné zdvíhanie
Prístroj spracováva tuky NLGI 2 pri min. 10 °C.
Valcovitý závit na trubke mazacieho lisu je odolný voči poškodeniu, voči nárazom a umožňuje rýchle a jednoduché naskrutkovanie.
Rýchle odvzdušnenie otočením trubky mazacieho lisu o pol otáčky.
Navrhnuté na použitie v drsných podmienkach.

40,30

Ručná mobilná mazacia pumpa ▶ Typ: 6700

- Zariadenie využívané k mazaniu.
- Obsahuje ručnú pumpu a výdajnú hadicu 2,5 m s koncovkou.
- Zariadenie sa plní manuálne do nádoby s obsahom 13 l.
- Kolieska umožňujú jednoduchú manipulovateľnosť.

13 l

352,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DÁVKOVACIE NÁDOBY NA KVAPALINY

6,10

Sada plastových lievikov

Typ: 6666

- 6 kusov v sade.
- Priemer 1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

11,50

Plastová odmerka – štandard

Typ: 6668

- Vybavená praktickým uchom a výlevkou.
- Vyrobená z priehľadného materiálu.

5 l

8,80

Plastová odmerka – profi

Typ: 6669

- Vybavená ohybnou výlevkou a praktickým vekom.

5 l

25,20

Plastová kanvica

Typ: 4972

- Vhodná predovšetkým na chladiace kvapaliny, oleje.
- Jednoduché a bezpečné plnenie širokým hrdlom.
- Vylievanie pomocou dlhej ohnutej trubice.
- Ľahká manipulácia s ergonomickými rukoväťami.

11 l

Mazacia striekačka na olej ▲ 15,60

Typ: 6671

- Vhodná na doplňanie obtiažne prístupných olejových náplní prevodoviek, obrábacích strojov a pod.

1 l

Olejnička ▶

- Kovová olejnička.

Typ: 6670 0,5 l
Cena: **8,00 EUR**

Typ: 4969 0,3 l
Cena: **7,40 EUR**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Nálevka ▲

102,00

Typ: 5096

- Nálevka veľká slúži k úplnému vyprázdneniu sudov. Na prázdny sud sa položí nálevka s výpustným otvorom do 2" zátky suda. Do tejto nálevky sa postaví dnom hore sud, ktorý je potrebné vyprázniť.
- Polyetylén, Ø 580 x 50 mm.

Nálevka ▶

Typ: 4774

- Vyrobená z vysoko odolného polyetylénu. Zvlnené dno zabraňuje rozstrieknutiu kvapaliny. Vhodné pre sudy 200 l.

2 kg

Ø 533 x 83 mm

56,00

Nálevka ▲

Typ: 4748–4750

Vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu. Odolné voči väčšine chemikálií, olejom atď. Dno lievika je vyspádované, odtok vybavený sitkom. Typ: 4750 je vybavený vekom.

	Typ: 4748	**Typ: 4749**	**Typ: 4750** (s vekom)
Hl. rozmery (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Hmotnosť (kg)	2,5	3	5
Použitie	60 l sud	200 l sud	200 l sud
Cena (EUR)	**72,70**	**82,20**	**167,00**

21,60

◀ Sudový lievik

Typ: 4970

- Vyrobený z plastu, vybavený vekom a 2" matkou pre naskrutkovanie do suda.

Ø 250 mm

2 l

5,60

◀ Plastový kľúč

Typ: 3247

- Vyrobený z pevného plastu.
- Robustná konštrukcia.
- Možnosť otvárania zátky 3/4", 2" alebo odnímateľného veka.

Kovový kľúč ▲

6,50

Typ: 0735

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava.
- Možnosť otvárania zátky 2", 3/4".

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mycie stoly

- Mycie stoly zaručujú hospodárne očistenie a umytie malých súčiastok a dielcov. Ľahká konštrukcia a minimálne rozmery sú prednosťou tam, kde je obmedzený pracovný priestor.
- S týmto systémom ušetríte až 60 % čistiacich prostriedkov. Mobilná konštrukcia umožní rýchly presun na určené pracovisko.
- Vysoká nosnosť stolov - až 600 kg, atypické výrobky do 5000 kg, zmena farebného odtieňa bez príplatku.
- Certifikácia čerpadla pre čerpanie horľavých kvapalín III. triedy nebezpečnosti, ES prehlásenie o zhode, kladné vyjadrenie inšpektorátu práce k prevádzke prototypu.
- Priemerná doba užívania jednej náplne 12 - 36 mesiacov (podľa intenzity odmasťovania).

Odmasťovacie kvapaliny

- **Odmasťovač (typ „A“)** - je určený na bežné odmasťovanie a oplachovanie výrobkov znečistených rôznymi druhmi olejov, obrábacích kvapalín a plastických mazív. Kvapalina je bez zápachu a s veľkou sorbčnou schopnosťou, umožňujúcou po dlhú dobu efektívne odmasťovanie v ekologických mycích zariadeniach.
- **Odmasťovač (typ „C“)** - veľmi silný prostriedok pre odmastenie dielov v autoopravovniach, elektrodielňach a lakovniach. Vhodný hlavne pre mytie elektrického náradia, elektrodielov a komponentov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu v lakovniach a galvanovniach.
- **Odmasťovač (typ „D“)** - plne syntetická bezoplachová kvapalina vyznačujúca sa vynikajúcou nasiakavosťou s vysokým čistiacim účinkom. Neobsahuje prakticky žiadne aromáty (do 0,002%hm), pri práci nie je cítiť charakteristický zápach pre uhľovodíkové kvapaliny. Je inertný voči čisteným povrchom vr. väčšiny plastov a pryží, nevytvára "mapy". Vhodná pre všetky typy odmasťovania uvedených pri skupine A a C – autoopravovne, údržby, opravovne elektrického náradia, lakovne, galvanizovne. Vyniká zrýchleným zasychaním.

Súčasťou stolov nie je sud ani kvapalina

M2
Typ: 7083

Krátke dodacie lehoty 4 roky záruka

S1
Typ: 7117

Vaše problémy s dodržaním požiarnych, hygienických a ekologických predpisov Vám pomôžu riešiť ekologické odmasťovacie stoly!!!

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MYCIE STOLY

SLK.
Typ: 7087

M2 PLUS.
Typ: 7085

M3 PLUS.
Typ: 7086

Mycie stoly

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	OBSAH SUDA (l)	PRACOVNÁ PLOCHA D x Š x V (mm)	CENA (EUR)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	**959,00**
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	**1 168,00**
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	**1 362,00**
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	**890,00**
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	**1 043,00**

Odmasťovacie kvapaliny

TYP		NÁZOV	CHARAKTERISTIKA	OBSAH SUDA (l)	CENA - NOVÁ (EUR)	CENA - NÁHRADNÁ K. (EUR)
6312	6312-V	Odsmasťovač „A“	bežné odmasťovanie	50	**205,00**	**205,00**
6313	6313-V	Odsmasťovač „A“	bežné odmasťovanie	160	**485,00**	**485,00**
6316	6316-V	Odsmasťovač „C“	dokonalé odmasťovanie	50	**205,00**	**205,00**
6317	6317-V	Odsmasťovač „C“	dokonalé odmasťovanie	160	**485,00**	**485,00**
6332	6332-V	Odsmasťovač „D“	dokonalé odmastenie so skrát. dobou zasychania	50	**278,00**	**278,00**
6333	6333-V	Odsmasťovač „D“	dokonalé odmastenie so skrát. dobou zasychania	160	**710,00**	**710,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Nosnosť police 50 kg

Univerzálny regál - 4 police

Typ: 4844
Regál - farba biela (RAL 9003) **19,90**

Typ: 4848
Náhradná polica
- farba biela (RAL 9003) **6,20**

Typ: 4845
Regál - pozink **19,90**

Typ: 4849
Náhradná polica - pozink **6,20**

- Ľahký, kovový, univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v domácnostiach, v obchodoch, príručných skladoch alebo v administratíve.
- Dodávaný v rozloženom stave. K regálom je možné doobjednať samostatné police.
- Regál je nutné ukotviť k stene.
- Počet polic 4 ks.

7,1 kg | 750 x 300 x 1500 mm | police 50 kg

Nosnosť police 50 kg

Univerzálny regál - 5 políc

Typ: 4846
Regál - farba biela (RAL 9003) **30,80**

Typ: 4848
Náhradná polica
- farba biela (RAL 9003) **6,20**

Typ: 4847
Regál - pozink **30,80**

Typ: 4849
Náhradná polica - pozink **6,20**

- Ľahký, kovový, univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v domácnostiach, v obchodoch, príručných skladoch alebo v administratíve. Dodávaný v rozloženom stave.
- K regálom je možné doobjednať samostatné police.
- Regál je nutné ukotviť k stene.
- Počet polic 5 ks.

9,3 kg
750 x 300 x 1870 mm
police 50 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Nosnosť police 75/100 kg

◀ Univerzálny regál - 6 políc

- Kovový univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná oceľ.
- Využitie nájde predovšetkým v príručných skladoch, archívoch, administratíve atď. Dodávaný v rozloženom stave. K regálom je možné doobjednať samostatné police.
- Regál je nutné ukotviť k stene.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HMOTNOSŤ (kg)	POČET POLÍC	CENA (EUR)
4274	1000 x 400 x 2000	100	Biela farba RAL 9003	23	6	**61,70**
4850	1000 x 400 x 2000	100	pozink	23	6	**66,60**
3517	1000 x 500 x 2000	75	Biela farba RAL 9003	25	6	**84,40**
3518	1000 x 500 x 2000	75	pozink	25	6	**89,10**

Prídavná polica

TYP	CENA / ks (EUR)
4274-A	**12,40**
4850-A	**13,60**
3517-A	**13,60**
3518-A	**15,20**

Nosnosť police 175 kg



◀ Bezskrutkový regál

Typ: 4851 Regál - pozink

39,50

- Kovový bezskrutkový regál. Jednoduchá montáž **bez použitia** spojovacieho materiálu. Konštrukciu regálu tvoria profily z pozinkovanej ocele, police - drevotrieskové dosky.
- Hlavnou výhodou regálu je nízka cena oproti vysokej nosnosti.
- Využitie nájde v skladoch, garážach, dielňach, archívoch atď. Dodávaný v rozloženom stave.
- Regál je nutné ukotviť k stene.
- Počet polic 5 ks.

22 kg

900 x 450 x 1770 mm

police 175 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLICOVÉ REGÁLY STAVEBNICOVÉ

od 76,00

Základné pole.

Prístavbové pole.

- Stavebnicové policové montované regály sa skladajú zo stojanov a políc.
- Všetko dodávané z pozinkovaného materiálu. Regály sú dodávané v rozloženom stave vrátane výztužných uholníkov, pätiek, a spojovacieho materiálu.
- Vyznačená nosnosť platí pri rovnomerne rozloženom zaťažení.
- Na zákazku možno dodať policové regály s vyššou nosnosťou.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

Výšky regálov: 2000 - 3050 mm • Hĺbky regálov: 305 - 762 mm • Šírka regálov: 1000 mm
Nosnosť police: základné pole - 120 kg, prístavbové pole - 95 kg

Základné pole (výška 2000 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6189	305	4	120 kg	87,40
6191		6		101,00
6193	457	4	120 kg	93,40
6195		6		124,00
6197	610	4	120 kg	93,30
6199		6		122,00
6201	762	4	120 kg	120,00
6203		6		167,00

Prístavbové pole (výška 2000 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6190	305	4	95 kg	60,80
6192		6		84,10
6194	457	4	95 kg	74,70
6196		6		108,00
6198	610	4	95 kg	87,10
6200		6		112,00
6202	762	4	95 kg	106,00
6204		6		151,00

Základné pole (výška 2440 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6209	305	7	120 kg	134,00
6211	457	7	120 kg	153,00
6213	610	7	120 kg	172,00
6215	762	7	120 kg	201,00

Prístavbové pole (výška 2440 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6210	305	7	95 kg	100,00
6212	457	7	95 kg	121,00
6214	610	7	95 kg	141,00
6216	762	7	95 kg	176,00

Základné pole (výška 3050 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6219	305	6	120 kg	133,00
6221		8		156,00
6223	457	6	120 kg	141,00
6225		8		174,00
6227	610	6	120 kg	171,00
6229		8		194,00
6231	762	6	120 kg	201,00
6233		8		233,00

Prístavbové pole (výška 3050 mm, šírka 1000 mm)

TYP	HĹBKA	POČET POLÍC	NOSNOSŤ NA POLICI	CENA (EUR)
6220	305	6	95 kg	103,00
6222		8		119,00
6224	457	6	95 kg	117,00
6226		8		142,00
6228	610	6	95 kg	132,00
6230		8		163,00
6232	762	6	95 kg	163,00
6234		8		200,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLICOVÉ REGÁLY BEZSKRUTKOVÉ

- Policové bezskrutkové regály spĺňajú najnáročnejšie kritéria moderného výrobku.
- Montážny systém umožňuje ľahké a rýchle prestavenie políc podľa potreby zákazníka a zároveň výrazne šetrí čas pri samotnej prvotnej inštalácii.
- Jednotlivé regály sa dajú jednoducho rozširovať pomocou prístavbových polí. Tieto regály nájdu široké uplatnenie od archívov až po dielne.
- Je možné ľahko kombinovať napr. s plastovými zásobníkmi.
- Regály sú samostatné, nepotrebujú žiadne ďalšie vystužovacie prvky.
- Nosnosť police platí pri rovnomernom zaťažení.
- Vyrobené z pozinkovaného materiálu.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe.



- Montáž bez skrutkových spojov.
- Police prestaviteľné po 25 mm.
- Nosnosť police až 230 kg.

- Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu.
- Široká možnosť využitia.

				ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE		NÁHRADNÉ POLICE	
NOSNOSŤ (kg)	HĹBKA (mm)	VÝŠKA x ŠÍRKA (mm)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
100	300	2000 x 1000	4	4062	**78,50**	4063	**58,90**	4062-B	**9,10**
100	400	2000 x 1000	4	4064	**91,20**	4065	**70,10**	4064-B	**11,90**
100	600	2000 x 1000	4	4066	**112,00**	4067	**88,40**	4066-B	**15,40**
230	300	2000 x 1000	4	3570	**84,10**	3571	**70,10**	3570-B	**12,70**
230	400	2000 x 1000	4	3572	**107,00**	3573	**82,80**	3572-B	**13,40**
230	600	2000 x 1000	4	3574	**119,00**	3575	**98,40**	3574-B	**18,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

So šikmými policami ▲

Typ: 3144

- Využitie nájde predovšetkým v predajniach, výdajných skladoch, predvádzacích miestnostiach alebo montážnych linkách.
- Zaisťujú väčší prehľad o skladovanom tovare a ľahšiu manipuláciu so skladovaným materiálom.
- Police sa montujú pod uhlom 40°.
- Predný doraz police je vysoký 55 mm.
- Regály sú vybavené ako vystužujúcimi uholníkmi, tak aj stabilizačnými pätkami.
- Celý regál s policami je vyrobený z pozinkovaného plechu.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

1000 x 405 x 2000 mm

nosnosť police* . . . . . 150 kg

max. nosnosť regála. . . . . 450 kg

počet políc 3

* (pri rovn. rozložení)

95,40

Čisté skladovanie nádob s tekutinami.

S vaničkovými policami ▲

Typ: 3146

- Regály sa používajú predovšetkým na skladovanie drobných nádob s tekutinami.
- Skladá sa z konštrukcie z pozinkovaných profilov a pozinkovanej vaničky, ktorá je nepriepustne zvarená.
- Výška vaničky 40 mm, objem 1 vaničky 11 l.
- Hladký povrch vaničky umožňuje ľahké odstránenie prípadných únikov.
- Regály sa montujú vrátane vystužovacích uholníkov a stabilizačných pätiek, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a tuhosť regála.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

1000 x 305 x 2000 mm

nosnosť police* . . . . . 150 kg

max. nosnosť regála. . . . . 600 kg

počet políc 4

* (pri rovn. rozložení)

132,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Regál na pneu ▲

Typ: 3150

- Regál nájde uplatnenie predovšetkým v predajniach a servisoch pneu, skladoch atď.
- Vhodný na skladovanie pneu, diskov kolies.
- Je vyrobený z pozinkovaných profilov.
- Pevnosť konštrukcie je zabezpečená pomocou vystužovacích uholníkov a stabilizačných pätiek.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

1000 x 430 x 2000 mm

nosnosť police* . . . . . 150 kg

max. nosnosť regála. . . . . 450 kg

počet políc 3

* (pri rovn. rozložení)

85,00

Veľkoplošný regál

Základné pole **Typ: 3148** ▲

- Používajú sa tam, kde je potrebné skladovať ťažký tovar s veľkou plochou.
- Regál je tvorený stojkami s pozdĺžnymi a priečnymi nosníkmi, na ktorých sú uložené jednotlivé police.
- Pre lepšiu stabilitu a rozloženie zaťaženia regála sa pod stojany montujú podkladacie pätky.
- Väčšia pevnosť regála je dosiahnutá vložením výstužových uholníkov.
- Konštrukcia regála je povrchovo ošetrená základnou farbou, police sú vyrobené z pozinkovaného plechu.
- Regál je vhodný na skladovanie ako baleného, tak aj voľne loženého tovaru v krytých skladoch.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

1500 x 1050 x 2300 mm

nosnosť police* . . . . . 250 kg

max. nosnosť regála. . . . . 1000 kg

počet políc 4

* (pri rovn. rozložení)

306,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REGÁLY NA SKLADOVANIE DISKOV A PNEUMATÍK, REGÁLOVÝ STÔL

Regály na skladovanie diskov ▲

- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie diskov osobných automobilov.
- Nosníky sú tvarované tak, aby disky držali v kolmej polohe. Bočné výstuhy zabraňujú vypadnutiu diskov.
- Kompletne vyrobené z pozinkovaných profilov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- K základnému regálu je možné dokúpiť prístavbové pole.

◀ ▲ Regály na skladovanie pneu

- Špeciálne navrhnutý regál na skladovanie pneu pre osobné automobily.
- Nosníky sú tvarované tak, aby nepoškodzovali pneumatiky aj pri dlhšom skladovaní. Bočné výstuhy zabraňujú vypadnutiu pneumatík.
- Kompletne vyrobené z pozinkovaných profilov. Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- K základnému regálu je možné dokúpiť prístavbové pole.

Regály - pneu

HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POSCHODIA (kg)	POČET POSCHODÍ	ZÁKLADNÉ POLE TYP	ZÁKLADNÉ POLE CENA (EUR)	PRÍSTAVBOVÉ POLE TYP	PRÍSTAVBOVÉ POLE CENA (EUR)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	**80,10**	3586	**53,90**
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	**163,00**	3588	**132,00**

Regály - disky

HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POSCHODIA (kg)	POČET POSCHODÍ	ZÁKLADNÉ POLE TYP	ZÁKLADNÉ POLE CENA (EUR)	PRÍSTAVBOVÉ POLE TYP	PRÍSTAVBOVÉ POLE CENA (EUR)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	**84,80**	3569	**63,80**

◀ Regálový stôl

- Praktický pomocník vhodný do dielní, skladov, predajní.
- Možnosť využiť ako samostatné pracovisko s veľkou stabilitou, variabilitou a množstvom odkladacích plôch.
- Jednoduchá kombinácia pracovného stola s regálom.

- Jednoduchá montáž prostredníctvom zásuvného systému (bezskrutkové spojenie).
- Police prestaviteľné v rastri 50 mm.
- Pozinkované stojky a nosníky.
- Nosnosť police 400 kg, drevotriesková polica 19 mm.
- Pracovná plocha v praktickej výške 970 mm.
- Možnosť ukotvenia.

TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	POČET POLÍC	CENA (EUR)
3622	Regálový stôl	2000 x 800 x 970	2	**163,00**
3623	Regál. stôl s nadstavbou	2000 x 800 x 1970	4	**278,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Spádové regály veľké

- Šikmé hladké police so sklonom 18° zabezpečujú automatický posun prepraviek.
- Prestaviteľnosť políc po 25 mm, nosnosť police 200 kg.
- Zvýšené bočnice zabraňujú vypadnutiu prepravky.
- Nízka predná dorazová hrana uľahčuje vyberanie prepraviek.
- Veľkoplošné police vhodné predovšetkým pre väčšie prepravky.
- Vhodné na skladovanie v systéme FIFO – zozadu zaskladniť, spredu odoberať.
- Kompletne vyrobené zo zinkovaných materiálov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.
- Regál je možné rozširovať pomocou prístavbových polí.

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE		PRÍDAVNÁ POLICA	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	**393,00**	3590	**352,00**	3589-A	**89,80**

◀ Spádové regály

- Šikmé police zabezpečujú automatický posun prepraviek.
- Prestaviteľnosť políc po 25 mm, nosnosť police 120 kg.
- Vhodné na skladovanie v systéme FIFO – zozadu zaskladniť, spredu odoberať.
- Drôtené posuvné oddeľovače umožňujú rozdeliť policu na viac rôzne širokých oddelení (raster po 50 mm).
- Vhodné na skladovanie menších krabíc a prepraviek.
- Kompletne vyrobené zo zinkovaných materiálov.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.

- Regál je možné rozširovať pomocou prístavbových polí.
- Dodávané v jednostrannom variante (hĺbka 500 x 800 mm) a v obojstrannom variante (hĺbka 1000 a 1600 mm).
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe alebo stene.

Detail oddeľovača.

Jednostranný regál

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 500 x 2000	120	8	3597	**270,00**	3598	**245,00**
1000 x 800 x 2000	120	8	3599	**393,00**	3600	**352,00**

Obojstranný regál

			ZÁKLADNÉ POLE		PRÍSTAVBOVÉ POLE	
HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (mm)	NOSNOSŤ POLICE (kg)	POČET POLÍC	TYP	CENA (EUR)	TYP	CENA (EUR)
1000 x 1000 x 2000	120	2 x 8	3601	**539,00**	3602	**506,00**
1000 x 1600 x 2000	120	2 x 8	3603	**784,00**	3604	**735,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VIACÚČELOVÉ REGÁLY

Bezskrutkové regály s drevotrieskovou policou

- Jednoduchá bezskrutková konštrukcia.
- Nosníky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Police tvoria drevotrieskové dosky hr. 18 mm.
- Veľmi jednoduchá montáž nasunutím nosníkov na stojky a vložením políc.
- Nosníky políc prestaviteľné po 50 mm.
- Nosnosť police 500 kg pri rovnomernom zaťažení.
- Vhodné predovšetkým pre obchody, remeselníkov a priemysel.

2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

police 500 kg

TYP	ŠÍRKA (mm)	HĹBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLÍC	NOSNOSŤ POLICE (kg)	CENA (EUR)
4838	2000	400	1970	4	500	**245,00**
4839	2000	600	1970	4	500	**286,00**
4840	2000	800	1970	4	500	**327,00**
4841	2000	400	2470	4	500	**245,00**
4842	2000	600	2470	4	500	**294,00**
4843	2000	800	2470	4	500	**343,00**

Regály s drevotrieskou

Typ: 6719-6722

- Vhodné predovšetkým na ukladanie kusového tovaru (náradie, drobné nástroje, prípravky, bedne, kartónové krabice atď.).
- Využitie nájdu predovšetkým v montážnych a opravárenských dielňach a príručných skladoch.
- Pevná konštrukcia zaisťuje vysokú stabilitu. Jednotlivé podlažia je možné ľahko premiestňovať. Odkladaciu plochu tvorí pevná drevotriesková doska.
- Nosníky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Dodáva sa v rozloženom stave.
- Regály doporučujeme ukotviť k stene.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

police 320 kg

TYP	ŠÍRKA (mm)	HĹBKA (mm)	VÝŠKA (mm)	POČET POLÍC	NOSNOSŤ POLICE (kg)	CENA (EUR)
3418	1600	625	905	2	320	**108,00**
6719	1600	625	2000	4	320	**201,00**
6720	1600	625	2000	5	320	**225,00**
6721	1600	625	2500	5	320	**234,00**
6722	1600	625	2500	6	320	**257,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLADOVACIE BUNKY

Vrchná koncová paleta
Typ: 3065

- Používa sa na uloženie poslednej palety.

2000 kg

Ukážka skladnosti buniek.

Bunka na jednu EUROPALETU 120 x 80 cm - zakladanie na šírku

TYP	SVETLÁ VÝŠKA (mm)	NOSNOSŤ 1 BUNKY	STOHOVATELNOSŤ	CENA (EUR)
3062	900	2000	3 x + vrchný rošt	**127,00**
3063	1400	2000	3 x + vrchný rošt	**135,00**
3064	2000	2000	3 x + vrchný rošt	**155,00**

- Tento mobilný skladovací systém Vám umožní rýchlo a ľahko reagovať na meniace sa potreby skladovania.
- Jednotlivé bunky sú ľahko stohovateľné pomocou vysokozdvižného vozíka.
- Prázdne bunky je možné zasúvať do seba a tým šetriť priestor pri preprave alebo skladovaní.
- Možnosť stohovania až do 3 vrstiev.

Stojany veľkoobjemových vakov

- Pevná konštrukcia povrchovo upravená farbou.
- Vhodné pre veľkoobjemové vaky s rozmerom 95 x 95 x 130 cm.
- Stojany dodávané vo variante so zastrešením alebo bez.
- K stojanom je možné dokúpiť kolieska s Ø 125 mm. Typ: 6357 (pevné), Typ: 6367 (otočné s brzdou). (Nohy stojana sú prispôsobené na montáž koliesok).

Typ: 3658

Typ: 3659

Veľkoobjemové vaky

Typ: 3660 - Otvorený
Typ: 3661 - S násypným ventilom

14,60

Veľkoobjemové vaky

- Vyrobené z PP tkaniny, 100% recyklovateľné.
- Vhodné na zber, skladovanie a manipuláciu s odpadmi.
- Možné opakované použitie.
- Nosnosť 1000 kg, rozmer: 95 x 95 x 130 cm, 4 x ucho – výška 25 cm.
- Manipulácia pomocou zdvíhacieho zariadenia alebo paliet.



16,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Regály sú navrhované s bezpečnostným koeficientom 2

Možnosť dodania aj v iných zostavách

Detail spojenia stojky s priečnikom.

Ochranný kryt rámu **Typ: 3290**

43,90

Drevotriesková doska

	Typ: 3289	Typ: 4807
Hl. rozmery (mm):	.2700 x 1100	.2700 x 800
Hrúbka (mm):	30	.30
Nosnosť (kg):	300	.300
Cena (EUR):	**142,00**	**103,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PALETOVÉ REGÁLY STAVEBNICOVÉ

- Moderný regálový systém umožňujúci prehľadné a úsporné skladovanie.
- Zasúvateľné nosníky s poistkou proti vytiahnutiu zaručujú rýchlu a jednoduchú montáž.
- Regály sú dodávané v rozloženom stave. Na želanie zákazníka je možné dodať kompletne s dopravou a montážou.
- Tento regálový systém je možné dodať aj v iných rozmeroch a nosnostiach.
- Regály sú tvorené z pozinkovaných rámov, nosníky majú povrchovú úpravu práškovou farbou RAL 2001.

Pozdĺžne skladovanie hĺbka 1100 mm - základné modely



Základné pole - pozdĺžne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
1	3283	2700 x 1100 x 3300	900	9	**553,00**
2	3287	2700 x 1100 x 4400	900	12	**701,00**

Prístavbové pole - pozdĺžne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
3	3284	2700 x 1100 x 3300	900	9	**373,00**
4	3288	2700 x 1100 x 4400	900	12	**541,00**



Priečne skladovanie hĺbka 800 mm - základné modely



Základné pole - priečne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
5	4753	2700 x 800 x 3300	900	6	**531,00**
6	4755	2700 x 800 x 4400	900	8	**702,00**

Prístavbové pole - priečne skladovanie

MODEL	TYP	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ/PAL. (kg)	POČET PAL. miest	CENA (EUR)
7	4754	2700 x 800 x 3300	900	6	**392,00**
8	4756	2700 x 800 x 4400	900	8	**556,00**

Hĺbkové uloženie. **Typ: 4806**



V prípade priečneho skladovania je nutné používať samonosné palety. Pokiaľ to tak nie je, je nutné doobjednať na každé paletové miesto na nosníkoch hĺbkové uloženie Typ: 4806.

Typ: 4806 (pár)
(1 pár = 1 palet. miesto) **35,40**

KONZOLOVÉ REGÁLY



- Flexibilné riešenie pre uloženie ťažkých a dlhých predmetov.
- Vyhotovené zo zváraných za tepla valcovaných oceľových profilov.
- Konštrukcia je opieskovaná a lakovaná RAL 5010.
- Regály sa dodávajú rozmontované vrátane kompletného spojovacieho materiálu.
- Po zmontovaní nie je nutné regály kotviť k zemi.

Konzoly jednostranné.

Konzoly obojstranné.



Jednostranné prevedenie

TYP	POČET STOJANOV	ŠÍRKA (mm)	NOSNOSŤ (kg) CELKOM/RAMENA	HL. ROZMERY (mm) osová vzdialenosť x h x v	CENA (EUR)
4436	3	2500	3600/200	1250 x 500 x 2000	**488,00**
4437	4	3750	4800/200	1250 x 500 x 2000	**660,00**
4438	5	5000	6000/200	1250 x 500 x 2000	**823,00**

Dvojstranné prevedenie

TYP	POČET STOJANOV	ŠÍRKA (mm)	NOSNOSŤ (kg) CELKOM/RAMENA	HL. ROZMERY (mm) osová vzdialenosť x h x v	CENA (EUR)
4439	3	2500	7200/200	1250 x 1000 x 2000	**693,00**
4440	4	3750	9600/200	1250 x 1000 x 2000	**899,00**
4441	5	5000	12000/200	1250 x 1000 x 2000	**1 016,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYETYLÉNOVÉ PREPRAVNÉ BOXY

792,00

Polyetylénový box na prepravu na automobile

Typ: 4632

- Vyrobený zo sivého polyetylénu.
- Slúži na bezpečnú prepravu náradia, stavebných materiálov, drobných dielov atď.
- Box je uzamykateľný.
- Box je možné stohovať do seba pri otvorenom veku.
- Možnosť manipulácie s vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom.
- Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom.

40 kg
1840 x 740 x 940 mm
750 l

Príklady použitia:

- montážne a údržbárske čaty
- stavebné práce

Aretácia veka.

Detail uzatvárania veka.

Záruka 5 rokov

Box na prepravu a skladovanie

Typ: 3341

- Boxy sú ideálnym riešením na uskladnenie a prepravu rôzneho náradia a iného drobného príslušenstva. Vhodne zvolené rozmery výrobku umožňujú jeho prepravu automobilom.
- Pevná a tuhá konštrukcia, vysoko kvalitný polyetylén a moderná technológia rotačného tvarovania použitá pri ich výrobe zabezpečuje mimoriadnu odolnosť proti mechanickému poškodeniu a atmosférickým vplyvom.
- Konštrukcia boxu zabraňuje preniknutiu vody dovnútra.
- Veko je zavesené na 3 robustných pántoch.
- Po otvorení veka na maximum zostáva veko v hornej polohe.
- Špeciálna konštrukcia pántov umožňuje otvorenie boxu aj v prípade, že je postavený tesne pri stene. Zaoblený tvar zabezpečuje stekanie dažďovej vody.
- Box je možné zdvíhať pomocou vysokozdvižného vozíka alebo pomocou držiakov, ktoré sa nachádzajú po stranách. Špeciálne prelisy umožňujú pohodlné a bezpečné stohovanie boxov – maximálne 3 kusy. Box má dva oceľové uzávery, ktoré umožňujú použitie visiaceho zámku pre bezpečné skladovanie drahšieho náradia, ktoré je tak chránené pred neoprávnenými osobami.

16 kg
990 x 550 x 590 mm
200 l

161,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYETYLÉNOVÉ PREPRAVNÉ BOXY

Univerzálny box

- Sivý kontajner.
- Oranžové veko.
- Vyrobený zo sklolaminátu.
- 100 % odolný voči poveternostným vplyvom.
- Vysoká mechanická odolnosť.
- Uzamykateľný.
- Ideálny na uloženie náradia, prístrojov a drobných dielov.

TYP	NÁZOV	FARBA	HLAVNÉ ROZMERY d x hl x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4633	Úložný box s vekom	žltá	890 x 590 x 670	12	**238,00**
4634	Úložný box s vekom	žltá	1200 x 800 x 720	22	**468,00**
4635	Úložný box s vekom	sivá-oranžová	1340 x 990 x 780	26	**470,00**

Polyetylénový box na náradie

- Zásobník vyrobený z polyetylénu.
- Určený na prepravu a uloženie náradia a drobných dielov.
- V základnom prevedení je box dodávaný bez príslušenstva.
- Tesnenie veka odoláva striekajúcej vode.
- Aretácia v otvorenej polohe.
- Boxy sú stohovateľné.

Typ: 4636

18 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

318,00

Typ: 4852

42 kg

1700 x 800 x 800 mm

750 l

713,00

Príslušenstvo

Typ: 4636-B Cena: **22,30 EUR**
Typ: 4852-B Cena: **45,70 EUR**

Deliaca priečka.

Typ: 4636-A Cena: **42,70 EUR**
Typ: 4852-A Cena: **53,00 EUR**

Odnímateľná priehradka.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BOXY NA SKLADOVANIE AJ TRANSPORT

Profesionálne boxy na náradie ▲

- Robustná konštrukcia z plastu s dlhodobou životnosťou.
- Zatváracie pracky zabezpečujú dokonalé uzavretie boxu.
- Box je možné uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Profilovaná nádoba a robustné veko zabezpečujú vysokú pevnosť a odolnosť voči hrubému zaobchádzaniu.
- Box sa ľahko čistí a stohuje.
- Profesionálny pomocník pri skladovaní a transporte náradia.

◀ Box na skladovanie a transport

- Robustná konštrukcia z polyetylénu.
- Vyvinutý pre použitie v priemysle.
- Profilovaná nádoba a veko zabezpečujú vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť.
- Boxy sú vybavené robustnými držiakmi.
- Po pritlačení veka na nádobu sa veko pevne zaistí v zatvorenej polohe, po odistení je možné veko celkom odobrať.
- Boxy sa ľahko čistia a stohujú.

TYP	MATERIÁL	VONKAJŠIE ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4335	Polyetylén	662 x 430 x 470	90,8	4,9	**70,10**
4336	Polyetylén	876 x 416 x 470	132,5	10,0	**117,00**
4337	Polyetylén	1111 x 436 x 521	181,6	12,0	**139,00**
4338	Polyetylén	707 x 441 x 271	53,0	3,0	**31,50**
4339	Polyetylén	707 x 441 x 384	75,5	3,5	**39,50**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ROUND BRUTE ▶

- Hlavné využitie nájdu predovšetkým v administratívnych centrách, v miestach s rýchlym občerstvením, v priemysle alebo gastronómii.
- Spevnený lem nádoby zaručuje vysokú životnosť, dve rúčky uľahčujú manipuláciu.
- Podvozok je možné jednoducho pevne spojiť a znova odpojiť od nádoby.
- Plastové veko sa nasadzuje tlakom ruky, ľahko sa späť uvoľňuje.
- Hladký povrch nádoby umožňuje ľahké čistenie.

Typ: 4103

Typ: 4107

SQUARE BRUTE ▲

- Vysoká odolnosť, robustná konštrukcia z polyetylénu.
- Odolný proti poškrabaniu, nárazom, nedeformuje sa a nekoroduje.
- Spevnené okraje pre dlhšiu životnosť.
- Ergonomické rúčky, možnosť stohovania.
- Ku kontajnerom je možné objednať oddeliteľný pojazdný podvozok a veko.
- Vhodné na skladovanie alebo transport surovín, potravín alebo odpadu.

NÁZOV	HL. ROZMERY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	FARBA / TYP	CENA (EUR)	FARBA / TYP	CENA (EUR)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	žltá / 4103	**44,30**	sivá / 4240	**41,90**
veko k 75,7	Ø 505 x 32		žltá / 4104	**10,20**	sivá / 4241	**9,80**
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	žltá / 4105	**56,50**	sivá / 4242	**56,40**
veko k 121,1	Ø 565 x 35		žltá / 4106	**14,70**	sivá / 4243	**14,70**
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	červená / 4107	**97,40**	sivá / 4244	**91,00**
veko k 167	Ø 622 x 38		červená / 4108	**25,40**	sivá / 4245	**27,70**
podvozok Round Brute	Ø 455 x 170		čierna / 3057	**64,60**	-	-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	biela / 4098	**62,70**	-	-
veko k typu 4098	559 x 559 x 51		biela / 4099	**18,60**	-	-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	biela / 4100	**82,40**	-	-
veko k typu 4100	610 x 610 x 51		biela / 4101	**22,60**	-	-
podvozok Square Brute	438 x 438 x 159		čierna / 4102	**75,00**	-	-

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SYSTÉMOVÉ STOJANY POJAZDNÉ

- Sú určené na každodenné náročné nasadenie v priemyselných montážnych prevádzkach, skladoch, výdajniach a predajniach náradia.
- Podvozok vybavený 2x pevnými a 2x otočnými kolesami s brzdou s priemerom 100 mm. Na konštrukcii rukoväť pre ľahkú manipuláciu so stojanom.

TYP	ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	**385,00**
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	**477,00**
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	**418,00**
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	**553,00**
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	**377,00**
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	**501,00**



Typ: 7260

Typ: 7262

Typ: 7264

Typ: 7261

Typ: 7263

Typ: 7265

- Konštrukcia vybavená panelmi s perforáciou určenou na inštaláciu držiakov náradia alebo na zavesenie plastových zásobníkov či políc.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SYSTÉMOVÉ STOJANY PEVNÉ



- Sú určené pre každodenné náročné nasadenie v priemyselných montážnych prevádzkach, skladoch, výdajniach a predajniach náradia.
- Zo stojanov je možné vytvoriť súvislú stenu zo základného poľa a príslušného počtu prístavbových polí. Z dôvodu bezpečnosti je nutné stojany kotviť na stenu.

TYP		ROZMERY	HMOTNOSŤ (kg)		NOSNOSŤ	CENA (EUR)	
základné pole	prístavbové pole	š x h x v (mm)	základné pole	prístavbové pole	(kg)	základné pole	prístavbové pole
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	**184,00**	**159,00**
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	**225,00**	**200,00**
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	**267,00**	**238,00**
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	**200,00**	**175,00**
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	**257,00**	**225,00**
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	**351,00**	**282,00**





Veľkosť otvoru je 10 mm (štvorec), rozstup je 38 mm, toto je štandardné prevedenie a je kompatibilné aj s ostatnými výrobcami.



Typ: 7248

Typ: 7250

Typ: 7252

- Konštrukcia vybavená panelmi s perforáciou určenou na inštaláciu držiakov náradia.

Typ: 7254

Typ: 7256

Typ: 7258

- Konštrukcia vybavená panelmi s perforáciou určenou na inštaláciu držiakov náradia lebo na zavesenie plastových zásobníkov či políc.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁSOBNÍKY

- Tri veľkosti klasických ukladacích krabíc. Slúžia k prehľadnému uloženiu a skladovaniu drobných predmetov.
- Čelné skosenie zásobníkov umožňuje zakladať alebo vyberať predmety bez demontáže stohu zásobníkov.
- Zásobníky majú široké uplatnenie v skladoch, montážnych kútikoch, pre domácich majstrov, v regáloch v garážach a pod.
- Stohovateľnosť zásobníkov niekoľkonásobne šetrí potrebný priestor na pracovnej ploche.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	TEPELNÁ ODOLNOSŤ (°C)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	FARBA	CENA (EUR)
6492	400 x 300 x 162	–20 – +50	1,3	40	červená	**10,10**
6493	300 x 200 x 142	–20 – +50	0,55	20	modrá	**4,80**
6494	200 x 150 x 122	–20 – +50	0,26	10	žltá	**2,70**





101,00

Cena za súpravu: **182,00**

Policová zostava I

Typ: 6191 - Policový regál

1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x **Typ: 6494 - Plastový zásobník**



101,00

Cena za súpravu: **205,40**

Policová zostava II

Typ: 6191 - Policový regál

1000 x 305 x 2000 mm

+ 12 x **Typ: 6494 - Plastový zásobník**
+ 15 x **Typ: 6493 - Plastový zásobník**



124,00

Cena za súpravu: **256,60**

Policová zostava III

Typ: 6195 - Policový regál

1000 x 457 x 2000 mm

+ 15 x **Typ: 6493 - Plastový zásobník**
+ 6 x **Typ: 6492 - Plastový zásobník**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Plastové zásobníky

- Používajú sa k prehľadnému skladovaniu drobných materiálov.
- Sú vyrobené z nárazu vzdorného polypropylénu.
- Dná zásobníkov sú prispôsobené pre pohyb po valčekových dráhach dopravníkov, stohovanie alebo zavesenie na lišty.

Praktický a ekonomický variant skladovania drobných dielov

Lišty pre plastové zásobníky ▲ 1,80

Typ: 3185

- Lišty slúžia k pohodlnému zaveseniu plastových zásobníkov. V spojení s plastovými zásobníkmi umožňujú jednoduché, ale veľmi praktické skladovanie drobných predmetov.
- Lišta je vyrobená z oceľového pozinkovaného plechu.
- Montáž sa prevádza pomocou skrutiek alebo nitov.
- Spojovací materiál nie je súčasťou dodávky.

59 cm

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	MOŽNOSŤ ZAVESENIA	CENA (EUR)
4638	102 x 100 x 60	áno	0,56
6716	102 x 160 x 75	áno	0,95
6717	102 x 215 x 75	áno	1,40
4639	137 x 160 x 81	áno	1,50
6718	150 x 235 x 125	áno	2,70
3179	205 x 352 x 150	nie	5,30
3180	310 x 500 x 200	nie	11,00

Nástenné dosky ▶

Typ: 4872

- Systém dosák, ktorý je možné ľahko pripevniť na stenu.
- Dosky je možné umiestniť na doraz vedľa seba.
- Na dosky je možné zavesiť závesné zásobníky ako aj držiaky na náradie.
- Vyrobené z polypropylénu.

450 x 20 x 540 mm

10,20

Držiak nástrojov.
Typ: 4877
Je možné umiestniť až 96 ks nástrojov.

Držiak univerzálny.
Typ: 4875
8 háčikov 30 mm + 8 háčikov 40 mm (celkom 16 ks)

2,60

Držiak vrtákov.
Typ: 4873

1,70



Držiak na kľúče. **Typ: 4874**
Pre 8 nástrčkových alebo vidlicových kľúčov.

1,70

Držiak skrutkovačov, kladív.
Typ: 4876

1,60

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ ZÁSOBNÍKY

Regálové a skladové prepravky

- Prispôsobené štandardným regálovým a páternosterových systémom.
- Poskytujú o 20% lepšie využitie objemu oproti starším typom.
- Prepravky sú pevné, trvanlivé a tiché v prevádzke.
- Sú ľahko manipulovateľné vďaka ergonomickým úchytom.
- 100% recyklovateľné.
- Prepravky môžu byť vybavené širokou škálou doplnkov.
- Ponúkame v hĺbkach 300, 400 a 500 mm.



TYP	VONKAJŠIE ROZMERY D x Š x V (mm)	OTVOR Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	**2,40**
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	**3,00**
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	**2,70**
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	**3,20**
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	**3,30**
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	**3,90**

Zasúvacie okno

- Na ochranu obsahu pred poškodením a znečistením.
- S miestom na etiketu.
- Priehľadný plast.

TYP	MATERIÁL	PRE ZÁSOBNÍK	KS/KARTÓN	CENA (EUR)
7331	Zasúvacie okno 117 mm	7325, 7327 a 7329	500	**0,52**
7332	Zasúvacie okno 234 mm	7326, 7328 a 7330	500	**0,61**

Priečne deliace steny

- Priehľadný plast s miestom na etiketu.
- Drážky v tvare „V" sa postarajú o pevné uchytenie.
- Nastaviteľné s rastrom 50 mm.
- Spodná plocha je navrhnutá ako ostrené duté hrdlo, aby mohli byť ľahko vybraté aj malé časti.



TYP	MATERIÁL	PRE ZÁSOBNÍK	KS/KARTÓN	CENA (EUR)
7333	Priečna deliaca stena 117 mm	7325, 7327 a 7329	1800	**0,61**
7334	Priečna deliaca stena 234 mm	7326, 7328 a 7330	900	**0,96**

Pozdĺžna deliaca stena

- Na členenie v pozdĺžnom smere.
- Priehľadný plast s modrastým povlakom.



TYP	MATERIÁL	PRE ZÁSOBNÍK	KS/KARTÓN	CENA (EUR)
7335	Pozdĺžna deliaca stena 300 mm	7325 a 7326	500	**3,30**
7336	Pozdĺžna deliaca stena 400 mm	7327 a 7328	500	**4,30**
7337	Pozdĺžna deliaca stena 500 mm	7329 a 7330	500	**5,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Vratné prepravky s vekom ▼

- Veko spojené s prepravkou pántom.
- Hladké a takmer kolmé steny.
- Ergonomické rukoväte na bezpečnú manipuláciu.
- Úspora objemu zasunutím v prázdnom stave.
- Plombovateľné.
- Robustná a odolná konštrukcia.
- Drážky sklopného veka zabezpečujú vysokú stabilitu a možnosť stohovať v zatvorenom stave.
- S otvoreným vekom je možné prepravky dobre vkladať do seba, čím sa šetrí miesto.

TYP	MATERIÁL	VONKAJŠIE ROZMERY D x Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7318	Prepravka s vekom	400 x 300 x 290	18	1,7	**10,80**
7319	Prepravka s vekom	400 x 300 x 340	26	1,8	**11,40**
7320	Prepravka s vekom	600 x 400 x 290	48	3,2	**17,40**
7321	Prepravka s vekom	600 x 400 x 340	58	3,4	**18,30**
7322	Prepravka s vekom	600 x 400 x 440	77	3,8	**21,00**

Príslušenstvo k plastovým prepravkám:

Univerzálny manipulačný vozíček ▶

- S týmto prepravným podvozkom dopravíte Vaše plastové prepravky v Euro formáte ľahko kamkoľvek. Veľkosť je určená pre základný rozmer 60 x 40 cm, tiež vhodné pre 2 prepravky s rozmerom 40 x 30 cm.
- Kompatibilné s EURO aj kónickými prepravkami.
- Robustná a pritom ľahká konštrukcia.
- Ľahko ovládateľný vďaka štyrom otočným riadiacim kolieskam z polyamidu.
- Veľmi stabilný, nosnosť 250 kg.

Typ: 7324

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

24,70

Plomba ▼

Typ: 7323

Minimálny odber 500 ks
Cena za 1 ks

0,30

RL-KLT prepravky ▼

Vhodné na skladovanie a prepravu polotovarov či finálnych výrobkov. Plne kompatibilné s doručením VDA. Vhodné na valčekové dráhy aj do gravitačných regálov. Uplatnenie nájdu predovšetkým na montážnych linkách. Zosilnená konštrukcia umožňuje využiť zdvíhaciu techniku. Ergonomické úchyty umožňujú ľahkú ručnú manipuláciu. Konštrukcia prepravky umožňuje plombovanie.

- Materiál 100% polypropylén.
- Odolné voči kyselinám, lúhom, olejom.
- Tichá prevádzka na dopravníkoch.
- Tepelná odolnosť –20 °C až 100 °C.
- Plne recyklovateľné.
- Jednoduché čistenie vďaka hladkým vnútorným stenám.
- Integrované otvory na veko.
- Viditeľné plochy na lepenie čiarových kódov.
- Odtokové otvory v dne.

VDA



TYP	MATERIÁL	D x Š x V (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7311	RL KLT prepravka 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	**3,20**
7312	RL KLT prepravka 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	**5,40**
7313	RL KLT prepravka 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	**8,20**
7314	RL KLT prepravka 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	**12,80**
7315	Veko k prepravke 300 x 200 mm	300 x 200	–	0,10	**1,20**
7316	Veko k prepravke 400 x 300 mm	400 x 300	–	0,15	**2,00**
7317	Veko k prepravke 600 x 400 mm	600 x 400	–	0,18	**3,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ EURO PREPRAVKY

od 5,40

- Vyrobené z PP kopolymeru odolného voči väčšine chemikálií.
- Spĺňajú normy pre styk s potravinami.
- Pevná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tuhosť a nosnosť prepravky.
- Rozmery prepraviek sú prispôsobené na skladanie na palety.
- Stohovanie možné do 10 ks na seba.
- Vnútorný hladký povrch umožňuje ľahké čistenie.
- Teplotná odolnosť -20 až +40 °C.

- Nádoby sú s vekom pevne spojené pomocou 2 pántov.
- V čelnej strane prepravky je dvojnásobné zabezpečenie veka proti samovoľnému otvoreniu.

Prepravky bez veka

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	**5,40**
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	**7,30**
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	**8,70**
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	**8,70**
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	**10,90**
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	**12,10**
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	**15,20**
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	**23,40**
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	**30,40**

Prepravky s vekom

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3871	400 x 300 x 135	8	1,32	**8,90**
3872	400 x 300 x 235	10	1,72	**10,60**
3873	400 x 300 x 335	10	2,01	**12,00**
3874	600 x 400 x 135	12	2,01	**14,70**
3875	600 x 400 x 235	15	2,51	**16,70**
3876	600 x 400 x 335	18	3,16	**18,80**
3877	600 x 400 x 435	20	3,72	**21,70**
3878	800 x 600 x 235	15	6,13	**39,50**
3879	800 x 600 x 435	20	7,99	**46,10**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ EURO PREPRAVKY – ESD

- Prepravky vyrobené z elektricky vodivého plastu na bezpečné skladovanie a prepravu citlivých elektrokomponentov.
- Spoľahlivo zabraňujú elektrostatickému výboju a existujúci výboj odvádzajú.
- Pevná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú tuhosť a nosnosť prepravky.
- Vnútorný hladký povrch umožňuje jednoduché čistenie.

Prepravky je možné ľubovoľne stohovať.

Prepravky bez veka

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5–8	1,0	**7,20**
3863-ESD	400 x 300 x 220	5–10	1,5	**9,70**
3864-ESD	400 x 300 x 320	5–10	1,8	**11,70**
3865-ESD	600 x 400 x 120	10–12	1,5	**12,20**
3866-ESD	600 x 400 x 220	12–15	2,1	**16,00**
3867-ESD	600 x 400 x 320	15–18	2,6	**18,30**
3868-ESD	600 x 400 x 420	15–20	3,2	**22,10**
3869-ESD	800 x 600 x 220	10–15	4,6	**36,00**
3870-ESD	800 x 600 x 420	18–20	7,0	**47,10**

Prepravky s vekom

- Nádoby sú s vekom spojené pomocou 2 pántov.
- Na čelnej strane prepravky je dvojnásobné zaistenie veka proti samovoľnému otvoreniu.

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3871-ESD	400 x 300 x 135	5–8	1,5	**13,30**
3872-ESD	400 x 300 x 235	5–10	2,0	**16,00**
3873-ESD	400 x 300 x 335	5–10	2,3	**17,80**
3874-ESD	600 x 400 x 135	10–12	2,1	**21,60**
3875-ESD	600 x 400 x 235	12–15	2,8	**24,40**
3876-ESD	600 x 400 x 335	15–18	3,5	**27,70**
3877-ESD	600 x 400 x 435	15–20	4,2	**32,70**
3878-ESD	800 x 600 x 235	10–15	6,9	**57,10**
3879-ESD	800 x 600 x 435	18–20	9,0	**69,70**



ESD ľahké palety

TYP	ROZMER (mm)	PREVEDENIE	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3891-ESD	1200 x 800	9x nohy	2000/1000	5,6	**35,40**
3893-ESD	1200 x 800	3x lyžiny	2000/1000	6,7	**42,60**
3892-ESD	1200 x 1000	9x nohy	2000/1000	7,3	**37,10**
3894-ESD	1200 x 1000	3x lyžiny	2000/1000	9,5	**41,60**

ESD stredné a ťažké palety

TYP	ROZMER (mm)	PREVEDENIE	NOSNOSŤ (kg) dyn./stat./reg.	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3898-ESD	1200 x 800	3x lyžiny	2500/4500/1200	14,6	**110,00**
3899-ESD	1200 x 1000	3x lyžiny	2500/4500/1200	17,0	**127,00**

ESD prepravný vozík

Typ: 7324-ESD

- Prevedenie so 4 polyamidovými kolieskami.

4,2 kg

620 x 420 x 135 mm

100 kg

38,20

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SIEŤOVANÉ UKLADACIE DEBNY A PREPRAVKY

Ukladacie debny rovné a skosené dierované ▼

- Kovová ukladacia debna je určená na využitie v skladových priestoroch, pri montáži a medzioperačných manipuláciách. Ako všestranný pomocník v dielenských priestoroch slúžia predovšetkým na prehľadnú organizáciu materiálu a náradia.

TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7555	Ukladacia debna rovná	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	**24,30**
7556	Ukladacia debna rovná	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	**17,50**
7557	Ukladacia debna skosená	316 x 500 x 200	27	40	3,5	**41,90**

Typ: 7555

Typ: 7556

Typ: 7557

Stohovateľné prepravky ▼

- Jedná sa o flexibilný skladovací a dopravný systém s veľmi širokým využitím v skladoch s možnosťou skladovania tovaru podľa druhov. Otvory v bočnej sieti umožňujú vybrať skladovaný materiál zo stohu. Prepravky sú z oceľového drôtu 3,15 mm. Sú vybavené držiakmi (alebo obvodovými úchytnými rámami). Každý bod skríženia je bodovo zvarený. Spodné rámy z T-profilu umožňujú stohovanie.
- Povrchová úprava: žiarový zinok.

Výhody stohovateľných prepraviek:

- flexibilný skladovací a dopravný systém,
- poriadok a prehľadnosť v sklade,
- možnosť skladovania tovaru a materiálov podľa druhov,
- využitie výšky skladu,
- optimálny prísun k strojom.

Prevedenie veľké oká
(4 strany uzavreté,
2 sklopné držiaky)



Prevedenie malé oká
(vyberací otvor na jednej bočnej strane,
oproti sklopný držiak)

Prevedenie veľké oká (4 strany uzavreté, 2 sklopné držiaky)

TYP	ROZMERY (mm)	PLNIACA VÝŠKA (mm)	VEĽKOSŤ OKA – BOK (mm)	VEĽKOSŤ OKA – DNO (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	**38,80**
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	**44,30**
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	**53,20**

Prevedenie malé oká (vyberací otvor na jednej bočnej strane, oproti sklopný držiak)

TYP	ROZMERY (mm)	PLNIACA VÝŠKA (mm)	VEĽKOSŤ OKA – BOK (mm)	VEĽKOSŤ OKA – DNO (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	**44,30**
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	**51,00**
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	**60,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UKLADACIE DEBNY

Skosená debna

TYP	POPIS VÝROBKU	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7140	Skosená debna	400 x 600 x 400	8,4	82	100	**56,20**
7141	Skosená debna	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	**40,70**
7142	Skosená debna	400 x 600 x 200	4,5	41	63	**33,30**
7143	Skosená debna	300 x 400 x 300	2,9	30	40	**24,80**
7144	Skosená debna	200 x 400 x 200	2,3	20	40	**24,00**
7145	Skosená debna	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	**17,70**

Rovná debna

TYP	POPIS VÝROBKU	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7146	Rovná debna	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	**52,90**
7147	Rovná debna	400 x 600 x 300	6,4	63	63	**37,20**
7148	Rovná debna	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	**31,80**
7149	Rovná debna	300 x 400 x 300	3,5	30	40	**24,70**
7150	Rovná debna	200 x 400 x 200	2,6	20	40	**20,30**
7151	Rovná debna	200 x 300 x 200	2,3	13	40	**17,70**

- Rovné debny majú dva držiaky.
- Skosené debny majú predné držadlo nahradené rozpernou trubkou.
- Všetky typy debien sú vybavené stohovacím systémom, ktorý umožňuje ukladanie vo viacerých vrstvách.
- Debny sa vyrábajú z oceľového plechu. Štandardná povrchová úprava je riešená práškovou farbou, pri väčšom množstve je možné zinkovanie. Na želanie zákazníka sú možné dodávky debien bez povrchovej úpravy.
- Všetky typy debien nadväzujú svojimi rozmermi na paletizačné rozmerové rady ostatných nosných prostriedkov.
- Farba: sivá RAL 7037.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ PREPRAVKY

- Všetky prepravky sú konštruované v modelovej rade 600 x 400 mm s rozdielnou výškou.
- Vyrobené z lineárneho polyetylénu - vhodné na styk s potravinami.
- Všetky prepravky sú stohovateľné a sú vybavené držadlami na ručnú manipuláciu.

Typ: 3378

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 135 mm
- 30 kg
- 400 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6790

- 1,4 kg
- 600 x 400 x 131 mm
- 10 kg
- 320 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6791

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 15 kg
- 300 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6792

- 2,6 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 20 kg
- 400 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6793

- 2 kg
- 600 x 400 x 200 mm
- 30 kg
- 500 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6794

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 30 kg
- 400 kg - stohovacia nosnosť

Typ: 6795

- 2,7 kg
- 600 x 400 x 300 mm
- 30 kg
- 150 kg - stohovacia nosnosť

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ PREPRAVKY NA OVOCIE A ZELENINU

- Štandardné prostriedky na skladovanie a transport ovocia a zeleniny.
- Vyrobené z recyklátu.
- Dodávané vo farbách, ktoré sú aktuálne na sklade.
- Ľahko stohovateľné.
- Rúčky prepraviek umožňujú ľahkú ručnú manipulovateľnosť.

- Všetky prepravky dodávané v štandardnom rozmere základne 600 x 400 mm.
- Prepravky nemajú potravinársky atest.

Plastová prepravka 3,40

Typ: 6763

- 1,1 kg
- 600 x 400 x 116 mm
- 10 kg
- 320 kg - stohovacia nosnosť

Ľahko stohovateľné

Plastová prepravka 3,70

Typ: 6764

- 1,7 kg
- 600 x 400 x 220 mm
- 15 kg
- 320 kg - stohovacia nosnosť

Plastová prepravka 5,70

Typ: 6765

- 1,9 kg
- 600 x 400 x 324 mm
- 15 kg
- 320 kg - stohovacia nosnosť

Plastová prepravka 3,40

Typ: 6762

- 1 kg
- 600 x 400 x 172 mm
- 10 kg
- 200 kg - stohovacia nosnosť

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ BOXY NA OVOCIE A ZELENINU

- Ideálny prostriedok na transport a skladovanie ovocia a zeleniny.
- Vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu.
- Odolné proti ultračervenému, ultrafialovému žiareniu a zmenám teploty.
- Ľahko stohovateľné.

141,00

◀ Plastový box

Typ: 6761

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zelená

117,00

◀ Plastový box

Typ: 6760

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- sivá

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Plastové boxy – optimálny skladovací a prepravný systém

- Široké využitie týchto boxov umožňujú ich veľmi dobré vlastnosti. Najčastejšie sú využívané na skladovanie alebo prepravu menších výrobkov či polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.
- K hlavným prednostiam výrobku patrí:
  - Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, odolnosť voči väčšine olejov a kyselín
  - Ľahké čistenie vďaka hladkým stenám vo vnútri
  - Stohovateľnosť, 100% recyklovateľnosť, odolnosť voči UV žiareniu
  - Vhodnosť materiálu pre styk s potravinami
- **K boxom je možné doobjednať samostatné veko.**

Typ: 5041-A (veko) **45,90**

Vhodné na potraviny

Typ: 5041-0 (box) **123,00**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 600 l
- 250 kg

Typ: 5041-A (veko) **45,90**

Typ: 6696-0 (box) **230,00**

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 600 l
- 250 kg

Plastový box pojazdný

- Kolieska umožňujú veľmi ľahkú manipuláciu s materiálom.
- Vybavený kolieskami s Ø 120 mm. Kolieska neprekážajú stohovaniu.

Typ: 4664-A (veko) **26,10**

79,60

Vhodné na potraviny

Typ: 4664 (box)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 300 l
- 150 kg

Typ: 4664-A (veko) **26,10**

Pohodlná manipulácia!

Typ: 4664-0 (box) **195,00**

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 300 l
- 150 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Robustné plastové boxy pre priemysel

- Široké využitie týchto boxov umožňujú ich veľmi dobré vlastnosti. Najčastejšie sú využívané na skladovanie alebo prepravu menších výrobkov či polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.
- K hlavným prednostiam výrobku patrí:
  - Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, odolnosť voči väčšine olejov a kyselín
  - Ľahké čistenie vďaka hladkým stenám vo vnútri
  - Stohovateľnosť, 100% recyklovateľnosť, odolnosť voči UV žiareniu
  - Vhodnosť materiálu pre styk s potravinami
- **K boxom je možné doobjednať samostatné veko.**

Typ: 3560-A
(veko k 3560)
47,60

Typ: 3560
box
135,00

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 525 l
- 500 kg

Typ: 6482-1
(veko k 6482)
50,90

Vhodné pre priemysel

Typ: 6482
box
144,00

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 600 kg

Typ: 6482-1
(veko k 4448)
50,90

Typ: 4448
box
121,00

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 440 l
- 600 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Robustné plastové boxy s lyžinami ▼

- Široké využitie týchto boxov umožňujú ich veľmi dobré vlastnosti. Najčastejšie sú využívané na skladovanie alebo prepravu menších výrobkov či polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.
- Mechanická odolnosť je výrazne zvýšená existenciou pevných lyžín, ktorými sú spojené nohy boxu. Lyžiny tiež zabezpečujú vyššiu bezpečnosť pri manipulácii s boxom.
- K hlavným prednostiam výrobku patria:
  - Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť, odolnosť voči väčšine olejov a kyselín.
  - Ľahké čistenie vďaka hladkým stenám vo vnútri
  - Stohovateľnosť, 100% recyklovateľnosť, odolnosť voči UV žiareniu
  - Vhodnosť materiálu pre styk s potravinami
  - Bezpečnosť pri manipulácii s boxom
- **K boxom je možné doobjednať samostatné veko**

Typ: 6482-1 (veko) **50,90**

Typ: A6482 (box)

182,00

38 kg
1200 x 1000 x 790 mm
610 l
600 kg
3 lyžiny

Vhodné pre priemysel

Typ: 3560-A (veko) **47,60**

Typ: 6033-0 (box)

168,00

46 kg
1200 x 800 x 790 mm
500 l
500 kg
2 lyžiny

▼ Skladací plastový box

Typ: 3859

- Vyrobený z kvalitného polyetylenu.
- Zo štyroch strán sklopné bočnice uľahčujú manipuláciu s obsahom.
- Možnosť kompletného zloženia boxu šetrí náklady na spätný transport prázdneho boxu.
- Možnosť stohovania plných boxov v počte 5 ks.

257,00

42 kg
1200 x 800 x 1000/420 mm
700 l
500 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOVOVÉ OHRADOVÉ PALETY

Typ: 7066 (7069)

Štandardné prevedenie

- Najbežnejší typ ohradovej palety.

Typ: 7067 (7070)

Prevedenie s lyžinami

- Lyžiny spevňujú celú konštrukciu ohradovej palety. Majú obdobné využitie ako palety v štandardnom prevedení.

Typ: 7111 (7112)

Prevedenie so sklopnou bočnicou

- Sklopná pozdĺžna bočnica umožňuje ľahšie ukladanie a vyberanie obsahu. Využitie nájde predovšetkým pri manipulácii s ťažkými predmetmi.

Typ: 7068 (7071)

Sieťované prevedenie

- Odľahčený typ ohradovej palety použiteľný tam, kde nie sú veľké nároky na pevnosť palety.

- Vhodné na skladovanie a prepravu materiálu.
- Vystužená konštrukcia zaisťuje vysokú pevnosť.
- Stohovateľnosť umožňuje maximálne využitie skladovacích priestorov.
- Rohové stĺpiky so žeriavovými okami pre manipuláciu so žeriavom.
- Na želanie možno dodať v žiarovo zinkovanom prevedení.

Veko ku kovovým ohradovým paletám

Typ: 7066-V 1200 x 800 mm **56,70**
Typ: 7069-V 800 x 600 mm **45,70**

- Voľne položiteľné veko chráni obsah kovovej ohradovej palety pred prachom a nečistotami.
- Sklopné držiaky umožňujú stohovanie samostatných viek (pred objednaním je nutné preveriť kompatibilitu).
- Na želanie je možné vyrobiť aj veká z jednej strany na pánty a z druhej strany s okami na visiaci zámok.

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**158,00**
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**118,00**
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakovaná	**177,00**
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakovaná	**137,00**
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**207,00**
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**164,00**
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**205,00**
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakovaná	**152,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOVOVÉ OHRADOVÉ PALETY

- Atypické prevedenia umožňujú široké využitie týchto paliet.
- Manipulácia umožnená pomocou paletových vozíkov alebo žeriavom.
- Štandardne dodávané v modrej farbe, na želanie možno palety dodať v inej farbe.
- Na želanie možno vyrobiť palety v atypických rozmeroch i prevedeniach.

Na želanie je možné vyrobiť palety v atypických rozmeroch a prevedeniach!

od 119,00

TYP	HL. ROZMERY d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**119,00**
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**143,00**
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**161,00**
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakovaná	**149,00**



Typ: 7113

Prevedenie otvorené (zo štyroch strán)

- Vystužené rohové stĺpiky zaisťujú vysokú pevnosť palety. Toto prevedenie umožňuje skladovanie i prepravu dlhého materiálu.



Typ: 7114

Prevedenie otvorené (z dvoch strán)

- Použitie palety podobné ako pri výrobku typ 7113. Postranné bočnice zvyšujú pevnosť palety a zabraňujú vypadávaniu materiálu.

Typ: 7115

Prevedenie štandardné (s nižšou bočnicou)

- Využiteľná všade tam, kde sa manipuluje s ťažkým materiálom. Znížená bočnica uľahčuje vkladanie a vyberanie materiálu.

Typ: 7116

Sieťovaná paleta (s nižšou bočnicou)

- Nižšia bočnica umožňuje lepší prístup k materiálu v palete. Na želanie možno znížiť bočnicu na kratšej strane palety.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLOLAMINÁTOVÉ NÁDOBY

- Vyrobené z vysoko odolného sklolaminátu metódou lisovania bez spojov, zaručená vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti.
- Hladký povrch umožňuje jednoduché čistenie, horný lem uľahčuje manipuláciu.
- Prázdne nádoby je možné vkladať do seba a tým ušetriť skladovací priestor.
- Teplotná odolnosť od –30 °C až do –40 °C.
- Odolné voči mnohým kyselinám a lúhom, nekorodujú.
- Odolné voči poveternostným vplyvom.

TYP	OBJEM (l)	VNÚTORNÝ ROZMER HORE (d x š x v) (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER HORE (d x š x v) (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	**172,00**
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	**220,00**
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	**258,00**
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	**295,00**
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	**426,00**

Ďalšie rozmery a farby na vyžiadanie.

Príslušenstvo k sklolaminátovým nádobám

Podvozok pojazdný

Podstavec pevný

Veko

PRÍSLUŠENSTVO K TYPU	PODVOZOK POJAZDNÝ				PODSTAVEC PEVNÝ			VEKO			
	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	PRIEMER KOLESA (mm)	CENA (EUR)	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMER (mm)	CENA (EUR)
4501	3326	9	100	**201,00**	3331	8	**101,00**	3336	2	890 x 590 x 40	**91,00**
4502	3327	14	100	**227,00**	3332	12	**108,00**	3337	3,5	1200 x 720 x 40	**108,00**
4503	3328	14	100	**221,00**	3333	12	**129,00**	3338	4	1200 x 800 x 40	**134,00**
4504	3329	18	125	**266,00**	3334	16	**121,00**	3339	5,5	1340 x 980 x 60	**137,00**
4505	3330	18	125	**280,00**	3335	16	**120,00**				

Mobilná vaňa ▶

85,20

Typ: 7625

- Vhodná pre styk s potravinami.
- Odolná voči väčšine chemikálií a čistiacim prostriedkom.
- Hladký vnútorný aj vonkajší povrch, k vani je možné dokúpiť stojan na zem alebo na stenu.
- Vybavená výpusťou so zátkou.

6,3 kg | 100 l
980 x 550 x 310 mm | 100 kg

NOVINKA

64,90

▲ Stojan na zem

Typ: 7626

4,6 kg

43,50

▲ Držiak na stenu

Typ: 7627

2,3 kg

570 x 490 x 310 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

190,00



85 kg
1230 x 835 x 970 mm
1500 kg

◀ Európska štvorcestná ohradová paleta „Y“

Typ: 6031

- Paletu tvorí podlahový rám, tri pevné a jedna delená, sklopná stena.
- Základná poloha je fixovaná pomocou zástrčiek.
- S paletou je možné manipulovať nízkozdvižnými i vysokozdvižnými prostriedkami zo všetkých štyroch strán.
- Pri manipulácii žeriavom musia byť palety zdvíhané vhodným zdvíhacím rámom, aby na rám palety pôsobili len zvislé sily.
- V prípade pevnej podložky je možné stohovať štvornásobne.
- Ložný priestor - 0,75 m³.

358,00

312,00

Kovová skladacia paleta ▲

Typ: 5243

- Výhodné použiť ako vratný obal.
- Stohovateľná do 6 - tich vrstiev. Možnosť zaplombovania.
- Dodáva sa v zloženom stave.
- Povrchová úprava - lakovaná.

Zložená paleta.

100 kg
1240 x 840 x 985 mm
1000 kg

◀ Oceľový nadstavbový rám

Typ: 6294

- Dodávajú sa v lakovanom prevedení.
- Podlaha je drevotriesková, vnútorný rozmer: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- Ø koliesok - 100 mm jedno je opatrené brzdou.
- Ľahko stohovateľné.

155 kg
1150 x 1300 x 1990 mm
600 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

866,00

◀ Skladovacia a prepravná paleta

Typ: 3235

- Paleta nájde využitie ako pri preprave, tak aj skladovaní drobného tovaru alebo materiálu. Ľahkú manipuláciu pomocou vysokozdvižného vozíka umožňujú kapsy na vidlice VZV. Konštrukcia palety umožňuje trojnásobné stohovanie, čo ušetrí miesto bez použitia stabilných regálov.
- Veľkosť palety a možnosť stohovania zaisťuje vysokú stabilitu skladovaného materiálu.
- Povrchová úprava: lakovaná.
- Stohovateľnosť: 3 x.

390 kg
2400 x 2000 x 1800 mm
1500 kg

Žiarovo zinkovaný ▼ LAB-box **Typ: 5900**

- Slúžiaci na prepravu tovaru, materiálu alebo odpadu.
- Box je zabezpečený dvojkrídlovými dverami uľahčujúcimi plnenie a vyprázdňovanie.
- Manipulácia pomocou žeriavu alebo vysokozdvižného vozíka.
- Stohovateľný v troch vrstvách.
- Vhodný na zber odpadu alebo skladovania materiálu.

452,00

150 kg
1000 x 1200 x 1600 mm
800 kg

473,00

▲ Pojazdný sieťovaný box

Typ: 3236

- Vhodný pre zber a manipuláciu s odpadom, predovšetkým obalových materiálov (kartónov, fólií).
- Konštrukcia čelnej strany umožňuje ľahké ručné plnenie aj vyprázdňovanie boxu.
- Postranné čapy umožňujú vysypanie boxu vyklápačom.
- Box je vybavený štyrmi kolieskami, z toho dvomi brzdenými.
- Žiarovo zinkovaná úprava zaisťuje odolnosť voči korózii.
- Šírka cez čapy: 1360 mm.

70 kg
1160 x 1000 x 1190 mm
500 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SIEŤOVANÉ PALETY, NADSTAVBY A VOZÍKY
LISOVANÉ PALETY

Paletové nadstavby

- Paletové nadstavby je možné kombinovať s Europaletami 1200 x 800 mm. Sieťované prevedenie zabezpečuje dostatočnú nosnosť s minimálnou hmotnosťou.
- Zinkovaná povrchová úprava chráni pred koróziou.
- Nadstavby je možné zložiť a tým šetriť náklady na spätný transport.

Typ: 4374
- So sklopnou bočnicou na dlhšej strane. **162,00**

Typ: 4375
- Pevné steny bez sklopných bočníc. **150,00**

29 kg
1215 x 820 x 790 mm (výška s paletou 825 mm)
nadstavby 1000 kg
Stohovateľnosť: 4 x
Sieťovina: 70 x 70 mm

Sieťovaná paleta ▲ 313,00

Typ: 4376

- Palety umožňujú komfortnú manipuláciu. Sú vyrobené zo zinkovanej sieťoviny s vysokou pevnosťou.
- Palety je možné stohovať tak v rozloženom ako aj v zloženom stave.
- Jednoduchú manipuláciu s obsahom palety umožňuje sklopná bočnica na dlhšej strane. Výhodou je predovšetkým vysoká pevnosť a nízka vlastná hmotnosť.

66 kg
1215 x 815 x 970 mm
palety 1000 kg
Stohovateľnosť: 4x

388,00

◀ Ekologická lisovaná paleta

Typy: 6444 - 6449

Lisované drevené palety sú alternatívou ku klasickým dreveným europaletám s mnohými výhodami.

- Nízka hmotnosť a vysoká pevnosť.
- Úspora skladovacieho a prepravného priestoru.
- Plná recyklovateľnosť a bezproblémová likvidácia.
- Mnohonásobné použitie.
- Ekologické a exportné certifikáty pre USA, Austráliu atď.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	POČET NÔH	CENA (EUR)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	**13,30**
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	**12,90**
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	**10,10**
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	**9,00**
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	**6,30**
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	**4,70**

Pojazdný transportný kôš ▲

Typ: 4377

- Výhodou je predovšetkým nízka hmotnosť a kvalitná zinkovaná povrchová úprava. Možnosť stohovania do seba pri skladovaní alebo transporte prázdnych košov - kónická konštrukcia. Sieťovaná konštrukcia s vysokou nosnosťou.
- Kôš je vybavený kolesami s Ø 100 mm.
- Kôš je vybavený odnímateľným vekom.

20 kg
970 x 725 x 960 mm
280 l
150 kg
Veľkosť oka: 35 x 90 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ PALETY

- Dnešné materiálové toky vyžadujú moderné, efektívne vratné systémy, ktoré sa zásadnou mierou podieľajú na znižovaní logistických nákladov. Prínosom týchto paliet je predovšetkým ich nízka hmotnosť, vysoká nosnosť,dlhá životnosť, odolnosť voči UV žiareniu alebo 100%-tná recyklovateľnosť. Všetky tieto výhodné vlastnosti je možné využiť pri budovaní nového moderného logistického systému.

12,00

Typ: 3891
- Materiál: polyetylén
- 5,5 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 2000/1000 kg*

14,90

Typ: 3892
- Materiál: polyetylén
- 6,8 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 2000/1000 kg*

22,20

Typ: 3893
- Materiál: polyetylén
- 6,7 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 2000/1000 kg*

24,40

Typ: 3894
- Materiál: polyetylén
- 8,8 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 2000/1000 kg*



20,40

Typ: 3231
- Materiál: recyklovaný plast
- 19 kg
- 1200 x 800 x 145 mm
- 10000/1000 kg*

24,40

Typ: 4153
- Materiál: recyklovaný plast
- 21 kg
- 1200 x 1000 x 145 mm
- 10000/1000 kg*

27,60

Typ: 3232
- Materiál: recyklovaný plast
- 26 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 10000/600 kg*
- v regáli: 600 kg

30,00

Typ: 4269
- Materiál: recyklovaný plast
- 32 kg
- 1200 x 1000 x 165 mm
- 10000/1000 kg*
- v regáli: 800 kg

* Statická/dynamická nosnosť

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

44,20

EURO **Typ: 3895**

- Materiál: polyetylén
- 16,8 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 3000/1200 kg*



39,30

EURO **Typ: 3896**

- Materiál: polyetylén
- 13 kg
- 1200 x 1000 x 160 mm
- 3000/1200 kg*

82,50

EURO H1 **Typ: 3897**

- Materiál: primárny polyetylén
- 18 kg
- 1200 x 800 x 160 mm
- 4000/1500 kg*
- v regáli: 750 kg



61,60

Typ: 3898

- Materiál: polyetylén
- 18 kg
- 1200 x 800 x 150 mm
- 4500/2500 kg*
- v regáli: 1500 kg

64,70

Typ: 3899

- Materiál: polyetylén
- 20 kg
- 1200 x 1000 x 152 mm
- 4500/2500 kg*
- v regáli: 1500 kg



39,30

Typ: 6485

- Materiál: polyetylén
- 7 kg
- 1200 x 800 x 130 mm
- 1800/600 kg*

61,70

Typ: 6486

- Materiál: polyetylén
- 12 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 4000/1500 kg*

* Statická/dynamická nosnosť

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REGÁLY NA STOJACE SUDY A KONTAJNERY

- Jednotlivé sudy možno uložiť na europaletu, alebo priamo na roštové podlahy.
- Vhodné pre skladovanie 200 l a 216,5 l sudov a kontajnerov do 1000 l.
- Maximálne využitie skladovacích plôch.
- Prehľadné skladovanie.
- Manipulácia s regálom pomocou VZV.
- Voľne uložené rošty umožňujú jednoduché čistenie odkvapov.
- Uzavreté prevedenie regála je zabezpečené vetracou mriežkou a uzamykateľnými dverami.
- Povrchová úprava prevedená v zákl. a vrchnej farbe.

Otvorené prevedenie regála

Typ: 6086

Uzavreté prevedenie regála

Typ: 6087



TYP	NÁZOV	ROZMERY š x h x v (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6086	Otvorený regál RS	2900 x 1400 x 2200	lakovaný	**1 940,00**
6087	Uzavretý regál RS	2900 x 1400 x 2000	lakovaný	**2 290,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REGÁLY NA LEŽIACE SUDY

Otvorené prevedenie regála ▼

Typ: 6090

- Jednotlivé sudy sú uložené na pevných podstavcoch.
- Vhodné na skladovanie kvapalín v 200 l a 216,5 l sudoch.
- Podstavce pod sudy možno prispôsobiť iným rozmerom sudov (60, 100 l).
- Maximálne využitie skladovacích plôch.
- Tesná záchytná vaňa s obsahom 350 l.
- Možnosť vyprázdňovania sudov pomocou plastových, alebo kovových kohútov.
- Manipulácia s regálom možná pomocou vysokozdvižného vozíka.
- Pevná konštrukcia zaisťuje stabilitu regála.
- Povrchová úprava prevedená základným a vrchným náterom.
- Uzavretý regál je vybavený vetracou mriežkou a uzamykateľnými dverami.

Uzavreté prevedenie regála ▼

Typ: 6091

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6090	Otvorený regál RL	2900 x 1200 x 1900	lakovaný	**1 700,00**
6091	Uzavretý regál RL	2900 x 1200 x 2200	lakovaný	**2 290,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REGÁLY NA SUDY

NOVINKA



Regály na sudy

- Oceľová konštrukcia regálov.
- Vybavená záchytnou vaňou a žiarovo zinkovanými roštmi.
- Dvojdielne posuvné dvere so zámkom, pre úsporu miesta.
- Regály vybavené prirodzeným odvetrávaním.
- Certifikované podľa „DIBt“.
- V ponuke 4 varianty
  - jednoposchodové, dvojposchodové,
  - bez dverí / s dverami.

Sú vhodné na skladovanie:

- vodu ohrozujúcich látok,
- horľavých látok (nutné dokúpiť sadu pre uzemnenie).

Zulassung DIBt ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin Zul.-Nr. Z-38.5-234

CERTIFICATED

MODEL	VONKAJŠIE ROZM. (mm)	ROZMERY VSTUPU (mm)	POČET POSCHODÍ	ZÁCHYTNÁ VAŇA (l)	KAPACITA SUDOV* 200 l	BEZ DVERÍ	S POSUVNÝMI DVERAMI
	6240 x 1475 x 2630	3000 x 1340 x 2300	1	900	20 bez paliet, 16 na CP a 12 na EP	**Typ: 7628** Cena (EUR) **6 630,00**	**Typ: 7629** Cena (EUR) **10 790,00**
	6240 x 1475 x 3000	3000 x 1340 x 1240	2	900	40 bez paliet, 32 na CP a 24 na EP	**Typ: 7630** Cena (EUR) **8 430,00**	**Typ: 7631** Cena (EUR) **13 310,00**
Typ: 7646 sada pre uzemnenie							Cena (EUR) **272,00**

*EP – paleta 120 x 80 cm, CP – paleta 120 x 120 cm

Protipožiarne sklady

Typ: 7643

- Oceľová konštrukcia.
- Vybavené záchytnou vaňou so žiarovo zinkovanými roštmi.
- Kompletne izolované.
- S požiarnou odolnosťou 90 minút podľa EN 13501-2.

Vyrábané na zákazku so širokým voliteľným príslušenstvom a v mnohých veľkostných variantách.

Sú vhodné na skladovanie:

- na skladovanie toxických látok
- na skladovanie oxidačných látok
- na skladovanie horľavých látok

Cena na vyžiadanie.

EI90 gemäß EN 13501-2 Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung IBS KB Nr.: 14031305

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ EKO SKLADY

NOVINKA

Eko – sklad

- Sklad určený na skladovanie nebezpečných látok.
- Záchytná vaňa vybavená žiarovo zinkovanými roštmi.
- Konštrukcia vrátane opláštenia kompletne pozinkovaná. Na želanie je možné pozinkovaný kontajner nalakovať farbou.
- Štandardne jednokrídlové dvere s rozmerom prechodu 1240 x 1963 mm.
- Zaťaženie roštov 1000 kg/m^2. Zaťaženie strechy 125 kg/m^2.
- Certifikované podľa „DIBt“.

Zulassung DIBt ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin Zul.-Nr. Z-38.5-229

CERTIFICATED

Sklady sú dodávané v 4 certifikovaných prevedeniach. Sú vhodné na skladovanie:

- vodu ohrozujúcich látok,
- horľavých látok (nutné dokúpiť sadu pre uzemnenie),
- vodu ohrozujúcich látok so zateplením,
- na skladovanie horľavých látok so zateplením (nutné dokúpiť sadu pre uzemnenie).

VONKAJŠIE ROZM. (mm)	VNÚTORNÉ ROZM. (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	ZÁCHYTNÝ OBJEM (l)				
2350 x 915 x 2340	2152 x 830 x 2051	240	300	**Typ: 7632-W** Cena (EUR) **2 310,00**	**Typ: 7632-N** Cena (EUR) **2 570,00**	**Typ: 7632-TB** Cena (EUR) **3 750,00**	**Typ: 7632-TA*** Cena (EUR) **5 060,00**
2985 x 2350 x 2340	2900 x 2152 x 2051	650	1000	**Typ: 7633-W** Cena (EUR) **4 630,00**	**Typ: 7633-N** Cena (EUR) **5 090,00**	**Typ: 7633-TB** Cena (EUR) **7 450,00**	**Typ: 7633-TA*** Cena (EUR) **9 760,00**
4020 x 2350 x 2340	3935 x 2152 x 2051	820	1000	**Typ: 7634-W** Cena (EUR) **6 170,00**	**Typ: 7634-N** Cena (EUR) **6 580,00**	**Typ: 7634-TB** Cena (EUR) **9 150,00**	**Typ: 7634-TA*** Cena (EUR) **11 770,00**
Typ: 7646 sada pre uzemnenie							Cena (EUR) **272,00**

* Ku skladom na horľaviny **7632,3,4-TA** je nutné objednať ističovú skriňu **Typ: 7645** a technickú ventiláciu **Typ: 7642-EX**.

Voliteľné príslušenstvo

V prípade objednania akéhokoľvek elektrického príslušenstva je nutné objednať ističovú skriňu **Typ: 7645**.

Typ: 7636
Osvetlenie s vypínačom 2 x 58 W
488,00

Typ: 7636-EX
Osvetlenie s vypínačom 2 x 58 W EX
1 340,00

Typ: 7645
Ističová skriňa IP54
231,00

Typ: 7637
Zásuvka 230 V
323,00

Typ: 7637-EX
Zásuvka 230 V EX
955,00

Typ: 7644
Dvojkrídlové dvere ku skladom 7632, 7633 a 7634
477,00

Typ: 7638
Vykurovanie – konvektor 2 kW s termostatom
344,00

Typ: 7639
Vykurovanie – konvektor 3 kW s termostatom
385,00

Typ: 7640
Vykurovanie EX 800 W s termostatom
2 470,00

Typ: 7641
Vykurovanie EX 1700 W s termostatom
2 930,00



Typ: 7642
Technická ventilácia
1 645,00

Typ: 7642-EX
Technická ventilácia EX
1 850,00



Typ: 7635
Nájazdová rampa
302,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ EKO-SKLADY

Eko-sklad Štandard ESS

- Celolakovaná zváraná konštrukcia s uzamykateľnými dverami, podlahou so žiarovo zinkovanými roštmi, bezpečnostnou záchytnou vaňou.
- Je vhodný hlavne pre uskladnenie ekologicky škodlivých látok, odpadov.
- Použiteľný bez nutnosti základu, samonosný.
- Prenosný žeriavom, vysokozdvižným vozíkom.
- Na želanie zákazníka je možné dodávať v prevedení bez záchytnej vane, s drevenou podlahou s využitím ako kontajner na materiál.
- Možnosť dodať s dverami na kratšej alebo dlhšej strane alebo elektroinštaláciou.

Typ: 0046
Mobilný Eko - sklad.

Typ: 6123
Nájazd.

od 1 810,00

Detail elektroinštalácie.

- Je možné dodať v ľubovoľných dĺžkach od 1,6 do 6 m.
- Základné prevedenie: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Je možné doobjednať nájazdovú rampu, alebo ľubovoľné umiestnenie dverí.
- Súčasťou dodávky elektroinštalácie je revízna správa.

	TYP	DĹŽKA x ŠÍRKA x VÝŠKA (mm)	VLASTNÁ HMOTNOSŤ (kg)	OBSAH ZÁCH. VANE (l)	CENA (EUR)
Ekosklady	0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	**1 810,00**
	0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	**2 910,00**
	0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	**3 910,00**
	0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	**4 270,00**
	0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	**4 910,00**
Príslušenstvo	6123	Nájazd žiarovo zinkovaný			**180,00**
	6122	Elektroinštalácia malá (svetlo, zásuvka, ističe, rozvody)			**595,00**
	6122-1	Elektroinštalácia veľká (2 x svetlo, 1 x zásuvka, ističe, rozvody)			**668,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.



Príklad použitia klimatizácie.

Príklad použitia kúrenia.

Klimatizácia a kúrenie

- Mobilné EKO-sklady je možné na želanie zákazníka vybaviť elektrickým kúrením alebo klimatizáciou.

◀ Skladové kontajnery

- Skladové kontajnery slúžia predovšetkým k uľahčeniu alebo preprave stavebného materiálu. Možno ich však použiť aj na skladovanie strojov a zariadení. Kontajnery sú vyrobené z oceľovo zvarovanej konštrukcie a stenami z profilovaného plechu hrúbky 1,5 mm. Podlahu tvorí rám z oceľových profilov, ktorý je pokrytý ryhovaným plechom hrúbky 4 mm.
- Čelnú stenu kontajnera tvoria dvojkrídlové dvere, ktoré sú pri otváraní zaistené dvomi zvislými tiahlami. Po obvode sú dvere opatrené tesnením. Uhol otvárania dverí je 270°. Povrchová úprava sa skladá z jedného základného a dvoch vrchných náterov.
- Manipuláciu s kontajnerom pomocou vysokozdvižného vozíka umožňujú otvory v spodnej časti rámu. Manipuláciu so žeriavom umožňujú otvory v nosnom ráme.

Úspora miesta pri transporte, možnosť vloženia kontajnera 9 m³ do kontejnera 10 m³.

Uhol otvárania 270°.

TYP	OBJEM (m³)	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (t)	CENA (EUR)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	**1 940,00**
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	**2 370,00**
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	**3 530,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKLADOVÉ KONTAJNERY



Šesťmetrový variant.

Ľahká manipulácia
s vozíkom alebo žeriavom.

Popis:

- Kontajner je vyrobený z trapézového pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm.
- Nosné plochy sú z pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm.
- Podlaha je z dreva hrúbky 35 mm (pero - drážka).
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom v čelnej stene.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 x 1930 mm.
- Celý kontajner je možné rozložiť do prepravnej polohy a tak znížiť prepravné náklady.
- Skladové kontajnery je možné dodať aj s oceľovou podlahou (kontajnery 2 m a 3 m), s ventilačnými mriežkami v bočných stenách, s oknami s okenicami v zadnej alebo bočných stenách, so strechou s priesvitným pruhom, s povrchovou úpravou práškovou farbou a inak umiestnenými resp. ďalšími dvojkrídlovými alebo jednokrídlovými dverami. Príslušenstvom skladových kontajnerov sú regálové stojany, regálové nosníky, záchytné police, sady na pozdĺžne spojenie 2 kontajnerov, sady na vystuženie strechy, sady vedenia vidlíc vysokozdvižného vozíka, nájazdy a bezpečnostné závory pre dvojkrídlové a jednokrídlové dvere.

Manipulácia:

- Zostavený kontajner je možné prenášať žeriavom aj vysokozdvižným vozíkom.
- Pre účely zavesenia na žeriav je každý roh kontajnera vybavený žeriavovými úchytkami.
- Kontajnery sú dodávané v rozloženom stave.

Maximálne zaťaženie:

- Pri manipulácii so žeriavom - 1500 kg.
- Pri manipulácii s vozíkom - 3000 kg.
- Plošné zaťaženie dna - 500 kg/m^2.

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	PREPRAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	**1 360,00**
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	**1 480,00**
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	**1 970,00**
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	**2 280,00**
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	**2 570,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Skladový kontajner so záchytnou vaňou

Typ: 4347

- Podlahu tvorí žiarovo zinkovaná vaňa z plechu hrúbky 3 mm a žiarovo zinkovaný rošt.
- V kontajneri je možné skladovať len horľaviny s bodom vzplanutia vyšším než 100°C.
- Maximálna kapacita ropných produktov a horľavín 7000 l.
- Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom na čelnej strane.
- Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 x 1930 mm.

605 kg
vonkajšie rozmery: 3000 x 2200 x 2200 mm
vnútorné rozmery: 2840 x 2000 x 2000 mm
prepravný rozmer: 3000 x 2200 x 380 mm
objem záchytnej vane: 212 l

2 790,00

Prístrešky

- Konštrukciu prístrešku a garáže tvoria nosné profily z pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm. Vyplnené trapézovým plechom 0,75 mm. Zostavený kontajner je možné prenášať žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom.
- Pre účely zavesenia na žeriav je každý roh vybavený žeriavovými úchytmi. Podlahu prístrešku tvoria drevené dosky s hrúbkou 35 mm so systémom pero/drážka.
- Nosnosť podlahy 500 kg/m^2. Univerzálny prístrešok a mobilná garáž sú dodávané v rozloženom stave.

Mobilná garáž ▲

Typ: 4881

- Mobilná garáž je vybavená 1 x dvojkrídlovými dverami z kratšej strany, slúžiacimi na vjazd do garáže a 1 x dvojkrídlovými dverami z bočnej strany, ktoré slúžia k vystúpeniu z vozidla. Vstupný profil otvorených dverí je 1930 x 1390 mm.
- Dvere sú vybavené cylindrickým zámkom a kľučkou.
- Mobilná garáž je dodávaná v rozloženom stave.

◀ Univerzálny prístrešok **Typ: 4878-4880**

- Vhodný na záhradku k dielni alebo ako prístrešok pre odpadové hospodárstvo. Dodávaný v troch veľkostiach v rozloženom stave.

TYP	VONKAJŠIE ROZMERY š x h x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	PREPRAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	**996,00**
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	**1 520,00**
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	**1 950,00**
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	**2 740,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Držiaky na stenu

- Držiak slúži na bezpečné uloženie fliaš na technické plyny s max. priemerom 250 mm. Na zabezpečenie fliaš slúži reťaz. Držiak sa upevňuje pomocou skrutiek na zvislú stavebnú konštrukciu. Vyrobené z pozinkovaného plechu s hrúbkou 3 mm a následnou úpravou práškovou farbou v odtieni RAL 7035.

TYP	POČET STOJÍSK	ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	**12,10**
7232	2	650 x 133 x 75	2	**16,70**
7233	3	950 x 133 x 75	3	**25,50**

Typ: 7231

Typ: 7232

Typ: 7233

Detail reťaze slúžiacej na upevnenie fliaš.

Stojan na zem ▶

Typ: 7237

- Na bezpečné uloženie dvoch fliaš technických plynov s max. Ø 250 mm. Na zabezpečenie fliaš slúži reťaz. Držiak je možné kotviť pomocou skrutiek k podlahe alebo zvislej konštrukcii. Stojany je možné navzájom spájať. Vyrobené z ocele 3 mm, následne povrchovo ošetrené práškovou farbou v odtieni RAL 7035.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

71,90

Paleta pre transport ▲

Typ: 7228

239,00

- Na bezpečnú prepravu 4 fliaš do Ø 250 mm vysokozdvižným vozíkom. Zabezpečenie fliaš pomocou sklopnej závory. Obojstranná manipulácia, z každej strany fľaše. Robustná žiarovo zinkovaná konštrukcia vybavená okami pre zabezpečenie (fixáciu).

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

Jednoduchý princíp zabezpečenia fliaš.

Vozíky na prepravu plynových fliaš

Nájdete v sekcii MANIPULAČNÁ TECHNIKA.

Typ: 5010

41,40

Typ: 5011

39,90

Typ: 5012

174,00



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Príručný sklad plynových fliaš ▶

- Štandardne je možné sklad využiť na fľaše technických plynov 33 kg (max.6 ks). Pri zakúpení vnútornej police je možné priestor využiť na skladovanie 10 kg fliaš (max. 12 ks).
- Sklad je dodávaný v rozloženom stave vrátane spojovacieho materiálu.
- Žiarovo zinkovaná konštrukcia zabezpečuje max. odolnosť voči poveternostným vplyvom. Pevná strecha chráni pred dažďom. So skladom je možné manipulovať pomocou paletového alebo vysokozdvižného vozíka. Sklad je možné uzamykať visiacim zámkom.

Sklad
Typ: 7229

118 kg

Rozm. 936 x 1151 x 1891 mm;
prepr. rozm. 1710 x 1105 x 420 mm

Max. kapacita 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

616,00

Typ: 7229

Typ: 7229 + 7230

Príslušenstvo – Polica
Typ: 7230

- Polica na 6 ks fliaš 10 kg.
- Vyrobená z pozinkovanej ocele
- Dodávaná vrátane spojovacieho materiálu.
- Montáž pomocou skrutiek.

10,5 kg

1065 mm x 800 mm

44,00

Policu je možné ľahko sklopiť a využiť sklad na fľaše 33 kg.

Sklady plynov SP 48, SP 24 ▶

- Stabilná, robustná, zváraná oceľová rámová konštrukcia.
- Pre zníženie prepravných nákladov sú dodávané v rozobratom stave.
- Vlastná montáž je jednoduchá, rýchla, montážny návod je priložený.
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom je zaručená žiarovo pozinkovaným povrchom.
- Sklad je uzamykateľný, fľaše vo vnútri sú zaistené proti pádu.

TYP	NÁZOV	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	MAX. KAPACITA	CENA (EUR)
5055	SP 24	160	žiarovo zinkované	1500 x 1300 x 2250	24 fliaš	**887,00**
5056	SP 48	260	žiarovo zinkované	3050 x 1300 x 2250	48 fliaš	**1 500,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OBYTNÉ A SANITÁRNE KONTAJNERY

Obytné aj sanitárne kontajnery je možné vyrobiť na mieru podľa vašich požiadaviek.

Obytné kontajnery sú svojou konštrukciou samonosné a sú prepravované a dodávané ako stavba na kľúč. Na pevno zvarený oceľový rám odolný voči skrúteniu tvorí priestorovú jednotku. Rámy sú upravené podľa noriem ISO a môžu byť zostavované a spájané podľa potreby vedľa seba, za sebou alebo nad sebou. Vypustením vonkajších stien, alebo zabudovaní deliacich priečok môžu byť tvorené ľubovoľne veľké priestory (kancelárie, vrátnice, sociálne zázemie...). Výborné izolačné vlastnosti prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov. Celkovo sa jedná o rýchle a ekonomické riešenie s možnosťou následného využitia na iných miestach.

Obytné a sanitárne kontajnery sú tvorené:

- rámom z oceľovej zváranej konštrukcie,
- opláštením z lakovaného pozinkovaného plechu 0,60 mm,
- strechou z trapézového pozinkovaného plechu 0,63 mm s parozábranou a izoláciou,
- stenou s laminovanou DTD v bielej farbe alebo dekoru drevo s parozábranou a izoláciou,
- možnosť dodávky príplatkových vybavení ako sú napríklad mreže okien a dverí.



2435 x 2989 x 2600 mm

Obytný kontajner 5 630,00

Typ: 4579

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.



2435 x 6055 x 2600 mm

Obytný kontajner 6 880,00

Typ: 4576

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OBYTNÉ A SANITÁRNE KONTAJNERY







6055 x 2435 x 2600 mm

Obytný a sanitárny kontajner 9 240,00

Typ: 4577

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitárne WC, umývadlo, batéria, bojler, napojenie voda/odpad, vnútorná priečka.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 0,5/2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.



6055 x 2435 x 2600 mm

Obytný a sanitárny kontajner 9 920,00

Typ: 7285

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitárne WC, umývadlo, batéria, bojler, sprchovací kút, odtok, napojenie voda/odpad, vnútorná priečka.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 0,5/2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.



6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitárny kontajner 11 080,00

Typ: 7286

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, protišmykové PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 625 x 2000 mm, ISO okno 600 x 600 mm, sanitárne WC, pisoár, umývadlo, batérie, odtok, vnútorná priečka, napojenie voda/odpad.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 0,5/2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.



6055 x 2435 x 2600 mm

Sanitárny kontajner 13 210,00

Typ: 7287

- Vnútorná výška: 2350 mm.
- Podlaha: cementovaná doska 22 mm, PVC 1,5 mm, izolácia.
- Vybavenie: vchodové dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 875 x 2000 mm, vnútorné dvere 625 x 2000 mm, ISO okno 945 x 1200 mm s roletou, ISO okno 600 x 600 mm, sanitárne WC, umývadlo, batéria, bojler, sprchovací kút, odtok, napojenie voda/odpad, vnútorná priečka.
- Elektroinštalácia: štandard (svetlá, zásuvky).
- Kúrenie: priamo-vyhrievacie panely 0,5/2 kW.
- Farebné prevedenie: podľa vzorkovníka RAL.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

- Výklopné kontajnery sú vyrobené z veľmi kvalitného polyetylénu rotačnou metódou. Vďaka tejto technológii je konštrukcia kontajnera veľmi pevná a odolná voči mechanickému poškodeniu.
- Kvalitný polyetylén zabezpečuje odolnosť proti UV žiareniu, väčšine chemikálií a poveternostným vplyvom.
- Vaňa kontajnera je vyrobená z jedného kusa bez spojov a tým je zaručená 100% tesnosť.
- Manipulácia jednou osobou vysokozdvižným vozíkom alebo ručne.
- Využitie nájde predovšetkým v oblasti manipulácie s odpadom, výrobným polotovarom alebo finálnymi výrobkami. Využitie nájde v interiéri aj exteriéri. Vhodný na pevné aj pastovité látky.
- Ľahko umývateľné, určené pre ľahké materiály.

750 l 300 kg

Typ: 3382
1630 x 940 x 890 mm
407,00

Typ: 3383
1630 x 940 x 920 mm
503,00



- Detail výklopu.

Typ: 3384
1800 x 940 x 890 mm
692,00

Typ: 3385
1800 x 940 x 920 mm
839,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ VYKLÁPACIE VOZÍKY

Vyklápací vozík - 180 kg **Typ: 3047**

Vyklápací vozík - 360 kg **Typ: 3048**

- Robustná konštrukcia z plastu, bez spojovacích prvkov, ľahšia ako kovové prevedenie.
- Veľkosť prispôsobená na ľahké manévrovanie, prejazd dvermi a prepravu výťahom.
- Ľahké vyklápanie a vyprázdňovanie obsahu vďaka dokonalej vyváženosti vozíka.
- Doplnkové rúčky v spodnej časti vozíka.
- Ľahké čistenie a údržba vďaka hladkému povrchu.
- Kolieska nezanechávajú stopy na podlahe.
- Možnosť dodania s výklopným horným vekom.
- Spôsob zavesenia koliesok (vnútri profilu vozíka) bez presahu chráni steny, dvere a ostatné prvky interiéru.
- Ergonomická rukoväť umožňuje výbornú manévrovateľnosť.
- Vozíky je možné používať aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Typ: 3049
Odnímateľné veko.

Doplnková rúčka na spodnej strane slúži na ľahké vyprázdnenie vozíka.

Ideálny pomocník pre manipuláciu s odpadom, alebo iným objemným materiálom.

TYP	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Objem (m^3)	0,4			0,6			0,8		
Názov	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko	Vyklápací vozík		Veko
Rozmery š x h x v (mm)	683 x 1457 x 860	708 x 1321 x 229		768 x 1640 x 965	806 x 1540 x 222		851 x 1797 x 1073	876 x 1692 x 229	
Materiál	polyetylén								
Nosnosť (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Cena (EUR)	**557,00**	**656,00**	**175,00**	**691,00**	**797,00**	**206,00**	**973,00**	**1 138,00**	**263,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

- Jeden z najpoužívanejších výklopných kontajnerov v Európe.
- Robustný výklopný mechanizmus zabezpečuje dlhú životnosť.
- Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča vysokozdvižného vozíka.
- Kvalitná povrchová úprava v modrej farbe. Na želanie je možné dodať aj v iných odtieňoch RAL alebo v zinkovanom prevedení.
- Kontajnery nájdu uplatnenie pre najrôznejšie odpady či polotovary ako sú zvyšky plechov, profilov alebo stružlín. Sú vhodné aj na materiály znečistené od olejov a emulzií alebo na sypké a pastovité látky.

Farebné varianty na želanie.

Systém výklopných kontajnerov

Ľahké a bezpečné ovládanie z miesta vodiča.


Aretácia vyklápania.



Bezpečnostné poistky.

◀ Výklopný kontajner „PROFI“

- Základné a najpredávanejšie prevedenie kontajnera.





A - max. hĺbka
B - max. šírka
C - max. výška



Rozpätie na osi lyžín (X) uvedené v tabuľke.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6502	1650 x 1070 x 850/1090	800	175	600	800	**598,00**
6503	1650 x 1570 x 850/1090	800	200	900	1000	**615,00**
6504	2140 x 1070 x 1150/1390	800	250	1200	1200	**867,00**
6505	2140 x 1570 x 1150/1390	800	280	1700	1200	**895,00**

Výška (C) je uvedená bez koliesok/s kolieskami.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

Profikontajner s vekom ▶

Typ: 6570, 6571

- Jednoduchý systém, ktorý zabezpečuje samočinné otváranie veka pri vyklápaní kontajnera.
- Veko slúži predovšetkým ako ochrana proti dažďu alebo vetru.

Jednoduché a bezpečné ovládanie z miesta vodiča.
Samočinné otváranie veka.



A - max. hĺbka
B - max. šírka
C - max. výška

Rozpätie na osi lyžín (X) uvedené v tabuľke.

Výška (C) je uvedená bez koliesok/s kolieskami.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	**698,00**
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	**756,00**

Profi kontajner s dvojitým dnom ▶

Typ: 7338, 7339

- Kontajner je vybavený dvojitým dnom s výpusťou.
- Dvojité dno umožní oddelenie pevných častíc od kvapalných.



Dvojité dno slúži na oddelenie pevných a kvapalných častí.

Výpustný kohút na zadnej strane kontajnera.



A - max. hĺbka
B - max. šírka
C - max. výška

Rozpätie na osi lyžín (X) uvedené v tabuľke.

Výška (C) je uvedená bez koliesok/s kolieskami.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY A x B x C (mm)	X (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	OBJEM (l)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7338	1650 x 1070 x 850/1090	800	190	600	800	**699,00**
7339	1650 x 1570 x 850/1090	800	220	900	1000	**785,00**

Kolieska ku kontajnerom

- Ku kontajnerom je možné dokúpiť kolieska, 2x otočné s brzdou, 2x pevné.

koliesko s brzdou

POLYAMID

- Vhodné na hladké povrchy.

Typ: 6369
300 kg

Typ: 6359
300 kg

GUMA

- Vhodné na nerovné povrchy.

Typ: 6587
400 kg

Typ: 6581
400 kg

Tieto a ďalšie kolieska nájdete v sekcii transportných a prístrojových kolies.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

◀ Sieťovaný výklopný kontajner

- Sieťovaná varianta Profi kontajnera – ľahká kontrola obsahu.
- Veľkosť oka 50 x 50 mm.
- Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča VZV.
- Zabezpečenie korby voči samovoľnému vyklopeniu.
- Na želanie je možné dodať v inom farebnom odtieni alebo v zinkovanom prevedení.

POLYAMID
- Vhodné na hladké povrchy.

Typ: 6369
300 kg

Typ: 6359
300 kg

GUMA
- Vhodné na nerovné povrchy.

Typ: 6587
400 kg

Typ: 6581
400 kg

Tieto a ďalšie kolieska nájdete v sekcii transportných a prístrojových kolies.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	**689,00**
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	**748,00**
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	**795,00**
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	**842,00**

◀ Výklopný kontajner

Typ: 7074

- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom.
- Manipulácia pomocou VZV.
- Proces vyklápania je možné realizovať pomocou lanka z miesta vodiča VZV.
- Korba je zaistená voči samovoľnému vyklopeniu.
- Na zákazku je možné dodať kontajner v inom farebnom odtieni.

150 kg
1320 x 1650 x 1080 mm
1000 l
1200 kg

Rozmery pre vidlice



693,00



◀ Výklopný kontajner 250 l

Typ: 7364

- Kontajner je určený na manipuláciu so sypkými materiálmi.
- Manipulácia pomocou vysokozdvižného vozíka alebo ručne.
- Korba je zaistená voči samovoľnému vyklopeniu.
- Zosilnený lem zvyšuje pevnosť kontajnera.
- Vybavený tromi kolieskami s priemerom 200 mm (2x pevné, 1x otočné s brzdou).

75 kg
1050 x 580 x 980 mm
250 l
600 kg

398,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY S VENTILOM

▼ Výklopný kontajner s výpusťou

Typ: 7348

- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu spôn od obrábacích strojov.
- Skladá sa z podvozku a korby.
- Proti samovoľnému vyklopeniu je korba zaistená poistkou.
- Pri dne kontajnera je výpustný kohút so sitkom, ktorý umožňuje vypustiť odstredenú kvapalinu (olej, emulziu atď.).
- Podvozok je vybavený polyamidovými kolieskami – predné pevné, zadné otočné s brzdou a aretáciou smeru.

40 kg
873 x 624 x 889 mm
130 l
500 kg

372,00

Výklopný kontajner s výpustným ventilom ▼

Typ: 7294

- Kontajner vhodný na odpady vznikajúce pri obrábaní kovov, ktoré sú znečistené olejom. Systém vyprázdňovania pomocou pedálu s aretáciou v uzavretej polohe.
- Olej je zbavený hrubých nečistôt pomocou sita umiestneného v dne kontajnera a vypúšťa sa ventilom v spodnej časti kontajnera.
- Ľahká manipulácia pomocou 4 koliesok Ø 100 mm (2 pevné a 2 otočné).

274,00



32,7 kg
970 x 660 x 895 mm
80 l
300 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KONTAJNERY S VÝKLOPNÝM DNOM

Ľahké a bezpečné ovládanie z miesta vodiča.

od 498,00

Farebné varianty na želanie.



Typ: 6501

Kontajnery s výklopným dnom

- Špeciálny kontajner s výklopným dnom.
- Robustná konštrukcia kontajnera zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Odistenie dna pomocou lanka možno realizovať z miesta vodiča vysokozdvižného vozíka.
- Opätovné zavretie dna možno previesť opatrným prekladaním nádoby na zem (dno sa automaticky zaistí).
- Manipulácia s kontajnerom - žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom je umožnená pomocou štyroch úchytiek.
- Povrchová úprava je zaistená základnou a vrchnou farbou.

Možnosť stohovania.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	**498,00**
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	**559,00**
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	**665,00**

Sieťované kontajnery s výklopným dnom

Konštrukcia a spôsob vyprázdňovania sú totožné s kontajnerom typu 6501

- Umožňujú ľahšie kontrolovať obsah kontajnera.
- Sieťované sú len boky kontajnera.
- Použitá kvalitná oceľová sieť 50 x 50 x 4 mm.

TYP	OBJEM (l)	VONKAJŠIE ROZMERY d x š x v (mm)	VNÚTORNÉ ROZMERY d x š x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	**455,00**
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	**537,00**
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	**647,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KONTAJNERY SO SPODNÝM VYSYPÁVANÍM

Kontajnery so spodným vysypávaním

- Kontajnery vhodné na sypké materiály od veľkosti zrna 3 mm.
- Systém vyprázdňovania – silo umožňuje dokonalé a pohodlné vyprázdnenie cez robustný mechanizmus. Aretácia ovládania páky v otvorenej aj zatvorenej polohe.
- Prázdne kontajnery je možné stohovať.
- Vyrobené z ocele povrchovo upravenej farbou v modrom odtieni. Na zákazku je možné voliť farby podľa stupnice RAL.

495,00

Typ: 7242

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

869,00

Typ: 7243

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Detail aretácie výsypu.

Voliteľné príslušenstvo.

- Manipulácia pomocou vysokozdvižného vozíka. Pre ľahkú manipuláciu po rovnom a hladkom povrchu je možné využiť kolieska s priemerom 200 mm (gumové kolesá s oceľovým stredom 6005 a 0918 alebo polyamidové kolesá 6359 a 6369), ktoré je možné ku kontajneru dokúpiť ako príslušenstvo.
- Veľkosť výsypu 300 x 300 mm.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KONTAJNERY S BOČNÝM VYSYPÁVANÍM
KONTAJNER PRE OTOČNÉ VIDLICE

Kontajner s bočným vysypávaním ▶

Typ: 7244

- Kontajner vhodný na sypké materiály. Systém vyprázdňovania pomocou páky s aretáciou v uzatvorenej polohe. Páku je možné ovládať pomocou lanka z kabíny vodiča. Manipulácia pomocou VZV, možnosť stohovania prázdnych kontajnerov.
- Veľkosť výsypu 1250 x 600 mm.
- Kvalitná povrchová úprava.

130 kg

1400 x 1000 x 1145 mm

800 l

1000 kg

698,00

Kontajner pre otočné vidlice ▶

- Kovový kontajner s integrovaným adaptérom pre manipuláciu s VZV.
- Vyprázdňovanie je možné prevádzať pomocou otočného mechanizmu vidlíc VZV.
- Kontajnery sú vhodné pre skladovanie alebo prepravu surovín, polotovarov alebo komunálneho a triedeného odpadu.
- Kontajnery je možné stohovať len prázdne 3 x, pri stohovaní nie je možné s kontajnermi manipulovať.

Pre otočné vidlice

Rozmery pre vidlice



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h v (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	X (mm)	CENA (EUR)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	145	500	525	**441,00**
4434	1200 x 1200 x 950	1300	165	500	525	**549,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

482,00



Rozmery pre vidlice



Výklopný kontajner ▲

Typ: 7077

- Kontajner určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom pomocou VZV alebo žeriava.
- Použitie predovšetkým na tuhý alebo pastovitý materiál.
- Vyprázdňovanie pomocou žeriava alebo VZV s otočnými vidlicami.
- Na zákazku je možné upraviť rozmery, nosnosť aj povrchovú úpravu napr. zinkovaním.

120 kg
1500 x 1350 x 690 mm
1000 l
1500 kg

826,00



Výklopný kontajner do ťažkej prevádzky ▲

Typ: 7349

- Kontajner je určený na zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom alebo výrobným polotovarom pomocou VZV alebo žeriava.
- Použitie predovšetkým na tuhý alebo pastovitý materiál.
- Vyprázdňovanie pomocou žeriava s otočnými vidlicami.
- Na zákazku je možné upraviť rozmery, nosnosť aj povrchovú úpravu napr. zinkovaním.

250 kg
1910 x 1710 x 950 mm
1500 l
2500 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI

Šatňové skrine na sokli

Typ: 3839 sivá/sivá
Typ: 3840 sivá/modrá

125,00

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Z dôvodu bezpečnosti vystužená konštrukcia dvier uzavretým profilom.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Bez možnosti dodatočnej montáže nôh.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory na spojenie vedľa seba.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver na visiaci zámok.

600 x 500 x 1800 mm

Otočný uzáver na visiaci zámok
Typ: 4993.

4,90

Plastová vložka na odkladanie obuvi

Typ: 3860 pre šírku 250 mm **4,30 EUR**
Typ: 3861 pre šírku 300 mm **4,70 EUR**

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI

128,00

Typ: 5104

143,00

Typ: 3843

Šatňové skrine na sokli

Typ: 5104 sivá/sivá
Typ: 3843 sivá/modrá

- Kvalitná zváraná vystužená konštrukcia.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vybavená odkladacou poličkou a háčikmi.
- Každé krídlo skrine samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom.

600 x 500 x 1850 mm

Plastová vložka na odkladanie obuvi

Typ: 3860 pre šírku 250 mm **4,30 EUR**
Typ: 3861 pre šírku 300 mm **4,70 EUR**

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).

199,00

283,00

Šatňová skriňa s laminátovými dverami

Typ: 3841 2 dverová
Typ: 3842 3 dverová

Varianty dekorov lamina

Breza | Kalvados | Buk

Dub | Jelša | Čerešňa

Modrá Capri | Zelená Oceán | Oranžová

- Šatňová skriňa s laminovanými dverami.
- Dvere sú vyrobené z polaminovanej DTD s ABS hranou.
- V ponuke sú rôzne dekory.
- Zákazková výroba na objednávku.
- Vyrába sa v 2 rozmeroch:

2 dverová - 600 x 500 x 1850 mm

3 dverová - 900 x 500 x 1850 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Nový dizajn, vysoká odolnosť proti vlámaniu

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

4,90

Dorazová plocha bráni pretlačeniu dvier dovnútra a prerezaniu závory zámku.

Dvojplášťové dvere - odolnosť porovnateľná s trojbodovým rozvorným zámkom.

Plastové háčiky.

Odvetranie v poličke- vzduch cirkuluje od podlahy cez odvetranie v poličke až po vetracie otvory nad dvierkami.

Odvetranie dna - dno je vyvýšené 6-8 mm nad podlahou.

Odvetranie nad dvierkami umožňuje dokonalú cirkuláciu vzduchu.

Skrine

TYP	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
v x š x h	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	119,00		119,00		195,00		197,00	

Cylindrický zámok s kľúčom.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE NA NOHÁCH

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Jednoduchá montáž nôh sa prevádza pomocou skrutiek, nohy sú dodávané samostatne.

4,90

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúce nohy.

TYP	**4900**	**4901**	**4902**	**4903**	**4904**	**4905**	**4906**	**4907**
V x š x h	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	**119,00**		**119,00**		**195,00**		**197,00**	

Príslušenstvo

NOHY				
TYP	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**
Výška (mm)	120	120	120	120
Cena (EUR)	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE S LAVIČKOU

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
- Inštaláciou lavičky pod skriňou sa ušetrí značný priestor oproti riešeniu so samostatnou lavičkou.

4,90

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúcu lavičku.

TYP	**4900**	**4901**	**4902**	**4903**	**4904**	**4905**	**4906**	**4907**
V x š x h (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický							
Cena (EUR)	**119,00**		**119,00**		**195,00**		**197,00**	

Príslušenstvo

LAVIČKY				
TYP	**4924**	**4925**	**4926**	**4927**
v x š x h (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	**49,00**	**56,10**	**59,00**	**67,70**



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE "Z"
ŠATŇOVÉ LAVIČKY

Nový dizajn, vysoká odolnosť proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia, dvere v tvare "Z".
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).

4,90

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.
Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.
Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

TYP	**4908**	**4909**	**4910**	**4911**
v x š x h (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Zámok	cylindrický			
Cena (EUR)	**222,00**		**360,00**	

Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY		
TYP	**4899**	**4899**
Výška (mm)	120	120
Cena (Sk)	**7,20**	**7,20**

LAVIČKY		
TYP	**4928**	**4929**
v x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800
Cena (EUR)	**66,10**	**79,00**

Šatňové lavičky

TYP	**4930**	**4931**	**4932**	**4933**
v x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Farba	sivá			
Cena (EUR)	**91,90**	**106,00**	**205,00**	**236,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE
S UZAMYKATEĽNÝMI SCHRÁNKAMI

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.**
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).
- Rozdelením skrine na menšie oddelenia je možná značná úspora miesta.

4,90

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

TYP	**4912**	**4913**	**4914**	**4915**	**4916**	**4917**	**4918**	**4919**	**4920**	**4921**	**4922**	**4923**
v x š x h	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Počet boxov	4		6		8		12		10		15	
Cena (EUR)	**174,00**		**258,00**		**219,00**		**315,00**		**243,00**		**354,00**	

Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY						
TYP	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**	**4899**
výška (mm)	120	120	120	120	120	120
Cena (EUR)	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**

LAVIČKY						
TYP	**4925**	**4927**	**4925**	**4927**	**4925**	**4927**
v x š x h (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Cena (EUR)	**56,10**	**67,70**	**56,10**	**67,70**	**56,10**	**67,70**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE

Nový dizajn, vysoká odolnosť proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- **Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku (len Typy: 4934-4937).**
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Typ: 4937

Šatňové skrine s prepážkou
Typ: 4934-4937

- Veľkopriestorová skriňa s veľkosťou oddelenia 400 mm.
- Každé oddelenie samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom

Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky, deliaca medzistena v každom oddelení.

Farebné kombinácie: sivá alebo sivomodrá.

Typ: 4939

Šatňové skrine upratovacie **Typ: 4938-4939**

- Vhodné pre uloženie čistiacich prostriedkov.
- V spodnej časti skrine rozšírený priestor pre väčší predmet (vedro a pod.).
- Uzamykanie pomocou jedného cylindrického zámku.

Výbava: 4 x polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky

Farebné kombinácie: sivá

Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

4,90

Skrine

TYP	**4934**	**4935**	**4936**	**4937**	**4938**	**4939**
v x š x h	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivá
Zámok	cylindrický					
Cena (EUR)	**117,00**		**183,00**		**156,00**	**186,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠATŇOVÉ SKRINE – MONTOVANÉ

Typ: 3417

Typ: 3416

Typ: 3420

Typ: 3421

Šatňové skrine – montované ▲ ▶

- Vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou (varianty sivá/ sivo-modrá).
- Dvere vystužené proti násilnému vniknutiu.
- Odvetranie v hornej aj spodnej časti dvierok.
- Každé oddelenie vybavené poličkou, tyčou na vešiaky a háčikmi.
- Uzamykanie jednotlivých dvier pomocou cylindrického zámku.
- Dodávané v krabici v demontovanom stave.
- Jednoduchá montáž bez skrutkových spojov.

TYP	3416	3417	3420	3421
Rozmery v x š x h (mm)	1800 x 600 x 500			
Farba	sivá	sivo-modrá	sivá	sivo-modrá
Cena (EUR)	**132,00**	**132,00**	**129,00**	**129,00**

Šatňové lavičky – demontovateľné ▶

- Rámy lavíc sú vyrobené z kvalitného oceľového profilu 25 x 25 mm, povrchovo upravené práškovou farbou. Sedadlá a operadlá sú z masívneho lakovaného dreva.
- Lavice sú dodávané v demontovanom stave. Ľahká montáž pomocou skrutkových spojov (súčasťou dodávky).

TYP	3472	3473	3474	3475	3476	3477
V x š x h (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Cena (EUR)	**145,00**	**168,00**	**248,00**	**283,00**	**378,00**	**518,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Skrine s posuvnými dverami ▶

- Špeciálne dielenské skrine, ktoré napriek svojim veľkým rozmerom značne šetria miesto prostredníctvom posuvných dverí.
- Vyrobené sú z kvalitného oceľového plechu, povrchovo upraveného vypaľovanou farbou.
- Štandardný odtieň šedostrieborná.
- Dvierka sú ľahko posuvné, zabezpečené centrálnym zámkom.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm.

896,00

765,00

Typ: 6498

- Počet políc: 4.

96 kg

1300 x 500 x 1950 mm

Typ: 6499

- Počet políc: 2.

56 kg

1300 x 500 x 1085 mm

Posuvné dvere šetria miesto!

Typ: 6498

Typ: 6499

Univerzálna skriňa - šírka 1200 mm ▶

Typ: 4455

- Extra veľký úložný priestor.
- Zváraná oceľová konštrukcia zaisťuje dostatočnú tuhosť.
- Štyri police prestaviteľné po 25 mm.
- Vybavená cylindrickým zámkom .
- Sivá prášková vypaľovacia farba RAL 7035.
- Počet políc: 4 ks.
- Kapacita šanonov: cca 70 ks.

100 kg

1200 x 400 x 1950 mm

police 60 kg

Šírka 1200 mm

330,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UNIVERZÁLNE SKRINE

- Všestranne využiteľné vďaka mnohým modelom.
- Kvalitná kovová konštrukcia.
- Police prestaviteľné po 25 mm s nosnosťou 60 kg.
- Dvere sú vybavené vystužovacím profilom a rozvorovým cylindrickým zámkom.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v sivom odtieni RAL 7035, ktorý je neutrálny a hodí sa do všetkých interiérov.

TYP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Hl. rozmery š x h x v (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x1150
Počet políc	4	-	4	-	2	2
Hmotnosť (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosnosť (kg)	60	60	60	60	60	60
Cena (EUR)	**213,00**	**128,00**	**206,00**	**135,00**	**181,00**	**200,00**
Náhradné police - (EUR)	Typ: 6495-A **17,90**		Typ: 5108-A **15,80**		Typ: 6495-A **17,90**	Typ: 5108-A **15,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UNIVERZÁLNE SKRINE - MONTOVANÉ

Typ: 3478

Typ: 3480

Typ: 3481

Typ: 3483

- Vyrobené z kvalitného oceľového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Dodávané v demontovanom stave – ľahká montáž.
- Uzamykateľné pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Oceľové police s nosnosťou 35 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Dodávané prevedenie - štandardné dvere
  - lámané dvere.

Dodávané v demontovanom stave

Typ: 3479

TYP	**3478**	**3479**	**3480**
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71
Cena (EUR)	**122,00**	**173,00**	**198,00**

TYP	**3481**	**3482**	**3483**
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71
Cena (EUR)	**130,00**	**190,00**	**214,00**

Dodávané v demontovanom stave

Typ: 3482

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRESKLENÉ SKRINE

Zváraná konštrukcia

- Skrine sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Uzamykanie pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Oceľové police s plošnou nosnosťou 60 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Skrine vhodné do kancelárskych priestorov, laboratórií, ordinácie atď.
- Dvere sú presklené tvrdeným sklom.

Typ: 3535

Typ: 3534

Typ: 3536

TYP	**3534**	**3535**	**3536**
Rozmery v x š x h (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	1	2	4
Počet šanonov (ks)	22	33	55
Hmotnosť (kg)	39	49	79
Cena (EUR)	**204,00**	**234,00**	**312,00**

TYP	**3491**	**3492**	**3493**
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	23	49	79
Cena (EUR)	**142,00**	**203,00**	**251,00**

Typ: 3492

Zostaviteľná konštrukcia

- Vyrobené z kvalitného oceľového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.
- Dodávané v demontovanom stave - ľahká montáž.
- Uzamykateľné pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 kľúče).
- Oceľové police s nosnosťou 35 kg, prestaviteľné po 25 mm.
- Dvere sú presklené tvrdeným sklom.

Typ: 3491

Typ: 3493

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Kartotéky – formát A4

- Kartotéky sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Zásuvky vybavené guličkovým vedením so 100% výsuvom, čo umožňuje ľahký prístup k dokumentom v celej hĺbke zásuvky.
- Nosnosť zásuvky 30 kg.
- Uzamykanie pomocou centrálneho zámku.
- Kartotéky sú vybavené blokáciou proti vysunutiu viac ako jednej zásuvky naraz.
- Zásuvky sú prispôsobené na použitie závesných obalov, ktoré umožňujú bezpečné a prehľadné ukladanie dokumentov.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3461	413 x 622 x 704	sivá RAL 7035	29,4	**161,00**
3462	413 x 622 x 1321	sivá RAL 7035	51,3	**185,00**
3463	413 x 622 x 1628	sivá RAL 7035	61,9	**241,00**

Kartotéková skriňa - formát A5, A6

- Určená pre ukladanie kariet formátu A5 (Typ 4458) a formátu A6 (Typ 4459).
- Uzamykanie každého páru zásuviek samostatným zámkom.
- Rovnaký kľúč pre všetky zámky v zostave.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v kombinácii sivej 7035 a modrej 5012.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	**545,00**
4459	438 x 600 x 1250	12	86	**599,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA ZORAĎOVAČE DOKUMENTOV

Stojany na zoraďovače dokumentov ▶

Typ: 4187, 4188, 4189

- Otočný stĺp na zoraďovače je určený na úsporné ukladanie zoraďovačov A4. Priemer stĺpu je 80 cm.
- Umožňuje uloženie až 144 ks zoraďovačov na ploche cca 1/2 m².
- Stĺp je zostavený stavebnicovým systémom a poschodia sú ľahko nastaviteľné.
- Masívny päťramenný kovový podstavec zabezpečuje dobrú stabilitu.
- Ľahké otáčanie zabezpečuje stredové uloženie na ložiskách.
- Police a priečky sú vyrobené z kvalitného laminátu s plastovou hranou.
- Dodávané v rozloženom stave.

Výrazná úspora miesta

Typ: 4187

Typ: 4190

Typ: 4191

TYP	4187	4188	4189	4190	4191
Počet zoraďovačov	48	72	96	120	144
Počet poschodí	2	3	4	5	6
Hlavné rozmery (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Náčrt					
Cena (EUR)	**249,00**	**318,00**	**382,00**	**441,00**	**495,00**



Stúpadlo TWIN STEP ▶

Typ: 4192

- Vyrobená z odolného plastu.
- Mobilná na troch dvojitých kolieskach.
- V prípade zaťaženia sa kolieska zasunú a stolička sa opiera celou svojou základňou o podlahu.

150 kg

36,60

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKRINE SO ZÁSOBNÍKMI

- Vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Police sú prestaviteľné po 25 mm, vyrobené z pozinkovaného plechu.
- Prevedenie s dverami je vybavené bezpečnostným zámkom a rukoväťou.
- Povrchová úprava je tvorená kvalitnou práškovou farbou v sivom odtieni.
- Regálové skrine prinášajú poriadok a čistotu do ukladania náradia a drobných súčiastok.

Skrine s dverami

- Umožňujú nie len prehľadné skladovanie drobných predmetov, ale tiež ochranu pomocou uzamykateľných dvojkrídlových dverí.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	CENA (EUR)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	**450,00**
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	**567,00**
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	**622,00**

nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg

Typ: 3155

Typ: 7274

Typ: 3156

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SKRINE SO ZÁSOBNÍKMI

Typ: 4833

Typ: 7275

Typ: 4834

Ideálne umiestnenie nad pracovné stoly



Skrine s dverami – nízke ▲

- Je možné ich využiť samostatne uložené na zemi alebo pracovnom stole, prípadne ako nadstavec na inú skriňu rovnakého pôdorysu.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. B	ZÁS. C	ZÁS. D	CENA (EUR)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	**248,00**
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	**282,00**
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	**318,00**

nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg

Plastové zásobníky



Skrine bez dvier ▼

- Uplatnenie nájdu tam, kde nie je nutné zabezpečenie obsahu skríň a ľahký prístup k zásobníkom je prioritou.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POLICA	ZÁS. A	ZÁS. B	ZÁS. C	CENA (EUR)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	**460,00**
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	**531,00**
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	**646,00**

nosnosť skrine 300 kg, nosnosť police 60 kg

Skrine sú kalkulované vrátane zásobníkov

Typ: 3239



Typ: 7273

Typ: 3240

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UNIVERZÁLNE DIELENSKÉ SKRINE

- Hlavné rozmery dielenských skríň (š x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustná oceľová konštrukcia s nosnosťou až 800 kg.
- Nosnosť police 100 kg, nosnosť zásuvky 50 kg.
- Súčasťou perfo výbavy nie sú držiaky ani náradie.
- Police prestaviteľné po 25 mm, zásuvky s výsuvom 80%.
- Vybavené cylindrickým rozvorovým zámkom.
- Čelá zásuviek sú upravené pre vloženie lišty na označenie.
- Kvalitná prášková farba - korpus a police v sivej RAL 7035, dvere a zásuvky v modrej RAL 5012.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3237	950 x 600 x 1950	107	**380,00**
3120	950 x 600 x 1950	95	**372,00**
4460	950 x 600 x 1950	155	**744,00**

Typ: 3237

372,00

Typ: 3120

Typ: 4460

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UNIVERZÁLNE DIELENSKÉ SKRINE

Typ: 4853

Typ: 3238

▲

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4853	950 x 600 x 1950	125	**567,00**
3238	950 x 600 x 1950	207	**1 133,00**

Univerzálne dielenské skrine - výška 1180 mm ▶

Typ: 4854, 4855

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3227 atď. Výška skrine 1180 mm umožňuje využiť hornú časť ako odkladaciu alebo pracovnú plochu. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou. Vybavené 2 prestaviteľnými policami (po 25 mm), s nosnosťou 100 kg/policu, 50 kg/zásuvku, 800 kg - nosnosť korpusu. Skrine sú vybavené cylindrickým zámkom.

Závesná skrinka Typ: 4856 ▼

- Konštrukcia skrine vychádza z prevedenia Typu 3120, 3237 atď. V zadnej časti korpusu sú rozmiestnené otvory pre jednoduché zavesenie na stenu. Polica prestaviteľná po 25 mm s nosnosťou 20 kg. Skrinka je vybavená cylindrickým zámkom.

950 x 200 x 600 mm

141,00

Typ: 4856

Typ: 4855

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4854	950 x 600 x 1180	71	2x police	**257,00**
4855	950 x 600 x 1180	89	2x police, 1x zásuvka	**390,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ SKRINKY NA NÁRADIE

Držiaky náradia je možné ľahko uchytiť do otvorov perfopanela.
Ponuku držiakov 3559-x nájdete v sekcii „Dielenské vybavenie"

Dielenské skrinky ▼

- Sú vhodné na uskladnenie náradia, materiálu a meradiel a pracoviskách. Dielenské skrinky na náradie sa vyznačujú menšími rozmermi, zváraným prevedením a vysokou odolnosťou.
- Súčasťou výrobku je perfo panel (10 x 10 mm v rastri 38 mm) na držiaky náradia QDN.
- Jednobodové zamykanie dvier uprostred s cylindrickým zámkom.
- Police sú výškovo nastaviteľné po 25 mm s maximálnym zaťažením 20 kg.
- Zásuvka je výškovo nastaviteľná po 25 mm uložená na guličkových výsuvoch s nosnosťou 20 kg.
- Pojazdné varianty sú vybavené kolieskami (2 x pevné, 2 x otočné s brzdou) s priemerom 80 mm.

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	**138,00**
7267	500 x 500 x 1030	35,2	**129,00**
7268	500 x 500 x 1128	39,8	**230,00**
7269	500 x 500 x 1018	38,3	**169,00**
4836	500 x 500 x 1030	37,5	**163,00**
7270	500 x 500 x 1140	39,0	**236,00**

nosnosť skrine 200 kg, nosnosť police 20 kg

Typ: 7266

Typ: 7269

Typ: 7268

- Oceľový rámček so zalemovanými krajmi, vo vnútri vložená ryhovaná čierna guma vysoká 3 mm, na odkladanie predmetov.

Typ: 7267

Typ: 4836

Typ: 7270

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRIEMYSELNÉ SKRINKY NA NÁRADIE
POČÍTAČOVÉ SKRINE

Priemyselné skrinky ▶

- Priemyselné zásuvkové skrinky sú navyše vybavené pultom na vyplňovanie a vystavovanie najrôznejších dokumentov a záznamov v prevádzke.

Typ: 6786

Typ: 7271

Typ: 4837

Typ: 7272

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	VYBAVENIE	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7271	500 x 500 x 1300	sivo modrá	3 police	40,6	**148,00**
4837	500 x 500 x 1300	sivo modrá	zásuvka, 2 police	43,0	**184,00**
7272	500 x 500 x 1400	sivo modrá	zásuvka, 2 police, kolesá	43,3	**243,00**
6786	400 x 400 x 1000	sivá	zásuvka, 3 police	23,4	**121,00**

nosnosť skrine 200 kg, nosnosť police 20 kg

Počítačové skrine ▼

- Konštrukcia z oceľového plechu ošetrená práškovým nástrekom zabezpečuje ochranu PC a jeho zariadenia proti poškodeniu a neoprávnenej manipulácii.
- Prirodzené odvetrávanie.

Typ: 7276

Typ: 7277

Typ: 7278

TYP	HL. ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (KORPUS/POLICA) kg	CENA (EUR)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	**257,00**
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	**372,00**
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	**372,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

322,00

◀ Ekologická skriňa

Typ: 4471

- Kvalitná oceľová konštrukcia.
- Zaistenie dvojkrídlových dverí rozvorným cylindrickým zámkom.
- Nosnosť police 60 kg. Jednotlivé police tvoria záchytné vane s objemom 15 l.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- **Špeciálne vyvinutá skriňa pre skladovanie vodu ohrozujúcich nebezpečných látok na pracovisku (laboratóriá, servisné dielne, lakovne).**
- Počet políc (vaničiek) 4 + 1 ks (na dve skrine).

78 kg

950 x 400 x 1950 mm

police (vaničky) 60 kg

Ekologická skriňa COMPACT ▶

Typ: 3531 malá
Typ: 3532 veľká

- Pevná oceľová konštrukcia, kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Dvojkrídlové dvere zabezpečené cylindrickým rozvorným zámkom.
- Odvetranie v hornej aj spodnej časti dvier. Z vnútornej strany dvier perfo výstuha, ktorá môže slúžiť na zavesenie držiaku náradia.
- Záchytné vane s objemom 15 l sú vybavené perforovanou vložkou, ktorá zachováva záchytný objem v 100% objeme (vložené nádoby nezniżujú kapacitu záchytnej vane).
- Nosnosť záchytnej vane 60 kg, prestaviteľnosť po 25 mm.

Typ: 3531

Počet záchytných vaní: 3.

56 kg

920 x 400 x 1150 mm

226,00

306,00

Typ: 3532

Počet záchytných vaní: 5.

78 kg

920 x 400 x 1950 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BEZPEČNOSTNÉ SKRINE



Trojbodový systém zámku

Trojbodový systém rozvorného zámku z nerezovej oceli výrazne zvyšuje stupeň zabezpečenia.

Samolepky

Reflexné nálepky v troch jazykoch upozorňujú na skladovanie nebezpečných horľavých látok. Fotoluminiscenčné značenie zvyšuje viditeľnosť v tme.

Zámok

Exkluzívny patentovaný systém - U.LOC™
Zapustený zámok znižuje riziko poranenia. Umožňuje komfortné otváranie a zatváranie dvier. Je vybavený dozickým zámkom. Pre znásobenie bezpečnosti je možné doplniť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).

Piano pánt

Súvislý piano pánt zabezpečuje pevné zavesenie dverí. V prípade požiaru redukuje prístup vzduchu do skrine.

Keď je bezpečnosť prioritou!

Typ: 4792

Povrchová úprava

Kvalitná povrchová úprava mechanicky a chemicky odolnou farbou minimalizuje možnosť hrdzavenia.

Ventilácia

Dva odvetrávacie otvory so zabudovanou protizápalnou poistkou rozmiestnené na jednej strane pri podlahe a na druhej strane pri strope skrine.

Dvojplášťová konštrukcia

Robustná dvojplášťová konštrukcia so vzduchovou izolačnou medzerou 38 mm. Použitá oceľ pre dvojplášťovú konštrukciu - hrúbka 1 mm. Na zadnej strane je umiestnený konektor pre uzemnenie skrine.

Zaoblené rohy

Zaoblené rohy dverí znižujú možnosť poranenia ruky.



Záchytná vaňa, polica

Skrine sú vybavené prestaviteľnými policami po 76 mm. Sú vyrobené z robustnej zinkovanej ocele. Nosnosť police je 159 kg. Konštrukcia police umožňuje odvedenie kvapalín do nepriepustnej záchytnej vane na dne skrine.



Aretácia nohy

Zabudovaná aretačná noha pre vyrovnanie prípadných nerovností zvyšuje stabilitu a bezpečnosť.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	**893,00**
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	**1 108,00**
4813	591 x 457 x 1651	1	3	93	**923,00**
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	**1 299,00**
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	**1 612,00**

Certifikácia

Certifikované podľa noriem FM, OSHA a NFPA.
Kód 30, sekcia 6.3.3.
Záruka 10 rokov.

10 rokov záruka

Typ: 4791

Typ: 4813

Typ: 4814

Typ: 4815

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Bezpečnostné skrine ▶

- Sú vyrobené predovšetkým pod pracovnú plochu (napr. stôl) všade tam, kde je nutný častý a rýchly prístup k horľavým látkam.
- Konštrukcia z dvojplášťovej ocele.
- Trojbodový bezpečnostný zámok.
- Skrine majú prestaviteľnú policu a záchytnú vaňu na dne skrine.
- Sú vybavené odvetraním a protizápalovou poistkou. Sú certifikované podľa noriem FM.

Typ: 4790

Plastová schránka

Typ: 7204

- Odolná plastová schránka z polypropylénu na dokumenty.

vonkajší rozmer 260 x 318 x 57 mm
vnútorný rozmer 222 x 292 x 41 mm

Typ: 4789

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET DVERÍ	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	620,00
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	803,00

Bezpečnostná skriňa – multi ▶

Typ: 4472

2 502,00

- Oceľová konštrukcia skrine, dvojplášťové prevedenie stien a dverí.
- Skriňa je rozdelená na dve nezávislé oddelenia.
- Každé oddelenie je vybavené dverami s cylindrickým zámkom. Jednotlivé oddelenia sú prirodzene odvetrávané. Možnosť pripojenia ventilátora.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- **Špeciálne vyvinutá skriňa na skladovanie dvoch odlišných skupín nebezpečných látok (jedy – zásady, jedy – kyseliny, kyseliny – zásady). Umožňuje predpisové skladovanie nebezpečných látok v priemysle, laboratóriách, lakovniach a nemocniciach.**
- Skladovacia kapacita: 110 l.

Vybavenie:
1. oddelenie:
2 x kovová prestaviteľná polica
2 x plastová záchytná vaňa
1 x plastová záchytná vaňa na dne (25 l)
2. oddelenie:
2 x kovová prestaviteľná záchytná vaňa
1 x kovová záchytná vaňa na dne (25 l)

68 kg
560 x 560 x 1830 mm

700,00

Ventilátor **Typ: 4480**

- Vybavený pripojovacím káblom.

Pripojenie . . . . Ø 100 mm, 230 V,
. . . . . 40 W, 54 dB

400 x 195 x 225 mm
150 m³/hod.

Označenie skríň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864 92/58/CEE

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 4474

Typ: 4473

Bezpečnostná skriňa - podľa DIN 4102

Typ: 4473–4474

- Robustná dvojplášťová konštrukcia skrine s izoláciou. Vetracie otvory zaisťujú prirodzené vetranie.
- V hornej časti skrine pripojovací otvor Ø 75/100 mm pre ventiláciu.
- Dvere sú vybavené dvojbodovým cylindrickým zámkom zaisťujúcim bezpečnosť pred nežiadúcim vniknutím.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- **Špeciálne vyvinutá skriňa pre skladovanie nebezpečných látok ako sú jedy, chemikálie, horľaviny atď. Určená predovšetkým pre miesta s veľkým výskytom vyššie uvedených látok.**

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET POLÍC	HMOTNOSŤ (kg)	SKLAD. KAP. (l)	CENA (EUR)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150	**1 723,00**
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250	**2 156,00**

Typ: 4475 Prídavná polica kovová (zách. vaňa) 955 x 400 x 25 mm (6 kg) Cena: **104,00 EUR**

Typ: 4476 Plastová vložka police 950 x 395 x 30 mm (4 kg) Cena: **214,00 EUR**

Typ: 3505

Typ: 3504

Bezpečnostná skriňa – FWF 30, 60, 90

- Špeciálne vyvinuté na predpisové skladovanie predovšetkým horľavín, ale aj iných nebezpečných látok.
- Vhodné do priemyslu, laboratórií, lakovní, nemocníc...
- Triedy požiarnej odolnosti 30, 60 a 90 minút.
- Testované podľa EN 14470-1, EN 1363-1.
- Dvere uzamykateľné dvojbodovým cylindrickým zámkom.
- Pri prekročení teploty 43 °C sa dvere samočinne uzatvoria.
- Žiaruvzdorné skrine sú dodávané s tromi policami (záchytnými vaničkami) a jednou záchytnou vaňou na podlahe. Ďalšie police je možné ku skriniam doobjednať.
- Konštrukcia 3504 a 3505 (30 min.) je z vysokotlakového laminátu s veľkou chemickou odolnosťou.
- Konštrukcia 4477, 4478, 3506 a 3507 (60 a 90 min.), vonkajší plášť z vysoko kvalitnej ocele lakovaný epoxidovou farbou a vnútorný plášť z vysoko tlakového laminátu.

Náhradné police

Typ: 4479 Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 4477, 3506. Cena: **67,30 EUR**

Typ: 4481 Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 1000 x 410 x 30 mm k typu 4478, 3507. Cena: **83,70 EUR**

Typ: 3504-A Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 3504. Cena: **65,20 EUR**

Typ: 3505-A Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 990 x 410 x 30 mm k typu 3505. Cena: **79,10 EUR**

MODEL	SKLAD KVAPALÍN (l)	POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 60 minút			POŽIARNA ODOLNOSŤ 90 minút		
		TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)	TYP ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	**1 907,00**	4477 635 x 615 x 1880	319	**2 269,00**	3506 635 x 615 x 1880	324	**2 237,00**
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	**2 481,00**	4478 1135 x 615 x 1880	448	**3 110,00**	3507 1135 x 615 x 1880	458	**3 046,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SERVISNÉ VOZÍKY

Servisný vozík s pevnou konštrukciou s nosnosťou 150 kg

Typ: 3422, 3423, 3424

- Vybavené centrálnym zámkom s blokáciou vysunutia viac zásuviek naraz.
- Plocha vybavená gumovou rohožou.
- 2 x otočné koleso s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Perforované časti vozíka umožňujú zavesenie držiakov náradia z vnútra aj z vonku.
- Povrchová úprava práškovou farbou, sivá RAL 7035, modrá RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

políc alebo zásuviek 30 kg

238,00

Typ: 3422

238,00

Typ: 3423

390,00

Typ: 3424

434,00

Typ: 3425

471,00

Typ: 3426

Servisné vozíky

Typ: 3425, 3426

- Profesionálny servisný vozík s pevnou konštrukciou.
- Vybavený centrálnym zámkom, doplnený o blokáciu vysunutia viac zásuviek naraz.
- Horná plocha vybavená ryhovanou gumou.
- 2 x koleso otočné s brzdou, 2 x koleso pevné.
- Povrchová úprava práškovou farbou: Korpus RAL 7035 (sv. sivá), zásuvky RAL 5012 (modrá).

750 x 500 x 920 mm

celková nosnosť korpusu 150 kg, zásuvky 80 kg

Deliče zásuviek ▼

- Len k typom 3425 a 3426.

Pre zásuvky s výškou 60–120 mm



Typ: 3468 **18,40**



Typ: 3469 **26,00**

Pre zásuvky s výškou 150–240 mm



Typ: 3470 **27,70**



Typ: 3471 **35,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ SKRINE

Schéma deliča zásuvky.

- Univerzálne dielenské skrine moderného designu a pevnej oceľovej konštrukcie. Odkladacia plocha je vybavená ryhovanou gumovou rohožou.
- Skrine sú vybavené centrálnym zámkom s blokovaním vysunutia viacerých zásuviek.
- Nosnosť jednotlivej zásuvky až 80 kg.
- Čelá zásuviek sú pripravené na vloženie popisových líšt.
- Zásuvky sú upravené na použitie deličov zásuviek. (Deliče nie sú súčasťou výrobku).

Päťzásuvková skrinka.
Typ: 3114

Šesťzásuvková skrinka.
Typ: 3115

Sedemzásuvková skrinka.
Typ: 3116

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	VÝŠKY ČIEL ZÁSUVIEK (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	POČET ZÁSUVIEK	CENA (EUR)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	**556,00**
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	**595,00**
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	**657,00**
4710	Oddeľovač (3114 - 3116), výška 60-120 mm				**31,20**
4711	Oddeľovač (3114 - 3116), výška 150-240 mm				**46,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZÁSUVKOVÉ REGÁLY

- Zásuvkové regály sú vrátane zásuviek vyrobené z oceľového plechu.
- Ľahký pohyb zásuviek aj pri maximálnom zaťažení umožňuje posun po oceľových guličkách.
- Proti vysunutiu sú zásuvky opatrené zarážkami.
- Pre ľahšie vyberanie skladovaných predmetov je predná stena zásuvky zošikmená.
- Vhodné predovšetkým na skladovanie drobných nástrojov a náradia.

Typ: 6711

Typ: 6713

Typ: 6712

TYP	HL. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	**562,00**
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	**570,00**
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	**640,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRACOVNÉ STOLY

- Konštrukcia pracovných stolov je tvorená z oceľových profilov.
- Zásuvky sú vyrobené z oceľového plechu.
- Zásuvky sa pohybujú na oceľových guličkách.
- Pracovná plocha a police sú vyrobené z drevotrieskovej dosky.
- Farebná kombinácia - konštrukcia modrá
  - zásuvky sivé.

Typ: 6709

Typ: 6710

Typ: 6708

TYP	HL. ROZMERY (mm)	ROZMERY ZÁSUVIEK (mm)	POČET ZÁSUVIEK	MAX. NOSNOSŤ ZÁSUVIEK (kg)	CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	**370,00**
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	**560,00**
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	**542,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRACOVNÉ STOLY

od 226,00

- Stabilná konštrukcia z oceľového plechu a profilovaných materiálov.
- Preglejková pracovná doska s hrúbkou 30 mm.
- Zásuvky uložené na valčekových pojazdoch s centrálnym uzamykaním.
- Povrchová úprava - prášková farba (odtieň podľa RAL).

Výška všetkých stolov: 850 mm.

Rozmery zásuviek (vnútorných):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

PREVEDENIE	MODEL	POČET ZÁSUVIEK x VÝŠKA ČELA	ROZMERY DOSKY š x h (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
			CENA (EUR)		
	1	–	Typ: 6286-1	Typ: 6286-2	Typ: 6286-3
		–	**226,00**	**272,00**	**319,00**
	2	–	Typ: 6287-1	Typ: 6287-2	Typ: 6287-3
		–	**257,00**	**280,00**	**327,00**
	3	–	Typ: 6288-1	Typ: 6288-2	Typ: 6288-3
		–	**467,00**	**514,00**	**545,00**
	4	4 x 97 mm	Typ: 6289-1	Typ: 6289-2	Typ: 6289-3
		1 x 197 mm	**669,00**	**732,00**	**763,00**
	5	–	–	Typ: 6290-2	Typ: 6290-3
		–		**677,00**	**724,00**
	6	4 x 97 mm	Typ: 6291-1	Typ: 6291-2	Typ: 6291-3
		1 x 197 mm	**879,00**	**968,00**	**1 015,00**
	7	8 x 97 mm	–	Typ: 6292-2	Typ: 6292-3
		2 x 197 mm		**1 097,00**	**1 128,00**
	8	8 x 97 mm	–	–	Typ: 6293-3
		2 x 197 mm			**1 307,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRACOVNÉ STOLY PROFI - MONTY

- Jednoduchá montáž.
- Konštrukcia stola vhodná pre montážne pracovisko.
- Kvalitná preglejková pracovná doska hr. 30 mm (MULTIPLEX).
- Podstavec: kombinácia oceľových nôh z profilových materiálov a oceľovoplechové dverové, alebo zásuvkové skrine.
- Zásuvky uložené na kladkových pojazdoch s centrálnym zamykaním.
- Povrchová úprava práškovou farbou (štandardný odtieň - modrá RAL 5017).
- Stoly sú dodávané v rozloženom stave vrátane spojovacieho materiálu.

Zostavte si ľubovoľnú kombináciu

1 Pracovná doska

A: 1500 x 700 mm
Typ: 6675
137,00

B: 1800 x 700 mm
Typ: 6676
156,00

C: 2000 x 700 mm
Typ: 6677
168,00

2 Oceľová noha
Typ: 6678
49,80

3 Skrinka s dvierkami
Typ: 6679
319,00

4 Skrinka so zásuvkami
Typ: 6680
Rozmery zásuviek (vnútorné):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
467,00

BEŽNE DODÁVANÉ KOMBINÁCIE:

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRACOVNÉ STOLY PROFI

- Profesionálne montované pracovné stoly. Široká škála segmentov umožňuje zostaviť variant podľa požiadaviek zákazníka. Základ stola tvorí pracovná doska v dvoch dĺžkach, podnože v pevnom alebo prestaviteľnom variante, skrinky a kontajnery. Podnože a kontajnery sú priamo skrutkované na spodnú časť pracovnej dosky. Skrinka a kontajnery s výškou 810 mm tvoria zároveň nohu stola. Pri použití segmentov s výškou 810 mm alebo pevných podnoží je celková výška stola 850 mm, pri použití zostavy s dvomi podnožami je vhodné spojiť podnože príslušnou výstuhou. Nosnosť pracovnej dosky stola je 500 kg, nosnosť jednotlivej zásuvky 80 kg.

	ZÁVESNÉ KONTAJNERY			KONTAJNERY – SKRINKA			
							
TYP	**3433**	**3434**	**3435**	**3153**	**3154**	**3436**	**3152**
Počet zásuviek/políc	1	3	2	3	5	1/1	1
v x hl x š (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Cena (EUR)	**143,00**	**273,00**	**204,00**	**302,00**	**410,00**	**238,00**	**172,00**

◀ Podnožie pevné

- Výška = 810 mm

Typ: 3429
48,50

Prestaviteľné podnožie ▶

- Prestaviteľné po 35 mm.
- Výška = 790 – 1030 mm

Typ: 3430
68,60

Výstuha ▼

- Výstuha nôh slúži na spevnenie konštrukcie stola.



Typ: 3431 Pre stoly s dĺžkou 1500 mm **18,90**

Typ: 3432 Pre stoly s dĺžkou 2000 mm **23,90**

Pracovná doska stola

- Pracovná doska stola z masívnej bukovej vodeodolnej špárovky hr. 40 mm.

Typ: 3427 **112,00**

750 x 1500 mm

Typ: 3428 **142,00**

750 x 2000 mm

Zásuvkové deliče

Pre zásuvky s výškou 60–120 mm



Typ: 3484 Cena: **16,80 EUR**



Typ: 3485 Cena: **23,40 EUR**

Pre zásuvky s výškou 150–240 mm



Typ: 3486 Cena: **23,40 EUR**



Typ: 3487 Cena: **36,80 EUR**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Najpoužívanejšie varianty stolov

Model 1



Model 2

Model 3



Model 4



Model 5

Model 6

Model 7



Model 8

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NOVINKA

Zostavy pracovných stolov

- Pracovná doska z bukovej vodeodolnej lepenej škárovky s hrúbkou 40 mm.
- Výška pracovnej plochy pri neprestaviteľných verziách stolov je 880 mm.
- Rozsah manuálneho nastavenia výšky pracovnej plochy pri verzii s nastaviteľnými nohami je 700-1055 mm.
- UNI kontajnery s uzamykateľnými dverami a policami s plošnou nosnosťou 40 kg, výšková prestaviteľnosť políc po 25 mm.
- UNI kontajnery so zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvmi, plošná nosnosť zásuviek je 40 kg, centrálne zamykanie, hliníková úchytka s drážkou na vloženie popisu obsahu zásuvky, perforácia boku a dna zásuviek pre použitie kovového deliaceho materiálu v priečnom smere.
- ESD verziu stolov je možné dodať za príplatok.

1500/2000 x 700 x 700/1055 mm

Typ: 7653 (šírka 1500 mm) **337,00**
Typ: 7656 (šírka 2000 mm) **389,00**

Typ: 7654 (šírka 1500 mm) **441,00**
Typ: 7657 (šírka 2000 mm) **478,00**

Typ: 7655 (šírka 1500 mm) **552,00**
Typ: 7658 (šírka 2000 mm) **582,00**

1500/2000 x 700 x 880 mm

Typ: 7659 (šírka 1500 mm) **361,00**
Typ: 7662 (šírka 2000 mm) **398,00**

Typ: 7660 (šírka 1500 mm) **478,00**
Typ: 7663 (šírka 2000 mm) **521,00**

Typ: 7661 (šírka 1500 mm) **578,00**
Typ: 7664 (šírka 2000 mm) **588,00**

1500/2000 x 700 x 880 mm

Typ: 7665 (šírka 1500 mm) **604,00**
Typ: 7668 (šírka 2000 mm) **641,00**

Typ: 7666 (šírka 1500 mm) **641,00**
Typ: 7669 (šírka 2000 mm) **673,00**

Typ: 7667 (šírka 1500 mm) **858,00**
Typ: 7670 (šírka 2000 mm) **932,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NOVINKA

Pracovné stoly s masívnym podstavcom

1500/2000 x 700 x 880 mm

Typ: 7671 (šírka 1500 mm) **833,00**

Typ: 7672 (šírka 1500 mm) **932,00**

Typ: 7673 (šírka 1500 mm) **1 134,00**

Typ: 7674 (šírka 2000 mm) **1 219,00**

Typ: 7675 (šírka 2000 mm) **1 342,00**

Typ: 7676 (šírka 2000 mm) **1 594,00**

Nadstavba pracovných stolov

Typ: 7677 **116,00**

1500 x 150 x 444 mm

Typ: 7680 **134,00**

2000 x 150 x 444 mm

Typ: 7678 **282,00**

1500 x 150 x 880 mm

Typ: 7681 **343,00**

2000 x 150 x 880 mm

Typ: 7679 **610,00**

1500 x 150 x 1067 mm

Typ: 7682 **667,00**

2000 x 150 x 1067 mm

Antistatický stôl ▶

Typ: 7219

- Stôl je vybavený výškovo nastaviteľnými nohami s výstužou, ESD pracovnou doskou s uzemňovacím káblom a ESD uzemňovacím boxom ESD PZBA, energokanálom, nadstavbou s EUROPERFO výplňami, sklopnými policami s hĺbkou 200 mm, ESD podložkami so uzemňovacími káblami, osvetľovacou rampou so svietidlom P236 a závesným C-profilom s štvorkolesovým vozíkom.

1 248,00

116 kg

1500 x 730 x 1990 mm

150 kg

ESD materiál
- antistatický materiál zabezpečujúci uzemnenie elektrostatického náboja.

882,00

92 kg

2000 x 830 x 1890 mm

150 kg

Baliaci stôl **Typ: 7217** ▲

- Stôl je vybavený výškovo nastaviteľnými nohami, rezačkou s pridržiavačom rezaného materiálu a rezacou kazetou s čepeľovým nožom. Odvíjaciu tyč s centrovacími kužeľmi je možné umiestniť nad alebo pod pracovnú dosku. Nadstavba stola je vybavená policou s vertikálnymi priečkami.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Q-SYSTÉM (PANELY, DRŽIAKY NÁRADIA)

◀ Panely určené k pracovným stolom

Typ: 3437 Cena (EUR): **113,00**
1500 x 95 x 760 mm

Typ: 3438 Cena (EUR): **120,00**
2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilné s radou pracovných stolov – profi. Dodávané v dĺžkach 1500 mm 2000 mm.
- Ľahká montáž na zadnú hranu pracovnej dosky.
- Panely umožňujú v plnej miere využiť širokú škálu držiakov. Systém pomáha udržiavať poriadok a mať neustále všetko po ruke.
- Panely sú vyrobené z ocele, povrchovo upravené práškovou farbou.



◀ Panely určené k montáži na stenu

Typ: 3488 Cena (EUR): **29,00**
494 x 20 x 494 mm

Typ: 3489 Cena (EUR): **54,10**
494 x 20 x 988 mm

Typ: 3490 Cena (EUR): **68,40**
494 x 20 x 1482 mm

- Úplne identický systém s panelmi, ktoré sú určené k montáži na pracovný stôl.
- Odlišná je len inštalácia, ktorá sa prevádza montážou na stenu.
- Dodávané sú v 3 veľkostiach.

Držiaky ▼

- Jednotlivé držiaky je možné použiť na prehľadné a bezpečné uloženie náradia, plastových zásobníkov a iných dielov.
- Držiaky sa vešajú na Q-systém panely, perforované steny dielenských skríň, stolov alebo servisných vozíkov.
- Povrchovo upravené zinkovaním.

Lišta pre plastové zásobníky



Typ: 3559-9
- Dĺžka: 200 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **14,80**

Typ: 3559-10
- Dĺžka: 300 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **18,70**

Magnetický držiak

Typ: 3559-13
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **23,90**

Držiak skrutkovačov

Typ: 3559-11
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **14,60**

Háčik jednoduchý 45°

Typ: 3559-1
- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **8,80**

Typ: 3559-2
- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **9,60**

Háčik dvojitý 45°



Typ: 3559-5
- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **15,10**

Typ: 3559-6
- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **17,10**

Držiak imbus kľúčov

Typ: 3559-12
- Dĺžka: 114 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **13,60**

Háčik jednoduchý 90°

Typ: 3559-3
- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **9,20**

Typ: 3559-4
- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **9,60**

Háčik dvojitý 90°

Typ: 3559-7
- Dĺžka: 50 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **16,30**

Typ: 3559-8
- Dĺžka: 100 mm
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **17,10**

Držiak na spreje

Typ: 3559-14
Cena / balenie (5 ks) (EUR): **27,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÝ NÁBYTOK – ECONOMY

- Ekonomický variant dielenského nábytku.
- Z jednotlivých dielov je možné zostaviť ľubovoľný variant.
- Podnože a zásuvkové kontajnery sú priamo montované k spodnej strane pracovnej dosky stola.

Pracovná doska rady ECONOMY

Typ 3655: – 750 x 1500 mm
Typ 3656: – 750 x 2000 mm

- Vyrobená z bukovej vode odolnej lepenej špárovky hr. 25 mm.

Servisné vozíky rady ECONOMY

- Konštruované z oceľového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.
- Max. nosnosť korpusu je 150kg. Zásuvky sú vedené guličkovými 100% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

Zásuvkové kontajnery a zásuvkové dielenské skrine ECONOMY

- Konštruované z oceľového plechu s hrúbkou 1 mm.
- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym uzamykacím mechanizmom.
- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.

Max. nosnosť korpusu je 250 kg, zásuvky sú vedené guličkovými 75% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

Dielenské skrine rady ECONOMY

- Vyznačujú sa masívnou konštrukciou z kvalitného oceľového plechu, zosilnenou perforovanými výplňami bočných stien Q Systému, ktoré slúžia na uchytenie držiakov náradia.
- Uzamykanie skrine je riešené cylindrickým zámkom, ktorý je doplnený bezpečnostným dvojbodovým rozvorovým mechanizmom.

Nosnosť korpusu 500 kg, nosnosť zásuvky 40 kg, nosnosť police 40 kg, výšková prestaviteľnosť políc 25 mm, zásuviek 32 mm.

Zostavte si variant, ktorý Vám vyhovuje

	PODNOŽIE	PRACOVNÁ DOSKA		SERVISNÝ VOZÍK	ZÁSUVKOVÝ KONTAJNER	ZÁSUVKOVÁ SKRIŇA	DIELENSKÁ SKRIŇA	
								
TYP	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Počet zásuviek/políc	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
v x hl x š (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Cena (EUR)	**48,50**	**108,00**	**143,00**	**447,00**	**381,00**	**454,00**	**340,00**	**408,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCHRANNÉ PVC CLONY

Typ: 7238
štandardná

Typ: 7239
tepelne odolná

Ďalšie vyrábané varianty

označujúca

zváracia


protinárazová

- PVC ochranné clony sa používajú pre vnútorné a vonkajšie teplotné oddelenie priestorov. Slúžia ako bariéra proti dymu, výparom, prachu, ale aj proti poletujúcemu hmyzu a vtákom. Slúžia tiež ako prostriedok k zníženiu hluku. Majú vysokú priehľadnosť.
- Sú vyrobené z vysoko kvalitného PVC materiálu, neobsahujú kadmium ani silikón. Sú odolné voči veľkému množstvu chemických látok. Dajú sa používať pri teplotách od -40 do + 50 °C. Majú výbornú odolnosť voči oteru a UV žiareniu.
- Ochranné PVC clony sú dodávané štandardne v roliach s dĺžkou 50 metrov. Záves s okami so šírkou 300 mm sa pripevní na hornú časť lamely a zavesí sa na hrebeň s hákmi, ktorý má dĺžku 984 mm. Na zákazku môžeme zabezpečiť montáž.
- Štandardne sú dodávané priehľadné clony do bežných teplôt a clony do chladiarenských prevádzok. Na zákazku je možné dodať clony vhodné do priestorov, kde sa zvára, clony s vyššou mechanickou odolnosťou alebo farebné clony, ktorými je možné označiť okraje priechodov.

Spôsoby zavesenia a možnosti prekrytia

minimálne prekrytie 35%



stredné prekrytie 54%



maximálne prekrytie 90%



spodné zavesenie

čelné zavesenie



1/ Hák z nerezovej ocele
2/ PVC clona
3/ Rám dverí, murivo

Jednoduchá montáž, demontáž aj výmena poškodenej clony.

TYP	POPIS	ŠÍRKA	HRÚBKA	NÁVIN	CENA (EUR)
7238	Štandardná clona	300 mm	2 mm	50 m	**258,00**
7239	Tepelne odolná clona	300 mm	3 mm	50 m	**364,00**
7240	Záves s okami (5 ks)	300 mm	–	–	**19,10**
7241	Hrebeň s hákmi	984 mm	–	–	**17,60**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ ZÁSTENY DO ZVAROVNÍ

- Slúžia predovšetkým na vizuálne oddelenie zváracích pracovísk.
- Ľahké, jednoducho manipulovateľné konštrukcie zásten sú vyrobené z oceľových profilov.
- Pre ľahkú manipuláciu so zábranou sú na jednej strane osadené brzdené kolesá s priemerom 80 mm. Na druhej strane zabezpečuje vysokú stabilitu 600 mm široká oporná noha.
- Jednotlivé zábrany je možné spojiť v ľubovoľnom množstve a vytvoriť tým súvislú ochrannú stenu.
- Systém závesov umožňuje napojenie v rôznom uhle a tvarovo utvárať jednotlivé pracoviská.
- Plachta je vyrobená z ohňovzdorného materiálu, ktorý poskytuje ochranu pred nebezpečným žiarením a je odolný odlietavajúcim guličkám a iskrám.
- Prevedenie v tmavo zelenej plachte zodpovedá EN 1598.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7300	1500 x 600 x 2200	28	**337,00**
7301	2000 x 600 x 2200	32	**379,00**
7302	2500 x 600 x 2200	38	**379,00**

- Na zákazku je možné dodať plachtu z impregnovanej ohňovzdornej textílie.

Detail závesu.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KANCELÁRSKE STOLIČKY

SOPHIA Typ: 7516

- Štýlové, výškovo nastaviteľné kreslo s oceľovým rámom sedadla.
- Nosná časť, podrúčky a báza sú z lešteného hliníka.
- Čalúnené syntetickou kožou.

11,3 kg
celková výška 102–110 cm
celková šírka 64 cm
výška sedadla 47–55 cm
hĺbka sedadla 46 cm
130 kg

395,00

209,00

OMNIA Typ: 7517

- Kancelárska stolička.
- Operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou.
- Nastavenie výšky operadla s uzamykaním.
- Na sedadle je použitá studená pena, synchrónna mechanika, päťnásobná aretácia a nastavenie sily protiváhy.
- Plastová báza, kolieska Ø 65 mm.
- Možnosť mechaniky na nastavenie hĺbky sedadla, možnosť doplnenia vešiaka na odev.
- Voliteľné podrúčky a podhlavník.

16 kg
celková výška 127–137 cm
celková šírka 49 cm
výška sedadla 46–56 cm
hĺbka sedadla 45 cm
130 kg

131,00

FLUTE Typ: 7518

- Kancelárska pracovná stolička s vysokým kvadratickým operadlom a synchrónnym mechanizmom ZEP.
- Nastavenie sily protiváhy.
- Moderná plastová báza.
- Výškové nastavenie operadla mechanizmom up-down.
- Voliteľné podrúčky, kolieska Ø 60 mm.

16,3 kg
celková výška 100–126 cm
celková šírka 66 cm
výška sedadla 48–56 cm
hĺbka sedadla 47 cm
120 kg

186,00

ARMIN Typ: 7519

- Moderná kancelárska stolička, nastavenie výšky operadla s mechanickým uzamykaním.
- Prešívané čalúnenie.
- Na sedadle a operadle použitá studená pena.
- Synchrónny mechanizmus s päťnásobnou aretáciou a nastavením sily protiváhy.
- Mechanizmus SL na nastavenie hĺbky sedadla.
- Voliteľné podrúčky a podhlavník, kolieska Ø 65 mm.

18,8 kg
celková výška 111–123 cm
celková šírka 66 cm
výška sedadla 46–56 cm
hĺbka sedadla 46 cm
130 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KANCELÁRSKE STOLIČKY

69,20

ASYN Typ: 3537

- Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom, asynchonný mechanizmus.
- Nezávislé nastavenie uhla sedadla a operadla. Nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down.
- Plynový piest, plastová báza.
- Voliteľné podrúčky (nie sú súčasťou dodávky).

16 kg
130 kg

celková výška 127–137 cm
celková šírka 49 cm
výška sedadla 46–56 cm
hĺbka sedadla 45 cm

122,00

SANDER Typ: 7308

- Kancelárska stolička s priedušným, vysokým operadlom.
- Synchrónny mechanizmus s aretáciou v ľubovoľnej polohe a nastavenie sily protiváhy.
- Čalúnená bedrová opierka, oceľová chrómovaná báza, kolieska na mäkké povrchy.
- Výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou.

16,3 kg
120 kg

celková výška 113–122 cm
celková šírka 67 cm
výška sedadla 44–53 cm
hĺbka sedadla 48,5 cm

70,10

TENNESSEE Typ: 7307

- Kancelárska stolička s priedušným, vysokým operadlom a s podrúčkami.
- Hojdací mechanizmus s nastavením sily protiváhy.
- Bedrová opierka, oceľová chrómovaná báza.
- Kolieska na mäkké povrchy.
- Čierna sieťovina a látka na sedadle.

13,5 kg
120 kg

celková výška 108,5–118 cm
celková šírka 61 cm
výška sedadla 49–58,5 cm
hĺbka sedadla 51 cm

63,70

PANTHER Typ: 7520

- Pracovná čalúnená stolička so stredne vysokým operadlom.
- Nastavenie operadla vo vodorovnom a zvislom smere.
- Nastaviteľný uhol medzi sedadlom a operadlom.
- Plynový piest.
- Voliteľné podrúčky (nie sú súčasťou dodávky).

9,3 kg
120 kg

celková výška 99–117,5 cm
celková šírka 55 cm
výška sedadla 42,5–57 cm
hĺbka sedadla 45 cm

110,00

Antistatická stolička ESD Typ: 4884

- Kancelárska pracovná stolička, konštruovaná tak, aby odvádzala statickú elektrinu z pracoviska s prítomnosťou elektronických komponentov a prchavých chemikálií.
- Všetky časti stoličky, vrátane špeciálnej látky a koliesok, sú vodivé.
- Vykonaný atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, meraný odpor: 0,1 MW.
- Štandardný odtieň poťahu – tmavo sivá (antracit).

9,9 kg
120 kg

celková výška 91–108 cm
celková šírka 57,5 cm
výška sedadla 45–58 cm
hĺbka sedadla 45 cm

115,00

Typ: 4553
Oporný kruh na nohy.

25,50

Pokladničná stolička Typ: 4885

- Čalúnená pracovná stolička konštruovaná pre pokladne alebo pracoviská s vyššou pracovnou doskou.
- Extra dlhý plynový piest s klzákmi, bez oporného kruhu. Oporný kruh je možné doobjednať.
- Nastaviteľný uhol medzi sedadlom a operadlom.

11 kg
120 kg

celková výška 110–141 cm
celková šírka 55 cm
výška sedadla 59–85 cm
hĺbka sedadla 45 cm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Konferenčná stolička – ELSI 71,10

Typ: 7521

- Konferenčná stolička s veľmi pevnou sedacou časťou z bukovej preglejky a s oceľovým rámom.
- Veľmi dobrá stohovateľnosť.
- Povrch sedadla tvorí odolná a stálofarebná nábytková fólia.
- Základný odtieň: prírodný buk, ďalšie odtiene len na zákazku od 50 ks.
- Praktický výrez pre ľahkú manipuláciu.

5 kg 120 kg

celková výška 89 cm, celková šírka 52 cm, výška sedadla 46,5 cm, hĺbka sedadla 41 cm

Konferenčný stôl – ISTRA 128,00

Typ: 7525

- Stôl pre široké využitie, vhodný do konferenčných miestností, jedální, kancelárií, dielní a pod.
- Oceľová podnož lakovaná.
- Nohy – profil 40 x 40 mm, hr. 1,4 mm.
- Doska stola hr. 25 mm, hranovanie ABS 2 mm, odtieň: prírodný buk.
- Záruka 36 mesiacov.

32 kg 160 x 80 x 75 cm

Konferenčná lavica – ELSI

- Viacmiestna lavica s veľmi pevnou sedacou časťou z bukovej preglejky.
- Čierny lakovaný oceľový rám s rektifikáciou na každom klzáku.
- Povrch sedadla tvorí odolná a stálofarebná nábytková fólia.
- Sedadlo je možné nahradiť odkladacím preglejkovým stolíkom – odtieň lakovaný prírodný buk.
- Základný odtieň: prírodný buk, ďalšie odtiene len na zákazku min. 50 miest.

TYP	7522	7523	7524
Prevedenie			
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Hmotnosť (kg)	25	28,5	32,4
Cena (EUR)	**218,00**	**312,00**	**419,00**

výška sedadla 42 cm, hĺbka sedadla 59 cm 120 kg/1 miesto

Konferenčná stolička alebo lavica – RAVE

- Konferenčná stolička prevyšujúca štandardy do multifunkčných priestorov, kongresových sál, školiacich centier a čakární.
- Plastové sedadlo a operadlo s možnosťou čalúnenia.
- Lakovaný (chrómovaný) povrch konštrukcie.
- Patentovaný systém na spájanie do radu.
- Vynikajúca stohovateľnosť s vodiacimi prvkami.
- Záruka 36 mesiacov.

TYP	7526	7527	7528	7529
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Hmotnosť (kg)	6,5	21	28	36
Cena (EUR)	**42,50**	**186,00**	**237,00**	**297,00**

výška sedadla 45 cm, hĺbka sedadla 43 cm 130 kg/1 miesto

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Konferenčná stolička alebo lavica – AYLA

- Konferenčná stolička s inovatívnym dizajnom a čistými líniami.
- Navrhnutá pre pohodlné sedenie v kancelárii, čakárni alebo v konferenčnej miestnosti.
- Patentovaný systém uľahčujúci demontáž bez použitia skrutiek.
- Rám z oceľového drôtu s povrchovou úpravou práškovým lakom (chrómovanie).
- Plastové sedadlo a sieťované operadlo.

TYP	7530	7531	7532	7533
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 59,5 x 85,5	100 x 59,5 x 85,5	150 x 59,5 x 85,5	200 x 59,5 x 85,5
Hmotnosť (kg)	5	17	23	30
Cena (EUR)	**109,00**	**338,00**	**455,00**	**587,00**

výška sedadla 46 cm, hĺbka sedadla 59,5 cm 120 kg/1 miesto

Stolička a lavica – LAYER

- Vhodné do čakární ordinácií, úradov, staničných hál, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s plastovým sedadlom a operadlom.
- Veľmi odolné voči znečisteniu.
- Jednoduchá údržba.
- Jednotný dizajn konferenčnej stoličky a lavíc.

TYP	4556	4557	4558	4559
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (EUR)	**21,20**	**141,00**	**203,00**	**259,00**

výška sedadla 46,5 cm, hĺbka sedadla 42,5 cm 120 kg/1 miesto

Stolička a lavica (čalúnené)

- Vhodné do čakární ordinácií, úradov, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s čalúneným sedadlom a operadlom čiernej farby.
- Veľmi pohodlné.
- Jednoduchá údržba.
- Jednotný dizajn konferenčnej stoličky a lavíc.

TYP	4894	4895	4896	4897
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Cena (EUR)	**30,70**	**154,00**	**214,00**	**268,00**

výška sedadla 46,5 cm, hĺbka sedadla 42,5 cm 120 kg/1 miesto

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ PRACOVNÉ STOLIČKY

- Veľmi odolné proti mechanickému poškodeniu.
- Jednoduchá údržba pomocou bežných čistiacich prostriedkov.
- Odolné proti prachu, olejom, chemikáliám atď.
- Jednotlivé diely vyrobené z netoxického, zdravotne nezávadného materiálu.

Polyuretánová pracovná stolička s klzákmi ▼

Typ: 4549

- Prevedenie totožné so stoličkou s kolieskami.
- Namiesto koliesok je stolička vybavená klzákmi pre zvýšenie stability.
- Stoličku je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy alebo podrúčkami.

Polyuretánová pracovná stolička s kolieskami ▶

Typ: 4548

- Sedadlo aj operadlo z mäkkého polyuretánu.
- Teleskopický piest s plastovým krytom.
- Operadlo nastaviteľné v zvislom aj vodorovnom smere.
- Pevný uhol medzi operadlom a sedadlom.
- Výškovo nastaviteľné sedadlo.
- Stolička vybavená gumovými kolieskami.
- Je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy alebo podrúčkami.



TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x hl x v (cm)	VÝŠKA SEDADLA BEZ/ S OPORNÝM KRUHOM (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	**124,00**
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	**92,60**
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	**63,50**

Pracovná stolička s operadlom ▲

Typ: 4555

- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky, lakované bezfarebným lakom.
- Plynový piest s plastovým krytom.
- Možnosť nastavenia výšky operadla a sedadla.

Typ: 4551
Plastové podrúčky.

Typ: 4552
Polyuretánové podrúčky.

Typ: 4553
Oporný kruh na nohy.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ PRACOVNÉ STOLIČKY

45,80

Pracovná stolička bez operadla ▲

Typ: 4882

- Sedadlo vyrobené z vysoko odolného polyuretánu s priemerom 32 cm.
- Otočný taburet vybavený plynovým piestom s plastovým krytom.
- Otočné plastové kolieska.

4,5 kg

55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm výška sedadla

42,00

Pracovná stolička bez operadla ▲

Typ: 4554

- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky, povrchová úprava sedadla bezfarebným lakom.
- Plynový piest s plastovým krytom.
- Stolička vybavená klzákmi pre lepšiu stabilitu.
- K stoličke je možné doobjednať oporný kruh na nohy.

5,5 kg

55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm výška sedadla bez/ s oporným kruhom (cm)

48,20

Pracovná stolička bez operadla ▲

Typ: 4550

- Otočný taburet s plynovým piestom.
- Vybavený klzákmi pre zvýšenie stability.
- Výškovo nastaviteľné sedadlo potiahnuté kvalitnou koženkou.
- Taburet je možné dovybaviť oporným kruhom na nohy.

6,7 kg

55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm výška sedadla bez/ s oporným kruhom (cm)

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LEKÁRNIČKY NA PRACOVISKO

NOVINKA

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci. Povinnosťou každého zamestnávateľa je teda vybaviť pracovisko potrebným počtom lekárničiek a zabezpečiť ich dostupnosť v priebehu celej pracovnej doby.

Vybavenie lekárničiek by malo byť stanovené podľa rizík vznikajúcich pri pracovných činnostiach a malo by byť konzultované s technikom BOZP. Náplne do lekárničiek boli vhodne navrhnuté s pomocou odborníkov záchrannej služby a lekárov traumatologických oddelení a rozdelené na jednotlivé konkrétne pracovisko podľa rizika úrazu.

Zdravotnícka náplň **KANCELÁRIA** je vhodná do všetkých kancelárskych a administratívnych priestorov, recepcií a ďalších pracovísk s bežnou mierou rizika úrazu. Náplň obsahuje základný sortiment zdravotníckeho a obväzového materiálu na poskytnutie prvej pomoci, ktorý bol zostavený na základe rizík vyskytujúcich sa na týchto pracoviskách.

Typ: 7582

25,70

Náplň do lekárničky **SKLAD-OBCHOD** je vhodná na všetky pracoviská a prevádzky kde dochádza k manipulácii s tovarom ako sú sklady, obchodné priestory a podobné pracoviská so zvýšenou mierou rizika úrazu. Náplň obsahuje základný sortiment zdravotníckeho a obväzového materiálu vrátane výplachového roztoku pre prípad zasiahnutia očí nebezpečnou látkou.

Typ: 7583

41,60

Zdravotnícka náplň **VÝROBA** je vhodná na všetky pracoviská a prevádzky kde sa opracováva kovový, plastový alebo drevený materiál ako sú dielne, výroba, spracovanie materiálu a podobne. Okrem základného zdravotníckeho a obväzového materiálu náplň obsahuje tiež výplachový roztok pre prípad zasiahnutia očí nebezpečnou látkou a chladivé obväzy a gély na zmiernenie následkov popálenín.

Typ: 7584

64,90

Kufríky prevej pomoci rady FLUO

Nové lekárničky rady FLUO sú ľahko identifikovateľné na pracovisku vďaka svojej výraznej farbe. Prenosné kufríky sú veľmi vhodné pre vonkajšie aktivity kde svetelné podmienky ako je šero a tma môžu zabrániť rýchlej identifikácii prostriedkov prvej pomoci v prípade potreby.

- Kufríky sú vyrobené z ABS plastu odolného voči nárazom.
- Súčasťou kufrika je aj nástenný držiak so skrutkami, ktorý je možné pripevniť na stenu – na tento držiak je možné kufrík pripevniť a stáva sa z neho klasická lekárnička.
- V prípade potreby je možné kufrík jednoducho z nástenného držiaka vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.

36,80

Typ: 7585 – FLUO 2

- Ukladací priestor v obidvoch poloviciach kufríka rozdelený prepážkami a oddelený krycou doskou z plexiskla.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD.

310 x 120 x 210 mm

49,00

Typ: 7586 – FLUO 3

- Ukladací priestor je rozdelený dvomi prepážkami.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

420 x 110 x 310 mm

64,90

Typ: 7587 – FLUO 4

- Ukladací priestor v obidvoch poloviciach kufríka rozdelený prepážkami a oddelený krycou doskou z plexiskla.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

420 x 150 x 310 mm

Náplň nie je súčasťou dodávky

Ceny kufríkov FLUO sú bez náplne.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Náplň nie je súčasťou dodávky

34,40

Prenosná lekárnička malá ▶

Typ: 3460

- Vhodná na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Lekárnička je umiestnená v držiaku na stene. Z držiaku je možné lekárničku vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobená z polypropylénu. Vnútorný priestor rozdelený na štyri priehradky, dve z nich je možné ďalej rozdeliť tromi prestaviteľnými prepážkami.
- Uzamykateľná visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Dodáva sa vrátane držiaku na stenu a vnútorných prepážok.
- Farba: biela.
- Kapacita lekárničky vhodná pre náplň Basic EU a Speciál EU.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm

50,10

Nástenná plastová lekárnička ▲

Typ: 4209

- Dizajn skrinky je vhodný do kancelárií, dielenských a skladových priestorov. Lekárnička je vyrobená z kvalitného ABS plastu. Má dve vyberateľné poličky a dve vyberateľné kapsy na vnútornej strane dvierok. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

310 x 150 x 420 mm

54,80

Nástenná kovová lekárnička ▲

Typ: 3500

- Vyrobená z kvalitného oceľového plechu. Vďaka protiprachovému tesneniu v dvierkach je táto lekárnička vhodná aj do prašného prostredia. Má 2 pevné poličky a 2 pevné priehradky na vnútornej strane dvierok. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

350 x 150 x 450 mm

83,80

Nástenná kovová lekárnička veľká ▲

Typ: 4211

- Vyrobená z kvalitného oceľového plechu. Na dvierkach je rozbitné okienko na umiestnenie náhradného kľúča. Má dve pevné poličky. Uzamykateľná cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi. Kotviaci materiál je súčasťou dodávky. Rozmery lekárničky sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD, VÝROBA.

450 x 160 x 600 mm

12,20

◀ Plastový kufor malý

Typ: 3502

- Plastový kufor červenej farby.
- Vhodný na všetky pracoviská vzhľadom na jednoduchosť manipulácie a transportu na miesto potreby.
- Kufor je umiestnený v držiaku na stene.
- Z držiaku je možné kufor vybrať a preniesť priamo na miesto úrazu.
- Vyrobený z polypropylénu.
- Rozmery kufríka sú vhodné pre náplne KANCELÁRIA, SKLAD-OBCHOD.
- Bez vnútorného delenia.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm

Cena bez náplne

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZÁCHRANÁRSKE KUFRE A ZÁCHRANÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE BRAŠNE

NOVINKA

◀ Záchranárske kufre IP67

Profesionálne záchranárske kufre sú vhodné nie len pre profesionálne záchranárske tímy, ale aj pre bežné využitie v extrémnych podmienkach.

- Dokonale vzduchotesná a vodotesná nádoba vyrobená zo silnej polypropylénovej živice. Neoprénové tesnenie v kufri zabezpečuje vždy nepriedušne hermeticky uzavretý obsah aj pri dlhšom ponorení vo vode.
- Odoláva nízkym aj vysokým teplotám, piesku, prachu, vlhkosti a korózii.
- Zosilnené rebrovanie kufra zabezpečuje extrémnu odolnosť voči nárazu a deformácii.
- Kufor má silnú rukoväť s protišmykovou úpravou. Dvojpolohové uzávery s masívnymi pántmi a nylonové čapy garantujú bezchybnú fixáciu v každej situácii.
- Je možné uzamknúť visiacim zámkom (nie je súčasťou dodávky).
- Kufor je vybavený tlakovým ventilom, ktorý umožňuje rýchle vyrovnanie vnútorného tlaku v prípade náhlej zmeny nadmorskej výšky alebo teploty.
- Kufre sú bez vnútorného členenia.

79,10

Typ: 7594

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm

104,00

Typ: 7595

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm

146,00

Typ: 7596

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm

60,70

Náplň nie je súčasťou dodávky

58,20

Záchranárska zdravotnícka brašňa ▲ Typ: 7597

Klasická zdravotnícka brašňa vyrobená z vodeodolného nylonového materiálu, vhodná pre zdravotníkov a záchranárske tímy.

- Hlavný priestor brašne je rozdelený na 3 oddiely. Na bočných stranách brašne sú dve kapsy a na čelnej strane jedna veľká kapsa na uloženie zdravotníckych pomôcok a materiálu.
- Na vonkajšej strane veka je všitá priehľadná kapsa na umiestnenie zoznamu zdravotníckeho materiálu alebo identifikačné karty. Vo vnútornej strane veka je kapsa na dokumentáciu alebo drobný zdravotnícky materiál a všité gumové pútka na menšie nástroje.
- Všetky kapsy po obvode brašne sú vybavené zipsom.
- Na vonkajšej strane dna brašne sú umiestnené plastové nožičky.
- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

1 kg 540 x 340 x 240 mm

Záchranárska zdravotnícka brašňa izotermická ▲ Typ: 7598

Izotermická zdravotnícka brašňa vyrobená z nylonového materiálu odolného voči opotrebeniu, vhodná pre zdravotníkov aj záchranné tímy.

- Tepelno-izolačné steny brašne umožňujú uchovávanie a prenos zdravotníckeho materiálu citlivého na teplotu ako je inzulín a podobne.
- Brašňa má dva izotermické ukladacie priestory, hlavný veľký a menší v prednej časti.
- Vo vnútri brašne sú všité pútka na zaistenie fliaš alebo zdravotníckeho vybavenie a priehľadné kapsy na drobný zdravotnícky materiál.
- Do veka brašne je všitá kapsa s priehľadným okienkom na umiestnenie chladiacej náplne alebo zdravotníckeho materiálu.
- Bočná kapsa je vybavená všitými priehľadnými kapsami s pružnými pútkami na drobné nástroje a fľaštičky.
- Na vonkajšej strane všitá priehľadná kapsa na umiestnenie identifikačnej karty.
- Vhodná pre všetky typy ponúkaných náplní.

1,3 kg 540 x 230 x 260 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OČNÉ A TELOVÉ BEZPEČNOSTNÉ SPRCHY

NOVINKA

Typ: 7589

300,00

Typ: 7590

429,00

Nástenné očné bezpečnostné sprchy s ručným spúšťaním

Očné a tvárové bezpečnostné sprchy by mali byť umiestnené v prevádzkach, v ktorých prichádzajú osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasiahnutia očí alebo tela, ako sú laboratóriá, dielne, nemocnice, v plaveckých areáloch s chlóraciou, univerzity, školy a podobne. Zabezpečujú účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení či obarení. Vyrábajú sa v súlade s normami EN 15154-1, EN 15145-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN 12 899.

- Očné sprchy s ručným spúšťaním sa inštalujú pevne na stenu.
- Vyrobené z ocele s pozinkovanými trubkami, natreté zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Materiál umývadla: polypropylén / nerezová oceľ. Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.

45,20

Typ: 3948-A

Náhradná náplň

13,70

Nástenný držiak s výplachom očí

Typ: 3948

- Pre pohotovú pomoc pri zasiahnutí očí nebezpečnou látkou.
- Obsahuje dve fľaše s fyziologickým roztokom s objemom 500 ml a zrkadlo. Fľaše obsahujú sterilný fyziologický roztok 0,9% NaCl.
- Fľaše na vyplachovanie očí majú ergonomicky tvarovanú očnú misku na otvorenie očného viečka, výplachová kvapalina sa tak dostane priamo na poranené oko.
- Jedna fľaša 500 ml vystačí na cca 4 min. intenzívneho vyplachovania.
- Plastový držiak chráni fľaše na výplach očí pred znečistením. Nástenný držiak je vyrobený z tepelne vytvarovaného plastu s transparentným vekom. Ľahko sa pripevní na stenu skutkami a hmoždinkami, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Doba expirácie roztoku 3 roky.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm

202,00

Nástenná telová bezpečnostná sprcha

Typ: 7592

Telové a očné bezpečnostné sprchy sú vhodné pre laboratóriá a chemické prevádzky, v ktorých prichádzajú osoby do styku s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasiahnutia očí aj tela.

- Zabezpečujú účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení alebo obarení.
- Inštaluje sa pevne na stenu.
- Vyrobené z ocele s pozinkovanými trubkami, natreté zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Spúšťanie mechanizmom s chróm/niklovým ventilom, ventil páky zostane stále otvorený až do vedomého zatvorenia.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.

466,00

Stojanová očná bezpečnostná sprcha

Typ: 7591

- Očná sprcha s ručným a nožným spúšťaním sa inštaluje pevne k podlahe.
- Vyrobená z ocele s pozinkovanými trubkami, natretá zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Očná sprcha sa spúšťa mechanizmom s chróm/niklovým ventilom.
- Materiál umývadla: polypropylén.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.

858,00

Kombinovaná telová a očná bezpečnostná sprcha

Typ: 7593

- Vhodná pre laboratória a chemické prevádzky.
- Zabezpečuje účinnú prvú pomoc pri poleptaní, popálení alebo obarení.
- Inštaluje sa pevne k podlahe.
- Umývadlo a sprchová hlavica vyrobené z polypropylénu.
- Vyrobená z ocele s pozinkovanými trubkami, natretá zeleným epoxidovým náterom pre dlhú životnosť aj vo veľmi agresívnych oblastiach.
- Spúšťanie mechanizmom s chróm/niklovým ventilom, ventil páky zostane stále otvorený až do vedomého zatvorenia.
- Spojovacie časti: mosadz.
- Odporúčaná teplota vody: min 15 °C – max. 35 °C.
- Farba: zelená – RAL 6029.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCHRANNÉ RUKAVICE

NOVINKA

Kvalitné máčané pracovné rukavice nájdu široké uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu, výroby aj v domácnostiach. Poskytujú vysokú úroveň ochrany pred mechanickými, chemickými a biologickými rizikami. Zodpovedajú štandardom EN 420, EN 374 a EN 388.

Neobsahujú ftaláty, majú dobrú mechanickú odolnosť.

3,10

Rukavice STANDARD

Typ: 7602

- Využitie hlavne v chemickom priemysle pri manipulácii s ťažkými kontaminovanými dielmi alebo pri upratovacích prácach.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch PVC.
- Farba: červená.
- Dĺžka: 350 mm.
- Veľkosť: 10.
- EN: EN 388 – 2 1 2 1, EN 374 – AKL.
- Rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, flexibilné v teple aj chlade, vynikajúca citlivosť.

4,60

Rukavice STANDARD CUFFED

Typ: 7603

- Využitie hlavne v chemickom priemysle pri manipulácii s ťažkými kontaminovanými dielmi alebo pri upratovacích prácach.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch PVC.
- Farba: červená.
- Dĺžka: 270 mm.
- Veľkosť: 11.
- EN: EN 388 – 2 1 2 1, EN 374 – AKL.
- Rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, flexibilné v teple aj chlade, vynikajúca citlivosť.

4,90

Rukavice UNIVERSAL

Typ: 7604

- Využitie hlavne v chemickom, stavebnom a ťažkom priemysle pri manipulácii s ťažkými kontaminovanými dielmi alebo máčaní v ponornom kúpeli.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch PVC.
- Farba: modrá.
- Dĺžka: 350 mm.
- Veľkosť: 9, 10.
- EN: EN 388 – 4 1 2 1, EN 374 – AFJKL.
- Rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, ochrana pred biologickými vplyvmi, flexibilné v teple aj chlade, vynikajúca citlivosť.

8,50

Rukavice UNIVERSAL WITH COVER Typ: 7605

- Využitie v chemickom priemysle pri manipulácii s ťažkými kontaminovanými dielmi alebo namáčaní v ponornom kúpeli, ďalej v stavebnom a rybárskom priemysle.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch PVC, navarený rukáv Mabelit.
- Farba: modrá.
- Dĺžka: 650 mm.
- Veľkosť: 10.
- EN: EN 388 – 4 1 2 1, EN 374 – AFJKL.
- Rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, vysoká mechanická zaťažiteľnosť, flexibilné v teple aj chlade, dobrá citlivosť, ochrana pred biologickými vplyvmi.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NOVINKA

Rukavice UNIVERSAL SLEEVED

Typ: 7606

- Využitie v chemickom priemysle pri manipulácii s kontaminovanými dielmi alebo namáčaní v ponornom kúpeli, ďalej v stavebnom priemysle.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch a navarený rukáv PVC (rukáv-testované EN 388-3 1 2 1, EN 374 ALK + fenol).
- Farba: modrá.
- Dĺžka: 700 mm.
- Veľkosť: 10.
- EN: EN 388 - 4 1 2 1, EN 374 AFJKL (rukavica).
- Rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, vysoká mechanická zaťažiteľnosť, flexibilné v teple aj chlade, dobrá citlivosť, ochrana pred biologickými vplyvmi.

18,30

Rukavice STANDARD EKO

Typ: 7607

- Využitie v chemickom, stavebnom a ťažkom priemysle pri manipulácii s kontaminovanými dielmi.
- Materiál: podšívka bavlna, povrch PVC.
- Farba: červená.
- Dĺžka: 350 mm.
- Veľkosť: 10.
- EN: EN 388 – 4 1 2 1, EN 374 AJKL.
- Neobsahujú ftaláty, rozsiahla odolnosť voči chemikáliám, vysoká mechanická zaťažiteľnosť, flexibilné v teple aj chlade, dobrá citlivosť, ochrana pred biologickými vplyvmi.

3,40

Pletené nylonové bezšvové rukavice BUNTING BLACK

Typ: 7608

- S tenkou vrstvou polyuretánu na dlani a na prstoch a pružnou manžetou.
- Veľkosť: 9, 10.

0,90

Rukavice šité z bavlneného úpletu HARRIER

Typ: 7609

- Polomáčané v nitrile s pružným nápletom.
- Veľkosť: 9, 10.

0,80

Pletené bezšvové rukavice proti porezaniu OENAS

Typ: 7610

- Obsahujú vlákna DYNEEMA a nylonu s vysokou odolnosťou proti porezaniu ostrím, s vrstvou sivého PU na dlani a na prstoch, pletená manžeta.
- Veľkosť: 9, 10.

9,90

Rukavice pracovné EIDER RED

Typ: 7611

- Z jedného kusa silnej hovädzej štiepenky na dlani s podšívkou, bavlnenej tkaniny na chrbte ruky, s bavlnenou vystuženou manžetou, celokoženými palcami a ukazovákmi a prekrytými špičkami prstov.
- Veľkosť: 11.

2,30

Rukavice zváračské celokožené SANDPIPER

Typ: 7612

- Z hovädzej štiepenky s dĺžkou 35 cm. s bavlnenou podšívkou a krytými švami
- Certifikát: zváračské práce – typ A.
- Veľkosť: 11.

4,80

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UPRATOVACIE VOZÍKY

Sada plochý mop - všetko v jednom
Typ: 4952

- Upratovacia sada „Všetko v jednom“, ktorá obsahuje upratovací vozík s lisom a s dvomi vedierkami, plochý mop, držiak mopu a hliníkovú násadu. Stačí iba rozbaliť a zložiť a začať s upratovaním.
- K sade je možné dokúpiť náhradné mopy.

211,00

Náhradný plochý mop
Typ: 4857
9,70

Upratovací vozík
Typ: 6746

- Upratovací vozík je vybavený deliacou prepážkou umožňujúcou oddelenie čistej a znečistenej vody na 2 x 15 l.
- Výpusť umožňuje jednoduché vyprázdnenie nádoby.

2 x 15 l

102,00

Upratovací vozík
Typ: 6745

- Jednoduché prevedenie upratovacieho vozíka.
- Presovacie zariadenie umožňuje jednoduché žmýkanie.

2 x 15 l

57,20

Upratovací vozík
Typ: 4135

- Profesionálny vozík určený pre menšie priestory vybavený ručným lisom.
- Deliaca prepážka umožňuje oddelenie čistej a použitej vody.
- Podvozok vozíka umožňuje skladovanie drobných predmetov a zvyšuje jeho stabilitu.
- Podvozok je možné ľahko odpojiť od nádoby jednoduchým mechanizmom.
- Vybavený kolieskami s Ø 80 mm.

2 x 15 l

91,30

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UPRATOVACIE VOZÍKY

Upratovací vozík ▼

Typ: 4127

- Plastový pojazdný vozík s robustnou konštrukciou. Vybavený lisom a plastovými kolieskami Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Veľkosť nádoby 25 l. V zadnej časti je úložný priestor pre čistiace prostriedky. Vhodný predovšetkým na upratovanie menších priestorov.

98,10

▼ Upratovací vozík

Typ: 6747

- Vozík je vybavený dvomi nádobami veľkosti 15 l.
- Veľmi ľahkú manipulovateľnosť zabezpečuje plastové oje s rukoväťou.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Lis mopu je súčasťou dodávky.

103,00

▼ Profesionálny vozík

Typ: 6748

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený dvomi nádobami 4 l a jednou 28 l, ktorú je možné predeliť prepážkou.
- Praktický držiak na igelitové vrece umožňuje zber väčších predmetov.
- Lisovacia jednotka umožňuje jednoduché žmýkanie.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V hornej časti je uložený držiak na násady.
- Všetky nádoby sú opatrené ergonomickými držiakmi.
- V zadnej časti je úložný priestor na čistiace prostriedky.

166,00

Zakúpte si upratovací vozík, ktorý nekoroduje

159,00

◀ Profesionálny vozík Typ: 4128

- Kompaktný profesionálny vozík na upratovanie. Aj napriek malým rozmerom vozíka široké možnosti použitia.
- Vybavený lisom, nádobami 25 a 2 x 4 l. V hornej časti je umiestnený držiak na násady. Na zadnej strane je vybavený úložným priestorom pre čistiace prostriedky.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Všetky nádoby sú vybavené ergonomickými držiakmi.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UPRATOVACIE VOZÍKY - MORGAN

▼ Dvojstojan MORGAN

Typ: 4141

- Systémový vozík dodávaný v mnohých variantoch.
- Najzákladnejšie prevedenie s dvomi držiakmi na vrecia 120 l. Vybavený dvomi sklopnými vekami.
- Kolieska s Ø 100 mm.
- Vhodný na zber a triedenie odpadu.
- Vybavený držiakom na násadu Ø 20 mm.

185,00

◀ Základný upratovací vozík

Typ: 6750

- Základný upratovací vozík na kolieskách (kombinácia plast/kov).
- Vybavený držiakom na 120 l igelitové vrece (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 6 l a odkladacími plochami pre čistiace prostriedky.

86 x 54 x 105 cm

177,00

◀ Vozík s rozšírenou plastovou základňou

Typ: 6751

- Vybavený držiakom na 120 l plastové vrecia (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 12 l, dvoma nádobami 15 l, presovacím zariadením a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

115 x 66 x 105 cm

329,00

365,00

▶ Profesionálny vozík

Typ: 6752

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený štyrmi nádobami 6 l na separáciu odpadu, dvoma nádobami 15 l s presovacím zariadením, držiakom na igelitové vrece 120 l (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku) a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

127 x 66 x 105 cm

▼ Upratovací vozík

Typ: 4773

- Vybavený držiakom na 120 l vrecia (vhodný Typ: 1077, nie je súčasťou výrobku), dvomi nádobami 6 l, presovacím zariadením s dvomi nádobami 15 l, držiakom násady.
- Konštrukcia v kombinácii plast/kov, priemer koliesok 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm

254,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mopy ▶

- Veľmi šikovný pomocník pre upratovanie podláh a stien.
- Je možné využiť ako za sucha , tak aj za mokra.
- Jeho ľahké využitie rozšírilo tento systém v profesionálnych firmách aj domácnostiach.
- Jednotlivé typy mopov sa delia použitým materiálom. Na získanie funkčnej sady je nutné mop vybaviť plastovým držiakom mopu (typ: 6756) a ľahkou násadou (Typ: 6755).

Doporučené do max. teploty 90 °C s využitím štandardných čistiacich prostriedkov na textílie. Nepoužívať s kyselinou a chlórom.

Mop 5,70

Typ: 4766

- 70% polyester, 30% vlna.



Mop 6,30

Typ: 6757

- 70% polyester, 30% vlna.
- Vlákna mopu po celom obvode.

Mop 6,40

Typ: 4767

- Zloženie z troch druhov materiálov: mikrovlákno, vlna, polyester.
- Inovatívny systém pre vyššiu dezinfekciu a čistotu. Vonkajšia časť z mikrovlákna lepšie čistí povrch a zbiera nečistoty. Vnútorné vlákna z vlny a polyesteru leštia a sušia povrch.

Mop 9,80

Typ: 4768

- Kompletne vyrobený z mikrovlákna, 85% polyester, 15% polyamid.
- Ideálny na odstránenie prachu, suchých, mokrých a mastných nečistôt. Nezanecháva škvrny. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlákna je zvýšená absorpcia kvapalín a čistiaci účinok.

18,90



Držiak mopu **Typ: 6756**

- Plastový držiak umožňujúci vďaka špeciálnemu systému rýchle a pevne uchytiť ktorýkoľvek z ponúkaných mopov. Kĺbové uchytenie držiaku násady umožňuje max. manévrovateľnosť do všetkých strán.

580 g

rozmery držiaku 40 x 11 cm

Násada mopu **Typ: 6755**

- Ľahká chrómovaná dvojdielna násada s plastovou rukoväťou.
- Ľahko uchopiteľná do plastového držiaka mopu (Typ: 6756).

660 g

dĺžka 140 cm, Ø 22 mm

7,30

▼ Čistiaca stierka **Typ: 4770**

- Profesionálna stierka na mokré okná. Držiak násady z plastu. Ostatné z nerez ocele a gumy. Výrobok je kompletne odolný voči hrdze.
- Vďaka jemnej a priľnavej stieracej gume postačuje sušené miesto zotrieť len raz. V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu. (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

250 g pracovná šírka 35 cm 9,10

Teleskopická násada ▲

Typ: 4771 700 g 2 x 1,25 m = 2,5 m 16,60

Typ: 4772 1600 g 2 x 3 m = 6 m 29,70

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukoväťou. Pomocou plastových aretácií je možné násadu zafixovať v požadovanej dĺžke. Ukončená euro závitom na upevnenie na akýkoľvek čistič okien alebo čistiacu stierku okien. Vyznačuje sa veľmi nízkou hmotnosťou a kompletnou odolnosťou voči hrdzi.

◀ Čistič okien **Typ: 4769**

- Plastový držiak s odnímateľným návlekom, ktorý je využívaný na čistenie okien mokrou metódou. Nahrádza používanie tradičnej huby. Zamedzuje dotyku rúk so zašpinenými mycími prostriedkami.
- V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

185 g

pracovná šírka 35 cm

8,20

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

UPRATOVACIE VOZÍKY

267,00

NOVINKA

Upratovací vozík

Typ: 7614

- Upratovací vozík na plastovú nádobu s objemom 120 l.
- Kompletne zinkovaný.
- Vybavený štyrmi držiakmi náradia (násad).
- 2 x koliesko s priemerom 260 mm.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm

325,00

Upratovací vozík

Typ: 7613

- Upratovací vozík na odpadkové vrece s objemom 120 l.
- Kompletne zinkovaný.
- Vybavený štyrmi držiakmi náradia (násad).
- 2 x koliesko s priemerom 260 mm.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

Upratovací vozík ▶

Typ: 6628

- Umožňuje ľahšiu manipuláciu s odpadovou nádobou a potrebným náradím.
- Vozík je prispôsobený na plastové nádoby 120 l Typ: 0004.
- V cene vozíka nie je zahrnutá plastová nádoba ani príslušenstvo.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm

151,00

Upratovací vozík SKIPPER ▼

Typ: 4147

- Kompaktný upratovací vozík.
- Vyrobený z vysoko odolného plastu „DURAPOL".
- Prispôsobený na zber odpadu do polyetylénového vreca.
- Telo vozíka je vybavené držiakmi násad.
- Jednoduchá manipulácia pomocou praktických držadiel.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm

651,00

1 516,00

◀ Upratovací vozík SPACE LINER

Typ: 4717

- Profesionálny upratovací vozík. Kovová konštrukcia doplnená dvomi veľkoobjemovými nádobami s vekom, držiakom na náradie a závesným odpadkovým košom s vekom.
- Všetky nádoby a držiaky sú vyrobené zo špeciálneho, vysoko odolného plastu zn. DURAPOL. Robustné oceľové kolesá s gumovou obručou zaručujú pohodlnú manipuláciu.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZMETÁKY A LOPATKY

◀ Hliníková lopata s násadou

Typ: 4808

1,4 kg

rozmer lopaty 26 x 29 cm
dĺžka násady 120 cm

6,90

Ciroková metla ▶ s násadou

Typ: 4809

- Vyrobené z prírodného ciroku. 5 x šité.

0,6 kg

3,70

◀ Priemyselná metla s násadou

Typ: 4810

- Vyrobená z čistého polypropylénu.

1 kg

rozmer základne 25 x 4 cm
dĺžka vlasu 14 cm

3,70

Priemyselný zmeták ▶ s násadou

Typ: 4811

- Vyrobený zo 100% nylonu.

0,9 kg

rozmer základne 30 x 5 cm
dĺžka vlasu 6 cm

3,10

◀ Plastová lopatka

Typ: 4765

- Vybavená gumovou hranou.
- Držadlo a uzavretý tvar zhora umožňujú ľahko nametený odpad prenášať.

3,70

27,60

◀ Zberač na odpad

Typ: 4087

- Umožňuje rýchly a hygienický zber.

dĺžka zberača 100 cm

30,00

Zberač odpadu ▲

Typ: 6630

- Ideálny pomocník pri upratovaní drobného odpadu.
- Umožňuje pohodlný a hygienický zber.

dĺžka zberača 92 cm

Pojazdný upratovací vozík POCKER ▼

Typ: 4131

- Vhodný na malý odpad.
- Kolieska 60 mm.

15 l

5,40

13,90

Typ: 6758

Typ: 6759

Metlička a lopatka

Typ: 6758
Typ: 6759

- Veľmi vhodný pomocník pri upratovaní drobného odpadu.
- Sklopný mechanizmus umožňuje bezpečné prenášanie odpadkov v sklopenej lopatke.
- Jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť a plastový materiál zabezpečujú jednoduché použitie a dlhú životnosť.

Plastová metla ▶ STREET

Typ: 4132 (metla) **11,40**

Typ: 4133 (násada) **6,50**

- Pre tradičný spôsob upratovania.

dĺžka násady 145 cm,
Ø 30 mm.



Plastová metla VERDE ▼

Typ: 4134
(metla s násadou)

- Vhodná na upratovanie ulíc a parkov.

dĺžka 110 cm.

11,40

21,40

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SYPKÉ SORBENTY

od 9,80

Vysoká kvalita

Praktická ukážka - použitie Sorbentu SPILKLEEN na pracovisku.

ABSODAN - DN 1

Typ: 6652

- Sorpčné granule s vysoko poréznou surovinou, ktorá zabezpečuje dobré sorpčné vlastnosti a rýchlu sorpciu.
- Výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkovej dlažby a cestného asfaltu.
- Zvlášť vhodný na upratovanie kvapalín z vozovky a spevnených komunikácií - čistí do sucha, vyčistená plocha nie je klzká.
- Chemicky odolný - je možné použiť na väčšinu chemikálií.

SPILKLEEN

- Sypké sorbenty pre odsávanie kvapalín.
- Jedná sa o výrobky, ktoré vznikajú následnou úpravou celulózy, použitý sorbent je možné ľahko spáliť.
- Vyššia účinnosť oproti klasickým granulátom.
- Pri zásahu nie je rozfúkavaný vetrom, ošetrená plocha sa nešmýka a po upratarí zostáva povrch takmer suchý.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 **Typ: 7029**

Vysoká sorpčná schopnosť ako oleja, tak aj vody. Preto sa hodí skôr do vnútorných priestorov. Špeciálne navrhnutá ako absorbent pre všeobecné použitie. SPILKLEEN GRANULES sú recyklovaným vedľajším výrobkom papierenského priemyslu. Možno ho použiť ako rýchly upratovací prostriedok alebo ako obecný absorbent. Nakoľko sa jedná o tepelne upravovanú usadeninu, je tento typ granúl celkom nehorľavý.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 **Typ: 7030**

Vhodný do vnútorných priestorov. Najrozšírenejší typ, saje olej aj vodu. Jedná sa o bezprašné a protišmykové granule, ktoré sa nerozpadnú na prach a sú preto vhodné do oblasti so silnou prevádzkou. SPILPLUS môže zostať na podlahe v priebehu pracovného dňa a udržuje teplý, protišmykový povrch, ktorý po zametení na konci zmeny zostane suchý. Ílovitý povlak dáva suchému výrobku odolnosť voči ohňu. SPILPLUS sa biologicky odbúra a nepôsobí tak problémy v odpadovej kanalizácii.

Sypký sorbent ÖL-EX **Typ: 7382**

Olejový sorbent do priemyslu, na vozovky a vodné zdroje. Jedná sa o stredne ťažký polyuretánový sorbent použiteľný v akomkoľvek počasí na cestách a vodných plochách. Má vysokú sorpčnú schopnosť predovšetkým olejových látok a takmer nulovú absorpciu vody. Rôzne veľkosti zŕn sorbentu pomáhajú aj pri dočistení olejových stôp, navyše je mäkký a nespôsobuje poškodenie ošetrovaných plôch.

TYP	NÁZOV	VEĽKOSŤ BALENIA (l)	OBSAH BALENIA (kg)	SORPČNÁ SCHOPNOSŤ OLEJ / VODA (l / BALENIE)	CENA (EUR)
6652	ABSODAN - DN 1	Vrece PE 20 l s držadlom	10	13 / 13	**9,80**
7029	GRANULES - SK 1	Vrece PE 30 l s výsypkou	18	12 / 11	**13,80**
7030	SPILPLUS - SK 2	Vrece PE 30 l s výsypkou	10	8 / 11	**10,30**
7382	ÖL-EX	Vrece PE 40 l	10	23 / 0	**37,10**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

TEXTILNÉ SORBENTY

Kvapalina	Upratovacie	Olejové	Chemické
KYSELINY			
Kyseliny organické: akrylová	●	●	●
Aminobenzoová, benzoová	●	●	●
Mravčia, Octová 95%	●	●	●
Trifluoroctová	●	●	●
Kyselina propionová	●	●	●
Kyseliny mastné:	●	●	●
Maslová, Izomaslová, Olejová	●	●	●
Kyseliny anorganické:	●	●	●
Dusičná 68%, Borová	●	●	●
Fluorovodíková 49%	●	●	●
Chlorovodíková 35%	●	●	●
Fosforečná 85%	●	●	●
Sírová 90%, chromsírová	●	●	●
Schorsuflonová, Chromová	●	●	●
Uhličitá	●	●	●
ZÁSADY			
Amoniak	●	●	●
Anilin	●	●	●
Hydroxidy:	●	●	●
amónny, draselný, hořečnatý	●	●	●
sodný 10%....	●	●	●
OLEJE A PALIVÁ			
PHM: Benzíny, Nafta,	●	●	●
Hydrazin bezvodý, Oktan	●	●	●
Oleje: Chladiaci, Motorový	●	●	●
Hydraulický, Prevodovkový	●	●	●
Transformátorový, Petrolej	●	●	●
Palivový, Minerálny olej	●	●	●
Rastlinné oleje	●	●	●
Ropa	●	●	●
Lakový benzín	●	●	●
Olej na vode	●	●	●
Rezný olej, emulzia olejov	●	●	●
PCB-polychlorované bifenyly	●	●	●
OXIDANTY			
Chlornan sodný	●	●	●
Peroxid vodíka 30%	●	●	●
Kvapalný chlór	●	●	●
Kyselina chloristá	●	●	●
Kyselina peroctová	●	●	●
BEŽNÉ KVAPALINY			
Aviváž/pracia kúpeľ	●	●	●
Brzdová kvapalina	●	●	●
Chladiaca kvapalina	●	●	●
Mlieko, Ocot, Pivo, Víno	●	●	●
Tlačiarenská farba/atrament	●	●	●
Žalúdočná kyselina	●	●	●
ROZPÚŠŤADLÁ			
Alkoholy: Metanol, Etanol	●	●	●
Fenol, propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
Ketóny: Acetón, Metyletylketón	●	●	●
Aromatické látky: Benzen, Toluén	●	●	●
Nitrotoluén	●	●	●
Uhľovodíky: Hexan, Heptan	●	●	●
Cyklohexan, Tetrahydrofuran	●	●	●
Chlórované uhľovodíky:	●	●	●
Chloroform, Perchloretylén,	●	●	●
Trichlóretylén, Metylchlorid	●	●	●
Tetrachlórmetán	●	●	●
Tetrachlóretylén	●	●	●
Ostatné: Dietylamin, Akrylonitril	●	●	●
Terpentín, Éter	●	●	●

Kvapalina	Upratovacie	Olejové	Chemické
OSTATNÉ CHEMIKÁLIE			
Acetaldehyd	●	●	●
Acetanhydrid	●	●	●
Akrolein, Styren	●	●	●
Amylacetát, Butylacetát	●	●	●
Vinylacetát, Etylacetát, Izopropylacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzen, Dinitrobenzen	●	●	●
Etylbenzen	●	●	●
Etyléter, Dietyléter	●	●	●
Formaldehyd 35-45%	●	●	●
Kresol	●	●	●
Kyanovodík	●	●	●
Akrylová farba	●	●	●
Olejová farba	●	●	●
PU akrylová farba	●	●	●
Rozpúšťadlo celulózy	●	●	●
Roztoky soli: NaCl, Na_2CO_3, apod.	●	●	●

POZOR!!! Sorpcia kvapalín závisí na type látky a tiež na podmienkach – na teplote a koncentrácii. Preto odporúčame užívateľom prevádzať vlastné testy na vzorke sorbentu.

● vhodné
● odporúčame vyskúšať
● nevhodné

- Moderné sorbenty kvapalín s vysokou sorpčnou schopnosťou (až 16 násobok vlastnej hmotnosti).
- Textilné sorbenty sú vynikajúcimi a nepostrádateľnými pomocníkmi všade tam, kde je nutné riešiť prevádzkové úniky zo strojov a zariadení, kde je nutné udržať prevádzkové priestory čisté (upratovacie sorbenty) a kde je nutné riešiť havarijné a prevádzkové úniky ropných látok (olejové sorbenty) alebo agresívnych chemikálií (chemické sorbenty).
- Vlastnosti jednotlivých typov sorbentov:

Upratovacie - univerzálne sorbenty pre upratovanie a sorpciu všetkých neagresívnych kvapalín.

Olejové - sajú len oleje a iné ropné látky, plávajú na vodnej hladine.

Chemické - slúžia pre likvidáciu únikov agresívnych chemikálií (kyselín, zásad).

* Sorpčné rohože sú balené v kartónovej krabici s perforovaným otvorom pre jednoduché odoberanie.

TYP	URČENIE SORBENTU	POPIS	SORPČNÁ KAPACITA (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6654	Upratovací	Sorpčné rohože sivé, ťažké, 45 x 50 cm, 100 ks /balenie*	70	8	**88,60**
6653	Olejový	Sorpčné rohože biele, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks/balenie*	124	8	**68,80**
4257	Olejový	Sorpčné rohože biele,40 x 50 cm, ľahké 200 ks/balenie*	124	8	**66,00**
4258	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ťažké, 40 x 50 cm, 100 ks /balenie*	110	7	**90,70**
4259	Chemický	Sorpčné rohože žlté, ľahké, 40 x 50 cm, 200 ks /balenie*	110	8	**82,10**
4260	Olejový	Sorpčné rohože biele, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22	1,5	**35,90**
4261	Chemický	Sorpčné rohože žlté, sudové, Ø 56 cm, 15 ks/balenie	22	1,5	**47,40**
4262	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, sivý, 92 cm x 91,5 m	130	23	**510,00**
4263	Upratovací	Sorpčný koberec extra pevný, nepriepustný, sivý, 91 cm x 30 m	81	10	**351,00**
4264	Olejový	Sorpčný koberec biely, ťažký, 97 cm x 44 m	250	16	**129,00**
4265	Olejový	Sorpčný koberec biely, ľahký, 97 cm x 44 m	195	14	**133,00**
4266	Olejový	Sorpčný koberec biely, spevnený, 80 cm x 40 m	160	14	**137,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SORPČNÉ HADY A SORPČNÉ VANKÚŠE
VYBAVENIE HAVARIJNÝCH SÚPRAV

TYP	ROZMER SORBENTU (cm)	KUSOV V BALENÍ	SORPČNÁ KAPACITA (l)	URČENIE	CENA (EUR)
7044	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Upratovací sorbent	**74,80**
4250	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Upratovací sorbent	**54,70**
7040	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	90	Upratovací sorbent	**86,20**
4251	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olejový sorbent	**93,40**
4252	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olejový sorbent	**90,00**
4253	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olejový sorbent	**128,00**
4254	Had 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Chemický sorbent	**150,00**
4255	Had 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Chemický sorbent	**110,00**
4256	Vankúš 35 x 30 x 5 cm	20	80	Chemický sorbent	**144,00**

Sorpčné hady a sorpčné vankúše ▲

- Vysoko účinné sorbenty určené predovšetkým do priemyslu k strojom, výrobným linkám a k riešeniu havarijných únikov chemikálií.
- Jednoduchá a čistá manipulácia, nízke náklady na likvidáciu.
- Tri typy sorbentov:
  Upratovacie – pre všetky neagresívne kvapaliny.
  Olejové – sajú len oleje a ropné látky.
  Chemické – vhodné pre veľkú väčšinu chemikálií.

Magnetický kanalizačný uzáver ▼

- Jednoduchý a spoľahlivý prostriedok proti vniknutiu nežiadúcich látok do kanalizačného systému.
- Ľahká manipulácia, uzáver je priľnavý na všetky oceľoliatinové plochy zbavené mechanických nečistôt pri teplotách –20 °C až +80 °C.
- Opakované použitie, ľahká údržba a skladovateľnosť.
- Prítlačná sila 52 g/cm^2.



TYP	HL. ROZMERY (cm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	**59,90**
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	**89,00**

Skladacia membránová upchávka ▲

Typ: 7599

Univerzálny prostriedok pre rýchlu a jednoduchý ochranu vpustí. Vyrobená z pevnej a pružnej, chemicky odolnej fólie, ktorá je pripevnená na magnetickú podložku. Po zaťažení fólie kvapalinou upchávka dokonale priľne na profil kanálovej vpuste a znemožní vniknutie kvapalín.

- Vhodné pre oceľové rošty.
- Možnosť používať opakovane na očistené horizontálne vpuste aj s bočným odtokom.
- Pri použití je možné aj prekrývať.
- Odoláva všetkým, bežne sa vyskytujúcim chemikáliám.
- Teplotný rozsah -20 °C až +60 °C.

1,9 kg
750 x 630 x 0,9 mm
650 x 340 x 10 mm (rozmer balenia)

116,00





Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ HAVARIJNÉ SÚPRAVY

- Na riešenie bežných a havarijných únikov kvapalín.
- Obsahujú prostriedky pre okamžitý zásah.
- Znižujú náklady a pracnosť zásahov.
- Praktický zámok nádoby môže chrániť ich obsah.

Typ: 6635 Typ: 6636

Údržbové súpravy (Typ: 6635, 6636)

Na neagresívne kvapaliny (olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace a brzdové kvapaliny, slabé brzdové roztoky chemikálií).

Typ: 6635

Hydrofilná sorpčná rohož 50 x 40 cm	30
Špeciálna utierka PROTEX Premium, 28 x 36 cm, biela (balenie)	1
Upratovací sorpčný had 120 x 8 cm	5
Upratovací sorpčný vankúš 35 x 30 x 5 cm	5
Sypký upratovací sorbent, 10 kg – SK2	2
½ litra utesňovací tmel	1
Rukavice obyčajné (pár)	5
Upratovacia lopatka, metlička	1
Vrece na použité sorbenty	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

184,00

Typ: 6636

Sypký upratovací sorbent, 10 kg – SK2	4
Vrece na použité sorbenty	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

122,00

Olejové súpravy

Typ: 6637

Sorbenty sú len na ropné látky (olej, naftu, benzín). Je možné požiť na zber ropných látok z vodnej hladiny. Nesajú vodu.

Hydrofóbna sorpčná rohož biela 50 x 40 cm	60
Hydrofóbny sorpčný had 120 x 8 cm	8
Hydrofóbny sorpčný vankúš 35 x 30 x 5 cm	5
Špeciálna utierka PROTEXT Premium, 26 x 36 cm, biela (balenie)	1
½ litra utesňovací tmel	1
1 liter utesňovací tmel suchý	1
Kanalizačný utesňovací tmel - doska 45 x 65 cm	1
Ochranné okuliare	1
Respirátor	1
Rukavice obyčajné (pár)	5
Výstražné chemické svetlo oranžové	2
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 500 m	1
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3
Upratovacia lopatka, metlička	1
Vrece na použité sorbenty	3

324,00

Univerzálne súpravy

Typ: 6638

Na všetky kvapaliny vrátane silných vodných roztokov chemikálií (olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulzie).

Hydrofilná sorpčná rohož 50 x 40 cm	100
Hydrofilný sorpčný had 120 x 8 cm	5
Hydrofilný sorpčný vankúš 35 x 30 x 5 cm	5
Špeciálna utierka PROTEXT Premium 28 x 36 cm, biela (balenie)	1
½ litra utesňovací tmel	1
1 liter utesňovací tmel suchý	1
Kanalizačný utesňovací tmel - doska 65 x 45 cm	1
Ochranné okuliare	1
Respirátor	1
Rukavice kyselinovzdorné (pár)	2
Výstražné chemické svetlo oranžové, červené a žlté	2
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 500 m	1
Vrece na požité sorbenty	3
Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD	3

389,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MALÉ POHOTOVOSTNÉ SÚPRAVY
SUDOVÉ SÚPRAVY

Malé pohotovostné súpravy

Univerzálna súprava Typ: 3441

- 1 x sorpčná plachta, 10 x sorpčná rohož,
  2 x sorpčná ponožka,
  2 kg UNV sorpčnej drte ECO-DRY®,
  1 x ochranné rukavice NITRIL,
  1 x rýchlotuhnúci tmel REO®,
  1 x tlaková gumová bandáž na potrubie,
  1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka,
  2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka
  NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

6,5 kg | sorpčná kapacita: olej 39 l, voda 26 l

Chemická súprava Typ: 3442

- 1 x sorpčná plachta USP, 10 x sorpčná rohož, 2 x sorpčná ponožka, 2 kg UNV sorpčnej drte ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

7 kg | sorpčná kapacita: olej 34 l, voda 16 l

Hydrofóbna súprava – nesajúca vodu Typ: 3443

- 1 x sorpčná plachta, 10 x sorpčná rohož, 2 x sorpčný had, 2 kg HFO sorpčnej drte LITE-DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x tlaková gumová bandáž na potrubie, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 10 x rýchlosavá utierka, 2 x úložné vrece so šnúrkou, 2 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x vedro 30 l bez UN kódu.

98,40

6,5 kg | sorpčná kapacita: olej 40 l

Sudové súpravy – PHM (hydrofóbne)

- Hydrofóbne materiály neprijímajú vodu a vodné roztoky.
- Preverené súpravy pre stroje pracujúce na vodných tokoch, pre sklady olejov a čerpacie stanice.

Stredná hydrofóbna sudová súprava PHM3

Typ: 3444

- 10 x sorpčná rohož, 3 x sorpčný had, 10 x segment REO Fb,
  5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 2 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka,
  1 x rukavice, 1 x sud 120 l s UN kódom.

25 kg | sorpčná kapacita: olej 56 l **161,00**

Stredná hydrofóbna sudová súprava PHM 4 Typ: 3445

201,00

- 10 x sorpčná rohož, 4 x sorpčný had, 20 x segment REO Fb,
  10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesňovacia pasta 0,5 kg, 5 x rýchlosavá utierka, 3 x tmel REO®, 4 x úložný sáčok, 4 x výstražná nálepka,
  2 x rukavice, 1 x plastová fólia 3 x 5 m, 1 x sud 150 l s UN kódom.

38 kg | sorpčná kapacita: olej 87 l

814,00

Veľká hydrofóbna sudová súprava

Typ: 3446

- 25 x sorpčná rohož, 12 x sorpčný had, 25 x segment REO Fb,
  20 kg HFO LITE – DRI®, 4 x kanalizačná upchávka,
  10 x rýchlosavá utierka, 6 x tmel REO®, 10 x úložný sáčok,
  10 x výstražná nálepka, 2 x rukavice, 1 x plastová fólia,
  1 x sud 360 l s UN kódom.

77 kg | sorpčná kapacita: olej 190 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

- Súprava v uzamykateľnom boxe na zavesenie na stenu.
- Priehľadné okienko na kontrolu obsahu.

290,00

Univerzálna súprava v závesnom plastovom boxe

242,00

Typ: 3447

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

14 kg
sorpčná kapacita: 63 l, voda 39 l

Chemická súprava v závesnom plastovom boxe

Typ: 3448

- 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schránka.

14 kg
sorpčná kapacita: 63 l, voda 39 l

- Výklopné veko.
- Súpravy je možné zaplombovať.

Univerzálna súprava v stabilnom boxe Typ: 3449

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

21 kg
sorpčná kapacita: olej 72 l, voda 53 l

234,00

Chemická súprava v stabilnom boxe Typ: 3450

- 10 kg sorpčnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpčná rohož, 4 x sorpčná ponožka, 3 x sorpčný vankúš, 1 x rýchotuhnúci tmel REO®, 3 x úložný sáčok, 3 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 110 l.

21 kg
sorpčná kapacita: olej 72 l, voda 53 l

275,00

- 4 otočné kolesá, 2 s brzdou.
- Výklopné veko, uzamykateľná.

516,00

Univerzálna súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3451

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vrece so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.

69 kg sorpčná kapacita: olej 204 l, voda 140 l

645,00

Chemická súprava v mobilnom plastovom boxe Typ: 3452

- 100 x sorpčná rohož, 2 x 10 kg sorpčnej drte ECO-DRY®, 8 x sorpčná ponožka, 5 x sorpčný vankúš, 1 x rýchlotuhnúci tmel REO®, 1 x utesňovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 x úložné vrece so šnúrkou, 5 x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1 x čelové svetlo, 1 x metlička, 1 x lopatka, 1 x uzamykateľná nádoba 400 l.

69 kg sorpčná kapacita: olej 204 l, voda 140 l

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SUDOVÉ HAVARIJNÉ SÚPRAVY SO SYPKÝMI SORBENTMI

- Pre pracoviská, ktoré chcete udržať v čistote, slúžia havarijné súpravy ECO-DRY® a LITE-DRI®. Ich výhodou je ľahké uskladnenie v sude, ktorý môže slúžiť k dočasnému uskladneniu použitých sorbentov. Sú zostavené tak, aby boli cenovo výhodné a zároveň splnili náročné požiadavky pre čisté a bezpečné pracovisko.
- **Univerzálny sorbent ECO-DRY®** je nehorľavá, bezprašná granulovaná drž. Výborne čistí olejové škvrny aj ropné emulzie z betónu, zámkových dlažieb a cestného asfaltu. Pri frekventovanej prevádzke neuvoľní nasiaknuté kvapaliny. Chemicky odolná, rýchlo absorbuje, je možné ju ľahko zamiesť, nízke prevádzkové náklady.
- **Univerzálna sorpčná drť LITE-DRI®** je osvedčená a spoľahlivá drť. Je obľúbená pre voju vysokú sorpčnú schopnosť a neprašnosť. Je vhodná k absorpcii ropných látok, rezných a chladiacich emulzií, slabých roztokov kyselín a lúhov, vrátane vody. Je 3 x účinnejšia ako expandovaný vápenec!

Havarijná súprava ECO-DRY® MALÁ

Typ: 7161

10 kg univerzálny sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka, 1x ručná metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódom.

Havarijná súprava LITE-DRI® MALÁ

Typ: 7163

10 kg univerzálna sorpčná drť LIDE-DRI®, 1x lopatka, 1x ručná metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 60 l s UN kódom.

Najčastejšie použitie:

- ***v skladoch olejov a chemikálií***
- ***v strojových dielňach***
- ***na čerpacích staniciach***

Havarijná súprava ECO-DRY® VEĽKÁ

Typ: 7162

20 kg univerzálny sypký sorbent ECO-DRY®, 1x lopatka so skladacou násadou, 1x metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódom.

Havarijná súprava LITE-DRI® VEĽKÁ

Typ: 7164

20 kg univerzálna sorpčná drť LIDE-DRI®, 1x lopatka so skladacou násadou, 1x metla, 3x úložný sáčok, 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 1x plastový sud 120 l s UN kódom.

TYP	NÁZOV	SORPČNÁ KAPACITA (l) OLEJ / VODA	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
7161	Malá havarijná súprava ECO-DRY®	13 / 13	14	**53,30**
7162	Veľká havarijná súprava ECO-DRY®	26 / 26	28	**87,10**
7163	Malá havarijná súprava LITE-DRI®	32 / 36	14	**63,00**
7164	Veľká havarijná súprava LITE-DRI®	64 / 72	28	**122,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČENIE

▼ Výstražný trojuholník

Typ: 4109

- Rýchla inštalácia.
- Vysoká signálna účinnosť.
- Skladací, dodávaný s úložným púzdrom.

508 x 533 x 533 mm

54,80

Výstražný kužeľ ▶

Typ: 4110

- Zaistenie bezpečnosti, predchádzanie úrazu v súvislosti s upratovaním alebo rozliatím tekutín.
- Dobre viditeľný, ľahko prenosný.
- Dobre umývateľný.
- Stohovateľný, pri skladovaní šetrí miesto.
- Vyrobený z odolného polyetylénu.

267 x 267 x 651 mm

36,40

◀ Výstražná tabuľa

Typ: 4129

- Vyrobená z plastu.
- Možnosť zloženia.
- Bezproblémové skladovanie.
- Výstraha v miestach zvýšeného nebezpečenstva.

3,9 kg

výška 57 cm

14,90

Plastová retiazka

Typ: 4130

- Umožňuje prepojenie jednotlivých tabulí.
- Jednoduché označenie zakázaných miest.

◀ Výstraha - závesná Typ: 4111

- Jeden z prvkov zaistenia bezpečnosti a predchádzaniu úrazov na verejných plochách.
- Dobre viditeľná zo všetkých smerov.
- Vysoko odolná konštrukcia, dlhodobá životnosť.
- Jednoduché zavesenie háku.
- Vyrobené z polyetylénu.

495 x 108 mm

20,80

Mobilná skladacia bariéra

463,00

Typ: 4113

- 16 panelová konštrukcia s podvozkom pre ľahšiu manipuláciu.
- Jednoduché použitie, rýchla inštalácia, jednoduché skladovanie.
- Vyrobené z vysoko odolného plastu.
- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Šírka až 4 metre, 16 kg.

zloženej zábrany: 600 x 350 x 1000 mm





Výstraha - rozťahovacia Typ: 4112 ▲

- Pomocou rozťahovacej tyče.
- Vyznačenie uzavretej zóny.
- Použiteľné do všetkých zárubní, max. rozpätie 109 cm.
- Vysoká životnosť, solídne prevedenie.
- Viacjazyčná výstraha.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

31,10

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

1. ZÓNA – PRE HRUBÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE PROSTREDIE

Kategória protišmyku R10

A nečistota zostáva pri dverách!

Ringmat Octomat



Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Vyrobené z extrémne odolnej gumy.
- Dlhá životnosť pri aplikácii vo vonkajšom prostredí.
- Otvory umožňujú prepadávanie nečistôt.
- Určené špeciálne pre vlhké prostredie.
- Vhodné pre vysoko frekventované priechody.
- Dodáva sa v čiernej farbe.

Spojovací diel.
Typ: 3158

Fingertip



Typ: 3159, 3160

- Typická gumová rohož.
- Tisíce drobných „prstov" škriabe zbytky špiny z obuvi, bráni zaneseniu špiny do objektu.
- Prsty efektívne zachytia prach – špinu je potom možné jednoducho vytriasť alebo vyčistiť pretočením.
- Všetky typy a veľkosti majú bezpečnú skosenú hranu.
- Protišmyková rubová strana udržiava rohož vždy na mieste.
- Vhodná pre všetky ročné obdobia.
- Dodáva sa v čiernej farbe.
- K dispozícii v 2 štandardných veľkostiach: 0,6 m x 0,8 m a 0,8 m x 1 m.

2. ZÓNA – PRE STREDNÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PROSTREDIE



Vyna Plush



Typ: 3386 – sivá

- Výborná rohož za rozumnú cenu.
- Ekonomická a účinná stieracia rohož.
- Rubová strana rohože je z PVC s úpravou proti pošmyknutiu a znečisteniu.
- Materiál vlasu rohože: 100% polypropylén.

Ďalšie dodávané farebné prevedenie na objednávku.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3387	0,4 x 0,6 / 17	čierna	**7,70**
4394	0,6 x 0,8 / 23	čierna	**18,40**
4395	0,8 x 1,2 / 23	čierna	**32,20**
3157	1,0 x 1,5 / 23	čierna	**44,40**
3158	-	čierna	**1,20**
3159	0,6 x 0,8 / 16	čierna	**20,40**
3160	0,8 x 1,0 / 16	čierna	**32,60**
3386	0,9 x 1,5 / 7	4 varianty	**44,40**

Používané značky:

vhodné pre styk s olejom

vhodné do suchého prostredia

vhodné pre vysoké zaťaženie

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

3. ZÓNA – PRE DROBNÉ NEČISTOTY A VLHKOSŤ – POUŽITIE VNÚTORNÉ

Entraplush **Typ: 3161, 3162, 3163, 3164** ▲

- Vhodná pre vstupné zóny v náročných podmienkach s vysokou frekvenciou prechodu.
- Polyamidový povrch rohože má spodnú stranu z PVC podložky, ktorá udržiava rohož na mieste.
- Rohož má odolný povrch a jednoducho sa čistí.
- Farby: čierna/sivá a sivá/modrá.

Technická špecifikácia rohože:

- Nízka horľavosť je v súlade s normou DIN 4102-B1.
- Odolná voči UV žiareniu a teplote od 0 °C do 60 °C.
- Hmotnosť: 3,5 kg/m^2, výška rohože: 10 mm.

Needlepunch **Typ: 4525, 4526** ▲

- Vyrobená zo 100% polypropylénového vlákna.
- Zvýšený vzor rohože zaisťuje dobrú stieraciu funkciu.
- Vhodná pre vstupné priestory ako sú vestibuly, haly a pod.
- Jednoduché delenie nožom.
- Dodávaná bez lemovania.
- V prípade potreby dlhšie rohože (nad 3 m) je možné riešiť individuálne.

Toughrib Contract **Typ: 3691** ▶

- Flexibilná rohož s rebrovaným vzorom pre vysoko frekventované vstupy.
- Rohož je vhodná pre vonkajšie prekryté vstupné priestory a prechodové zóny.
- Rebrovaný dizajn rohože výborne zachytáva kamienky, špinu a vlhkosť z obuvi.
- Materiál vlákna 100% polypropylén, spodná vrstva rohože – latexová guma.
- Inštaluje sa lepením k podlahe.
- Rozmer: šírka 2 m, výška rohože 7,5 mm, dĺžka 1, 2, 3, 4 … m.
- Farba: čierna.

4. ZÓNA – PRE JEMNÉ NEČISTOTY – POUŽITIE VO VNÚTRI

First - Step **Typ: 4050**

- Ideálne riešenie pre zachytenie jemných nečistôt.
- Vyrobené z antimikrobiálnych látok – ochrana proti rastu baktérií a plesní.
- Priľnavý povrch zachytí prach a špinu z topánok aj koliesok.
- Priľnavá spodná podložka priľne priamo na podlahu.
- Po znečistení vrchnej vrstvy sa jednoducho horná vrstva odtrhne.
- Použitie v suchých interiéroch, predovšetkým v nemocniciach, laboratóriách, potravinárskych priestoroch atď.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3161	0,6 x 0,9 / 10	čierna/sivá	**18,40**
3162	0,6 x 0,9 / 10	sivá/modrá	**18,40**
3163	0,9 x 1,5 / 10	čierna/sivá	**42,90**
3164	0,9 x 1,5 / 10	sivá/modrá	**42,90**
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	**91,80**
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	**187,00**
3691	2 x 1 / 7,5	čierna	**39,80**
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 vrstiev) / 6,5	biela	**73,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Miesta so zvýšenou námahou



Pozitívny vplyv rohože na organizmus:

- Znižuje tlak na chrbticu.
- Podporuje obeh krvi.
- Pôsobí preventívne proti stuhnutiu kĺbov a svalov.
- Zmierňuje stuhnutie krku a ramien.
- Zmierňuje bolesti päty a klenby chodidla.



Jednoduché a rentabilné riešenie rizík spojených s ďalším státím.

Deckplate

Typ: 3388–3391

- Dvojvrstvová protiúnavová rohož určená pre náročné prevádzky. Povrch rohože s diamantovým vzorom z tvrdého a odolného PVC.
- Penová spodná strana zmierňuje únavu pri dlhodobom státí a izoluje od studenej podlahy. Povrch rohože odoláva štandardným priemyselným chemikáliám, každá rozliata chemikália však musí byť okamžite odstránená z povrchu.
- Rohož je určená do suchých prevádzok.
- Dodávaná so skosenými nábehovými hranami.
- Výška rohože: 14 mm.
- Farba: čierna.
- Rozmery: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.



Bubblemat



Typ: 3172, 3173

- Vyrobené z extrémne odolnej gumovej zmesi.
- Bublinový povrch trvale stimuluje obeh krvi, čím redukuje únavu.
- Izoluje studený betónový povrch.
- Zabezpečuje protišmykovú funkciu.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- K dispozícii v čiernej farbe vo veľkostiach 0,6 m x 0,9 m alebo 0,9 m x 1,2 m.
- Rohož nie je určená pre stály styk s olejmi a tukmi.

Anti-fatigue ribbed



Typ: 3170, 3171, 4299

- Vyrobené zo 100% uzatvorených buniek vinylovej peny.
- Zvyšuje efektivitu a produktivitu.
- Ryhovaný povrch uľahčuje chôdzu a eliminuje pošmyknutie.
- Vankúšový efekt zmierňuje únavu chrbtice a nôh pracovníkov.
- Izoluje studené betónové povrchy.
- K dispozícii vo farbe sivej vo veľkostiach rohoží 0,6 m x 0,9 m 0,9 m x 1,5 m 0,9 m x 18,3 m v rolkách.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	čierna	**56,70**
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	čierna	**116,00**
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	čierna	**242,00**
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	čierna	**455,00**
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	čierna	**35,20**
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	čierna	**58,20**
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	sivá	**37,60**
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	sivá	**449,00**
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	sivá	**16,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Worksafe

Typ: 3165

- Vyrobené z extrémne odolnej gumy.
- Vhodná na zmiernenie únavy pracovníkov a odstránenie rizika pošmyknutia.
- Tvar skosenia zväčšuje bezpečnosť práce.
- Unikátna rubová strana zabraňuje posunutiu rohože.
- Umožňuje špine prepadávať cez rohož.
- Farba čierna, veľkosť 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

Typ: 4194

- Výborná odolnosť voči olejom a tukom – vhodná pre mastné prostredie a styk s agresívnymi strojovými olejmi alebo v potravinárskom priemysle (bitúnky atď.).



Rampmat

Typ: 4527

- Vyrobená z oderuvzdornej gumy.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu.
- Skosená hrana pre zníženie rizika zakopnutia.
- Vhodná na pracoviská, kde nedochádza ku styku s olejmi (obmedzená odolnosť).
- Veľmi hospodárne riešenie (pomer cena/kvalita).
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kat. R10.



Workstation Standard

Typ: 3166, 3167

- Vyrobené z ohybného vinylu.
- Poskytuje bezpečné prac. miesto, keďže špina prepadáva cez rohož.
- Priečne mriežkované kvôli ochrane proti pošmyknutiu v prípade rozliateho oleja.
- Pomáha znižovať únavu.
- Testované na horľavosť podľa DIN 4102 (B2).
- K dispozícii vo veľkostiach 0,6 m x 1,2 m a 1,0 m x 1,5 m.
- Farba čierna so žltým lemovaním.



TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	čierna	**68,90**
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	modrá	**108,00**
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	**35,30**
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	čierna/žltá	**104,00**
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	čierna/žltá	**177,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

Solid Fatigue Step

Typ: 3174



- Vyrobené z extrémne trvanlivej gumy.
- Vyvzorkovaním ponúka maximálny komfort.
- Znáša teploty do 160 °C.
- Zo štvorca (0,9 m x 0,9 m) si môžete zostaviť ľubovoľný povrch.
- Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci stoja dlhšiu dobu.
- Je možné objednať tiež výrazne žlté lemovanie a rohy.



High-duty mat

Typ: 4195–99

- Vynikajúci výkon v olejovom alebo mastnom prostredí.
- Rohož je vyrobená z prírodnej SBR pryže a nitrilu.
- Výborná odolnosť voči väčšine olejov a tukov.
- Jednotlivé rohože môžu byť prepojené do behúňov v šírke 0,9 m a 1,5 m.
- Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu a ochranu proti rozbitiu skla.
- Rozliate kvapaliny pretečú cez otvory a povrch teda bude suchý a bezpečný.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.
- Príjemný povrch na státie.

Umiestnenie: Vhodné umiestnenie predovšetkým v priemysle, nástrojárňach, montážnych linkách, ale aj v baroch, kuchyniach atď.

Comfortlok

Typ: 4200–4202

- Výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyrobená z vysoko odolnej zmesi prírodnej SBR pryže a nitrilu, čím rohož získala lepšiu odolnosť voči olejom a tukom.
- Povrch v tvare diamantov výborne chráni pred pošmyknutím.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R9.
- Pomocou spojovacích modulov si môžete vytvoriť ľubovoľnú dĺžku behúňa so šírkou 0,7 m.
- Ponúka úľavu a pohodlie pri dlhšom státí na mieste.

Umiestnenie: Vhodná do priemyselných priestorov napr. výrobné linky, samostatné zváracie pracovisko, montážne linky a dielne, športové haly.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	PREVEDENIE	CENA (EUR)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	čierna	olemovanie	**44,40**
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	čierna	olemovanie	**65,90**
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x dlhý, 1x krátky	**72,00**
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x dlhý	**72,00**
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x krátky, 1x dlhý	**72,00**
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	čierna	lem 2x krátky	**72,00**
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	4x nájazd	**32,20**
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	2x nájazd	**32,20**
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	čierna	3x nájazd	**32,20**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

CobaMat Standard



Typ: 3168, 3169

- Vyrobená z ohybného PVC.
- Priečne mriežkovaná, aby poskytla dostatočnú priľnavosť vo všetkých smeroch.
- Zmierňuje únavu pracovníkov.
- Testovaná na horľavosť podľa DIN 4102(B2).
- Úplne obojstranná.
- Odolná voči slabým kyselinám a zásadám.
- K dispozícii vo farbe modrej vo veľkostiach 0,6 m x 5 m a 0,9 m x 5 m.

Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Rohož vyrobená zo 100% vinylovej peny s uzavretými bunkami.
- Ponúka veľmi pohodlné státie a znižuje únavu.
- Zlepšenie komfortu zvyšuje produktivitu a môže zlepšiť koncentráciu.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe, zlepšuje cirkuláciu krvi v chodidlách a znižuje tlak na chodidlá, nohy, chrbát.
- Design diamantového vzoru znižuje riziko pošmyknutia v suchom prostredí.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R11.
- Vyhovuje norme pre horľavosť DIN 54332 (B2).

Umiestnenie: Vhodná pre výrobné priestory, montážne linky, okolo baliacich stolov atď.

Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohož vyrobená z pryžovej zmesi.
- Zaisťuje dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu.
- Ekonomická inštalácia, jednoducho sa položí, nie je nutné ju lepiť.
- Chráni pracovníkov, ktorí tak nestoja na tvrdej, studenej betónovej podlahe.
- Kruhový vzor znižuje riziko pošmyknutia.
- Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.
- Vyhovuje norme pre horľavosť DIN 54332 (B2).

Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393

- Rohož vyrobená s použitím Nitrilu.
- Väčšia odolnosť voči mastnotám a chemikáliám.
- Určená pre náročné prevádzky.

Umiestnenie: Suché výrobné a reprezentačné priestory, montážne linky, verejné priestory, výstavné haly, chodby apod.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY š x d / v (m/mm)	FARBA	CENA (EUR)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	modrá	**283,00**
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	modrá	**375,00**
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	čierna	**39,70**
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	čierna	**444,00**
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	čierna	**156,00**
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	sivá	**179,00**
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	čierna	**176,00**
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	sivá	**202,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PODLAHOVÉ DOSKY

- Vyrobené z tepelne upraveného recyklovaného PVC. Rozmery dosky 1200 x 800 mm, hrúbka 20 mm.
- Dosky majú celoobvodový zámok - dve strany spodné, dve strany vrchné. Zámok slúži k jednoduchému spájaniu jednotlivých dosák alebo nájazdových rohov. Dosky je možné ľahko deliť a tvarovo upravovať jednoduchým rezaním.
- Lícnu stranu tvorí mincový alebo guličkový dezén. Dosky sa pri inštalácii voľne ukladajú bez akejkoľvek ďalšej montáže.



Mincový dezén 24,70

Typ: 4370

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, stajní na chov zvierat, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.
- Mincový dezén je možné ľahko zametať.

20 kg | 1200 x 800 x 22 mm | 2500 kg

Nájazdový klin

"Pod dosku" **Typ: 4372** **2,90**

0,6 kg | dĺžka 400 mm



"Nad dosku" **Typ: 4373** **2,90**

0,6 kg | dĺžka 400 mm



Guličkový dezén 24,50

Typ: 4371

- Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.
- Guličkový dezén je možné ľahko zametať aj umývať.

20 kg | 1200 x 800 x 22 mm | 2500 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠPECIÁLNE ROHOŽE

FLEXI - DECK

Typ: 4520, 4521, 4522, 4523





- Ohybná dlaždica z PVC.
- Otvory umožňujú odtok vody a nečistôt.
- Je možné ju jednoducho zrolovať pre účely čistenia.
- Štrukturovaný povrch chráni pred pošmyknutím.
- Izoluje od tvrdej a studenej podlahy.
- Možnosť ľubovolného spájania.
- Odolná voči väčšine olejov a chemikálií.
- Vhodná pre priemysel, kúpelne, šatne, k bazénom.

Typ: 4520 – (Balenie 9 ks), štvorec 30 x 30 x 1,3 cm Cena: **38,30 EUR**
Typ: 4521 – (Balenie 3 ks), nájazd s kolíkmi Cena: **8,10 EUR**
Typ: 4522 – (Balenie 3 ks), nájazd s okami Cena: **8,10 EUR**
Typ: 4523 – (Balenie 4 ks), nájazdový roh Cena: **4,60 EUR**

Podlahový rošt

Typ: 4152

- Nezadržujú vodu - použitie roštu vo vlhkom prostredí – odtokové drážky.
- Nezhromažďujú nečistoty.
- Umožňuje vysúšanie.
- Ľahká údržba priestoru.
- Zvyšujú pocit kultúry, hygieny, čistoty a estetiky.
- Ľahké spájanie a ľahká demontáž uľahčuje manipuláciu.
- Tepelné izolačné vlastnosti, spríjemňuje priestory, kde sa chodí bosou nohou.
- Eliminuje riziko rozmnožovanie pliesní, zamedzuje prenos nečistôt.
- Materiál LD – polypropylén nenasakuje tekutinami.
- Odoláva väčšine bežných chemikálií.
- Možnosť použitia v sprchách, kúpeľniach, pri bazénoch alebo v laboratóriu.

Plocha 1 ks . . . . . 0,36 m²
Hmotnosť . . . . . 0,9 kg
Materiál . . . . . polyetylén
Max. zaťaženie . . . . . 2,5 kg/cm²
Tepelná odolnosť . . . . . –10 – +60 °C

Work Deck Tile Blue

Typ: 6479, 6480, 6481

- Plastové podlahové rošty sú konštruované tak, aby nimi vytvorený povrch chránil nohy a chrbicu pracovníka. Rošty je možné vzhľadom k ich odolnosti použiť v širokom spektre oblastí. Môžu byť ľubovoľne spájané po moduloch 1200 x 600 mm (výška 25 mm). Jednotlivé časti sú vzájomne fixované integrovanými háčikmi, vďaka ktorým je možné rošty kedykoľvek rozpojiť za účelom umytia, príp. premiestnenia. Nájazdové kliny a rohy umožňujú bezpečný prejazd a prechádzanie.
- Rošty odolávajú väčšine olejov, kyselín a iných chemikálií a rovnako tak teplotám od –10 °C do +80 °C a sú zdravotne nezávadné a 100% recyklovateľné.





TYP	NÁZOV	ROZMERY š x d x v (mm)	FARBA	CENA (EUR)
4152	Podlahový rošt	600 x 600 x 15	béžová	**11,50**
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	modrá	**41,40**
6480	Nájazdový klin	šírka 600	modrá	**7,70**
6481	Nájazdový roh	-	modrá	**4,10**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HLINÍKOVÉ REBRÍKY

Oporné rebríky

PROGRAM HOBBY					
TYP	**3192**	**3193**	**3194**	**3195**	**3196**
Pracovná výška (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Dĺžka rebríka (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Počet priečok	7	9	11	13	15
Hmotnosť (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Cena (EUR)	**45,60**	**52,70**	**67,80**	**85,50**	**108,00**

Oporné rebríky pre profesionálne využitie

PROGRAM PROFI					
TYP	**3197**	**3198**	**3199**	**3200**	**3201**
Pracovná výška (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Dĺžka rebríka (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Počet priečok	8	10	12	14	16
Hmotnosť (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Cena (EUR)	**68,40**	**83,90**	**107,00**	**134,00**	**146,00**

Viacúčelový rebrík 3-dielny

PROGRAM HOBBY			
TYP	**3202**	**3203**	**3204**
Pracovná výška (m)	4,18	6,18	7,58
Dĺžka vysunutého rebríka (m)	3,08	5,08	6,48
Dĺžka zasunutého rebríka (m)	1,72	2,28	2,84
Dĺžka 2-dielneho oporného alebo stojacieho rebríka s nadstavcom (m)	2,10	3,46	4,51
Počet priečok	3 x 6	3 x 8	3 x 10
Hmotnosť (kg)	8,80	13,30	18,10
Cena (EUR)	**147,00**	**169,00**	**260,00**

PROGRAM PROFI				
TYP	**3205**	**3206**	**3207**	**3208**
Pracovná výška (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Dĺžka vysunutého rebríka (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Dĺžka zasunutého rebríka (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Dĺžka 2-dielneho oporného alebo stojacieho rebríka s nadstavcom (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Počet priečok	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Hmotnosť (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Cena (EUR)	**264,00**	**291,00**	**372,00**	**486,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HLINÍKOVÉ SCHODÍKY PRE DOMÁCNOSŤ
DREVENÝ STOJACÍ REBRÍK

◀ Hliníkové schodíky pre domácnosť

- Veľká stabilná plošinka na státie, hlboké stupne pre bezpečný výstup a zostup.

PROGRAM PROFI			
TYP	3186	3187	3188
Pracovná výška (m)	2,7	3,15	3,8
Výška plošinky (m)	0,6	1,05	1,7
Počet stupňov vrátane plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnosť (kg)	2,8	4,2	7,1
Cena (EUR)	**41,90**	**66,20**	**105,00**

PROGRAM HOBBY			
TYP	3189	3190	3191
Pracovná výška (m)	2,69	3,13	3,79
Výška plošinky (m)	0,59	1,03	1,69
Počet stupňov vrátane plošinky (ks)	3	5	8
Hmotnosť (kg)	3,1	4,5	7,4
Cena (EUR)	**39,40**	**52,10**	**103,00**

Pracovné výšky od 2,75 do 3,85 m

Drevený stojací rebrík obojstranne schodný ▶

- Určený pre remeselníkov, ktorí trvajú na tradícii: alternatíva v materiáli a cene.
- Farba: svetlo žltá.
- Drevo: kategória výber.
- Povrchová úprava: akrylátový lak.
- Obidva diely rebríka istené retiazkou proti roztvoreniu.
- Zaťažiteľnosť: 150 kg.
- Balené na prepravu.
- Ako príslušenstvo je možné objednať pätky **Typ: 3401**



7,80

TYP	3397	3398	3399	3400
Dĺžka (m)	1,35	1,95	2,55	3,15
Pracovná výška (m)	2,45	3,05	3,65	4,25
Vonkajšia šírka (m)	0,5	0,58	0,66	0,74
Počet priečok	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Váha (kg)	6	8,5	11,2	18,5
Cena (EUR)	**37,20**	**54,80**	**74,20**	**90,30**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MODULOVÉ HLINÍKOVÉ LEŠENIE FAVORIT
0,7 x 2,0 m

- Stabilné ľahké hliníkové lešenie založené na stavebnicovom princípe.
- Možnosť dodatočného zvýšenia lešenia prídavnými modulmi.
- Zodpovedá norme HD 1004.
- Možnosť stranového pohybu po základovom ráme.
- Trieda lešenia 3, zaťažiteľnosť 200 kg/m^2.
- Rýchle zostavenie bez potreby náradia – nasadzovanie spojenia a rýchlouzávery.
- Lešenia s výškou 8,00 a 11,00 m sú navyše vybavené trojuholníkovými výškovo nastaviteľnými podperami.

Ceny lešení v tabuľke sú súčty jednotlivých modulov!

- Pri objednávke prosíme uvádzať kombinácie modulov (A + B + C + D).
- K lešeniu je možné doobjednať kolieska s Ø 125 mm s brzdou **Typ: 3407.**

45,20 / ks

Červenou je označený prídavný modul.



TYP	MODUL	CENA (EUR)
3402	A	558,00
3403	B	759,00
3404	C	675,00
3405	D	1 011,00
3406	E	813,00

OBJEDNÁVKOVÝ MODUL	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TYP	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Pracovná výška (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Výška lešenia (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Výška prac. podlahy (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Šírka základne (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Hmotnosť (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Cena (EUR)	558,00	1 317,00	1 992,00	3 003,00	3 816,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HLINÍKOVÉ VOZÍKY
HLINÍKOVÉ DEBNY

◀ Hliníkový vozík na manipuláciu

- Slúži na prepravu a manipuláciu ľahkého a objemného materiálu, dielov alebo odpadu, perforovaná varianta je vhodná napríklad na zber a zvoz prádla.
- Ľahká hliníková konštrukcia je vystužená pozdĺžnymi prelismi.
- Kolesá pre ľahkú manipuláciu a manévrovateľnosť.
- Ponúkané vo variantách s plnými alebo perforovanými stenami.
- 2 možné pozície kolies: var. B štandart, var. A na zákazku.



TYP (plný/perfo)		VNÚTORNÝ ROZMER d x š x v (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	Ø KOLIES (mm)	CENA (EUR) (plný/perfo)	
7288	7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	**532,00**	**560,00**
7289	7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	**487,00**	**517,00**
7290	7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	**401,00**	**420,00**



TYP	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	**80,80**
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	**102,00**
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	**109,00**
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	**122,00**
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	**146,00**

Hliníkové debny

- Kvalitné a ľahké debny.
- Plechy a profily z hliníkových zliatin.
- Držadlá sklápané pomocou pružín.
- Možnosť zabezpečenia pomocou plomby alebo visiaceho zámku.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYPROPYLÉNOVÉ LEPIACE PÁSKY ODVÍJAČE

- Výborný pomocník pri balení.
- Odvíjače lepiacich pások zefektivňujú a uľahčujú prácu s lepiacou páskou.
- Jednoduchá konštrukcia umožňuje ľahkú výmenu kotúča lepiacej pásky.
- Pri väčších odberoch možno dodať pásky v iných farbách aj rozmeroch.
- Minimálny odber - jedno balenie.



Typ: 6516
Odvíjač lepiacej pásky 25 mm.

13,40

Typ: 6517
Odvíjač lepiacej pásky 50 mm.

15,30

Lepiace pásky vyrobené z polypropylénu s vysokou rozmerovou stabilitou v oboch smeroch a vyššou lepivosťou.

- Vhodné hlavne na balenie rôznych kartónov a krabíc.
- Najpredávanejšie druhy sú uvedené v tabuľke.

TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6552	Havana	96	19 x 60	**0,43**
6553	Transparent	96	19 x 60	**0,43**
6554	Havana	72	25 x 60	**0,50**
6555	Transparent	72	25 x 60	**0,50**
6556	Havana	48	38 x 60	**0,70**
6557	Transparent	48	38 x 60	**0,70**
6558	Havana	36	48 x 60	**0,75**
6559	Transparent	36	48 x 60	**0,78**

Celofarebné lepiace pásky v šírke 50 mm.

- Zobrazené sú najpredávanejšie farby.
- Pri veľkom odbere je možné farbu dohodnúť individuálne.

TYP	FARBA	BALENIE (ks)	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6560	červená	36	50 x 60	**1,25**
6561	modrá	36	50 x 60	**1,25**
6562	žltá	36	50 x 60	**1,25**
6563	čierna	36	50 x 60	**1,25**
6564	biela	36	50 x 60	**1,15**
5138	zelená	36	50 x 60	**1,30**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POLYPROPYLÉNOVÉ LEPIACE PÁSKY ODVÍJAČE

Lepiace pásky s potlačou ▲

Cena za potlač x 1 farba.
80,00

- Najpredávanejšie prevedenie pások v šírke 50 mm, s dĺžkou návinu 66 m.
- Jednofarebná až trojfarebná potlač.
- Podkladová farba /transparent, havana alebo biela/.
- Iné podkladové farby za príplatok.

POČET KS	od 108	od 180	od 360	od 540	od 1080	od 2160
Jednofarebná tlač	Typ: 6608	Typ: 6609	Typ: 6610	Typ: 6611	Typ: 6612	Typ: 6613
Cena (EUR)	**4,20**	**3,30**	**2,90**	**2,30**	**2,00**	**1,80**
Dvojfarebná tlač	Typ: 6614	Typ: 6615	Typ: 6616	Typ: 6617	Typ: 6618	Typ: 6619
Cena (EUR)	**4,80**	**3,70**	**3,00**	**2,90**	**2,60**	**2,20**
Trojfarebná tlač	Typ: 6620	Typ: 6621	Typ: 6622	Typ: 6623	Typ: 6624	Typ: 6625
Cena (EUR)	**7,20**	**4,60**	**3,30**	**3,00**	**2,60**	**2,20**



Výstražné lepiace pásky ▲

- V žlto-čiernom prevedení.
- Šírka 50 mm, dĺžka návinu 66 m.

TYP	FARBA	ROZMER (mm x m)	CENA (EUR)
6626	žlto-čierna	50 x 66	**2,10**

Vytyčovacia páska ▲

12,20

Typ: 4219

- V červeno - bielom prevedení bez lepidla.
- Šírka 70 mm, dĺžka 500 m.
- Využíva sa predovšetkým na vymedzenie určitého priestoru napr. v stavebníctve.
- Zvyšuje bezpečnosť pri pohybe v blízkosti staveniska.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BEZPEČNOSTNÉ, PROTIŠMYKOVÉ PÁSKY



TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3215	Protišmyková páska čierno-žltá	50 mm x 18,3 m	**20,00**
3216	Protišmyková páska čierno-žltá	102 mm x 18,3 m	**57,10**
4043	Protišmyková páska červeno-biela	50 mm x 18,3 m	**33,30**

Bezpečnostné, protišmykové pásky ▲

Typ: 3215, 3216, 4043

- Protišmykové hrubé lepiace pásky.
- Samolepiaca zadná strana pre jednoduchú inštaláciu.
- Vhodné na okraje schodov, rámp, peších zón a vchodov do nákladných priestorov.
- Informuje o priestoroch s vyššou možnosťou pošmyknutia.
- Vysoko odolné.
- Testované podľa normy EN 13552, kategória R 13.



Protišmykové schodové rohy ▶

Typ: 7205

- Protišmykové GRP schodové rohy. Navrhnuté ako prevencia proti pošmyknutiu na schodoch.
- Vhodné pre využitie na existujúcich schodoch rovnako aj na nových. Pre väčšiu bezpečnosť sú vyrobené so skosenými nábehmi.
- Jednoduchá aplikácia pomocou jednozložkového polyuretánového lepidla. (Nie je súčasťou dodávky.)
- Dodáva sa v 3 metrových pruhoch.
- Ľahké delenie sa prevádza rezaním.

55 x 55 x 3000 mm

Výška 3 mm GRP základ, celkove 5 mm

49,10

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Bezpečnostné protišmykové pásky farebné

Typ: 3213, 3214, 4044–4047

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Odolná voči oteru.
- Jednoduchá inštalácia na hladké povrchy.
- Významne znižuje možnosť pošmyknutia.
- Použitie predovšetkým na okraji schodov, nákladových rámp, peších zón, vchodov, stúpačiek strojov atď.
- Testované podľa protišmykových noriem EN 13 552.

TYP	NÁZOV	HLAVNÉ ROZMERY	CENA (EUR)
3213	Protišmyková páska čierna	50 mm x 18,3 m	**20,00**
3214	Protišmyková páska čierna	102 mm x 18,3 m	**47,50**
4044	Protišmyková páska žltá	50 mm x 18,3 m	**20,00**
4045	Protišmyková páska zelená	50 mm x 18,3 m	**24,60**
4046	Protišmyková páska modrá	50 mm x 18,3 m	**24,60**
4047	Protišmyková páska červená	50 mm x 18,3 m	**24,60**



Typ: 4048

Typ: 4049

Bezpečnostná protišmyková páska KOMFORT

Typ: 4048, 4049

- Drsná protišmyková páska s lepiacou rubovou stranou.
- Rubová strana je z mäkkej fólie, ktorá dokonale umožňuje kopírovať povrch.
- Páska vhodná na inštaláciu na povrchu so vzorom alebo nepravidelné povrchy strojov a zariadení.

Typ: 4048
50 mm x 18,3 m **57,00**

Typ: 4049
152 mm x 610 mm (10 ks/bal.) **66,60**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

52,30

Typ: 6538

Typ: 6539

Papierové utierky ▲

Materiál odolný voči rozpúšťadlám, veľmi mäkký, silne savý, utierka je schopná vstrebať tekutiny až 7,6 násobok svojej vlastnej váhy, ťažko roztrhateľná ako za sucha, tak aj za mokra, sterilizácia utierok je možná, viackrát použiteľná, podobná textilnej utierke.

Typ: 6538	Typ: 6539
1 rolka = 500 utierok 30 x 38 cm	500 ks v kartóne - „Z“ zloženie utierok
cca 85 g/m² - perforované, farba biela.	30 x 38 cm, cca 85 g/m², farba biela.

75,10

Typ: 6540

Typ: 6541

Papierové utierky ▲

Vyrobená zo 100% polypropylénu. Utierka sa používa na stieranie mokrých rovných povrchov. Veľmi mäkká, preto vhodná na veľmi citlivé povrchy, absolútne nepúšťa chlpy, pevná, odolná, i keď je mokrá, nie je ľahko roztrhateľná, dá sa žmýkať, viackrát použiť, veľmi hospodárna. Vhodná do tlačiarní, automobilového a elektro priemyslu.

Typ: 6540	Typ: 6541
1 rolka = 500 utierok 30 x 38 cm, perforované, farba modrá.	500 ks v kartóne „Z“ zloženie utierok 30 x 38 cm, farba modrá.

▲

Stojan Typ: 5083

Vysoko praktický spôsob zabezpečenia čistoty rúk v dielňach, servisoch, WC, čerpacích staniciach a pod.

7 kg

500 x 740 x 1090 mm

PAPIEROVÉ ROLKY MOŽNO POUŽIŤ K VŠETKÝM DRUHOM STOJANOV

Papierové utierky Typ: 5084 ▶

100% recyklovaný papier z vybraných surovín. Vysoká schopnosť vstrebávania tekutín, napr. olej, voda. Veľmi kvalitný dvojvrstvový papier sa vyznačuje veľmi dobrou pevnosťou. Možnosť využitia napr. v autoopravovniach, automobilkách, karosárňach atď.

Rolka = 1000 utierok 22 x 37 cm.

21,70

Typ: 5084

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY A BOXY NA UTIERKY

NOVINKA

Stojan na utierky – pojazdný ▼

Typ: 7648

- Kolieska umožňujú ľahkú manipuláciu.
- Praktický držiak na vrecia.

3 kg

500 x 440 x 830 mm

63,80

Stojan na utierky – stabilný ▼

Typ: 7649

- Jednoduchá varianta.
- Vybavený lištou pre jednoduchšie delenie.

2,9 kg

500 x 440 x 830 mm

25,70

Stojan na utierky – na stenu ▼

Typ: 7650

- Znížené nároky na priestor.
- Vybavený lištou pre jednoduchšie delenie.

2,9 kg

500 x 290 x 350 mm

36,70

Box na utierky ▼

Typ: 7651

- Utierky v praktickom zásobníku BIG GRIP s možnosťou dopĺňania.
- Utierky v perforovanej rolke sú tak dokonale chránené pred prachom, nečistotami a vlhkosťou a mnohostranne použiteľné utierky sú stále okamžite po ruke.
- Použitie: v priemyselných prevádzkach a vo výrobe motorových vozidiel, ale aj pri spracovaní potravín a vo veľkokapacitných kuchyniach ako mobilný systém utierok.
- Na odstraňovanie tekutín a nečistôt.
- Balenie: 1 box + 1 rolka 200 útržkov.

1,5 kg

220/270 x 250 mm

34,30

Náhradná rolka modrá ▲

15,90

Typ: 7652

- Balenie: 1 rolka 200 útržkov.
- Balené: 6 roliek zalisovaných.

240 x 380 mm, 85 g/m²

1,3 kg

180 x 240 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BEZPEČNOSTNÉ NOŽE

Profesionálne nástroje do každého skladu

Bezpečné, rýchle a pohodlné

Bezpečnostný nôž S4 ▶

Nôž - **Typ: 4507**
Náhradné čepele (balenie 100 ks) - **Typ: 4508**
Cena: **19,80 EUR** (balenie)

- Ergonomicky navrhnutá rukoväť umožňuje pevné uchopenie.
- Vhodný na otváranie kartónov, vyrezávanie otvorov alebo odrezanie veka.
- Výborne viditeľná bezpečnostná farba.

5,60

Ukážky použita

Otváranie kartónov bez použitia čepele.

Vyrezanie otvoru.

Odrezanie veka
- bezpečnostný kryt čepele udáva uhol a hĺbku rezu.

Výmena čepele.

Bezpečnostný nôž s čepeľou na pružine RZ3 ▶

Nôž - **Typ: 4509**
Náhradné čepele (balenie 100 ks) - **Typ: 4510**
Cena: **18,20 EUR** (balenie),

- Ergonomicky navrhnutá rukoväť umožňuje pevné uchopenie.
- Vhodný na otváranie kartónov, vyrezávanie otvorov alebo odrezanie veka.
- Možnosť rezania pravou aj ľavou rukou.
- Tri rezacie tlačidlá (horné + pravé + ľavé).
- Automatické zasúvanie čepele.

7,20

Správna technika rezania

1/ Po vysunutí čepele posuňte tlačidlo dopredu. Druhú ruku dajte preč z predpokladanej dráhy rezu.

2/ Zatlačte silno čepeľ do rezaného povrchu a začnite rezať.

3/ Prestaňte tlačiť palcom na tlačidlo, premiestnite ho na rukoväť noža a pokračujte v rezaní. Trecia sila krabice udrží nôž vysunutý. Po ukončení rezu sa čepeľ automaticky zasunie.

◀ Bezpečnostný nôž s čepeľou na pružine BN QBS

Nôž - **Typ: 4511**
Náhradné čepele (balenie 100 ks) - **Typ: 4512**
Cena: **18,70 EUR** (balenie)

Inovatívne vlastnosti:

- automatické zasúvanie čepele znižuje riziko poranenia pichnutím
- High-tech koliesko pre rýchlu výmenu čepele
- vnútorné zaistenie čepele
- zabudovaný pánt na otváranie rukoväte
- termoplastické držadlo z gumy
- výborne viditeľná oranžová farba.

9,30

Výmena čepele.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

JEDNORÁZOVÉ REZÁKY BALIACICH PÁSOK A FÓLIÍ

Rezák viazacích pások – BN HH ▶

Nôž – **Typ: 4515**

Náhradné čepele (balenie 100 ks) – **Typ: 4535**
Cena: **11,90 EUR** (balenie)

- Výborná pomôcka na rezanie plastových viazacích pások používaných pri väčších baleniach materiálov.
- Silná oceľová hlava a držiak čepele, rukoväť odolná pádu.
- Výmena čepele pomocou tlaku prsta.
- Veľmi ostrá oceľ, čepeľ s ostrím na jednej strane.

7,50

Zbavia Vás namáhavej práce!

▼ Jednorázový rezák baliacich pások – BN T1

Nôž – **Typ: 4513**

- Účinný nástroj s dlhou životnosťou. Odolná ergonomická rukoväť navrhnutá pre maximálne pohodlie, umožňuje neutrálnu polohu zápästia.
- Ekonomický, jednoduché použitie.
- Rozreže väčšinu baliacich pások.

2,60

Používaním rezáka baliacich pások odstránite ostré čepele z pracoviska, čím podstatne znížite riziko poškodenia tovaru alebo úrazov.

Pre vedenie rezu priložte palec alebo ukazovák na rukoväť. Tupá špička ľahko rozreže krycie, baliace a priehľadné pásky.

BN DCT – Jednorázový rezák zmršťovacích fólií a baliacich pások ▼

Nôž – **Typ: 4514**

Inovatívne vlastnosti:

- Výborne viditeľná ergonomická rukoväť z odolného plastu.
- Rezať môžete začať uprostred, zhora alebo zdola palety ovinutej zmršťovacou fóliou.
- Bezpečný rezák baliacej pásky.
- Vysoko ostrá čepeľ s dlhou životnosťou.
- Jednorázový a ekonomický.

2,80

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ODVÍJACIE STOJANY

Odvíjacie stojany na rolované baliace materiály

- Nájdu svoje uplatnenie predovšetkým vo Vašich baliacich a expedičných centrách, kde sa na balenie využíva vlnitá lepenka, obalový papier, PE fólie, bublinková či penová fólia, atď.
- Oceľová konštrukcia zo štvorhranných profilov.
- Pozinkovaná nosná tyč s kužeľovým uchytením rolovaného materiálu na presné uchytenie vnútorných priemerov dutiniek.
- Určené na rolky s dĺžkou 1000–1600 mm s maximálnou hmotnosťou 80 kg.

- Varianty:
  horizontálny odvíjací stojan pod stôl na jeden návin
  horizontálny odvíjací stojan na jeden návin
  horizontálny odvíjací stojan na dva náviny.

Typ: 7356/100, 7356/125, 7356/160

Typ: 7357/100, 7357/125, 7357/160

Typ: 7358/100, 7358/125, 7358/160

	pod stôl jeden návin			stojan jeden návin			stojan dva náviny		
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. priemer návinu (mm)	650			1000			900		
Max. hmotnosť (kg)	80			80			80		
Rozmery (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Hmotnosť (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Typ	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Cena (EUR)	**157,00**	**176,00**	**185,00**	**185,00**	**200,00**	**222,00**	**261,00**	**278,00**	**300,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REZACIE STOJANY

Rezacie stojany na rolované baliace materiály

- Nájdu svoje uplatnenie predovšetkým vo Vašich baliacich a expedičný centrách, kde sa na balenie využíva vlnitá lepenka, obalový papier, PE fólie, bublinková či penová fólia, atď.
- Pridržiavač baliaceho materiálu a rezacia kazeta zabezpečujú ľahké a presné odrezanie požadovanej veľkosti baliaceho materiálu.
- Rezacie stojany sú dodávané s univerzálnym čepeľovým nožom, ktorý je možné bez výmeny použiť na rezanie väčšiny bežných baliacich materiálov (papier, vlnitá lepenka, fólie, penový PE, bublinková fólia,...).

- Varianty:
  horizontálny rezací stojan na uchytenie k stolu
  horizontálny rezací stojan na jeden návin na papier aj fóliu
  horizontálny rezací stojan na dva náviny na papier aj fóliu.

Typ: 7359/100, 7359/125, 7359/160

Typ: 7360/75, 7360/100, 7360/125, 7360/160

Typ: 7361/75, 7361/100, 7361/125, 7361/160

	rezací stojan na stôl			rezací stojan na jeden návin				rezací stojan na dva náviny			
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. priemer návinu (mm)				1000				900			
Max. hmotnosť (kg)				80				80			
Rozmery (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Hmotnosť (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Typ	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Cena (EUR)	**308,00**	**326,00**	**345,00**	**476,00**	**607,00**	**545,00**	**575,00**	**751,00**	**767,00**	**828,00**	**906,00**

Vertikálny stojan na jeden návin na papier aj fóliu

	vertikálny rezací stojan na jednu rolku		
Max. prac. šírka (mm)	1000	1250	1600
Max. priemer návinu (mm)	900		
Max. hmotnosť (kg)	80		
Rozmery (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Hmotnosť (kg)	44	47	50
Typ	7362/100	7362/125	7362/160
Cena (EUR)	**723,00**	**736,00**	**767,00**

Typ: 7362/100, 7362/125, 7362/160

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Dvojvrstvová vlnitá lepenka

- Najpoužívanejší baliaci materiál pri balení expedovaného tovaru, ktorý je chránený proti nárazu a obitiu. Vlnitá lepenka je recyklovateľný a cenovo výhodný baliaci materiál.

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĽŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
4997	80	100	**30,40**
6462	100	100	**38,70**
4998	120	100	**43,60**
4999	150	100	**67,10**

Bublinková fólia

- Univerzálny baliaci ochranný materiál so širokou škálou použitia. Fólia je využívaná predovšetkým tam, kde je požadované mäkké a bezpečné balenie. Najčastejšie použitie pri balení výrobkov zo skla, porcelánu, keramiky a pod. Fóliu možno používať v rozmedzí teplôt od -50 °C do +75 °C. Fóliu možno ľahko strihať, krájať, sekať alebo spájať impulzným zvarovaním.
- vzduchové bublinky chránia zabalené výrobky pred otrasmi a nárazmi
- nezvyšuje hmotnosť zabaleného výrobku
- neabsorbuje vodu, bez reakcie so zabaleným výrobkom
- možnosť viacnásobného použitia a možnosť recyklácie
- ľahká identifikácia zabaleného výrobku.

Bublinková fólia

- malé bublinky (8 mm)

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĽŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3301	50	100	**7,40**
6463	100	100	**16,20**

Bublinková fólia plus

- veľké bublinky (29 mm)

TYP	ŠÍRKA ROLKY (cm)	DĽŽKA NÁVINU (m)	CENA (EUR)
3302	50	50	**12,90**
3303	100	50	**24,70**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Samolepiace fóliové obálky

- Požívajú sa na uloženie sprievodných dokladov /dodacie listy, návody atď./.
- Obálky držia prakticky na každom podklade. Sú odolné voči poveternostným vplyvom.
- Horná časť je opatrená samolepiacim uzáverom, ktorý zaisťuje bezpečné uloženie dokladov. Výrazne zjednoduší proces balenia a expedície tovaru.

TYP	HLAVNÝ ROZMER (mm)	BALENIE (ks)	CENA/BALENIE (EUR)
5115	225 x 125	1000	**56,50**
3304	230 x 170	1000	**46,80**
3305	320 x 230	500	**63,00**

Polyetylénové sáčky s bezpečnostným uzáverom

- Vhodné na balenie drobných predmetov ako napr. spojovacieho materiálu.
- Minimálny odber jedno balenie.

TYP	HLAVNÝ ROZMER (mm)	BALENIE (ks)	CENA/BALENIE (EUR)
5116	40 x 60	1000	**2,40**
5117	60 x 80	1000	**4,20**
5118	70 x 100	1000	**5,50**
5119	80 x 120	1000	**6,90**
5120	100 x 150	1000	**11,00**
5121	120 x 170	1000	**16,10**
5122	150 x 220	1000	**22,60**
5123	180 x 250	1000	**30,70**
5124	200 x 300	1000	**39,50**
5125	250 x 350	1000	**53,70**
5126	300 x 400	1000	**72,60**

Ochranné protinárazové obálky

- Ochranné protinárazové obálky poskytujú zásielke vysoký stupeň ochrany pred poškodením pri preprave.
- Široké spektrum veľkostí umožňuje vybrať práve vhodný rozmer, ktorý sa najlepšie hodí pre vašu zásielku.
- Vnútorná časť obálky je z kvalitnej bublinkovej fólie, ktorá ochráni vašu zásielku pred nárazmi, otrasmi a vlhkosťou, vonkajší zosilnený papier zabezpečuje pevnosť.

Použitie:

zasielanie katalógov, CD diskov, klenotov, liekov, náhradných dielov a pod.

Výhody:

nízka hmotnosť a z toho vyplývajúce nízke poštovné poplatky a pritom vynikajúca ochrana zásielky pred poškodením.

TYP	VNÚTORNÝ ROZMER (mm)	VONKAJŠÍ ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (g)	KUSOV V BALENÍ	CENA/BALENIE (EUR)
3306	120 x 215	140 x 225	12	200	**27,50**
3307	180 x 265	200 x 275	21	100	**16,10**
3308	220 x 265	240 x 275	25	100	**24,20**
3309	220 x 340	240 x 350	31	100	**26,40**
3310	240 x 340	260 x 350	34	100	**32,50**
3311	300 x 445	320 x 455	26	50	**16,10**
3312	165 x 175	175 x 185	15	100	**15,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRIEŤAHOVÉ FÓLIE, DRŽIAKY

Krátke dodacie lehoty

Fólia
Typ: 0062

Fólia
Typ: 0063

Držiak plastový
Typ: 0064

Držiak kovový
Typ: 0065

Prieťahové fólie ▶

- Vynikajú mimoriadnou pevnosťou a prieťažnosťou.
- Umožňujú baliť nielen odpady napr. na paletách, ale predovšetkým sú schopné zabaliť akýkoľvek typ tovaru od veľmi krehkých a ľahkých materiálov až po materiály ťažšie.
- Atestované štátnou skúšobňou č. 246 ako ekologicky šetrné so značkou EKO PACK.
- Znižujú vaše energetické náklady na minimum.
- Chráni tovar pred mechanickým poškodením, poveternostnými vplyvmi a stratami pri doprave.

TYP	NÁZOV	HMOTNOSŤ (kg)	HRÚBKA (µ)	CENA (EUR)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	**2,30**
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	**6,00**
0064	Držiak plastový	-	-	**8,80**
0065	Držiak kovový	-	-	**50,60**

Prieťahová fólia strojová ▲

Typ: 3565, 3566

- Vhodná na použitie v baliacich strojoch. Vyššia hmotnosť fólie a dlhší návin znižujú frekvenciu výmeny fólie. Prieťažnosť fólie znižuje výrazným spôsobom spotrebu a tým aj náklady na balenie.

Technické parametre:

Typ	3565	3566
Hrúbka (µ)	23	30
Šírka (mm)	500	500
Hmotnosť (kg)	cca 16	cca 16
Farba	transparentná	transparentná
	50,60	**53,70**

Prekrývacia fólia ▲

Typ: 3567

- Používa sa na vrchné prekrytie balenej palety. Pri správnej aplikácii chráni pred prašnosťou, vlhkosťou a zatekaním vody do palety. Vyrobená z polyetylénu. Dodáva sa v rolkách s perforáciou po 1600 mm pre ľahšie oddelenie listu s rozmerom 1600 x 1200 mm.

Technické parametre:

Typ	3567
Hrúbka (µ)	30
Hl. rozmer	250 listov / 1600 x 1200 mm
Farba	transparentná
	35,80

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PAKETOVACIE LISY, VIAZACIE PÁSKY

Ručný lis na plechovky

- Určený na ručné lisovanie plechoviek od farby, oleja, riedidiel a podobne.
- Nutná montáž na stenu z plných tehál, betónu atď. Pod lis odporúčame umiestniť záchytnú vaňu na zvyšky z obalov, napr. Typ: 7051.
- Max. rozmery lisovaných plechoviek:

Valcové: do Ø 230 mm a dĺžky 330 mm
Hranaté (š x v x h): 160 x 160 x 240 mm.
Dĺžka rúčky: 770 mm.

222,00

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm

Viazacia páska Typ: 6656

- Vynikajúca pevnosť, odolné voči vonkajším vplyvom.
- Vhodné k obom typom lisov.

Parametre:

návin . . . . . 500 m
šírka . . . . . .8 mm
vnútorný priemer . . . . . 75 mm
pevnosť . . . . . 2400 N.

Navyše umožňuje balenie zlisovaného odpadu do polyetylénových vriec.

Praktická ukážka zlisovaného materiálu.

◀ Ekosack 40 Typ: 5256

- Používa sa na lisovanie papiera, látok, plastov, tenkostenných plechoviek atď.
- Výkonný pomocník pre malé a stredné podniky stretávajúce sa s problémom skladovania a spracovania odpadov.
- Pri lise je možnosť objednania viac mobilných kontajnerov a tým uľahčiť triedenie a manipuláciu s odpadom.
- Zmenšením objemu odpadu vzniknú úspory nákladov na jeho odvoz.
- Vyniká vysokým výkonom a jednoduchou obsluhou.
- Nevyžaduje vybudovanie samostatného základu, stačí len rovná spevnená plocha.
- Jednoduchá elektrická inštalácia.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ STROJA (kg)	ROZMER PAKETU (mm)	RÝCHLOSŤ LISOVANIA	MAX. LISOVACIA SILA	MERNÝ LIS. TLAK	POHONNÁ JEDNOTKA	CENA (EUR)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300 - 700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW/3 x 380 V/50 Hz	**3 190,00**
5139	Samostatný mobilný kontajner náhradný								**589,00**

Lis s dvomi lisovacími komorami

- Lis má pevnú, stabilnú konštrukciu lisovacej komory, na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný hydraulickým valcom s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku.
- Lisovací priestor je plnený z vrchu. Systém predných dvier a vyklápanie balíka umožňuje jednoduché vyberanie zlisovaného balíka z lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje 4 a 2 x zviazanie balíka viazacou PE páskou alebo drôtom.
- Lis je koncipovaný pre možnosť rozšírenia počtu modulov (lisovacích komôr) pri jednej lisovacej jednotke (zvýšenie kapacity lisu s min. obstarávacími nákladmi).

4 990,00

▼ Ekopack 50.2 Typ: 3533

- Hydraulický paketovací lis s prítlačnou silou 5 ton (1/2 paleta), určený pre obchodné domy, zberné centrá, výkupne druhotných surovín, supermarkety, sklady, malé, stredné a veľké podniky.

TYP	3533
Vonkajšie rozmery (d x š x v)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozmery paketu (d x š x v)	750 x 550 x (300-700) mm
Hmotnosť paketu	max. 100 kg
Max. lisovacia sila	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm^2
Rozmer lisovacej komory (š x h x v)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m^3
Typ lisovacej komory	výklopná
Počet lisovacích komôr	2
Počet viazacích miest	3
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon / napätie	1,1 kW / 3 x 380 V/ 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja	630 kg

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ ŽERIAVY

- Ručné hydraulické žeriavy uľahčujú manipuláciu s ťažkými bremenami.
- Zaisťujú vyšší stupeň bezpečnosti práce.
- Dve voliteľné polohy ramena žeriava.
- Štyri kolesá umožňujú presun žeriava.
- V prípade potreby je možné žeriav zložiť a tým ušetriť miesto pri transporte alebo skladovaní.



Typ: 6442

Typ: 6443



TYP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CENA (EUR)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	**1 250,00**
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	**2 090,00**

Typ: 3265

Typ: 3266

Typ: 3267



TYP	NOSNOSŤ (kg)			ROZMERY (mm)									ŠÍRKA	HMOT.	CENA (EUR)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(mm)	(kg)	
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	**606,00**
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	**697,00**
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	**889,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MANIPULAČNÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY

Typ: 3268
- nosnosť 150 kg

Typ: 3269
- nosnosť 300 kg

Typ: 3270

Typ: 3271

Typ: 3273

Typ: 3272

TYP	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY STOLA d x š (mm)	VÝŠKA STOLA (mm)	VÝŠKA RÚČKY (mm)	PRIEMER KOLIESOK (mm)	ZDVIH/ ZOŠLAPNUTIE (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	**334,00**
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	**429,00**
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	**521,00**
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	**520,00**
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	**596,00**
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	**520,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MANIPULÁCIA SO SUDMI

◀ Hydraulický zdvihák sudov

Typ: 3040

- Jednoduchý hydraulický mechanizmus je ovládaný nožným pedálom.
- Zdvih 45 cm.

250 kg

Umožňuje pohodlné zdvihnutie alebo odňatie sudu zo záchytnej vane.

Zdatný pomocník pri manipulácii s kovovými sudmi

881,00

Kliešte na sudy

Typ: 7080

Aretácia klieští v otvorenej polohe pomocou poistky.

Kľuka umožňuje fixáciu suda v ľubovoľnej polohe.



Záves suda horizontálny Typ: 7079

Záves suda vertikálny Typ: 7078

- Výrobky sú určené k manipulácii s kovovými sudmi v tých prípadoch, keď uviazanie a manipulácia so sudmi iným spôsobom by bola zdĺhavá, obtiažna alebo nebezpečná.
- Závesné prostriedky nie je možné použiť v prípade, že sudy sú výrazne deformované a nemožno ich bezpečne uchytiť.
- Všetky typy závesných zariadení sú certifikované štátnou skúšobňou.

TYP	NOSNOSŤ (kg)	ROZMER BREMENA (mm)	CENA (EUR)
7078	320	Ø 572	**129,00**
7079	320	dĺžka 900	**125,00**
7080	320	Ø 572, výška 885	**384,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Horizontálny nosič Typ: 6435

- Prídavné zariadenie pre vysokozdvižný vozík.
- Určené na manipuláciu s plechovými sudmi do objemu 216,5 l naležato (os suda orientovaná vodorovne).
- Zariadenie znižuje riziko úrazu a odstraňuje fyzicky namáhavú prácu.
- Chráni sudy pred mechanickým poškodením.

361,00

Vertikálny nosič Typ: 6436

- Prídavné zariadenie pre vysokozdvižný vozík.
- Určené na manipuláciu s plechovými sudmi do objemu 216,5 l nastojato (os suda orientovaná zvisle).
- Zariadenie znižuje riziko úrazu, fyzickú námahu a chráni sud pred mechanickým poškodením.
- Funkcia uchopenia suda je automatická, okrem vodiča vysokozdvižného vozíka nie je nutná spolupráca ďalšieho pracovníka.
- Sud je uchopený za horný lem samosvornou čeľusťou.

934,00

Montážna plošina

Typ: 6441

- Doplnkové zariadenie k vysokozdvižnému vozíku.
- Vhodné na práce vo výškach s použitím vysokozdvižného vozíka.

105 kg
1200 x 800 x 1860 mm
180 kg

1 245,00

Vysokozdvižný vozík sudov

Typ: 3413

- Ideálny na manipuláciu so sudmi – doprava, stohovanie a vyprázdňovanie.
- Poloha suda sa určuje ručným otáčaním. Sud je možné otočiť o 180°.
- Výška zdvihu: 1425 mm.

155 kg
1190 x 1000 x 2020 mm
350 kg

1 800,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PALETOVÉ VOZÍKY

- Určený na manipuláciu s paletami v rozmeroch 1200 x 800 mm, prípadne 800 x 600 mm, ktoré majú naberaciu výšku (svetlosť) 100 mm.
- Robustný rám sa opiera na jednej strane o otočný podvozok, druhou stranou o malé pojazdné kolesá.
- Pohybom oje smerom dole a hore sa uvádza do činnosti hydraulika, ovládací ventil má tri polohy: 1. zdvihnutie, 2. nulová poloha, 3. spustenie.

Paletový vozík s polyamidovými kolesami

Typ: 5253

Paletový vozík s polyuretánovými kolesami Typ: 5253-P

Polyuretánové kolesá nájdu uplatnenie predovšetkým tam, kde je vyžadovaná tichá a plynulá prevádzka pri dodržaní predpokladu vysokej odolnosti kolies. V miestach s ťažkou prevádzkou, v miestach, kde sú nežiadúce šmuhy na podlahe.

Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Polyuretánová obruč zabezpečuje bezstopovú prevádzku.
- Vysoká odolnosť voči oteru.
- Tepelná odolnosť od –20 °C do +75 °C.

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.

Paletový vozík s gumovými kolesami Typ: 5253-G

Riadiace kolesá Ø 200 mm

- Liatinový disk kolesa.
- Gumová obruč zabezpečuje tichú prevádzku.
- Tepelná odolnosť od –10 °C do +60 °C.

Vidlicové kolesá Ø 80 mm

- Obruče kolies z polyuretánu.
- Tandemové vidlicové kolesá umožňujú bezhlučný a bezproblémový prejazd na nerovnom povrchu.
- Vysoká tepelná odolnosť a stálosť voči ropným produktom.

od 299,00

Gumové kolesá sú vhodné do prevádzok s menej rovným povrchom alebo prevádzok s dôrazom na tichý chod. Sú veľmi šetrné k podlahe a tlmia nárazy.

TYP	NÁZOV	RIADIACE KOLESÁ	ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC (mm)	ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5253	Ruč. níz. vozík	polyamid	160/1150	85–200	67	2000	**299,00**
5253-P	Ruč. níz. vozík	polyuretán	160/1150	85–200	67	2500	**299,00**
5253-G	Ruč. níz. vozík	guma	160/1150	85–200	67	2500	**299,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ŠPECIÁLNE PALETOVÉ VOZÍKY

Paletové vozíky s atypickou dĺžkou lyžín ▶

Typ: 3102 - dĺžka lyžín 800 mm, **Typ: 3103** - dĺžka lyžín 1500 mm

- Tak ako štandardný vozík je určený k manipulácii s najrôznejšími paletami.
- Vozík je na jednej strane vybavený otočným podvozkom, na druhej strane pojazdovými kolesami.
- Zdvíhacia hydraulika sa uvádza do činnosti pohybom oje smerom dole a hore.
- Vozíky sú štandardne dodávané s kolieskami z polyuretánu.
- Vozíky s vidlicami dlhými 800 mm nájdu uplatnenie predovšetkým v stiesnených priestoroch napr. na ložných plochách nákladných vozidiel a vagónov.
- Vidlice s dĺžkou 1500 mm uľahčia manipuláciu s nadmernými paletami.

dĺžka lyžín 800/1500 mm

nosnosť 2000/3000 kg

Nízkoprofilový ▼ paletový vozík

Typ: 4672

- Vozík je určený predovšetkým na manipuláciu s paletami, ktoré majú minimálnu podjazdovú svetlosť.
- Miminálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.
- Vozík je štandardne dodávaný s kolieskami z polyuretánu.

Paletový vozík s nosnosťou 3 tony ▲

Typ: 3104

- Od štandardného vozíka sa líši len zvýšenou nosnosťou na 3 tony.
- Ovládanie a vybavenie kolies je rovnaké ako pri predošlých typoch.

Paletový vozík štvorcestný ▶

Typ: 3105

- Ide o ručne vedený nízkozdvižný vozík s ručným zdvihom určený na prepravu EURO paliet.
- Vozík je upravený pre pohyb v dvoch vzájomne kolmých smeroch. V rozmedzí zdvihu vidlice zo základnej polohy do výšky 172 mm nad zemou (12 zdvihov oje) sa bude vozík pohybovať len v pozdĺžnom smere tj. dopredu a dozadu.
  Pri ďalšom zdvíhaní vidlice až do výšky 198 mm nad zem, dôjde pomocou mechanizmu pri podperných (zadných) kolesách k zaradeniu bočného pojazdu a vyradeniu pojazdu pozdĺžneho.
- Ďalej obsluha natočí oj s riadiacimi kolesami o 90 ° v požadovanom smere a zaistí riadenie čapom, aby nedošlo k jeho voľnému otáčaniu. V tejto chvíli je vozík upravený pre pohyb priečnym smerom (kolmým na zadný pohyb) tj. doľava a doprava.
- Uplatnenie vozíka je veľmi široké, tak ako pri štandardnom nízkozdvižnom paletovom vozíku.
- Podmienkou pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sú pevné a rovné podlahy bez výtlkov a prekážok.
- Vozík je vybavený kompaktným ručným hydraulickým agregátom ovládaným pre zdvih ťažnou ojou (pohybom hore a dole) a pre spúšťanie ovládacou páčkou uloženou v ťažnej oji. Ovládaciu páčku okrem ovládania spúšťania je možné presunutím do inej polohy nastaviť na neutrál, kedy je možné ojou pohybovať bez toho aby dochádzalo ku zdvihu vozíka alebo na režim zdvíhania kedy sa uvedie do prevádzky funkcia oje pre zdvíhanie.

TYP	NÁZOV	ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC (mm)	ŠÍRKA/ZDVIH VOZÍKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3102	Paletový vozík lyžiny 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	**434,00**
3103	Paletový vozík lyžiny 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	**612,00**
3104	Paletový vozík 3000 kg nosnosť	160/1150	540/85/200	89	3000	**451,00**
3105	Paletový vozík štvorcestný	160/1150	540/85/200	92	1500	**627,00**
4672	Nízkoprofilový paletový vozík	160/1150	540/85/200	86	1500	**641,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Ručný paletový vozík BT

Typ: 4695

- Jednoduché riadenie a ľahké pumpovanie pre nízke svalové napätie.
- Veľmi bezpečné so zníženým rizikom úrazu.
- Vybavený púzdrami aj maznicami pre účinnú údržbu.
- Citlivé spúšťanie ovládateľné končekami prstov.
- Nerezový prepúšťací ventil zabezpečuje spoľahlivé ovládanie hydrauliky.
- Široké kolesá pre ľahký pojazd.
- Vďaka vysokopevnostnej ocele použitej na výrobu vozíka je vozík pevný, robustný a ľahký.
- Preukázateľne najnižšie prevádzkové náklady na trhu.

Ručný paletový vozík BT s rýchlozdvihom

Typ: 4696

- Vidlice dosiahnu paletu už po prvom pumpnutí a zdvihnú náklad v priebehu sekundy.
- Vhodný pre aplikáciu s veľkým množstvom paliet.

Paletový vozík BT s ľahším rozjazdom ▼

Typ: 4697

- Paletový vozík zníži Vašu námahu pri manipulácii ťažkých paliet až o 70% oproti bežnému prevedeniu.
- Systém funguje v oboch smeroch pojazdu a aktivuje sa pákou na ovládacej rukoväti. Princípom je prekonanie zotrvačnosti ťažkého nákladu a uľahčenie práce obsluhy hlavne pri rozjazde a pri prekonávaní nerovnosti.
- Unikátne riešenie pre náročné aplikácie.
- Ľahké a presné polohovanie ťažkých nákladov.
- Plynulý rozjazd na nerovných povrchoch a prahoch.
- Vysoko ergonomické riešenie, znižuje námahu rúk, ramien a chrbta.
- Zvýšenie produktivity.
- Riadiace koleso polyuretán Ø 175 x 60 mm.
- Kolesá vo vidliciach nylon Ø 185 x 100 mm.

TYP	NÁZOV	KOLESÁ	ŠÍRKA / DĹŽKA VIDLIC (mm)	MAX. ZDVIH (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4695	Vozík BT 2300	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	**538,00**
4696	Vozík s rýchlozdvihom	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	**580,00**
4697	Vozík s ľahším rozjazdom	polyuretán	520 / 1150	200	63	2300	**918,00**
3458	Vozík s AKU pojazdom	polyuretán	540 / 1150	200	160	1500	**2 955,00**

◀ Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojazdom

Typ: 3458

- Nízkozdvižný paletový vozík s AKU pojazdom je skonštruovaný na základe štandardných paletových vozíkov.
- Jednou z predností tohto výrobku je batériový pojazd, čo je možné využiť hlavne pri práci v ťažkých pracovných podmienkach.
- Regulácia rýchlosti pojazdu je nepolárna, podobne ako pri vysokozdvižných a nízkozdvižných AKU vozíkoch.
- Nadštandardná nosnosť vozíka s AKU pojazdom 1500 kg.
- Motor 0,4 kW, batéria 12 V/40 Ah.
- Vozík je vybavený elektromagnetickou brzdou.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

- Ručne vedené batériové vozíky sú ideálnou variantou pre maloobchod, menšie výrobné závody, menšie opravovne alebo vozidlá s hydraulickým čelom.
- Vhodné do priestorov s rovnou podlahou.

◀ Ručne vedený nízkozdvižný vozík

Typ: 4693

- Využitie nájde všade tam, kde dochádza k použitiu bežných paletových vozíkov.
- Nízka hmotnosť a malé rozmery uľahčujú manipuláciu v stiesnených priestoroch.
- Ľahkú manipulovateľnosť a vysokú stabilitu zabezpečuje 5 bodová koncepcia kontaktu s podlahou.
- Vozík je vybavený vstavanou nabíjačkou. Šírka vozíka 700 mm je užšia než EUR paleta. Dĺžka vozíka je len 420 mm (bez vidlíc). Nájazdové kolieska na špičkách vidlíc sú v štandardnom vybavení.

MADE IN SWEDEN



TYP	4693	4694
Nosnosť (kg)	1300	1000
Hmotnosť bez batérie (kg)	200	420
Rýchlosť pojazdu (km/h) s/bez	4/5,5	4,3/5,4
Kolieska	polyuretan/vulkolan	polyuretan/vulkolan
Prevádzková/parkovacia brzda	elektromagnetická	elektromagnetická
Kapacita batérie (Ah)	50	63
Hmotnosť batérie (kg)	2 x 20	2 x 23
Napätie (V)	2 x 12	2 x 12
Cena (EUR)	**4 460,00**	**6 130,00**

◀ Ručne vedený vysokozdvižný vozík

Typ: 4694

- Uplatnenie nájde ako šikovný el. zakladač. Ideálny pre manipuláciu v obchodoch, na zdvíhanie ľahších nákladov.
- Malé rozmery (šírka vozíka len 700 mm) umožňuje ľahkú manipuláciu aj v malých priestoroch.
- Vybavený vstavanou nabíjačkou s bezúdržbovými gelovými batériami. Vozík je možné využiť tiež ako pracovný stôl.
- Vybavený stožiarom Simplex s výškou zdvihu 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Typ: 5508

Vidlicový vozík - VZV

- Podstatne uľahčuje prácu v skladoch, pri expedícii tovaru, alebo priamo pri výrobných strojoch.
- Pri zdvihu nad 400 mm dosadajú na podlahu opory, čím je zlepšená priečna stabilita vozíka.

Vidlicový vozík – variant s elektrozdvihom ▲

Typ: 3457

- Zdvih bremena je možné prevádzať dvomi spôsobmi – ručne alebo elektricky.
- Spúšťanie bremien je prevádzané manuálne. Vnútri umiestnená batéria a nabíjačka majú za následok nízke ťažisko a tým výbornú ovládateľnosť vozíka.
- Motor zdvihu 0,8 kW, batéria 12 C, 60 Ah.

◀ Ľahký vysokozdvižný vozík Typ: 3275

- Jednoduchá a ľahká prevádzka.
- Nízka hmotnosť vozíka.
- Možnosť využitia pri vykládke dodávkových áut.
- Ľahká ovládateľnosť vozíka.
- Zdvih pomocou sklopného nožného pedálu.
- Ochrana proti preťaženiu pomocou tlakového ventilu.
- Vozík sa vyznačuje bezpečnou prevádzkou vďaka stabilnej a robustnej konštrukcii.

Ručný vysokozdvižný vozík ▶

Typ: 3276-7

- Jednoduchá a ľahká prevádzka.
- Ručný vozík vyznačujúci sa kompaktným dizajnom, pevnou a presnou konštrukciou.
- Ľahká ovládateľnosť vozíka.
- Posledná vývojová technológia hydrauliky s kvalitným tesnením.
- Vozík sa vyznačuje bezpečnou prevádzkou s minimálnym vynaložením námahy pri zdvíhaní bremena.

TYP	HL. ROZMERY d x v x š (mm)	VZDIAL. MEDZI PODLAHOU A HORNOU PLOCHOU ZDVIŽNEJ VIDLICE min./max. (mm)	DĹŽKA RAMIEN VIDLICE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	**767,00**
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	**1 012,00**
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	**1 023,00**
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	**665,00**
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	**2 150,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
VOZÍKY S VÁHOU

◀ Vysokozdvižný vozík – ručný Typ: 6105

- Je určený na manipuláciu s paletami, prepravnými plošinami, alebo inými prostriedkami, ktoré majú minimálnu výšku naberacích otvorov 99 mm a minimálnu šírku 509 mm.
- Pri zdvíhaní bremena musí byť vozík zabezpečený proti pohybu brzdou alebo klinom.
- Jednoduchá manipulácia s vozíkom je podmienená tvrdou, rovnou podlahou.

Vysokozdvižný ▶ vozík – batériový Typ: 6106

- Vozíky s batériovým zdvihom sú určené pre manipuláciu s tovarom na euro paletách, alebo podobných ohradových paletách s max. hmotnosťou až 1000 kg.
- Vozíky sú vybavené malou trakčnou batériou s napätím 12 V a kapacitou 135 Ah.
- V prevádzke vydrží 1 - 2 prac. smeny.

TYP	HL. ROZMERY d x v x š (mm)	VZDIAL. MEDZI PODLAHOU A HORNOU PLOCHOU ZDVIŽNEJ VIDLICE (mm)	DĹŽKA RAMIEN VIDLICE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	**2 340,00**
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	**3 105,00**

Nízkozdvižný paletový vozík s váhou ▶

Typ: 3101 Cena: **1 477,00 EUR**

Typ: 4671 Cena: **1 879,00 EUR**

Paletizační vozík s váhou a tlačiarňou.

- Vážiaci nízkozdvižný paletizačný vozík je určený pre váženie pri preprave a manipulácii s materiálom uloženým na prepravných plošinách a paletách. Jednoduchá manipulácia a možnosť okamžitej kontroly hmotnosti prepravovaného materiálu znižuje námahu obsluhy.

Prednosti vozíka sú:
- jednoduché ovládanie
- ľahká čitateľnosť údajov o hmotnosti na displeji
- nízka hmotnosť vozíka pre ľahkú manipuláciu (128 kg)
- záruka 6 mesiacov.

Technické údaje:

váživosť	2000 kg
rozlišovacia schopnosť	1 kg
presnosť	0,1 %
zdvih	115 mm
min. výška nad podlahou	90 mm
dĺžka lyžín	1220 mm
šírka lyžín	178 mm
celková šírka vozíka	568 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

TRANSPORTNÉ KOLESÁ S KOVOVÝM STREDOM

Rýchle dodacie lehoty

Pevné kolieska | **Otočné kolieska** | **Otočné kolieska s brzdou**

od 5,50

- Ponuka obsahuje zákl. druhy koliesok v štandardných prevedeniach: pevné, otočné, otočné s brzdou v najpredávanejších veľkostiach od Ø 80 do 200 mm.
- Kolesá sú zmontované z oceľového zinkovaného disku s pryžovou obručou.
- Spevnená oceľová vidlica v zinkovanej povrchovej úprave.
- Tieto kolieska nájdu široké uplatnenie vo výrobných závodoch na prepravných vozíkoch mobilných stoloch a skrinkách, v stavebníctve pri mobilných lešeniach atď.

	TYP	(mm)	(mm)	kg (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	**5,50**
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	**5,80**
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	**7,00**
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	**10,90**
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	**13,70**
Otočné	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**5,50**
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**5,80**
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**7,10**
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**14,30**
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**14,40**
Otočné s brzdou	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**8,20**
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**8,70**
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**10,30**
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**18,70**
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**14,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

TRANSPORTNÉ KOLIESKA S PLASTOVÝM STREDOM

- V ponuke sú uvedené základné prevedenia koliesok: pevné, otočné, otočné s brzdou.
- Kolieska sú zmontované z plastového disku s pryžovou obručou.
- Spevnená oceľová vidlica v zinkovanom prevedení.
- Tieto kolieska sú alternatívou ku kolieskam s oceľovým diskom.
- Rovnako ako kolieska s oceľovým diskom nájdu tieto kolieska široké uplatnenie u veľkej škály manipulačných prostriedkov.

	TYP	⌀ (mm)	(mm)	kg (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	**5,30**
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	**5,80**
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	**6,50**
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	**11,80**
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	**13,70**
Otočné	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**5,10**
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**5,30**
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**6,50**
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**14,00**
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**14,00**
Otočné s brzdou	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**7,80**
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**8,10**
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**9,30**
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**17,40**
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**21,70**

TRANSPORTNÉ KOLIESKA POLYAMIDOVÉ

- V ponuke sú uvedené základné prevedenia koliesok: pevné, otočné, otočné s brzdou.
- Kolieska sú zmontované z polyamidového kolieska a zinkovanej oceľovej vidlice.
- Kolieska sú vhodné na manipuláciu na hladkom podklade.
- Výhodou tohto prevedenia je vyššia nosnosť.

	TYP	⌀ (mm)	(mm)	kg (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	**3,90**
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	**4,10**
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	**4,70**
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	**10,50**
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	**10,50**
Otočné	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**5,90**
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**6,10**
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**7,40**
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**14,00**
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**14,90**
Otočné s brzdou	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**6,70**
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**6,70**
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**11,80**
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**20,20**
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**20,20**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DUŠOVÉ KOLESÁ

Nafukovacie kolesá na kovovom disku

- Použitie nájdu predovšetkým pri výrobe vozíkov a najrôznejších manipulačných prostriedkov.
- V ponuke sú tiež kolesá s pevnou či otočnou vidlicou aj kolesá bez vidlice.
- Vhodné predovšetkým do nerovného terénu.

Typ: 6737

Typ: 6738

Typ: 4983

TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	pevné	**39,20**
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné	**52,80**
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	otočné s brzdou	**77,20**

Nafukovacie kolesá na oceľovom alebo plastovom disku

- Použitie pri transportných vozíkoch na tovar, vozíkoch na sudy atď.

Typ: 6020

Typ: 6021



Typ: 6022

TYP	(mm)	(mm)	(mm)	NOSNOSŤ (kg)	STRED	ULOŽENIE	CENA (EUR)
6327	200	50	20	80	plastový	ihlové ložisko	**12,60**
6020	260	85	20	200	plastový	klzné ložisko	**13,60**
6021	260	85	20	200	plastový	ihlové ložisko	**14,50**
6022	260	85	20	150	oceľový	ihlové ložisko	**16,90**
6328	300	100	20	150	plastový	klzné ložisko	**19,60**
6329	300	100	20	150	oceľový	klzné ložisko	**24,60**
6330	400	100	20	150	plastový	ihlové ložisko	**23,30**
6331	400	100	20	200	oceľový	guličkové ložisko	**28,90**

Kolesá s gumovou obručou

Typ: 3013 - najčastejšie používané koleso pri plastových nádobách 120 a 240 l.



Typ: 3013

Kolieska s gumovou obručou

TYP	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
3013	200	22	48	**2,00**

Osky

TYP	PRIEMER (mm)	DĹŽKA (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CENA (EUR)
6023	21,4	455	zinkovaná	**4,90**
6024	21,4	550	zinkovaná	**5,90**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRÍSTROJOVÉ KOLESÁ

Prístrojové kolesá upevňované skrutkami

- Ponuka plastových kolies s gumovou obručou.
- Koliesko je zabezpečené zinkovanou oceľovou vidlicou s možnosťou upevnenia pomocou skrutiek.
- Kolieska sa používajú predovšetkým pri prístrojoch a strojných zariadeniach.

Koleso s celoplastovou konštrukciou

- Plastové kolesá s gumovou obručou.
- Oceľová zinkovaná vidlica kolieska je ukončená výstupom na pripojovací čap.
- Najčastejšie použitie na prístroje a strojné zariadenia.

Prístrojové kolesá upevnené skrutkami	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	**2,10**
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	bez brzdy	**3,60**
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	**2,70**
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	s brzdou	**4,90**
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	**5,60**
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	bez brzdy	**13,90**
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	s brzdou	**6,00**
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	s brzdou	**17,00**

Prístrojové kolesá s výstupom na čap	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	6374	50	19	40	70	25	11	bez brzdy	**2,10**
	6375	75	25	60	100	30,5	11	bez brzdy	**2,90**
	6376	50	19	40	70	25	11	s brzdou	**2,60**
	6377	75	25	60	100	30,5	11	s brzdou	**4,50**

Koleso s celoplastovou konštrukciou

- Vidlice a kolesá vyrobené z vysoko kvalitných syntetických materiálov, dvojitá guličková dráha v otočnej hlave. Stred kolesa vyrobený z polypropylénu.
- Koleso z termoplastickej sivej neznačkujúcej gumy.
- Protivláknový kryt.
- Presné guličkové ložisko.
- Otvor na čap.

Celoplastová konštrukcia	TYP	(mm)	(mm)	dyn/stat (kg)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
	3376	125	32	100/200	161	11	otočné	**13,60**
	3377	125	32	100/200	161	11	otočné s brzdou	**17,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOLESÁ PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE

Pojazdné kolesá s vyššou nosnosťou od 300 do 500 kg

- Hliníkový disk, gumová obruč, guličkové ložisko.
- Používajú sa predovšetkým tam, kde je požiadavka na vyššiu nosnosť /kontajnery atď./.
- Prevedenie s gumovou obručou je vhodné aj na nerovné povrchy.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	**34,10**
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	**37,50**
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	**56,20**
Otočné	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	**44,30**
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	**54,50**
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	**73,30**
Otočné s brzdou	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	**56,20**
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	**59,70**
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	**64,70**

Pojazdné kolesá s vyššou nosnosťou od 700 - 800 kg

- Hliníkový disk, polyuretánová obruč, guličkové ložisko.
- Výhodou kolies je vysoká nosnosť.
- Nevhodné na nerovné povrchy.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	**52,80**
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	**59,70**
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	**104,00**
Otočné	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	**64,70**
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	**73,30**
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	**119,00**
Otočné s brzdou	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	**81,70**
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	**90,30**
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	**126,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

KOLESÁ PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE

Pojazdné kolesá s nosnosťou 600 kg

- Polyamidové koleso s klzným uložením.
- Vhodné predovšetkým pre potravinársky priemysel.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	**23,80**
Otočné	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**38,30**
Otočné s brzdou	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**51,10**

Ťažkotonážne pojazdné kolesá s nosnosťou 1000 kg

- Liatinový disk, polyuretánová obruč, guličkové ložisko.
- Použitie predovšetkým tam, kde je extrémna požiadavka na nosnosť.

	TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CENA (EUR)
Pevné	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**81,70**
Otočné	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**129,00**
Otočné s brzdou	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**132,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Tepelne odolné kolesá

Vysoká tepelná odolnosť

- Vlastné kolesá sú vyrobené z tepelne odolných materiálov.
- Teplotná stabilita od –40 °C do 280 °C.
- Kolieska sú osadené v zinkovanej oceľovej vidlici.
- Kolesá sú určené predovšetkým do prekární na vozíky do pecí, ale tiež všade tam, kde sú požiadavky na tepelnú odolnosť, napr. v lakovniach.

TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	otočné	**13,60**
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	otočné	**14,80**

Transportné kolesá s vysokou nosnosťou 600 - 1200 kg

- Samotné kolesá z liatiny.
- Zváraná konzola robustnej konštrukcie.
- Guličkové ložisko.
- Tepelná odolnosť do 150 °C.

TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	pevné	**42,60**
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	pevné	**49,40**
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	pevné	**67,90**
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	otočné	**74,90**
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	otočné	**85,20**
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	otočné	**119,00**

Kolesá k paletovým vozíkom

- Kolieska sú vyrobené z polyamidu alebo polyuretánu.
- Vhodné predovšetkým k montáži na manipulačné paletové vozíky.

TYP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	PREVEDENIE	CENA (EUR)
6378	82	70	900	25	polyamid	**4,80**
6379	82	70	900	25	polyamid/polyuretán	**8,60**
6380	82	90	1200	25	polyamid/polyuretán	**8,90**
6381	175	45	700	25	polyamid	**6,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

HLINÍKOVÉ VOZÍKY

- Vozíky sú vyrobené z kvalitného hliníka a sú veľmi ľahké.
- Svojou nízkou váhou podstatne zjednodušujú manipuláciu s prevážaným materiálom.
- Vozíky sú vybavené bezpečnostnými držadlami.

Typ: 6546
Vozík štandard.

Typ: 6547
Vozík so sklopnou lopatou.

Typ: 6548
Vozík schodišťový.

Skladacie vozíky

Uplatnenie nájdu predovšetkým tam, kde sú vozíky často prevážané, pretože sa dajú zložiť do malého priestoru.

Typ: 6549

- Vozík s nastaviteľnou výškou rukoväte.
- V zloženom stave sú jeho rozmery len 715 x 412 x 190 mm. Pohodlne možno prepravovať osobným autom.

Typ: 6550

- Transportný vozík sa vyznačuje svojou ľahkosťou stabilnej konštrukcie.
- Je možné ho ľahko a rýchle zložiť a prevážať osobným automobilom.
- Je vybavený dvomi otočnými a dvomi pevnými kolieskami.

Typ: 6551

- Ideálny prepravný vozík na kufre, krabice, vrecia atď.
- Vynikajúce vlastnosti boli dosiahnuté spojením hliníkového, nerezového a plastového materiálu.
- Je možné ho zložiť do rozmeru cca 662 x 480 x 55 mm.

TYP	NOSNOSŤ/HMOTNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKOV	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6546	250/8	dušové, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	**134,00**
6547	200/8,5	dušové, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	**166,00**
6548	150/10	plné, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	**166,00**
6549	100/7	plné, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	**51,70**
6550	100/8,5	plné, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	**67,50**
6551	125/4,5	plné, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	**134,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOHOVACIE A VRECOVÉ VOZÍKY

Typ: 6244

Typ: 6245

Typ: 6246

Typ: 6247

Typ: 6248

Typ: 6249

TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6244	100	plné, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	**69,20**
6245	250	dušové, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	**119,00**
6246	200	dušové, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	**122,00**
6247	200	dušové, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	**116,00**
6248	250	plné, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	**69,20**
6249	200	dušové, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	**115,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOHOVACIE A VRECOVÉ VOZÍKY

Typ: 6252

Typ: 6253

Typ: 6254

TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6252	300	dušové, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	**127,00**
6253	300	dušové, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	**116,00**
6254	300	dušové, Ø 260 (mm)	1400/600	vidla	**127,00**

Schodišťové vozíky pre bezpečné a jednoduché prekonávanie schodov.

Typ: 6250

Typ: 6251

TYP	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ VOZÍKA	VÝŠKA/ŠÍRKA (mm)	ROZMER LOPATY (mm)	CENA (EUR)
6250	200	plné, 3x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	**232,00**
6251	200	dušové, 4x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	**173,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VOZÍKY NA PREPRAVU SUDOV

Podvozok suda ▶

Typ: 7110

Podvozok suda slúži k pohodlnej manipulácií 200 l sudov na stojato.



Typ: 0019 ▲

Použitie je podobné ako u vozíka 0001, naviac dušové kolesá umožňujú manipuláciu vozíka aj na nerovnom teréne.

▼ **Typ: 0001**

- Sud je možné uchopiť zo stojacej polohy, preklopiť na ležato a previesť.
- Sudom je možné ľahko v ležiacej polohe otáčať na kladkách a vylievať jeho obsah.
- Povrchová úprava komaxitom je bežná pri všetkých typoch rovnako ako poistka pre uchytenie suda.

129,00

Typ: 5507

Typ: 5506

- Pri prevedení s podperným kolesom je zaistená väčšia bezpečnosť a ľahšia manipulácia.
- Tieto typy sú určené len pre transport prázdnych alebo plných sudov.

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA/DĹŽKA (mm)	CENA (EUR)
0001	Vozík na sudy	300	plné, Ø 160 a 200	450	590/1800	**131,00**
0019	Vozík na sudy	300	dušové, Ø 260	400	730/1500	**212,00**
5507	Vozík na sudy	250	dušové, Ø 260	1250	700	**129,00**
5506	Vozík na sudy	300	dušové, Ø 260	1250	700	**120,00**
5070	Páka na sudy	–	–	–	–	**12,90**
7110	Podvozok suda	250	–	124	Ø 630	**69,90**



Páka na sudy **Typ: 5070**

Páka na sudy slúži k preklopeniu suda stojaceho na sud ležiaci a opačne. S pomocou dvoch pák možno sud prenášať, pokiaľ to dovolí hmotnosť suda.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

VOZÍKY NA PREPRAVU PLYNOVÝCH FLIAŠ

Typ: 5010



Typ: 5012

Typ: 5011

TYP	NÁZOV	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA/DĹŽKA (mm)	CENA (EUR)
3100	Vozík na fľaše	100	Ø 200	1100	440/250	**42,60**
5010	Vozík na fľaše	120	Ø 200	1350	440/250	**41,40**
5011	Vozík na fľaše	120	Ø 200	1100	440/250	**39,90**
5012	Vozík na autogen	300	Ø 400	1050	685/1750	**174,00**
0002	Vozík na kuka nád.	150	Ø 200	1200	500/250	**29,00**
1048	Podvozok kuka nád.	80	Ø 140	-	-	**21,70**

Typ: 3100

VOZÍKY NA PREPRAVU KUKA NÁDOB 110 l

Podvozok kuka nádoby

Typ: 1048

- Podvozok je pomocou dvoch skrutiek trvale pripevnený na spodnej časti kuka nádoby.
- Obruč je žiarovo zinkovaná, kolieska plastové.
- Vhodný len na kovové nádoby.

Vozíky na kuka nádoby

Typ: 0002



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLOŠINOVÉ VOZÍKY

Skladací vozík Typ: 6500 ▶

- Transportný vozík na prepravu ťažších bremien. Tomu zodpovedá aj jeho charakteristika: jeho hmotnosť je len 12,5 kg (ale odvezie 150 kg), nosná plošina je pokrytá protišmykovým plastom a lemovaná plastovou lištou. Vystužená nosná doska udrží veľké zaťaženie. Transportná rukoväť je sklopná, vozík tak pri uložení zaberie len málo miesta. Kolieska sú z plnej gumy (100/20), dve sú otočné.

12,5 kg
740 x 480 x 860 mm
150 kg

76,30



196,00

222,00

264,00

222,00

Policové vozíky ▲▲

- Plastové vozíky sú vyrobené z hygienicky nezávadného polyetylénu. Pevná konštrukcia z ľahko umývateľného plastu nájde využitie ako v priemysle, tak aj v potravinárstve. Vozíky sú vybavené otočnými kolieskami s priemerom 100 mm.

Počet políc:

2 police

Typ: 4757

11 kg
1110 x 500 x 970 mm
kg/police 50
celková nosnosť (kg) 100

3 police

Typ: 4758

14,5 kg
1110 x 500 x 970 mm
kg/police 50
celková nosnosť (kg) 150

Policové vozíky ▲▲

- Veľmi robustné vozíky vyrobené z odolného polypropylénu. Určené pre vysoké zaťaženie v priemysle. Vybavené 4 kolieskami a rúčkou. Nízka hmotnosť, zaoblené hrany a dobrá manévrovateľnosť maximálne uľahčujú užívanie.

Typ: 4714

13 kg
960 x 490 x 850 mm
225 kg

Typ: 4715

18 kg
1110 x 660 x 850 mm
225 kg

Typ: 6277

332,00

Stavebnicový systém

TYP	6255	6256	6257
Nosnosť (kg)	300	400	400
Kolesá Ø (mm)	plné 200	plné 200	plné 200
Uloženie kolesa	valivé	valivé	valivé
Druh kolesa	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné
Výška (mm)	210	250	250
Šírka/dĺžka (mm)	500/750	700/1000	800/1200
CENA (EUR)	**159,00**	**179,00**	**184,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLOŠINOVÉ VOZÍKY

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6259	700 x 1000	**227,00**
6260	800 x 1200	**245,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6262	700 x 1000	**250,00**
6263	800 x 1200	**263,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6265	700 x 1000	**262,00**
6266	800 x 1200	**257,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6268	700 x 1000	**286,00**
6269	800 x 1200	**297,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6271	700 x 1000	**261,00**
6272	800 x 1200	**272,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6273	700 x 1000	**355,00**
6274	800 x 1200	**332,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6275	700 x 1000	**301,00**
6276	800 x 1200	**312,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6277	700 x 1000	**380,00**
6278	800 x 1200	**390,00**

TYP	LOŽNÁ PLOCHA (mm)	CENA (EUR)
6279	700 x 1000	**313,00**
6280	800 x 1200	**321,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DIELENSKÉ VOZÍKY

- Vhodné predovšetkým do opravárenských dielní.
- Kolieska umožnia jednoduchú manipuláciu po dielni.
- Pomocou dvoch brzdených kolies je možné vozík zaistiť proti samovoľnému pohybu.
- Povrchová úprava zabezpečená kvalitnou práškovou farbou.

Prevedenie s roštom.
Typ: 6416

Prevedenie bez roštu.
Typ: 6417

TYP	ROZMER LOŽNEJ PLOCHY (MM)	VÝŠKA POSCHODÍ / VÝŠKA RÚČKY	Ø KOLESA (mm)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	**292,00**
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	**283,00**

Uzavretý vozík ▶

- Vozík vhodný pre manipuláciu s drobným materiálom.
- Konštrukcia z oceľových profilov zaisťuje dostatočnú pevnosť.
- Povrchová úprava je zabezpečená kvalitnou práškovou farbou.
- Vozík je vybavený dvomi pevnými kolieskami a dvomi otočnými kolieskami s brzdou.
- Na kratšej strane je opatrený manipulačnou rúčkou.

Prevedenie s vekom.
Typ: 6418

Prevedenie bez veka.
Typ: 6419

Oj plošiny
Typ: 5247

Poj. plošina
Typ: 5246

TYP	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	Ø KOLESA (mm)	CENA (EUR)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	**420,00**
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	**339,00**

Pojazdná plošina s ojou ▲

Typy: 5246, 5247

- Praxou overená konštrukcia pojazdnej plošiny, ktorá je spojená s ojou tvorí pomerne ľahko pohyblivý vozík so širokým využitím pri manipulácií s materiálom.
- Jednu oj možno použiť i pre viac pojazdných plošín, po ukončení manipulácie s vozíkom je potrebné oj od plošiny odpojiť.

TYP	NÁZOV	DĹŽKA/ŠÍRKA/VÝŠKA (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
5246	Poj. plošina	1248 x 842 x 280	35	400	**130,00**
5247	Oj plošiny	1300 x 325	9	400	**101,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MANIPULAČNÉ PODVOZKY

- Uľahčujú manipuláciu s paletami alebo debnami.
- Všetky podvozky sú štandardne vybavené dvomi pevnými kolieskami a dvomi otočnými kolieskami s brzdou.
- Zvýšená ložná plocha zaisťuje ľahšiu manipuláciu a vyššiu bezpečnosť práce.
- Na želanie možno dodať podvozky v iných prevedeniach (iné rozmery alebo povrchové úpravy).

TYP	LOŽNÁ PLOCHA d x š x v (mm)	NOSNOSŤ (kg)	KOLESÁ (Ø mm)	CENA (EUR)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	**128,00**
6413	800 x 600 x 600	300	125	**156,00**
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	**134,00**
6414	1200 x 800 x 600	600	200	**168,00**
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	**173,00**
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	**197,00**

Nosnosť do 300 kg



Typ: 6413

Typ: 6410

Nosnosť do 600 kg



Typ: 6414

Typ: 6411

Nosnosť do 1000 kg



Typ: 6415

Typ: 6412

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

◀ Oceľový nájazd pre auto

Typ: 3776 Cena/pár: **128,00**

- Vyrobený zo slzičkového oceľového plechu.
- Povrchová úprava galvanickým pozinkovaním.
- Vybavený otvormi na ukotvenie.
- Kotviaci materiál nie je súčasťou dodávky.

Balenie: 2 ks (pár)
Rozmery jedného nájazdu: 31 x 25 x 10 cm
1000 kg/ks, na bariéry do výšky: 10 cm

- Vhodný tiež ako nájazd pre invalidný vozík.



199,00

◀ Nájazdová plošina

Typ: 3777

- Pomocou tejto plošiny je možné ľahko prekonať prahy pri dverách. schody a iné bariéry.
- Ľahká a zároveň robustná hliníková konštrukcia.
- Ľahká manipulácia, na boku plošiny otvor na uchopenie.
- Protišmykový povrch v tvare diamantov.
- Hrúbka hliníkového plechu 3 až 5 mm.
- Na prekonanie bariér do výšky: 19 – 36 cm.

6,5 kg
80 x 80 cm
200 kg



Hliníkový káblový most ▲ 75,60

Typ: 3778

- Spoľahlivo ochráni káble a hadice pred poškodením.
- Zabezpečuje bezpečnosť a zabraňuje zakopnutiu.
- Vybavený otvormi na trvalé prichytenie k zemi.
- Ľahká hliníková konštrukcia.

5 kg
80 x 28 x 6 cm
200 kg



◀ Teleskopické hliníkové rampy

Typ: 3792–3794

- Sú ideálnym pomocníkom pri prekonávaní prekážok, uľahčujú prístup všetkých typov invalidných vozíkov, skútrov, prípadne iných mobilných zariadení.
- Pevná ľahká hliníková konštrukcia s maximálnou nosnosťou 500 kg pomáha prekonať náročné prekážky. Rampa je vybavená jedinečným protišmykovým a drenážnym profilom.

TYP	MAX. DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA RAMPY (mm)	MAX. DOPORUČENÉ PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ/PÁR (kg)	HMOTNOSŤ/PÁR (kg)	CENA/PÁR (EUR)
3792	1180	236	200	500	3,4	**310,00**
3793	2040	236	400	320	6,4	**422,00**
3794	2900	236	600	260	9,0	**565,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Skladacie hliníkové rampy

- Sú ideálnym riešením na zabezpečenie nakládky alebo bezbariérového prístupu hlavne pre firmy pôsobiace v stavebníctve alebo logistike.
- Prenosné rampy ponúkajú veľmi efektívne riešenie s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a ľahkú montáž.

- Rampa je vo vozidle v priebehu jazdy v zvislej polohe.
- K podlahe vozu je pripevnená pomocou páru úchytiek, ktoré umožňujú ľahkú montáž a demontáž vo vozidle bez použitia náradia. Rampa je súčasne vybavená bezpečnostnými pásmi slúžiacimi na zaistenie v zvislej prepravnej polohe proti výkyvom vznikajúcim v priebehu jazdy. Rampa je vybavená gumovými silentblokmi , ktoré zabraňujú vzniku zvukových efektov vznikajúcich otrasmi a vibráciami v priebehu jazdy.
- Obsluha rampy je veľmi jednoduchá a môže byť prevádzaná ľahko jednou osobou. Námaha pri manipulácii s rampou je nízka vďaka použitej plynovej vzpere.
- Rozkladanie rampy sa prevádza po odopnutí bezpečnostných popruhov a odistení západiek zaisťujúcich rampu v zvislej polohe proti samovoľnému rozloženiu. Pre manipuláciu pri rozkladaní je rampa vybavená po obidvoch stranách ergonomickými plastovými držiakmi.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3779	2250	800	450	400	30	**1 797,00**
3780	2750	1000	550	400	38	**1 819,00**



Nakladacie hliníkové rampy

- Ideálne riešenie pri nakládke ťažkých zariadení.
- Vysoká bezpečnosť pri manipulácii v každom prostredí je zabezpečená špeciálnym protišmykovým povrchom.
- Rampy nájdu uplatnenie v ťažkom priemysle, obchode, stavebníctve atď.
- Okrem ponúkaných produktov je možné zhotoviť rampu podľa požiadaviek zákazníka.

Spodný nájazdový profil v tvare klina ▶

- Obojstranne zošikmený profil umožňuje nízky nájazdový uhol pre plynulý prejazd zo zeme na rampu a súčasne maximálny rozsah naklápania rampy.
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

Horný oporný profil pätka ▶

- Optimalizovaný uhol pätky pôsobí priaznivo pri preprave pomocou manipulačných prostriedkov s nízkym profilom.
- Pätka umožňuje široký rozsah naklápania (prevýšenia).
- 3 mm vysoké protišmykové výstupky.

TYP	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA RAMPY (mm)	MAX. PREVÝŠENIE (mm)	NOSNOSŤ /PÁR (kg)	HMOTNOSŤ/PÁR (kg)	CENA/ks (EUR)
3795	1500	400	450	3068	28	**619,00**
3796	2500	400	750	2375	46	**926,00**
3797	3500	400	1050	1964	64	**1 305,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Luxus s exotickým tvrdým drevom

Štandard s drevenou výplňou

Prevedenie kompletne z ocele

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Tradičný dizajn

Top kvalita z nerezového materiálu

Betónový program proti vandalizmu

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LAVIČKY Z TVRDÉHO TROPICKÉHO DREVA

290,00

◀ Lavička Bretana

Typ: 3829

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená čiernou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Povrchová úprava dreva vo farbe mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

43 kg

1800 x 625 x 755 mm
výška sedadla 435 mm

Lavička Zar ▶

Typ: 3831

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená tromi nátermi v čiernej farbe. Farba je extrémne odolná voči poveternostným vplyvom.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s hrúbkou 45 mm. Drevo je povrchovo upravené s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom v odtieni mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

45 kg

2000 x 625 x 730 mm
výška sedadla 410 mm

281,00

455,00

◀ Lavička Roda

Typ: 3832

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená tromi nátermi v čiernej farbe.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva, ktoré je veľmi kvalitne povrchovo upravené voči poveternostným vplyvom v odtieni mahagón.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

61 kg

2000 x 630 x 750 mm
výška sedadla 420 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LAVIČKY Z TVRDÉHO TROPICKÉHO DREVA

Lavička NeoBarcino ▶

Typ: 3827

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená špeciálnou sivou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom a oteru.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva. Bezfarebná povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

70 kg

1800 x 715 x 820 mm
výška sedadla 450 mm

446,00

416,00

Výhodný pomer cena / kvalita

◀ Lavička Madrid

Typ: 3830

- Konštrukciu lavičky tvorí oceľová pásovina 50 x 8 mm povrchovo upravená vysoko odolnou polyesterovou farbou.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva s hrúbkou 40 mm s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Povrchová úprava tropického dreva vo farbe mahagón.
- Možnosť kotvenia.

45 kg

2000 x 630 x 830 mm
výška sedadla 435 mm

Lavička Ergo ▶

Typ: 3828

- Liatinová konštrukcia lavičky povrchovo upravená sivou farbou odolnou voči poveternostným vplyvom a oteru.
- Sedadlo a operadlo sú vyrobené z tvrdého tropického dreva. Povrchová úprava vo farbe mahagónu odolná voči poveternostným vplyvom.
- Spojovací materiál z nerez ocele.
- Možnosť kotvenia.

47 kg

1800 x 660 x 830 mm
výška sedadla 455 mm

369,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Ponúkame v mnohých variantoch, vyberte si pre Vás ten najvhodnejší.

263,00

Typ: 4027 ▲

Hranol . . . . . 60 x 40 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . žiar. zinkovaná

47 kg

1600 x 840 x 900 mm

Typ: 4028 ▲

Hranol . . . . . 60 x 40 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . žiar. zinkovaná

85 kg

1600 x 1100 x 890 mm

400,00

Typ: 4031 ▼

Hranol . . . . . 60 x 40 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . žiar. zinkovaná

32 kg

1600 x 510 x 470 mm

164,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Typ: 4029 ▲

Hranol . . . . . 60 x 40 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . žiar. zinkovaná

25 kg

1600 x 720 x 870 mm

221,00

Typ: 4032 ▲

87,00

Hranol . . . . . 20 x 60 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . prášková farba

18 kg

1400 x 530 x 800 mm

Typ: 4032-B ▲

87,00

Typ: 4030 ▲

Rám . . . . . 10 mm

Plech . . . . . 1,5 mm

Povrchová úprava konštrukcie . . . . . prášková farba

59 kg

2000 x 600 x 870 mm

194,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Liatinová lavička Viedeň ▲

Typ: 7136

- Liatinová lavička s operadlom.
- Sedací prvok a operadlo z dreva ošetreného ochranným lakom. Konštrukcia z tvárnej liatiny povrchovo upravenej čiernou farbou.

46,50 kg

1800 x 400 x 710 mm

182,00

Liatinová lavička ANTIK Typ: 4442 ▲

246,00

- Bočnice sú z masívnej sivej liatiny, povrchová úprava vysoko odolnou čiernou farbou.
- Kvalitné a silne morené drevo vo farbe orech (hrúbka dosky 30 mm).
- Povrchová úprava odoláva dlhodobo poveternostným vplyvom.

46 kg 1500 x 580 x 750 mm

Liatinová lavička ART Typ: 4443 ▼

- Bočnice sú z masívnej sivej liatiny, povrchová úprava vysoko odolnou čiernou farbou.
- Kvalitné a silne morené drevo vo farbe orech (hrúbka dosky 26 mm).
- Povrchová úprava odoláva dlhodobo poveternostným vplyvom.

37 kg 1500 x 600 x 790 mm

263,00

Stĺpik 05 Typ: 4444

166,00

- Robustná konštrukcia zo sivej liatiny.
- Vybavený očkami na reťaz.
- Povrchová úprava vysoko kvalitnou čiernou farbou.

30 kg

Ø hore/Ø dole	90/180 mm
celková výška	1160 mm
výška po zabudovaní	870 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BETÓNOVÉ LAVIČKY

Betónové lavičky

- Spodnú časť lavice tvorí armovaný betónový diel v tvare "U".
- Povrchová úprava je prevedená z vymývaného betónu.
- Nosná časť sedadla a operadla je zo žiarovo zinkovanej ocele. Sedadlo a operadlo sú dodávané z bezúdržbového recyklovaného plastu.
- Recyklovaný plast je materiál s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom.
- Plast má dobré tepelne izolačné vlastnosti.

Betónová lavička s operadlom

Typ: 4447

250 kg

1600 x 420 x 800 mm

Betónová lavička bez operadla ▲ 222,00

Typ: 4446

230 kg

1600 x 400 x 450 mm

400 kg

◀ Betónový kvetináč

Typ: 4637

Hrúbka steny 100 mm.

400 kg

1500 x 500 x 500 mm

166,00

Betónový stôl ▶

Typ: 3351

- Konštrukciu stola tvorí armovaný betónový diel s povrchovou úpravou z vymývaného betónu.
- Doska stola je vyrobená z recyklovaného plastu, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou mechanickou odolnosťou, odolnosťou proti poveternostným vplyvom a dobrými tepelne izolačnými vlastnosťami.

400 kg

1600 x 650 x 800 mm

285,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

LUXUSNÉ LAVIČKY

Typ: 7186 – variant s operadlom

Oceľové lavičky Meva City

- Vyrába sa variant bez operadla alebo s operadlom.
- Lavičky je možné použiť ako v exteriéri, tak aj v interiéri.
- Uplatnenie nájdu nie len v parkoch a námestiach, ale aj v administratívnych budovách či obchodných centrách.
- Masívna žiarovo zinkovaná konštrukcia doplnená sedadlom a operadlom z pozinkovaného plechu.
- Sedadlo a operadlo sú následne ošetrené práškovým lakom v odtieni RAL 9006.
- Nohy sú prispôsobené na kotvenie k podkladu.
- Robustná konštrukcia spoločne s kvalitnou povrchovou úpravou predurčuje lavičky k dlhej životnosti.

Typ: 7185 – variant bez operadla

TYP	7185	7186
Hmotnosť (kg)	24	33
Rozmery d x hl x v (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Priemer trubky (mm)	34	34
Sedadlo – hrúbka plechu (mm)	1,5	1,5
Cena (EUR)	**155,00**	**219,00**

▲ Terano **Typ: 3804**

Nerezové lavičky Terano a Livorno

- Luxusné lavičky v modernom štýle. Zodpovedajú anatómii ľudského tela, preto je posedenie veľmi príjemné. Sú vhodné do exteriéru aj interiéru.
- Kompletne vyrobené z nerezového materiálu. Nosná konštrukcia je z trubky s Ø 28 mm, prúty sedadla a operadla sú z trubku s Ø 8 mm.
- Možnosť kotvenia k podložke.
- Najväčšou výhodou lavičiek je úplne nulová údržba.
- Dodávané v rozloženom stave. Jednoduchá montáž pomocou nerezových skrutiek.

▲ Livorno **Typ: 3806**

TYP	3803	3804	3805	3806
Počet miest	2	3	2	3
Hmotnosť (kg)	20	25	12	16
Nosnosť (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Rozmery d x hl x v (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Cena (EUR)	**654,00**	**888,00**	**440,00**	**577,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

DREVENÉ SEDACIE SÚPRAVY

Pivná sedacia súprava ▲

Typ: 3799

- Stabilná drevená sedacia súprava, vhodná pre záhradné reštaurácie, chaty, chalupy, detské ihriská atď.
- Povrchová úprava ekologickým náterom vo farbe gaštan.
- Na želanie je možné dodať aj v iných farebných odtieňoch alebo bez povrchovej úpravy.
- Dodáva sa v rozloženom stave. Veľmi ľahká montáž podľa návodu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

celkové rozmery: 2 x 1,55 m, výška 0,75 m

339,00

◀ Sedacia súprava

Typ: 3798

- Sedacia súprava sa skladá zo stola a dvoch lavíc.
- Je vyrobená z hobľovaného ihličnatého dreva s povrchovou úpravou ekologickým náterom vo farbe gaštan.
- Na želanie je možné dodať aj v iných farebných odtieňoch alebo bez povrchovej úpravy.
- Dodáva sa v rozloženom stave. Veľmi ľahká montáž podľa návodu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

súpravy 95 kg

dĺžka 2 m

377,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

- Výrobky, ktoré slúžia na vymedzenie zelene od spevnenej plochy (napr. zámkovej dlažby). Vyrobené z kvalitnej liatiny. Dodáva sa bez povrchovej úpravy. Môže byť skorodovaný. V rozloženom stave. Spojovací materiál je súčasťou dodávky. Dodávaný v kruhovej aj štvorcovej variante.

Typ: 3920
Materiál: liatina
50 kg
Ø 1200 x 200 mm
275,00

Typ: 3921
Materiál: liatina
84 kg
Ø 1600 x 200 mm
394,00

Typ: 3922
Materiál: liatina
55 kg
1000 x 1000 x 200 mm
241,00

Typ: 3923
Materiál: liatina
76 kg
1200 x 1200 x 200 mm
279,00

Klietková ochrana

- Výrobok slúži na ochranu malých stromov. Vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá chráni výrobok pre koróziou.
- Dodávaný v rozloženom stave (dvojdielny). Spojovací materiál je súčasťou dodávky.

Materiál:
žiarovo zinkovaná oceľ

Typ: 3924 **63,70**
11,5 kg
Ø 250/360 x 1500 mm

Typ: 7125 **68,20**
13,5 kg
Ø 450/560 x 1500 mm

Rúrková ochrana

Typ: 3925

- Využíva sa na ochranu kmeňa stromu. je možné ju využiť aj ako stojan na bicykle. Vyrobený z masívnej žiarovo zinkovanej rúrky Ø 40 mm. Dodáva sa jednotlivo po 1 kuse.

Materiál:
žiarovo zinkovaná oceľ
3,1 kg/ks
650 x 500/800 mm
22,10



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

- Výrobky, ktoré slúžia na vymedzenie priestoru pre kmeň stromu. Umožňujú stromom slobodne rásť, uľahčujú zavlažovanie a spomaľujú vysychanie podložia.
- Vkladajú sa do priestoru vymedzeného pevnou plochou ako sú betónové plochy, zámkové dlažby, asfaltové cesty atď.
- Každý výrobok je zložený z rámčeka, ktorý je pevne zabudovaný do spevnenej plochy a vnútornej vyberateľnej výplne.



Taulat

Typ: 3912
Materiál: oceľ
30 kg
800 x 800 x 40 mm
231,00

Typ: 3913
Materiál: oceľ
50 kg
1000 x 1000 x 40 mm
359,00



Sol

Typ: 3914
Materiál: liatina
39 kg
800 x 800 x 35 mm
167,00

Typ: 3915
Materiál: liatina
58 kg
1000 x 1000 x 35 mm
232,00



Serra

Typ: 3916
Materiál: liatina
18 kg
800 x 800 x 20 mm
111,00

Typ: 3917
Materiál: liatina
40 kg
1000 x 1000 x 20 mm
187,00



Religa

Typ: 3918
Materiál: galvanický zinok
21 kg
800 x 800 x 30 mm
175,00

Typ: 3919
Materiál: galvanický zinok
32 kg
1000 x 1000 x 30 mm
225,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MESTSKÝ STOJAN NA VODU

608,00

Typ: 3926
Materiál: oceľ/liatina
42 kg
Ø 190 x 1030 mm

- Veľmi praktický prvok mestského mobiliáru. Používa sa na osvieženie vodou v miestach s vysokou koncentráciou ľudí. Predovšetkým v centrách miest, pri kultúrnych pamiatkach, v parkoch alebo pri detských ihriskách.
- V ponuke sú výrobky ako z ocele, nerez ocele, tak aj z liatiny. Výrobok je nutné ukotviť k podkladu a zabezpečiť prívod pitnej vody.

Typ: 3927
Materiál: nerez
9 kg
Ø 370 x 935 mm
916,00

Typ: 3928
Materiál: oceľ/liatina
40 kg
300 x 300 x 1010 mm
562,00

Typ: 3929
Materiál: oceľ/liatina
94 kg
300 x 300 x 1010 mm
1 032,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PLASTOVÉ KVETINÁČE ZÁVESNÉ



- Plastové kvetináče sa najčastejšie používajú na výzdobu námestí, vjazdov do miest, kruhových križovatiek alebo ako samostatné dominanty. Je možné ich aplikovať na stĺpy verejného osvetlenia, zábradlia, konštrukcie mostov, fasády domov atď.
- Kvetináče sú vyrobené z polyetylénu vysokej hustoty rotačnou metódou, čo zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť voči nárazu, stálosť tvaru pri teplotách od -65 0C až +85 0C. Prefarbený materiál zabezpečuje farebnú stálosť, antigafitti úpravu, odolnosť voči vandalizmu.
- Dvojplášťové prevedenie nádoby znižuje odparovanie závlahy, znižuje potrebu zalievania takmer na polovicu a tým znižuje náklady na údržbu. Medzi stenami nádob je vytvorená zásoba vody, ktorá sa pozvoľna používa na postupné zavlažovanie. Kvetináče sú vybavené prepadovými otvormi na odtok nadbytočnej vody a otvormi na vypustenie rezervnej vody v prípade čistenia dutiny medzi stenami nádoby.
- Zaoblené okraje v tvare vlny zabezpečujú dokonalý vzhľad rastlín. UV stabilný, recyklovateľný materiál, záruka 10 rokov.

Dodávame v troch tvaroch a rôznych veľkostiach.

Okrúhle misy VAS

Polmisy DEMI

Truhličky BAL

Kotviace prvky

K jednotlivým kvetináčom je potrebné objednať vhodné prvky na jeho ukotvenie alebo zavesenie podľa toho, kde budú jednotlivé kvetináče umiestnené.







Dvojplášťové prevedenie nádoby.



Objednanie akéhokoľvek príslušenstva je nutné vopred konzultovať s ohľadom na umiestnenie nádoby, rozmer zábradlia či parapetu alebo priemer stĺpika.

TYP	TVAR	ROZMERY (mm)	OBJEM substrát/zálievka/rezerva vody (l)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3940	Misa VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	**94,90**
3941	Misa VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	**159,00**
3942	Misa VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	**282,00**
3943	Polmisa DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	**167,00**
3944	Polmisa DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	**120,00**
3945	Truhlička BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	**133,00**
3946	Truhlička BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	**168,00**

Kotviace prvky

TYP	CENA (EUR)
3940-1	**94,20**
3940-2	**143,00**
3940-3	**143,00**
3943-1	**66,00**
3943-2	**42,00**
3944-1	**52,60**
3944-2	**45,10**
3945-1	**148,00**
3945-2	**52,90**
3945-3	**121,00**
3946-1	**168,00**
3946-2	**48,80**
3946-3	**118,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

OCEĽOVÉ VONKAJŠIE KVETINÁČE

Rectangular

Typ: 3849 **162,00**

- Oceľový vonkajší kvetináč obdĺžnikového pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Štyri nohy uľahčujú manipuláciu s kvetináčom. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.

23 kg

1000 x 340 x 430 mm

Redolda **279,00**

Typ: 3850

- Oceľový vonkajší kvetináč kruhového pôdorysu. Ozdobný prúžok z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.

22 kg

Ø 600 x 440 mm

Vida **140,00**

Typ: 3847

- Oceľový vonkajší kvetináč štvorcového pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.

23 kg

600 x 600 x 500 mm

371,00

Esferica

Typ: 3851

26 kg

930 x 470 mm

- Oceľový vonkajší kvetináč kruhového pôdorysu. Veľmi robustná a odolná konštrukcia. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou. Možnosť fixácie kvetináča k podložke.

259,00

Oval

Typ: 3848

- Oceľový vonkajší kvetináč oválneho pôdorysu. Prelisy a spevnený lem zvyšujú mechanickú odolnosť. Štyri nohy uľahčujú manipuláciu s kvetináčom. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.

23 kg

1000 x 400 x 525 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

S oceľovou výplňou

Vonkajšie kvetináče vhodné na výsadbu sezónnej aj trvalej zelene. Veľmi robustná konštrukcia kvetináča vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele. Dekoratívna výplň z pozinkovaného plechu, následne ošetrená práškovou farbou. Vnútorná vyberateľná vložka vyrobená zo zinkovanej ocele.



Typ: 3949

57 kg

670 x 670 x 555 mm

117 l

200,00

Typ: 3950

66 kg

Ø 870 x 555 mm

210 l

247,00

S drevenou výplňou

Vonkajšie kvetináče vhodné na výsadbu sezónnej aj trvalej zelene. Veľmi robustná konštrukcia kvetináča vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele. Dekoratívna drevená výplň ošetrená proti poveternostným vplyvom v odtieni Pínia.

Typ: 3951

62 kg

685 x 685 x 555 mm

117 l

292,00

Typ: 3952

68 kg

Ø 870 x 555 mm

210 l

370,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BETÓNOVÉ KVETINÁČE

Typ: 4637 **400 kg**

Betónové kvetináče

- Tieto betónové výrobky slúžia nie len ako nádoby na kvetiny, ale aj ako zábrany či dekoratívne prvky.
- Sú vyrobené z kvalitného armovaného vymývaného betónu.
- Zásadnou výhodou týchto výrobkov je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná extra odolnosť proti vandalizmu alebo odcudzeniu. S rovnakým povrchom nájdete v našej ponuke ďalšie výrobky ako sú odpadkové koše, lavičky, stojany na bicykle alebo zahradzovacie stĺpiky.
- Otvory na odtok vody na dne.

Dodávame v troch tvaroch a mnohých veľkostiach.

TYP	TVAR	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
4637	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1500 x 500 x 500	400	**166,00**
4650	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1200 x 500 x 250	150	**99,20**
4651	Nádoba na kvetiny – obdĺžnik	1000 x 500 x 500	290	**139,00**
4652	Nádoba na kvetiny – štvorec	550 x 550 x 500	130	**88,00**
3591	Nádoba na kvetiny – kruh	Ø 500 x 500	175	**125,00**
3592	Nádoba na kvetiny – kruh	Ø 1000 x 500	400	**179,00**
3997	Nádoba na kvetiny – šesťhran	600 x 600 x 300	100	**68,50**
3998	Nádoba na kvetiny – šesťhran	600 x 600 x 550	175	**112,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BETÓNOVÉ ZÁBRANY

- Betónové prvky, ktoré sú nie len zaujímavý architektonický prvok, ale slúžia aj k vymedzeniu priestoru alebo ako sedací prvok.
- Zábrany sú vyrobené z armovaného betónu.
- Svoju obľubu získali predovšetkým vďaka vysokej hmotnosti a tým danej nadštandardnej odolnosti voči odcudzeniu a vandalizmu.
- Vhodné do centier miest, obchodných zón, parkov atď.

Kruhová zábrana

Typ: 4653

200 kg

Ø 470 x 500 mm

99,10

Štvorcová zábrana

Typ: 4654

265 kg

500 x 500 x 500 mm

108,00

Betónové zahradzovacie stĺpiky

Typ: 4655

- Vyrobené z kvalitného betónu. Vhodné predovšetkým ako zábrana proti vjazdu, či prvok vymedzujúci žiadaný priestor.
- Vhodné na použitie na parkoviskách, peších zónach, v nákupných centrách atď.
- Výhodou je vysoká hmotnosť, odolnosť voči vandalizmu.

75 kg

Ø 400/200 x 860 mm

98,00

- Zábrany slúžia tiež ako sedací prvok. Je možné ich zoradiť vedľa seba a tým získať nekonečnú radu alebo pomocou 4 rohových prvkov získať uzavretý kruh s vnútorným Ø 120 cm.
- Povrchová úprava je tvorená veľmi príjemným tryskaným betónom.

Sedací prvok rohový

Typ: 7121

400 kg

1000 x 1000 x 450 mm

189,00

Sedací prvok rovný

Typ: 7120

400 kg

1000 x 400 x 450 mm

155,00



Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZAHRADZOVACIE STĹPIKY

Neo Barcino 46,40

Typ: 3856

- Stĺpik vyrobený z tvárnej liatiny. Veľmi moderný tvar pri zachovaní vysokej mechanickej odolnosti. Vysoko odolná povrchová úprava vypaľovanou farbou.
- Kotvenie skrutky do betónového základu.

12,1 kg

Ø 90 x 750 + 300 mm

Dalia

Typ: 3852

- Oceľový stĺpik s ozdobným zakončením z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Stĺpik sa kotví 20 cm do betónového základu.

5,4 kg

Ø 90 x 1000 mm

45,40

Esquirol

Typ: 3853

- Oceľový stĺpik povrchovo upravený kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 20 cm.

3,5 kg

Ø 60 x 1000 mm

37,00

Hospitalet

Typ: 3854

- Oceľový stĺpik s ozdobným prúžkom z nerez ocele. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Stĺpik sa kotví do betónového základu 20 cm hlboko.

6,2 kg

Ø 95 x 1000 mm

53,40

Norte

Typ: 3855

- Stĺpik vyrobený z ocele. Robustná konštrukcia a tvar stĺpika zabezpečujú vysokú mechanickú odolnosť. Povrchová úprava kvalitnou vypaľovanou farbou.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 20 cm.

5,4 kg

Ø 95 x 1000 mm

43,50

Oceľový stĺpik

- Stĺpik vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele. Robustná konštrukcia a vysoko odolná povrchová úprava.
- Kotvenie do betónového základu do hĺbky 30 cm.

Typ: 4705 Cena: **48,40 EUR**

- Hrúbka steny 3 mm.

12 kg Ø 108 x 1500 mm

Typ: 3901 Cena: **41,90 EUR**

- Hrúbka steny 4 mm.

13 kg Ø 89 x 1500 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

ZAHRADZOVACIE STĹPIKY A ZÁBRANY

- S parkovacími stĺpikmi budete mať vždy pripravené voľné miesto len pre Vás. Zabezpečí Vaše parkovisko, pešiu zónu, park alebo súkromný priestor pred nežiadúcim vjazdom áut.
- Parkovacie stĺpiky a zábrany sú schválené Štátnym technickým a skúšobným ústavom stavebným.
- Oceľová konštrukcia je kvalitne chránená proti korózii a to dvomi typmi povrchovej úpravy.
  1. Biele stĺpiky – komaxit na podklade katoforézneho laku (dvojitá ochrana proti korózii.
  2. Strieborné stĺpiky – žiarovo zinkované.
- V hornej časti stĺpika je zabudovaný lamelový zámok s krytkou proti vniknutiu nečistôt.
- Kľúč potrebujete len pre uvoľnenie a sklopenie stĺpika. Pri jeho postavení sa uzamkne automaticky.
- Jednoduchá montáž na akýkoľvek pevný podklad.

◀◀ Stĺpik základný – sklopný

Typ: 4220, 4221

- Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.
- Gumový tlmič chráni stĺpiky pri sklápaní.
- Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.

6 kg | 60 x 60 x 810 mm

◀ Stĺpik s ramenami – sklopný

Typ: 4222, 4223

- Vybavený lamelovým zámkom s kľúčom.
- Gumový tlmič chráni stĺpiky pri sklápaní.
- Ramená jednoducho zvyšujú účinnosť stĺpika.
- Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.

7 kg | 505 x 60 x 810 mm

Parkovacia zábrana "U" ▲

Typ: 4224, 4225

- Vybavená strednou uzamykateľnou oporou.
- Dodávaná so zámkom a kľúčom.
- Gumové tlmiče chránia zábranu pri sklápaní.
- Pre lepšiu viditeľnosť opatrené reflexnou fóliou.

11 kg | 800 x 300 x 550 mm

Flexibilné stĺpiky ▼

- Minimalizujú možné škody na vozidlách pri náhodnom nabehnutí alebo prejdení.
- Stĺpik alebo pätník sa pri nabehnutí vychýli a potom sa sám narovná.
- Vysoko reflexné pruhy zvyšujú viditeľnosť.
- K základni sa kotvia pomocou spojovacieho materiálu, ktorý nie je súčasťou dodávky.

TYP	NÁZOV	ROZMERY (mm)	MATERIÁL	CENA (EUR)
7224	Flexi stĺpik s tvarovou pamäťou	Ø 80 x 800	polyuretán	**39,50**
7225	Flexi zahradzovací stĺpik	Ø 200 x 750	polyetylén	**66,30**

Typ: 7224 **Typ: 7225**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA BICYKLE

od 69,20

Typ: 4039 ▲ **82,00**

Povrchová úprava . . . . . žiarovo zinkované
Inštalácia . . . . . položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest. . . . . 3 miesta

13 kg

1050 x 640 x 550 mm

Typ: 4040 ▶ **69,20**

Povrchová úprava . . . . . žiarovo zinkované
Inštalácia . . . . . položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest. . . . . 3 miesta

10 kg

850 x 470 x 470 mm

Typ: 4041

Povrchová úprava . . . . . žiarovo zinkované
Inštalácia . . . . . možné položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest. . . . . 2 x 3 miesta

14 kg **106,00**

1000 x 465 x 630 mm

Typ: 4042

Povrchová úprava . . . . . žiarovo zinkované
Inštalácia. . . . . priskrutkovať k stene
Počet miest. . . . . 4 miesta

13 kg **112,00**

1500 x 275 x 265 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

STOJANY NA BICYKLE

Typ: 4704

Počet parkovacích miest 3
Vzdialenosť bicyklov . . . . . .350 mm
Dĺžka rámu . . . . . .1050 mm
Výška stojana . . . . . 420 mm
Hmotnosť . . . . . .9,5 kg

- Žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- Jednotlivé stojany je možné priskrutkovať jednostranne alebo obojstranne.

62,80

- Jednotlivé stojany je možné vzájomne pospájať zoskrutkovaním.
- Stojany je možné kotviť k podložke.

Typ: 3774

Typ: 3775

Stojany na bicykle

- Vhodné pre všetky druhy bicyklov so šírkou pneumatiky od 35 do 55 mm.
- Patentovaný tvar držiaka zabraňuje poškodeniu ráfikov a špicov kolies, zabezpečuje výbornú stabilitu bicyklov.
- Vyrobené z trubiek s Ø 16 mm a štvorcového profilu 30 mm.
- Povrchová úprava galvanickým zinkovaním zaručuje vynikajúcu ochranu proti korózii.
- Vybavené otvormi na ukotvenie k zemi.

TYP	POPIS	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3773	Stojan na 3 bicykle rovný	720 x 330 x 360	4,56	**37,90**
3774	Stojan na 5 bicyklov rovný	1320 x 330 x 360	7,90	**63,20**
3775	Stojan na 5 bicyklov striedavý	1600 x 400 x 450	9,34	**91,70**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BETÓNOVÉ STOJANY NA BICYKLE

- Veľmi atraktívna súčasť mestského mobiliáru. Využiteľný nie len na cestné ale aj horské bicykle.
- Výrobok je zložený z robustných betónových prvkov a žiarovo zinkovanej konštrukcie stojana. Betónové prvky je možné objednať v prevedení vymývaný alebo pohľadový betón.
- Veľkou výhodou týchto stojanov je vysoká hmotnosť a tým aj odolnosť voči vandalizmu a odcudzeniu. V rovnakých prvkoch nájdete v našej ponuke ďalšie výrobky ako sú napr. odpadkové koše, kvetináče, lavičky alebo záhradné stĺpiky.

- Betónové prvky a konštrukcia sa objednávajú samostatne a tým je možné zmontovať nekonečnú radu. K jednotlivým stojanom je nutné objednať 2 x betónový prvok + požadovanú konštrukciu na 3 alebo 5 miest.

Betónové bočnice stojana

Typ: 7122

90 kg

250 x 600 x 250 mm

39,50

Stojan na 3 bicykle

Typ: 7123

14 kg

960 x 550 x 320 mm

70,50

(Cena bez bočníc)

Stojan na 5 bicyklov

Typ: 7124

23 kg

1660 x 550 x 320 mm

110,00

(Cena bez bočníc)

Stojan na bicykle

- Robustný stojan na bicykle z vymývaného betónu.
- Výhodou je vysoká hmotnosť a rovnaká povrchová úprava ako pri ostatných betónových prvkoch (zábrany, kvetináče, odp. koše, lavičky).

Typ: 4656

185 kg

900 x 500 x 180 mm

119,00

Typ: 3999

300 kg

1500 x 500 x 250 mm

168,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BETÓNOVÝ PROGRAM PROTI VANDALIZMU

Betónový kôš

- Kôš je možné vybaviť vložkou z pozink. plechu.
- Výhodou je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná mechanická odolnosť.

Zostava betónového stola a lavice

- Konštrukciu stola aj lavice tvorí armovaný betónový diel s povrchovou úpravou z tryskaného betónu.
- Doska stola aj sedadlo lavice sú vyrobené z recyklovateľného bezúdržbového plastu, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou mechanickou odolnosťou, odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

Vysoká odolnosť voči vandalizmu

Nádoby na kvetiny **Typ: 7379-7381**

- Tieto betónové výrobky slúžia nie len ako nádoby na kvetiny, ale aj ako zábrany či dekoratívne prvky.
- Sú vyrobené z kvalitného armovaného tryskaného betónu.
- Zásadnou výhodou týchto výrobkov je predovšetkým vysoká hmotnosť a tým daná extra odolnosť voči vandalizmu alebo odcudzeniu. S rovnakým povrchom nájdete v našej ponuke ďalšie výrobky ako sú odpadkové koše, lavičky, stojany na bicykle alebo zahradzovacie stĺpiky.
- Otvory na odtok vody na dne.

Veko koša s popolníkom nerezové
Typ: 6117-CN

Cena **129,00 EUR**

Veko koša s popolníkom - lak
Typ: 6117-C1 (modré)
Typ: 6117-C2 (zelené)
Typ: 6117-C5 (hnedé)
Typ: 6117-C8 (sivé)

Cena **59,00 EUR**



Veko koša - lak
Typ: 6117-A1 (modré)
Typ: 6117-A2 (zelené)
Typ: 6117-A5 (hnedé)
Typ: 6117-A8 (sivé)

Cena **37,00 EUR**

Typ: 6117-B
(Pozink. vložka)

Cena **23,60 EUR**

148,00

Typ: 7378 Betónový kôš

cca 220 kg

520 x 520 x 955 mm

314,00

Typ: 7377 Betónová lavica

cca 220 kg

1650 x 440 x 450 mm

363,00

Typ: 7376 Betónový stôl

cca 350 kg

1650 x 650 x 780 mm

94,50

Typ: 7379 Nádoba na kvetiny

cca 100 kg

600 x 600 x 300 mm

141,00

Typ: 7380 Nádoba na kvetiny

cca 175 kg

600 x 600 x 550 mm

171,00

Typ: 7381 Nádoba na kvetiny

cca 290 kg

1000 x 500 x 500 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Prístrešky pre bicykle - „VOUTE" ▼

Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôsobené na montáž na podkladovú dosku (spojovací materiál súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 2170 mm, výška: 2635 mm, šírka: 2500 mm.

Strecha:
- Rám strechy z hliníkových profilov. Strecha je tvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm.

Bočné steny:
- Rám bočníc je vyrobený z hliníkového profilu, výplň priesvitným polykarbonátom s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov. Bočnice aj zadné steny sú vyrobené z dvoch dielov.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava prístrešku je tvorená vrchným náterom v odtieni RAL 5010 (modrá). Prístrešky sú dodávané v rozloženom stave. Montáž podľa priloženého návodu.

Variant použitia – krytý priechod.


Konštrukčná schéma.

TYP	STAVEBNÝ DIEL	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
3724	Základný prístrešok bez bočných stien a zadnej steny	2500 x 2635 x 2170	**1 880,00**
3725	Prístavbový prístrešok bez bočných stien a zadnej steny	2500 x 2635 x 2170	**1 460,00**
3726	Bočná stena – dvojdielna	967 x 1750 x 20	**406,00**
3727	Zadná stena pre základný prístrešok – dvojdielna	1150 x 1750 x 20	**491,00**
3728	Zadná stena pre prístavbový prístrešok – dvojdielna	1150 x 1750 x 20	**489,00**
3729	Stojan na bicykle	6 miest	**357,00**

Prístrešky pre bicykle – ekonomické ▶

- Konštrukciu prístrešku tvoria hliníkové profily s Ø 50 mm. Stojany sú určené na zabetónovanie do základovej dosky. Zostavenie konštrukcie pomocou prechodových trubiek z hliníkovej liatiny, ktoré sa aretujú pomocou nerez skrutiek (súčasťou dodávky).
- Strechu a steny tvorí priesvitný polykarbonát s hrúbkou 10 mm, s úpravou proti prenikaniu UV žiarenia.
- Dodávané v rozmontovanom stave bez stojana na bicykle. Ľahká montáž podľa priloženého návodu.

Variant základného a prístavbového poľa.

TYP	STAVEBNÝ DIEL	ROZMERY š x v x h (mm)	CENA (EUR)
3730	Základné pole	2580 x 2150 x 1977	**1 370,00**
3731	Prístavbové pole	2580 x 2150 x 1977	**950,00**
3732	Stojan na bicykle zinkovaný	5 miest	**127,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Torino **Typ: 3719**

- 1 x zadná stena, 2 x bočná stena.

2 810,00

Farebné prevedenie na želanie

Milano
Typ: 3718 **2 470,00**

- 1 x zadná stena, 1 x bočná stena.

Roma
Typ: 3720 **3 250,00**

- 1 x zadná stena, 1 x bočná vitrína.

Napoli
Typ: 3721 **3 670,00**

- 1 x zadná stena, 1 x bočná stena, 1 x vitrína.

Konštrukcia:
- Stĺpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, pätky prispôsobené na montáž na základnú dosku (spojovací materiál je súčasťou dodávky).
- Hĺbka: 1560 mm, Výška: 2680 mm, Šírka: 2500 mm

Strecha:
- Rám strechy je zložený z hliníkových profilov. Strecha je tvorená z priesvitného polykarbonátu s úpravou zabraňujúcou prenikaniu UV lúčov, hrúbka 6 mm. Na prednej a zadnej strane strechy je umiestnený hliníkový odkvap.

Steny:
- Steny z bezpečnostného skla hrúbky 8 mm. Sklá vybavené bezpečnostnými nálepkami. Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho hliníka pre ľahkú výmenu v prípade poškodenia.

Vitrína obojstranná bez osvetlenia:
- Osadená pomocou fixačných pätiek. Hliníkový rám, hrúbka 75 mm. Zaoblené rohy z hliníkovej liatiny. Výklopné dvierka s teleskopickým tlmičom, v prípade poškodenia dvierok výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená tabuľa z bezpečnostného skla, hrúbka 4 mm. Dva bezpečnostné zámky z každej strany s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaného bielou farbou. Plocha pre vyvesenie (v x š) 1760 x 1210 mm.

Vitrína pre cestovný poriadok
- Všetky naše autobusové zastávky sú dodávané s vitrínou pre cestovný poriadok: Hliníkový rám s integrovaným závesom, hrúbka 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Krídlové dvere sú vymeniteľné a obojstranné. V prípade poškodenia dvierok ľahká výmena bez nutnosti použiť nástroje alebo demontovať vitrínu. Sklenená výplň z bezpečnostného skla, hrúbka 4 mm. Bezpečnostný zámok s dvomi kľúčmi na profile dvier. Všetky spoje tesnené. Výplň vitríny z pozinkovaného plechu, lakovaná bielou farbou.

Povrchová úprava a montáž:
- Konečná povrchová úprava v odtieňoch podľa vzorkovníku farieb RAL. Autobusové zastávky sú dodávané v rozloženom stave. Ľahká montáž podľa priloženého návodu.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Carstop ▲

Typ: 4369

- Carstop je určený k zamedzeniu samovoľného posunu áut alebo k vyznačeniu koncov parkovísk.
- Uplatnenie môže nájsť predovšetkým v autodielniach, garážach alebo parkovacích plochách. Výrobok je pripravený pre montáž pomocou skrutiek.

2,5 kg

780 x 80 x 60 mm

9,30

Vodiace obrubníky ▶

- Segmenty obrubníkov sú vyrobené z recyklátu. Segmenty sú navzájom spojené čapom v hlavách jednotlivých dielov (v mieste spojenia je možné obrubníky pripevniť k terénu) pomocou spojovacích materiálov (nie je súčasťou štandardnej dodávky).
- Slúži na krátkodobé alebo trvalé oddelenie nástupných ostrovčekov, chodníkov, krajnice vozovky, kruhových križovatiek atď.

12 kg

580 x 160 x 158 mm

biela, červená

Typ: 4018 - červený **22,90**

Typ: 4019 - biely **22,90**





◀ Spomaľovacie prahy - univerzálne

- Dopravné zariadenie slúžiace k zníženiu rýchlosti vozidiel.
- Jednotlivé diely sú vybavené reflexnými prvkami a pri spojení vytvárajú čierno-žltý pruh.
- Skladá sa z priebežných stredných a koncových dielov.
- Polkruhové zámky spoločne s ukotvením zabezpečujú pevné spojenie bez nutnosti použitia vodiacich tyčí.
- Väčšia šírka (800 mm) prahov umožňuje plynulejší prejazd.
- Súčasťou dodávky je spojovací materiál (skrutka Ø 10 x 140 mm, podložka Ø 13 mm, hmoždinka Ø 14 x 140 mm).

Priebežný diel **Typ: 4940**

15 kg 400 x 800 x 52 mm

58,50

Koncový diel

5 kg 150 x 800 x 52 mm

31,40 **Typ: 3317**

32,60 **Typ: 4941**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

SPOMAĽOVACIE PRAHY A KÁBLOVÉ MOSTY

◀ Spomaľovací prah

- Spomaľovací prah je stavebno-dopravné zariadenie k zníženiu nežiadúcej rýchlosti vozidiel na miestnych komunikáciách. Výšková zmena priečneho profilu komunikácie núti vodiča znížiť rýchlosť vozidla.
- Prah je zostavený z vnútorných a krajných segmentov, ktoré sú vyrobené z recyklátu. Všetky segmenty sú vybavené reflexnými elementmi pre zvýšenie viditeľnosti.
- Na vozovku sa pripevňujú pomocou hmoždiniek.
- Súčasťou dodávky sú zinkované skrutky, hmoždinky a vystužovacie tyče.

TYP	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Druh dielu	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý	priebežný žltý	koncový žltý
Cena (EUR)	**32,00**	**11,10**	**46,10**	**17,70**	**50,10**	**18,30**
TYP	**4356**	**4358**	**4360**	**4362**	**4364**	**4366**
Druh dielu	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny	priebežný čierny	koncový čierny
Cena (EUR)	**31,30**	**9,90**	**38,80**	**17,00**	**49,20**	**18,30**
Doporuč. rýchlosť (km/h)	30	30	20	20	10	10
Hlavné rozmery (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Hmotnosť (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



Káblový most ▲

- Káblový most slúži na ochranu káblov, prípadne hadíc, ktoré sú položené cez vozovku.
- Skladá sa z hlavného zaobleného dielu a vložky (výrobok je možné použiť aj bez vložky). Káblový most sa kladie cez vozovku volne bez ďalšej montáže.

Káblový most (zaoblený diel)

Typ: 4367 Cena: **32,10 EUR**

24,6 kg

800 x 600 x 80 mm

Vložka káblového mostu

Typ: 4368 Cena: **9,20 EUR**

4,8 kg

800 x 170 x 50 mm

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Dopravné zrkadlá ▼

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je odolný proti mechanickému poškodeniu.
- S každým zrkadlom sa dodáva univerzálny systém na upevnenie na stenu a na okrúhle stĺpy, ktorý umožňuje veľmi presné nastavenie pozície zrkadla.
- Testované na odolnosť proti vetru až do rýchlosti 183 km/h.

TYP	VZDIALENOSŤ UŽÍVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	ROZMER RÁMU (mm)	CENA (EUR)
3363	20	15	950 x 750	**320,00**
3364	25	21	Ø 1100	**491,00**
3365	20	15	Ø 960	**398,00**
3366	30	21	1 150 x 950	**485,00**
3367	15	20	756 x 956	**1 020,00**

- **Typ: 3367** Vyrobený z upraveného materiálu, ktorý odoláva námraze až do -20 °C.
- Bez elektrickej inštalácie.

◀ Bezpečnostné a kontrolné zrkadlá

- Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého netrieštivého plastu (polykarbonátu).
  Tento materiál je oteruvzdorný, odolný proti mechanickému poškodeniu.
- Zadný kryt zrkadla je taktiež z plastu. Výhoda plastových zrkadiel spočíva v ich malej hmotnosti, ľahkej montáži a vysokej životnosti.
- S každým zrkadlom je dodávaný univerzálny systém na upevnenie na stenu alebo okrúhle stĺpy.

Typ: 4004 - Ø 500 mm . . . . . Cena: **117,00 EUR**
Typ: 4005 - Ø 600 mm . . . . . Cena: **146,00 EUR**
Typ: 4006 - Ø 700 mm . . . . . Cena: **189,00 EUR**
Typ: 4007 - Ø 900 mm . . . . . Cena: **398,00 EUR**
Typ: 4008 - 400 x 600 mm . . . . . Cena: **165,00 EUR**
Typ: 4009 - 600 x 800 mm . . . . . Cena: **282,00 EUR**
Typ: 4010 - 800 x 1000 mm . . . . . Cena: **456,00 EUR**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Hemisférické zrkadlá pre priemysel a logistiku

- Vyrobené z PMMA (plexisklo). Zrkadlá nie sú nerozbitné a ich určenie je predovšetkým pre neverejné priestory.
- 2 a 3 smerové sa pripevňujú na stenu prostredníctvom spojovacieho materiálu, ktorý je súčasťou dodávky. 4 smerové sa upevňujú na strop prostredníctvom 1 m dlhých retiazok, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Použitie vhodné predovšetkým v skladoch, výrobných priestoroch, logistických areáloch.

Kontrola 2 smerov

Kontrola 3 smerov

Kontrola 4 smerov

TYP	DRUH	OPTIKA	HMOTNOSŤ (kg)	MAX. VZDIALENOSŤ OD ZRKADLA (m)	KONTROLA SMEROV	CENA (EUR)
3368	550		3	6	2 smery	**59,90**
3369	800		2	8	3 smery	**114,00**
3370	600		4	6	4 smery	**171,00**
3371	800		6	8	4 smery	**179,00**
3372	1000		11	10	4 smery	**258,00**

Zrkadlá na kontrolu

- Vyrobené z húževnatého nerozbitného plastu. Tento materiál je veľmi ľahký, oteru odolný, odolný voči mechanickému poškodeniu.
- Ekonomické riešenie a jednoduchá inštalácia.
- Majú guľový čap, ktorý umožňuje pohyb zrkadla v uhle 105°.
- Ku každému zrkadlu je dodávaná sada na pripevnenie na stenu alebo strop.



Odporúčajú sa na kontrolu v obchodoch, pri pokladniach, vo vstupných priestoroch domov alebo firiem.

TYP	VZDIALENOSŤ UŽÍVATEĽA OD ZRKADLA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	OPTIKA (mm)	CENA (EUR)
3373	4	1	Ø 400	**58,20**
3374	8	3	Ø 600	**90,40**
3375	12	2	600 x 400	**101,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

PRESTAVITEĽNÉ ZÁBRANY

- Zábrany sa používajú pre rýchle a spoľahlivé ohradenie priestranstiev, parkovísk, objektov, komunikácií, pri slávnostiach, športových alebo kultúrnych akciách alebo iných zhromaždeniach.

◀

Nôžková zábrana

Typ: 4021

- Povrchová úprava - lakovaná.
- Praktický pomocník pri rýchlom ohradení priestoru. Nôžkový variant umožňuje prispôsobiť zábranu na požadovanú šírku od 400 mm (v zloženom stave) až 3000 mm (v rozloženom stave).

8 kg

400–3000 x 1000 mm

108,00

Umožňuje skladovanie na min. priestore

Prestaviteľná zábrana - štandard ▲ 69,70

Typ: 4020

- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Montáž sa prevádza postupne len nasadzovaním do seba prostredníctvom špeciálnych závesov.
- Konštrukcia umožňuje ľahké spojovanie v priamom alebo kolmom smere.
- Pri skladovaní zaberajú len minimálny priestor.

15 kg

2000 x 1100 mm



Pevné zábrany ▲

Typ: 4037 - malá zábrana Cena: **38,40 EUR**
Typ: 4038 - veľká zábrana Cena: **50,00 EUR**

- Slúžia k trvalému ohraničeniu priestoru parkovísk, zelene alebo komunikácií.
- Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
- Konštrukcia umožňuje zabetónovanie alebo priskrutkovanie.
- Ø trubky 5 cm.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Mobilné oplotenie **Typ: 3816**

50,70

- Ľahké, prenosné, stabilné a ekonomické. Vhodné na oplotenie dočasných pracovísk.
- Lakovaná oceľ. Šesť bielych reflexných pásov zvyšuje bezpečnosť hlavne v noci.

7,2 kg d x v: 1500 x 1000 mm

Al prechod ▶

Typ: 3813, 3814

- Nepostrádateľný pomocník pre bezpečný prechod chodcov alebo pracovníkov v priebehu výkopových prác.
- Prechod je vyrobený z hliníka s protišmykovou úpravou.
- Lakované kovové klbové skladacie zábradlie je vybavené úchytkami s možnosťou napojenia oplotenia Typ: 3816.
- Biele reflexné pruhy zvyšujú bezpečnosť za zníženej viditeľnosti.
- Nízka hmotnosť prechodu umožňuje ľahkú montáž, demontáž a manipuláciu.
- Možnosť zloženia prechodu znižuje náklady na prepravu a skladovanie.



TYP	ROZMERY (mm)	NOSNOSŤ (kg)	HMOTNOSŤ (kg)	VÝŠKA	CENA (EUR)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	**384,00**
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	**804,00**

Rozťahovacie oplotenie **Typ: 3815** ▶

- Praktická ochrana kanalizačných vpustí alebo výkopov s plochou max. 1 x 1 m.
- Vyrobené z lakovanej ocele.
- Skladacia konštrukcia minimalizuje požiadavky na priestor pri skladovaní a preprave.

11 kg

výška 1000 mm

142,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

MOBILNÉ OPLOTENIE

- Rýchle, ľahké a efektívne ohraničenie športových a kultúrnych akcií alebo stavieb. Uplatnenie tiež nájdu v oblasti priemyslu pri oddeľovaní výrobných alebo skladových plôch.
- Rám z pozinkovanej trubky Ø 42 a 30 mm je vyplnený drôtenou výplňou Ø 3,5 mm. Všetky komponenty sú pozinkované a následne zvarené. Z toho dôvodu môže dôjsť v mieste spojov k drobnej korózii, ktorá nie je dôvodom na reklamáciu.
- Mobilné oplotenie je dodávané v dĺžke 3472 mm a dvoch výškach 1125 a 2000 mm. Mobilné oplotenie sa inštaluje do plastových alebo betónových pätiek.

Plastová pätka **15,00**

Typ: 3812

18 kg

770 x 250 x 160 mm

Betónová pätka **12,90**

Typ: 3811

27,5 kg

700 x 200 x 130 mm

výška 2000 mm

výška 1125 mm



Spona

Typ: 3810-S

5,90

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	VEĽKOSŤ OKA (mm)	CENA (EUR)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	**47,40**
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	**62,80**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

BAHENNÉ KOŠE
CESTNÁ BARIÉRA

Typ: 1088

Typ: 1085

Typ: 1082

Bahenné koše

- Vhodné na zachytenie hrubých nečistôt v uličných vpustiach a kanáloch.
- Kôš je zvarený z oceľového plechu a povrchovo upravený základným náterom alebo žiarovo zinkovaný.
- Rozmerovo zodpovedá slovenským normám.
- Pre jednoduchšiu obsluhu je vybavený horným a spodným hákom.



TYP	NÁZOV	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
1081 / 1082	Bahenný kôš 50 l	lakov. / žiar.zinkovaný	380 x 256 x 700	**30,00 / 38,30**
1084 / 1085	Bahenný kôš 35 l	lakov. / žiar.zinkovaný	380 x 256 x 500	**27,50 / 35,00**
1087 / 1088	Bahenný kôš 10 l	lakov. / žiar.zinkovaný	255 x 190 x 425	**19,10 / 23,30**

Cestná bariéra

- Cestná bariéra slúži k rýchlemu a ľahkému označovaniu zmien a presmerovaniu nie len v cestnej premávke.
- Spojovacie prvky umožňujú ľahké spájanie jednotlivých prvkov do jedného radu. V prípade potreby je možné bariéry dodatočne zaťažiť (vodou alebo pieskom), čím sa zvýši ich stabilita.
- Profilované dno zaručuje stabilitu ako jednotlivých bariér, tak aj celého radu.
- Cestná bariéra je výrobok neobsahujúci pohyblivé časti. Ak zostavíte niekoľko bariér, získate tuhú a pevnú konštrukciu, ktorá zaručuje odolnosť voči nárazom vozidiel v akomkoľvek počasí. Možnosť zostavenia rady bariér umožňuje optimálne prispôsobenie sa priestorovým podmienkam.
- Farebná úprava – bariéry sú štandardne dostupné v bielej a červenej farbe.
- Vysoká životnosť - vďaka robustnej a pevnej konštrukcii, kvalitný polyetylén a moderná technológia výroby zabezpečujú vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a vplyvom počasia (vďaka UV-stabilizácii sa vyznačujú vysokou stálofarebnosťou aj pri dlhodobom pôsobení slnečného žiarenia). Sú ľahké a nekorodujú, neobsahujú žiadne kovové súčiastky. Napájanie ďalších dielov je možné vďaka spájacím elementom. Originálna konštrukcia a moderný dizajn, pre vodičov dobre viditeľné.

TYP	FARBA	DĹŽKA (m)	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3342	červená	1,01	0,40	0,81	8	**58,40**
3343	biela	1,01	0,40	0,81	8	**58,40**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA POSYP NP-P 250, 450, 700 A 1100 LITROV

Typ: 7015

Typ: 7016

Typ: 3693

Typ: 7017

Typ: 7015, 7016, 3693, 7017

- Vhodné na uskladnenie posypových materiálov (piesok, štrk, soľ).
- Je možné ich umiestniť pri cestách, parkoviskách, na chodníku...
- Konštrukcia zaisťuje optimálnu funkčnosť a stabilitu.
- Odolné proti poveternostným vplyvom a soli.
- Nízka hmotnosť, moderný design.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	POVRCH. ÚPRAVA	HL. ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
7015	NP-P 250	250	sklolaminát	920 x 770 x 700	**283,00**
7016	NP-P 450	450	sklolaminát	1350 x 770 x 700	**444,00**
3693	NP-P 700	700	sklolaminát	1240 x 1060 x 800	**573,00**
7017	NP-P 1100	1100	sklolaminát	1240 x 1060 x 1150	**778,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL
POSYPOVÉ VOZÍKY

TYP	NÁDOBA	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4630	Nádoba na posyp 50 l	50	590 x 540 x 500	**75,60**
4631	Nádoba na posyp 100 l	100	720 x 660 x 590	**104,00**
4390	Nádoba na posyp 150 l	150	860 x 740 x 810	**146,00**
4391	Nádoba na posyp 300 l	300	1090 x 970 x 1030	**240,00**

Posypové vozíky

- Výborný pomocník pri údržbe komunikácií.
- Vhodné pre firemné aj privátne využitie.
- Zásobník na posypový materiál vyrobený z kvalitného sklolaminátu, ktorý zabezpečuje UV stálosť, stabilitu pri prudkých zmenách teplôt, odolnosť proti korózii, vysokú pevnosť pri nízkych teplotách.
- Vhodné pre rôzne druhy posypových materiálov - piesok, štrk, soľ, atď.

Posypový vozík Typ: 7384 ▼

- Vhodný na menšie plochy.
- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.
- Zásobník na 20 l materiálu.
- Plné plastové kolesá.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie s voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov (podľa rýchlosti pojazdu).
- Dodávané v rozmontovanom stave.

Sklopná podporná noha.

9 kg

309,00

Posypový vozík Typ: 7385 ▼

- Vhodný na veľké plochy.
- Robustná konštrukcia z nerezovej ocele.
- Zásobník na 35 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie s voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov (podľa rýchlosti pojazdu).
- Dodávané v rozmontovanom stave.

11 kg

370,00

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

POSYPOVÉ VOZÍKY

Ťahané posypové vozíky SW 130 a SW 200

- Používajú sa pre aplikáciu rôznych druhov posypových materiálov na stredne veľkých a veľkých priestranstvách. Sú rýchlo a jednoducho zmontovateľné a pripojiteľné.
- Polyetylénový zásobník je odolný voči korózii. Robustná lakovaná konštrukcia z trubkových profilov. Pryžové pneumatiky so zimným vzorom. Ozubené kolesá hriadeľa sú uložené v hliníkovom puzdre. Všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s posypom sú z nehrdzavejúcej ocele alebo z plastu.
- Množstvo a smer posypového materiálu je možné upravovať.
- Možnosť odpojenia náhonu (prerušenie sypania).

SW 130 ▶

Typ: 7182

- Vozík má kapacitu zásobníka 130 litrov.

1 423,00

▲ SW 200

Typ: 7183

2 319,00

- Vozík má kapacitu zásobníka 200 litrov.
- Kolesá s pneumatikami z pryže 16 x 6,5 cm so zimným vzorom sú uložené v ložiskových puzdrách.
- Možnosť regulácie množstva a šírky spoločne s možnosťou nastavenia výšky oje.
- Osvetlenie sa pripája 7-kolíkovým konektorom.
- Max. rýchlosť 6 km/hod.





◀ Nesený sypač SA 260

Typ: 7184

1 640,00

- Objem zásobníka 260 l.
- Požíva sa pre aplikáciu posypových materiálov na veľkých priestranstvách.
- Spodná časť zásobníka je z pozinkovanej ocele a horná časť zásobníka je z plastu.
- Silný oceľový trubkový rám zavesený na trojbodovom závese kategórie 0+1.
- Rozmetací tanier poháňaný náhonom hriadeľa, ktorý je súčasťou dodávky.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Lopata na sneh ▶ 26,10

Typ: 4349

- Pracovná časť má ergonomicky tvarované držadlo vyrobené zo špeciálneho plastu so spevneným okrajom.
- Použitý plast znemožní lepenie mokrého snehu.
- Drevená násada.

1,4 kg

1300 x 350 mm

◀ Odhrňovač štandard 8,00

Typ: 4350

- Pracovná časť a ergonomické držadlo vyrobené z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Drevená násada.
- Šírka záberu 490 mm.



Odhrňovač s kolieskami ▲ 28,30

Typ: 4348

- Pracovná časť vyrobená z odolného plastu so spevneným okrajom.
- Dve kolieska pre jednoduchšiu manipuláciu.
- Držadlo vyrobené z lakovanej ocele.
- Šírka záberu 820 mm.

Posypová soľ - NaCl ▼

- Chlorid sodný technický, minimálny obsah NaCl 98%, zrnitosť 0,2 - 5 mm.

Typ: 4352/6 - balenie 6 kg v PE taške.
Cena za balenie: **2,00 EUR**

Typ: 4353 - balenie 25 kg v PE ventilovom vreci s protišmykovým vrúbkovaním.
Cena za balenie: **5,80 EUR**

Škrabka na ľad ▶

Typ: 4351

- Lakovaná čepeľ vyrobená z kalenej ocele.
- Drevená násada.
- Zvlášť vhodná na odstraňovanie ľadu alebo lúpanie kôry z kmeňov stromov.

1,4 kg

1445 x 175 mm

34,50

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

Ideálny reklamný a informačný prostriedok ako do vnútorných, tak aj vonkajších priestorov. Vhodný pre veľkosti plagátov A0, A1 a A2. Rám z eloxovaného hliníka. Obidve strany s Klip rámom s profilom 32 mm s oblými rohmi. Kovové pánty pre väčšiu robustnosť a životnosť. Priehľadná krycia antireflexná fólia s ABS povrchom proti poškriabaniu. Možnosť výmeny plagátov za popisnou magnetickou plochou dokúpením magnetickej dosky bielej na písanie suchými popisovačmi alebo zelenej na písanie kriedou. Jednoduchá výmena.

Informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3967	A0	16	**100,00**
3968	A1	11,5	**77,90**
3969	A2	6,2	**70,00**

Magnetická biela doska popisovateľná suchými fixkami pre informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3970	A0	0,4	**27,80**
3971	A1	0,2	**14,60**
3972	A2	0,1	**7,50**

Zelená tabuľa popisovateľná kriedami pre informačné tabule „A“

TYP	VEĽKOSTI	HMOTNOSŤ (kg)	CENA (EUR)
3973	A0	0,4	**27,80**
3974	A1	0,2	**15,40**
3975	A2	0,1	**7,50**

Typy: 3967 - 3969

Typy: 3970 - 3972

Typy: 3973 - 3975

Vonkajšie vitríny TRADITION a KLASIK **Typ: 4957 - 4965**

- Jednostranné vitríny v hliníkovom ráme, hrúbka 30 alebo 58 mm.
- Krídlo dvierok je možné namontovať z ľavej aj z pravej strany bez nutnosti použiť náradie alebo demontovať vitrínu.
- Plexisklo hrúbky 4 mm. Integrovaný záves.
- Bezpečnostný zámok dverí je dodávaný s dvoma kľúčmi (pri vitrínach Klasik pre dvere vysoké 1350 mm sú dva zámky).
- Dvere sú po celom obvode utesnené a vybavené kondenzačnými otvormi.
- Zadná stena z pozinkovaného plechu je nalakovaná na bielo.
- Montáž je možná na stenu alebo stĺpiky.

Stĺpiky

Sada na zabetónovanie

Typ: 4966

182,00 výška 2600 mm

Sada na upevnenie na pätky

vrátane spoj. materiálu

Typ: 4967

261,00 výška 2200 mm

- Pre vitríny Tradition a Klasik.
- Dve eloxované hliníkové nohy 60 x 40 mm s čiernymi plastovými krytkami.
- Univerzálny upevňovací systém na zadnej strane každej vitríny Tradition a Klasik.

Stojan na zostavenie vitrín do radu na zabetónovanie - 1 kus

Typ: 4968

108,00 výška 2600 mm

TYP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Hĺbka (mm)	30				58				
Vonkajší rozmer v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
Kapacita formátu A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Cena (EUR)	**140,00**	**168,00**	**226,00**	**243,00**	**217,00**	**254,00**	**300,00**	**390,00**	**427,00**

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

REGISTER

Typ	strana
0001	348
0002	349
0003	8
0004	8
0004-3/9	9
0004-5 BIO	28
0004-5 BIO/R	28
0004-5 GASTRO	28
0004-A	14
0005	8
0005-3/9	9
0005-5 BIO	28
0005-5 BIO/R	28
0005-5 GASTRO	28
0005-A	14
0009	8
0011	8
0012	8
0013	10
0013-3V	14
0014	10
0014-1V	14
0014-1V/V	12
0014-5 BIO	29
0014-C	15
0014-CL	15
0014-CP	15
0014-G	15
0014-GV	15
0014-OJ	13
0014-VZV	13
0015	53
0016	53
0017	65
0019	348
0021	10
0021-1V	14
0021-C	15
0024	11
0025	11
0026	11
0029	10
0029-5 BIO	29
0030	32
0031	32
0039	112
0040	119
0041	112
0043	46
0044	46
0045	46
0046	218
0054	11
0054-S	15
0055	11
0056	11
0056-G	15
0057	9
0058	9
0059	34
0062	326
0063	326
0064	326
0065	326
0071	160
0072	160
0073	160
0443	47
0449	47
0488	47
0650	47
0653	47
0735	48
0744	101
0918	338
0919	338
0925	16
0926	16
1002	16
1008	16
1014	16
1020	112
1022	91
1048	16
1049	113
1050	113
1051	113
1054	113
1055	113
1060	113
1064	113
1065	113
1076	111
1077	111
1078	111
1079	111
1081	389
1082	389
1084	389
1085	389
1087	389
1088	389
1093	13
1132	17
1215	144
1216	144
1253	35
1254	32
1255	35
1256	32
1257	35
1258	35
1260	140
1261	140
1262	141
1263	145
1264	145
1270	145
1280	160
1281	160
1282	160
1283	160
3013	340
3021	9
3023	9
3024	9
3025	9
3040	330
3047	227
3048	227
3049	227
3050	60
3051	60
3052	60
3053	60
3054	60
3057	189
3058	68
3062	183
3063	183
3064	183
3065	183
3081	88
3084	163
3085	163
3086	163
3087	163
3088	163
3089	163
3090	164
3091	164
3092	164
3093	164
3100	349
3101	337
3102	333
3103	333
3104	333
3105	333
3112	54
3114	263
3115	263
3116	263
3120	254
3135	106
3139	55
3140	55
3141	55
3142	55
3143	55
3144	178
3145	60
3146	178
3148	179
3150	179
3152	268
3153	268
3154	268
3155	252
3156	252
3157	302
3158	302
3159	302
3160	302
3161	303
3162	303
3163	303
3164	303
3165	305
3166	305
3167	305
3168	307
3169	307
3170	304
3171	304
3172	304
3173	304
3174	306
3179	193
3180	193
3185	193
3186	311
3187	311
3188	311
3189	311
3190	311
3191	311
3192	310
3193	310
3194	310
3195	310
3196	310
3197	310
3198	310
3199	310
3200	310
3201	310
3202	310
3203	310
3204	310
3205	310
3206	310
3207	310
3208	310
3213	317
3214	317
3215	316
3216	316
3217	89
3218	89
3229	36
A3229	36
3230	36
3231	212
3232	212
3235	210
3236	210
3237	254
3238	255
3239	253
3240	253
3241	162
3244	45
3246	45
3247	48
3261	247
3262	247
3263	247
3264	247
3265	328
3266	328
3267	328
3268	329
3269	329
3270	329
3271	329
3272	329
3273	329
3275	336
3276	336
3277	336
3283	185
3284	185
3287	185
3288	185
3289	184
3290	184
3301	324
3302	324
3303	324
3304	325
3305	325
3306	325
3307	325
3308	325
3309	325
3310	325
3311	325
3312	325
3317	382
3318	57
3326	208
3327	208
3328	208
3329	208
3330	208
3331	208
3332	208
3333	208
3334	208
3335	208
3336	208
3337	208
3338	208
3339	208
3341	186
3342	389
3343	389
3344	131
3345	131
3346	131
3347	131
3348	131
3349	131
3350	154
3351	363
3363	384
3364	384
3365	384
3366	384
3367	384
3368	385
3369	385
3370	385
3371	385
3372	385
3373	385
3374	385
3375	385
3376	341
3377	341
3378	200
3379	12
3382	226
3383	226
3384	226
3385	226
3386	302
3387	302
3388	304
3389	304
3390	304
3391	304
3392	307
3393	307
3397	311
3398	311
3399	311
3400	311
3401	311
3402	312
3403	312
3404	312
3405	312
3406	312
3407	312
3413	331
3414	115
3416	244
3417	244
3418	182
3420	244
3421	244
3422	262
3423	262
3424	262
3425	262
3426	262
3427	268
3428	268
3429	273
3430	268
3431	268
3432	268
3433	268
3434	268
3435	268
3436	268
3437	272
3438	272
3441	298
3442	298
3443	298
3444	298
3445	298
3446	298
3447	299
3448	299
3449	299
3450	299
3451	299
3452	299
3453	19
3454	19
3455	19
3456	19
3457	336
3458	334
3459	337
3460	283
3461	250
3462	250
3463	250
3464	92
3465	92
3466	92
3467	92
3468	262
3469	262
3470	262
3471	262
3472	244
3473	244
3474	244
3475	244
3476	244
3477	244
3478	248
3479	248
3480	248
3481	248
3482	248
3483	248
3484	268
3485	268
3486	268
3487	268
3488	272
3489	272
3490	272
3491	249
3492	249
3493	249
3500	283
3502	283
3504	261
3505	261
3506	261
3507	261
3508	111
3509	111
3512	25
3513	25
3515	25
3516	25
3517	175
3518	175
3531	258
3532	258
3533	327
3534	249
3535	249
3536	249
3537	277
3553	39
3554	39
3555	39
3556	133
3557	133
3558	133
3559	272
3560	204
3560-A	32
3561	107
3562	25
3563	25
3565	326
3566	326
3567	326
3568	180
3569	180
3570	177
3571	177
3572	177
3573	177
3574	177
3575	177
3576	144
3580	26
3585	180
3586	180
3587	180
3588	180
3589	181
3590	181
3591	372
3592	372
3593	148
3594	148
3595	148
3596	145
3597	181
3598	181
3599	181
3600	181
3601	181
3602	181
3603	181
3604	181
3622	180
3623	180
3624	112
3625	112
3626	112
3627	112
3628	92
3632	69
3649	73
3650	273
3651	273
3652	273
3653	273
3654	273
3655	273
3656	273
3657	106
3658	183
3659	183
3660	183
3661	183
3668	106
3669	102
3670	102
3690	60
3691	303
3692	95
3693	390
3694	98
3695	98
3696	108
3697	108
3698	108
3699	108
3700	108
3701	108
3702	66
3705	27
3706	27
3707	83
3710	73
3711	33
3712	33
3713	33
3714	33
3715	33
3718	381
3719	381
3720	381
3721	381
3722	110
3723	110
3724	380
3725	380
3726	380
3727	380
3728	380
3729	380
3730	380
3731	380
3732	380
3733	110
3734	110
3735	108
3749	130
3751	130
3758	39
3759	39
3760	39
3761	39
3762	39
3763	39
3768	22
3769	22
3770	22
3773	377
3774	377
3775	377
3776	354
3777	354
3778	354
3779	355
3780	355
3781	86
3782	86
3783	87
3784	87
3786	56
3787	75
3788	75
3789	79
3790	67
3791	65
3792	354
3793	354
3794	354
3795	355
3796	355
3797	355
3798	365
3799	365
3800	87
3801	87
3802	87
3803	364
3804	364
3805	364
3806	364
3809	388
3810	388
3811	388
3812	388
3813	387
3814	387
3815	387
3816	387
3818	18
3819	18
3820	18
3821	104
3822	105
3823	105
3825	105
3827	359
3828	359
3829	358
3830	359
3831	358
3832	358
3833	102
3834	102
3835	94
3836	94

Typ	strana
3837	94
3838	94
3839	236
3840	236
3841	237
3842	237
3843	237
3847	370
3848	370
3849	370
3850	370
3851	370
3852	374
3853	374
3854	374
3855	374
3856	374
3857	118
3859	205
3860	236
3861	236
3862	196
3862-ESD	197
3863	196
3863-ESD	197
3864	196
3864-ESD	197
3865	196
3865-ESD	197
3866	196
3866-ESD	197
3867	196
3867-ESD	197
3868	196
3868-ESD	197
3869	196
3869-ESD	197
3870	196
3870-ESD	197
3871	196
3871-ESD	197
3872	196
3872-ESD	197
3873	196
3873-ESD	197
3874	196
3874-ESD	197
3875	196
3875-ESD	197
3876	196
3876-ESD	197
3877	196
3877-ESD	197
3878	196
3878-ESD	197
3879	196
3879-ESD	197
3880	154
3882	157
3883	157
3884	157
3885	157
3891	212
3891-ESD	197
3892	212
3892-ESD	197
3893	212
3893-ESD	197
3894	212
3894-ESD	197
3895	213
3896	213
3897	213
3898	213
3898-ESD	197
3899	213
3899-ESD	197
3900	69
3901	374
3902	296
3903	296
3911	134
3912	367
3913	367
3914	367
3915	367
3916	367
3917	367
3918	367
3919	367
3920	366
3921	366
3922	366
3923	366
3924	366
3925	366
3926	368
3927	368
3928	368
3929	368
3930	21
3931	21
3932	27
3934	26
3940	369
3941	369
3942	369
3943	369
3944	369
3945	369
3946	369
3948	285
3949	371
3950	371
3951	371
3952	371
3953	91
3956	121
3957	121
3967	394
3968	394
3969	394
3970	394
3971	394
3972	394
3973	394
3974	394
3975	394
3976	134
3977	134
3978	134
3979	134
3980	158
3981	158
3982	130
3983	130
3984	130
3985	130
3986	130
3987	130
3988	137
3989	135
3990	135
3997	372
3998	372
3999	378
4004	384
4005	384
4006	384
4007	384
4008	384
4009	384
4010	384
4018	382
4019	382
4020	386
4021	386
4027	360
4028	360
4029	361
4030	361
4031	360
4032	361
4033	89
4034	95
4035	95
4036	95
4037	386
4038	386
4039	376
4040	376
4041	376
4042	376
4043	316
4044	317
4045	317
4046	317
4047	317
4048	317
4049	317
4050	303
4056	220
4057	220
4058	220
4059	220
4060	220
4062	177
4063	177
4064	177
4065	177
4066	177
4067	177
4068	146
4069	146
4070	146
4071	146
4072	146
4077	68
4082	42
4083	42
4084	42
4085	42
4086	103
4087	293
4098	189
4099	189
4100	189
4101	189
4102	189
4103	189
4104	189
4105	189
4106	189
4107	189
4108	189
4109	301
4110	301
4111	301
4112	301
4113	301
4114	55
4115	55
4116	55
4117	54
4118	54
4120	99
4121	99
4122	100
4123	66
4127	289
4128	289
4129	301
4130	301
4131	293
4132	293
4133	293
4134	293
4135	288
4141	290
4142	116
4143	98
4144	98
4145	98
4147	292
4152	309
4153	212
4187	251
4188	251
4189	251
4190	251
4191	251
4192	322
4194	305
4195	306
4196	306
4197	306
4198	306
4199	306
4200	306
4201	306
4202	306
4209	283
4211	283
4218	100
4219	315
4220	375
4221	375
4222	375
4223	375
4224	375
4225	375
4236	150
4237	150
4238	150
4239	150
4240	189
4241	189
4242	189
4243	189
4244	189
4245	189
4250	296
4251	296
4252	296
4253	296
4254	296
4255	296
4256	296
4257	295
4258	295
4259	295
4260	295
4261	295
4262	295
4263	295
4264	295
4265	295
4266	295
4267	61
4269	212
4271	96
4272	91
4273	91
4274	175
4275	132
4276	130
4282	135
4283	313
4284	313
4285	313
4286	313
4287	313
4288	26
4293	76
4294	77
4295	77
4296	77
4297	77
4298	77
4299	304
4300	37
4301	72
4303	77
4305	77
4307	77
4309	77
4328	69
4331	57
4333	57
4334	57
4335	188
4336	188
4337	188
4338	188
4339	188
4340	107
4343	109
4344	109
4345	73
4346	56
4347	221
4348	393
4349	393
4350	393
4351	393
4352	393
4353	393
4355	383
4356	383
4357	383
4358	383
4359	383
4360	383
4361	383
4362	383
4363	383
4364	383
4365	383
4366	383
4367	383
4368	383
4369	382
4370	308
4371	308
4372	308
4373	308
4374	211
4375	211
4376	211
4377	211
4378	69
4379	154
4380	154
4381	154
4387	48
4388	48
4389	48
4390	391
4391	391
4393	61
4394	302
4395	302
4396	307
4397	307
4413	49
4414	49
4415	49
4417	66
4418	66
4419	66
4420	66
4421	66
4422	48
4423	48
4424	48
4425	34
4426	45
4427	45
4428	45
4429	45
4430	52
4431	52
4432	52
4433	234
4434	234
4435	35
4436	185
4437	185
4438	185
4439	185
4440	185
4441	185
4442	362
4443	362
4444	362
4446	363
4447	363
4448	204
4449	109
4450	109
4452	107
4453	232
4455	245
4458	250
4459	250
4460	254
4461	67
4462	67
4463	67
4464	67
4465	67
4466	67
4471	258
4472	260
4473	261
4474	261
4475	261
4476	261
4477	261
4478	261
4479	261
4480	260
4481	261
4498	150
4501	208
4502	208
4503	208
4504	208
4505	208
4506	38
4507	320
4508	320
4509	320
4510	320
4511	320
4512	320
4513	321
4514	321
4515	321
4516	321
4518	321
4520	309
4521	309
4522	309
4523	309
4525	303
4526	303
4527	305
4534	147
4535	321
4536	227
4537	227
4538	227
4539	227
4540	227
4541	227
4548	280
4549	280
4550	281
4551	280
4552	280
4553	280
4554	281
4555	280
4556	279
4557	279
4558	279
4559	279
4560	61
4563	97
4564	97
4565	97
4576	224
4577	225
4579	224
4580	162
4582	161
4583	81
4584	81
4585	81
4586	80
4588	80
4589	80
4590	80
4591	80
4592	80
4593	80
4594	80
4595	80
4596	80
4597	80
4598	80
4599	80
4600	80
4601	80
4602	80
4603	80
4604	80
4605	80
4611	78
4614	78
4617	78
4618	78
4622	307
4623	307
4624	154
4630	391
4631	391
4632	186
4633	187
4634	187
4635	187
4636	187
4637	372
4638	193
4639	193
4643	64
4646	56
4648	59
4649	59
4650	372
4651	372
4652	372
4653	373
4654	373
4655	373
4656	378
4657	151
4658	151
4659	151
4660	151
4661	151
4662	151
4663	151
4664	203
4665	117
4666	117
4667	117
4668	117
4669	38
4670	38
4671	337
4672	333
4673	80
4674	107
4675	107
4676	152
4677	152
4678	152
4679	152
4680	152
4681	152
4682	152
4683	152
4693	335
4694	335
4695	334
4696	334
4697	334
4701	45
4704	377
4705	374
4710	263
4711	263
4712	60
4713	60
4714	350
4715	350
4717	292
4727	232
4728	232
4729	232
4730	232
4735	43
4736	43
4737	43
4738	43
4739	43
4740	44
4741	44
4742	44
4743	44
4744	44
4745	158
4746	158
4747	158
4748	171
4749	171
4750	171
4751	158
4752	158
4753	185
4754	185
4755	185
4756	185
4757	350
4758	350
4765	293
4766	291
4767	291
4768	291
4769	291
4770	291
4771	291
4772	291
4773	290
4774	171
4775	40
4776	40
4777	40

Typ	strana
4778	40
4779	40
4780	40
4781	41
4782	41
4783	41
4784	41
4785	41
4786	41
4787	41
4788	41
4789	260
4790	260
4791	259
4792	259
4800	42
4801	42
4802	42
4803	44
4805	56
4806	185
4807	184
4808	293
4809	293
4810	293
4811	293
4812	152
4813	259
4814	259
4815	259
4822	64
4823	64
4824	64
4825	64
4826	64
4827	64
4828	60
4829	60
4830	60
4831	60
4832	60
4833	253
4834	253
4836	256
4837	257
4838	182
4839	182
4840	182
4841	182
4842	182
4843	182
4844	174
4845	174
4846	174
4847	174
4848	174
4849	174
4850	175
4851	175
4852	187
4853	255
4854	255
4855	255
4856	255
4857	288
4872	193
4873	193
4874	193
4875	193
4876	193
4877	193
4878	221
4879	221
4880	221
4881	221
4882	281
4884	277
4885	277
4894	279
4895	279
4896	279
4897	279
4898	164
4899	240
4900	238
4901	238
4902	238
4903	238
4904	238
4905	238
4906	238
4907	238
4908	241
4909	241
4910	241
4911	241
4912	242
4913	242
4914	242
4915	242
4916	242
4917	242
4918	242
4919	242
4920	242
4921	242
4922	242
4923	242
4924	240
4925	240
4926	240
4927	240
4928	241
4929	241
4930	241
4931	241
4932	241
4933	241
4934	243
4935	243
4936	243
4937	243
4938	243
4939	243
4940	382
4941	382
4945	164
4952	288
4953	38
4957	394
4958	394
4959	394
4960	394
4961	394
4962	394
4963	394
4964	394
4965	394
4966	394
4967	394
4968	394
4969	170
4970	171
4971	159
4972	170
4973	169
4974	169
4975	169
4976	169
4977	76
4978	76
4979	76
4980	76
4981	76
4982	76
4983	340
4984	71
4985	71
4986	71
4987	344
4988	344
4989	344
4990	344
4991	344
4992	344
4993	238
4994	66
4995	66
4996	162
4997	324
4998	324
4999	324
5001	46
5002	46
5003	46
5004	46
5010	222
5011	222
5012	222
5013	46
5014	46
5020	64
5021	64
5026	111
5028	111
5029	111
5030	111
5031	72
5039	49
5040	32
5041	203
5045	54
5046	54
5055	223
5056	223
5057	124
5070	348
5081	116
5083	318
5084	318
5096	171
5104	237
5108	247
5115	325
5116	325
5117	325
5118	325
5119	325
5120	325
5121	325
5122	325
5123	325
5124	325
5125	325
5126	325
5130	89
5131	123
5132	123
5133	123
5134	123
5135	123
5136	123
5137	104
5138	314
5139	327
5145	142
5206	140
5211	146
5219	112
5220	90
5225	104
5228	90
5229	91
5230	103
5231	103
5235	114
5236	114
5237	114
5238	114
5239	114
5241	114
5242	114
5243	209
5246	352
5247	352
5249	159
5250	159
5253	332
5256	327
5504	90
5505	90
5506	348
5507	348
5508	336
5601	124
5602	124
5603	124
5604	124
5900	210
6000	338
6001	338
6002	338
6003	338
6005	338
6006	338
6007	338
6008	338
6009	338
6011	338
6012	338
6013	338
6014	338
6020	340
6021	340
6022	340
6023	340
6024	340
6031	209
6033-0	32
6049	35
6067	76
6068	77
6075	140
6076	141
6077	141
6079	148
6085	144
6086	214
6087	214
6090	215
6091	215
6094	107
6095	106
6098	107
6105	337
6106	337
6111	27
6112	27
6113	27
6114	103
6115	103
6116	103
6117	88
6121	117
6122	218
6123	218
6129	120
6130	120
6135	120
6136	120
6137	120
6138	120
6139	120
6140	127
6141	120
6142	120
6143	120
6144	120
6146	121
6147	121
6148	122
6149	122
6150	122
6151	122
6152	122
6153	122
6154	122
6155	122
6156	122
6157	122
6158	122
6159	122
6160	122
6161	122
6162	122
6163	122
6164	122
6165	122
6166	122
6167	122
6180	127
6189	176
6190	176
6191	176
6192	176
6193	176
6194	176
6195	176
6196	176
6197	176
6198	176
6199	176
6200	176
6201	176
6202	176
6203	176
6204	176
6209	176
6210	176
6211	176
6212	176
6213	176
6214	176
6215	176
6216	176
6219	176
6220	176
6221	176
6222	176
6223	176
6224	176
6225	176
6226	176
6227	176
6228	176
6229	176
6230	176
6231	176
6232	176
6233	176
6234	176
6244	346
6245	346
6246	346
6247	346
6248	346
6249	346
6250	347
6251	347
6252	347
6253	347
6254	347
6255	350
6256	350
6257	350
6259	351
6260	351
6262	351
6263	351
6265	351
6266	351
6268	351
6269	351
6271	351
6272	351
6273	351
6274	351
6275	351
6276	351
6277	351
6278	351
6279	351
6280	351
6286	266
6287	266
6288	266
6289	266
6290	266
6291	266
6292	266
6293	266
6294	209
6312	173
6313	173
6316	173
6317	173
6327	340
6328	340
6329	340
6330	340
6331	340
6332	173
6333	173
6340	339
6341	339
6342	339
6343	339
6344	339
6345	339
6346	339
6347	339
6348	339
6349	339
6350	339
6351	339
6352	339
6353	339
6354	339
6355	339
6356	339
6357	339
6358	339
6359	339
6360	339
6361	339
6362	339
6363	339
6364	339
6365	339
6366	339
6367	339
6368	339
6369	339
6370	341
6371	341
6372	341
6373	341
6374	341
6375	341
6376	341
6377	341
6378	344
6379	344
6380	344
6381	344
6382	344
6385	193
6386	193
6397	96
6398	96
6399	93
6400	93
6409	38
6410	353
6411	353
6412	353
6413	353
6414	353
6415	353
6416	352
6417	352
6418	352
6419	352
6421	165
6422	165
6427	168
6428	168
6429	165
6430	168
6431	169
6435	331
6436	331
6441	331
6442	328
6443	328
6444	211
6445	211
6446	211
6447	211
6448	211
6449	211
6462	324
6463	324
6476	219
6477	219
6478	219
6479	309
6480	309
6481	309
6482	204
A6482	205
6485	213
6486	213
6488	166
6489	166
6490	166
6491	166
6492	192
6493	192
6494	192
6495	247
6498	245
6499	245
6500	350
6501	232
6502	228
6503	228
6504	228
6505	228
6510	43
6511	43
6512	43
6513	43
6514	38
6516	314
6517	314
6518	76
6519	107
6520	117
6521	91
6523	106
6524	106
6529	106
6530	106
6531	106
6532	106
6533	106
6534	23
6538	318
6539	318
6540	318
6541	318
6546	345
6547	345
6548	345
6549	345
6550	345
6551	345
6552	314
6553	314
6554	314
6555	314
6556	314
6557	314
6558	314
6559	314
6560	314
6561	314
6562	314
6563	314
6564	314
6570	229
6571	229
6578	76
6579	76
6580	342
6581	342
6582	342
6583	342
6584	342
6585	342
6586	342
6587	342
6588	342
6589	342
6590	342
6591	342
6592	342
6593	342
6594	342
6595	342
6596	342
6597	342
6598	343
6599	343
6600	343
6601	343
6602	343
6603	343
6604	341
6605	341
6606	341
6607	341
6608	315
6609	315
6610	315
6611	315
6612	315
6613	315
6614	315
6615	315
6616	315
6617	315
6618	315
6619	315
6620	315
6621	315
6622	315
6623	315
6624	315

Typ	strana
6625	315
6626	315
6627	315
6628	292
6629	13
6630	293
6635	297
6636	297
6637	297
6638	297
6652	294
6653	295
6654	295
6655	47
6656	327
6657	79
6658	79
6659	79
6660	79
6661	79
6662	79
6666	170
6667	159
6668	170
6669	170
6670	170
6671	170
6672	162
6673	162
6674	162
6675	267
6676	267
6677	267
6678	267
6679	267
6680	267
6681	167
6682	167
6683	167
6684	167
6685	167
6686	167
6687	167
6688	167
6696	203
6700	169
6708	265
6709	265
6710	265
6711	264
6712	264
6713	264
6714	165
6715	165
6716	193
6717	193
6718	193
6719	182
6720	182
6721	182
6722	182
6723	76
6724	76

Typ	strana
6736	89
6737	340
6738	340
6743	344
6744	344
6745	288
6746	288
6747	289
6748	289
6750	290
6751	290
6752	290
6755	291
6756	291
6757	291
6758	293
6759	293
6760	202
6761	202
6762	201
6763	201
6764	201
6765	201
6780	20
6780-BIO	21
6781	20
6781-BIO	21
6782	20
6782-BIO	21
6786	257
6790	200
6791	200
6792	200
6793	200
6794	200
6795	200
6799	58
6800	58
6805	48
6999	99
7000	99
7003	161
7005	161
7006	161
7007	161
7015	390
7016	390
7017	390
7029	294
7030	294
7040	296
7044	296
7051	159
7066	206
7067	206
7068	206
7069	206
7070	206
7071	206
7074	230
7077	235
7078	330
7079	330

Typ	strana
7080	330
7083	173
7084	173
7085	173
7086	173
7087	173
7088	173
7110	348
7111	206
7112	206
7113	207
7114	207
7115	207
7116	207
7117	173
7118	173
7120	373
7121	373
7122	378
7123	378
7124	378
7125	366
7126	18
7127	18
7128	18
7129	18
7130	18
7131	18
7132	18
7133	18
7134	18
7135	18
7136	362
7137	62
7138	62
7139	105
7140	199
7141	199
7142	199
7143	199
7144	199
7145	199
7146	199
7147	199
7148	199
7149	199
7150	199
7151	199
7152	81
7153	74
7154	74
7155	74
7156	74
7157	74
7158	75
7159	75
7160	75
7161	300
7162	300
7163	300
7164	300
7165	85
7166	53

Typ	strana
7167	53
7168	53
7169	27
7170	27
7171	83
7172	83
7173	83
7175	68
7176	68
7181	82
7182	392
7183	392
7184	392
7185	364
7186	364
7187	50
7188	50
7189	50
7190	50
7191	50
7192	50
7194	50
7195	51
7196	51
7197	51
7198	51
7199	52
7200	52
7201	52
7202	52
7203	59
7204	260
7205	316
7206	136
7207	136
7208	136
7209	137
7210	137
7211	137
7212	131
7213	131
7214	133
7215	133
7216	133
7217	271
7219	271
7223	27
7224	375
7225	375
7227	375
7228	222
7229	223
7230	223
7231	222
7232	222
7233	222
7234	27
7235	42
7236	42
7237	222
7238	274
7239	274
7240	274

Typ	strana
7241	274
7242	233
7243	233
7244	234
7245	149
7246	143
7247	68
7248	191
7249	191
7250	191
7251	191
7252	191
7253	191
7254	191
7255	191
7256	191
7257	191
7258	191
7259	191
7260	190
7261	190
7262	190
7263	190
7264	190
7265	190
7266	256
7267	256
7268	256
7269	256
7270	256
7271	257
7272	257
7273	253
7274	252
7275	253
7276	257
7277	257
7278	257
7279	54
7280	161
7281	24
7282	24
7283	24
7284	24
7285	225
7286	225
7287	225
7288	313
7289	313
7290	313
7291	313
7292	313
7293	313
7294	231
7295	132
7296	132
7297	132
7298	127
7299	127
7300	275
7301	275
7302	275
7307	277

Typ	strana
7308	277
7309	111
7310	111
7311	195
7312	195
7313	195
7314	195
7315	195
7316	195
7317	195
7318	195
7319	195
7320	195
7321	195
7322	195
7323	195
7324	195
7324-ESD	197
7325	194
7326	194
7327	194
7328	194
7329	194
7330	194
7331	194
7332	194
7333	194
7334	194
7335	194
7336	194
7337	194
7338	229
7339	229
7340	85
7341	85
7342	97
7343	119
7344	115
7345	115
7346	115
7347	109
7348	231
7349	235
7350	230
7351	230
7352	230
7353	230
7354	101
7355	101
7356	322
7357	322
7358	322
7359	323
7360	323
7361	323
7362	323
7363	100
7364	230
7365	35
7366	78
7367	84
7368	84
7369	84

Typ	strana
7370	84
7371	93
7372	93
7373	70
7374	70
7375	70
7376	379
7377	379
7378	379
7379	379
7380	379
7381	379
7382	294
7383	44
7384	391
7385	391
7386	136
7387	136
7388	166
7389	166
7391	99
7392	156
7393	156
7394	156
7395	156
7396	156
7397	104
7398	153
7399	153
7400	153
7401	153
7402	153
7403	153
7404	153
7405	153
7406	153
7407	153
7408	153
7509	160
7510	67
7511	67
7512	67
7513	169
7514	161
7516	276
7517	276
7518	276
7519	276
7520	277
7521	278
7522	278
7523	278
7524	278
7525	278
7526	278
7527	278
7528	278
7529	278
7530	279
7531	279
7532	279
7533	279
7534	165

Typ	strana
7535	165
7536	29
7537	33
7538	37
7539	37
7540	37
7541	37
7542	37
7543	37
7544	139
7545	139
7546	139
7547	139
7548	139
7549	198
7550	198
7551	198
7552	198
7553	198
7554	198
7555	198
7556	198
7557	198
7558	138
7559	138
7560	139
7561	139
7562	155
7564	155
7565	155
7566	155
7567	156
7568	156
7569	157
7570	157
7571	157
7572	157
7573	157
7574	157
7575	157
7576	103
7577	82
7578	83
7579	83
7580	63
7581	63
7582	282
7583	282
7584	282
7585	282
7586	282
7587	282
7589	285
7590	285
7591	285
7592	285
7593	285
7594	284
7595	284
7596	284
7597	284
7598	284
7599	296

Typ	strana
7600	43
7601	77
7602	286
7603	286
7604	286
7605	286
7606	287
7607	287
7608	287
7609	287
7610	287
7611	287
7612	287
7613	292
7614	292
7615	116
7616	116
7617	116
7618	116
7619	118
7620	118
7621	118
7622	118
7623	16
7624	16
7625	208
7626	208
7627	208
7628	216
7629	216
7630	216
7631	216
7632	217
7633	217
7634	217
7635	217
7636	217
7637	217
7638	217
7639	217
7640	217
7641	217
7642	217
7643	216
7644	217
7645	217
7646	216
7647	65
7648	319
7649	319
7650	319
7651	319
7652	319
7653	270
7654	270
7655	270
7656	270
7657	270
7658	270
7659	270
7660	270
7661	270
7662	270

Typ	strana
7663	270
7664	270
7665	270
7666	270
7667	270
7668	270
7669	270
7670	270
7671	271
7672	271
7673	271
7674	271
7675	271
7676	271
7677	271
7678	271
7679	271
7680	271
7681	271
7682	271
7683	30
7684	30
7685	30
7686	30
7687	30
7688	30
7689	30
7690	31
7691	31
7692	31
7693	31
7694	31
7695	31
7696	31
7697	31
7698	31
7699	31
7700	31
7701	31
7702	31
8701	15
8702	15
8709	129
8716	128
8753	129
8756	129
8766	128
8776	129
8787	129
8788	129
8833	9
8834	9
8835	9
8841	129
8996	128
9282	128

Túto stranu je možné kopírovať

OBJEDNÁVKA

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574
059 51 Brzotín časť Bak
Tel./Fax: 058/73 27 483, 058/73 26 597
E-mail: meva.sk@meva.eu

Obchodná kancelária Trenčín
Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín
Tel. +421 918 774 753

Obchodná kancelária Slovtrading
Slovtrading Viničné, s.r.o.
Hlavná 209/206
900 23 Viničné pri Pezinku
Tel./Fax: 033/64 76 146, 64 76 285
E-mail: slovtrading@slovtrading.sk

Prosíme zaslať faxom alebo poštou

ODOSIELATEĽ **ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

Priezvisko: . . . . . **Meno:** . . . . .
Tel.: . . . . . **Fax:** . . . . .
E-mail: . . . . .

Firma/adresa: . . . . .
. . . . .

IČO: . . . . . **IČ DPH:** . . . . .

PLATBA:

- ☐ **V hotovosti**
- ☐ **Vopred**
- ☐ **Dobierka**

DOPRAVA TOVARU:

- ☐ **Zásielkovou službou**
- ☐ **Dodávateľom**
- ☐ **Vlastný odber**

TYP	NÁZOV VÝROBKU	POČET KUSOV	CENA / ks (bez DPH)

Dátum, podpis, pečiatka:

Objednávajúci prehlasuje, že súhlasí so všeobecnými dodacími podmienkami firmy MEVA-SK s.r.o., uvedenými na zadnej strane tejto objednávky. Objednávkové číslo je nazývané typom.

ADRESA FAKTURÁCIE:

Firma: . . . . .
Meno: . . . . .
Ulica: . . . . .
PSČ/Obec: . . . . .
Telefón: . . . . .
Fax: . . . . .

ADRESA PRÍJEMCU:

Firma: . . . . .
Meno: . . . . .
Ulica: . . . . .
PSČ/Obec: . . . . .
Telefón: . . . . .
Fax: . . . . .

Všeobecné dodacie podmienky

1) Všeobecné podmienky

Objednávka zaslaná na našu firmu je pre kupujúceho záväzná. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Pri vyplňovaní objednávky je nutné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov výrobku. Na výrobky z katalógu poskytujeme záruku podľa Obchodného zákonníka.

2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu výrobkov je neustále držaná na sklade. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota spravidla od 2 do 4 týždňov. Pokiaľ nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodaciu lehotu dodržať, je zákazník okamžite po objednaní informovaný. Po vzájomnom avíze je možné tovar odobrať na adrese našej firmy. Po vzájomnej dohode dodáme tovar na Vami určené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovaná v cene výrobku). V prípade zaslania tovaru na dobierku platí zákazník uvedenú cenu prepravcovi.

3) Ceny

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH a dopravy. Ceny v katalógu sa vzťahujú len na výrobok. Nevzťahujú sa na príslušenstvo či dekoráciu. V závažných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

4) Platobné podmienky

Vyžadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iný spôsob platby len po vzájomnej dohode. Tovar zostáva vlastníctvom našej firmy až do úplného zaplatenia.

5) Reklamačný poriadok

V prípade, že na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Reklamáciu uplatňuje odberateľ vždy písomnou formou. Odberateľ je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená závada musí byť uvedená na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je nutné uplatniť najneskôr do jedného týždňa od doručenia tovaru. Odberateľ nemá popri nárokoch z vád tovaru nárok na náhradu škody, hlavne nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku zlej dodávky.

REKLAMAČNÝ LIST e-mail: meva.sk@meva.eu

Firma: . . . . . .

Adresa: . . . . . .

. . . . . .

Kontaktná osoba a telefón:

Dátum a číslo objednávky:

Dôvod a predmet reklamácie: . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Dátum, podpis, pečiatka:

SKRINKY NA KĽÚČE

Skrinky na kľúče ▲

- Sú určené na upevnenie na stenu. Korpus aj dvierka sú vyrobené z kvalitného plechu. Skrinky majú pochrómovaný cylindrický zámok s 2 kľúčmi. Lišty na kľúče sú prestaviteľné po 10 mm a sú očíslované. Skrinky sú vybavené registrami kľúčov.
- Sú dodávané v sivej farbe RAL 7035.

TYP	POČET KĽÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4092	50	550 x 380 x 80	**68,60**
4093	64	450 x 300 x 80	**56,60**
4094	100	550 x 380 x 80	**71,00**

Kazety na kľúče ▲

- Celá kazeta je vyrobená z ťažného oceľového plechu. Vybavená prestaviteľnými lištami s háčikmi a cylindrickým zámkom s dvomi kľúčmi.
- Možnosť zavesenia na stenu. Povrchová úprava práškovou farbou RAL 7035 (sv. sivá).

TYP	POČET KĽÚČOV	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	CENA (EUR)
4088	10	185 x 85 x 250	**18,90**
4089	20	165 x 85 x 200	**19,60**
4090	30	245 x 85 x 300	**23,90**
4091	40	245 x 85 x 300	**28,00**

Núdzové schránky na kľúče ▲

- Núdzové schránky sú určené na uloženie kľúčov, ktoré sú prístupné v kritických situáciách rozbitím skla. K rozbitiu môže dôjsť pomocou paličky, alebo akéhokoľvek vhodného predmetu.
- Sklo má hrúbku 1 mm. Zabezpečenie schránok môže byť v prevedení so zámkom alebo s plombou. Schránky sú oceľové v červenom prevedení.

0,5 kg

138 x 31,5 x 152 mm

TYP	VYBAVENIE	CENA (EUR)
4149	s kladivkom, bez uzamykania	**10,20**
4150	bez kladivka, s uzamykaním	**13,10**
4151	s kladivkom, s uzamykaním	**14,50**

112,00

◀ KEYTRONIC-48 skrinka na kľúče s elektronickým zámkom

Typ: 4684

- Jednoplášťová skrinka na kľúče z kvalitnej ocele.
- Korpus 2 mm oceľ, dvierka 4 mm oceľ.
- Farba sivá.
- Moderný elektronický zámok (100 mil. možností kombinácií kódu).
- Max. 8-miestny užívateľský kód.
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom veľkej a ľahko ovládateľnej klávesnice.
- Núdzové mechanické otváranie na 2 kľúče.
- 1,5 V batéria.

9,1 kg

vonkajšie rozmery: 450 x 300 x 90 mm

vnútorné rozmery: 440 x 290 x 50 mm

6 l

Farebnosť vo vzorkovníku je len orientačná.

RAL 1021
RAL 1023
RAL 1033
RAL 2003
RAL 2004
RAL 3000
RAL 3020
RAL 4008
RAL 5002
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5015
RAL 5019
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6018
RAL 6029
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7040
RAL 7045
RAL 8024
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.

NOVINKY 2018

NOVINKA

Pripravili sme pre Vás viac ako 100 nových výrobkov.

MEVA - SK
MEMBER OF MEVA GROUP

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574
059 51 Brzotín časť Bak

tel./fax: 058/73 27 483,
058/73 26 597, 058/73 29 506
e-mail: meva.sk@meva.eu
internetová stránka: www.meva.sk

Obchodná kancelária Trenčín
Zlatovská 1962
911 05 Trenčín
tel. +421 918 774 753

Obchodná kancelária Slovtrading
SLOVTRADING Viničné, s.r.o.
Hlavná 209/206
900 23 Viničné pri Pezinku
tel./fax: 033/674 61 46
mobil: 0903 21 00 73
e-mail: slovtrading@slovtrading.sk