

A cég képviseletei Európában



MEVA LEÁNYVÁLLALATOK



KÉPVISELET



ÜZLETI PARTNER



Tisztelt Partnerünk!

Termékeink kínálatát 2020-ban is bővítjük a piac igényeinek megfelelően. Nálunk továbbra is minőséget, arányos árat, mennyiségi engedményt és nem utolsósorban korrekt partneri kapcsolatot talál.

A legkeresettebb termékek a Meva kínálatából




Az elmúlt 10 évben több mint 1,5 millió darab értékesítése.



A legkelendőbb irodai hulladékátroló, évente több mint 6000 db értékesítése.



Könnyebbé teszi a félkész termékek és hulladékok kezelését. Biztonságos működtetés. Évente több száz darab értékesítése.



A legkeresettebb gyűjtőkád, több ezer értékesítés Európában.



A legkeresettebb zsákállvány Közép-Európában. Évente 4-5000 db értékesítése.

Termékeinkkel találkozhat Európa számos országában és más kontinenseken is. Ügyfeleink értékelik a széles választékot, a nagy raktárkészletet, és a tartós minőséget.

Néhányan főbb partnereink közül:

Škoda auto, Kia, Suez, Marius Pedersen Group, FCC, VW, Tesco, Continental, Denzo, Nestle, Hyundai Heavy Industries, Coca Cola, Richter Gedeon, AGC Glass, BOS Automotive, Petrol, GAZPROM NEFT, Robert Bosch, Philip Morris International, Johnson Electric, FRESENIUS MEDICAL CARE, SIEMENS, Brantner, OMV, Unipetrol, Billa, Mondy, MOL, T CPA, Amrest ...

Tájékozódás a katalógusban

Különböző színnel jelölt kategóriák.

A katalógusban egyszerű piktogramokat használunk, a könnyű áttekinthetőség, a termékek összehasonlítása miatt.



SÚLY



TEHERBÍRÁS



MÉRET
(h x szé x ma)



ÜRTARTALOM



TELJESÍTMÉNY



SZÍN



TANÚSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZIK



KÜLÖNLEGES
GARANCIA

Az árváltoztatás és a katalógusban megjelentetett termék fotók, leírások módosítási jogát fenntartjuk.

■ EGYÉNI MEGKÖZELÍTÉS

Nálunk első helyen az ügyfél áll. Legfőbb feladatunk partnereink maximális kielégítése. Bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, jól képzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

■ TANÁCSADÁS

Egy nagyobb projekt előkészítésén dolgozik? Vagy egy átfogó felújításon gondolkodik? Vagy egyszerűen csak nem tudja, melyik termék lenne Önnek a megfelelő? Hogyan juthat hozzá a termékekhez? Bátran lépjen kapcsolatba értékesítési részlegünkkel, és megadjuk Önnek a szükséges információkat, vagy képviselőnk felkeresi Önt.

■ EGYEDI GYÁRTÁS

A Meva Rt kiterjedt gyártási lehetőségekkel rendelkezik, ezért arra törekszik, hogy ügyfelei egyedi igényeit is ki tudja elégíteni.

■ A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

A katalógusban található termékekre érkező megrendelések egy részét tatabányai raktárunkból szállítjuk ki a megrendelők részére, egyéb termékeket a megrendelést követő 2-4 héten belül beszerezzük.

■ SZOLGÁLTATÁS

Az új évben szolgáltatásainkat szerviz tevékenységgel kívánjuk kibővíteni, mely a műanyag és fém konténerek javítását érinti.

■ LOGISZTIKA

A termékek szállítását csomagküldő szolgálatokkal, fuvarvállalatokkal és magánfuvarozókkal régóta fennálló kapcsolataink eredményeként gyorsan és problémamentesen bonyolítjuk le.

■ HAGYOMÁNY ÉS TAPASZTALAT

A Meva anyavállalat 1898-ban alakult meg. A több mint 100 éves működése garantálja a kiváló minőséget és stabilitást. Katalógusait közel 20 éve jelenteti meg, ügyfelei igényeinek megfelelően ajánl minőségi termékeket, ad tanácsokat, ajánlatokat.

A katalógus érvényes: 2020. 12. 31.

A katalógusban feltüntetett árak ÁFA és belföldi szállítási díj nélkül értendők.



EGYEDI GYÁRTÁSÚ UTCABÚTOROK

Projektek melyeket fiatalokkal tervezünk,
szélesítik az utcabútorok kínálatát
a várostervezésben.

Ennek az együttműködésnek köszönhetően,
olyan egyedi termékeket talál, melyek
nincsenek a versenytársak kínálatában.

- RAL 1021
- RAL 1023
- RAL 1033
- RAL 2003
- RAL 2004
- RAL 3000
- RAL 3020
- RAL 4008
- RAL 5002
- RAL 5010
- RAL 5011
- RAL 5015
- RAL 5019
- RAL 6005
- RAL 6011
- RAL 6018
- RAL 6029
- RAL 7035
- RAL 7038
- RAL 7040
- RAL 7045
- RAL 8024
- RAL 8028
- RAL 9001
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9007
- RAL 9010

■ SAJÁT TERVEZÉSŰ TERMÉKEK

■ UTCABÚTOROK GYÁRTÁSA

■ ÁTFOGÓ ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK





A Meva a.s cégcsoport magyarországi leányvállalata 1999 óta működik Magyarországon.

- 20 éves tapasztalatunk birtokában segítséget, tanácsot tudunk nyújtani a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, és az ipari felhasználás számos területén.
- Kapcsolatban állunk gyártó, szolgáltató cégekkel, szervezetekkel.
- Megfelelő javaslatot adunk a hulladék gyűjtésére, a veszélyes anyagok tárolására, kármentesítésre, és kármegelőzésre.
- Igényeiket megismerve megtaláljuk a tökéletes megoldást!
- Munkatársaink készséggel állnak szolgálatukra!



34/300-852

email: meva.hu@meva.eu

▶ VEVŐINK TOLLÁBÓL



Kedves Ügyfeleink! Köszönjük a biztató szavakat, kérjük, írják meg véleményüket termékeinkről és szolgáltatásainkról!

- Az elmúlt időszakban több terméket rendeltem Önöktől kukát, hamutartót és szeretném jelezni, hogy elégedett vagyok vele és már többen megjegyezték, hogy esztétikailag is nagyon jók, köszönöm. (Kolcsár Kft)
- A mai napon átvettük a leszállított tételeket. Köszönjük hasznos segítségét! (Dr Clean Kft)

Tisztelettel! Az árut megkaptam! Nagyon meg vagyok elégedve vele! (Szalay Dániel)
- Köszönöm a gyorsaságot, itt vannak a kukák! (Depónia Nonprofit Kft.)
- Tavaly vásároltunk Önöktől szekrényeket, melyek nagyon beváltak karbantartó műhelyeinkbe. (Lesaffre Magyarország Kft)
- Nagyon köszönöm a gyors és együttműködő segítségüket! Ilyen egy jó ügyfél partneri hozzáállás. (Tóth Károlyné)

Kérje Egyedi ajánlatunkat:
email: meva.hu@meva.eu

▶ EGYEDI GYÁRTÁS

Erős termelési bázisunknak köszönhetően képesek vagyunk megfelelni az egyéni vevői követelményeknek.

■ KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ TERMÉKEK

■ TERMÉKEK STRUKTURÁLIS MEGVÁLTOZTATÁSA

■ EGYEDI TERVEZÉSŰ TERMÉKEK

Ne habozzon kapcsolatba lépni értékesítési részlegünkkel.

email: meva.hu@meva.eu



HULLADÉKTÁROLÁS

Edények hulladékhoz és nyersanyagokhoz

14–21



MŰANYAG KUKÁK / MŰANYAG KONTÉNEREK / HASZNÁLAT / ALKATRÉSZEK

22



FÉM KUKÁK

23



FÉM KONTÉNEREK

24–25



VÉDŐTETŐK /
KONTÉNER
TÁROLÓK

26–28



ALSOÜRÍTÉSŰ KONTÉNEREK / ÜVEGSZÁLAS
/ FÉM / MŰANYAG

29



ÖNTAPADÓ
MATRICÁK

30



EDÉNYEK
DOKUMENTUMOK
TÁROLÁSÁRA

31–33



BIO HULLADÉK KOSÁR / KOMPOSZTÁLÓK



34–35



BIO HULLADÉKTÁROLÓK / KONTÉNEREK

35–37



HASZNÁLT
HÁZTARTÁSI
OLAJGYŰJTŐ
EDÉNYEK

38–41



ELEMTÁROLÓK / ELEKTROHULLADÉK / EGÉSZSÉGÜGYI
HULLADÉKTÁROLÓK

42



KONTÉNEREK,
LÁDÁK IZZÓKRA

43



TÁROLÓEDÉNYEK
VESZÉLYES SZILÁRD
ANYAGOKRA

44–46



TÁROLÓEDÉNYEK
VESZÉLYES
FOLYADÉKOKRA

47



NAGY TÉRFOGATÚ
TARTÁLYOK

48–53



CSAPADÉKVÍZ TARTÁLYOK / KIEGÉSZÍTŐK

54–55








EDÉNYEK
GYŰLÉKONY
ANYAGOKRA

56



MŰANYAG
ÜZEMANYAG
KANNÁK

57-58 	59-60 	61 	63-65 	83 
MŰANYAG KANNÁK	MŰANYAG HORDÓK	FÉM HORDÓK	EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKTÁROLÓK	PALACKPRÉSEK

66-82 	84-97 
BELTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK / SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK	BELTÉRI FÉM HULLADÉKTÁROLÓK / SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról

98-110 	102-103 	111-115 	116-117 	118-119 
KÜLTÉRI FÉM HULLADÉKTÁROLÓK	KÜLTÉRI BETON HULLADÉKTÁROLÓK	KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK	KÜLTÉRI FA HULLADÉKTÁROLÓK	KUTYAÜRÜLEKTÁRO LÓ EDÉNYEK
120-123 	124 	125 	126-135 	136-145 
HAMUTARTÓK	FEDETT DOHÁNYZÓHELYEK	ZSÁKOK	ZSÁKÁLLVÁNYOK	NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREK / KIEGÉSZÍTŐK

OLAJGAZDÁLKODÁS

Olajok raktározása és kezelése

146–149



ÜZEMANYAG ÁLLOMÁS DIEZELRE

150–151



ÜZEMANYAG ÁLLOMÁS BENZINRE

152–153



ÜZEMANYAG
ÁLLOMÁS AD
BLUERA®

154–155



GYŰJTŐKÁDAK / GYŰTŐPADLÓK /
FŰTŐKÖPENY HORDÓRA

156–157



SZÁLLÍTHATÓ ACÉL GYŰJTŐKÁDAK

158–159



FÉM GYŰJTŐKÁDAS
SZEKRÉNYEK

160–163



HORDÓÁLLVÁNYOK / GYŰJTŐKÁDAS
ÁLLVÁNYOK

164



FÉM GYŰJTŐKÁDAS
IBC TARTÁLYOKRA

165



GYŰJTŐKÁDAS
SZEKRÉNYEK IBC
TARTÁLYOKRA



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról

166



ÜVEGSZÁLAS
GYŰJTŐKÁDAK

167–170



MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, GYŰTŐPADLÓK

170–173



MŰANYAG
GYŰJTŐKÁDAS IBC
TARTÁLYOKRA

173–174



MŰANYAG
GYŰJTŐKÁDAS
SZEKRÉNYEK IBC
KONTÉNEREKRE

175–177



MŰANYAG
GYŰJTŐKÁDAS,
TÁLCÁK

178–179



ADAGOLÓK /
TARTOZÉKOK

180–182



KÉZI SZIVATTYÚK /
CSAPOK

183–187



SZIVATTYÚ KészLETEK / PNEUMATIKUS ÉS
ELEKTROMOS SZIVATTYÚK

188–189



OLAJOZÓ ÉS ZSÍRZÓ
KészÜLÉKEK

190–191



MOSÓASZTALOK

RAKTÁROZÁS

Raktári berendezések



POLCÁLLVÁNYOK



RAKLAP
ÁLLVÁNYOK



KONZOLOS
ÁLLVÁNYOK



VÉDŐPROPIELOK
POLCOKHOZ /
RAKTÁRI KIEGÉSZÍTŐK
-VÉDŐ KORLÁTOK



MŰANYAG
SZÁLLÍTÓ LÁDÁK



MŰANYAG TÁROLÓ
EDÉNYEK



ÁLLVÁNYOS
TÁROLÓK



MŰANYAG KICSI
DOBOZOK / FALI



MŰANYAG REKESZEK



FÉM LÁDÁK / REKESZEK



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról



MŰANYAG LÁDÁK



FÉM LÁDÁK



FÉM SZÁLLÍTÓLÁDÁK
MOBIL KONTÉNEREK ÉS SZÁLLÍTÓKOSCSIK



ÜVEGSZÁLAK
EDÉNYEK



MŰANYAG ÉS FA RAKLAPOK



ZÁRT HORDÓ ÁLLVÁNYOK



MOBIL EKO RAKTÁRAK /
RAKTÁRKONTÉNEREK



GÁZPALACK TÁROLÓK ÉS SZÁLLÍTÓ
ESZKÖZÖK



LAKÓ ÉS SZANITER
KONTÉNEREK

MŰHELYFELSZERELÉS

Gyártócsarnokok, műhelyek és irodák felszerelése

254–255



MŰANYAG BILLENŐKONTÉNEREK /
MŰANYAG SZÁLLÍTÓKOCSIK

256–263



FÉM BILLENŐKONTÉNEREK

261



KONTÉNEREK ALSÓ
ÜRÍTÉSSEL

262



KONTÉNEREK
OLDALÜRÍTÉSSEL

264–272



ÖLTÖZŐSZEKRENYEK / ÖLTÖZŐPADOK

273



IRATRENDEZŐK

274–277



IRATSZEKRENYEK

278



KARTOTÉKSZEKRÉ-
NYEK




279



KULCSTÁROLÓ
SZEKRENYEK

280–283



MŰHELYSZEKRENYEK

284–285



SZERSZÁMTÁROLÓ SZEKRENYEK /
SZÁMÍTÓGÉP SZEKRENYEK

286–289



ÖKOLÓGIAI SZEKRENYEK / BIZTONSÁGI
SZEKRENYEK

290–291



FIÓKOS ÁLLVÁNYOK / MŰHELYASZTALOK

292–297



MUNKAASZTALOK

300



SZERVÍZKOCSIK

301



MŰHELYSZEKRENYEK

299	298	302	303	304-307	308-309
					
ECONOMY MŰHELYSZEKRENYEK	PANELEK / KIEGÉSZÍTŐK	PVC FÜGGÖNYÖK	MOBIL HEGESZTŐÁLLVA- NYOK	MŰHELYSZÉKEK, PADOK	MUNKASZÉKEK
310-312	313	314-316	317	318-319	
					
EGÉSZSÉGÜGYI TÁSKÁK	BIZTONSÁGI ZUHANY	TAKARÍTÓ KOCSIK	TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK	TAKARÍTÓ KOCSI / SEPRŰK, LAPÁTOK	



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról

320-321	322-326	327	328-329	330-336	337	338-339
						
ÖMLESZTETT ÉS TEXTIL FELTATÓK	FELTATÓ KÉSZLETEK	FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK	TISZTÍTÓ ZÓNÁK	LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK	ALUMÍNÍUM KOCSIK / LÁDÁK	ALUMÍNÍUM LÉTRÁK
340-343	344-345	346-347	348-349	350	351	
						
RAGASZTÓ SZALAGOK	ÁLLVÁNYOK TISZTÍTÓ KENDŐRE	VÁGÓ / TEKERCSELŐ ÁLLVÁNYOK	CSOMAGOLÓ ANYAGOK	FÓLIÁK	BÁLÁZÓK	

ANYAGMOZGATÁS/TERMÉKEK VÁROSOK ÉS FALVAK RÉSZÉRE

Kezelés, szállítás

352



KÉZI EMEŐK

353



HIDRAULIKUS EMEŐK

354-356



HORDÓ ÉS KANNA EMEŐK

357



SZERELŐ PLATFORMOK

358-360



RAKLAP MOZGATÁS

361



AKKUMULÁTOROS EMEŐK

362-363



MAGASEMELÉSŰ KOCSIK

364-370



SZÁLLÍTÓ KEREKEK



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról

371



ALUMÍNÍUM KOCSIK

372-373



LÁDASZÁLLÍTÓ KOCSIK

374



HORDÓSZÁLLÍTÓ KOCSIK

375



PALACKSZÁLLÍTÓ KOCSIK

376-377



SZÁLLÍTÓKOCSIK

378



MŰHELY KOCSIK

379



SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK

380-381



RÁMPÁK

416-417



SÓTÁROLÓ EDÉNYEK

418-419



TÉLI KARBANTARTÁS ESZKÖZEI

420



KÜLTÉRI INFORMÁCIÓS RENDSZER

143



CSATLAKOZÓ ÉS RÖGZÍTŐ ANYAGOK

120-123



HAMUTARTÓK

125




HULLADÉK ZSÁKOK

TERMÉKEK VÁROSOK ÉS FALVAK RÉSZÉRE/KOMMUNÁLIS HULLADÉKTÁROLÓK

382-393	394	395-399	400-401
			
KERTI PADOK	IVÓVÍZ KUTAK	KÜLTÉRI VIRÁGEDÉNYEK	TÉRELHATÁROLÓK

402-404	405	406-407	408-409	410-411	412-414	415
						
KERÉKPÁR ÁLLVÁNYOK	BETON TERMÉKEK	KERÉKPÁR TÁROLÓK / AUTÓBUSZ MEGÁLLÓK	LASSÍTÓ KÜSZÖBÖK	BIZTONSÁGI TÜKRÖK	MOBIL TÉRELHATÁROLÓK	SÁRFOGÓ KOSARAK



komplett katalógus letölthető a **www.mevakomi.hu** honlapról

14-21 / 34-35	22-23	32-33	66-69	89-97	70-81	84-88
						
MŰANYAG KUKÁK / KONTÉNEREK	FÉM KUKÁK / KONTÉNEREK	KOMPOSZTÁLÓK	BELTÉRI MŰANYAG KUKÁK	BELTÉRI FÉM KUKÁK	MŰANYAG SZELEKTÍV EDÉNYEK	FÉM SZELEKTÍV EDÉNYEK
98-110	102-103	111-115	116-117	118-119	126-135	136-145
						
KÜLTÉRI FÉM KUKÁK	KÜLTÉRI BETON KUKÁK	KÜLTÉRI MŰANYAG KUKÁK	KÜLTÉRI FA KUKÁK	KUTYAÜRÜLÉK TÁROLÓ KUKÁK	ZSÁKÁLLVÁNYOK	NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREK


MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 60, 80, 120, 140, 240, 360 L

Mennyiségi árengedmény



Műanyag tárolóedények

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A vevő igénye szerint szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kivitelben is szállítható.
- Megfelelnek a DIN EN 840-1-es szabványnak.
- Ellenállnak az UV-sugaraknak, valamint az alacsonyabb és magasabb légköri hőmérsékleteknek.
- A sima felszíni felületek megakadályozzák az edény falára a hulladék lerakódását.
- Ellenállóak a vegyi és biológiai behatásokkal szemben.
- Az edények alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.
- Nem alkalmasak forró hamu tárolására.
- A 80, 140 és 360 literes edények alapkínálatban csak fekete vagy zöld színben kaphatók.



Példa a felhasználó cég logójára.

Szín változatok



TÍPUS	ÜRTART. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0009	60	2,3	455 x 500 x 920	24	8 200,-
0003	80	2,3	445 x 500 x 913	50	8 000,-
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60	7 800,-
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70	10 600,-
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110	10 000,-
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160	22 840,-

MŰANYAG TÁROLÓEDÉNYEK 120, 240 L – SZELEKCIÓ

A hulladék osztályozásának lehetősége!



3021 típ. (240 l) **16 000,-**
8833 típ. (120 l) **14 160,-**

3023 típ. (240 l) **16 000,-**
8834 típ. (120 l) **14 160,-**

3024 típ. (240 l) **16 000,-**
8835 típ. (120 l) **14 160,-**

0005-3/9 típ. (240 l) **12 180,-**
0004-3/9 típ. (120 l) **8 400,-**

0005-3/8 típ. (240 l) **12 180,-**
0004-3/8 típ. (120 l) **8 400,-**




Bedobányílások műanyagra, üvegre, papírra
 -Zár utólag felszerelhető felár mellett.

Háromszögű
 zár



Láncos
 zár



**Rögzítő fémkeret
 a 120 literes edényhez**

0057 típus 120 l-es kukára (zsák 1077 típus) **1 330,-**

0058 típus 240 l-es kukára (zsák 1076 típus) **1 890,-**



**Eltulajdonítást megakadályozó állvány
 120 és 240 l edényhez**

- Az eltulajdonítást, valamint más személy általi használatot megakadályozó állvány.
- Lezártan a hulladéktároló fedele nem nyitható.

3025-1 típus (120 l)

15 kg **15 480,-**

3025-2 típus (240 l)

17 kg **17 030,-**

660/770/1100 L-ES MŰANYAG KONTÉNEREK




Műanyag konténerek

- Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére.
- A fedelek a különböző hulladék gyűjtéséhez megfelelően vannak kialakítva, az üvegek gyűjtésére szolgáló nyílás 160 mm átmérőjű, egyéb kiképzés a vevő igényei szerint.
- Általában két darab, fékkel ellátott kerékkel készül.
- 200 mm átmérőjű forgatható kerekek.
- Központi fékkel felszerelve is tudjuk szállítani.
- Méreteik megfelelnek a EN 840-2 és az EN 840-3 szabványoknak.
- Ellenállnak az UV.sugaraknak, valamint a vegyi és biológiai behatásoknak.
- A sima felület megakadályozza a szemét lerakódását a tartály falára.
- Alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot.


Szín változatok



kék




zöld



fekete



sárga



barna



piros



0014-3 típus

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.



0013-3 típus

Lapos fedelű 1100 l műanyag konténer.



0021-3 típus

Lapos fedelű 660 l műanyag konténer.

0029-3 típus

Lapos fedelű 770 l műanyag konténer.

TÍPUS	ÜRTAR. (l)	SZÍN VÁLTOZATOK	FŐ MÉRETEK h x szé x ma (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
0014	1100	1,2,3,4,5,6	1275 x 1115 x 1470	510	66 000,-
0013	1100	1,2,3,4,5,6	1200 x 1115 x 1470	510	58 000,-
0021	660	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1195	310	64 000,-
0029	770	1,2,3,4,5,6	1270 x 820 x 1315	360	70 000,-



1100 I MŰANYAG KONTÉNEREK-SZELEKCIÓ

Konténerek gömbölyű fedéllel

PAPÍR



0054-B típus
zár nélkül

75 000,-

0054 típus
zárral

80 000,-

TETRAPACK



0054-3/9-B típus
zár nélkül

91 000,-

0054-3/9 típus
zárral

99 000,-

ÜVEG



0055-B típus
zár nélkül

75 000,-

0055 típus
zárral

80 000,-

MŰANYAG



0056-B típus
zár nélkül

75 000,-

0056 típus
zárral

80 000,-

FÉM



0056-3/8-B típus
zár nélkül

87 000,-

0056-3/8 típus
zárral

92 000,-

ÚJDONSÁG

Konténerek lapos fedéllel

PAPÍR



0024-B típus
zár nélkül

76 000,-

0024 típus
zárral

81 000,-

TETRAPACK



0024-3/9-B típus
zár nélkül

76 000,-

0024-3/9 típus
zárral

81 000,-

ÜVEG



0025-B típus
zár nélkül

76 000,-

0025 típus
zárral

81 000,-

MŰANYAG



0026-B típus
zár nélkül

76 000,-

0026 típus
zárral

81 000,-

FÉM



0026-3/8-B típus
zár nélkül

76 000,-

0026-3/8 típus
zárral

81 000,-

ÚJDONSÁG

Detail
zámkú.







1100 L MŰANYAG KONTÉNER FEDÉL A FEDÉLBEN-SZELEKCIÓ LIFT PRESS



0014-3 V/V típus

Gömbölyű fedelű műanyag konténer 1100 l.

66 000,-

 1100 l	 56 kg
 510 kg	 1275 x 1115 x 1470 mm

Variációk a szelektív gyűjtésre



0014-3/1 V/V típus

0014-3/2 V/V típus

ÚJDONSÁG

0014-3/8 V/V típus

0014-3/4 V/V típus

0014-3/9 V/V típus

◀ LIFT PRESS

Típus: 3379

- A Lift Press targoncaelv alapján működik. A konténert a préselő egység felé kézi irányítókarral kell felemelni.
- A legnagyobb térmegtakarítás az olyan csomagolóanyagok sajtolásával érhető el, mint a fólia, a csomagolópapír stb.

533 730,-

- A Lift Press egyszerű kezelése és mozgathatósága hatékonyabbá teszi a használatát. A 660, 770 és 1100 literes műanyag konténerekkel együtt használják.
- Leszerelt préskarral szállítják (egy személy egyszerűen visszaszerelheti).

Lehetővé teszi a csomagolási hulladék tömegének 50 %-al történő csökkentését.

Jelentősen csökkenti a hulladék-elszállítási költségeket.

A sajtolóval együtt egy teljesen működőképes targoncát is kap.



Ügyes segítő:
helyezze a konténer alá, pumpálja fel, nyomja össze és KÉSZ!



1100 L KONTÉNEREK KEZELÉSE 120/140/240 L EDÉNYEK ÜRÍTÉSE



Műanyag edények ▲ ürítése- elektromos megoldás 6629 típus

	560 kg
	1850 x 2300 x 2400 mm
	350 kg

- Az 120, 240, 1100 literes műanyag vagy fémkonténerek könnyű és biztonságos ürítését teszi lehetővé. EN 840-3 norma szerint.
- A hidraulikus egység 230 V villamos energiával működik.
- Az 1100 literes konténer ürítésénél a berendezés önmaga billenti le a konténer fedelét.
- Az ürítő szerkezet kerekei a könnyebb kezelhetőséget biztosítják.
- A konténer max. magassága: 2,4 m.

Műanyag edények ürítése-kézi megoldás ▼ 120/140/240 l 1093 típus

- Lehetővé teszi a műanyag edények nagy térfogatú konténerekbe való kiürítését.
- 120, 140 és 240 literes edények ürítésére alkalmas.
- A szerkezet az edényt a keréknél fogja.
- Kar segítségével a hidraulikus teleszkópos szerkezet működtethető.
- Az áteresztő szelep kinyitásával a szerkezet magától visszatér a kiinduló pozícióba. Két rögzített és két fékkel ellátott kerék biztosítja a berendezés mozgását.
- Edény kiürítése - 20 ciklus.

Műanyag konténerek mozgatása



Kiegészítő magasemelésű targoncával történő mozgatáshoz.

0014-VZV típus

47 920,-



660, 770 és 1100 literes műanyag konténer vontató háromszöge.

0014-OJ típus

33 740,-



A konténer peremének max. magassága 1350 mm.

ár kérsre

1093 típus

	90 kg
	990 x 1010 x 1770 mm
	80 kg



ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek. Színek szerint szállítva.

Szín változatok



Fedél és rögzítő dugó 120 és 240 l hulladéktárolóhoz



0004-A típus
120 l fedél

2 160,-

0005-A típus
240 l fedél

2 800,-

0004-C típus
Rögzítő dugó 120/240 l

70,-

Kerék és tengely 120 és 240 l hulladéktárolóhoz



3013 típus
Kerék 120/240 l

800,-


6023 típus
Tengely 120 l

1 410,-

6024 típus
Tengely 240 l

1 650,-

Lapos fedél 660 és 770 l konténerre



0021-V típus
Fedél 660/770 l

14 000,-

Lapos fedél 1100 l konténerre



0013-V típus
Fedél 1100 l

15 000,-

Gömbölyű fedél 1100 l konténerre



0014-V típus
Gömbölyű fedél 1100 l

17 000,-

Fedél a fedélben kivitel 1100 l konténerre



0014-VV típus
Nagy fedél 1100 l

15 180,-

0014-MV típus
Kis fedél 1100 l

2 940,-

ALKATRÉSZEK MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK RÉSZÉRE

**Csak Europlast gyártmányú hulladéktárolókkal kompatibilisek.
Színek szerint szállítva.**

Kerek gumi bedobónyílás



0056-G típus
Bedobónyílás

2 300,-

Bedobónyílás papír hulladékhoz



0054-S típus
Bedobónyílás papírhoz

2 990,-

Fékes és fék nélküli konténer kerék



8701



8702

8701 típus
Kerék fék nélkül

4 000,-

8702 típus
Kerék fékkel

6 430,-

Fedél gumicsík



0014-G

0014-GV

0014-G típus
Gumicsík gömbölyű fedélhez

3 900,-

0014-GV típus
Gumicsík fedél a fedélben típushoz

3 900,-

Törőcsap fedélhez



0014-C típus
Törőcsap

930,-

Billentő emelőfül konténerre



0014-CP típus
jobbos emelőfül 1100 l konténerhez

0014-CL típus
balos emelőfül 1100 l konténerhez

2 300,-

0021-C típus
emelőfül 660/770 l

2 500,-

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK

Fém hulladéktároló edény

- 110 és 70 l fém hulladéktároló edény. Alkalmas kommunális hulladék gyűjtésére.
- Használható szelektív hulladék gyűjtésére.
- Horganyzott acélból készült, mely ellenáll a hőmérsékletnek (pl forró hamu).



Mennyiségi árengedmény

1008 típus

1002 típus

13 160,-

Festett fedél variációk



1008-1 típus



1008-2 típus



1008-6 típus



1008-4 típus

Tűzhorganyzott hulladéktároló

- 90 l fém hulladéktároló, ipari hulladék gyűjtésére pl. olajos rongy.
- Tűzhorganyzott kivitel, nagy mechanikai szilárdságot biztosít.



1014 típus

Zár - láncos kivitel

0925 típus

8 000,-



- Használható a különböző méretű fém valamint műanyag hulladékgyűjtők lezárására. (legfőképpen műa. 120 és 240 l valamint fém 110 és 1100 l).
- Cca 21 cm hosszú lánc.
- Kulcsok igényelhetők öt kombinációban.
- Két kulcs a zár tartozéka.
- Egy zárhoz több kulcs is rendelhető

0926 típus - Ár: 660,-

120 és 240 l fém hulladéktárolók

- Horganyzott hulladéktároló nagy korrózió ellenálló képességgel.
- Csuklópántos fedél, 200 mm átmérőjű kerekek.
- Olajos, vagy forró vagy nehéz hulladék számára.



7623 típus

7624 típus

TÍPUS	ÜRTART. (l)	SÚLY (kg)	FŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1008	110	13,5	Ø 550 x 870	44	10 220,-
1002	70	11,5	Ø 550 x 578	44	9 300,-
1014	90	16	Ø 480 x 765	44	23 880,-
7623	120	30	460 x 568 x 920	48	89 470,-
7624	240	37	600 x 740 x 1060	96	95 640,-

Kerekes kukaszállító keret

1048 típus

7 020,-



- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzhorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.

2,5 kg Ø 420 mm

Kukaszállító kétkerekű kocsik

0002 típus



9 700,-

2,5 kg
500 x 250 x 1200 mm
150 kg

1100 L TÜZIHORGANYZOTT KONTÉNEREK



**1100 l konténer
1132 típus
121 300,-**

- Háztartási és ipari hulladék tárolására alkalmas.
- Jó minőségű acél alapanyagból, tűzihorganyzott felület. 200 mm átmérőjű kerekkel ellátva, 2 forgó és 2 fékes kerék.
- Szelektív hulladékgyűjtésre bedobó nyílással ellátható és a fedél színeztető.

- 110 – 135 kg kivittől függően
- 1360 x 1001 x 1430 mm
- 1100 l
- 440 kg



Részletkép – magasemelésű targonca csatlakozóhelye.

1100 l konténer-variációk szelektív hulladékgyűjtésre

130 100,-



1132-1 típus (papírra)

1132-2 típus (üvegre)

1132-4 típus (műanyagra)

1132-8 típus (fém)

VÉDŐTETŐ KERÉKPÁRTARTÓKNAK KONTÉNER TÁROLÓK



Műszaki adatok

Befedett terület: 2480 x 4600 mm
Belső szélesség: 4000 mm
Legalacsonyabb átjárható magasság: 2007 mm
Tető lejtése: 7°
Tető max. terhelhetősége: 150 kg/m²

**A védőtető nem csak
kerékpártartókhoz használható.**



Oldalkeretbe helyezhető oldalfal

3819 típus

- 10 mm-es keretezett polikarbonát lemez.
- Jobb és bal oldalra is behelyezhető (A védőtetőhöz rendelhető egy vagy mindkét oldalra).



Kerékpártartó 3820 típus

- Tüzhorganyzott kerékpártartó, amely a védőtető szerkezetéhez rögzíthető (önállóan rendelhető).
- A kerékpártartó kapacitása: 10 bicikli.

Védőtető kerékpártartó fölé 3818 típus ▲

- A védőtető szerkezetét ø57 mm-es horganyzott csövek alkotják. A tetőzet horganyzott trapézlemezéből, a tető kerete 120-as hengerelt „U” elemekből készült.
- A tetőzetet szétszerelt állapotban szállítják, az összeszereléshez szükséges anyag mellékelve.
- A tetőzet biztonságos használata érdekében a talajhoz kell rögzíteni. A szállítmány részét képezi a szerelési útmutató is.
- Választható kiszerelés.
- A tetőzethez rendelhetők oldalkeretekbe helyezhető oldalfalak, valamint kerékpártartó.



Konténer tároló-változat 2. 7126-7130 típus



Konténer tárolók

- Meghatározható a konténerek helye, megakadályozza a konténerek véletlen elmozdulását. Segíti fenntartani a rendet, lehetővé teszi a komfortos hulladékgazdálkodást. Különböző méretű és formájú konténerekhez felépíthető rendszer, 1-5 db 1100 l konténer tárolására alkalmas.
- Tüzhorganyzott oldalpanelek. Tökéletes védelem az időjárás ellen. Az oldallapok egymáshoz köthetőek, melyhez a csatlakozó elemek a csomag részét alkotják. Az oldallapok a talajzathoz rögzíthetőek, azonban ehhez a rögzítő anyagot a csomag nem tartalmazza.
- A panelek eltérő méretben rendelhetőek, kivitel lehet polikarbonát vagy fa borítású is.

TÍPUS	KONTÉNER SZÁM	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7126	1	1790 x 1610 x 1504	67	129 960,-
7127	2	3400 x 1610 x 1504	84	189 910,-
7128	3	5010 x 1610 x 1504	103	239 590,-
7129	4	6620 x 1610 x 1504	122	286 040,-
7130	5	8230 x 1610 x 1504	140	347 160,-

KUKATÁROLÓ

Kukatároló

- A kukatároló alapját egybeöntött vasbeton szerkezet alkotja, szilárdan beépített horganyzott ajtókerettel.
- A tároló ajtaját a keretbe beépített forgócsap tartja.
- Felszíni kezelés: szerkezet – mosott beton, ajtók – horganyzott acél.

3454, 3456 típus fém kukatároló (110 l)

- A hulladéktároló edényt (kuka) az ajtók belső szerkezetéhez kell erősíteni. Az ajtó kinyitásával együtt „kifordul” a hulladéktároló edény is.
- Az ajtók megerősített szerkezetét teli hulladéktárolók – 110 literes fém kukák – terhelésére tervezték.

3453, 3455 típus műanyag-kuka tároló (120 és 240 l)

- A kukák kerekei a tároló alján található speciális mélyedésbe illeszthetők. Ez lehetővé teszi a kukák könnyű megdöntését.
- Az acéllánc biztosítja, hogy a kuka ne essen ki.



TÍPUS	KUKA TÍPUSA	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3454	1 x 110 l - fém	840 x 700 x 1150	400	162 490,-
3453	1 x 120/240 l - műanyag	840 x 880 x 1280	600	183 520,-
3456	2 x 110 l - fém	1620 x 700 x 1150	700	227 130,-
3455	2 x 120/240 l - műanyag	1620 x 880 x 1280	850	247 490,-

ÜVEGSZÖVETBETÉTES MŰANYAG KONTÉNEREK

1,1 / 2,15 / 3,2 m³



Üvegszövetbetétes konténerek

- A konténerek jó minőségű anyagokból készülnek. Az üvegszövetbetétes műanyag felülete simára van kiképezve, megőrzi színét és megkönnyíti a konténerek tisztítását - beleértve a festékszórós feliratokat.
- A konténerek összes fém tartozéka horganyzott. A kiürítő szerkezet 12 mm átmérőjű vonórúddal, vagy láncsal van ellátva.
- Az üveggyűjtő konténerek a TÜV szerinti zajsökkentővel is szállíthatók.
- A papírgyűjtő konténereket tűzbiztos változatban is tudjuk szállítani.

1,1 m³

Model mini H – A

- Üvegszövetbetétes műanyag konténerek új kivittel.
- A négyzet alak lehetővé teszi az adott terület maximális kihasználását.
- A hulladék típusa szerint van kialakítva a bedobó nyílás.

2,15 m³

Model H – B

- Téglalap alakú.
- Azonos kivitelű bedobó nyílások, mint az 1,1 m³ típusnál.


3,2 m³

Model maxi H – B

- A konténerek kivitele hasonló a 2,15 m³ -es konténeréhez.
- Minden űrtartalmú, téglalap és négyzet alakú konténerek kombinációja lehetséges.


EN 13071-1:2008 szabvány szerint

TÍPUS	HULLADÉK	ŰRTARTALOM (m ³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-1	papír	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	199 890,-
6780-2	üveg	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	181 750,-
6780-3	egyéb	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	181 750,-
6780-4	műanyag	1,1	1000 x 1000 x 1240	65	1150	190 910,-
6781-1	papír	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	360 310,-
6781-2	üveg	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	339 080,-
6781-3	egyéb	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	339 080,-
6781-4	műanyag	2,15	1670 x 1240 x 1620	100	1400	349 220,-
6782-1	papír	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	399 340,-
6782-2	üveg	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	399 340,-
6782-3	egyéb	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	399 340,-
6782-4	műanyag	3,2	1900 x 1200 x 1680	150	1400	399 340,-



Kiürítő szerkezet A

- Műanyag vagy üveg ürítésére alkalmas.



Kiürítő szerkezet B

- Papír, üveg vagy műanyag ürítésére alkalmas.

ÜVEGSZÖVETBETÉTES KONTÉNEREK BIO HULLADÉKRA SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNER



6780-BIO típus

6781-BIO típus

6782-BIO típus

◀ Konténer Bio Hulladékra

6780 - BIO, 6781 - BIO, 6782 - BIO típus

- Konténer szerkezetét kettős borítófal alkotja. A belső és a külső fal között 40 mm-es távolság van, amelyben az ürítőmechanizmus részeit helyezték el, egyúttal itt található a szellőzőszerkezet, amely biztosítja a levegő beáramlását, a gázok és a szagok csökkentését. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy az ürítés 14 napos ciklusban történjék.
- A konténer alján a szellőzőnyílásokat rács fedi, ami biztosítja a hulladék folyékony összetevőjének kiválasztását és lehetővé teszi annak elpárolgását.



TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÖNSÚLY (kg)	BEDOBÓ NYÍLÁS MAGASSÁGA (mm)	ÁR (Ft)
6780-BIO	bio	1,1	1100 x 1100 x 1350	66	1000	259 060,-
6781-BIO	bio	2,15	1670 x 1240 x 1620	120	1250	388 760,-
6782-BIO	bio	3,2	1900 x 1200 x 1620	185	1400	484 700,-



3931-4 típus

3930-2 típus

3931-1 típus

Fém, szelektív hulladékgyűjtő konténer

- Elsődleges cél a szelektív hulladékgyűjtés, papír, műanyag, üveg, alu dobozok stb.
- A tartóelemek, és a keret tűzihorganyzottak, a felület horganyzott acél. A fedelek a gyűjtendő hulladéknak megfelelően lefestve. 1,5 és 2,5 m³ ürtartalom.
- Alsó ürítésű konténerek.

TÍPUS	HULLADÉK	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3930-1	papír	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	273 810,-
3930-2	üveg	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	273 810,-
3930-4	műanyag	1,5	982 x 982 x 1647	175	800	273 810,-
3931-1	papír	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	371 600,-
3931-2	üveg	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	371 600,-
3931-4	műanyag	2,5	1172 x 1935 x 1647	250	800	371 600,-

POLIETILÉN KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSEL



3770-1 típus



3768-2 típus



3769-4 típus

Polietilén konténerek

- Nagyon tartós és rugalmas polietilénből készült konténerek.
- Gondosan megtervezett design és funkcionalitás, valamint több éves tapasztalat jellemzi Európa szerte.
- Két horgos, alsó ürítésű technológia, szelektív funkciónak megfelelő bedobó nyílások, konténereken elhelyezett szabványos hulladékgyűjtésre vonatkozó felirat.
- A konténerek bevizsgált zajszintje 87 dB (A). Opcionálisan felszerelhető speciális hangszigeteléssel mellyel a zajszint 83 dB-re csökkenthető. A minimális porozitású felület könnyűvé teszi a tisztítást. A konténereket magas színtabilitás jellemzi. Jól bírják a fagyponthoz alatti hőmérsékletet. Alapszínek: színes üvegre –zöld, műanyagra-sárga, papírra-kék, fehér üvegre-fehér. Rendelés alapján más típusú hulladékokra más színeket is készítenek.







TÍPUS	HULLADÉK FAJTÁJA	ÜRTARTALOM (m³)	MÉRETEK (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3768-1	papír	1,5	1450 x 1465	kék	80	161 870,-
3768-2	színes üveg	1,5	1450 x 1465	zöld	80	161 870,-
3768-4	műanyag	1,5	1450 x 1465	sárga	80	161 870,-
3768-7	fehér üveg	1,5	1450 x 1465	fehér	80	161 870,-
3769-1	papír	2,5	1825 x 1260 x 1665	kék	120	246 420,-
3769-2	színes üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	zöld	120	246 420,-
3769-4	műanyag	2,5	1825 x 1260 x 1665	sárga	120	246 420,-
3769-7	fehér üveg	2,5	1825 x 1260 x 1665	fehér	120	246 420,-
3770-1	papír	3,5	2255 x 1420 x 1940	kék	160	361 480,-
3770-2	színes üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	zöld	160	361 480,-
3770-4	műanyag	3,5	2255 x 1420 x 1940	sárga	160	361 480,-
3770-7	fehér üveg	3,5	2255 x 1420 x 1940	fehér	160	361 480,-

Kiürítő szerkezet



ÖNTAPADÓ MATRICÁK

Rövid szállítási idő!



- Öntapadó matricák széles választéka, gyűjtő edények megjelölésére szolgálnak.

- Lerajzolt szimbólumok szöveggel vannak kiegészítve.

- Igény szerint más szöveggel és más méretben is szállíthatók.

6534-1.....22 sz. típus

120 x 160 mm

650,-/db

TÁROLÓ EDÉNYEK DOKUMENTUMOK TÁROLÁSÁRA, IRATMEGSEMMISÍTÉS



7284 típus
166 230,-

27–415 l űrtartalommal rendelkező tároló edények bizalmas iratok tárolására bankok, biztosító társaságok, kormányhivatalok stb. részére. Alkalmasak a dokumentumok, adathordozók biztonságos tárolására, megsemmisítésig való őrzésére.



7283 típus
58 820,-



7282 típus
83 500,-



7281 típus
105 160,-

27 l edény 7283 típus

- Szilárd alumínium váz, adathordozók, CD, DVD, floppy lemezek biztonságos tárolására szolgál.
- Két fogantyúval rendelkezik.
- A fedélen bedobó nyílás van kialakítva CD és DVD számára.
- A fedél karos zárral rögzíthető.

2 kg

belső méret 350 x 250 x 300 mm
külső méret 400 x 300 x 330 mm

70 l edény 7282 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Kezelését 2 fogantyú segíti.
- Zárható fedéllel rendelkezik.
- 325 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik.

6 kg

belső méret 355 x 355 x 530 mm
külső méret 415 x 415 x 550 mm

240 l edény 7281 típus

- Alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Könnyű kezelhetőséget a 200 mm kerék szolgálja.
- Nyitható fedél, melyet zárható karral lehet rögzíteni.
- 420 x 40 mm bedobó nyílással rendelkezik, mely lehetővé teszi a fedél nyitása nélküli használatot.

12 kg

belső méret 550 x 450 x 1030 mm
külső méret 700 x 570 x 1055 mm

415 l edény 7284 típus

- Könnyű alumínium edény keresztbordákkal megerősítve.
- Egyszerű kezelés, 125 mm átmérőjű 2 fix és 2 fékes keréssel.
- Karos zárású fedél.

30 kg

belső méret 990 x 630 x 690 mm
külső méret 1080 x 680 x 860 mm

BIO - HULLADÉKTÁROLO

3563 típus



3562 típus

3563 típus

**Komposztálással
felhasználható a háztartási
hulladék 30%-a.**



◀ BIO Zsák

3512-3516 típus

- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. segítségével kb. 3 hónap alatt lebomlik.



TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. RENDELÉS (db)	Ár / db (Ft)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	40,-
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	40,-
3515	540 x 600	25	18	600 / 20	70,-
3516	700 x 700	40	21	800 / 20	120,-

- A biohulladék gyűjtés problémájának megoldása napjainkban egyre fontosabb feladat. Kínálatunkban egy teljes tároló rendszert találhat a beltéri hulladékgyűjtőtől a bio- és vendéglátóipari hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag (bio- és gastro-) tárolóedényeken, komposztálókon, komposztáló silókon keresztül a bio-zsákokig. A kínálatot az aprítógépek (zúzógépek) sora zárja, amely teljessé teszi a bio-hulladékgyűjtés rendszerét.

A BIO-TÁROLÓEDÉNYEK ELŐNYEI:

- **Lehetővé teszik a hulladék tökéletes szellőzését.**
- **A folyadékok elpárolgása által csökken a hulladék mennyisége.**
- **A folyadékok elpárolgása miatt változik a pH érték, amely által jelentős mértékben csökken a szag.**
- **A bio-edények és bio-zsákok kombinálásának lehetősége.**
- **A bio-hulladék minőségének javítása további felhasználáshoz.**

BIO Edény 7, 10 l

- Ellenáll az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai hatásoknak. Felakasztható, polipropilénből készül, a fogantyú a nyitott fedél támasztékául is szolgál.

3562 típus

- 250 x 200 x 205 mm
- 7 l

1 000,-

3563 típus

- 270 x 220 x 275 mm
- 10 l

1 100,-



Urba hulladékgyűjtő edény 4649-5 típus ▶

- Bio hulladék gyűjtésére alkalmas edény.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).



3 120,-

295 x 340 x 353 mm 21 l

KOMPOSZTÁLÓK SILÓK



Mi használható fel a komposztálásnál:

- Gyümölcs- és zöldségmaradványok.
- Kávé és tea maradványok.
- Héjak-citrusfélék héja kis mennyiségben.
- Barna karton és újságpapír kis mennyiségben.
- Tojáshéj, háziállatok ürüléke.
- Falevelek.
- Hervadt virágok.
- Összetördelt kerti hulladékok.
- Fahács, -zúzalék, fűrészpor, stb. - kis mennyiségben.



Komposztálók

- Háztartási és kerti hulladék tárolására alkalmas.
- Polietilénből készült, kialakítása lehetővé teszi a nyári és téli használatát. Könnyű összeszerelés.
- A komposztáló alja nyitott, így szabadon érintkezik a talajjal (mikroorganizmusok, giliszták, férgek), ajtóval van ellátva a komposzt eltávolításához és szellőző rések biztosítják a szabad levegő beáramlást.
- Kartondobozban szállítjuk.



8 750,-



3934 típus

- 📦 7,5 kg
- 📏 Ø 790 x 840 mm
- 🗑️ 280 l

4288 típus

- 📦 11 kg
- 📏 810 x 810 x 740 mm
- 🗑️ 350 l

11 890,-

3580 típus

- 📦 17,5 kg
- 📏 940 x 940 x 1150 mm
- 🗑️ 720 l

26 430,-

KOMPOSZTÁLÓK SILÓK

Vastag oldalfalú komposztálók

- Egyedi falvastagságú komposztálók 8-10 mm vastagsággal, mely magas hőszigetelést, kiváló stabilitást és tartósságot biztosít akár 20 évre.
- Az oldalsó szellőzőnyílások optimális légáramlást és páratartalmat biztosítanak. A szellőztető rendszer megakadályozza a szellőző lyukak eltömődését.
- A fedél megkönnyíti a komposztáló megtöltését. A komposzt eltávolítása minden oldalról lehetséges.
- Anyaga újrahasznosított HDPE, mely ellenáll az UV sugaraknak, NF Environment szabványnak megfelelő nemzetközi hitelesítéssel rendelkezik.



55 930,-



7169 típus

31 kg Ø 1360 x 1200 mm 1170 l



96 610,-



7170 típus

36 kg Ø 1760 x 1090 mm 1830 l



Csomagolás méretei:
1000/1200 x 210 x 140 mm

Fa komposztáló

- Gyalulatlan, ADOLIT anyagban impregnált fából készült. Szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető. Kétféle méretben kapható.

3705 típus

6 200,-

19 kg
1000 x 1000 x 700 mm
600 l

3706 típus

7 000,-

22 kg
1200 x 1200 x 700 mm
850 l



A komposztáló siló könnyen összeállítható.

Siló

- Az új termék előnye a zárt komposztálókkal szemben, hogy nagyobb az űrtartalma. A terméket szétszedett állapotban, kartonban szállítjuk, összeállítása nagyon egyszerű.

6113 típus

12 730,-

18 kg
1250 x 1250 x 720 mm
650 l

7223 típus

15 780,-

19 kg
1250 x 1250 x 1000 mm
900 l



6111 típus

12 410,-

8,7 kg
640 x 640 x 730 mm
290 l

6112 típus

15 780,-

13 kg
660 x 660 x 1100 mm
400 l

3932 típus

27 390,-

16 kg
1100 x 1100 x 1020 mm
600 l

7234 típus

38 890,-

20 kg
1300 x 1300 x 1020 mm
1000 l

BIO ÉS GASTRO HULLADÉK TÁROLÁS

- A szerves hulladékgyűjtés hasznos tevékenység és többféle lehetőséget kínálunk a megvalósítására.
- Az általunk kínált lehetőség megfelel a legújabb kívánalmaknak.
- Az intenzív szellőzés jelentősen csökkenti a hulladék súlyát és térfogatát, valamint a PH érték változása csökkenti a kellemetlen szag kiáramlását is.

BIO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY

- oldalán szellőzőkkel

120 l

0004-5 típus BIO

10 340,-

240 l

0005-5 típus BIO

14 780,-



Szellőző oldalfal:

- mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók

BIO/RM HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNY

- oldalsó szellőzéssel és rostély a tartály alján

120 l

0004-5 típus BIO/RM

13 100,-

240 l

0005-5 típus BIO/RM

15 650,-



Szellőző oldalfal

- Mindkét oldalon szellőző lyukak találhatók.

Műanyag rost az edény alján

- Az edény alján felhajtható műanyag rosta található, amely lehetővé teszi a hulladék folyékony és szilárd részeinek szétválasztását. Ez a típusú rosta lehetővé teszi az edény könnyű tisztíthatóságát.



GASTRO hulladékgyűjtő edény



120 l

0004-5 típus GASTRO

16 440,-

240 l

0005-5 típus GASTRO

21 430,-



- Az edény fedele különleges gumitömítéssel van ellátva. Karos szerkezet, biztosítja a fedél maximális tömítését.
- Az edény elsősorban a „GASTRO” hulladék gyűjtésére alkalmas az éttermekből, konyhákban, stb.
- Az edény csak külső terekben helyezhető el.

Hasznos segítség a szagok ellen.

ÚJDONSÁG

4 400,-

myTonni

7788 típus

- A granulátum jelentősen csökkenti a BIO hulladék szagát.
- A hulladék elhelyezése előtt töltsön a granulátumból a tartály aljára, felszívja a képződött folyadékot.



10 l

770 és 1100 l műanyag BIO konténer

- Bio hulladék tárolására.
- Barna színű konténer, szellőző nyílásokkal ellátva.
- A hulladékban lévő páratartalom a szellőzők segítségével csökken.
- Párolgás közben változik a pH érték, így jelentősen csökken a szag.



3 680,-

▶ Tárolóedény használt olaj gyűjtésére OIL-BOX

7536 típus

- Műanyag edény használt sütőolaj gyűjtésére.
- Szűrővel ellátott széles beöntő nyílás, a szűrőn 3 mm nagyságú nyílások vannak. A tartály alja lekerekített és megerősített.
- Egyedi design, gyors és zökkenőmentes kiürítés, nincs kellemetlen kibuggyanás, ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- Biztonsági zárral felszerelt, mely megakadályozza a gyermekek hozzáférését.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.

202 x 192 x 275 mm

3 l

MATTIUSI
ECOLOGIA



HULLADÉKGYŰJTŐK HASZNÁLT HÁZTARTÁSI OLAJOK TÁROLÁSÁRA

A használt háztartási olaj csatornába való beleöntése nagymértékben szennyezi a környezetet és a talajvizet. A szennyvíztisztítóba jutó olaj károsítja a szennyvíztisztító telep csatornacsöveit. Mivel könnyebb, mint a víz, a felületén létrejön egy olajfilm, amely megakadályozza az oxigén áthaladását és elpusztítja a vízi élőlényeket és növényeket. Amennyiben a talajba jut, vékony olajréteget képez a talajrézescskek és a növényi gyökérrendszer között és csökkenti a tápanyag felvételi képességet. Hosszú távon csökkenti az ivóvíz minőségét. Egy liter olaj képes akár 1 millió liter vizet is beszennyezni. Csatornában lévő csövekben fokozatosan letelepednek melyek végül eldugulnak és táplálékként szolgálnak a rágcsálók számára. A szennyvíztisztító telepek erőfeszítései ellenére még mindig nagy mennyiségű háztartási olaj kerül a folyókba, a tavakba és a földalatti vízterületekre.



Használt olaj képződik, melyet újrahasznosításra össze kell gyűjteni:

- olajban sütés után (napraforgó, repce, len, pálma, olajbogyó és hasonlók),
- élelmiszerek tartósítására használt olajok (konzerv tonhal, olajban tartósított zöldségek stb.),
- növényi zsírok.

Mindezeket az olajokat újrahasznosítani kell a környezetvédelem érdekében.

MŰANYAG KONTÉNEREK ALKALMAZÁSA OLAJOK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, AZ OLAJ ELFOLYÁSA NÉLKÜL


Tölcsér PET palackokhoz – Gocciolina 7747 típus ►

- A tölsér ergonomikus alakja lehetővé teszi a könnyű és biztonságos öntést, lehetővé teszi a használt háztartási olaj beöntését a kereskedelemben kapható PET palackokba.
- A kivethető szűrő megakadályozza a tölsér eltömődését. Mosogatógépben mosható.

 0,080 kg

 122 x 192 x 110 mm

1 060,-



Olajtartály használt, háztartási olajhoz-240 l – Oliv Box 7753 típus ►

- Nagy kapacitású gyűjtőtartály, amelyet kizárólag a használt PET-palackokban történő olaj összegyűjtésére terveztek anélkül, hogy az olajat közvetlenül ki kellene önteni. A konténer két részből áll, a belső része egy 240 literes kerek műanyag kuka. A belső tartály kívülről történő eltávolítása a hátsó zárható ajtó kinyitása után lehetséges. A tartályt acélelemekkel a talajhoz lehet rögzíteni a véletlen felborulás ellen. A külső tartály a belső tartály fedeléről szolgál és kiváló minőségű UV és időjárásálló műanyagból készül.

 55 kg

 1000 x 1400 x 2350 mm

 240 l

536 050,-



800 l edény – Oliv Box 7755 típus ►

- Nagy kapacitású tartály kizárólag háztartási olajok PET palackokban való gyűjtésére szolgál. Az olajat nem szabad a tartályba önteni.
- A tartály alakja lehetővé teszi a targoncával való könnyű kezelhetőségét. A tartály fedele biztonsági zárral van ellátva. A tartályt acélelemekkel a talajhoz lehet rögzíteni a véletlen felborulás ellen.
- UV sugárzásnak és időjárási viszonyoknak ellenálló HDPE-ből készül.

 66 kg

 1150 x 1400 x 2350 mm

 800 l

331 730,-



HULLADÉKGYŰJTŐK HASZNÁLT HÁZTARTÁSI OLajok TÁROLÁSÁRA

Tartály 1,6 l-Használt háztartási olaj gyűjtésére – Colibri ►

7748 típus

- Speciális műanyag tartály a használt olajok háztartási gyűjtésére.
- A kivehető szűrő megakadályozza az összegyűjtött olaj szennyeződését.
- Biztonsági zárral felszerelve (gyermekzár).
- A megerősített falak ütésállóvá teszik.

0,165 kg
96 x 96 x 254 mm
1,6 l

1 860,-



◀ Tartály 3,5 l-Használt háztartási olaj gyűjtésére – Olí

7749 típus

- Ideális méret a fritőzökben használt olaj mennyiségéhez.
- A kivehető szűrő megakadályozza az összegyűjtött olaj szennyeződését.
- Biztonsági zárral felszerelve (gyermekzár). A megerősített falak ütésállóvá teszik.
- Ergonómikus fogantyú lehetővé teszi a könnyű kezelést.

0,300 kg
200 x 145 x 260 mm
3,5 l

2 330,-

Tartály 5,5 l-Használt háztartási olaj gyűjtéséhez ►

– Ecohouse Light 7750 típus

- Ideális nagyobb mennyiségű olajat felhasználó háztartás számára.
- A széles beöntő nyílásnak köszönhetően az olajat közvetlenül az olajsütőből ürítheti bele.
- Biztonsági zárral felszerelve (gyermekzár). A megerősített falak ütésállóvá teszik.

0,365 kg
310 x 145 x 217 mm
5,5 l

2 870,-



◀ Tartály 36 l-Használt háztartási olaj gyűjtésére – Eco work

7751 típus

- Műanyag edény, amely alkalmas a felhasznált étolaj összegyűjtésére. Beépített kerekek, praktikus fogantyúk, melyek a kezelést nagyon egyszerűvé teszik. Nagy töltőnyílás a szűrővel lehetővé teszi a nagyobb edényekből való kényelmes és biztonságos beöntést is. Önálló nyílás van az ürítéshez. Biztonságosan kazlalizható 1+3 db.

3,9 kg
570 x 370 x 280 mm
36 l

24 430,-

NAGY KAPACITÁSÚ TARTÁLYOK AZ ÉTOLAJ KÖZVETLEN BETÖLTÉSÉHEZ

Tartály 200 l-Használt háztartási olajhoz – Olivia free ►

7752 típus

- A konténer két tartályból áll. A teljes térfogat 500 l, és időjárásálló anyagból készül. A belső tartály korrózióálló acélból készül és térfogata 200 liter. Egy nagy nyílás szolgál olaj összegyűjtésére és vízzáró zárt fedéllel rendelkezik. UN / RID / ADR hitelesítéssel rendelkezik a biztonságos közúti szállításához. Szintmérő analóg kijelzővel és manuálisan zárható fedéllel rendelkezik. Tartalmaz egy szűrőt, amely megakadályozza a rovar és rácsálók bejutását.

40 kg
1400 x 1000 x 1250 mm
200 l

286 530,-



Tartály 500 l-Használt háztartási olajhoz 200 l – Oliv Box ►

7754 típus

- Nagy kapacitású tartály háztartási olaj gyűjtéséhez.
- A külső tartály kb. 1000 literes kapacitással rendelkezik, és a könnyű kezelhetőség érdekében targoncával is emelhető. Az 500 l belső tartály HDPE-ből készül és széles, tömlős nyílással van felszerelve, amely légmentesen van lezárva. Időjárásálló anyagból készül. A gyűjtőállomáson van szintmérő és biztonsági szelep a kiömlés elkerülésére, ha a tartály véletlenül felborul vagy túlcserdül.

73 kg
1150 x 1400 x 2100 mm
500 l

429 880,-



17 240,-



Műanyag edény ▲

5040 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére iskolákban, hivatalokban, nagykereskedelemben, stb.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.
- Az edény fedélzárral van ellátva.

- 9 kg
- 470 x 550 x 930 mm
- 120 l
- 75 kg

7 940,-



◀ KCA box 0030 típus

- Alkalmas kisebb akkumulátorok és elemek gyűjtésére kereskedelmi egységekben, iskolákban, stb.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelezésben szállítható.
- A bedobónyílások a vevő kívánságának megfelelően alakíthatók.

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

7 000,-



◀ Tartó 5039 típus

- Falra szerelhető.
- Lezárható.
- 1,8 kg

650,-



6534-14 típus

Öntapadós matrica

160 x 120 mm

Fémkonténer ►

1254 típus

- A belső tér saválló gumírozással védve.
- Felrakható három rétegben.
- Alkalmas közúti és vasúti fuvarozásra, villás és függesztett kezeléshez egyaránt kiképzett helyekkel.
- Elnyert vizsgabizonylat UN11A/Y/...
- Felületkezelése tűzi horganyzással vagy festéssel.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÚRTART. (l)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ANYAG	FŐ MÉRETEK széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
1254	Fém konténer	500	180	1000	festett, gumírozott	1200 x 1000 x 910	386 760,-
1256	Fém konténer	500	190	1000	horganyzott, gumírozott	1200 x 1000 x 910	486 210,-



ELEMTÁROLÓK, HULLADÉKTÁROLÓK APRÓ ELEKTRONIKUS HULLADÉK, GYÓGYSZEREK TÁROLÁSA

Speciális műanyag box elemek gyűjtésére ▼

- Az edény pántokkal zárható fedelén bedobónyílás található.
- Kettős biztosítás a fedél első részén a véletlen kinyílás ellen.
- Az edény szerkezete és merevítése biztosítja a megfelelő tartást és szilárdságot.
- Az edényre tartalomtól függő matrica ragasztható.
- A boxok háromféle méretben kaphatók.

Részletkép: A fedél biztosítása.



3711 típus

400 x 300 x 120 mm

3 160,-

3712 típus

400 x 300 x 170 mm

3 150,-

4 500,-

3713 típus

400 x 300 x 220 mm

A boxok egymásra helyezhetők.

Tárolóedény használt elem gyűjtéséhez ►

7537 típus

- Használt elemek biztonságos tárolása.
- Alap kivétel: átlátszó edény, lila fedéllel.
- 100 %-ban újrahasznosítható polipropilén.
- Az egész fedél megnyitható, de van egy kisebb nyílás is, mely apróbb tárgyak bedobására szolgál.
- Megerősített váz, lekerekített edény.
- Ergonómikus fogantyú.
- Könnyű kiürítés.

202 x 192 x 275 mm

3 l

3 680,-



ELEMEK

6534-14 típus



Átlátszó edény elemek, elektronikus hulladék, gyógyszerek stb. számára ... ►

- Attraktív edény, nem csak apróbb elemek gyűjtéséhez.
- Az átláthatóság lehetővé teszi a tartalom ellenőrzését. A szélesebb alap biztosítja a megfelelő stabilitást.
- A bedobó nyílás a felső fedélén van. Az alap edényre szerelt fogantyúk az edény kiürítésekor a könnyebb mozgathatóságot segítik.
- Az edényhez különféle matricák rendelhetők, melyek lehetővé teszik, hogy az edényben többféle anyag tárolása jelezhető legyen.
- Eltérő méretű ürítőnyílás készítése megrendelés alapján.



ELEMEK

6534-14 típus



ELEKTRO HULLADÉK

6534-21



GYÓGYSZEREK

6534-22

Öntapadós matrica

160 x 120 mm

650,-

17,5 l



3715 típus

Ø 180/270 x 685 mm

23 450,-

5,5 l



3714 típus

Ø 133/165 x 415 mm

14 050,-

Látványos design

AKKUMULÁTOR TÁROLÓK

Kiváló minőség

3560-A típus (fedél)

15 190,-



Műanyag box - 520 l

- Sokoldalúan felhasználható.
- Régi akkumulátorok, különböző szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- Robusztus szerkezetnek köszönhetően néhány rétegben egymásra rakható.
- Egyenes felület az edény frontális oldalán lehetővé teszi különböző jelzések elhelyezését (anyag, hulladék típusa - matricák).
- Az edény polietilénből készült.
- Egyemásra rakható súly: 3500 kg.
- Hő ellenállás: -20 °C - +40 °C.
- 2 talppal.

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg



6033-0 típus (box)

49 350,-

ÚJDONSÁG

7786 típus



7787 típus

Možnost stohování.

7787 típus



Akkumulátor és lítium
elemek tárolására



7785 típus



7786 típus



UN kód.

Műanyag láda elemek tárolására

- Műanyag ládák, amelyek nem csak az akkumulátorok, hanem a lítium elemek tárolására és szállítására is alkalmasak.
- A tanúsítás akkor érvényes, ha a műanyag ládához a tetőt hevederrel rögzítik.
- A műanyag ládák és fedelek HDPE-ből készülnek, nagy ellenálló képességgel bírnak.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTART. (l)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	KAZLAZÓ TEHERBÍRÁS (kg)	FŐ MÉRETEK széles. x mélység x magas. (mm)	ÁR (Ft)
7785	Láda UN kóddal, tetővel és hevederrel	195	27	300	2500	1200 x 800 x 400	77 260,-
7786		400	42	200	2500	1200 x 1000 x 580	90 460,-
7787		600	45	400	3500	1200 x 1000 x 760	95 350,-

Biztonsági szekrény lítium elemekhez

- A tűzálló konstrukció biztonságossá teszi lítium elemek tárolását. Tanúsítvánnyal rendelkezik DIN 14 470-1, 90 perc tűzállósággal.
- A tűzállóság növeli a biztonságot, csökkenti a tűz terjedésének esélyét más helyiségekbe. Tűz esetén az ajtó másodpercek alatt automatikusan bezáródik.
- Hengerzár + 2 kulcs.
- Állítható lábak a DIN 14 727 szerint laboratóriumi bútorokhoz.



TÍPUS	8031	8032	8033
Méret (mm)	1100 x 570 x 630	600 x 595 x 1960	1200 x 595 x 1960
Súly (kg)	235	340	600
Polc (gyűjtőkád)	1x kihúzható	3x	3x
Gyűjtőkád a padlón	1x	1x	1x
ÁR (Ft)	856 890,-	967 910,-	1 168 880,-

KONTÉNEREK IZZÓKRA



◀ Konténerek izzókra

0059 típus

- Használt fénycsövek és világítótestek tárolására, szállítására alkalmas.
- Alapméretek 1600 x 500 x 800 mm, önsúly kb. 60 kg, ajánlott töltetösszeg 200 kg, egymásra rakhatók négy rétegben, targoncával és daruval kezelhetők.
- Megrendelésre módosítható a méret, ellátható lakat hellyel, matricával, felszerelhető kézi mozgatáshoz fogantyúval.
- Felületkezelés festéssel történik.
- UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.



6534-15 típus

Öntapadós matrica

650,-



TÍPUS	FEDÉL	ÜRTART. (l)	TÖMEG (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	Fő méretek széles. x mélység x magas. (mm)
0059	Kombinált nyitás	640	60	festett	1600 x 500 x 800

127 130,-

◀ Kartondoboz fénycsövekre

4425 típus

- Nagy ellenálló képességű, 5 rétegű kartonpapírból készül.
- Speciális szerkezetének köszönhetően megfelelő teherbírású - 50 kg.
- A doboz többszöri használatra alkalmas.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

2 870,-



6534-15 típus


Öntapadós matrica

650,-



1550 x 410 x 370 mm

50 kg



TÁROLÓEDÉNYEK - SZILÁRD VESZÉLYES HULLADÉKRA MOBIL TARTÁLY



KS 500
1255 sz. típus

- Szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.
- Egymásra rakható három rétegben.
- Konstrukciója acél profilokból és lemezekből áll - lehetővé teszi targoncával és daruval történő kezelést, fedele habosított gumitömítéssel van ellátva és nyitott állapotban kitámasztó rögzíti.
- Okmánytartó táska.
- Felhasználásra kerülnek az eko-konténeres hordozók rendszerében, mobil gyűjtőhelyeken, stb.
- A vevő igényének megfelelően a külső és belső felületkezelés kivitelezhető: fénnyezéssel, tűzi horganyzással és gumirozott béléssel.



KS 800
1258 sz. típus

Univerzális konténer

6049 sz. típus

- Széles körben hasznosítható.
- A belső gumikád akkumulátorok tárolását és szállítását teszi lehetővé.
- Rögzíthető fedéllel van ellátva a konténer, szerkezete daruval vagy emelőtargoncával való mozgatásra egyaránt alkalmas.



Gumival bélelt, kivehető kád



194 610,- Ft-tól

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTALOM (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	ÖNSÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
1253	KS 500	500	festett	1000	180	1200 x 1000 x 910	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4036/4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.	194 610,-
1255	KS 500	500	horganyzott	1000	180	1200 x 1000 x 910		291 740,-
1257	KS 800	800	festett	1500	230	1200 x 1000 x 1290	UN11A/Y/.../CZ/MV-IMET4033/3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.	234 700,-
1258	KS 800	800	horganyzott	1500	230	1200 x 1000 x 1290		320 350,-
6049	Univerzális konténer	280	festett, gumirozott		186	1245 x 820 x 726		304 990,-

Mobil tartály 4435 típus / 7365 típus

- 170 l-es műanyag tartály.
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.
- A tartály és a fedél robusztus szerkezete lehetővé teszi 2 db tartály egymásra helyezését, garantálja hosszú élettartamukat.
- Standard kivitel: két műanyag kerék, két biztonsági fémcsatt az önkényes leoldódás ellen, fedélszigetelés.
- A tartály oldalain lévő bemélyedések lehetővé teszik a forgatható villás targoncával történő mozgatásukat.
- Egyszerűen elhelyezhető Euro raklapon (8 db).
- Certifikátum: 1H2W/Y100/S/...

12 kg / 15 kg 170 l / 250 l

600 x 400 x 880 mm /
600 x 600 x 890 mm

78 820,- / 98 610,-



TÁROLÓEDÉNYEK - FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKRA



Magasemelő targoncával könnyen mozgathatók

Rendelkezik veszélyes anyagok raktározására és szállítására feljogosító ADR szerinti bizonyítvánnyal



3229 típus
1000 l

3230 típus
600 l

600 és 1000 literes IBC konténer

- A belső edény UV stabil, magas molekuláris HDPE-ből, a külső szerkezet horganyzott nemes acélból készül.
- A felső, töltő nyílás DN 150, az alsó, cserélhető leeresztő szelep DN 50.
- A tartály fel van szerelve mércével amely megkönnyíti a folyadék mennyiségének meghatározását.
- A tárolóedény tartozéka az időálló, szilárd, PE raklap.
- A tárolóedény összes része cserélhető és újrahasznosítható.
- Bevizsgálási bizonylat száma 31/HA1/Y/...
- Élelmiszer tárolására és szállítására is alkalmas.

79 590,- Ft-tól



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	ANYAGA	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3229	1000	HDPE	2000	66	1000 x 1200 x 1190	82 000,-
3230	600	HDPE	1200	54	800 x 1200 x 1005	79 590,-

Használt, felújított konténerek

A3229 UN kód nélkül **34 230,-**

A3229UN UN kóddal **38 630,-**

- A konténerek alkalmasak folyékony anyagok szállítására és raktározására. A felújított IBC konténerek kitisztítottak és kiszárítottak, nyomásvizsgálatnak és az acélszerkezet vizsgálatának lettek alávetve. Nem alkalmas a gyógyszerészetben és az élelmiszeriparban történő felhasználásra.

1200 x 1000 x 1165 mm 1000 l

Figyelem! 100%-ban nem garantálható, hogy minden modellből található felújított konténer.

HULLADÉKTÁROLÓK GYÚLÉKONY HULLADÉKRA MŰANYAG FŰTŐKÖPENY IBC KONTÉNERRE

Konténer gyúlékony anyagra 1000 l ►

- Korrozíóellenes védelemmel ellátott megerősített acélszerkezet.
- A belső edény PE-HD-ből készül, átlátszó oldalfalon 100 l-ként leolvasható a folyadék szintje.
- Acélszerkezetnek, valamint raklapnak köszönhető a hosszú élettartam.
- Egyszerűen és biztonságosan kezelhető a kieresztő szelep segítségével.
- Plombázható, kazlazható.

Használat:

Veszélyes anyagokra vonatkozó nemzetközi előírásoknak felel meg - ADR/RID.

55 °C gyulladási pont alatti gyúlékony anyagok tárolására alkalmas.

I. és II..robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.



I., II., III., IV. tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékokra alkalmas



TÍPUS	NÉV	TÉRFOGAT (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SAJÁT SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	VIZSGÁLATI BIZONYLAT SZÁMA	ÁR (Ft)
4300	Konténer gyúlékony anyagra 1000 l	1000	2000	72	1000 x 1200 x 1170	UN/31/HA1/Y	94 000,-

Műanyag fűtőköpeny IBC konténerre ▼

- Normál hőmérsékleten a nagy viszkozitású anyagokat nehéz kiüríteni az IBC tartályból. Gyakran marad folyadék a tartály alján, mely pazarláshoz vezet.
- A fűtőköpeny ideális, hatékony megoldást jelent, a folyadékok felmelegítésére, kevésbé lesz sűrű, könnyebb a kiürítés.
- A köpeny ellátható egy, két, vagy három digitális termosztáttal, melyek 0-90 °C-hőmérséklet tartományba állíthatók be. Gyors és biztonságos megoldás a tartályban lévő folyadék viszkozitásának megtartásában.
- Jellemzői: alacsony súly, tartósság és nagy ellenálló képesség.
- Alkamas víz, gyanta, olaj, diesel, vazelin, zsírok, vaxok, vajak és más anyagok melegítésére.

Műszaki specifikációk:

Poliészter alapanyag

Szilikon szigetelésű spirális tekercsek, IP40

Állítható pántok, gyors és könnyű össze-és szétszerelés

3 m hosszú tápkábel, csatlakozó dugalj nélkül



7538 típus



7539 típus



7540 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTÉG (V)	TELJESÍTMÉNY (W)	ÁR (Ft)
7538	Fűtőköpeny egy termosztáttal	4400 x 1000	230	1300	639 500,-
7539	Fűtőköpeny két termosztáttal	4400 x 1000	230	2 x 1000	696 610,-
7540	Fűtőköpeny három termosztáttal	4400 x 1000	230	3 x 1000	970 380,-
7541	Szigetelő fedlap	4400 x 1000	-	-	105 020,-
7542	Vízálló PVC burkolat	4400 x 1000	-	-	135 840,-
7543	Nylon szigetelő burkolat	4400 x 1000	-	-	169 280,-

Tartozékok:

- Gyorsabb és optimálisabb fűtési teljesítményhez javasoljuk szigetelő fedlap használatát (külön vásárolható).
- A fedlap könnyedén illeszkedik az edényhez, így kevesebb lesz a hővesztés.
- A PVC vízálló burkolat mérete lehetővé teszi a fűtőköpenyvel való egyidejű használatot.
- A Nylon jó szigetelést biztosít, a folyadék tarja a hőmérsékletet. Együtt is használható a fűtőköpenyvel.



Szigetelő fedlap.
7541 típus



Vízálló PVC burkolat.
7542 típus



Nylon szigetelő burkolat.
7543 típus

KETTŐSFALÚ TÁROLÓEDÉNY FOLYÉKONY VESZÉLYES HULLADÉKHOZ

- Az edények veszélyes folyadékok gyűjtésére és szállítására alkalmasak.
- A vízminőséget veszélyeztető folyadékok és 50 °C feletti gyulladáspontú veszélyes éghető anyagok számára pl. tisztítóeszközök, fáradt olaj, stb.).
- Konténerek veszélyes folyadékok tárolására 400 – 1500 l.

Tartály a tartályban

- Kettősfalú edények.
- A belső edény varrat nélküli műanyagból, a külső edény horganyzott acélból készül.
- A tűzi horganyzott raklap az edényhez van rögzítve, az edény könnyű mozgatására szolgál.
- A külső tartálynak 100% a gyűjtő képessége.
- A duplafalú szerkezetnek köszönhetően a konténerek gyűjtőkád nélkül is használhatóak.
- A 700/770 mm-es szélesség megkönnyíti a tartállyal való munkát szűk térésekben is.



Választék:
400, 750, 1000, 1500 l

4506-MULTI típus

4669-MULTI típus

6409-MULTI típus

4670-MULTI típus

TÍPUS		TÉRFOGAT (l)	FŐ MÉRETEK (mm) széles./mélység/magas.	SÚLY (kg)		ÁR (Ft)	
UN kód nélkül	UN kóddal			UN kód nélkül	UN kóddal	UN kód nélkül	UN kóddal
4506	4506-MULTI	400	730 x 700 x 1170	50	55	213 740,-	259 330,-
4669	4669-MULTI	750	980 x 770 x 1420	66	82	243 390,-	318 610,-
6409	6409-MULTI	1000	1280 x 770 x 1420	89	100	278 070,-	367 480,-
4670	4670-MULTI	1500	1630 x 770 x 1850	151	165	471 670,-	572 090,-



◀ Kettősfalú tároló edény folyékony veszélyes hulladékhoz 500 l

- Kettősfalú, tűzhorganyzott edény.
- Ideális megoldás a veszélyes folyadékok tárolásánál.
- Robosztus szerkezet és a tűzhorganyzás biztosítja az edény kiváló szilárdságát és hosszú élettartamát.
- A konténer 3 és 4 mm vastag acéllemezéből készül.
- Két fal között szigetelés van.
- A töltőnyílás szűrővel van ellátva.
- A konténer mozgatható targonca vagy daru segítségével.
- A kettős fal lehetővé teszi a konténer használatát gyűjtőkád nélkül.

6514 típus

505 950,-

1280 x 880 x 910 mm

500 l

Felületi kezelés tűzi horganyzott.



◀ Tárolóedények használt olajhoz

3553-3555 típus

- 600, 1200 vagy 2500 liter űrtartalmú föld feletti tárolók használt olaj raktározásához.
- Kettősfalú szerkezet kiváló minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A tárolóedény kettősfalú szerkezete miatt nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad térben további feltételek nélkül egyszerűen felállítható.
- Elsősorban szervizállomásokon, autóbusz és gépjármű depókban, garázsokban, dokkokban vagy raktárakban használható.

Szabványos kiserelés:

- A töltőcsomk Kamlock 2" csatlakozáshoz kialakítva (közvetlenül csatlakozhat a tartálykocsihoz).
- Érzékelő, ami azt jelzi, hogy szivárog-e folyadék a kettős fal közé (az érintőgomb megérintésére a LED képernyőn kijelzi, hogy történik-e beszivárgás a falak közé).
- Különleges beöntő-nyílás 20 l olaj befogadására képes. Magas szárú beöntő nyílása és nagy űrtartalma miatt az olaj a töltés során nem folyik szét.
- A beöntő nyílás erős szitával van felszerelve a mechanikai szennyeződés felfogására.
- Zárható töltőnyílás.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
8034	200	760 x 760 x 1250	40	288 120,-
3553	600	850 x 1440 x 1250	100	393 610,-
3554	1200	1240 x 1900 x 1450	150	517 800,-
3555	2500	1460 x 2460 x 1600	210	659 100,-



PE ivóvíz tartályok

3758-3763 típus

- Műanyag kannák ivóvízre és más élelmiszer jellegű folyadéokra (bor, must, gyümölcslé stb.)
- Élelmiszeripari bevizsgálással rendelkezik.
- A kiváló minőség biztosítja, hogy a folyadék nem veszi át a műanyag ízét.
- 220 mm átmérőjű fedéllel rendelkezik, melyen át könnyen tisztítható.
- Két fogantyúval rendelkezik, mely megkönnyíti a szállítását üres állapotban.
- Kivehető leeresztő szeleppel rendelkezik.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MÉRETEK sz x h x m (mm)	ÁR (Ft)
3758	Ivóvíz tartály 60 l	60	3,5	550 x 350 x 570	25 840,-
3759	Ivóvíz tartály 100 l	100	5,5	630 x 420 x 670	32 240,-
3760	Ivóvíz tartály 150 l	150	8,5	730 x 450 x 740	37 980,-
3761	Ivóvíz tartály 200 l	200	11,0	840 x 480 x 810	41 500,-
3762	Ivóvíz tartály 300 l	300	13,5	910 x 590 x 890	51 100,-
3763	Ivóvíz tartály 500 l	500	21,0	1060 x 730 x 1030	87 060,-



Tartály csatlakoztatási lehetőség



▶ Hercules vízgyűjtő tartály

- Elhelyezhetőség:
 - a talaj fölött – bárhol, egy vízszintes területen,
 - a talaj alatt – tartozék tartócsővel felszerelve,
 - a pincében vagy az alagsorban – akár 80 cm széles ajtón is befér.
- Gyorscsatlakozás csavar nélkül.
- A szoros csatlakozás jó tömítést eredményez.
- A bővítés lehetősége szükség szerint. Tartályok egymáshoz csatlakoztathatóak.
- Kényelmes szállítás alacsony súly miatt.

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7700	Gyűjtő tartály	1600	Ø 1350 x 1600	60	123 420,-
7701	2 gyűjtőtartály kapocskészlettel	3200	2x Ø 1350 x 1600	120	246 920,-
7702	3 gyűjtőtartály kapocskészlettel	4800	3x Ø 1350 x 1600	180	370 630,-

▶ Monolit esővíz tároló tartályok

- A robusztus, önhordó szerkezet egy darabból készült, betonozás nélkül a burkolt felületre tehető.
- Integrált technológiai nyílások a vízbemeneti térhez, csatlakoztatható egy másik tartályhoz, túlfolyáshoz a tömítés mellékelve.
- Beépített öntisztító szűrővel felszerelve.
- A fedél biztonsági zárral van felszerelve véletlenszerű kinyitás ellen (gyermekbiztonsági zár).
- 10 éves garancia.



7949 típus



7950 típus



7951 típus



7952 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7949	MONO földalatti esővíztároló	3000	2350 x 1400 x 1900	150	318 830,-
7950	MONO földalatti esővíztároló	4000	2420 x 1500 x 2050	175	376 610,-
7951	MONO földalatti esővíztároló	5000	2450 x 1830 x 2170	230	452 220,-
7952	MONO földalatti esővíztároló	6800	2450 x 2000 x 2400	290	565 540,-

Teleszkópos hosszabbító

7953 típus

- Talajszinthez való igazításra szolgál.
- Bővítési tartomány 220–700 mm.
- Átmérő: 620 mm.

66 280,-



Függő szűrőkosár

7955 típus

- Állítható méret 570–690 mm.
- A kosár mérete Ø 410/175 mm.
- 0,35 mm-es szűrőnyílások.




31 010,-

Beépített szűrő

7954 típus

- Öntisztító szűrő rozsdamentes acél szűrő elemmel.
- A nyílások 0,35 mm-esek.
- Legalább 95% -os vízáteresztési képesség.
- Szerelés szerszám nélkül.
- Tartalmazza a kiegyenlítő és a túlfolyó szifont.



148 620,-

CSAPADÉKVÍZ GYÚJTÁS – FÖLDALATTI ESŐVÍZTARTÁLYOK

ÚJDONSÁG


Esővíz föld alatti tartályokba történő begyűjtésére szolgáló moduláris rendszer

- Kis helyigényének (1,8 m²) köszönhetően a Modularis föld alatti esővíztartályok kis helyekre is betehetőek.
- Az alap tartály térfogata 2,5 m³, melyhez számos kiegészítő tartály is csatlakoztatható. A csatlakoztatott tartályok kupolatetőit hagyhatja a földfelszínen vagy lerövidítheti, hogy elrejtse a fedelet a talajszint alatt. A kupolatetők járhatóak, de az autók nem hajthatnak át rajtuk.
- A tartályokat a tartály alján az erre kijelölt pontokban a mellékelt csatlakozókészletek segítségével lehet összekötni, és ehhez a szerszámot is mellékelik.
- Az egyenkénti tartályok szabadalmaztatott bordázása lehetővé teszi az egymáshoz közel való elhelyezését mellyel növelhető a kombinált egység szilárdsága és stabilitása.
- Rendkívüli helymegtakarítás - mindössze 1,8 m² alapterületen 2500 liter.
- Könnyű kezelhetőség az alacsony konténer súly miatt.
- További tartályok csatlakoztatása a mellékelt csatlakozókészletek és tömítések segítségével.
- A 360 fokos elforgatható tetőfedél megkönnyíti a csatlakozó cső felszerelését.
- 100% -ban újrahasznosítható anyag.
- A tartály többrétegű anyagréteg-technológiával van kialakítva a maximális stabilitás érdekében, higiéniai réteggel rendelkezik a legjobb vízminőségért.
- **10 éves garancia.**
- Robusztus, önhordó szerkezet, amely kemény felületre betonozás nélkül is lehetetős.




TÍPUS	LEÍRÁS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7956	MODULARIS földalatti esővíztartály	2500	1190 x 1470 x 2010	87	234 960,-
7957	MODULARIS földalatti esővíztartály	5000	2305 x 1470 x 2010	174	391 780,-
7958	MODULARIS földalatti esővíztartály	7500	3460 x 1470 x 2010	261	587 930,-
7959	MODULARIS földalatti esővíztartály	10 000	4610 x 1470 x 2010	348	784 020,-
7960	MODULARIS földalatti esővíztartály	12 500	5760 x 1470 x 2010	435	980 110,-
7961	MODULARIS földalatti esővíztartály	15 000	6910 x 1470 x 2010	522	1 176 200,-

SZIVATTYÚ KÉSZLETEK FÖLDALATTI TARTÁLYOKHOZ



Szivattyú készlet – GARDEN COMFORT 168 290,-
7962 típus

- A komplett készlet biztosítja az esővíz felhasználását a kertben. A rendszer egy hidraulikus szivattyút használ közvetlenül a tartályban elhelyezve és szárazra futás védelemmel ellátva. Az áramellátás 15 m-es kábellel biztosítható.
- A vízcsatlakozást egy 10 m-es tömlő biztosítja. A szelep kinyitása elindítja a szivattyút.
- Motorteljesítmény 0,9 kW, merülési mélység 8 m, nyomás 3,6 bar, maximális teljesítmény 5600 l / h.



Szivattyú készlet – Haus Premium 470 250,-
7963 típus

- A készlet biztosítja az esővíz felhasználását a kertben és a belső terekben is (WC,...). A szivattyú helye a házban található.
- Csendes és hatékony szivattyú, szárazra futás védelemmel ellátva. 12,5 m tömlőt és úszósűrőt tartalmaz. 3 m-es tömlővel ellátott fali védőkarral szállítva.
- Használatkor gondoskodni kell a bemeneti víz szűréséről.
- Motor teljesítmény 0,66 kW, maximális nyomás 3,5 bar, maximális teljesítmény 3600 l / óra.



CSAPADÉKVÍZ GYÚJTÁS – FÖLD FELETTI TÁROLÁSRA



BARRICA 260/420 I

- Egy rusztikus alakú, fából készült hordót imitáló tartály, levehető fedéllel, gyermekzárral.



ROCKY WAND 400 I

- Dekoratív esővíz tartály kőutaztatú megjelenéssel.
- A szögletes alaknak köszönhetően minimális helyigény, nagy térfogattal.



STONE 350 I

- Modern megjelenésű víztartály, tetején virágtartóval.

Időjárásálló, magas UV-ellenállású és hosszú élettartamú anyagból készül.



Kettő az egyben: tartály virágtartóval

AMPHORA 250/360/600 I

- Amfóra alakú víztartály, mely virágtartóként is szolgál.



ÚJDONSÁG

SLIM 300/650 I

- Víztartály egyszerű és időtálló kivitelben.
- Nagy mennyiség kis térben.



TERRA 275 I

- Egyszerű, kompakt felületű esővíz-tartály.

NÉV	TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
BARRICA	7683	260	Ø 650 x 930	10	67 080,-
BARRICA	7684	420	Ø 780 x 1050	16	93 880,-
ROCKY WAND	7685	400	1200 x 400 x 1000	35	135 920,-
STONE	7686	350	Ø 620 x 1500	15	135 920,-
AMPHORA	7687	250	Ø 700 x 1080	15	91 230,-
AMPHORA	7688	360	Ø 780 x 1200	20	131 840,-
AMPHORA	7689	600	Ø 920 x 1420	30	192 820,-
SLIM	7946	300	580 x 370 x 1820	17	54 540,-
SLIM	7947	650	790 x 520 x 2100	36	89 030,-
TERRA	7948	275	800 x 400 x 1050	12	54 540,-

CSAPADÉKVÍZ-TARTÁLY ÉS EDÉNY

Csapadékvíz gyűjtés klasszikus dizájn ▼

- Egyszerű megoldás az esővíz elvezetésére, gyűjtésére.
- Stabil szerkezet.
- Kiváló minőségű újrahasznosított polipropilénből készült.
- A tartozékok egyszerűen felszerelhetők.
- Több tartály is összekapcsolható (összekapcsolási készlet).

Kerek víztartályok

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7690	Kerek tartály	210	Ø 770 x 800	4	8 140,-
7690-S	Állvány 210 l tartályhoz	-	600 x 600 x 330	2	7 090,-
7691	Kerek tartály	310	Ø 800 x 940	7	11 670,-
7691-S	Állvány 310 l tartályhoz	-	710 x 710 x 330	3	7 330,-
7692	Kerek tartály	510	Ø 1000 x 1100	12	20 840,-
7692-S	Állvány 510 l tartályhoz	-	795 x 795 x 330	4	11 470,-



Négyszögletes víztartályok

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7693	Négyszögletes tartály	203	700 x 700 x 820	5	9 140,-
7693-S	Állvány 203 l tartályhoz	-	600 x 600 x 330	2	5 880,-
7694	Négyszögletes tartály	300	800 x 660 x 920	8	14 460,-
7694-S	Állvány 300 l tartályhoz	-	530 x 530 x 330	3	12 570,-
7695	Négyszögletes tartály	520	1240 x 800 x 930	14	31 090,-
7695-S	Állvány 520 l tartályhoz	-	1100 x 610 x 330	6	19 480,-



Kerti esővíz tároló ►

- Ajánlott felszíni telepítéshez a kertben.
- Mérete lehetővé teszi a pincébe való beépítését is.
- A nagyméretű fedél lehetővé teszi a tartály könnyű tisztítását.
- Az átlátszó tömlő szintjelzőként is szolgál.

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7696	Esővíz tároló	500	880 x 720 x 1080	23	90 370,-
7697	Esővíz tároló	750	880 x 720 x 1610	39	119 280,-
7698	Esővíz tároló	1000	1050 x 770 x 1740	52	126 180,-
7699	Esővíz tároló	2000	1050 x 1540 x 1740	104	213 280,-



Kerti vízcsap

7789-1 típus világos, **7789-2 típus** sötét

- Kerti vízcsap mely lehetővé teszi az egyszerű és kényelmes víz ellátást a kertben. Gránit vagy márvány utánzat. Nem csak praktikus megoldás, hanem dekoráció is a kertben. Talajhoz rögzíthető. Csatlakoztatható a vízhálózathoz vagy esővíz-tartályhoz.

- 2 kg
- 240 x 240 x 900 mm

11 130,-

ÚJDONSÁG



TARTOZÉKOK CSAPADÉKVÍZ TARTÁLYOKHOZ

- Kiegészítő tartozék esővízgyűjtő tartályokhoz.
- Különböző méretek és felhasználási lehetőségek.
- Különböző típusú szűrők a szennyeződések leválasztására.
- A cső átmérője 70–100 mm.
- Különböző típusú tartályokhoz csatlakoztatható típusok széles választéka.
- Szűrők 50–200 m²-es tetőfelületekre.

Esővízgyűjtő szűrővel 7703 típus ►

- Legfeljebb 200 m²-es tetők számára.
- Műszaki leírás:
 - Magasság 255 mm
 - Átmérő 130 mm
 - Max. tetőterület 200 m²
 - Csatlakozás DN 50 / 32 mm (1 ¼")
 - A cső átmérője 70 / 80 / 100 mm
- Új szűrőfelépítés 75% -kal nagyobb területi szűrővel.
- Vékony csőszerkezettel rendelkezik.
- Forgatható a rugalmas elhelyezéshez.
- 70 / 80 / 100 mm átmérőjű csövekhez alkalmas.
- Túlfolyás gátlóval rendelkezik.
- Könnyű váltani nyári üzemmódból télire egy kar használatával.



Esővízgyűjtő szűrővel – gyors összeszerelés 7704 típus ►

- Legfeljebb 80 m² tetőterületre.
- Műszaki leírás:
 - Magasság 90 mm
 - Átmérő 60 mm
 - Max. tetőterület 80 m²
 - Csatlakozás 32 mm (1 ¼")
 - A cső átmérője 70–100 mm
- Nincs szükség a vízvezető csövek eltávolítására.
- Az ereszcatorna és a fal közötti távolság elenyésző.
- Szűrővel és túlfolyó védelemmel van ellátva.
- Nyári és téli felhasználásra.
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.
- Teljes készlet: fúróval, csatlakozó tömítéssel és 400 mm hajlékony csővel



Esővízgyűjtő- gyors csatlakoztatás 7705 típus ►

- Legfeljebb 80 m² nagyságú tetőre.
- Műszaki leírás:
 - Magasság 83 mm
 - Átmérő 60 mm
 - Max. tetőterület 80 m²
 - Csatlakozás 32 mm (1 ¼")
 - A cső átmérője 70–100 mm
- Gyors és egyszerű összeszerelés.
- Túlsordulás védelemmel felszerelt.
- Nyári és téli felhasználásra.
- Teljes készlet: fúróval, csatlakozó tömítéssel és hajlékony csővel - 400 mm.
- Oldali kimeneti csatlakozó – 32 mm (1 ¼").
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.



TÍPUS	CSŐ ÁTMÉRŐ (mm)	TÚLCSORDULÁS ELLENI VÉDELEM	TETŐ FELÜLET NAGYSÁG (max. m ²)	CSATLAKOZÓNYÍLÁS	FALTÓL VALÓ TÁVOLSÁG (mm)	NYÁRI / TÉLI ALKALMAZÁS	SZÜRŐ	ÁR (Ft)
7703	70 / 80 / 100	IGEN	200	DN 50, 32 mm (1 ¼")	16	IGEN	rozsdamentes	21 950,-
7704	70–100	IGEN	80	32 mm (1 ¼")	–	IGEN	műanyag	14 640,-
7705	70–100	IGEN	80	32 mm (1 ¼")	–	IGEN	–	11 010,-
7706	70–100	IGEN	50	25 mm (1")	16	IGEN	műanyag	5 510,-
7707	70 / 80 / 100	IGEN	80	32 mm (1 ¼")	25	IGEN	műanyag	7 320,-
7708	70–100	IGEN	80	DN 70/DN 50, 32 mm (1 ¼")	25	IGEN	rozsdamentes	18 330,-
7709	70–100	–	80	–	5	IGEN	műanyag	14 640,-

Esővízgyűjtő automatikus szűrővel 7706 típus ►

- Legfeljebb 50 m² területű tetőhöz.
- Műszaki leírás:

Magasság	115 mm
Átmérő	130 mm
Max. tetőterület	50 m ²
Csatlakozás	25 mm (1")
A cső átmérője	70–100 mm
- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződések (pl. Levelek).
- Megakadályozza gyűjtőtartály túlfolyását.
- Könnyű átváltani nyári és téli felhasználásra.
- 25 mm-es (1") oldalsó tömlővel és csavaros csatlakozással ellátva.
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.



Esővízgyűjtő automatikus de luxe szűrővel 7707 típus ►

- Legfeljebb 80 m² területre.
- Műszaki leírás:


Magasság	150 mm
Átmérő	150 mm
Max. tetőterület	80 m ²
Csatlakozás	32 mm (1 ¼")
A cső átmérője	70–100 mm
- Megbízhatóan kiszűri a durva szennyeződések (pl. Levelek).
- Megakadályozza a gyűjtőtartály túlfolyását.
- Könnyű váltani nyári és téli felhasználásra.
- 32 mm-es (1 ¼") oldalsó tömlővel és csavaros csatlakozással ellátva.
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.



Esővízgyűjtő öntisztító szűrővel 7708 típus ►

- Öntisztító szűrő a 80 m²-es területű tetők számára.
- Műszaki leírás:

Magasság / szélesség / mélység.....	250 / 150 / 200 mm
Max. tetőterület	80 m ²
Csatlakozás	DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
A cső átmérője	70–100 mm
- Megbízhatóan kiszűri a szennyeződést az esővízből.
- Öntisztító szűrő rozsdamentes acél szűrővel van ellátva.
- Feltölti az esővíz tartályt, és megakadályozza a túlfolyást.
- A szűrőbetét megfordításával könnyen átkapcsolható nyári vagy téli üzemmódra.
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.
- DN 19/32 tömítéssel ellátva.



Esővíz gyűjtő páraelszívóval 7709 típus ►

- 80 m²-es felületű tetőkre.
- Műszaki leírás:

Magasság / szélesség / mélység.....	350 / 110 / 180 mm
Max. tetőterület	80 m ²
A cső átmérője	70–100 mm
- Megbízhatóan leválasztja a leveleket és a durva szennyeződések, és megakadályozza a cső eltömődését.
- Előszűréshez is alkalmas.
- Egyszerűen eltávolítható a teljes szűrő eltávolítása nélkül. Megfelelő tisztításhoz vagy a fagy előtti időszakban.
- Könnyű átváltani nyárról téli alkalmazásra.
- 70–100 mm átmérőjű csövekhez.



KANNÁK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



**TÜV
GS**
10 év garancia

I. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Robusztus acéledény, felületi kezelése porfestékkel. Önzáró fedéllel és kettős zárral van ellátva a lángra lobbanás megakadályozására. Nyomásbiztosítókkal van felszerelve az edényben lévő nyomásnövekedés esetére. A biztosíték 0,2-0,35 bar nyomásnál automatikusan aktiválódik, ami egyaránt biztosítja a nyomáscsökkenést és a hőmérséklet csökkenését.
- Az edények ergonómikus szerkezete biztosítja az edény súlyának optimális eloszlását bármilyen munkában (hordozás, töltés, kiürítés stb.). Az edényeket bevizsgálták az USA-ban a munkabiztonsági előírások és a gyúlékony anyagok kezelését szabályozó előírások alapján (OSHA és NFPA). Továbbá intézmények által lett bevizsgálva az USA-ban és Kanadában az FM és UL szabványok alapján. Rendelés előtt kérje a kémiai összeférhetőségi listát!



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4775	Ø 241 x 279	4	2	FM, UL, ULC	15 900,-
4776	Ø 241 x 349	8	3	FM, UL, ULC	16 900,-
4777	Ø 298 x 429	19	4	FM, UL, ULC	18 880,-

II. típusú biztonsági kannák gyúlékony anyagok számára

- Az edények szerkezete ugyanolyan, mint az I. típusúaknál.
- Ezenfelül az edények hajlítható kieresztő tömlővel vannak felszerelve. A kieresztő tömlő megnyitása és elzárása egy biztosíték segítségével történik, amely az edény felső részén található, a fogantyú mellett.
- A kieresztő tömlő és az elzáró biztosíték kombinációja biztosítja a gyúlékony folyadékok kényelmes és biztonságos adagolását.



Gyúlékony anyagok tárolására és kezelésére alkalmas.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4778	Ø 241 x 267	4	3	FM, UL, ULC	34 810,-
4779	Ø 241 x 337	8	3,5	FM, UL, ULC	34 770,-
4780	Ø 298 x 445	19	5	FM, UL, ULC	35 600,-



EDÉNYEK GYÚLÉKONY ANYAGOK SZÁMÁRA



Nedvesítő edények gyúlékony folyadékok számára

- Az edények lehetővé teszik a tisztítókendők gyors, könnyű és biztonságos megnedvesítését. Ez a rendszer nem csak a veszélyes folyadékokkal való munka kockázatait mérsékeli, hanem csökkenti a gyúlékony folyadékok fogyasztását is. A különleges belső pumpa a folyadékot a nedvesítő tányérhoz vezeti. A nedvesítő tányér egy rugón helyezkedik el, a felesleges folyadék pedig a kiemelkedő peremnek köszönhetően visszakerül az edénybe. A belső pumpa segítségével szinte az összes folyadék felhasználható az edényből. A rendszer biztosítékkal van ellátva a lángkicsapás ellen.
- Az edényeket bevizsgálták az FM szabványai alapján.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	A MUNKATÁNYÉR Ø-je (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ALAPANYAG	ÁR (Ft)
4781	Ø 184 x 143	128	1	1	FM	acél	20 660,-
4782	Ø 184 x 200	128	2	2	FM	acél	23 070,-
4783	Ø 184 x 267	128	4	2	FM	acél	23 300,-
4784	Ø 140 x 210	128	1	1	FM	polietilén	22 870,-

Hulladékgyűjtő olajos, gyúlékony hulladék számára ►

- Különlegesen kifejlesztett hulladékgyűjtő az olajos rongyok, kendők, törlőruhák stb. gyűjtésére. Az önzáró fedél lábpedállal kezelhető. Az edény fogan-tyúval van ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- A hulladékgyűjtők jó minőségű horganyzott acélból készültek. A megemelt fenék biztosítja a levegő körforgását az edény alatt, amely így csökkenti a hőmérsékletet az edény belsejében. Az önzáró fedél meggátolja a levegő bejutását, ezzel pedig megakadályozza az esetleg lángra lobbant hulladék égésének továbbterjedését. 4 méretben szállítjuk.
- Az edényeket az FM, UL szabványai alapján tesztelték.
- Megnövelt garancia 10 éves időtartamban.



TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4785	Ø 302 x 403	23	5	FM, UL	27 140,-
4786	Ø 354 x 464	34	5	FM, UL	31 760,-
4787	Ø 408 x 514	52	7	FM, UL	36 440,-
4788	Ø 467 x 595	79	10	FM, UL	53 130,-



MŰANYAG KANNÁK

Kannák üzemanyagok számára ►

- Kézi, hordozható üzemanyagtartály.
- A kieresztő nyílás Ø-je 30 mm, csavaros zárókupakkal van ellátva. Kifolyó-könyökcsővel van felszerelve, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását. Az ADR alapján bevizsgálták.



4800 típus

4801 típus

4802 típus

TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4800	5	255 x 125 x 252	340	3H1/Y/120/...	1 150,-
4801	10	288 x 170 x 317	620	3H1/Y/120/...	1 680,-
4802	20	356 x 210 x 390	1150	3H1/Y/120/...	2 780,-



4083 típus

4084 típus



◀ Fém kannák

- Festett lemezből készülnek, olajzöld színben.
- Elsősorban az olaj, gázolaj és benzin szállítására használhatók.
- Jóváhagyva TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/

☐ 5–20 l

Típus 4082

Fém kanna 5 l

5 300,-

Típus 4083

Fém kanna 10 l

6 460,-

Típus 4084

Fém kanna 20 l

7 430,-

Típus 4085

Kiöntő cső a kannákhoz (5-20 l)

2 520,-

ARMY kanna ►

- Kanna gyúlékony anyagokra, robbanás veszélyes környezetben is, megfelel a legmagasabb biztonsági követelményeknek.
- HDPE anyagból készült, integrált adagoló fúvókával felszerelt, gyerekszáras, egymásra rakható.

7235 típus

☐ 2 kg

☐ 350 x 170 x 310 mm

☐ 10 l

17 200,-

7236 típus

☐ 3 kg

☐ 350 x 170 x 495 mm

☐ 20 l

31 180,-



7236 típus



7235 típus

MŰANYAG KANNÁK



4735 típus 5 l 4736 típus 10 l 4737 típus 20 l

Csappal ellátott műanyag kannák ▲

- Jó minőségű polietilénből készültek.
- Kieresztő csappal vannak ellátva, amely megkönnyíti a folyadékok adagolását.
- A töltőnyílás csavaros zárókupakkal van ellátva.
- A fogantyú segítségével könnyen kezelhetők.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

4739 típus

4738 típus



Anyaga
környezetbarát!



6513 típus

6512 típus

6511 típus

6510 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4735	5	140 x 270 x 270	250	1 440,-
4736	10	140 x 270 x 380	400	1 570,-
4737	20	160 x 350 x 440	800	2 250,-

◀ Műanyag kannák

- Jó minőségű polietilénből készült. A 34 mm Ø-jű töltő- és ürítőnyílás csavarmentes zárókupakkal van ellátva.
- A kannák szintelen alapanyagának köszönhetően vizuálisan is ellenőrizhető a folyadék szintje. Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (g)	ÁR (Ft)
4738	5	125 x 240 x 285	350	1 150,-
4739	10	151 x 290 x 350	660	1 700,-

◀ Műanyag kannák 5–60 l ürtartalommal.

- A kannák be vannak vizsgálva, ami alkalmassá teszi felhasználásukat veszélyes hulladékok tárolására és szállítására.
- A kannák alacsonynyomású, az UV sugárzásnak ellenálló polietilénből készültek. A kannák teljes egészükben újrahasznosíthatók.
- A kannák szerkezete biztosítja könnyű kezelésüket és egymásra rakásukat.
- Hőállóak: -20 °C-tól +70 °C-ig.



ELŐNYÖS SEGÍTŐ KÜLÖNBÖZŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSÁKOR ÉS SZÁLLÍTÁSÁKOR

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	BEVIZSGÁLÁS SZÁMA	ÁR (Ft)
6510	5	0,35	UN 3H1/Y1.4	520,-
6511	10	0,55	UN 3H1/Y1.6	870,-
7600	20	0,3	UN 3H1/Y1.9	1 600,-
6512	30	1,3	UN 3H1/Y1.9	2 260,-
6513	60	2,8	UN 3H1/Y1.9	5 180,-

▼ Széles nyakú műanyag kannák

- Rendkívül elterjedt termék folyékony és ömlesztett anyagok tárolására.
- A csavarmenetes záró fedéllel ellátott széles nyak megkönnyíti a kanna töltését.
- A kannák fogantyúkkal vannak ellátva a jobb kezelhetőség érdekében.
- Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas. Polietilénből készült.



4740 típus 20 l

4741 típus 30 l

4742 típus 50 l

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4740	20	Ø 304 x 459	1,05	148	2 940,-
4741	30	Ø 304 x 575	1,2	148	3 600,-
4742	50	Ø 366 x 800	2,3	195	6 030,-



4743 típus 15 l

4744 típus 25 l

◀ Széles nyakú műanyag edények

- Elsősorban folyadékok tárolására alkalmas.
- Csavarmenetes záró fedéllel ellátott nyak.
- Az edény fogantyúi megkönnyítik a használatot. Az edény négyszögletes alakja megkönnyíti elhelyezését és tárolását.
- Az edények polietilénből készültek. Élelmiszerek tárolására alkalmasak.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A NYAK Ø -je (mm)	ÁR (Ft)
4743	15	220 x 220 x 450	0,9	115	2 880,-
4744	25	255 x 255 x 520	1	115	3 240,-



4803 típus 3 l

7383 típus 5 l

◀ Könnyített kannák

- Veszélyes folyadékok szállítására alkalmas. Az ADR alapján bevizsgálták.
- A 31 mm Ø-jű nyak csavaros zárral van felszerelve.
- Jó minőségű, áttetsző polietilénből készültek.
- A könnyített szerkezet biztosítja a kis súlyt.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (g)	UN MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY	ÁR (Ft)
4803	3	124 x 191 x 213	124	3H1/Y/120/-/...	240,-
7383	5	112 x 222 x 310	165	3H1/Y/120/-/...	440,-

Csavaros fedelű hordók

- Veszélyes szilárd és képlékeny anyagok tárolására és szállítására alkalmasak, Certifikáttal rendelkeznek, élelmiszerek tárolására is használhatók.
- Polietilénből készülnek, -20 °C és +80 °C között használhatók.
- Tömített, csavaros fedele plombázásra alkalmas. A hordók vízállóan zárhatók. A 42 l-es méretű hordó fűlekkel van ellátva.



4427 típus

4428 típus

4426 típus

4429 típus



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	Ø NYÍLÁS (mm)	FÜLEK	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4426	3,6	198 x 173	136	nem	1H2/X12/S	3 610,-
4427	15	274 x 328	204	nem	1H2/X22/S	8 140,-
4428	26	316 x 426	204	nem	1H2/X33/S	9 870,-
4429	42	410 x 416	282	igen	1H2/X51/S	13 570,-

Antisztatikus műanyag hordók

- Alkalmasak a gyúlékony granulátum, tabletták, ill. por szállítására.
- Csavarmenetes tetejű hordó, szénbázisú, vezetőképes magas sűrűségű polietilénből kerülnek legyártásra.
- Használhatók robbanásveszélyes környezetben, ill. robbanásveszélyes anyag szállítására. Megfelelnek az adott edényekre vonatkozó előírásoknak.
- Engedélyezett a UN kóddal való jelölésük. Használhatók a veszélyes szilárd anyagok szállítására.



3244 típus

3246 típus

220 l-es antisztatikus hordó 4701 típus

- Nagyon gyúlékony folyadékok tárolására és szállítására alkalmas.
- A hordók alapanyaga kiküszöböli az elektromos kisülést.
- Y, Z csomagolóanyag-csoportokra bevizsgálva.
- A töltőanyag maximális sűrűsége 1,6.
- Töltése engedélyezve az 1-es és 2-es robbanásveszélyes zónákban, robbanékonysági osztály: IIA és IIB.



TÍPUS	ÚRTARTALOM (l)	Ø x MAGASSÁG (mm)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
3244	26	316/204 x 426	1H2/X33/446/...	25 390,-
3246	75	410/354 x 685	1H2/X95/Y142/...	61 410,-
4701	220	581 x 935	1H1/Y1,6/200/...	19 510,-



MŰANYAG HORDÓK

VESZÉLYES ANYAGOK ÉS ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁRA ALKALMAS HORDÓK



Hordók dugókkal

- A műanyag hordók könnyűek, stabilak és könnyen kezelhetők.
- Ellenállók (savak, lúgok - a felhasználás előtt konzultációt javasolunk a szállítóval).
- Fagyállóak, ellenállnak az UV sugaraknak.
- Egy egymásra helyezve tárolhatók.

5014 típus

5013 típus

Levehető fedelű hordók

- A szorítóbilincs horganyzott.
- A fedél belső átmérője:

5013 számú típus	30 l - 255 mm
5014 számú típus	60 l - 320 mm
5001 számú típus	120 l - 395 mm
5002 számú típus	220 l - 471 mm



Csavarmentes tetejű hordók

- A fedél belső átmérője 365 mm.



TÍPUS	ÜRTARTAL. (l)	MAX. Ø MAGAS. (mm)	ANYAG	TÖMEG (kg)	BIZONYLAT SZ.	ÁR (Ft)
5013	30	320 x 530	PE	1,8	UN1H2/X...	5 010,-
5014	60	400 x 610	PE	3,15	UN1H2/X...	6 390,-
5001	120	492 x 800	PE	6,0	UN1H2/X...	9 750,-
5002	220	590 x 975	PE	10,0	UN1H2/X...	17 010,-
5003	120	493 x 745	PE	5,5	UN1H1/Y...	13 780,-
5004	220	581 x 935	PE	8,5	UN1H1/Y...	13 350,-
0043	70	484 x 540	PE	5,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	17 180,-
0044	120	484 x 845	PE	6,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	19 740,-
0045	160	600 x 795	PE	7,5	Bizonylat a higiéniai alkalmasságról 94250 ITC	22 290,-

DUGÓS FÉMHORDÓK LEVEHETŐ FEDELŰ FÉMHORDÓK



A dugó
részletképe.



◀ Dugós fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze. A szivárgás megakadályozását plusz szigetelőanyag biztosítja - a tömítés minden egyes hordónál ellenőrizve.
- A töltőnyílást dugó zárja le, amelyet fogazott szalaggal ellátott védőzárral lehet biztosítani. Ez garantálja a töltés eredetiségét.
- Szerkezete lehetővé teszi a többszörös felhasználást és újrahasznosítást.
- A hordó alkalmas mindenfajta cseppfolyós anyag szállítására és raktározására az alábbi szállítási előírások figyelembe vételével.
- Engedélyezett megjelölés:
A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code tengeri szállítás
RID vasúti szállítás
ADR közúti szállítás.

U N - 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM -

Mennyiségi árendedmény!



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	TÖLTŐ NYÍLÁS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0443	200	horganyzott lemez	2 x tetejében	ø 595 x 820	14 100,-
0449	200	horganyzott lemez	1 x köpenyben	ø 595 x 820	13 370,-
0650	60	festett	2 x tetejében	ø 370 x 590	7 260,-

◀ Levehető fedelű fémhordók

- A hordó acéllemezből készül, a köpeny préselt merevítőkkal van forrasztva és megerősítve. A köpenyt a hordó aljával és tetejével többszörös biztonságos veret köti össze.
- A hordó fedelén gumitömítés van és a karos szorítóbilincssel biztonságosan zárható.
- A hordó por alakú, képlékeny, valamint szilárd halmazállapotú anyagok szállítására és tárolására alkalmas. Külön kérésre más kivitelben is előállítjuk. A hordók használata a nemzetközi szállítási előírások alapján engedélyezett:
IMDG-Code tengeri szállítás
RID vasúti szállítás
ADR közúti szállítás.

U N - 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM -

Mennyiségi árendedmény!



TÍPUS	TÉRFOGAT (l)	FELÜLETI KEZELÉS	LEVEHETŐ FEDÉL	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
0488	200	horganyzott lemez	x	ø 595 x 820	14 830,-
0653	60	festett	x	ø 370 x 590	6 920,-
6655	115	festett	x	ø 474 x 722	10 310,-


Szorítóbilincs -
részletkép.

MŰANYAG HORDÓK LABOLATÓRIUMI MŰANYAG VÉDŐHORDÓK



◀ Laboratóriumi védőhordók

- Sérült edények tárolására nem alkalmazhatók.
- UN-kóddal ellátott védőhordók használhatók a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Vegyszerek többségével szemben ellenállóak.
- Robusztus szerkezet és menetes fedél kiváló szilárdságot biztosít.



4 variációs lehetőség



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	UN KÓD	ÁR (Ft)
4387	75	Ø 570 x 490	5	1H2/X75/S	47 950,-
4388	115	Ø 550 x 760	6	1H2/X100/S	52 200,-
4389	360	Ø 800 x 1050	22	1H2/X295/S	120 700,-



◀ Kartondobozok veszélyes hulladékokra

- Veszélyes szilárd anyagok és hajtógázok palackok gyűjtésére és szállítására alkalmas.
- Nagy ellenálló képességű 5 rétegű kartonból készül, vízálló.
- Szétszedett állapotban szállítjuk, polietilén zsákkal együtt.
- A dobozok méreteinek köszönhetően könnyen elhelyezhetők a raklapon.
- Elégethetők vagy újrahasznosíthatók.
- Fém vagy műanyag hordók pótlására is használhatók.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	CERTIFIKÁTUM	ÁR (Ft)
4422	400 x 395 x 280	35	1,6	30	UN4G/X30/S UN4G/Y40/S	6 030,-
4423	400 x 395 x 515	70	2,0	30	UN4G/X59/S UN4GW/X30/S	6 300,-
4424	400 x 395 x 810	110	2,6	44	UN4G/X84/S UN4GW/X44/S	8 080,-

Hordónyitó és hordókulcs



◀ Műanyag hordókulcs 1 620,-

3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

◀ Fém kulcs 0735 típus 2 240,-

- Tűzhorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.



Hordónyitó 6805 típus ▶

- Alkalmas peremes hordók fedelének kivágására.
- A perem magassága szerint állítható.

📏 A kar hossza 530 mm 📊 3,5 kg

Készlet 6805-A típus 2 db ár: 15 510,-

40 100,-



Jó segédeszköz

TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA MŰANYAG HORDÓK

Lejárt gyógyszerekre



KCA box

- Rendeltetése főleg a lejárt felhasználási idejű gyógyszerek, elemek tárolása.
- Szerkezete megakadályozza illetéktelen személyek és gyerekek általi szakszerűtlen kezelés lehetőségét.
- Anyaga polietilén, vegyi hatásoknak ellenáll.
- A vevő kívánságára zárható tartóval és falra szerelhető kivitelben szállítjuk.
- Polietilén zsákkal lehet bélelni.
- A bedobónyílás kialakítása a vevő kívánságának megfelelően módosítható.

7 940,-



0030 típus (box)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg

7 000,-



5039 típus (tartó)

1,8 kg

Műanyag hordók ►

- Polipropilénből készülnek. A menetes fedelük tökéletes szigetelést biztosít.
- Bevizsgálva a veszélyes anyagok szállítására, raktározására.
- Az edények könnyen egymásra rakhatók.
- A menetes fedélén lévő biztonsági zár megakadályozza annak önkényes lelazulását.
- A menetes fedelek könnyen plombálhatóak.



4413 típus



4414 típus



4415 típus



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK	SÚLY (kg)	ANYAGA	UN BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4413	15	Ø 345 x 297	1	polipropilén	1H2/X30/S	5 780,-
4414	20	Ø 345 x 385	1,3	polipropilén	1H2/X30/S	6 450,-
4415	25	Ø 345 x 460	1,5	polipropilén	1H2/X30/S	7 110,-

EÜ HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ EDÉNYEK, HUMÁN ÉS ÁLLATGYÓGYÁSZATI HULLADÉK GYŰJTÉSE

Az Európai Unió Tanácsa 1990.május 7-én tett Nyilatkozatában előírja a Tagállamok részére, hogy szabályozzák a hulladék kezelését az egészségügyi intézményekben.

- Az általunk kínált edényzetek megfelelnek az egészségügyi intézményekben előforduló hulladékok tárolására felmerült valamennyi igénynek.
- Egyszeri használatra készült, főleg használt tűk, szikék, pipetták és egyéb kis méretű egészségügyi hulladék gyűjtésére.
- Ha a fedelet rányomjuk az edényre, a két rész szilárdan összekapcsolódik és a fedelet már nem lehet levenni - így kizárható az edény tartalmával való további érintkezés.
- Hulladékégetőben való megsemmisítésre alkalmas.
- Az edény károsanyag mentes polipropilénből készült és az égetésnél nem keletkezik környezetet károsító melléktermék.
- A lehajtható fedélén lévő vágatok (bajonettzár) a fecskendőtűk lehúzására szolgálnak - az emberi kéz érintése nélkül.
- Praktikus, bármilyen orvosi gyakorlatban alkalmazható, laboratóriumok, cukorbetegség, stb.
- A teljes belső lehúzólemez eltávolítható és így fecskendők tárolására is alkalmasak.
- Az igényhez igazodó űrtartalom megválasztása jelentős költségmegtakarítást eredményez.



Kis és közepes méretű tároló edények

- Alkalmasak a gyógyászatban alkalmazott kisméretű eszközök, fertőző és veszélyes hulladékok gyűjtésére.



7187 típus



7188 típus



7189 típus



7190 típus



7191 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	van	185,-
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	van	210,-
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	van	280,-
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	van	300,-
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	van	340,-



Lezárás részlete: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.

Nagyobb méretű edények

- Alkalmasak nagyobb mennyiségű egészségügyi hulladék gyűjtésére



TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	CSOMAGOLÁS (db)	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
7192	5	144 x 265 x 230	10	van	500,-
7194	10	260 x 265 x 230	10	van	690,-



TÁROLÓEDÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOKRA

Műanyag edények egészségügyi hulladékokra ►

- Az edények polipropilénből készülnek (PP).
- Űrtartalmuk 30–60 liter.
- Fedél: - bajonett záras
 - középen fogantyúval leemelhető
- A fedél átmenetileg vagy véglegesen zárható, kerek bedobó nyílása bajonettzáras.
- A fedél ragasztóanyaggal van ellátva.
- Az edény falának átszúrással szembeni ellenálló képessége megfelel a BS 7320 és a NFX 30-500 szabványoknak.
- Szögletes alakjának köszönhetően jobb a területkihasználása.
- Megfelelő méretei megkönnyítik raklapra helyezésüket.
- Szállításakor és raktározáskor helyet takaríthatunk meg (lefelé szűkülő alakjuk miatt egymásba rakhatók).
- Az edények elégethetők.
- Veszélyes szilárd anyagok tárolására és szállítására vonatkozó Certifikáttal rendelkezik.

4432 típus



4431 típus

4430 típus



Zárás: a fedél rányomása után nem lehet kinyitni.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	FEDÉL TÍPUSA	BEVIZSGÁLÁS	ÁR (Ft)
4430	30	335 x 400 x 318	1,36	bajonett zár	UN 1H2/Y15/S...	3 280,-
4431	50	335 x 400 x 539	1,65	bajonett zár	UN 1H2/Y28/S...	3 610,-
4432	60	335 x 400 x 640	1,90	bajonett zár	UN 1H2/Y30/S...	4 190,-

Műanyag klinik box ►

- Elsősorban az anatómiai hulladék biztonságos és higiénikus tárolására szolgál.
- Többszöri felhasználás polietilén zsák alkalmazásával.
- Főleg az orvosi gyakorlatban használható, más jellegű hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Vizsgálati bizonylat 1H2/Z31/S...
- Egymásra rakható, elégethető, polietilénből gyártott termék.
- A fedél szerkezete kétféle zárási módot tesz lehetővé
 - a fedélre gyakorolt enyhe nyomással úgy záródik, hogy újra felnyitható és ismét tölthető,
 - a fedélre gyakorolt erős nyomással végleges és teljesen szigetelt elzárás következik be, az újbóli felnyitás lehetősége nélkül, ami kizárja az edény tartalmával való érintkezést.



A fedél öntapadós felülete a hulladékgyűjtő hermetikus elzárását biztosítja.

Klinik box - műanyag	0015 típus	0016 típus
Hasznos űrtartalom (l)	30	60
Az edény magassága (mm)	372	664
Az edény átmérője (mm)	390/315	390/323
Fogantyúk távolsága (mm)	425	425
Az edény önsúlya (kg)	1,2	2,2
Javasolt töltettség (kg)	9	18
ÁR (Ft)	2 620,-	3 700,-



0016 típus

0015 típus



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

4 380,-



5045 típus

- 330 x 260 x 520 mm
- 25 l (zsák 7310 típus)

6 700,-



5046 típus

- 370 x 290 x 680 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

3 150,-



3112 típus

- 240 x 200 x 400 mm
- 12 l (zsák 7309 típus)

Patty normal ▲

- A billenő fedelű megoldás megvédi a környezetet a nemkívánatos szagoktól.
- A gyakorlatban bevált szerkezet, osztályozatlan hulladék gyűjtésére is alkalmas.



3 150 Ft-tól

Műanyag hulladékgyűjtő lábpedállal ▼

4117, 4118 típus

- Praktikus, kéz nélküli nyitási mechanizmus.
- Higiénikus és modern kivitel
- Könnyen tisztítható.

8 700,-



6 410,-



4117 típus fehér betétrel

- 1,6 kg
- 312 x 314 x 390 mm
- 15 l (zsák 5028 típus)

4118 típus fehér

- 1,1 kg
- 253 x 195 x 284 mm
- 6 l (zsák 7309 típus)

Műanyag hulladékgyűjtők lábpedállal ▼

- Teljesen műanyagból készültek.
- Könnyen mosható, a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A nyitott fedél rögzítése, a lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- Polietilén műanyag zacskóval felszerelhető.

8 010,-



7279 típus

- 1,4 kg
- 350 x 290 x 455 mm
- 24 l (zsák 7310 típus)





◀ Műanyag henger alakú hulladékgyűjtő, billenő fedéllel.

3141, 3142, 3143 típus

- Könnyen levehető fedél.
- Edény mindkét oldalán fogantyú található.
- Három méretben szállítjuk, 47, 60 és 90 l.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Bedobó nyílás rugója tökéletes szigetelést biztosít.



47 l



60 l



90 l

3141 típus

☒ Ø 410 x 780 mm

☒ 47 l (zsák típus: 7310)

11 700,-

3142 típus

☒ Ø 450 x 810 mm

☒ 60 l (zsák típus: 7310)

13 880,-

3143 típus

☒ Ø 520 x 910 mm

☒ 90 l (zsák típus: 1076)

19 220,-



3139 típus

8 490,-



3140 típus

Maximális szigetelés

◀ Műanyag hulladékgyűjtő, billenő fedéllel

3139, 3140 típus

- Nyílás elzárását rugó biztosítja.
- Könnyen levehető fedél.

☒ Ø 390 x 740 mm

☒ 50 l (zsák típus: 7310)

660,-

660,-



7779 típus



7778 típus

ÚJDONSÁG

Műanyag hulladéktároló kosár ▶

7778-7779 típus

- Egyszerű műanyag kosár irodai használatra.

☒ Ø 290 x 310 mm

☒ 11 l (zsák típus: 5026)

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK MOSDÓKBA



Nagy űrtartalom - 57 l

◀ Falra rögzíthető hulladékgyűjtő 50 090,-

4805 típus

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.
- Bedobó nyílás csapóajtóval.

- 5,15 kg
- 495 x 302 x 829 mm
- 57 l (zsák 7310 típus)

Femiline hulladéktároló

4646 típus ▶

- Robusztus szerkezet, vonzó formatervezés.
- A lábpedál nyitja a bedobó nyílást, és lehetővé teszi az érintés nélküli működtetést.
- A sima felület és a legömbölyített forma megkönnyíti a tisztítást.
- A hulladékgyűjtő kis szélessége lehetővé teszi szűk terekben való felhasználását is.

- 4 kg
- 155 x 490 x 580 mm
- 20 l (zsák 7310 típus)

17 370,-



◀ Desy hulladéktároló

4346 típus

- Hulladéktároló toalettbe.
- Az egész hulladéktároló műanyagból készül.
- A fő fedél pántokkal van ellátva.
- A bedobó nyílás lábpedállal nyílik.
- Szűk helyen is elfér, szélessége 20 cm.
- Fő fedélre belülről illatosító tabletta helyezhető.

- 1,4 kg
- 420 x 200 x 540 mm
- 17 l (zsák 5028 típus)

9 200,-



Fali hulladékgyűjtő 3786 típus ▲

- A pedálrendszer lehetővé teszi, hogy a hulladékgyűjtő fedele érintés nélkül nyitható legyen. A felfüggesztés miatt könnyen tisztítható és tisztán tartható. A fényes és sima felület nagyon elegáns kinézetet biztosít.
- A hulladékgyűjtőbe műanyag hulladékszák helyezhető, a fedél tömítővel van ellátva a könnyű és csendes lezárás érdekében.
- A keretből a műanyag hulladékszák kiemelhető, vagy a rögzítés kibontás után az edény a falról leszedhető.
- Polipropilénből készül.

- 530 x 385 x 830 mm
- 50 l (zsák 1077 típus)

27 810,-



NAGY ŰRTARTALMÚ, HULLADÉKTÁROLÓK



83 liter

4331 típus

- 83 literes műanyag, henger alakú hulladékgyűjtő.
- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Síma felülete egyszerű, effektív tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).
- Robusztus szerkezet kiváló ellenállást biztosít.

3,8 kg Ø 413 x 850 mm 83 l (zsák 1077 típus)

29 370,-



87 liter

3318 típus

- 87 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Levehető billenő fedéllel ellátva.
- Gömbölyített kivitel könnyű tisztítást biztosít.
- Az edénybe polietilén zsák helyezhető (1077 típus).

4,8 kg 378 x 378 x 820 mm 87 l (zsák 1077 típus)

32 190,-



132 liter

4333 típus

- 132 literes papírhulladék tároló.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Nagy mennyiségű papírhulladék gyűjtésére alkalmas. Használható fénymásoló szalonokba stb.

7,7 kg 511 x 511 x 830 mm 132 l

53 050,-



167 liter

4107 típus - edény (fedél nélkül)

- 167 literes műanyag hulladékgyűjtő.
- Az edény robusztus szerkezete kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- Az edényhez külön rendelhető a 4334 típ. fedél, valamint a szállítókeret.

11,5 kg (edény + fedél) Ø 630 x 1075 mm 167 l

32 770,-

4334 típus - fedél Ár: 34 170,-

- Rugókkal ellátott bedobó nyílás jó szigetelést biztosít, megakadályozza a szagok terjedését.
- Kiváló minőségű polietilén és a robusztus szerkezet jó mechanikai ellenállást biztosít.

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



◀ Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők

- Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél.
- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.
- Az edények egymásra rakhatók.
- Felnyitható fedelűek.
- Sima felület biztosítja a könnyű tisztítást.
- Az edények kivitele és nagysága lehetővé teszi a papír és műanyag flakonok gyűjtését is.

315 x 510 x 300 mm 45 l

6 280,- Ft



Papír
6800-1 típus

Üveg
6800-2 típus

Műanyag
6800-4 típus

Egyéb
6800-6 típus



◀ Szelektívgyűjtők állvánnyal

6799 típus

- Esztétikus, krómozott állvány.
- Alkalmas irodákba, közintézmények előtereibe.
- A komplett állvány krómozott keretből, 100 mm Ø kerekekből, és 4 db 45 l hulladékgyűjtőből áll.

840 x 580 x 1100 mm 4 x 45 l

124 940,-

Újdonság
a szelektívgyűjtés
területén

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Az egymásra rakott edények magassága:
3 edény – 1375 mm, 4 edény – 1825 mm



A fedél zárjának részlete.



Urba plus hulladékgyűjtő

7203 típus

- A könnyen egymásra rakható edények irodai, iskolai, kórházi és háztartási hulladékgyűjtésre használhatók.
- A színes kivitel elősegíti a gyors megkülönböztetést.
- A hulladék behelyezhető, ill. kivethető az egymásra rakott edényekbe is.
- Az edények műanyag fogantyúval vannak ellátva, amely lehetővé teszi lezárásukat (a lehajtott fogantyú az edény fedelét zárja le - nem az elülső bedobónyílást).
- Jó minőségű polipropilénből készült. Jó minőségű sima és csillogó felület.
- Ellenálló az UV-sugárzással és a vegyi anyagokkal szemben.

400 x 407 x 474 mm 40 l

5 300,-

A hulladék elkülönítése nem hely vagy lehetőség kérdése, hanem csak az elhatározásé!!!

Urba hulladékgyűjtő

- Elsősorban olyan helyeken használatos hulladékgyűjtők, ahol nem kell egymásra rakni az edényeket. A 10 literes edények jól elhelyezhetők a konyhapultban.
- Az edények jó minőségű polipropilénből készültek. Felületük sima és csillogó, formatervezésük igényes. Az edények legömbölyített formája és sima felülete megkönnyíti a tisztításukat.
- Az edény fedéllel és műanyag fogantyúval van ellátva, amely lehetővé teszi a lezárását (a lehajtott fogantyú lezárja az edény fedelét).
- Az egyes 10, 40 literes edényekhez BIO zsákokat szállítunk. (10 l - 3513 típus, 40 l - 3516 típus)



A fedél zárjának részlete.



4648 típus

238 x 275 x 300 mm

10 l

1 220,-

4649 típus

295 x 340 x 353 mm

21 l

3 120,-

BIO zsák

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK

SLIM JIM hulladékgyűjtők

- Méretük lehetővé teszi a kisebb helyiségekben való használatukat.
- Kiváló minőségűek, szilárdak és tartósak.
- Megnyerő kivitele miatt irodaházakba és gyorséttermekben is használhatók.
- Az edények színe szürke.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ÜRTART. (l)	ZSÁK (Típus)	ÁR (Ft)
3050	Slim Jim edény	560 x 280 x 635	60,5	1077	13 700,-
3145	Slim Jim edény	560 x 280 x 760	87	1077	20 070,-
3054	Szállító keret	600 x 380 x 280	-	-	25 920,-

Fedél 3051 típus



60,5 l



87 l

3050 típus

3145 típus

Szállító keret
3054 típus



Szelektívgyűjtés felső fokon



Olcsóbb változat: szállító keret nélkül.



Fedél

- A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.



9 780,-

9 780,-

10 270,-

10 270,-

10 270,-

9 780,-

10 270,-

3051 típus

3052 típus

4828 típus

4829 típus

4712 típus

3053 típus

4713 típus

11 740,-

10 310,-



4831 típus

4832 típus

Szállító keret

- A szállító keretek összekapcsolhatók, így egyszerre több edény mozgatható.
- A kerekeken a mozgatás könnyű, és a padlózat nem hagy nyomot.



A szállító keret könnyen leszerelhető.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE ALKALMAS MŰANYAG EDÉNYEK



4267 típus



4267-6 típus

4267-1 típus

4267-2 típus

4267-4 típus

4267-5
típus

Hulladékgyűjtő Sirius ▲

- Robusztus lámpedálos hulladékgyűjtő, ellátva zsákrögzítő kerettel. Előnye a nagy űrtartalom - 30, 60 l.
- Színes fedél a szelektívgyűjtést teszi lehetővé. Használható irodákban, vendéglátóiparban, stb.
- Az egész műanyagból készül. Könnyen tisztítható, legömbölyítet kivitel. Szűkített kivitele miatt egymásra rakható.

4393 típus

13 210,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 470 mm
- ☑ 30 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4393-1 típus**
- zöld fedél **4393-2 típus**
- sárga fedél **4393-4 típus**
- barna fedél **4393-5 típus**
- piros fedél **4393-6 típus**

4267 típus

15 440,-

- ☑ fehér palást / fehér fedél
- ☑ 510 x 370 x 670 mm
- ☑ 60 l (zsák 7310 típus)

- ☑ fehér palást /

- kék fedél **4267-1 típus**
- zöld fedél **4267-2 típus**
- sárga fedél **4267-4 típus**
- barna fedél **4267-5 típus**
- piros fedél **4267-6 típus**



Perforált edények nyílással ▼

- Elsősorban iskolákba, hivatalokba, irodákba és kórházakba alkalmasak.
- Használható mind szelektált, mind pedig kommunális hulladék gyűjtésére.
- A perforációk lehetővé teszik a szelektált hulladék vizuális ellenőrzését.
- Az edények egymásba rakása helyet takarít meg.
- Az előlapon lévő nyílás lehetővé teszi a hulladék könnyű behelyezését és kivételét.
- Az edény nyellel van ellátva a könnyű használat érdekében.

- ☑ 1,2 kg
- ☑ 490 x 300 x 385 mm
- ☑ 32 l



- 4560-1 sz. típus** kék
- 4560-2 sz. típus** zöld
- 4560-4 sz. típus** sárga

5 030,-



SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Szelektív hulladéktároló edény

- 7137-1 típus** kék fedéllel
- 7137-2 típus** zöld fedéllel
- 7137-3 típus** fekete fedéllel
- 7137-4 típus** sárga fedéllel

- 3 kg
- 340 x 300 x 423 mm
- 25 l (zsák 5028 típus)

- Hulladéktároló edény szelektív hulladék gyűjtésére. A fedél színei segítik a hulladék elkülönítését. Kivehető tartállyal van ellátva.
- Vízszintesen és függőlegesen is stabilan elhelyezhető.

8 860,-



- Vízszintes elhelyezés



- Függőleges elhelyezés

- 1,5 kg
- 393 x 352 x 470 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

4 850,-

Hulladéktároló edény lábpedállal

- 7138-1 típus** kék fedéllel
- 7138-2 típus** zöld fedéllel
- 7138-4 típus** sárga fedéllel
- 7138-7 típus** fehér fedéllel

- Hulladéktároló edény lábpedállal, belsejében válaszfalakkal, melyeket 1/2-1/2 vagy 1/3-2/3 arányban lehet elhelyezni. Az edénybe műanyag zsák rakható.



SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK

Műanyag hulladéktároló ►

7580 típus


- Alkalmas irodai és konyhai hulladék tárolására. Lekerekített sarkok egyszerű karbantartást tesznek lehetővé. Zsákrögzítő kerettel rendelkeznek.
- Kiváló minőségű, nem mérgező polypropilén, mely 100 %-ban újrahasznosítható.
- Fehér színű a tartály,
- A fedelek kék és zöld színűek.

297 x 385 x 418 mm

30 l

8 460,-

MATTIUSSI
ECOLOGIA



Műanyag hulladéktároló ▼

7581 típus

- Alkalmas irodai és konyhai hulladék tárolására. Sima belső falak és lekerekített sarkok könnyűvé teszik a karbantartást. Fogantyúval ellátott.
- Kiváló minőségű, nem mérgező polypropilén, mely 100 %-ban újrahasznosítható.
- A tartály színe szürke, a fedelek kék, zöld és sárga színűek.

496 x 296 x 425 mm

40 l

8 950,-



MATTIUSSI
ECOLOGIA



Hulladéktárolók kétféle tetővel


- A hulladék szelektálására alkalmas hulladéktárolók.
- A fedél kétféle módon nyitható meg.
- Négy színben és két méretben 25 l, 45 l kapható.

7773-1, 2, 3, 4 típus

- 395 x 240 x 475 mm
- 25 l (zsák típus: 5028)

7774-1, 2, 3, 4 típus

- 400 x 300 x 615 mm
- 45 l (zsák típus: 5029)



Kétféle tetőnyitás.



3 330,-



REC hulladéktároló

7780 típus

- A hulladék szelektálására alkalmas hulladéktárolók.
- Könnyen nyitható fedél.
- Három színben kapható.

- 365 x 370 x 555 mm
- 50 l (zsák típus: 5029)

24 760,-



8005-1 típus

8005-2 típus

8005 típus



SLIM JIM edény asztal alá

- Az edények mérete és alakja praktikus elhelyezést tesz lehetővé egy asztal, pult stb. alatt.
- A nagy, ferde felső nyílás jobb hozzáférést biztosít, ha az edényt asztal vagy pult alá helyezzük.
- Nagyon erős és tartós még szélsőséges körülmények között is.
- Az edények nagy fogantyúkkal vannak felszerelve a könnyebb kezelés érdekében.

4,2 kg 560 x 400 x 762 mm 87 l



Gastro hulladéktároló edény

4074, 4075, 4076 típus

- Tökéletesen szigetelő fedél. Megvédi a környezetet a nemkívánatos szagoktól.
- Robusztus lábpedál hosszú élettartalommal.
- Könnyen tisztítható legömbölyített kivitel.
- Kéznélküli halk nyitás.
- 2 színben kapható.



4074 típus fehér
4074-6 típus piros



4075 típus fehér
4075-6 típus piros



4076 típus fehér
4076-6 típus piros



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ZSÁK (Típus)	ANYAGA	ÁR (Ft)
4074	431 x 400 x 435	30,5	7310	Polietilén	36 920,-
4075	413 x 400 x 600	45,5	7310	Polietilén	41 810,-
4076	502 x 410 x 673	68	1076	Polietilén	50 830,-

SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK

Trio ► hulladékgyűjtő 4643 típus

- A lábpedál segítségével érintés nélkül nyitható.
- A hulladékgyűjtő 3 kivehető, zsáktartó műanyag betéttel van ellátva, 2 x 17 l és 1 x 6 l.

- 1,74 kg
- 480 x 394 x 592 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

14 740,-



Patty sorty lábpedálos beltéri hulladékgyűjtő ►

5020 típus - szemetesvödör

5021 típus - betét (kék, zöld, sárga, piros)

- Masszív műanyag hulladékgyűjtő.

- A lábpedálos szerkezet lehetővé teszi az érintés nélküli felnyitását, ezáltal növeli a hulladékgyűjtő hasznos tulajdonságait.

- 410 x 365 x 580 mm
- 50 l (2 x 25 l) zsák 7310 típus



Kosár nyitási mechanizmusa.



Zsák tartó keret.



5020 típus

9 780,-



5021 típus

3 530,-

Hulladékgyűjtő ▼

- Jól bevált szerkezet billenőfedéllel (a nyitott fedél rögzítésének lehetősége).
- A szabadon levehető fedél lehetővé teszi a polietilén zacskók használatát.
- A színes fedelek széles választéka lehetővé teszi a hulladék könnyű szelektálását.
- Az edényt és a fedelet külön kell megrendelni.



4 780,-



- 360 x 300 x 650 mm
- 50 l (zsák 7310 típus)

4822 típus

4823 típus



2 350,-

4824 típus



4825 típus



4826 típus

4827 típus

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK


8 770,-



7647-3 típus



Elérhető színek



◀ Hulladéktároló szelektív vagy vegyes hulladékre

7647 típus

- A fagy, a hő és a legtöbb vegyszernek ellenálló HDPE-ből készül, UV-sugárzás álló edény.
- A műanyag kerekek és a kihúzható fogantyú megkönnyíti a kezelést.
- Lehajtható fedél, melyet a fogantyúval lezárhatunk.
- Chippel ellátható.
- Megerősített fenék.
- Logozható.

3 kg

475 x 410 x 550 mm

40 l

20 kg

0017-2 típus

0017-5 típus



0017-1 típus

1 690,-

Edény 10 l ▲

0017 típus

- Önállóan is használható vödrök szelektív hulladék gyűjtésére.
- Tartósak, felületük sima, ellenállnak a vegyi és biológiai hatásoknak.
- A vödrök eltérő színe megkönnyíti az osztályozást.

220 x 280 x 310 mm

10 l (zsák 5026 típus)

0017-4 típus



Jól raktározható, mosható, könnyen kezelhető.

Készlet (3 db) szelektív gyűjtésre 3791 típus

- Elsősorban háztartásokban, iskolákban, óvodákban stb. alkalmas szelektív hulladék gyűjtésére.
- Mosható műanyag vászonból készült. Oldalán tépőzár található, amivel az egyes táskák egymáshoz kapcsolhatók. Az így összekapcsolt táskák kompakt egységet alkotnak.

230 x 230 x 400 mm

3 x 21 l

2 280,-



MOBIL HULLADÉKTÁROLÓK

Mobil hulladékgyűjtő ►

- Az edény prolipropilénből készül.
- Kerekei megkönnyítik a mozgását.
- Könnyen billenthető fedél 6 színben.
- Ergonomikus fogantyúval van ellátva.
- A merevítés növeli az edény szilárdságát és mechanikus hatásokkal szembeni ellenálló képességét.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas raktárakban, üzemekben, gasztronómiai létesítményekben stb.
- A termék tárolóedényből és választható színű tetőből áll.
- A tárolóedények hulladékürítő járművel nem üríthetők.

560 x 520 x 860 mm

100 l

75 kg

Fedél nélküli edény
4417 típus

Fedél
**4418, 4419,
4420, 4421 típus**

3 790,-

4994, 4995 típus

3 900,-



12 430,-

4417 típus



Szelektív centrum ▼

- Nagyon rugalmas polietilénből készült.
- Minden tartályhoz összekötő elem van, amely lehetővé teszi az összeillesztésüket.
- Bedobó nyílással felszerelhetők.



36 740,-

Tartály fedele, mely
színes bedobó
nyílásokkal
felszerelhető.



Adapter
a hulladéktartályok
összekötéséhez.



**Kombinációs
lehetőség.**

Hulladék tartály

7768 típus

- Tartály fedéllel és egy csatlakozó elemmel.
- Polietilénből készült.

4,2 kg

290 x 520 x 780 mm


87 l

Bedobó nyílások ►

7769 típus

- Polietilénből készült.

5 660,-



7769-1 típus

7769-2 típus

7769-3 típus

7769-4 típus

7769-5 típus

420 x 203 x 13 mm

GASZTRO HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



Kielégíti az élelmiszeripar
higiéniai követelményeit



- 12,6 kg
- 410 x 540 x 940 mm
- 100 l (zsák 1076 típus)

STEP ON pedálos hulladékgyűjtő 3790 típus


79 550,-

- Nagyméretű pedállal nyitható, a hulladék így a hulladékgyűjtő érintése nélkül kidobható. A tökéletesen szigetelő fedél megakadályozza a szagok és a baktériumok terjedését. A fedél nagyon halkán záródik.
- Hosszú élettartamú, nehéz körülmények közötti professzionális használatra lett kifejlesztve. Nagyméretű műanyag konstrukció, nem rozsdásodó és nem korrodálódó alkatrészekkel.
- Ergonomikus kivitel, oldalnyílással a hulladék kényelmes és biztonságos ürítéséhez.
- Rozsdamentes minőségi pántok a műanyag szemeteszsák rögzítéséhez.
- Lekerekített formái és nem porózus felülete miatt könnyen tisztítható.
- Anyag: polipropilén.



Hulladéktároló pedállal Típus: 7510, 7511, 7512 ▼

- Esztétikus megjelenés, számos környezetben használható.
- Könnyen kezelhető, egyszerű karbantartás.
- Kiváló minőségű anyagok (polietilén és rozsdamentes acél).
- Csendesen záródó fedél.
- A zsanér kiképzése óvja a környezetet pl. nem károsítja a falakat.



7 390,-

Fedél

- 4462 típus bézs fedél
- 4463 típus kék fedél
- 4464 típus zöld fedél
- 4465 típus sárga fedél
- 4466 típus piros fedél

25 430,-

Polaris 90 I hulladékgyűjtő

4461 típus (fedél nélkül):

- Lábpedálos, kerekes műanyag kosár.
- Kis kampókkal van ellátva a zsák rögzítésére.
- A kerekek és a kemény nyél megkönnyítik a kezelést.
- A lábpedálos szerkezet kézzel való érintés nélkül kinyitja a kosarat.
- A függőleges élek szilárdabb tartást biztosítanak az edénynek, és lehetővé teszik professzionális felhasználását (konyhákban, éttermekben, szállodákban).
- Az edény fedél nélkül kerül kiszállításra, amely a kiválasztott színben utánrendelhető.

- 14 kg
- 90 l (zsák 1076 típus)
- 510 x 470 x 930 mm
- bézs



7510-7 típus

7510-6 típus

7510-4 típus

7511-7 típus

7511-6 típus

7511-4 típus

7512-7 típus

7512-6 típus

7512-4 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	ÚRTARTALOM (l)	SZÍN	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7510	Hulladéktároló edény	30	fehér/piros/sárga	425 x 271 x 536	35 000,-
7510-A	Betét	30	fekete	376 x 230 x 460	15 020,-
7511	Hulladéktároló edény	50	fehér/piros/sárga	456 x 292 x 719	39 270,-
7511-A	Betét	50	fekete	402 x 249 x 646	18 170,-
7512	Hulladéktároló edény	68	fehér/piros/sárga	500 x 311 x 803	46 080,-
7512-A	Betét	68	fekete	451 x 259 x 718	21 390,-



Műanyag hulladéktároló fedéllel ▼

4077 típus 60 l

7247 típus 30 l

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Újrafeldolgozott polietilénből készült, két fogantyúval van ellátva, melyekkel a szélessége 450 mm.
- A fedél szorosan illeszkedik.
- Csak a raktáron lévő színből szállítunk.



4077 típus

- 2,5 kg
- Ø 390 x 664 mm
- 60 l (zsák 7310 típus)
- 50 kg

7247 típus

- 2 kg
- Ø 390 x 350 mm
- 30 l (zsák 7310 típus)
- 30 kg

Műanyag hulladéktároló ▼ fedéllel

- Kommunális és gasztró hulladék gyűjtésére alkalmas.
- Anyaga rugalmas polietilén.
- Rozsdaálló, nem deformálódik, könnyen tisztítható.
- Fedél szorosan záródik, megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését, a tartály ergonomikus fogantyúval van ellátva.



1775 típus

(zsák 7310 típus)

3058 típus

(zsák 1076 típus)

7176 típus

(zsák 1076 típus)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	ŰRTART. (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1775	Ø 455 x 505	50	2	30	4 410,-
3058	Ø 495 x 585	70	2,8	30	5 160,-
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30	6 640,-



MŰANYAG PALACK ÉS FÉMDOBOZ PRÉSEK



3900 típus

31,5 kg
348 x 353 x 365/1008 mm



◀ Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus
- A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm.
- Fogantyú mérete: 770 mm.



▲ Műa. palack-prés

4328 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a műa. palackok találhatók.
- Valamennyi típusú műa. palack préselésére alkalmas. A kar mozdításával a műa. palackok 20%-ra összepréselhetők. 80%-kal kevesebb hely kell a hulladék szállításra.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.

2,4 kg 520 x 170 x 120 mm **12 230,-**



◀ Fémdoboz-prés

4378 típus

- Használható éttermekben, bárokban, konyhákban, háztartásban, ott, ahol a 0,33 és 0,5 l fémdobozok találhatók.
- A kar mozdításával a dobozok 15-20%-ra összepréselhetők.
- A prés a függőleges felületre könnyen rögzíthető.
- Tartozékokkal szállítjuk.
- Felületi kezelés: porfesték.

2,2 kg **11 870,-**
350 x 150 x 70 mm

3 060,-



◀ PET palack és doboz-préselő készülék

3632 típus

- Egyszerű segédeszköz a PET palackok és fémdobozok összepréseléséhez.
- A robosztus műanyag szerkezet biztosítja a könnyű kezelhetőséget és megbízhatóságot.

Ø 145 x 270 mm



SZELEKTÍV HULLADÉKTÁROLÓ

Ötkamrás hulladéktároló ▼

7375 típus

- Ötkamrás szelektív hulladéktároló, irodákba, csarnokokba, üzletházakba.
- Központi fedele háromszög zárral ellátott. Könnyen nyitható, nyitott állapotban a fedél rudazattal kitámasztható. Belseje választótérrel öt részre oszlik. Minden részben zsáktartó keret van.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok) A hulladéktároló 4 műanyag fogantyúval van ellátva a könnyebb mozgathatóság céljából. Porfestékkel felületkezelt.



Zsákrögzítő keret.



Fedéltámasz.



Háromszögzár
Központi fedele
háromszög zárral
ellátott.

- 57 kg
- 1117 x 400 x 800 mm
- 3 x 55 l (zsák típus: 5030)

ÚJDONSÁG



233 010,-



Reklám felület helye.

- 90 kg
- 1600 x 400 x 800 mm
- 3 x 110 l (zsák típus: 1077)
2 x 54 l (zsák típus: 5030)

Háromkosaras hulladéktároló

7792 típus

- Háromkosaras hulladéktároló.
- A bedobó nyílások gumival vannak ellátva.
- Zárható ajtó, 3 kivethető fém tartály, 55 l űrtartalommal.
- Az oldalakon műanyag fogantyúk találhatók az egyszerű kezelhetőség érdekében.
- Horganyzott acéllemezről készül, felületi porfestéssel, ellenáll az UV sugárzásnak.

188 250,-

Kültéri háromkamrás hulladékgyűjtő ▼

- Kiváló minőségű horganyzott acélszerkezet kiváló minőségű porbevonattal.
- Az egyik oldalán állítható magasságú lábak és a másik oldalon kerekek teszik lehetővé az egyszerű kezelést.
- A lezárható zsanéros fedél lehetővé teszi a praktikus belső műanyag betétek vagy zsákok elhelyezését.



Fedél nyitott helyzetben.



Műanyag betéttel és zsáktartóval felszerelhető.



52 620,-

7762 típus

- Három kamrás.

- 33 kg
- 1050 x 350 x 720 mm
- 3 x 70 l

131 960,-

7763 típus

- Önálló gyűjtő 4 színben kapható (kék: 7763-1, zöld: 7763-2, sárga: 7763-4, piros: 7763-6).

- 11 kg
- 350 x 350 x 720 mm
- 70 l



SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ



◀ JUMBO szelektív hulladékgyűjtő edény

- A szelektív hulladékgyűjtés modern és esztétikus megoldása tiszta helyeken, egyszerű kezelhetőséggel és variálható elrendezéssel.
- Szerkezete acélprofilokból és bádoglemezekből készült.
- Minden bedobó-nyílás mögött hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag edény található.
- A minőségi festékpóros kezelés szép külsőt eredményez.

JUMBO edény
4986 típus

92 060,-

3 x 75 l

700 x 450 x 1675 mm

SOLO és TRIPLE szelektív hulladékgyűjtő edény

- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas fémedény.
- Az első ajtó mögött belső fémedények vannak elhelyezve, amelyek szabadon kivehetők.
- Billenővel ellátott bedobó-nyílás, amelyet kerek fogó segítségével lehet felemelni.
- Az edények Ø 50 mm-es forgókerekkel vannak felszerelve.



◀ SOLO edény 4984-1 típus

1 x 32 l

330 x 300 x 875 mm

49 480,-



4984-2 típus

4984-4 típus

4984-6 típus

TRIPLE edény ▶ 4985 típus

3 x 32 l

800 x 300 x 875 mm



85 500,-

SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL

70 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

5031-1,2,4,6,8 típus

- Az előre billenő rész megkönnyíti a hulladék kezelését.
- Inkább beltéri használatra készült, nem csupán osztályozott hulladék gyűjtésére szolgál, olajszigetelt változata sokféle hulladék gyűjtésére teszi alkalmassá.
- A tartályok egyesével is összeállíthatók.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 7310 típ. PE-zsák.

43 770,-/ 1 db



5031-1 típus

5031-2 típus

5031-4 típus

5031-6 típus

5031-8 típus

400 x 400 x 1020 mm

70 l (zsák 7310 típus)

40 l Hulladékgyűjtő billenő fedéllel

4301-1,2,4,6 típus

- Billenő része ellátva zsákrögzítő kerettel.
- Használható irodákban valamint üzemekben.
- Hulladékgyűjtőhöz külön rendelhető a 5028 típ. PE-zsák.

320 x 280 x 700 mm

40 l (zsák 5028 típus)

23 960,-/db



4301-1

4301-2

4301-4

4301-6

650,-/db



6534-18



6534-1



6534-5



6534-6



6534-11



6534-12

**Öntapadó
matricák
120 x 160 mm**


SZELEKTÍVGYŰJTÉSRE ALKALMAS EDÉNYEK MATRICA NÉLKÜL



Hulladékgyűjtő nyitható ajtóval **46 490,-/db**

3710-1,2,4,6,5 típus

- A zárható ajtók könnyű hozzáférést biztosítanak.
- Az edény belsejében tartó található 70 x 110 cm-es műanyag zsákokhoz (Típus: 1077 – 50 mic, Típus: 1078 – 80 mic).
- A bedobónyílás zárólappal van ellátva.
- Kérésre az edény horganyzott acél betéttel felszerelhető, más színárnyalatban is rendelhető.



- 400 x 400 x 1035 mm
- 100 l (zsák 1077/1078 típus)

13 260,-
3710-V típus
Horganyzott betét.



21 030,-/db


Szelektív hulladékgyűjtők ►

4345-1,2,4,6 típus

- Nyílással ellátott levehető fedél.
- Használható irodákban, iskolákban, stb.
- A hulladékgyűjtőkhöz külön rendelhetők az öntapadó matricák valamint a **1077 típ.** PE-zsák (120l).



- 400 x 300 x 760 mm
- 100 l (zsák 1077 típus)



23 960,-/db

Levehető fedelű hulladékgyűjtő ►

3649-1,2,4,6 típus

- Egyszerű hulladékgyűjtő a hulladék szortírozására
- Levehető fedél rugós billentyűvel
- A hulladékgyűjtők sorba állíthatók és összekapcsolhatók.
- Felületi kezelés porfestékkel.
- Felragasztható hulladéktípust jelölő matrica.
- A hulladékgyűjtőkhöz megfelelő polietilén zsákok kaphatók **7310 típus.**







- 300 x 250 x 740 mm
- 45 l (zsák 7310 típus)

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

EKO szelektív hulladéktároló

- Fém hulladéktároló szelektív hulladék gyűjtésére. Alkalmas papír, műanyag, üveg, fém, alumínium, szerves és vegyes hulladék gyűjtésére.
- A fedél porfestéssel kezelt, melyen bedobó nyílás található.
- Beltéri használatra alkalmas.

-  4,96 kg
-  300 x 300 x 700 mm
-  130 mm a bedobó nyílás mérete
-  60 l



12 960,-



7577-1 típus



7577-2 típus



7577-3 típus



7577-4 típus



7577-5 típus



7577-6 típus

Rozsdamentes szelektív hulladéktároló edények

- Rozsdamentes hulladéktárolók, szelektív, újrafelhasználható hulladékokhoz.
- Színes fedél változatok.
- A hulladéktárolók műanyag zsákkal elláthatóak.

7181-1 típus



7181-2



7181-3



7181-4



7181-6



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7181-1	Hulladéktároló papírra	45	Ø 300 x 670	3,6	11 500,-
7181-2	Hulladéktároló üvegre	45	Ø 300 x 670	3,6	11 500,-
7181-3	Hulladéktároló egyéb hulladéokra	45	Ø 300 x 670	3,6	11 500,-
7181-4	Hulladéktároló műanyagra	45	Ø 300 x 670	3,6	11 500,-
7181-6	Hulladéktároló fém hulladékra	45	Ø 300 x 670	3,6	11 500,-


BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Önoltó hulladékgyűjtő ▼ 30, 50 és 110 l



- Beltéri hulladékgyűjtők.
- Önoltó hulladéktároló (a keletkezett tűz a belsejében eloltódik.)
- Négy színben kapható, emellett rozsdamentes kivitelben is rendelhető.
- Kiváló minőségű porfestékkel kezelt.



TÍPUS	SZÍN	MÉRET (mm)	ÚRTARTALOM (l)	ZSÁK	ÁR (Ft)
4307	szürke/fekete	Ø 335 x 470	30	7310	14 410,-
4307-1	kék/fekete				14 410,-
4307-3	fekete/fekete				14 410,-
4307-6	piros/fekete				14 410,-
4309	rozsdamentes				25 020,-
4303	szürke/fekete	Ø 335 x 625	50	7310	19 060,-
4303-1	kék/fekete				19 060,-
4303-3	fekete/fekete				19 060,-
4303-6	piros/fekete				19 060,-
4305	rozsdamentes				29 570,-
7601	szürke/fekete	Ø 470 x 720	110	1077	37 160,-
7601-1	kék/fekete				37 160,-
7601-3	fekete/fekete				37 160,-
7601-6	piros/fekete				37 160,-

30 és 50 l beltéri hulladékgyűjtő ►

- A hulladékgyűjtő kivehető hamutartót tartalmaz.
- 50 l kivitel két bedobó nyílással van ellátva.
- Felületi kezelése porfestékkel.

4296 típus

Ø 330 x 700 mm

50 l

26 260,-

4297 típus

Ø 330 x 700 mm

50 l

26 970,-

4298 típus

Ø 330 x 700 mm

50 l

26 760,-

6068 típus

Ø 250 x 620 mm

30 l

13 960,-

4294 típus

Ø 250 x 620 mm

30 l

14 690,-

4295 típus

Ø 250 x 620 mm

30 l

14 840,-



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Fém hulladéktároló műanyag billenő fedéllel ▲

4611-N típus

- Fekete fedél / rozsdamentes hulladéktároló.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

23 200,-



◀ Fém hulladékgyűjtő műanyag fedéllel

4614 típus

- Fekete fedél / krómozott edény.
- Műanyagzacskó tartó.

- Ø 375 x 780 mm
- 60 l (zsák 7310 típus)

32 090,-



◀ Fém hulladékgyűjtő műanyag billenős fedéllel 4611 típus

- Fekete fedél / ezüst edény.

- Ø 340 x 800 mm
- 40 l (zsák 7310 típus)

11 260,-



Extra nagy űrtartalom

4618 típus

Nagy űrtartalmú hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Rozsdaálló acélból készült.

- Ø 490 x 710 mm
- 75 l (zsák 7310 típus)

35 810,-



4617 típus

Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- 405 x 380 x 680 mm
- 40 l (zsák 5028 típus)

32 570,-



7366 típus

Krómozott hulladékgyűjtő műanyag billenő fedéllel

- Ø 295 x 650 mm
- 30 l (zsák 5028 típus)

48 270,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Hulladékgyűjtő külső borítással

- Fém hulladékgyűjtő kosár.
- A kosár talppal van ellátva.
- A külső borítás könnyen leemelhető.
- Kivehető betéttel felszerelve.

- 3 kg
- Ø 225 x 270 mm
- 10 l (zsák 7309 típus)

3789-D típus
fautáncat + rozsdamentes acél

7 460,-



3789-K típus
fautáncat
+ rozsdamentes acél

6 380,-



3789-N típus
rozsdamentes acél

7 930,-

3789 típus
Porfesték
+ rozsdamentes acél

6 270,-



Beltéri hulladékgyűjtők ▼ ►

- Irodákba és közösségi helyiségekbe alkalmas hulladékgyűjtők.
- Használható esernyőállványként.



6657 típus



6658 típus



6659 típus



6660 típus



6661 típus



6662 típus

Más szín igényelhető
50 db feletti rendelésnél



14 l (zsák 7309 típus)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6657	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	5 430,-
6658	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	5 370,-
6659	Ø 220 x 385	rozsdamentes	7 900,-

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6660	Ø 220 x 385	porfestékkel - kék	9 620,-
6661	Ø 220 x 385	porfestékkel - fehér	9 620,-
6662	Ø 220 x 385	rozsdamentes	12 300,-

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



▲ Hulladékgyűjtő műanyag betéttel

- Lábpedállal nyílik.
- Méret: 3-tól 30 l-ig.
- Szín - fehér, fekete, króm.

TÍPUS	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Úrtartalom (l)	3 (zsák 7309 típus)			5 (zsák 7309 típus)			12 (zsák 7309 típus)			20 (zsák 5028 típus)			30 (zsák 7310 típus)		
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Felületi kezelés	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm	fehér	fekete	króm
Ár (Ft)	3 570,-	3 570,-	3 900,-	4 820,-	4 820,-	5 470,-	7 610,-	7 610,-	8 790,-	10 750,-	10 750,-	9 960,-	14 680,-	14 680,-	17 320,-



4604 típus

4605 típus

▲ Hulladékgyűjtő – rozsdamentes, műanyag betéttel 4604, 4605 típus

- Pedálmechanizmus, csendes kinyílás, a pontosan illeszkedő fedél megakadályozza a szagok terjedését.
- Kivehető műanyag betéttel van felszerelve.
- Úrtartalom 12 litertől 30 literig.
- Rozsdamentes acélból készül.

TÍPUS	4604	4605
Úrtartalom (l)	12 (zsák 7309 típus)	30 (zsák 7310 típus)
Fő méretek Ø x ma (mm)	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630
Ár (Ft)	5 250,-	9 730,-

19 690,-



4586 típus

19 970,-



4673 típus

Billenő fedelű hulladékgyűjtő ▲

4586, 4673 típus

- Rugós billenő fedél.
- Felületi kezelés lakkozott edény, krómozott fedél.

- Ø 305 x 820 mm
- 55 l (zsák 7310 típus)



35 660,-

7152-N típus

Lábpedálos, fém kivehető betéttel rendelkező hulladéktároló

7152 típus

- Hengeres hulladéktároló lábpedállal nyíló fedéllel.
- Horganyzott, belső kivehető betéttel rendelkezik.

Ø 350 x 700 mm

33 l (zsák 7310 típus)



7152-6 típus



7152-3 típus

31 260,-



7152-7 típus



7152-8 típus



4583 típus



4585 típus



4584 típus

24 010,-

◀ Hulladékgyűjtő fém betéttel

4583, 4584, 4585 sz. típus

- Horganyzott bádogból készült betét.
- Rugós billenő nyílással.
- Felületi kezelés porfesték vagy króm.

Ø 350 x 740 mm

40 l (zsák 7310 típus)

BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

Luxus hulladékgyűjtők ▼

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtők, alkalmasak reprezentatív helységekre.

Ø 250 x 610 mm 30 l



6518 típus

14 140,-

6723 típus


14 750,-

6724 típus

22 870,-

4293 típus

14 010,-



4978 típus

4982 típus

4980 típus

4979 típus

4981 típus

4977 típus

ALFA hulladékgyűjtő ▲

- Luxus hulladékgyűjtők, rozsdamentes hamutartóval.

- A hamutartó alatt kis kivehető tartály van elhelyezve.

- A hulladékgyűjtő teste porfestéssel megmunkált acéllemezről vagy fényezett rozsdálló acélból készül.

4977 típus
(szürke)

190 x 190 x 660 mm

23 l

14 940,-

4978 típus
(szürke)

390 x 290 x 760 mm

80 l

19 190,-

4981 típus
(fényezett rozsdálló acél)

190 x 190 x 660 mm

23 l

22 290,-

4982 típus
(fényezett rozsdálló acél)

390 x 290 x 760 mm

80 l

38 740,-

4979 típus
(kék)

190 x 190 x 660 mm

23 l

14 940,-

4980 típus
(kék)

390 x 290 x 760 mm

80 l

19 210,-



ÉRINTÉS NÉLKÜL NYÍLÓ BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK HULLADÉKTÁROLÓ KARTONDOBOZBÓL



Érintés nélkül nyíló beltéri hulladéktároló

- Infravörös érzékelőkkel ellátott hulladéktároló, higiénikus nyitást tesz lehetővé. Már 20 cm-ről érzékeli a mozgást és a fedél halkán kinyílik. A hulladék bedobása után a fedél automatikusan bezárul. Kiváló minőség, csendes kinyitás és bezáródás jellemzi.

- 100 %-ban érintés nélküli használat.
- Matt rozsdamentes acélból készült.
- Kézi nyomógombos nyitás is lehetséges.
- Csendes fedél nyitás és zárás.
- A fedelet szabadalmaztatott chip irányítja.
- Zsákrögzítő kerettel rendelkezik.
- A zsákok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
- A fedél ABS műanyag.
- Alacsony energia fogyasztás.
- Az elemek nem tartozékai.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÚRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7172	Oval hulladéktároló	285 x 220 x 395	12	2,00	19 660,-
7173	Oval hulladéktároló	370 x 300 x 550	30	3,05	25 890,-



Hulladéktároló kartondobozból

- Sokoldalú megoldás különböző típusú hulladék gyűjtésére. Kis súlyának köszönhetően elsősorban beltéren használható.
- Könnyű kezelhetőség, egyszerű összeszerelés. Önállóan vagy készletekben is kapható.
- Barna hullámkartonból készül, flexografikus nyomtatással:
 - lapolt állapotban szállítjuk,
 - oldalán nyílások találhatók a könnyű kezelhetőség érdekében,
 - felületére egyéni igényeknek megfelelően szöveg vagy logó nyomtatható.



7578 típus

265 x 280 x 605 mm

35 l

2 310,-

7579 típus

355 x 370 x 780 mm

70 l

3 110,-

BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK



Szelektív hulladéktároló

- Lábpedálos nyitás és csendes bezárási mechanizmus.
- Oldalsó fogantyúval és kivehető betétekkel ellátva.
- Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.

7156 típus

rozsdamentes/matt

264 x 459 x 636 mm

30 l (zsák 7310 típus)

26 090,-



7157 típus

rozsdamentes/matt

495 x 459 x 636 mm

2 x 30 l

45 890,-



7153 típus

rozsdamentes/matt

218 x 382 x 430 mm

12 l (zsák 5028 típus)

15 860,-

7154 típus

rozsdamentes/matt

405 x 382 x 430 mm

2 x 12 l

24 640,-



34 060,-

7155 típus

rozsdamentes/matt

593 x 382 x 430 mm

3 x 12 l



BELTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



7158 típus 27 030,-
 365 x 320 x 445 mm
 20 l (zsák 5028 típus)



◀ Rozsdamentes hulladéktároló, műanyag kivehető betéttel

7158, 7159, 7160 típus

- Négyzetes hulladéktároló három méretben. Széles lábpedál, halk fedél mozgás jellemzi. Belső kivehető műanyag betéttel felszerelt. Rozsdamentes acélból készült, nem látszik meg rajta az ujjlenyomat.



7159 típus 45 590,-
 403 x 345 x 650 mm
 40 l (zsák 7310 típus)



Ujjlenyomat elleni védelem

7160 típus 54 260,-
 500 x 345 x 650 mm
 50 l (zsák 7310 típus)



◀ Hulladékgyűjtő műanyag betéttel 3787, 3788 típus

- Fém hulladékgyűjtő, pedálszerkezettel. A fedélre helyezett tompító szigetelés biztosítja a halk és lassú lezáródást.
- A fedél tökéletesen szigetel, és így megakadályozza a baktériumok és a szagok terjedését.
- Az önzáródó fedél megakadályozza a tűz terjedését.
- A hulladékgyűjtő belső műanyag edényt tartalmaz és fel van szerelve szemetes-zsák rögzítő szegéllyel.
- Elsősorban szállodai konyhákba, éttermekbe, kórházakba ajánlott.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel kezelt.



47 410,-

67 810,-

3787 típus

- 8,6 kg
- 305 x 305 x 584 mm
- 45 l (zsák 5028 típus)

3788 típus

- 15,9 kg
- 381 x 381 x 762 mm
- 90 l (zsák 1076 típus)



KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ

Szelektív hulladéktároló ►

7367 típus

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm, súly 67 kg.
- Három szekcióra osztott tároló edény zsáktartóval, zárható ajtóval (háromszögzár) ellátva.
- Szelektív hulladékgyűjtésre használható, talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- Porfestékkel felületkezelve.



- 67 kg
- 730 x 730 x 1035 mm
- 3 x 75 l (zsák típus: 5030)

Robosztus kosár

- Robosztus hulladéktároló, lemezvastagság 2 mm.
- Zsáktartóval ellátott edényzet, háromszögzárval ellátva.
- Talajhoz rögzíthető (kötőelemek nem tartozékok).
- A fedélen kivehető hamutartó van, rozsdamentes felülettel ellátva csikkek elnyomására.
- Porfestéssel felület kezelve.



hamutartó



61 520,-



184 930,-

7368 típus ►

- 23 kg
- 540 x 326 x 1060 mm
- 50 l + 0,3 l (zsák típus: 5030)

hamutartó



69 460,-



7369 típus ▲

- 30 kg
- 500 x 380 x 1060 mm
- 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)



201 200,-

7370 típus ▲

- 88 kg
- 1400 x 380 x 1060 mm
- 3 x 110 l + 0,3 l (zsák típus: 1077)



LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE



Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő ►

7340 típus

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1,5 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Két oldalán billenő fedél található.
- Tetején hamutartó van, melynek ürítése egy rejtett fiókból történik.
- 90 l horganyzott betétrel ellátott.
- Zárral felszerelt.

- 39 kg
- 450 x 450 x 950 mm
- 90 l



7341-1



7341-2



7341-3



7341-4

53 840,-

- 17 kg
- 440 x 280 x 930 mm
- 60 l

Kommunális és szelektív gyűjtésre használható hulladéktároló

7341 típus

- Robosztus konstrukció, horganyzott lemezből, vastagság 1 mm.
- Külső bevonattal kezelt.
- Billenő fedéllel ellátott.
- 60 l horganyzott betétrel ellátott.
- Zárral felszerelt.
- 4 színben kapható.



113 660,-

Szelektív hulladéktároló ▼ kül –és beltérre

- Felhasználható irodaházakban, bevásárló központokban, vagy kültéren egyaránt.
- Horganyzott acéllemezből készült, a beltéri 1 mm, a kültéri 2 mm vastagságú.
- Porszórt felülettel rendelkeznek.
- Horganyzott 40 l betétrel ellátva. A tartályokat oldalról lehet kiemelni. Az ajtók zárral rendelkeznek.
- A bedobónyílásokat gumi szegélyezi.

A kültéri változat robusztus konstrukció, 2 mm lemezből.

A beltéri változat 1 mm-es lemezből készült.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HASZNÁLAT	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ANYAG (mm)	ÁR (Ft)
7165 – 3I	Hármas hulladéktároló	beltér	825 x 315 x 995	34	1	112 260,-
7165 – 4I	Négyes hulladéktároló	beltér	1100 x 315 x 995	43	1	146 170,-
7165 – 3E	Hármas hulladéktároló	kültér	825 x 315 x 995	45	2	120 980,-
7165 – 4E	Négyes hulladéktároló	kültér	1100 x 315 x 995	57	2	148 410,-



77 kg 3 x 57 l (zsák 1077 típus)
974 x 520 x 835 mm Bedobó nyílások: 135 x 140 mm

3781-N típus

TRIPLEX

3781 típus - festett kivitel

205 360,-

3781-N típus - rozsdamentes kivitel

224 920,-

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. A fedél biztosított a véletlen, magától történő bezáródással szemben. A hulladékgyűjtő első-sorban szelektív hulladék elkülönítésére szolgál.
- A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el.
- A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
 1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
 2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.



3781 típus



130 130,-

3782-N típus

94 440,-

3782 típus


UNUS

3782-N típus - nem rozsdásodó kivitel

3782 típus - festett kivitel

- Hulladékgyűjtő felhajtható fedéllel. Hangtompítóval ellátott fedél, mely növeli a kényelmes lezárást. A hulladékgyűjtőben horganyzott betét található, amelyben 1077 típusú műanyag szemeteszsák helyezhető el. A hulladékgyűjtő padlóhoz rögzíthető. Kétféle felületi megmunkálású hulladékgyűjtőt szállítunk.
 1. változat – a hulladékgyűjtő felülete porfestékkel kezelt, kültéri használatra. A fedél csiszolt rozsdamentes acélból készül.
 2. változat – a hulladékgyűjtő felülete és fedele csiszolt rozsdamentes acélból készül.

30,5 kg
375 x 520 x 835 mm
57 l (zsák 1077 típus)
Bedobó nyílások: 135 x 140 mm



LUXUS HULLADÉKGYŰJTŐ



7764-6 típus **84 330,-**

- Változat tetővel.

- 29,1 kg
- 490 x 490 x 1090 mm
- 45 l (zsák 1077 típus)



7772-1 típus **68 410,-**

- Változat tető nélkül.

- 25 kg
- 490 x 490 x 860 mm
- 45 l (zsák 1077 típus)



Sok variációs
lehetőség



11 230,-

7764-V típus (betét)

- Választható tartozék.



Fedél nyitott
állapotban.



Műanyag zsák
elhelyezési lehetősége.

Szelektív hulladékgyűjtő

7764, 7772 típus

- Hulladékgyűjtő tartályok kiváló minőségű horganyzott anyagból, porfestékkel festett (kék -1, zöld -2; sárga -4; piros -6).
- A hulladékgyűjtő szelektív gyűjtésre alkalmas papír, üveg, műanyag, fém vegyes hulladéokra.
- Horganyzott vagy műanyag betéttel vagy zsákkal felszerelhető.
- A kosarak mind beltérben, mind kültéren elhelyezhetőek és a talajhoz rögzíthetőek.



Hulladékgyűjtő 3800 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kihajtható edénnyel. Az edény kihajtása lehetővé teszi a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlózatához.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

658 x 220 x 868 mm

55 l

223 600,-



Reprezentatív kültéri
elhelyezésre alkalmas.

Hulladékgyűjtő 3801 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő, kiemelhető belső horganyzott betét.
- A hulladékgyűjtő a padlóhoz rögzíthető.

Ø 568 x 860 mm

85 l

188 690,-



Hulladékgyűjtő 3802 típus

- Rozsdamentes hulladékgyűjtő. Az edény az oszlop körül mozgatható, ami megkönnyíti a műanyag szemeteszák kivételét. A stabilitás érdekében és ellopás ellen a hulladékgyűjtőt rögzíteni kell a padlózatához.
- A hulladékgyűjtő szilárd fedővel és zárral van felszerelve.

600 x 250 x 1000 mm

55 l

206 780,-



6117-CN típus
(Fedél hamutartóval - rozsdamentes)



6117-C1 típus (kék)	20 470,- Ft
6117-C2 típus (zöld)	20 420,- Ft
6117-C5 típus (barna)	18 780,- Ft
6117-C8 típus (szürke)	19 560,- Ft

(Fedél hamutartóval)

Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.


Beton hulladékgyűjtő 220 kg

6117 típus
(Hulladékgyűjtő)

- Beton hulladékgyűjtő fém tetővel, külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Magas súlyból adódó mechanikus ellenálló képesség.

220 kg

Ø 520 x 800/955 mm



Fedél

6117-A1 típus (kék fedél)	10 800,- Ft
6117-A2 típus (zöld fedél)	12 540,- Ft
6117-A5 típus (barna fedél)	12 390,- Ft
6117-A8 típus (szürke fedél)	12 760,- Ft

▼ Beton hulladék. - Maxi 260 kg

3081 típus (Hulladékgyűjtő)

- Nagyméretű beton hulladékgyűjtő.
- Magas súlyból adódóan mechanikus ellenálló képesség.
- Horganyzott betét rendelhető hozzá.
- Külleme alkalmassá teszi a óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére.

260 kg

Ø 550 x 905 mm

6117-B típus
(Horganyzott betét)



955 mm



6117 típus

40 100,-



53 300,-

3081-A típus
(Horganyzott betét)



9 380,-



Betét 3218 típus.



**Robusztus konstrukció
kiváló stabilitást biztosít**



Beton hulladékgyűjtő

3217 típus (hulladékgyűjtő) **52 660,-**

3218 típus (betét) **10 060,-**

- Nagyméretű hulladékgyűjtő téglalap alakú metszettel.
- Levehető fedél, kiemelhető betét.

215 kg

510 x 580 x 910 mm

Beton hulladékgyűjtő

4033 típus (hulladékgyűjtő) **52 380,-**

3218 típus (betét) **10 060,-**

- Robusztus betonkonstrukció díszlemezrel kombinálva.
- A hulladékgyűjtő belseje műanyag felülettel van bevonva.
- Két pánttal rögzített, lebillenthető lemezfedél, kiemelhető a betét.
- Külön rendelhető horganyzott betét.

215 kg

600 x 670 x 930 mm

Kerámia hulladékgyűjtő ▼

5130 típus (hulladékgyűjtő) **60 390,-**

5130-A típus (betét) **8 640,-**

- Kerámia hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.
- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi terek és utcák hulladékgyűjtésénél.

77 kg

Ø 480 x 850 mm

65 l



Fém hulladékgyűjtő

6736 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Fém hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Keret felületi kezelése porfestékkel.
- Robusztus konstrukció jó stabilitással.

30 500,-

6736-A típus (kosár) 6 880,- Ft

70 l

380/600 x 880 mm

KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



◀ Hulladéktároló hamutartóval

5228 típus (hulladéktároló)

- A legkeresettebb fém hulladékgyűjtő.
- Felső része cigarettavég tartóval.
- Kiemelhető hulladékgyűjtővel.

☑ 50 l (zsák 7310 típus)

5228-B típus (kosár)
11 140,- Ft



5228-1 típus
kék



5228-2 típus
zöld



5228-5 típus
barna



5228-6 típus
piros



◀ Kültéri, hatszögű hulladéktároló

7743 típus (hamutartó nélkül)

7744 típus (hamutartóval)

- Kültéri hulladékgyűjtő tartályok, kiváló minőségű 1,5 mm horganyzott lemezből, porszórt megmunkálással.
- Három 200 x 120 mm-es bedobó nyílás.
- Megfelelő szilárdság deformáció ellen.
- A fedél leemelésével üríthető (a hamutartós opcióval felszerelt fedélben egy rozsdamentes perforált nyílás és egy kicsi tálca van felszerelve a csikkeknek).
- A talajhoz rögzíthető.

☑ 32 kg

☑ 520 x 453 x 1000 mm

☑ 80 l

77 950,-

83 240,-



7743 típus



7744 típus





◀ Két kosaras

5229-1 típus kék
5229-2 típus zöld

- Két kosaras fém hulladékgyűjtő.
- Szilárd felületre rögzíthető. Felületkezelése por szórt festékkel.

24 260,-



- 13 kg
- 2 x Ø 310 x 910 mm
- 2 x 30 l



- 16 kg
- 660 x 710 x 750 mm
- 80 l

1023-A típus
(kosár)
8 590,- Ft



Hulladékgyűjtő ▲ kivehető tartállyal

20 820,-

1023-1 típus kék (+ betét)
1023-2 típus zöld (+ betét)

- Nagy űrtartalmú, hagyományos tároló edény.
- Horganyzott lemezből készült tartály, melynek ürítése az állványból való kiemeléssel történik. A tartó állvány porszórt festékkel van lekezelve.



20 580,-

- 11 kg
- 360 x 300 x 660 mm
- 40 l

6521-A típus
(kosár)
6 100,- Ft



◀ Billenthető tetővel ellátott hulladéktároló

6521-1 típus kék (+ betét)
6521-2 típus zöld (+ betét)

- Hulladéktároló billenthető tetővel.
- Kiemelhető horganyzott tartállyal.
- Felületkezelése por szórt festékkel.

6999 típus 5 210,-

- Lebetonozható, tűzihorganyzott oszlop.

Ø 60 x 1200 mm

Rögzíthető hulladékgyűjtő ▶

4272-1 típus kék
4272-2 típus zöld

- Erősített pereme növeli a mechanikai ellenálló képességét.
- Hulladékgyűjtő tartozéka a tartó amely fémszalag használatával rögzíthető az oszlophoz, világítótesthez, buszmegállóhoz stb.
- Külön rendelhető fémszalag, nem tartozéka a hulladékgyűjtőnek.



11 680,-

- 4,7 kg
- Ø 250 x 400 mm
- 20 l



8 420,-

◀ 1022 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott lemezből készül, a kosár könnyen eltávolítható.

- 8 kg
- Ø 450 x 730 mm
- 70 l

1022-A típus (kosár)
5 020,- Ft



50 730,-

◀ Hulladéktároló lyukacsos oldalfallal

3953 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- Horganyzott acél konstrukció. Dekoratív, porfestékkel bevont külső felülettel.
- Kiemelhető horganyzott kosár.
- Talapzathoz rögzíthető.




- 25 kg
- 405 x 405 x 800 mm
- 70 l

3953-A típus (kosár) **6 480,- Ft**

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK






3464 típus ▲ 56 200,-

-  821 x 351 x 948 mm
-  17 kg
-  2 x 35 l

- A kosár univerzális zárral ellátott.



3465 típus

-  831 x 351 x 948 mm
-  16 kg
-  2 x 35 l

60 980,-

- Hulladékgyűjtő igényes fogyasztók számára. A kedvező ár és a magas használati tulajdonságok ideális összekapcsolása. Hosszútávon kipróbált élettartam és design.
- A hulladékgyűjtők horganyzott acélból készülnek, felületük porfestékkel lett kezelve, ami biztosítja a nagyfokú rozsdamentességet. A hulladékgyűjtő állványa úgy került kialakításra, hogy rögzíthető legyen az útfelülethez. Felülete szintén porfestékkel lett kezelve. A hulladékgyűjtők állvánnyal együtt szállítandók.
- A hulladékgyűjtőkhöz megrendelhető hamutartó is, amelyet a hulladékgyűjtő testére lehet felcsavarozni (a csavarok a szállítmány részét alkotják).

4 650,-



Hamutartó 3628 típus

- Könnyedén a hulladékgyűjtő edényhez csavarozható.
- Az összekötőanyag (csavarok) a hamutartó részét alkotják.
- Bármelyik változathoz felszerelhető.






A bebetonozandó állvány részlete.






31 540,-

3466 típus

-  574 x 351 x 1005 mm
-  11 kg
-  35 l

34 330,-

3467 típus

-  574 x 351 x 1005 mm
-  12 kg
-  35 l



Hosszú élettartam

6 kg

35 l



26 160,-

6399 típus

oszlop nélkül

- A minőségileg bevált klasszikus szemétkosár a múltat idéző hangulatot teremt a köztereken. A könnyű kezelhetőség és a minőségi kivitel fő előnyei ennek a kosárnak, amely megoldást jelent a községekben és városokban a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gondok effektív leküzdésében.
- Univerzális zárral zárható.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.



- A kosár univerzális zárral ellátott.

14,5 kg

35 l

53 800,-

6400 típus

- Nosztalgikus kivitelezésű modell, egyedi megoldás a köztereken, sétálóutcákban, történelmi városrészeken.
- Kiválóan felhasználható olyan helyeken, ahol úgy kell megválasztani a szemétkgyűjtő edény formáját, hogy beleilljen a környezetbe.
- Univerzális zárral van ellátva.
- Horganyzott acélból készül, porfestékkel történő felületi kezeléssel.

Robosztus hulladéktároló

- Robosztus hulladéktároló, anyagvastagság 1–3 mm.
- Felnyitható fedéllel ellátott konténer, melyet pántokkal lehet az oszlophoz rögzíteni.
- A hamutartóval ellátott változat tartalmaz egy 2,2 l űrtartalmú hamutartót is, melynek ürítése a konténer ürítésével egyidejűleg történik.
- A hamutartó rozsdamentes, melynek sík felületén a csikket el lehet oltani.
- Porfestéssel felületkezelt.

19 470,-



7371 típus - hamutartó nélkül

7,3 kg (konzolokkal együtt)

38 l



hamutartó

24 660,-



7372 típus - hamutartóval

8,2 kg (konzolokkal együtt)

38 l



6999 típus

tűzihorganyzott oszlop

Ø 60 x 1200 mm

5 210,-





33 810,-

Billenthető hulladékgyűjtők

- Nagyon esztétikus kinézetű hulladékgyűjtők rozsdamentes acélból vagy az időjárási hatásokkal szembeni nagy ellenálló-képességű felületi megmunkálású acélból készült kivitelben. Az egyik változat kör, a másik félkör formájú.
- Az edény rögzítve van a hulladékgyűjtő vázához. Az edény felemelése után egyszerű elforgatással üríthető. Ezután az edény újból visszailleszthető függőleges helyzetbe. Ezen ürítési mód előnye, hogy az edény, mivel rögzítve van, nem tulajdonítható el.
- Minden hulladékgyűjtő csavarokkal a talajhoz rögzíthető.

◀ Kör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

3838 típus

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

☞ 60 l


Kör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

3836 típus

↓ Ø 380 x 470 x 885 mm

☞ 60 l

75 930,-



◀ Félkör alakú lakkozott hulladékgyűjtő

3837 típus

↓ 440 / 540 x 920 mm

☞ 30 l

43 520,-

Félkör alakú rozsdamentes hulladékgyűjtő ▶

3835 típus

↓ 440 / 540 x 920 mm

☞ 30 l

101 800,-





Rögzíthető hulladékgyűjtő ▶

4034 típus

- Hulladékgyűjtő ívelt oszloppal.
- Könnyen kiemelhető perforált kosár.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- A szerkezet csavarokkal talajhoz rögzíthető.
- A felülete kiváló porfestékkel van lekezelve.

18 320,-

11 kg Ø 310 x 490/1100 mm

Fém hulladékgyűjtő ▶

3692 típus

- Egyszerű szerkezet, nagy szerkezeti teherbírással. A nagyobb, 18 kg-os súly, és a szélesebb alap biztosítja a hulladékgyűjtő jó stabilitását. Belül horganyzott lemezből készült 55 literes űrtartalmú betét található. A felületét porfestékkel kezelték.

18 kg

Ø 430/370 x 770 mm

55 l

27 180,-

Nagy mechanikus ellenálló képesség

3692-A típus (kosár)
9 720,- Ft



Rögzíthető kétaknás hulladékgyűjtő ▲

4035 típus

- Az ívelt oszlop mindkét oldalán 330 x 250 x 490 mm-es méretű felfüggeszthető kosár van elhelyezve.
- Hulladékgyűjtő magassága 1100 mm.
- Az egyik kosár hamutartóval van ellátva.
- A felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.
- Összeszereléshez szükséges csavarokkal szállítjuk.

25 100,-

17 kg 1 Kosár 330 x 250 x 490 mm



Hamutartóval ellátott hulladékgyűjtő ▲

- Robusztus konstrukció stabilitást biztosít.
- Az oldalgomb elfordításával a hamutartó a hulladékgyűjtőbe üríthető.
- A kosár kiemelhető.
- A felülete kiváló minőségű porfestékkel van ekezelve.

42 450,-

22 kg Kosár mérete 375 x 730 mm

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

- Luxuskivitelű szemétyűjtők, amelyek a legszigorúbb minőségi és formai követelményeknek is megfelelnek. Felhasználhatók városközpontokban, irodaházakban, stb.



6397-1 típus kék
6397-2 típus zöld

6397-3 típus fekete
6397-6 típus piros

A szemétkosár hosszú ideig tartó fejlesztés eredménye - mind a kivitelezés, mind pedig a felhasználhatóság szempontjából. A speciális forma és a bedobónyílások kiképzése megakadályozza az esővíz bejutását. A praktikusan lenyitható aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A szemétkosár horganyzott acéllemezről készült - színes, fényezett felületi kezeléssel szállítjuk. Az aljzat univerzális zárral nyitható. A hulladékgyűjtő hamutartóval van felszerelve.



Hulladékgyűjtő „Vajíčko”

4271-1 típus kék
4271-2 típus zöld
4271-3 típus fekete
4271-6 típus piros



- Ellátva kivehető hamutartóval amely kívülről és belülről is felakasztható.
- A hulladékgyűjtő Ø 60 mm oszlopra akasztható.
- Felületi kezelése porfestékkel.



6398-1 típus kék
6398-2 típus zöld

A szerkezet és a felhasználás a 6397 sz. típuséhoz hasonló. A megfelelően elhelyezett bedobónyílás ideális funkcionálást biztosít. A praktikusan lenyitható univerzális zárral ellátott aljzat lehetővé teszi, hogy a kiürítést végző személy keze nem kerül közvetlenül kapcsolatba a hulladékkal. A robusztus kiképzés jó ellenállást biztosít a deformáció ellen. A fényezéssel és horganyzással kezelt lemez kiválóan ellenáll a korrózióval szemben.

TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	ÜRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
6397	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	42	42 490,-
6398	Kosár oszlop nélkül	tűzi horg. + komaxit	60	62 770,-
6999	Oszlop Ø 60 x 1200 mm	tűzi horg.	-	5 210,-
4271	Hulladékgyűjtő „Vajíčko”	komaxit	30	13 800,-



Smiley hulladékgyűjtő ▲

- Ütésálló poliszterből készül.
- Levehető fedél bedobó nyílással.
- Felhasználható óvodákban, bevásárlóközpontokban, aqua parkokban stb.
- Négy színben rendelhető.

7342-1 típus

7342-2 típus



7342-4 típus

7342-6 típus

29 340,-

- 3 kg
- Ø 460 x 750 mm
- 75 l (zsák 1077 típus)

Delfin, medve és béka hulladékgyűjtő ▼

- Attrakció a gyermekek számára, amely egyúttal hulladékgyűjtőként is szolgál. Elsősorban állatkertekbe, aquaparkokba, óvodákba, gyermekkórházakba, üzletközpontokba és üdülőhelyekre alkalmas.
 - "Durapol" nevezetű rendkívül jó minőségű műanyagból készült, amely rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel, valamint az alacsony és a magas hőmérséklettel szemben. Minden egyes hulladékgyűjtőben van egy horganyzott acélból készült betét.
- Az összes hulladékgyűjtő rögzíthető a padozathoz.



Delfin
4563 típus

244 680,-

- 23,6 kg
- 745 x 915 x 1180 mm
- 85 l



Medve
4564 típus

157 720,-

- Az ajtón van zár.
- 20 kg
- 762 x 740 x 941 mm
- 52 l



Béka
4565 típus

210 150,-

- Az ajtón van zár.
- 15 kg
- 735 x 870 x 790 mm
- 52 l

Durapolból készült
hulladékgyűjtő
vandalizmusnak is ellenáll



TOPSY
hulladékgyűjtő
4143 típus

98 280,-

15 kg 90 l
Ø 543 x 1000 mm

- A világon legtöbbet eladott kültéri hulladékgyűjtő.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.
- Vandalizmusnak is ellenáll, nem reped.
- A kiváló minőség hosszú élettartamot biztosít.
- Robusztus horganyzott betéttel és megbízható univerzális zárral szállítjuk.
- 10 db feletti rendelésnél más színben is rendelhető.
- Használható a települések, iskolák, bevásárlóközpontok, benzinkutak, parkolóházak, parkok hulladékgyűjtésére.



MINI PLAZA
hulladékgyűjtő
4144 típus

103 320,-

12,6 kg 63 l
Ø 462 x 955 mm

- Hulladékgyűjtő modern kivitelben.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.
- Szerkezete magas stabilitást biztosít.
- Fogantyúval ellátott horganyzott betéttel szállítjuk.
- Kulcs nélkül zárható.
- Ellátva széles bedobó nyílással.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Városközpontokban, parkolóban stb. használható.

• **DURAPOL - egyedi összetételű speciális műanyag, extrém mechanikai- és hőellenállással.**
A hulladékgyűjtők aljzathoz rögzíthetők.



ADMIRÁL hulladékgyűjtő
4145 típus

9,6 kg
Ø 470 x 760 mm
85 l

- Nyitott hulladékgyűjtő horganyzott betéttel.
- Különleges felületi kezelés.
- Kiváló minőségű DURAPOL-ból készül.
- Vandalizmusnak is ellenáll, hosszú az élettartama.
- Egyszerű karbantartás.
- Belvárosban, parkokban, előcsarnokokban használható.

53 750,-



Megrendelésre más
színben is szállítjuk

Típus: 3694 - Fedél nélküli kivitel.

566 x 443 x 795 mm
60 l **53 660,-**

Típus: 3695 - Fedéllel ellátott kivitel zárral.

566 x 443 x 945 mm
60 l **76 370,-**

LUNA Hulladékgyűjtő

- Design és kivitelezés az európai piac legmodernebb elvárásai szerint. Nagy ellenálló képességű „Durapol” műanyagból készült.
- A hulladékgyűjtő része a polietilénzsák-tartó keret is.
- Az edény szélén található peremek a könnyebb mozgathatóságot biztosítják.
- Az edény felületén kialakított kiemelkedések akadályozzák az összetapadást.
- Ovális alapformája kisebb térben helyet takarít meg.
- Ajánlott a padlóhoz rögzíteni.

BELTÉRI HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



11 310,-



Kiváló minőség

Polietilén hulladékgyűjtők

7000-2 típus zöld tartály

7000-9 típus narancssárga tartály

7000-1 típus kék tartály

7000-2SV típus világoszöld hulladékgyűjtő

- A tartályok a vásárló igényei szerint falra vagy állványra szerelhetők.

- Univerzális zárral ellátva.

6999 típus

- Tűzhorganyzott oszlop, mely csak betonba való elhelyezésre alkalmas.

Ø 60 x 1200 mm

5 210,-



7391-2 típus

7391-2SV típus

15 990,-

7391-1 típus

7391-9 típus

Műanyag edény

- Oszlopra vagy falra szerelhető hulladéktároló (a szerelvények tartozékok).

- 6999 típ. oszlopra szerelhető (nem tartozék).

- Univerzális zárral, kulccsal ellátott.

- Könnyű kezelhetőség.

- Kartonos csomagolás.

3,9 kg

480 x 357 x 811 mm

50 l



78 320,-

60 190,-

4121 típus

4120 típus

Műa. hulladékgyűjtő - Marshal

- Robusztus szerkezet, szilárd műanyagból készül.

- Két részből áll - hulladékgyűjtő edény és fedél.

- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.

- A fedél jól elzáródik és így a hulladéktároló önoltó.

- Előnye - nagy űrtartalom.

4120 típus

10,5 kg

Ø 457 x 1067 mm

95 l

4121 típus

9,1 kg

Ø 391 x 927 mm

57 l

KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK

NEXUS hulladékgyűjtő ►

7363 típus

- Modern kivitelű hulladékgyűjtő nagy űrtartalommal.
- Színezet DURAPOL-ból készül.
- Csapóajtó megakadályozza a kellemetlen szag terjedését.
- Polietilén zsák alkalmazása lehetséges.
- Talajhoz rögzíthető.
- A zsák oldalajtón keresztül kiemelhető.
- A sima felület könnyű tisztítást biztosít.
- Gyorséttermekben és bevásárlóközpontokban ajánljuk.



202 570,-

- 23 kg
- 595 x 606 x 1234 mm
- 140 l (zsák 1076 típus)



7363-1

7363-2

7363-3

7363-4

7363-6



◀ Landmark 132 l

134 970,-

4122 típus

- Tartós műanyagból készült.
- Robosztus kialakítás és jó stabilitás biztosítja a hosszú élettartamot.
- Két oldalán billenő fedeles bedobónyílás van.
- A hulladék ürítése az előlső ajtó kinyitásával lehetséges.
- Zsáktartóval ellátott.
- Talajhoz rögzíthető.
- Alkalmazható városközpontokban, vasútállomásokon, parkokban és bevásárlóközpontokban.
- Műanyag betétrel ellátható.
- Hamutartós vagy hamutartó nélküli változatokban kapható.

- 22 kg
- 545 x 516 x 1043 mm
- 132 l (zsák 1076 típus)



4122-2 típus

4122-3 típus



Nagyon tartós műanyagból készült.

Műanyag tartály

4218 típus

- Szilárd polietilénből készült.
- 3,5 kg
- 368 x 368 x 711 mm

17 790,-



Az oldalfalakra hirdetés helyezhető el.

KÜLTÉRI MŰANYAG HULLADÉKTÁROLÓK

- Kiváló minőségű polietilénből készült.
- Ellenáll a kedvezőtlen légköri viszonyoknak, UV sugárzásnak, karbantartást nem igényel.
- Esztétikus kinézet, és ergonomikus kialakítás.



26 840,-

27 390,-

27 390,-

27 390,-

Hulladéktároló szelektív gyűjtésre 150 l ▲

- Könnyen kezelhető, tisztítható tároló edény, zsákkal felszerelhető.
- Bedobó nyílással ellátott levehető fedél.
- Ideális papír, műanyag üveg, fém italos doboz, elem, gyógyszer, kis méretű elektromos hulladék gyűjtésére.

7,1 kg

Ø 550/410 x 880 mm

150 l

bedobónyílás 120 mm



37 470,-



Horganyzott betét

0744 típus

Ø 595 x 820 mm

11 080,-



7355-1 típus

7355-2 típus

7355-4 típus

7355-6 típus

Hulladéktároló szelektív hulladékgyűjtésre 205 l ▲

- Két részből álló hulladéktároló- alsó része a talajhoz rögzíthető, felső részén bedobó nyílás található. A hulladék egy 200 l horganyzott betétbe gyűjthető (nem tartozék).
- Alkalmas normál hulladék szelektív gyűjtésére, de felhasználható használt olajsűrők, olajos műanyag vagy fém kannák gyűjtésére is stb.

12 kg

Ø 680/800 x 1200 mm

205 l

bedobónyílás 180/370 x 150 mm



KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK

- Luxus kivitelű hulladékgyűjtő alkalmas külső és belső reprezentatív helyszíneken történő elhelyezésre.
- Az acélszerkezetű hulladékgyűjtő lakkozása porfestékkel történik. A hulladékgyűjtő felülete fóliázott acélból készült faimitációval van beborítva. Ez a megoldás biztosítja a maximális szintartósságot és a mechanikus ellenálló képességet.
- Levehető tető. A hulladékgyűjtő horganyzott belső betéttel rendelkezik.



Szögletes hulladékgyűjtő – Madrid

78 760,-

- 20 kg
- 350 x 350 x 780 mm
- 35 l

3669 típus



Kerek hulladékgyűjtő – Barcelona

68 600,-

- 22 kg
- Ø 400 x 755 mm
- 37 l

3670 típus

Fa hulladékgyűjtő ► trópusi fából



- Luxuskivitelű kültéri hulladékgyűjtő, elsősorban parkokba, kertekbe stb.
- A hulladékgyűjtő acélszerkezetű, a borítás mahagóni színárnyalatú trópusi fából készül.
- Ez a kombináció biztosítja a hulladékgyűjtő maximális ellenálló képességét az időjárási hatásokkal szemben.
- A hulladékgyűjtő horganyzott lemezből készült kivehető betéttel van felszerelve. Mindkét hulladékgyűjtő könnyedén rögzíthető a talajhoz.

Kör alakú hulladékgyűjtő

3834 típus

64 700,-

- Ø 460 x 700 mm
- 40 l



63 080,-

Félkör alakú hulladékgyűjtő

3833 típus

- Ø 460 x 700 mm
- 20 l

KÜLTÉRI HULLADÉKGYŰJTŐK



Fából készült hulladékgyűjtők

- Fából és horganyzott lemezből készült hulladéktároló.
- Kiemelhető tartállyal, gyorsan üríthető.

28 630,-



4086 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- 25 kg 405 x 405 x 800 mm
- 65 l (zsák 1077)

4086-A típus (betét önállóan)
7 170,- Ft



43 280,-

7576 típus (hamutartóval és betéttel ellátott)

- 27 kg 410 x 410 x 940 mm
- 65 l (zsák 1077)

4086-A típus (betét önállóan)
7 170,- Ft

20 000,-

17 850,-



5230 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- 7 kg Ø 400 x 585 mm
- 45 l (zsák 7310)

5230-A típus (betét önállóan)
6 870,- Ft



5231 típus (hulladékgyűjtő + betét)

- 11 kg 460 x 460 x 650 mm
- 45 l (zsák 7310)

5231-A típus (betét önállóan)
8 310,- Ft

17 180,-



6114 típus

Drótkosarak

- Nagyméretű tűzihorganyzott acélszerkezet.
- Polietilénzsákokkal együtt jól használható.
- Külső és belső használatra egyaránt alkalmas.

16 910,-



6115 típus

6114 típus

- 8,5 kg
- Ø 400 x 600 mm
- 70 l (zsák 7310)

6115 típus

- 7,5 kg
- 420 x 260 x 565 mm
- 55 l (zsák 7310)

17 170,-



6116 típus

6116 típus

- 8 kg
- 445 x 445 x 520 mm
- 70 l (zsák 7310)

A kosarakhoz polietilén zsákokat tudunk szállítani !!!

KUTYAÜRÜLÉK TÁROLÓ EDÉNYEK



◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 50 l

5225 típus - hulladéktároló

- Műanyag tárolóedény lehajtható, a bedobó nyílás fedele zárható.
- A papírzacskók tárolására szolgáló zárható adagoló és a bedobó nyílás fedele rozsdamentes acélból készül.
- A zacskókat az adagolóban egy kampóra kell felakasztani.
- Az edényhez rendelhető 150 cm magas horganyzott tartóoszlop (Típus: 5225-B).
- A tartóoszlop bebetonozásra alkalmas talapzattal rendelkezik.

50 l

5225-B típus - tartóoszlop

Ø 60 x 1500 mm

6 020,-

Papírzacskó ▼ kutyaürülékhez, papírlapátkával

5137 típus

- A zacskók 25 darabos csomagolásban kaphatók. Minden zacskóhoz egy egyszerű kartonpapírból készült lapát tartozik, amellyel az ürülék könnyen feltakarítható.

128 x 280 mm



30,- /db.

Műanyag zacskó kutyaürülékre ▼

7397 típus

- Kiszerezés: egy tekercsen 50 db, egy dobozban 100 tekercs van (5000 db), az ár 1 db-ra vonatkozik.
- Méret: 200 x 280 mm, 10 mikron, zöld szín.
- Csiptethető (40 mm), 20 mm perforációval rendelkezik.



10,- /db.



◀ Kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l 3821 típus 163 340,-

- Az edényt a megrendelők legújabb elvárásai szerint fejlesztették ki. A tartály kompakt szerkezetében nem csak az ürülék bedobó nyílása található, hanem a zacskóadagoló is. A zacskóadagoló megakadályozza több zacskó egyidejű kivételét. A bedobó nyílás megakadályozza, hogy érintkezhessünk az ürülék-gyűjtő tartalmával. E speciális bedobó nyílás és az ajtók oldalfogantyúi teljesen higiénikus használatot biztosítanak.
- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból készül, a szerkezet és az ajtók kétrétegűek. A felület nem egyenletes – a nem kívánt reklámok felragasztásának megakadályozása érdekében.
- A tartályt jól látható grafikus jelekkel látták el.

3821-A típus

Hulladéktároló zacskó (250 db/tekercs).

25,- /db.

15,2 kg

439 x 348 x 1142 mm

35 l



KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ EDÉNYEK APRÓ HULLADÉK ÉS ÜRÜLÉK FELSZÍVÓ



„FIDO” kutyaürülék-gyűjtő edény 25 l

3822 típus (zsáktartó nélkül)

59 910,-

- Nagy ellenálló képességű műanyagból készül, robosztus önzáródó fedéllel.
- Az edényben található egy kiemelhető műanyag belső edény, amelynek fogantyúja rozsdamentes acélból készül. Univerzális zár.
- A belső edény könnyen üríthető, tisztítható és fertőtleníthető.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, amely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön meg kell rendelni.
- Az edényhez műanyag zacskó (Típus: 7139) is rendelhető.

3,7 kg 25 l
 380 x 315 x 570 mm

3822-Z típus (zsáktartóval) **73 120,-**

7139 típus Hulladékátroló zacskó 3822-Z típ. és 3823-Z típusú edényhez (50 db/tekercs). **19,- /db.**

„RETRIEVER” kutyaürülék-gyűjtő edény 35 l

3823 típus (zsáktartó nélkül)

157 410,-

- A tartály nagy ellenálló képességű műanyagból, a bedobó nyílás festett acélból készül.
- A tartály zsákrögzítő kerettel van felszerelve. A fedél háromszög-zárral van felszerelve.
- A tartályt horganyzott acéloszlopon lehet elhelyezni, mely bebetonozható a talajba (Típus: 6999). Külön kell megrendelni.
- Az edényhez műanyag zacskó (Típus: 7139) is rendelhető.

7,1 kg 35 l
 450 x 297 x 675 mm

3823-Z típus (zsáktartóval) **170 690,-**

Apró hulladék és ürülék felszívó ►

3825 típus

- Mindenütt megbízhatóan használható, ahol biztosítani kell a tisztaságot és a rendet. Különösen a parkokban, játszótéren, városok közterületein. Cigaretta csikkek és apró hulladék gyűjtésére és kutyaürülék gyűjtésére.
- Ajánlott napi használati idő 1-4 óra. Intenzívebb használat szükségessége esetén kérjen egyéni ajánlatot.

Műszaki adatok:

Motor kétütemű Stihl
Lököt-térfogat: 27,2 cm³
Teljesítmény: 0,7 kW / 0,95 k.
Üzemanyag keverék: 1:50
Üzemanyag: Natural 95
Max. levegőáramlás: 710 m³/óra
Gyűjtőedény űrtartalom: 120 l
Tömlő átmérője: 60 mm
Tömeg: 26 kg

661 250,-





Kiváló kivitel

Falra rögzíthető hamutartók ▼

3668, 3657 típus

- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Horganyzott acélból készült kivehető belső tárolóedénnyel rendelkezik. A hátlapja falra szereléshez lett kialakítva. Zárallal van felszerelve illetéktelenek által történő kinyitása ellen.
- Lakkozott vagy rozsdamentes acél változatban kapható.

150 x 70 x 350 mm

1,5 l

10 510,-

13 620,-



3668 típus



3657 típus

Asztali hamutartók ▼

- Széleskörű használat, pld. szállodákban, éttermekben, tárgyalókban, de háztartásban is.
- Exkluzív megjelenése díszítő elemként is szolgálhat.
- Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.



6524 típus – lakkozott Ár: 2 690,-

6529 típus – rozsdáálló Ár: 6 400,-

Ø 15 x 7,5 cm



3135 típus
- alumínium

Ø 12 cm

5 290,-



Falra rögzíthető hamutartók ▼

6095 típus Ár: 4 470,-
- lakkozott (piros/fekete)

6533 típus Ár: 4 700,-
- lakkozott (fehér/fekete)

6523 típus Ár: 7 830,-
- rozsdáálló

Ø 15 x 14,5 cm

6530 típus Ár: 4 160,-
- lakkozott (piros/fekete)

6531 típus Ár: 4 160,-
- lakkozott (fehér/fekete)

6532 típus Ár: 6 120,-
- rozsdáálló

Ø 9 x 10 cm



Hamutartó ►

4674 típus - szürke, **4675 típus** - fekete
3561 típus - fekete

- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas hamutartó.
- A hamutartó szerkezete mérsékli az oxigén beáramlását, amivel csökkenti a tűz keletkezésének lehetőségét.
- A széles talpazat biztosítja a hamutartó stabilitását, valamint lehetővé teszi az aljzathoz való rögzítést.
- Zárt bedobó nyílás meggátolja az egyéb hulladék bedobását. Az edény biztonságos lezárása forgózárral történik.
- Űrtartalom: 15 l. Anyaga tűzálló adalékanyaggal kiegészített polietilén, horganyzott lemezből készült betéttel ellátva.

◀ Tuscan hamutartó

4340 típus

- Elegáns kivitel. Kültéri használatra alkalmas.
- Polipropilén robusztus szerkezet horganyzott betéttel.
- Aljzathoz rögzíthető.
- Nagymennyiségű hamu gyűjtésére alkalmas.



3561 típus



4675 típus



4674 típus

Állványos hamutartó ►

4452 típus


- Fémből készült, porfestéssel felületkezelt hamutartó.
- Felső része és a lyukacsos rács rozsdamentes acél.
- A hamutartó hátsó részében az égő cigaretták gyűjtésére egy külön tartály szolgál.
- Beltéri és kültéri hamutartóként egyaránt használható.
- A hamutartó csavarok segítségével a padozathoz erősíthető.

6519 típus



6098 típus ►

- A hamutartó robusztus szerkezete és nagyméretű talpazata kiváló stabilitást eredményez.
- Kiváló festékporos felületi kezelés.



6094 típus



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6094	Hamutartó	Ø 150 x 600	11 260,-
6098	Hamutartó	Ø 410 x 720	41 060,-
6519	Hamutartó	Ø 250 x 610	13 090,-
4340	Hamutartó Tuscan	325 x 325 x 970	44 850,-
4452	Állványos hamutartó	Ø 300/190 x 1040	38 460,-
4674	Szürke hamutartó	Ø 420 x 980	28 610,-
4675	Fekete hamutartó	Ø 420 x 980	28 460,-
3561	Fekete hamutartó	Ø 305 x 965	40 250,-

Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas



3696 típus

- Reprezentatív fém hamutartó. Bedobó nyílások a hamutartó felső részén körben találhatók.
- Nehéz, gumialátétes alap biztosítja a maximális stabilitást.
- A hamutartó fejének kinyitása után kiemelhető a nagy űrtartalmú gyűjtőedény.
- A hamutartó a padlóhoz rögzíthető vagy lelakatolható.

↓ Ø 400 x 1010 mm

73 380,-

3698 típus

- A hamutartó fém felső részében találhatók a bedobó nyílások.
- A rozsdamentes gyűjtőedény lelakatolható.
- Robosztus, nagyon stabil, gumialátétes tartóállvány. Padlóhoz rögzíthető.

↓ Ø 400 x 1000 mm

77 680,-

3697 típus

- Fém hamutartó, stabil alappal. A bedobó nyílások a hamutartó felső részében találhatók. A hamutartón belül egy nagy horganyzott gyűjtőedény található.
- Padlóhoz rögzíthető, a belső edény lezárható.

↓ Ø 330 x 1000 mm

67 010,-



3699 típus

- Kivitelezés megegyezik a 3698-as típussal. Tartóállvány helyett falra szerelhető csuklós tartóval van ellátva, amely által a hamutartó többféle szögben beállítható.

↓ Ø 180 x 490 mm

50 460,-



3735 típus

- Láb as hamutartó. A láb és az edény felületi kezelése porfestékkel történt. A rács rozsdamentes anyagból készült.

↓ Ø 245 x 690 mm

13 410,-



3700 típus

- Elegáns fém hamutartó stabil alappal. Padlóhoz rögzíthető.
- Rugós pántok segítségével könnyen üríthető edény.

↓ Magasság 1041 mm

42 180,-



22 970,-



3701 típus

- Falra szerelhető rozsdamentes hamutartó. Zárallattal, két kulcs jár hozzá. Belül horganyzott edény található. A hátsó oldalon a felszereléshez szükséges akasztó-nyílások találhatók. A falra szereléshez szükséges anyagok a szállítmány részét képezik.

↓ 254 x 76 x 317 mm

HAMUTARTÓK, KÜLTÉRI HULLADÉKTÁROLÓK

◀ Fali hamutartó

7347 típus

- Hulladéktároló hamutartóval.
- Falra szerelhető (a szerelési anyag nem tartozék).
- Belső tartállyal rendelkezik.
- Műanyag zsákkal felszerelhető.
- Üritése a zár kioldásával és a hulladéktartály előrebillentésével történik.
- Háromszög zárral felszerelt.
- Rozsdamentes acélból készült.

 5,6 kg

 328 x 164 x 541 mm

 15 l (zsák 5028 típus)

33 020,-



4344 típus

Falra rögzíthető.



4450 típus



4449 típus



◀ Hamutartó hulladékgyűjtővel

4343 típus

- Beltéri hamutartó hulladékgyűjtővel.
- A tartály két kampóval van rögzítve az oszlophoz.
- A bedobó nyílás pereme gumírozott.
- A hamutartó rozsdamentes anyagból, a hulladékgyűjtő és az oszlop porfestéssel lekezelt acéllemezről készül.


Fő méretek:

4343 típus

 Ø 150 x 850 mm

26 570,-

4344 típus

 Ø 150 x 430 mm

19 620,-




Henger alakú, falra ▲ rögzíthető hamutartó

- Egyszerű fémhamutartó, szabadon leemelhető tetővel.
- A hamutartó részét képezi a hátsó oldalán lévő konzol.
- Minőségi felületkezelés porfestéssel.


Fő méretek:

4449 típus

 Ø 92 x 400 mm

12 290,-

4450 típus

 Ø 152 x 400 mm

13 820,-



TÍPUS	ÉPÍTŐELEM	ÁR (Ft)
3722	2500 mm hosszú fedett dohányzóhely	1 110 400,-
3733	5000 mm hosszú fedett dohányzóhely	1 944 540,-

◀ BERLIN fedett dohányzóhely

- Fedett dohányzóhely, amely egyesíti magában a funkcionalitást és az eleganciát. Olyan teret képez, amely védi a dohányosokat a kedvezőtlen időjárásal szemben.

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm.
- Magasság: 2680 mm.
- Szélesség: 1000 mm.
- Szélesség: 2500 vagy 5000 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült.
- A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

Oldalfalak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üveget öntött alumínium csavarok segítségével rögzítik, ami sérülés esetén lehetővé teszi a könnyű cserét. Oldalfalak mind a négy oldalon, az első oldalon 1000 mm széles bejárat nyílik.

Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés sötétszürke árnyalatú festék felületi felfestésével történik.
- A dohányzóhelyeket szétszerelt állapotban szállítjuk.
- Könnyű összeszerelés a mellékelt utasítás szerint.



◀ Gazdaságos fedett dohányzóhely

3723 típus

- Egyszerű, tartós és gazdaságos fedett dohányzóhely. A dohányosoknak a szél és az eső elleni védelmet nyújtó fedett teret biztosít.

Szerkezet:

- Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül.
- Az oszlopok olyan lábazattal rendelkeznek, ami lehetővé teszi azoknak az aljzathoz való rögzítését. (az összekötő anyag a szállítmány része). A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket rozsdamentes csavarokkal kell összekötni (a szállítmány része).
- Mélység: 1861 mm.
- Hosszúság: 2526 mm.
- Magasság: 2175/2278 mm.

Tető és oldalfalak:

- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.

698 710,-

POLIETILÉN ZSÁKOK BIO ZSÁKOK

- Környezetbarát, semleges polietilénből készült, a megszokott vastagságban és különböző űrtartalmú változatban szállítjuk - 16-tól 240 literig.
- Általában kék színben szállítjuk - piros, sárga, zöld, fekete és átlátszó változatban is előállítható.
- A zsákok könnyen égethetők, égetés közben nem keletkeznek ártalmas gázok.
- Átvehető karton csomagolásban.

Szállítás rövid időn belül

Polietilén zsákok maximális méretekkel rendelhetők:

vastagság 200 µ
szélesség 1200 mm
hosszúság 2500 mm

A zsákok feliratozhatóak



A vevő külön kérésére vállaljuk a zsákok feliratozását.

ADR minősítésű zsákok kaphatóak!
60 l (522 x 920 mm, 160 mikron, 170-Ft/db),
120 l (760 x 1100 mm, 60 mikron, 240-Ft/db)
és 240 l (950 x 1250 mm, 60 mikron, 250-Ft/db)

TÍPUS	MÉRET (mm)	ŰRTARTAL. (l)	ANYAGA	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
7309	390 x 500	15	Mikrotén 10	1000/50	10,-
5026	450 x 520	16	Mikrotén 10	2000/50	10,-
5028	500 x 600	24-30	Mikrotén 10	2000/50	20,-
5029	630 x 740	60	Mikrotén 10	2000/50	20,-
7310	650 x 780	60	LDPE 50 – fekete	250/25	50,-
5030	550 x 1000	70	Polietilén 50	250/25	60,-
1077	700 x 1100	120	Polietilén 50	250/25	70,-
1078	700 x 1100	120	Polietilén 80	150/15	100,-
1076	1000 x 1200	240	Polietilén 80	75/75	140,-
1079	700 x 1100	120	Polietilén 200	25/25	240,-

Kötöző szalaggal ellátott hulladékgyűjtő zsák



- Könnyű zárhatóság a kötöző szalag segítségével.
- LDPE anyagból vagy polipropilénből készül.

Biozsák



- Keményítő alapú biológiailag lebomló zsák.
- Felhasználható komposztáláshoz.
- A mikroorganizmusok, az UV sugárzás, a nedvesség stb. hatására kb. 3 hónap alatt lebomlik.
- Tekercs formában történő tárolás során a lebomlási idő jóval hosszabb.

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. VÁSÁRLÁS (db)	ÁR (Ft)
3508	600 x 800	60	LDPE 35 – kék	250/10	50,-
3509	700 x 1000	110	LDPE 35 – kék	250/25	70,-

TÍPUS	MÉRETEK (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ANYAGVASTAGSÁG (mikron)	KARTON TARTALMA / MIN. RENDELÉS (db)	Ár / db (Ft)
3512	390 x 390	8	17	1000 / 25	40,-
3513	420 x 450	10	17	1000 / 25	40,-
3515	540 x 600	25	18	600 / 20	70,-
3516	700 x 700	40	21	800 / 20	120,-

ZSÁKÁLLVÁNYOK FÉM FEDÉLLEL ÉS FEDÉL NÉLKÜL

Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm



- A leggyakoribb zsákállványok.
 - Tűzihorganyzott vagy horganyzott lemezszerkezet.
 - Az állványok nagy előnye a könnyű egymásra rakás és ezáltal a gazdaságos tárolás.
 - Műanyag zsákok megrendelhetők:
- Típus: 1077 (120 l, 50 µ)
Típus: 1078 (120 l, 80 µ)



1020 típus

- Tűzihorganyzott szerkezet fedéllel ellátva.



1020-A típus

- Tűzihorganyzott szerkezet fedél nélkül



7924 típus

- Horganyzott szerkezet fedéllel ellátva.



7924-A típus

- Horganyzott szerkezet fedél nélkül.

Egymásra rakhatóság

5x



TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK széles. x magas (mm)	ÁR (Ft)
1020	Állvány fedéllel	120	tűzi horganyzás	665 x 970	10 380,-
1020-A	Állvány fedél nélkül	120	tűzi horganyzás	665 x 900	8 700,-
7924	Állvány fedéllel	120	horganyzott	665 x 970	10 520,-
7924-A	Állvány fedél nélkül	120	horganyzott	665 x 900	8 700,-



Zsákrögzőtő rugó.

FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK

A hulladékgyűjtés gondjának egyszerű megoldása



- A zsákállványok széles választéka megoldja a polietilén zsákba történő hulladékgyűjtést.
- A zsákok gyors és egyszerű rögzítése lehetővé teszi a hulladék könnyű kezelését.
- Az állványokkal együtt zsákok is rendelhetők.



5219 típus

Könnyen felszerelhető falra, világítóoszlopra, stb., a megrendelésben ajánlatos megadni a felszerelés módját.



0039 típus - ez a változat lehetővé teszi matricák elhelyezését, vagy festett feliratok elkészítését.



0041 típus

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK széles. x magas (mm)	ÁR (Ft)
0041	Mobil állvány	120	festett	675 x 965	16 430,-
5219	Fali állvány	120	festett	480 x 210	8 190,-
0039	Kettős állvány	2 x 120	tűzi horganyzás	1135 x 950	20 340,-

Állványok 120, 240 l ►

- Ellenálló, tűzhorganyzott fedél, a szerkezet porfestékkel kezelve. A zsák egyszerűen behelyezhető.
- Rendelhető variánsok: - 120 literes nejlonzsákhoz (1077 típus)
- 240 literes nejlonzsákhoz (1076 típus).

TÍPUS	KIVITEL	Ø FEDÉL x sz x m (mm)	ALKALMAS ZSÁK	ÁR (Ft)
3624	Stabil 120	350 x 450 x 980	1077 típus (120 l)	15 390,-
3625	Stabil 240	438 x 550 x 1040	1076 típus (240 l)	17 740,-
3626	Mobil 120	350 x 500 x 980	1077 típus (120 l)	17 690,-
3627	Mobil 240	438 x 580 x 1040	1076 típus (240 l)	22 010,-



3627 típus

3624 típus

FÉMFEDELŰ ZSÁKÁLLVÁNYOK



Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm

Állványok

Az állványokat két méretben gyártjuk - 110 és 60 l, szilárd acélkonstrukcióval készülnek.

- A parkolókon, töltőállomásokon stb. használt zsákállványok egyéb változatai.
- Komplet szállítás lehetősége - a színes polietilén zsákokat is beleértve.
- Két felületi kezelésű változatban szállítjuk, kérjük feltüntetni a megrendelőn
 - komaxit
 - tűzi horganyzás.

Tartók ▼

- Ez a változat lehetővé teszi falra, oszlopra stb. való felerősítést.
- 60 l méretben készülnek.



Állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1065	Állvány 60	60	tűzi horganyzás	950	350	13 370,-
1064	Állvány 110	110	tűzi horganyzás	1030	438	14 620,-
1049	Állvány 60	60	komaxit	950	350	12 950,-
1050	Állvány 110	110	komaxit	1030	438	15 180,-

Tartók

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1060	Tartó 60	60	tűzi horganyzás	265	350	9 430,-
1051	Tartó 60	60	komaxit	265	350	10 040,-



Fedett állványok

- Az ajtós fedett állványok lehetővé teszik az állvány bezárását. Kosárban keletkező tűz esetén a borítás megakadályozza a tűz gyors továbbterjedését.
- Az ajtó becsukásával öntöltés érhető el.
- 60 l méretben készülnek.



Fedett állványok

TÍPUS	NÉV	ÚRTARTAL. (l)	FELÜLETI KEZELÉS	MAGASSÁG (mm)	Ø FEDÉL (mm)	ÁR (Ft)
1055	Fedett állvány 60	60	tűzi horganyzás	900	350	25 800,-
1054	Fedett állvány 60	60	komaxit	900	350	23 710,-

ZSÁKÁLLVÁNYOK MŰANYAG FEDÉLLEL



Műanyag zsákállvány

7775 típus

- Teljesen műanyag.
- Könnyen összeszerelhető.
- Beltéri használatra alkalmas.
- Műanyag zsákok az állványokhoz megrendelhetők:
Típus: 5030 és 1077.

- 1,5 kg
- 350 x 400 x 750 mm
- 70-120 l

5 630,-



Az állvány szét-szerelt állapotban kerül szállításra.

Fali tartó ►

- Egyszerű csőszerkezet, műanyag fedél.
- Zsáktartó-kerettel van ellátva. 120 literes zsákokhoz (Típus: 1077, 1078).
- Felülete porfestékkel kezelt.
- Alkalmas külső és belső térbe is.

- 2 kg
- 450 x 600 x 250 mm



14 920,-

Állvány Gigant ▼ 6121 típus

67 570,-



- Állvány nagy űrtartalmú zsákokhoz.
- Főleg nagy kulturális és sportrendezvényeken, valamint olyan termelő üzemből hasznosítható, ahol nagy mennyiségű könnyű hulladék keletkezik.
- Az állványokhoz 2,5 m³-es polietilén zsákokat kínálunk 6520 típus.
- Felületi kezelés: komaxit.

Gigant zsák 6520 típus

- Polietilén, 180 µ.
- 2000 x 1340 + 2 x 350 mm
- 2500 l

1 550,-

180 µ

- 43 kg
- 1200 x 1340 x 2300 mm
- 1 x 2500 l


BIG-BAG zsák fali tartó ▼

7925 típus

- A BIG BAG zsákok rögzítéséhez, melyekben olyan könnyű anyagokat tárolnak mint, például fólia, PET palack stb.
- Acélszerkezet porfestéssel.
- Párban szállítva, rögzítő elemek nélkül.
- Mindegyik konzolnak 2 kampója van.

- 8 kg
- hossz 1220 mm

20 050,- / 2 db



ÚJDONSÁG



ZSÁKÁLLVÁNYOK MŰANYAG FEDÉLLEL



Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm

Kvatro
5242 típus

- A műanyagfedelű zsákállványok szokványos változatai.
- Osztályozott hulladék gyűjtésére is alkalmas.
- Fémkonstrukció komaxitos felületi kezeléssel (kérésre galvanizált rézzel), nagyobb megrendelés esetén a vevő határozza meg a színárnyalatot a RAL skála szerint.
- Csomagolás általában szétszedett állapotban - kartondobozban.
- Beltéri használatra is alkalmas.



**Fali egyes
zsákállvány**
5235 típus



Mobil mono
5236 típus



Stabil mono
5237 típus



Stabil duo
5238 típus



Zsák egyszerű rögzítése.

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FŐ MÉRTEK széles. x magas. (mm)	ÁR (Ft)
5235	Fali mono	120	390 x 105	12 060,-
5236	Mobil mono	120	390 x 950	21 270,-
5237	Stabil mono	120	390 x 950	16 120,-
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945	27 750,-
5242	Kvatro	4 x 120	1000 x 1020	48 330,-

ZSÁKÁLLVÁNYOK MŰANYAG FEDÉLLEL



- 7344-1 típus
- 7344-2 típus
- 7344-4 típus



- ■ 7345-1/2 típus
- ■ 7345-1/4 típus
- ■ 7345-2/4 típus

Műanyag fedelű zsákállvány

- Általános zsákállvány.
- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas.
- Horganyzott csövekből készül.
- A fedél és a zsáktartó keret műanyagból készül.
- Könnyű és gyors összeállítás.
- Beltéren használható.



- ■ ■ 7346 típus

TÍPUS	NÉV	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	HASZNÁLT ZSÁK típusa	ÁR (Ft)
7344	Egyes állvány	370 x 400 x 800	1,5	1077, 1078	4 260,-
7345	Kettes állvány	680 x 400 x 800	2	1077, 1078	5 150,-
7346	Hármas állvány	1000 x 400 x 800	2,7	1077, 1078	4 720,-

Zsákállványok műanyag fedéllel

- Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas.
- Fémből készült, festett.
- A fedél és a zsákrögzítő keret műanyagból készült.

- Szétszedve szállítva (könnyű és gyors összeszerelés).
- Beltéri használatra alkalmas.



5239 típus



5241 típus



Zsákok egyszerű rögzítése.

TÍPUS	NÉV	ÜRTARTAL. (l)	FŐ MÉRETEK széles. x magas. (mm)	ÁR (Ft)
5239	Trio	3 x 70	820 x 760	14 030,-
5241	Oszt. kvatro	4 x 70	1180 x 760	15 680,-



28 380,-

- 6,5 kg
- 560 x 580 x 1020 mm
- 1 x 120 l

Mobil pedálos állvány ▶

5081 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció, műanyag fedél.
- A pedálos rendszerű nyitás növeli a használati komfortot.
- Kerekek Ø 80 mm. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.

- 7,5 kg
- 560 x 580 x 1020 mm
- 1 x 120 l

41 880,-



Mobil állvány ▲

4142 típus

- 120 l zsákállvány. Krómozott konstrukció.
- Kerekes krómozott állvány, stabil konstrukcióval. Zsákok egyszerűen, gumival rögzíthetők. Alján lévő rács megakadályozza a zsákok kiszakadását.
- Kerekek Ø 80 mm.



◀ 120 l zsákállvány

7615 típus

- Krómozott konstrukció.
- Gumis zsákrögzítő gyűrű.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- 185 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

- 5,5 kg
- 580 x 580 x 1020 mm

29 820,-



◀ 120 l zsákállvány

7616 típus

- Krómozott konstrukció, műanyag fedéllel.
- Gumis zsákrögzítő gyűrű.
- Lábpedállal ellátott nyitás.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- 185 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

- 6,5 kg
- 580 x 580 x 1020 mm

38 670,-



◀ 120 l zsákállvány

7618 típus

- Krómozott konstrukció.
- Klippes zsákrögzítő gyűrű.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- Gumirozott fogantyú.
- 80 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

- 6,4 kg
- 600 x 620 x 1030 mm

34 950,-



◀ 2x 120 l zsákállvány

7617 típus

- Krómozott konstrukció, műanyag fedéllel.
- Klippes zsákrögzítő gyűrű.
- Használaton kívül összecsukható.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.
- Gumirozott fogantyú.
- 100 mm átmérőjű rögzített kerékekkel ellátott.

- 8 kg
- 600 x 670 x 1100 mm

48 190,-

Mobil állványok

- Osztályozott hulladék gyűjtésére, valamint kórházi, szállodai, laboratóriumi stb. felhasználására is alkalmas.
- Műanyag fedelekkal és zsáktartókkal vannak ellátva.
- Gumis ütközői óvják a helyiségben lévő tárgyak épségét.
- Elforgatható, 80 mm Ø kerekek.
- Kitűnő minőségű felületi kezelés.
- Felületi kezelés: komaxit.



34 180,-

4665 típus egyes-állvány

- 6,8 kg
- 400 x 480 x 960 mm
- 1 x 120 l



65 170,-

4666 típus kettes-állvány

- 10,9 kg
- 750 x 480 x 960 mm
- 2 x 120 l




Állványokhoz használt zsákok:
Típus 1077 - 70 x 110 cm



96 160,-

4667 típus hármás-állvány

- 15,3 kg
- 1110 x 480 x 960 mm
- 3 x 120 l



129 380,-

4668 típus négyes-állvány

- 20,5 kg
- 1460 x 480 x 960 mm
- 4 x 120 l

KEREKES ZSÁKÁLLVÁNYOK

120 l zsákállvány

7621 típus

- Kék, zöld, sárga, piros és fehér színekben kapható.
- A fedél lábpedállal nyitható.
- A zsákállvány minden része műanyagból készült és újrafelhasználható.
- 2 db 125 mm átmérőjű rögzített keréssel és elején pedig lábakkal ellátott.
- Zsákrögzítővel rendelkezik.

6,1 kg

500 x 640 x 990 mm

29 870,-



7621-1 típus



7621-2 típus



7621-4 típus



7621-6 típus



6,3 kg

500 x 640 x 990 mm

29 870,-



7622-1 típus



7622-2 típus



7622-4 típus



7622-6 típus

120 l zsákállvány

7622 típus

- 2 db 125 mm átmérőjű rögzített keréssel és 2 db 80 mm átmérőjű forgó keréssel ellátott.

17 940,-



7619-1 típus



7619-6 típus

20 190,-



7620-1 típus



7620-6 típus

9 270,-



3857-1 típus



3857-2 típus



3857-4 típus



3857-6 típus

70 l zsákállvány

7619 típus

- Kék, sárga és piros színekben.
- Fémből készült és porfestékkel kezelt.
- A fedél műanyagból készült.

2,5 kg

360 x 500 x 720 mm

70 l zsákállvány

7620 típus

- Kék, sárga és piros színekben.
- Fémből készült és porfestékkel kezelt.
- A fedél műanyagból készült.
- 35 mm átmérőjű keréssel felszerelt.
- Az alján rács található, mely megakadályozza, hogy a zsák a földre leérjen.

3,2 kg

360 x 500 x 760 mm

Műanyag zsáktartó állvány 120 l

3857 típus

- Alkalmas kül- és belterületre egyaránt.
- Az állvány könnyű és stabil szerkezete újrahasznosított műanyagból készül.
- Tartókeret a 120 literes szemeteszsákok rögzítéséhez.
- A zsák ürtartalmának lehető legnagyobb kihasználása, könnyű üríthetőség.

2,7 kg

Ø 370/500 x 870 mm

ZSÁKÁLLVÁNYOK FÉM FEDÉLLEL FESTETT ÁLLVÁNYOK



17 970,-



7343-7 típus

A hátsó nyitott rész lehetővé teszi a zsák egyszerű eltávolítását.

Nyitott Állványok ►

- Nyitott zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 11 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)



0040-2 típus

28 710,-



► Ajtóval ellátott zsákállvány

- Zárt zsákállvány.
- Robosztus zsákállvány, használható kül- és beltéren egyaránt.
- Zsákrögzítő gyűrűvel ellátott.
- Az alján keresztpánt található.
- Az ajtók kinyitása lehetővé teszi a zsákok egyszerű eltávolítását.
- A zárt konstrukció lehetővé teszi a tűz kialakulásának minimalizálását, illetve a tűz terjedését, ezért termelési területeken is jól alkalmazható.
- A különféle szín lehetővé teszi a szelektív gyűjtést.

- 14 kg
- Ø 485 x 1008 mm
- 120 l (zsák 1077, 1078 típus)

Rögzített oldalú változat

Ez a leggyakrabban használt konténertípus. Törmelék vagy szórható anyagok szállítására készült. Háztartási hulladék szállítására is használatos. A konténer körben fogantyúkkal van ellátva, háló vagy ponyva rögzítésére. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



6137 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6135	3	3335 x 1820 x 500	517 500,-
6136	4	3335 x 1820 x 625	522 670,-
6137	6	3335 x 1820 x 1000	595 550,-
6138	9	3335 x 1820 x 1500	661 890,-
6139	12	3335 x 1820 x 2000	729 230,-

Lehajtható oldalú változat

A konténer mindkét oldala lehajtható. Kiakasztható a sarokvasból. A lehajtható oldalfalak lehetővé teszik a konténer tartalmának egyszerűbb ki- és berakását. A konténert lehajtható elülső résszel vagy kétszárnyú ajtóval is szállítjuk. Felhúzatás kötéllal vagy vontatóhoroggal.



6144 típus

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m³)	BELMÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
6141	5	3335 x 1820 x 850	563 170,-
6142	6	3335 x 1820 x 1000	635 240,-
6143	9	3335 x 1820 x 1500	690 460,-
6144	12	3335 x 1820 x 2000	772 130,-

Sátortetős kivitel - teli oldalfal

6130 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Acélprofilból készül. Külön rendelésre a tető csúcsfalára szellőzőnyílás szerelhető.
- A konténer a hulladék fedett szállítását biztosítja.

Fő méretek:

3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

816 360,-



Sátortetős kivitel - rácsos oldalfal

6129 típus

- Szilárd tető enyhe lejtéssel. Oldalfala és kétszárnyas hátfal 50 x 50 x 4 mm-es hálóból készül.
- A hálós-könnyített kivitelnél egyszerűen ellenőrizhető a hulladék összetétele.

Fő méretek: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm.

802 670,-



ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK - AVIA KONTÉNEREK HASZNÁLT RUHÁK, TEXTÍLIÁK RÉSZÉRE

Fedeles változat



Központi zárral felszerelve.



Kibillenthető hátfal, pántok a felső peremen.

- A konténert elsősorban községekben, lakótelepeken és olyan helyeken használják, ahol rendszeresen az elszállítás - főleg szilárd háztartási hulladéokra. A fedél mérete megakadályozza a nagyobb méretű tárgyak bedobását. Igény esetén a fedélre zár szerelhető.
- A konténert lehajtható hátsó résszel szállítjuk. Felhúzás kötéllal vagy vontatóhoroggal.

TÍPUS	FELHÚZATÁS MÓDJA	BELMÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (m³)	ÁR (Ft)
6146	kötél vagy vontatóhorog	3335 x 1820 x 1200	6,2	799 950,-
6147	kötél + horog	3335 x 1820 x 1200	6,2	799 950,-

A vásárló igényei szerint a konténert más méretben és változatban is szállítjuk.

Konténerek régi ruhák számára



3956 típus

294 150,-

- 150 kg
- 1145 x 1210 x 2200 mm
- 2,5 m³
- 250 kg

- Horganyzott, festett acéllemez felület, tűzhorganyzott keret.
- Biztonságos bedobó nyílás.
- A bedobó nyílás 1250 mm magasságban van kialakítva.

Régi textilek, használt ruhák, cipők, játékok gyűjtésére szolgál, különösen nagy lélekszámú településeken, hulladéklerakókon, kereskedelmi központokban, iskoláknál stb. való elhelyezésre.



3957 típus

845 600,-

- 560 kg
- 3010 x 1925 x 2010 mm
- 9 m³
- 3000 kg

- 2+1 bedobó nyílás.
- Az ürítést zárral ellátott szárnyas ajtó könnyíti meg.
- Targoncával, mozgatható.

ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK

(A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)

M.S.T.S. RENDSZER



Többféle konstrukció



Kétszárnyas hátfal.

Hátfal dupla rögzítése.

Kibillenthető hátfal.

- A konténerek 100 x 60 mm-es zárt profilokból vannak összeállítva. A konténer köpenye 3 mm az alja 5 mm vastag lemezből készült. A konténereket lehajtható hátsó résszel vagy kétszárnyú zárszerkezetes ajtóval szereljük fel. Kiválóan alkalmas szórható és szilárd hulladék szállításra. A konténerek egy alapfestéssel és egy színezéssel vannak ellátva. A vásárló igényei szerint a konténert más méretbe és változatba is szállítjuk.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m ³)	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6148	5,7	1352	4500 x 2300 x 550	1 179 870,-
6149	9,4	1525	4500 x 2300 x 900	1 262 520,-
6150	14,6	1757	4500 x 2300 x 1400	1 411 810,-
6151	19,9	2009	4500 x 2300 x 1900	1 622 910,-
6152	6,3	1530	5000 x 2300 x 550	1 296 990,-
6153	10,4	1695	5000 x 2300 x 900	1 407 980,-
6154	16,3	1940	5000 x 2300 x 1400	1 546 990,-
6155	22,1	2183	5000 x 2300 x 1900	1 770 480,-
6156	7,0	1670	5500 x 2300 x 550	1 361 440,-
6157	11,5	1840	5500 x 2300 x 900	1 445 100,-
6158	17,9	2090	5500 x 2300 x 1400	1 638 090,-
6159	24,3	2350	5500 x 2300 x 1900	1 804 520,-

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m ³)	SÚLY (kg)	BELMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6160	10,8	1904	6000 x 2300 x 775	1 507 340,-
6161	16	2103	6000 x 2300 x 1150	1 646 320,-
6162	23	2392	6000 x 2300 x 1650	1 811 650,-
6163	30	2681	6000 x 2300 x 2150	1 978 320,-
6164	17,2	2237	6500 x 2300 x 1150	1 654 470,-
6165	21,1	2386	6500 x 2300 x 1400	1 932 190,-
6166	28,7	2699	6500 x 2300 x 1900	1 934 610,-
6167	36,9	3035	6500 x 2300 x 2440	2 185 410,-

Kettőnél több darab rendelése esetén külön árajánlatot adunk.

ABROLL TÍPUSÚ ACÉLLEMEZ KONTÉNEREK (A DIN 30 722 SZABVÁNY SZERINT)



Konténerek billenő fedéllel

- A fedél acél konstrukcióból és acéllemezéből készül.
- Kényelmes nyitást a emelőkar biztosítja.
- A fedél nyitásiránya a megrendelő igényei szerint (jobb- ill. baloldali pántok).

Rajz alapján egyedi
gyártást is vállalunk

TÍPUS	FEDÉL HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
5131	4,5-5	339 950,-
5132	5,5-6	337 890,-
5133	6,5-7	373 550,-



Zárt konténer több fedéllel

- A konténer 6-8 fedéllel van ellátva, melyek két zárral centrálisan zárhatók.
- A konténer standard belső magassága 1,5 m. (Külső magassága cca 1,75 m).

TÍPUS	KONTÉNER BELSŐ MÉRETEI (mm)	FEDÉL (db)	ÜRTARTALOM (m³)	ÁR (Ft)
5134	4500 x 2300 x 1500	6	14	1 677 640,-
5135	5500 x 2300 x 1500	8	17	1 804 580,-
5136	6500 x 2300 x 1500	8	20	1 931 250,-

Egyéb kivitelű konténerek

- Hálós kivitel sáttortetővel.



- TATRA gépkocsra rögzíthető kivitel alsó fésűsléccel.



KÁDAS KONTÉNEREK

- Kommunális-, ipari-és egyéb hulladék gyűjtésére és szállítására vannak tervezve.

- A konténereket két teleszkóppal ellátott fedéllel lehet felszerelni, amelyek lehetővé teszik a lezárásukat.

- Alsó peremen biztosító fogantyúja két változatban készül: - egy önálló fogantyú (nyugat-európai típus) - két fogantyú egymás mellett (cseh típus)

- A konténereket a vásárló által kért színben szállítjuk.

- Megegyezés esetén más változatban is szállítható.

- Több darab megrendelése esetén árengedmény.

5602-1 típus

5602-2


5602-3



5604-1 típus

5604-2

5604-3



Standard anyagvastagság:
fenék 5 mm, oldalfal 3 mm

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5602-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	480 810,-
5602-2	7	3500 x 1820 x 1500	538 300,-
5602-3	10	4000 x 1820 x 1800	617 220,-
5604-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	514 020,-
5604-2	7	3500 x 1820 x 1500	576 270,-
5604-3	10	4000 x 1820 x 1800	643 990,-

Konténer erősített szerkezettel ►

- Pasztaszerű hulladék szállítására is alkalmas.

- Kívülről és belülről hegesztett konténer illesztékei biztosítják a tökéletes tömítetséget.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5057-1	5,5	3500 x 1820 x 1100	637 760,-
5057-2	7	3500 x 1820 x 1400	691 280,-
5057-3	10	4000 x 1820 x 1700	753 020,-



Rajz alapján egyedi gyártást is vállalunk



Konténer lehajtható hátfallal ▲

Lehajtható hátfal megkönnyíti a rakodást.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5601-1	5,5	3500 x 1820 x 1150	509 840,-
5601-2	7	3500 x 1820 x 1500	575 280,-
5601-3	10	4000 x 1820 x 1800	639 680,-



Konténer rugós fedelel ▲

A lezárható fedelek fogantyúkkal és rugókkal vannak ellátva. Kibiztosítás után, rugók segítségével a fedél magától nyílik.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (m³)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
5603-1	5,5	3500 x 1820 x 1300	586 400,-
5603-2	7	3500 x 1820 x 1700	642 700,-
5603-3	10	4000 x 1820 x 2000	717 880,-

KONTÉNEREK PASZTASZERŰ HULLADÉKRA

KÁDAS KONTÉNEREK




- A kádás konténer belső fala perforált lemezből készül, amely leszerelhető.
- A belső fal biztosítja a szilárd hulladék elválasztását. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető. A belső fal leszerelése után a két fal közötti hely könnyen tisztítható.

Egyedi árajánlatot
adunk

GÖRGŐS KONTÉNEREK



- Az Avia és az Abrol típusú konténerek is felszerelhetők perforált lemezzel.
- A konténerek alja középre lejt. A középső rész kivehető perforált lemezzel van ellátva, így a folyadék a konténer aljában összegyűlik. A lecsöpögött folyadék a gömbszelepen keresztül leereszthető.



Dupla fenék részleteképe.



Csapóajtó, felső peremén rögzítve pántokkal és csavarokkal.



Gumitömítés.

HULLADÉKUDVAR FELSZERELÉSEI MOBIL GYŰJTŐ



Eko-raktárak

- Apróbb veszélyes hulladék.



ABROLL elnyújtott konténer

- Nagy űrtartalmú tároló: hűtőgépek, bútor, zöldhulladék...



Villanykörte tároló konténer

- villanykörtek, biztosítékok...



Elemtárolók

- Akkumulátorok, elemek...



Kádas konténerek

- Gumik, festékes dobozok, olajoskannák...



Lakókonténer

- Megfelelő szállás az udvarkiszolgálószemélyzete számára.

Stabil gyűjtőtárolók

A oldalon vannak feltüntetve szokványos tárolóedényeink, amelyeket a gyűjtőtelepeken használnak. Mindezeket az edényeket katalógusunk további oldalain is megtalálják – részletes információk kíséretében (méretek, felhasználási lehetőségek).

Mobil gyűjtőtárolók ►

A veszélyes hulladékok mobil gyűjtőtároló rendszere nagy mértékben függ a felhasznált technikától. A veszélyes hulladékok gyűjtésére leggyakrabban használt rendszer felhúzható konténert alkalmaz. Ezeknek a konténereknek a padlója rosttal fedett gyűjtőkáddal van ellátva.

A konténeren körben fogantyúk vannak elhelyezve, amelyekre tartóhevederek segítségével bármilyen edényeket fel lehet fogatni. Ennek a rendszernek az előnye, hogy folyamatosan változtatni lehet az egyes edények számát és összetételét a pillanatnyi igények szerint. Ezeket a felhúzható konténereket a húzó berendezésekkel együtt tetszés szerint bármilyen teherautóhoz (AVIA, LIAZ, IVECO, ...) szállítani tudjuk.

6140 típus – kis mobil gyűjtőtároló (AVIA)

- Ár a konténer hosszúságától függően (3 335–3 800 mm).

991 950 Ft-tól

6180 típus – nagy mobil gyűjtőtároló (ABROLL)

- Ár a konténer hosszúságától függően (4 200–6 500 mm).

1 938 680 Ft-tól

Mérete: az ABROLL konténer méretei szerint.



Aba bilincs

- Horganyzott acél
- Szélesség 9 mm



TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
8013-1	40-60	160,-
8013-2	60-80	180,-
8013-3	80-100	220,-
8013-4	100-120	260,-
8013-5	120-140	300,-
8013-6	140-160	330,-

Tűzőszemes szorítóbilincs

- Horganyzott acél.



TÍPUS	LEÍRÁS	ÁR (Ft)
4273-1	10 db csat, 4 m szalag, szélessége 5 mm	900,-
4273-2	10 db csat, 4 m szalag, szélessége 9 mm	900,-
4273-3	5 db csat, 2,5 m szalag, szélessége 12 mm	900,-



Csőbilincs, csillapító betét nélkül

- Horganyzott acél.
- A készlet tartalmaz egy bilincset, kombinációs csavart, rögzítőt.



U-CSAVAR

- Horganyzott acél.
- A csavar 2 anyát tartalmaz.

TÍPUS	BELSŐ ÁTMÉRŐ (mm)	KOMBINÁCIÓS CSAVAR	RÖGZÍTŐGYŰRŰ ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
8014-1	43-50	M8 x 100	12	420,-
8014-2	52-58	M8 x 100	12	440,-
8014-3	60-65	M8 x 100	12	500,-
8014-4	66-71	M10 x 100	14	610,-
8014-5	72-76	M10 x 100	14	630,-
8014-6	79-83	M10 x 100	14	640,-

TÍPUS	BELSŐ ÁTMÉRŐ (mm)	HOSSZ (mm)	MENET	MENET HOSSZ (mm)	ÁR (Ft)
8016-1	49	90	M8	46	250,-
8016-2	61	110	M8	53	270,-
8016-3	77	138	M10	70	510,-
8016-4	89	143	M10	70	580,-
8016-5	102	163	M12	75	880,-



Végtelenített szalag perforált zárral

- Rozsdamentes acél.
- Igényei szerint készítheti el.
- Mindegyik szalaghoz 8 zár tartozik.



TÍPUS	HOSSZ (m)	SZALAG SZÉLESSÉG (mm)	ÁR (Ft)
8015-1	30	9	21 070,-
8015-2	30	12	23 460,-



Földelő csavar

- 2 mm horganyzott acél.
- 24 - 64 mm átmérőjű csövekhez.
- Minden csavar tartalmaz: M8 as rögzítőcsavart műanyag kupakot, műanyag szűkítőt 24, 36, 42, 50 és 60 mm átmérőjű csövekhez.

TÍPUS	HOSSZ (mm)	ÁR (Ft)
8017-1	550	3 520,-
8017-2	650	4 060,-

ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ

Védő háló konténerhez



TÍPUS	HÁLÓ MÉRET (mm)	ANYAG VASTAGSÁG (mm)	SZÍN	ÁR (Ft/m ²)
8766-25	25 x 25	2	zöld	1 350,-
8766-45	45 x 45	3	zöld / fekete	1 270,-
8766-70	70 x 70	3	zöld	890,-
8766-100	100 x 100	3	zöld / fekete	670,-

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- A háló polietilénből készül. Vastagsága 2 vagy 3 mm.
- A hálók mérete igény szerint.
- Ár érvényes 10 m² felületre.


Konténer ponyva



Típus: 8716
5 050,- / m²

- A rakomány biztosítására használatos.
- Rögzítése horgokkal történik.
- Anyaga 550 gr/m².
- A ponyván 10, 12, 14, 18, 24 vagy 40 mm átmérőjű lyukak találhatók a ponyva rögzítéséhez.
- A ponyvát 8 mm átmérőjű gumikötéllel rögzíthetjük.
- Alapszín: szürke. Kérésre már színben is elkészíthető.
- Különböző méretekben készül.

Rámpa a konténerhez



AVIE
9282 típus

650 x 500 x 195 mm

22 890,- / db

ABROLL
9282-1 típus

850 x 500 x 295 mm

35 010,- / db

- Erős, horganyzott acélból készül.
- Csúszásmentes felület, könnyen kezelhető.
- Nem kell rögzíteni a konténerhez csak nekitámasztani.
- Könnyű kezelhetőség a fogantyúkkal.
- A konténer ellátható zárható „zsebekkel” ahová a rámpákat el lehet tenni.


Függesztőszemek



Típus: 8996
6 590,- / db

- A konténer padozatához építve.
- A rakomány rögzítésére alkalmas.


Rögzítőkar Avia konténerhez



Típus: 8883-A
12 960,-

- Megakadályozza a konténer eltávolítását.
- Megvédi a konténereknek közterületről történő ellopását.
- A zár nem helyettesíti a lakatot.


Rögzítőkar Abroll konténerhez



Típus: 8883-B
23 050,-

ALKATRÉSZEK NAGY ŰRTARTALMÚ KONTÉNEREKHEZ

Horog AVIA konténerhez




8787 típus

Horog AVIA konténerhez

8 600,-

Horog 1 ABROLL konténerhez




8753-1 típus

1 típusú horog ABROLL konténerhez

14 200,-

Horog 2 ABROLL konténerhez




8753-2 típus

2 típusú horog ABROLL konténerhez

23 390,-

200 mm-es henger AVIA-hoz



- Henger dugó
- Henger
- Henger tok

8788-C típus **8788-R típus** **8788-D típus**

Henger dugó

Henger


Henger tok

4 250,-

6 140,-

6 310,-

200 mm-es henger ABROLL-hoz



- Henger dugó
- Henger
- Henger tok

8709-C típus **8709-R típus** **8709-D típus**

Henger dugó

Henger


Henger tok

6 260,-

9 750,-

7 170,-

300 mm-es henger ABROLL-hoz



- Henger dugó
- Henger
- Henger tok

8756-C típus **8756-R típus** **8756-D típus**

Henger dugó

Henger


Henger tok

7 730,-

11 450,-

7 450,-

Fedél csat




8776 típus

Csat

9 150,-

2,5 t Csatlakozó




8882 típus

2,5 t csatlakozó

72 000,-

5 t Csatlakozó



8841 típus

5 t csatlakozó

108 440,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ

**Mobil üzemanyag állomás dieselre 125-600 l
űrtartalommal**

193 830 Ft-tól



- Ideális üzemanyag állomás diesel üzemanyag tárolására.
- Egyrétegű polietilénből készült, 125, 200, 430 és 600 l űrtartalommal.
- Fel van szerelve integrált töltő pisztolytartóval, töltőnyílással, szellőzővel.
- Az üres konténerek integrált fogantyúk segítségével könnyen kezelhetők, mozgathatóak, targoncával való mozgatáshoz integrált nyílással rendelkeznek.
- Több állomás egymásra helyezhető a szivattyú és a szükséges kiegészítők leszerelése nélkül.
- Szállítás során a szelep lezárható.
- A 200 és 600 l-es változat, polietilén, ADR teljes körű bevizsgálásával rendelkezik.
- A 125, 200 és 430 l-es változat, polietilén, az ADR 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.
- 12 és 24 V szivattyúk, 25 vagy 40 l / perc teljesítménnyel, töltő pisztoly és 4 m töltő tömlő valamint 4 m elektromos kábel van hozzá.



**Elektromos
átfolyásmérő
K 24**

4276 – A, B típus

- Töltőállomáshoz
megrendelhető.

58 400,-



Fedél üzemanyag állomásra

3987 típus 125 és 200 l tartályra

Ár: 36 540,- Ft

3988 típus 430 és 600 l tartályra

Ár: 72 950,- Ft



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁTFOLYÁSMÉRŐ	ÁRAM (V)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3982	Üzemanyag állomás fedél nélkül	125	800 x 600 x 450	24	A	12	25	193 830,-
3751	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	25	A	12	40	204 200,-
3749	Üzemanyag állomás fedél nélkül	200	800 x 600 x 590	23	A	kézi	-	216 660,-
3983	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	12	40	264 230,-
3984	Üzemanyag állomás fedél nélkül	430	1160 x 760 x 730	45	B	24	40	298 130,-
3985	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	12	40	345 520,-
3986	Üzemanyag állomás fedél nélkül	600	1160 x 800 x 1020	53	B	24	40	345 520,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK GÁZOLAJ TÖLTÉSÉHEZ



Mozgatható szivattyúállomás 430 l, 900 l

- A tartályok hordozhatók és elég szilárdak ahhoz, hogy elhelyezhetők legyenek a teherautók vagy szállítójárművek rakterében, ami lehetővé teszi a felhasználónak, hogy biztonságosan és legálisan szállítson üzemanyagot. A szivattyúállomás ideális berendezés az építőipari és mezőgazdasági gépek üzemanyag pótlására. A tartályok elnyerték az ADR tanúsítványt és teljesítik a megfelelő előírások követelményeit.
- A tartályok közepes vastagságú UV-stabilizált polietilénből készülnek, szintartók, nem repednek meg és a szállított folyadék nem marja ki őket. A tartályokat komplett állapotban, azonnali használatra készen szállítják. A tartályok szerkezete egyszerű, ezért használatuk könnyű. Minden járulékos elem, beleértve az ürítő berendezést is, a tartály tetején található, és zárható fedél biztosítja.
- A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai egyezmény (European Agreement (ADR)) követelményei szerint lett bevizsgálva. Elnyerte a 413/0/575 sz. T 430 tanúsítványt és a 448/0/1237 sz. TM 900 tanúsítványt.

Szabványos felszerelés:

- 4 méteres tömlő, pisztolyzáró szeleppel, szívótömlő filterrel. 2"-os befolyó (töltő) fej, külső csavarmenettel.
- Digitális átfolyás mérő ($\pm 0,5\%$ tűrési határ).
- Úszó üzemanyagszint-mérő.
- Szellőzés, biztosítva a szállítás során való kifolyás ellen.
- Zárható fedő, amely biztosítja a kiadégséget a rossz időjárás és a jogosulatlan személyek hozzáféréseivel szemben.
- A mobil töltőállomás szállítható 12 V-os vagy 24 V-os változatban, 35 l/perces szivattyú-teljesítménnyel vagy 230 V-os változatban, 56 l/perc teljesítménnyel.



ÚRTARTALOM (l)	MÉRETEK h x sz x m (m)	TÖMEG (kg)	TÍPUS (V) (Ft)			
430	1,18 x 0,86 x 0,91	55	3344 (12 V) 599 030,-	3345 (24 V) 695 840,-	3346 (230 V) 607 340,-	
900	1,41 x 1,05 x 1,21	98	3347 (12 V) 715 730,-	3348 (24 V) 715 730,-	3349 (230 V) 728 930,-	

Mobil üzemanyag tároló tartály

- ADR bevizsgálással rendelkezik.
- Polietilénből készült, beépített fogantyúval.
- Integrált szellőzővel rendelkezik.
- 300 mm átmérőjű kereke van, mely terepen is kiválóan használható.
- Könnyű kezelhetőség.
- Integrált töltőpisztollyal rendelkezik.
- Szállítás közben beépített övvel rögzíthető

7212 típus

elektromos szivattyú, 12 V, 25 l/perc, 3 m hosszú tömlővel rendelkező pisztoly, 4 m hosszú elektromos kábel.

225 840,-

7213 típus

kézi szivattyú 25 l/perc áteresztő képességgel, 3 m hosszú töltő tömlő.

232 690,-



7212 típus



7213 típus



- 19/20 kg
- 1000 x 590 x 430 mm
- 100 l

SZIVATTYÚ ÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA UNI ÜZEMANYAG TARTÁLY ÖSSZEÁLLÍTÁS



Az üzemi töltőállomások lehetővé teszik az olaj vásárlását lényegesen alacsonyabb áron.

A befektetés megtérülése garantált az aránylag kis kocsiállománynál is.



◀ Töltőállomás UNI 4275-AP típus

- Polietilén tartályt külső horganyzott palást védi a sérülésekkel szemben és befogóként is szolgál.
- A fém raklappal felszerelt töltőállomás békával vagy magasemelő targoncával mozgatható.
- Kéziraktárban, ill. épületben való üzemeltetésre bevizsgálva.
- Felszerelés: Elektronikus szivattyú 230 V (kapacitás kb. 30 l/perc), automatikus töltőpisztoly, 6 m-es cső (4,5 m adagoló tömlő, 1,5 m szívótömlő), beépített fogantyúk.

- 92 kg
- 770 x 1280 x 1420 mm
- 1000 l
- 30 l/min



Elektronikus átfolyásmérő K 24 4276 típus

- Megrendelhető töltőállomáshoz.

58 400,-

◀ UNI üzemanyag tartály összeállítás

- Akár 4500 l tároló kapacitás is kialakítható.
- Egy tartály kapacitása 1500 l, melyből 2-3 db is összerakható.
- Az összeállításhoz szükséges készlet a szállítmány részét képezi.
- A konténerek polietilénből készülnek melyeket egy horganyzott másik konténer vesz körül, mely gyújtóként is szolgál.
- Minősített tartályok.
- 230 V-os elektromos szivattyúval van felszerelve, mely 50 l/perc átfolyási sebességgel működik, 4 m törtő tömlő és automata töltőpisztoly, valamint digitális átfolyásmérővel és betöltő nyílással rendelkezik.



TÍPUS	TARTÁLYOK SZÁMA	ÜRTARTALOM (l)	MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7295	1	1500	2010 x 770 x 2020	176	868 680,-
7296	2	3000	2010 x 1570 x 2020	330	1 533 820,-
7297	3	4500	2010 x 2370 x 2020	480	2 153 340,-

ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁS ÜZEMANYAGRA



Duplafalú töltő állomás

- Duplafalú szerkezet, beépített gyűjtőkáddal.
- Mechanikai ellenállását elősegíti a fém keret.
- Targoncával mozgatható.
- Felépítése:
Belső edény meghibásodását mutató kijelző, szellőző nyílás, szintjelző, szivattyú 230 V, 72 l/perc áteresztő képességgel, automata töltő pisztoly 4 m töltő tömlővel, Típus: 7216-8 m töltő tömlővel.
- 3 variációban készül:
- fedél nélküli, alkalmas beltéri használatra,
- fedéllel, alkalmas kültéri használatra,
- fedéllel, átfolyásmérővel és 8 m töltő tömlővel.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FESZÜLTSG (V)	ÜRTARTALOM (l)	KIMENET (l/perc)	FŐ MÉRTEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7214	töltőállomás fedél nélkül beltérre (indoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1740	220	966 500,-
7215	töltőállomás fedéllel kültérre (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	235	1 064 580,-
7216	töltőállomás átfolyásmérővel, 8 m tömlővel (outdoor)	230	2500	72	1200 x 1800 x 1800	255	1 314 280,-

Üzemi töltőállomás – FuelMaster

3556–3558 típus

- Földfeletti üzemi töltőállomás gázolaj töltéséhez, 3500, 5000 vagy 9000 literes ürtartalommal.
- Kettősfalu szerkezet kiemelkedő minőségű UV sugárzásnak ellenálló polietilénből.
- A kettősfalu szerkezetnek köszönhetően nincs szükség gyűjtőkádra vagy tartályra.
- Szabad terepen egyszerűen üzembe helyezhető minden további követelmény nélkül.
- Elsősorban gázolajat használó gépjárműveket üzemeltető cégeknek ajánlott, mint pl.: kisebb szállítócégek, ipari vállalkozások, műszaki szolgáltatók, szemétszállító cégek, autóbusz depók, garázsok, dokkok stb...

Alapfelszereltség:

- Digitális átfolyásmérő, kalibrációs beállítás.
- Zárható fedél.
- Vezeték nélküli üzemanyag szintjelző (Watchman – UNIRX), beépített belső szivárgás érzékelő.
- Flexibilis szívótömlő visszacsapó szeleppel, hálós szűrő és golyós elzáró szelep.
- Automatikus töltőpisztoly, 6 m hosszú adagoló tömlő.
- zárható ellenőrző külső nyílás fedéllel (16"), és 4" belső tartály nyílás.
- Légtelenítő szelep a belső tartályban.
- Földeléssel rendelkezik.
- 2" töltőtömlő.
- Víz és mechanikai szennyeződések kiszűrésére szűrő van.
- Tartálykocsihoz csatlakoztatható.

További felszereltségi változatok:

- Átfolyásmérő akár 1500 felhasználó rekordjainak elmentésével.
- Számítógépes szoftver az üzemanyag fogyasztás részletes jelentéseire.
- Szivattyú 100 l/perc teljesítménnyel.
- 12 m adagoló tömlő.
- Védő acél vázkeret.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRTEK sz x h x m (mm)	SÚLY (kg)	SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNYE (l/perc)	TÖLTŐTÖMLŐ HOSSZA (m)	ÁR (Ft)
3556	3500	2850 x 2200 x 1960	280	79	6	1 835 340,-
3557	5000	2850 x 2230 x 2340	320	79	6	1 734 850,-
3558	9000	3250 x 2450 x 2950	490	79	6	2 656 930,-

BELSŐ ADAGOLÓVAL RENDELKEZŐ ÜZEMANYAG KANNÁK BENZINRE



Műanyag kanna benzinre és gázolajra töltőrendszerrel

- HDPE anyagú műanyag kanna üzemanyag tárolására.
- A **3979 típusú** kanna 25 l űrtartalmú és 1,5 m hosszú tömlővel rendelkezik, kézi pumpával van ellátva, melynek áteresztő képessége 7,5 l / perc, légtelenítő szeleppel és töltő pisztollyal rendelkezik.

Tömlővel felszerelve

3979 típus

TÍPUS	LEÍRÁS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3979	Üzemanyag kanna kézi pumpával	25	360 x 240 x 430	2,1	24 110,-

- 9 kg
- 870 x 420 x 330 mm
- 53 l
- 7,5 l/min

66 890,-

3911 típus



◀ Mobil üzemanyag állomás benzinre és gázolajra

- Mezőgazdasági és hobby kerti alkalmazásra használható.
- Veszélyes folyadékok tárolására és szállítására ADR bevizsgált termék.
- HDPE anyagból készült.
- Töltőpisztollyal rendelkező szivattyúval van ellátva.
- 3 m töltő tömlővel rendelkezik.
- A tömlőhöz 2 szelep csatlakozik.



ÜZEMI TÖLTŐÁLLOMÁSOK BENZIN TÖLTÉSÉHEZ



Töltőállomás benzin szivattyúzására

4282 típus

- Mobil, tűzihorganyzott duplapalásttal rendelkező töltőállomás benzinre.
- Bevizsgálva a bel-, ill. kültéri használatra. Befogókád nem szükséges. Tartály szerkezeti robbanásálló.
- 3 mm vastagságú lemezből készül.
- A tartály az ADR - veszélyes folyadékok szállítására vonatkozó bevizsgálással rendelkezik.

Tartozékok: „EX” kivitelű elektromos szivattyú, átfolyásmérő, automatikus töltőpisztoly, töltőtömlő 3,4 m, zárható szivattyúfedél, könnyű mozgatást a targoncanyílás biztosítja, szintmérő.

- 310 kg
- 1200 x 1200 x 1770 mm
- 980 l
- 50 l/min.

2 190 600,-

Mobil - befogókád használata nem szükséges



Átfolyásmérő részletképe.



Mobil üzemanyag állomás benzinre ►

- Benzin tárolására és szállítására alkalmas, iparban, mezőgazdaságban, erdészetben és motorsportban használható.
- Egyrétegű polietilénből készült, 120 és 190 l űrtartalommal.
- Integrált tartó, töltőpisztoly, párolgás kiegyenlítést lehetővé tevő nyílás.
- A tartályon lévő kiemelkedések és mélyedések a biztonságos mozgatást lehetővé teszik. A lezáró szelep lehetővé teszi a biztonságos szállítást.
- Kézi szivattyú 25 l/perc, a töltő tömlő 2,7 m, az adagoló szelep kényelmes tankolást biztosít.
- ARD 1.1.3.1.c bevizsgálással rendelkezik.

Fedél az üzemanyag tartályra

3987 típus

A 3989 (3990) típushoz nincs fedél.

36 540,-



3989 típus



3990 típus



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	ŰRTARTALOM (l)	KÜLSŐ MÉRET h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	TELJESÍTMÉNY (l/perc)	ÁR (Ft)
3989	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	120	800 x 600 x 450	23	25	402 220,-
3990	Üzemanyag állomás benzinre – fedél nélkül	190	800 x 600 x 590	25	25	459 300,-


ÜZEMI SZIVATTÚÁLLOMÁS AD BLUE-RA



- Praktikus töltő állomás AdBlue® folyadékra haszongépjárművek részére.
- Az AdBlue® –egy emissziócsökkentésre kifejlesztett karbamid-oldat, ami nem veszélyes anyag. Így a tárolására kifejlesztett tartálynak nem kell ADR bevizsgálással rendelkeznie.
- Széles választék: 200 l–1100 l-ig. Igény szerint 30.000 l-es megoldást is kínálunk.
- Speciális, kémiai folyadékoknak ellenálló szivattyúval van ellátva.

Ad Blue szivattyú készlet ▶

- Költséghatékony, felhasználó barát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony fogyasztással.
- Merülő szivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- Ad Blue-ra használható.
- 4 m tömlő automata töltőpisztollyal.
- Teljesítmény 25 l/perc.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTSG	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7386	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	szelepes	83 120,-
7387			12 V/adapter 230 V-ra	automata	131 360,-

Szivattyú rendszer hordóra szállító kocsival 7207 típus

Könnyen kezelhető



Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra

7208 típus

- A szivattyú átfolyásmérővel felszerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható közvetlenül a szivattyúhoz.



Szivattyú rendszer hordóra 7206 típus



- A rendszer membrán szivattyúval van ellátva. 30 l/perc, 230 V, 6 m töltőtömlő, csatlakozó adapterrel.
- Rozsdamentes acél konzolokkal, automatikus töltő pisztollyal.
- A szetthez nem tartozik a műanyag hordó.

TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7206	220 l hordóra szerelhető konzollal	30	14	480 x 370 x 265	258 990,-
7207	220 l hordóhoz szállító kocsival	30	39	107 x 700 x 300	420 850,-
7208	Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	170 x 130 x 80	74 090,-

BELTÉRI ÜZEMANYAG ÁLLOMÁS AD BLUE-RA

Az Ad Blue egy folyékony adalékanyag, mely módosítja a diesel motorok kipufogó gázának kibocsátási határértékét EURO IV környezetvédelmi norma felett. Kémiailag tiszta vizes oldat. A dízelmotorok működésük közben a benzinmotoroknál nagyobb mennyiségű kormot juttatnak a levegőbe, míg a nitrogén-oxid [NO_x] kibocsátásuk is jelentős. AdBlue-t vagyis karbamid oldatot fecskendeznek a kipufogógázba, mely egy speciális katalizátorba kerül. A rendszernek viszonylag magas hőmérsékletre (min. 250 °C) van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan működésbe lépjen és csökkentse a károsanyag-kibocsátást. A kipufogógáz hőmérsékletét különböző megoldásokkal igyekeznek gyorsan emelni, hogy az minél előbb felfűtse a katalizátort. A hó hatására felszabadult ammónia reakcióba lép a kipufogógáz nitrogén-oxidjaival, és nitrogénné, valamint vízzé alakítja át azokat. Az üzemanyag fogyasztásban 3-7 % az Ad-Blue, azonban a kibocsátott károsanyag sokkal kevesebb lesz. Ad Blue folyadékot használnak a nehéz gépjárművek, a mezőgazdasági gépek, építőipari járművek. A töltőállomásokon az Ad Blue külön kútoszlopon elérhető.

Töltő állomás AdBlue®-ra

- Szimpla falú tartály polietilénből.
- Testre szabott kezelés: szállítás közben övvel rögzíthető.
- Targoncával is mozgatható.
- Integrált emelő fülekkel rendelkeznek.
- Integrált töltőpisztoly tartóval rendelkeznek.
- Töltőnyílás DN 100 (430 l) vagy DN 150 (600 l).
- Túlnyomás szellőztetővel ellátva.
- Elektromos szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel, 12 V, 4 m elektromos kábelrel.
- 4 m töltőtömlővel.



AdBlue®-ra gyártott szivattyú rendszer univerzális, IBC-re szerelhető konzollal

7211 típus

- Membrán szivattyú, 30 l/perc teljesítménnyel 230 V, 6 m töltőtömlővel, 1,5 m szívó tömlővel, összekötő adapterrel. Konzolok rozsdamentesek. Automatikus töltőpisztollyal.
- A tartály nem tartozék.

Digitális átfolyásmérő AdBlue®-ra 7208 típus



- A szivattyúra szerelhető.
- Mérési tartomány 6–100 l/p, 90° csatlakoztatható szivattyúhoz.

TÍPUS	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	SÚLY (kg)	MÉRET h x szé x ma (mm)	ÁR (Ft)
7209	430 l tartály	30	43	760 x 1160 x 730	345 450,-
7210	600 l tartály	30	51	800 x 1160 x 1020	441 790,-
3988	Fedél a 430 l és a 600 l edényre (8833)	–	13	760 x 1160 x 280	72 950,-
7211	Ad Blue szivattyú IBC-re szerelhető	30	14	370 x 480 x 265	245 270,-
7208	Átfolyásmérő AdBlue®-ra	6–100	0,5	130 x 80 x 170	74 090,-

GYŰJTŐKÁD HORDÓRA EN SZIVÁRGÁSRA BEVIZSGÁLT



Mobil Gyűjtőkád 1 hordóra

- 216 l hordó űrtartalomig.



7558 típus

71 060,-


Gyűjtőkád 1 hordóra.

- 216 l hordó űrtartalomig.

- Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7558-Z típus**.

 50 kg

 800 x 800 x 400/500 mm

 216 l



7559 típus

110 780,-

- Változatok:

- Festett gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559 típus**,
- Tűzhorganyzott gyűjtőkád, horganyzott ráccsal **7559-Z típus**.
- Nagy kerekekkel ellátott: két fix és két forgatható fékekkel, átmérő: 125 mm.
- A levehető fogantyú megkönnyíti a kezelését.

 65 kg

 800 x 800 x 400/555/1120 mm

 216 l

7558-Z típus

87 720,-



7559-Z típus

120 010,-



FŰTŐKÖPENY HORDÓRA GYŰJTŐPADLÓK

Fém gyűjtőpadló ráccsal ▼

- Olaj és kőolajtermékek tárolására.
- Méret 1200 x 800 mm.
- A rostély hézag nélkül illeszkedik a gyűjtőkádra.
- Változatok:
 - Festett padló, horganyzott ráccsal,
 - Tüzhorganyzott padló, horganyzott ráccsal.

- 44 kg
- 1200 x 800 x 35 mm
- 33 l

Festett padló,
horganyzott ráccsal

7560 típus

58 430,-

Tüzhorganyzott padló,
horganyzott ráccsal

7560-Z típus

67 090,-

Rámpa elhelyezhető mind a hosszú mind a rövidebb oldalon.

Rámpa a hosszabbik oldalon

7561-L típus

- 14 kg
- 1200 x 475 x 35 mm

27 560,-

Rámpa a rövidebbik oldalon

7561-S típus

- 9,5 kg
- 800 x 475 x 35 mm

20 870,-

Összeköthetőek a padlók egymással.

Összekötő elem a hosszabbik
oldalon **7560-L típus**

- 1180 x 20 mm

1 920,-

Összekötő elem a rövidebbik
oldalon **7560-S típus**

- 780 x 20 mm

1 440,-

Sarok elem
7560-K típus

- 20 x 20 mm

3 840,-

Fűtőköpeny hordóra ►


- Elektromos hordómelegítő, ideális megoldás ott ahol fontos a folyadék viszkozitása, védelem a fagytól.
- Egyszerű termosztáttal felszerelve 0–40 C° és 0–90 C° fűtési tartományban.
- Könnyű, tartós és kiváló minőségű.
- Alkalmazása egyszerű 25–200 l hordókra.
- Szállítás közben is rajta maradhat a hordón.

Műszaki specifikációk:

Poliészterből készült.
Szilikon szigetelésű spirális tekercsek.
Állítható gyorskioldó csat.
3 m hosszú tápkábel (csatlakozó nélkül).
Termosztát: 0–40 C° és 0–90 C°.
Védelem IP 40.
Alkalmas víz, olaj, gázolaj, gyanták, zsírok, viaszok, és ragasztók fűtésére.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	FESZÜLTSG (V)	ÁR (Ft)
7544	200 l hordóra 1200 W	1990 x 800	230	314 290,-
7545	200 l hordóra 530 W	1990 x 450	230	238 500,-
7546	105 l hordóra 400 W	1650 x 370	230	238 500,-
7547	50–60 l hordóra 300 W	1330 x 460	230	220 010,-
7548	25–30 l hordóra 225 W	1200 x 400	230	220 010,-



ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 2 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint




1260 típus
74 380,-

◀ Gyűjtőkád fémhálósával ▼

- A gyűjtőkádak 2 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelezés megkönnyíti a hordók mozgatását.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **1260 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **1260-Z típus**


1200 x 800 x 250/350 mm

220 l



88 020,-

1260-Z típus



Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼

- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
 - lakkozott **5206 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **5206-Z típus**

1200 x 800 x 250/350 mm

220 l




5206 típus

57 700,-

5206-Z típus

76 770,-



6075 típus

117 350,-

6075-Z típus


127 130,-

Mozgatható gyűjtőkádak ▲

- Nagy terhelhetőségű kerekkel van felszerelve Ø 125 mm-es 2 db. rögzített és 2 db. forgókerek fékkel.
- A mozgatást megkönnyíti a gyűjtőkád fogantyúja.
- Az alábbi kivitelezésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6075 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **6075-Z típus**

1200 x 800 x 250/405/1200 mm

220 l



1264 típus

1261

Görgők **1264 típus** Ár: 16 290 Ft

Állvány **1261 típus** Ár: 12 990 Ft

740 x 560 x 535 mm

Gyűjtőpadló fémráccsal ▼

6080 típus


- Bármekkora felület összeállítható az alaprészekből. Nagyságuk 1450 x 750 mm.
- A rácsok szigetelt gyűjtőkádakban vannak.

- A gyűjtőpadlót horganyzott felületű feljáróval lehet kiegészíteni.

- Lakkozott gyűjtőpadló, a fémrács és a feljáró horganyzott.

Feljáró. **6081 típus**

19 520,-



71 870,-

Gyűjtőpadló fémráccsal.
6080 típus

ACÉL GYŰJTŐKÁDAK 4 DB 200 LITERES HORDÓHOZ

szivárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint




6077 típus
106 60,-

1262-Z típus

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l

88 020,-



◀ Gyűjtőkád fémhálós ▼

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6077 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **6077-Z típus**




6077-Z típus

119 800,-

1200 x 1200 x 160/260 mm

220 l



Gyűjtőkád fémháló nélkül ▼

- 200 literes hordók vagy kisebb edények tárolására.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott **1262 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **1262-Z típus**



1262 típus

67 480,-

◀ ▼ Gyűjtőkád fémhálós

- A gyűjtőkádak 4 x 200 literes hordók tárolására alkalmasak. A fémhálós kivitelzés megkönnyíti a hordók mozgását.
- Az alábbi kivitelzésben szállíthatók:
 - lakkozott (+ horganyzott fémrács) **6076 típus**
 - komplett tűzhorganyzott **6076-Z típus**



6076 típus

146 690,-

2500 x 800 x 150/250 mm

270 l



6076-Z típus

Horganyzott változat
nagyfokú
rozsdamentességgel.

173 580,-



5145 típus

282 620,-

- A vízszennyező folyadékok biztonságos és előírászerű tárolására.
- A kétszárnyú ajtó és a felhajtható fedél megkönnyíti a tárolt edényekhez való hozzáférést.
- A zárt gyűjtőkádák cylinderzárral vannak felszerelve.
- A belső fémháló tűzihorganyzott.
- Az egyes változatok csak belső elrendezésük szerint különböznek.

1430 x 880 x 1550 mm



Kivitelezés kiegészítővel **24 240,-**

5145-R típus

- Kiemelhető tűzihorganyzott fémrács.



5145 + 5145-R típus

◀ ▼ Különféle változatok tartozékokkal

Lakkozott állvány **13 160,-**

5145-S típus 570 x 510 x 760 mm

- Lakkozott állvány két db 60 literes fekvő hordó számára. Az állvány szilárdan a fémrácshoz csavarozható. A csavarok és alátétek a szállítmány részét képezik.



5145 + 5145-S típus

Fedél kitámasztása.



Záróretesz – részlet.






FEDETT GYŰJTŐKÁD 4 DB HORDÓHOZ



7246 típus

- Hordóban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- A kétszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Kivehető tűzi horganyzott rács.

418 040,-

-  140 kg
-  1400 x 1400 x 1460 mm
-  Felfogó kapacitás: 225 l
- Kapacitás: 4 db 200 l (216 l) hordó



SZÁLLÍTHATÓ ACÉL GYŰJTŐKÁDAK



PS 15/2
1215 típus



PS 15/4 raklap
1216 típus




PS 15/2 és PS 15/4 raklapok gyűjtőkádakkal

- Felhasználhatók a környezetet veszélyeztető folyadék-fajták biztonságos raktározására és szállítására.
- Csak épületekben vagy védett féltetők alatt alkalmazhatók.
- Az erős acélkonstrukció lehetővé teszi a két rétegben való egymásra rakást.
- A leszerelhető oszlopok csökkentik a fuvar költségeket.
- A fényezéssel történő alapfelületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzi horganyzással történő kivitelezést is vállalunk.

**Szivárgás elleni
EN normára bevizsgálva.**



3576 típus



6085 típus

Gyűjtőkádak szállításához

- 2 db vagy 4 db 200 literes hordóhoz.
- A kád szerkezete lehetővé teszi a hordók szállítását. A gyűjtőkád felületi kezelése tűzhorganyzással vagy porfestéssel történik, a fémrács tűzhorganyzott.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	MÉRET h x szé x ma (mm)	GYŰJTŐKÁD ŰRTARTALMA (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
1215	PS 15/2 Raklap	lakkozott	600 x 1200 x 1300	205	1200	117 380,-
1216	PS 15/4 Raklap	lakkozott	1200 x 1200 x 1300	300	1200	145 510,-
3576	Kád 2 hordónak	lakkozott	800 x 1400 x 1300	220	1200	131 040,-
3576-Z	Kád 2 hordónak	horganyzott	800 x 1400 x 1300	220	1200	154 890,-
6085	Kád 4 hordónak	lakkozott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	173 580,-
6085-Z	Kád 4 hordónak	horganyzott	1400 x 1400 x 1300	235	1200	190 200,-

ÁLLVÁNYOK, GYŰJTŐKÁDAK

- A rendszer csereszabatos, lehetővé teszi az állványok kölcsönös kombinációját, valamint a gyűjtőkádak tetszőleges alkalmazását.
- Javasolt egymásraépítés - 2 rétegben.
- A mozgatás daruval és targoncával is lehetséges.

- A rendszer főleg beltéri vagy védett féltető alatti alkalmazásra készült.




Gyűjtőkád.
1262 típus

1263 típus

1263 típus

Görgők.

1264 típus: Ár (Ft): 16 290,-
1264-Z típus: Ár (Ft): 26 900,-



3596 típus

3596 típus

Gyűjtőkád.
6077 típus



Gyűjtőkád.
1262 típus

1270 típus

1270 típus






1270 típus

1270 típus

Az egyes összetevők egymással kombinálhatók



Gyűjtőkád.
6077-Z típus

					
Fő méretek sz x h x m (mm)	1405 x 600 x 920	1405 x 600 x 920	1405 x 800 x 920	1200 x 1200 x 260	1200 x 1200 x 260
Lakozott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263 típus / 35 190,-	3596 típus / 36 770,-	1270 típus / 81 850,-	1262 típus / 67 480,-	6077 típus / 106 600,-
Tűzhorganyzott kivitel Típus / Ár (Ft)	1263-Z típus / 47 370,-	-	1270-Z típus / 109 500,-	1262-Z típus / 88 020,-	6077-Z típus / 119 800,-

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ GYŰJTŐKÁDAS ÁLLVÁNYOK, HORDÓK TÁROLÁSÁRA

Hordóállvány - alapelem
4068 sz. típus

Hordóállvány - bővítő elem
4069sz. típus



Hordóállványok ▲

- Egyszerű konstrukció amely tartalmaz oszlopokat és merevítő vasakat.
- A befogókád horganyzott acéllemezből készül.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4068	Hordóállvány - alapelem	horganyzott	1502 x 800 x 2200	70 900,-
4069	Hordóállvány - bővítő elem	horganyzott	1451 x 800 x 2200	46 450,-
4070	Hordótartó - rögzített	horganyzott	-	15 160,-
4071	Kannatartó	RAL 7035	-	6 430,-
4072	Befogókád	tűzihorganyzott	1300 x 1100 x 250	113 090,-

S2 Hordóállvány ▼


5211 típus

- Alkalmas a hordók szűk helyen való tárolására.
- Egymásra rakható három rétegben.
- A fényezéssel történő felületkezelés helyett a vevő kívánságára tűzihorganyzott kivitelezést is vállalunk.

📏 1320 x 750 x 310 mm

📊 1300 kg

20 810,-



HAGYOMÁNYOS POLC TÁLCÁVAL

- Megfelelnek a veszélyes anyagok tárolására vonatkozó minden követelménynek.
- Az állványokat horganyzott keretek és porfestékkel lakkozott tartóoszlopok alkotják.
- A tartóoszlopok 50 mm-enként állíthatóak.
- Előnyt jelent az egy raklap-egységre jutó nagy teherbírás.
- Szétszerelt állapotban kerül kiszállításra.
- Az alapelemhez és a bővítelemhez külön kell megrendelni a horganyzott acélból készült gyűjtőkádát.



TÍPUS	3283	3284	3287	3288	4534 gyűjtőkád
BELSŐ MÉRETEK (szé x mé x ma) (mm)	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 3300	2700 x 1100 x 4400	2700 x 1100 x 4400	2 660 x 1 240 x 155/250
A TARTÓOSZLOP TEHER- BÍRÁSA *(emelet) (kg)	2700	2700	2700	2700	-
KAPACITÁS	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	6 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	9 x euroraklap vagy 4 x (1,2 x 1,2 m)	űrtartalom 495 l
ÁR (Ft)	177 580,-	132 430,-	248 320,-	184 860,-	168 160,-

*egyenletes terhelés esetén

LAKKOZOTT / HORGANYZOTT 1000 LITERES ACÉL GYŰJTŐKÁDAK *szívárgás elleni vizsgálat EN szabvány szerint*



6079 típus
6079-Z típus

- Alkalmas 1000 literig terjedő űrtartalmú konténerek raktározására. (A kád gyűjtőkapacitása legalább 1000 liter)
- 1 vagy 2 konténeres változat.
- Az állványos változat töltőállomásként is használható.
- Felületi kezelés porfestéssel, esetleg magasabb rozsdamentesség érdekében horganyzás (mindkét esetben tűzihorganyzott fémrács).



3594 típus
3594-Z típus





**1000 l tároló kapacitású
gyűjtőkádra 2 db 1000 l tartály
rakható.**



3595 típus
3595-Z típus



3593 típus
3593-Z típus

				
Fő méretek sz x h x m (mm)	1200 x 1500 x 700	2300 x 1500 x 400	1200 x 1500 x 950	2300 x 1500 x 650
Konténerek kapacitása (l)	1 x 1000	2 x 1000	1 x 1000	2 x 1000
Lakkozott kivitel Típus / Ár (Ft)	3593 típus / 173 580,-	3594 típus / 212 700,-	6079 típus / 215 140,-	3595 típus / 277 730,-
Tűzihorganyzott kivitel Típus/Ár (Ft)	3593-Z típus / 202 920,-	3594-Z típus / 248 880,-	6079-Z típus / 229 810,-	3595-Z típus / 308 040,-

FEDETT GYŰJTŐKÁD IBC TARTÁLYHOZ



Tűzhorganyzott rács részlete.



547 620,-

7245 típus ▲

- IBC tartályokban tárolt, vizeket veszélyeztető folyadékok biztonságos tárolására szolgál.
- Az egyszárnyú ajtó kényelmes hozzáférést biztosít.
- Robosztus konstrukció.
- A tartályt tartó polc kivethető és a folyadék a tűzhorganyzott rács alól könnyen eltávolítható.

- ☐ 210 kg
- ☐ 1200 x 1520 x 2450 mm
- ☐ Kapacitás 1 db IBC tartály, felfogó képesség max. 1000 l.

6087 típus ▼

- 2 db IBC tartály tárolására
- Kérjük olvassa el az információkat.
Polcállványok hordók és tartályok tárolására.

801 720,-



ÜVEGSZÖVETBETÉTES GYŰJTŐKÁDAK

Vegyiparban is kiválóan alkalmazható




Műa. gyűjtőkád négy hordó tárolására.
4238 típus

A műanyag gyűjtőkád az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- Kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- A vegyszerek többségének ellenáll.
- Alacsony súllyal rendelkezik.
- Nagy hőingadozásnál sem károsodik.
- Ellátva tűzihorganyzott ráccsal.



Rostély részletképe



Gyűjtőkád rostély nélkül.
4498 típus



1000 l műa. gyűjtőkád.
4239 típus



Műa. gyűjtőkád két hordó tárolására.
4237 típus

optimális arány
ár - minőség

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm) h x sz x mg	ÜRTART. (l)	200 L HORDÓK-MENNYISÉGE (db)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4236	820 x 420 x 240	65	-	9,5	44 510,-
4237	1280 x 850 x 290	220	2	33	80 270,-
4238	1280 x 1280 x 210	220	4	46	127 130,-
4239	1620 x 1190 x 910	1000	1 x 1000 l	93	336 180,-
4498	1200 x 800 x 165	150	-	9	43 520,-

MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK



4658 típus

- Horganyzott, kivehető rács.
- Négy láb, targonca segítségével könnyen kezelhető.



- 4657 típus**
- EUR-raklapon való használathoz.
 - Közvetlenül a földre is helyezhető (nem korrodálódik).



4659 típus

- 2 db stabil kerék, 2 db forgatható, fékkal ellátott kerék.
- Leszerelhető fogantyú és kivehető horganyzott rács.

Műanyag gyűjtőkádak ▲►

- Jó minőségű, nagy vegyi ellenállóképességű polietilénből készült.
- Űrtartalma 250 l, kis tömegű.
- Több változat közül választhat - mobil, lábakkal, lábak nélkül (EUR-raklapon alkalmazható).
- Legfeljebb 225 literes hordókhoz használható.
- A rendkívül kis súly kiváló mozgathatóságot biztosít.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	RÁCS	TEHERBÍRÁS (kg)	KAPACITÁS 200 l-es hordók	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4657	1205 x 805 x 330	250	-	600	2	18	35 720,-
4658	1205 x 805 x 430	250	horganyzott	600	2	38	77 320,-
4659	1205 x 805 x 1040	250	horganyzott	600	2	44	111 480,-

4662 típus (kád)

4663 típus (rács)



100%-osan biztosított munkafelület vagy rakodófelület

- 28 kg
- 1120 x 630 x 1040 mm
- 100 kg
- 30 l



186 690,-

◀ Szállító kocsi műanyag gyűjtőkádra 7710 típus

- Horganyzott szerkezet.
- 2x forgatható, 2x rögzített 100 mm átmérőjű kerékekkel.
- Szétszerelt állapotban szállítva.

Tartozékok

4661 típus

- Horganyzott rostély a 4660 típusúhoz.

14 680,-

4663 típus

- Horganyzott rostély a 4662 típusúhoz.

19 820,-



4662 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x mg (mm)	ŰRTART. (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4660	980 x 600 x 85	30	40	4	23 630,-
4662	1300 x 620 x 80	40	40	5	28 530,-

◀ Műanyag gyűjtőkádak

- Polietilénből készült.
- A kádakhoz utánrendelhető horganyzott rostély.
- Kisebb, folyadékot tartalmazó edények tárolására használható vagy olyan munkafelületként, ahol a folyadék elfolyása megakadályozandó.
- 30 és 40 l-es méretben kerül kiszállításra.


MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, PADLÓK

Műanyag gyűjtőpadlók

- Különleges, a vegyszerek többségével szemben ellenálló polietilénből készült. Kivehető, nagy teherbírású műanyag rácsokkal van felszerelve. A kivehető műanyag rácsok lehetővé teszik a könnyű tisztítást.
- A gyűjtőpadlók kis magassága lehetővé teszi a legfeljebb 220 literes hordók mozgását.
- A gyűjtőpadlók a kapocs-készlet segítségével összekapcsolhatók, amivel biztosítható a nagy gyűjtő-tároló kapacitás. A padlók kiegészíthetők felhajtó rámpával, amely megkönnyíti a hordók mozgását.



Teljes gyűjtőkapaclatás: 249 l



4683 típus

16 900,-

Kapocs-készlet:
2 db rozsdamentes kapocs
2 db gumitömítés
1 db teflon cső

- A padlók összekapcsolásával biztosíthatjuk a kívánt tárolókapacitást. (US 6.622.879.B1 sz. szabadalom)

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x mg (mm)	KAPACITÁS 220 l-es hordók / l	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4679	1245 x 635 x 140	2/83	15	55 460,-
4680	1245 x 1245 x 140	4/163	29	93 050,-
4681	1854 x 1245 x 140	6/242	42	154 280,-
4812	2460 x 1245 x 140	8/322	84	215 450,-
4682	1219 x 838 x 159	rámpa	18	81 700,-

Műanyag gyűjtőkádak ▼►

- A gyűjtőkádak szerkezete robusztus, különleges polietilénből, rotációs eljárással készültek. Ellenállók a vegyszerek többségével szemben.
- Kivehető, műanyag, nagy ellenállóképességű ráccsal vannak felszerelve (könnyű tisztítás).
- Legfeljebb 220 literes műanyag-/fémhordókhoz használható. A felhajtó rámpa csak a 4 hordós káddal kombinálható (4677 típus).



64 960,-

4676 típus

Kapacitás 2 x 220 l hordó.

- ☐ 20 kg
- ☐ 1245 x 635 x 394 mm
- ☐ 250 l

96 590,-

4677 típus

Kapacitás 4 x 220 l hordó.

- ☐ 38 kg
- ☐ 1245 x 1244 x 260 mm
- ☐ 273 l

85 420,-

4678 típus (felhajtó rámpa)


- ☐ 18 kg
- ☐ 1245 x 838 x 267 mm



Szakszerű hordótárolás

GYŰJTŐPADLÓ RENDSZER

- Nagy, szabálytalan felületek beépítésére alkalmas.
- Bármely méretet lehet kombinálni (azonos magasság).
- Újrahasznosítható polietilén.
- Síma aljú kád.
- Műanyag ráccsal ellátott, lapos, csúszásálló felület.
- Stabil szerkezet.
- Kiegészíthető rámpával vagy összekapcsoló elemekkel.



Gyűjtőkád

7398 típus



7399 típus



7400 típus



7398 típus ráccsal



7399 típus ráccsal



7400 típus ráccsal



7401 típus ráccsal



7402 típus ráccsal



Összekötő elemek



7408 típus
Összekötő kereszt.

7407 típus Hosszabbik oldalak összekötése.



7406 típus Rövidebbik oldalak összekötése.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm) h x sz x m	SÚLY (kg)	RÁCSOK SZÁMA		ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7398	Gyűjtőkád rost nélkül	600 x 400 x 165	1,8	1	A	25	125	7 830,-
7399		800 x 400 x 165	2,2	2	B	35	160	9 050,-
7400		800 x 600 x 165	3,0	2	A	60	250	11 740,-
7401		1200 x 800 x 165	5,2	4	A	120	500	18 580,-
7402		1600 x 1200 x 165	10,5	8	A	250	1000	78 240,-
7403	A rács	600 x 400 x 170	1,9	–	–	–	–	8 680,-
7404	B rács	400 x 400 x 170	1,3	–	–	–	–	6 610,-
7405	Rámpa	1260 x 800 x 200	13	–	–	–	300	73 350,-
7406	Összekötő elem rövid	1140 x 15 x 15	–	–	–	–	–	3 460,-
7407	Összekötőelem hosszú	1540 x 15 x 15	–	–	–	–	–	4 540,-
7408	Összekötő kereszt	115 x 115 x 35	–	–	–	–	–	3 460,-

MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK, GYŰJTŐPADLÓK



- Magas esztétikai és minőségi követelménynek megfelelnek. Vegyiparban kiválóan alkalmazhatók.
- Robusztus formatervezet szerkezet kiváló szilárdságot biztosít. A rácsok kivétele után könnyen tisztíthatók.
- Előnyei:
 - nem rozsdásodnak, UV sugaraknak ellenállóak
 - a vegyszerek többségének ellenállnak
 - alacsony súly, anyaga újrahasznosítható.

122 950,-



▲ **Gyűjtőkád négy 200 literes hordóhoz**
4380 típus

47 kg 1400 x 1400 x 140 mm 215 l

101 220,-



▲ **Gyűjtőkád kettő 200 literes hordóhoz**
3880 típus

20 kg 1400 x 760 x 140 mm 112 l



50 320,-

▲ **Csőpögtető gyűjtőkád**
4381 típus

11 kg 770 x 770 x 170 mm 55 l

119 890,-



▲ **Gyűjtőkád két 200 l hordó tárolására**
4379 típus

30 kg 1400 x 760 x 420 mm 240 l



151 010,-

▲ **Gyűjtőkád négy 200 l-es hordó tárolására**
4624 típus

48 kg 1400 x 1400 x 270 mm 240 l

Műanyag gyűjtőkád 3350 típus ▶

- A gyűjtőkád az IBC 1000 literes konténerek raktározására szolgál. Targonca segítségével könnyen mozgatható. Nagy vegyi ellenálló képességű polietilénből készül. Robosztus szerkezete 1000 literes és 600 literes konténerek rostély használata nélküli tárolására lett kialakítva.

- Anyag: polietilén.

70 kg
1890 x 1330 x 670 mm
1050 l
2000 kg



216 120,-





MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK

- Hordók és IBC tartályok alá a folyadék szivárgás megakadályozására.

Gyűjtőkád 2 hordóra ▼

7562 típus

Polietylénből készül.

-  23 kg
-  1220 x 820 x 330 mm
-  240 l gyűjtőkád kapacitás
-  650 kg







63 570,-

Gyűjtőkád 4 hordóra ▼

7564 típus

Polietylénből készül.

-  29 kg
-  1280 x 1280 x 275 mm
-  230 l gyűjtőkád kapacitás
-  1250 kg







88 020,-

Flexibilis raklap védő – flexi ►

7711 típus

- Az anyag kémiaiilag ellenálló a legtöbb vegyi anyaggal szemben.
- Speciálisan összenyomható az elülső része, amely lehetővé teszi, hogy a hordók vagy tartályok beilleszthetők legyenek.
- Maximális raklapméret 1200 x 800 mm.
- A raklapvédő használata csak raklappal együtt lehetséges, amely védi a tárolt termékeket és lehetővé teszi az egészben való kezelését.
- Anyag: kémiaiilag ellenálló UV-álló polietilén.



-  17 kg
-  1500 x 1100 x 440 mm
-  250 l gyűjtőkád kapacitás
-  1000 kg







90 660,-

10 év garancia

Gyűjtőkád IBC konténerhez ▼

7565 típus

600 és 1000 l IBC tartályra (vagy 4 db 200 l hordóra).
Polietylénből készül.

-  71 kg
-  1230 x 1340 x 1090 mm
-  1150 l gyűjtőkád kapacitás
-  1500 kg







251 810,-

Gyűjtőkád 2 db IBC tartályra ▼

7566 típus

600 és 1000 l IBC tartályra (vagy 8 db 200 l hordóra).
Polietylénből készül.

-  91 kg
-  2340 x 1225 x 610 mm
-  1150 l gyűjtőkád kapacitás
-  3000 kg



322 710,-

MŰANYAG GYŰJTŐKÁD IBC KONTÉNERHEZ

- Kiváló minőségű polietilénből készült, magas vegyi ellenálló képességgel.
- Robusztus szerkezet magas mechanikai ellenállással.
- Targoncával mozgatható.
- Beépített tartók a tartályok számára.
- A kád rács nélkül is használható.

7724 típus – gyűjtőkád alátámasztó kerettel

7725 típus – horganyzott rács

7726 típus – műanyag rács




7724 típus



7724 + 7725 típus



7724 + 7726 típus



Lekerekített oldalfalak-könnyű kezelhetőség.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET szél x hossz x mag (mm)	ŰRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7724	Gyűjtőkád alátámasztó kerettel	1620 x 1170 x 860	1100	1500	45	243 020,-
7725	Horganyzott rács	1230 x 1040 x 30	–	2x 1500	20	34 570,-
7726	Műanyag rács	1230 x 1040 x 50	–	2x 1500	10	36 050,-

GYŰJTŐKÁD 2 IBC TARTÁLYRA

- Kiváló minőségű polietilénből készült, magas vegyi ellenálló képességgel.
- Robusztus szerkezet magas mechanikai ellenállással.
- Targoncával mozgatható.
- A kád rács nélkül is használható.

7720 típus – gyűjtőkád alátámasztó kerettel

7725 típus – horganyzott rács

7726 típus – műanyag rács



7720 típus (gyűjtőkád)



7720 + 2 x 7725 típus (horganyzott rács)



7720 + 2 x 7726 típus
(műanyag rács)

TÍPUS	LEÍRÁS	FŐ MÉRETEK h x sz x mg (mm)	ÚRTART. (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7720	Gyűjtőkád alátámasztó kerettel	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	284 090,-
7725	Horganyzott rács	1230 x 1040 x 30	–	2x 1500	20	34 570,-
7726	Műanyag rács	1230 x 1040 x 50	–	2x 1500	10	36 050,-

Fedett gyűjtőkád ▼

7723 típus

- Kapacitás: 2 IBC konténer vagy 8 db 205 l-es hordó.
- Kémiaileg ellenálló polietilén kád, a felépítmény horganyzott porfestéssel ellátott.
- Kiváló minőségű, stabil konstrukció.
- Kültéri használatra.
- Szellőzőnyílások, eltávolítható rács, magas minőségű szabadalmazott zár hengeres betéttel.
- Ajtózár nyitott helyzetben.
- Úrtartalom: 1140 l.
- Garancia: 3 év.



1 475 160,-

285 kg

2625 x 1430 x 2110 mm (ajtó 1490 x 2365 mm)

2200 kg



FLEXIBILIS GYŰJTŐKÁDAK FEDETT GYŰJTŐKÁDAK

Flexibilis gyűjtőkádak

- Gyors és egyszerű kezelés.
- Tartós anyagból készült, UV álló, kültéri használatra alkalmas.
- Rozsdamentes acél merevítés, ellenáll vegyszereknek, olajoknak, zsíroknak, kerozinnak.
- Rendkívül erős hegesztési technológia.
- Talajhoz rögzítési elemeket nem tartalmaz.
- Rugalmas oldalfala lehetővé teszi a targoncával való ráhajtást.



TÍPUS	LEÍRÁS	BELSŐ MÉRET (mm)	MÉRET ÖSSZECSUKVA (mm)	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7392	Quick Berm gyűjtőkád Ridid Lock-al	1200 x 2400 x 305	610 x 610 x 152	890	13	271 420,-
7393		3000 x 3000 x 305	711 x 711 x 305	2820	25	448 890,-
7394		3700 x 4900 x 305	660 x 660 x 406	5432	39	646 610,-
7395		4900 x 4900 x 305	914 x 914 x 406	7230	48	806 920,-
7396		6100 x 6100 x 305	965 x 965 x 559	11318	85	1 062 900,-

Fedett gyűjtőkád

- Bel és kültérre egyaránt.
- Időjárás álló.
- A hordók raklapon is tárolhatóak.
- A redőnyt le lehet zárni.
- Targoncával mozgatható.



Fedett gyűjtőkád 2 x 200 l hordóra

7567 típus

- Polietilénből készül.

85 kg

1490 x 990 x 1690 mm



230 l gyűjtőkád kapacitás

650 kg

381 380,-

312 930,-



Fedett gyűjtőkád 4 x 200 l hordóra

7568 típus

- Polietilénből készül.

121 kg

1470 x 1420 x 2070 mm

410 l gyűjtőkád kapacitás

1250 kg

MŰANYAG GYŰJTŐKÁDAK

Gyűjtőkád rosttal

7569 típus

Polietylénből készül.

- 3,5 kg
- 595 x 395 x 170 mm
- 22 l gyűjtőkád kapacitás
- 55 kg



20 540,-

Gyűjtőkád rosttal

7570 típus

Polietylénből készül.

- 4,5 kg
- 805 x 405 x 170 mm
- 31 l gyűjtőkád kapacitás
- 55 kg



23 960,-

Gyűjtőkád rosttal

7571 típus

Polietylénből készül.

- 7 kg
- 800 x 605 x 170 mm
- 43 l gyűjtőkád kapacitás
- 105 kg



28 360,-

Gyűjtőkád rosttal

7572 típus

Polietylénből készül.

- 10 kg
- 1000 x 605 x 200 mm
- 63 l gyűjtőkád kapacitás
- 205 kg




44 010,-

Gyűjtőkád

7573 típus

Polietylénből készül.

- 2,4 kg
- 1200 x 550 x 50 mm
- 28 l gyűjtőkád kapacitás



15 160,-

Gyűjtőkád

7574 típus

Polietylénből készül.

- 1 kg
- 570 x 390 x 53 mm
- 10 l gyűjtőkád kapacitás



6 630,-

Gyűjtőkád

7575 típus

Polietylénből készül.

- 0,4 kg
- 430 x 300 x 70 mm
- 6,5 l gyűjtőkád kapacitás



2 380,-

Műanyag gyűjtőkádak ▼

- Újrahasznosított polietylénből készült.
- Nem korrodálódó, vegyi anyagoknak ellenálló.
- A kád aljának bordázata növeli a szilárdságot, az anyag elfolyása esetén nem kerül kapcsolatba az edénnyel.
- Könnyű, könnyen hordozható, használaton kívül egymásba helyezhető (egyforma méret esetén).
- -34 °C és 49 °C közötti hőmérsékleten használható.



TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3882	45	1168 x 406 x 139	2	23 470,-
3883	75	965 x 660 x 139	2	26 950,-
3884	75	1206 x 603 x 139	3	30 810,-
3885	109	1194 x 838 x 139	4	43 030,-

Műanyag gyűjtőkádak ►

4745–4747 típus

- Polietilénből készült.
- Jól bírja a mechanikai igénybevételt
- nagyon rugalmas.
- Szélsőségesen korrózióveszélyes környezetbe alkalmas. Ellenálló a savakkal és a lúgokkal szemben.
- Nagy előnye a kis súly, könnyű kezelhetőség és nagy űrtartalom.



4747 típus



4745 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	SÚLY (kg)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4745	1220 x 575 x 170	4	100	30 910,-
4746	1255 x 1255 x 182	12,5	220	55 740,-
4747	1200 x 600 x 300	8	200	33 450,-



◄ Műanyag kádak

4751–4752 típus

- Polietilénből készült. Ellenálló a savakkal, lúgokkal, olajokkal és a benzinnel szemben.
- A kádat könnyű kiüríteni. A kezelhetőséget megkönnyítő fogókkal van ellátva. A belső rekeszek csökkentik a kilocsanás kockázatát.
- Két kivitelben szállítjuk: 20 l-es és 55 l-es.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x ma (mm)	ŰRTARTALOM (l)	ÁR (Ft)
4751	650 x 410 x 100	20	18 880,-
4752	1000 x 700 x 100	55	25 740,-



7 380,-

Gyűjtőkád 15 l

5249 típus

- Közepes méretű gyűjtőkád.
- Anyag: Polietilén.

380 x 580 x 150 mm

15 l



1 960,-

Műanyag kád 7 l

4971 típus

- Az edény műanyagból készül, kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést és szállítást.

- Anyag: Polietilén.

Ø 350 x 100 mm

7 l



2 130,-

Műanyag kád 7 l

6667 típus

- Felszerelve csöpögtető szűrővel.
- A szűrő könnyen eltávolítható.
- Anyag: Polietilén.

365 x 365 x 132 mm

7 l



6 190,-

Cseppfelfogó kád 16 l

7051 típus

- Gépkocsi alá helyezhető cseppfelfogó gyűjtőkád, autójavító műhelyekben, garázsokban, használtautó telepeken, stb. alkalmazható.

- Anyag: Polietilén.

460 x 800 x 100 mm

16 l

Kiváló minőség

ADAGOLÓ EDÉNYEK FOLYADÉKOK SZÁMÁRA

Műanyag tölcsérkészlet

6666 típus

- Készlet: 6 db tölcsér.
- Átmérőjük:
1x 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.

2 080,-



5 790,-

Műanyag edény hosszú kiöntő csővel

7761 típus

- Széles nyakú változat.
- Alkalmas: AdBlue®, olajok, hűtőfolyadékok és mosófolyadék tárolásához.
- Egy hosszú, kis átmérőjű csővel rendelkezik a pontos kiöntéshez.

670 x 170 x 320 mm

10 l




3 420,-

Műanyag mérőedény – profi

6669 típus

- Felszerelve hajlékony kiöntővel és praktikus fedővel.

5 l



4 770,-

Olajozó

6671 típus

- Használható nehezen elérhető, kis olajozó tartályok feltöltésére (sebességváltók megmunkáló gépek stb.).

1 l

Műanyag kanna

4972 típus

- Elsősorban hűtőfolyadékhoz, olajhoz.
- Egyszerű és biztonságos töltés a széles nyakon keresztül.
- A kitöltés hosszú hajlított cső segítségével történik.
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás.

11 l



Olajozókanna

- Fém olajozókanna úrtartalma.

6670 típus 0,5 l

Ár: 2 970,-

4969 típus 0,3 l

Ár: 2 710,-



Műanyag mérőedény – standard

- Átlátszó műanyag mérőedény polipropilénből, ellenáll olajoknak és savaknak.
- Alkalmas élelmiszeripari használatra is.
- Biztonságos öntés, ergonomikus fogantyú.
- Méretezett skála.

TÍPUS	MÉRET (mm)	ÜRTART. (l)	ÁR (Ft)
7715	100 x 135 x 145	0,5	1 010,-
7716	125 x 170 x 180	1	1 280,-
7717	170 x 235 x 240	3	3 080,-
6668	215 x 270 x 290	5	4 250,-



7715 típus

7716 típus

7717 típus

6668 típus

ÚJDONSÁG



Tölcsér ▲

5096 típus

- A tölcser csak a dugós hordóknál alkalmazható. Felhasználható pl. olajjal szennyezett alkatrészek letevéséhez, pl. olajsűrők esetén.
- Polietilén.
- Ø 580 x 50 mm.

30 210,-

Tölcsér ►

4774 típus

- Rendkívül ellenálló polietilénből készült. Hullámosan kiképzett fenékrésze korlátozza a folyadék szétfröccsenését. 200 l-es hordókhöz használható.



2 kg
Ø 533 x 83 mm

20 050,-

Tölcsér ▲

4748-4750 típus

Rendkívül ellenálló üvegszálból készült. Ellenálló a vegyszerek, olajok stb. többségével szemben. A tölcser alja lejt, a lefolyó szűrővel van ellátva. A 4750 típushoz fedél is tartozik.

	4748 típus	4749 típus	4750 típus (fedéllel)
Fő méretek (mm)	Ø 390 x 160	Ø 560 x 150	Ø 560 x 180
Súly (kg)	2,5	3	5
Felhasználás	60 l-es hordó	200 l-es hordó	200 l-es hordó
Ár (Ft)	18 580,-	28 360,-	48 410,-



◀ Hordótölcsér

4970 típus

- Műanyagból készül, fedővel rendelkezik, 2" anyacsavarral van ellátva a hordóhoz csavarozhatóság érdekében.

Ø 250 mm
2 l

7 830,-



◀ Műanyag hordókulcs

3247 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Robusztus konstrukció.
- A 3/4" és 2" dugók és a levehető fedél nyitására használható.

1 620,-



Fém kulcs ▲

0735 típus

- Tűzihorganyzott kivitel.
- A 3/4" és 2" dugó nyitására használható.

2 240,-

MŰANYAG SZIVATTYÚK ÉS CSAPOK

KIZÁRÓLAGOS IMPORTŐR A MEVA & KÓ-MI, KFT.

A finom kezelésre
alkalmasak

1283
sz. típus

1282
sz. típus

Mennyiségi árengedmények

1281
sz. típus

1280
sz. típus

Szivattyúk:

- A műanyag szivattyúk teljesítménye eléri a kb. 25 l/perc mennyiséget. A szivattyú 2"-os csatlakozó menete a hordóhoz való biztonságos csatlakozás érdekében kontraanyával van ellátva. a teleszkópos szívócső biztosítja felhasználásukat a 216,5 l űrtartalmú hordóknál és az oldalnyílásos hordóknál is.
- A 1283 típusú kézi szivattyú a víz és olaj szivattyúzására alkalmas.
- A 1282 típusú kézi szivattyú alkalmas a benzin, gázolaj és fűtőolaj szivattyúzására.
- Használat után a szivattyút a folyadékból kiemeljük és átöblítjük.

Csapok:

- A csapok használata a 1283 típusú szivattyúkéhoz hasonló.

Műanyag szelep

7509 típus

- 60 és 200 l hordókra.
- Csatlakozó menet 3/4".



Hordóhoz rögzített kézi szivattyú.



Részlet csapokkal.



Műanyag gyorscsatlakozók:

- Lehetővé teszik a szivattyúk és csapok használatát olyan hordóknál, amelyeknek csavarmentete más mint a 2".



Teleszkópikus
szívócső részlete.

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
1280	Csap	polietilén	2"	5 130,-
1281	Csap	polietilén	3/4"	790,-
1282	Szivattyú	nylon	2"	23 960,-
1283	Szivattyú	polipropilén	2"	18 100,-
7509	Csap	polietilén	3/4"	530,-

TÍPUS	NÉV	ANYAG	CSATOLÁSI ÁTMÉRŐ	ÁR (Ft)
0071	Gyorscsatlakoz.	polietilén	2" műanyag / 2" TRI-SURE	3 400,-
0072	Gyorscsatlakoz.	polietilén	DIN 61 / 2" TRI-SURE	3 400,-
0073	Gyorscsatlakoz.	polietilén	Mauser műanyag / 2" TRI-SURE	3 400,-

FÉM SZIVATTYÚK, CSAPOK, SZÍNTMÉRŐK



8 780,-

◀ Fém szivattyú

7003 típus

- Kőolaj termékek szivattyúzására mint pl. olaj SAE 90 viszkozitásig, és diesel.
- Teleszkópos szívócső segítségével 480–900 mm mélységből szív.
- 60–220 l hordókhoz alkalmazható.

Anyag: fém

Csatlakozás: G2" és G 6/4"

☑ 16 l/min.



36 360,-

Színtmérő 3/4"

7514 típus

- Úszó érzékelő 200 l hordókhoz.
- Az úszó érzékelő lehetővé teszi a folyadék szint nyomon követését.

Anyag: műanyag

Csatlakozás: 3/4"

▶ Színtmérők ▼

7007 típus (vízszintes)

- Jelzik a hordóban lévő folyadék mennyiségét.
- Könnyű olajokhoz és vegyszerekhez használható.
- 3/4" leeresztő csappal van felszerelve.

Anyaga: fém és üveg

Csatlakozás: 3/4"

46 270,-



◀ Kézi szivattyú

4582 típus

- Olajok SAE 50 viszkozitásig, önkenő, nem agresszív anyagok szivattyúzására.
- Motorolaj, gépolaj, kenőolaj SAE 50 viszkozitásig, fűtőolaj, gázolaj, kerozin hígítatlan fagyálló, szivattyúzására.
- Állítható hosszúságú szívócső.
- PVC-ből készült 1000 mm-es adagoló tömlő műanyag kivezetéssel.

Anyag: horganyzott

Tömítés: NBR

Külső Csatlakozás: G2" és M 64x4

Felhasználható 60, 200, 220 l hordókhoz

Szívócső hossza: 1200 mm

☑ 12 l/min.



8 780,-

▶ Rotációs szivattyú SIGMA ▼

7280 típus

- Ipari felhasználásra.
- Rotációs hordó szivattyú, nagy felszívó kapacitással.
- Üzemanyag, hűtőfolyadék, fagyálló, motorolaj szivattyúzására alkalmas SAE 140 viszkozitásig.

Anyag: öntöttvas, NBR, fém

Csatlakozás: G2" 200, 220 l hordókhoz

☑ 28 l/min (egy löket 0,25 l)



90 820,-

4 850,-

7005 típus

45 090,-


7006 típus

◀ Fém csapok

- Kőolajtermékek biztonságos leeresztésére alkalmas 3/4" csatlakozási ponttal.
- Lezárható.
- A 7006 (7007) típusnál beállítható a leeresztés iránya.

Anyag: fém

Csatlakozás: 3/4"



KÉZI SZIVATTYÚK HORDÓKHOZ



53 050,-

1 l/fordulat

Kézi fogas szivattyú 3241 típus

Anyaga: alumínium-vas.

- Tömítés: NBR.
- Csatlakozás G2" 200 és 220 l hordókhoz.

Használata:

Rotációs hordó szivattyú nagy áteresztőképességgel és tartóssággal.

Benzin, gázolaj és motorolaj SAE 140 viszkozitásig.



102 280,-

Rotációs pumpa vegyi anyagokra

4996 típus

- Anyaga: rozsdamentes acél.
- Tömítés: EPDM.
- Csatlakozás 60/200/220 literes hordókban: G2" és 6/4".
- Rotációs hordószivattyú 4 lapáttal, nagyobb szívó képességgel.

Használata:

Dízel, benzin és kenőolaj SAE 140 viszkozitás szivattyúzására.

30 l/min.



16 660,-



A gyakorlati alkalmazás bemutatása.


Kézi lamellás szivattyú 6673 típus

- 60, 200 és 220 l hordókhoz alkalmazható.
- Folyadékok: kenőolaj SAE 90 viszkozitásig, önkénő, nem agresszív folyadékok, fűtőolaj, gázolaj, kerozin szivattyúzására.
- Tömítés anyaga: NBR.
- Anyaga: öntöttvas GG 25.
- Szívócső hossza 980 mm.
- Csatlakozás: G2" külső.

Használata:

Tartályok, kannák.

0,25 l/fordulat



32 360,-

Kézi rotációs szivattyú

6674 típus

- Kézi rotációs szivattyú.
- Anyaga: Alumínium.
- Csatlakozás hordóhoz: 2.

Használata:

Üzemanyag és kőolajtermékek szivattyúzése.

300 ml/fordulat




56 440,-

Dugattyús szivattyú 4580 sz. típus

- Olajok szivattyúzására alkalmas max. 50 SAE viszkozitásig, továbbá gázolaj, fagyálló keverék, petróleum, fűtőolaj stb. szivattyúzására.
- 1600 mm-es szívócső (könnyen rövidíthető), 1500 mm-es kieresztő cső kivezetéssel.
- Csavarkötés G 2" és M 64 x 4.
- Robusztus szerkezet, nagy mechanikai ellenállóképesség.

25 l/min.



Kézi membrán szivattyú

6672 típus

- Anyaga: polipropilén.
- Tömítés anyaga: Neoprén, ...
- Alkalmazás: 60/200/220 l hordókhoz.
- Leeresztő tömlő hossza: 1500 mm.
- Szívócső 885 mm.
- Csatlakozás: G2" külső.

Használata:

Fagyálló, ablakmosó folyadék, lúgok, szappanok.

20 l/min.

2 940,-



◀ Szivattyúkészlet 1 - B2 VARIO SET

Készlet tartozékai:

Szivattyú motorral, egyszerű töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, 1,5 m 3/4" PVC tömlő. Felfüggeszthető berendezés, a motor fordulatszabályozóval van felszerelve.

Szivattyúzhatók:

Víz viszkozitású folyadékok, akkumulátorsav, glikol, kénsav, sósav, hidrogén peroxid és hasonló. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 15 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 1 - 2 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3084	B2 VARIO PP-DL-25	700	230/200	32	267 950,-
3085	B2 VARIO PP-DL-32	1000	230/200	32	288 480,-



◀ Szivattyúkészlet 2 - „Lúgok”

Készlet tartozékai:


Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-SS, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly FEP tömítéssel, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Híg lúgok, nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, amónia oldat, hangyasav, ecetsav (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3086	MI4-PP-L-DL-SS	1000	230	41	449 830,-
3087	MI4-PP-L-DL-SS	1200	230	41	458 640,-



◀ Szivattyúkészlet 3 - „Savak”

Készlet tartozékai:

Motor MI 4, szivattyú PP 41-L-DL-HC, 2 x 3/4" PP tömlőcsatlakozó, 2,5 m 3/4" PVC tömlő, PP töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Híg savak, sósav, foszforsav, krómsav, akkumulátorsav, citromsav stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásánál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3088	MI4-PP-L-DL-HC	1000	230	41	473 300,-
3089	MI4-PP-L-DL-HC	1200	230	41	483 570,-



◀ Szivattyúkészlet 4 „KONCENTRÁLT LÚGOK ÉS SAVAK”

Készlet tartozékai:

Motor MA5, PVDF 41-L-DL-HC szivattyú, 2 db 3/4" tömlőcsatlakozó PTFE, 2,5 m 3/4" kémiai tömlő, PVDF töltőpisztoly, 2 db 3/4" tömlőkapocs, hordóadapter.

Szivattyúzhatók:

Nagyon agresszív savak és lúgok, sósav, salétomsav, hidrogén-fluorid sav, nátrium-hipoklorid, stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
Szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3090	MA5-PVDF-L-DL-HC	1000	230	41	870 820,-
3091	MA5-PVDF-L-DL-HC	1200	230	41	929 980,-



◀ Szivattyúkészlet 5 „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, NIRO 41-L-DL-SS szivattyú, 2 db tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül).

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3092	ME3-NIRO-L-DL-SS	1000	230	41	1 043 410,-
4945	ME3-NIRO-L-DL-SS	1200	230	41	1 082 040,-



◀ Szivattyúkészlet 6 - maradéknélküli szivattyúzás „TÜZVESZÉLYES ANYAGOK - HIGÍTÓK”

Készlet tartozékai:

Motor ME3, RE-NIRO 41-L-GLRD-SS szivattyú, 2 x tömlőcsatlakozó MOSAZ DN 25, 2,5 m 1" tűzveszélyes anyagok és hígítók szivattyúzására való tömlő, MOSAZ/PTFE töltőpisztoly, földelő kábel, hordóadapter, (Ex-konnektordugó nélkül). A szivattyú lehetővé teszi a hordóban ill. tartályban lévő folyadék maradék nélküli szivattyúzását

Szivattyúzhatók:

Könnyen gyúlékony szénhidrogén, szesz, benzin, butanol, izopropanol, kerozin, metanol, petroleum stb. (Magasabb üzemelési hőmérsékletnél, koncentrációnál ill. viszkozitásnál szükséges egyeztetni az ellenálló képességet.)

Teljesítmény: mennyiség Q = 40 - 70 l/min.
szállítási magasság H = 2 - 8 m

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	HOSSZA (mm)	MOTOR (V)	ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)
3093	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1000	230	41	1 152 450,-
4898	ME3-RE-NIRO 41-LGLRD-SS	1200	230	41	1 194 010,-

PNEUMATIKUS SZIVATTYÚ

- Nagyteljesítményű és megbízható pneumatikus szivattyúk hosszú élettartammal rendelkeznek.
- Egyszerű karbantartás.
- Kisméretűek és könnyűek.
- A vevő kívánságára ki lehet egészíteni: tisztító egységgel, töltő tömlővel, pisztollyal, átfolyás mérővel stb.



6422 típus

Ajánlott kiegészítő eszközök:

Átfolyásmérő

7534 típus

- Csatlakoztatható a csőre vagy az adagoló pisztolyra.
- Olaj, fékfolyadék és egyéb folyadékra.
- Ellenőrizhető.

Paraméterek:

Csatlakozás: 1/2"

Áteresztés: 1–10 l/perc

Hőmérsékleti tartomány: –10 C° és +50 C°

Pontosság: 0,3 %

68 810,-



Levegő előszűrő egység

7535 típus

- 0–12 bar sűrített levegő tartományban, pneumatikus zsírzó készülékekhez.
- Védi a berendezéseket a sérülésektől, tisztítja a bejövő levegőt.
- Beállító csavarral rendelkezik, mely szabályozza a kenőolaj mennyiségét.

Paraméterek:

Max. bemeneti nyomás: 12 bar

Tartomány: 0–12 bar

Áramlási sebesség: 1800 NI/perc, min. 6 bar

Szűrő: 10 MIC

Bemeneti csatlakozás: 1/4" belső

21 340,-



Pneumatikus olajszivattyú

6421 típus

- Olajok, kenőolajok és hasonló folyadékok szivattyúzása 200 l-es hordóból.

- Megrendelhető 1000 l-es konténerekhez is.

- A szivattyú alumíniumból, szénacélból és NBR tömítésből áll.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

Paraméterek:

Max. teljesítmény 20 l/perc, max. nyomás: 2,0 MPa, sűrített levegő szükséglet 350 l/perc.

105 620,-

Típus: 6422-ajánlott készlet

Szivattyú 3:1, (6421), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

159 140,-

Pneumatikus szivattyú vegyi anyagokra

6714 típus

- Fagyálló, ablakmosó folyadék szivattyúzására 200 l hordóból.

- Rozsdamentes acélból készült Viton tömítéssel.

Levegő csatlakozás: F 1/4" G

Folyadék kimeneti csatlakozó pont: F 1/2" G

Paraméterek:

Max. teljesítmény 25 l/perc, max. nyomás: 0,6 MPa, sűrített levegő szükséglet 370 l/perc.

233 050,-

Típus: 6715-ajánlott készlet

Szivattyú 1:1 (6714), adagoló pisztoly, 4 m tömlő, 6 m levegős tömlő, hordó csatlakozó.

336 890,-

Pneumatikus mobil Olajtöltő gép ▼

6429 típus

- Nagy teljesítményű, megbízható olajszivattyú, hosszú élettartammal.

- Kenőolaj (SAE 130) szivattyúzására alkalmas.

- Egyszerű karbantartás.

- Tartalma: szivattyú 3:1, max. teljesítmény 20 l/perc, adagoló pisztoly, átfolyásmérő, 4 m adagoló tömlő, szállító kocsi.

- Hordó nélkül szállítjuk.

Paraméterek:

Max. teljesítmény 20 l/perc

Max. nyomás: 2,4 MPa

Sűrített levegő

szükséglet 350 l/perc


274 760,-



ÜZEMANYAGSZIVATTYÚ 12 V, 24 V ÉS 230 V

Üzemanyag szivattyú

- Költséghatékony és felhasználóbarát megoldás.
- Rotációs szivattyú alacsony energiafogyasztással.
- Tartály alján elhelyezhető búvárszivattyú.
- Kompakt, könnyű kialakítás.
- A dízel és a könnyű fűtőolaj szivattyúzására.
- 4 m tömlő, automatikus töltőpisztoly.
- Teljesítmény 25 l / perc.



TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (mm)	TELJESÍTMÉNY	FOLYADÉK KIJUTTATÁS	ÁR (Ft)
7388	CENTRI szivattyú	Ø 56 x 160	12 V	automata	90 460,-
7389			12 V/adapter 230 V-ra	automata	107 570,-

12 V-os kivitelezés töltőpisztollyal



96 820 Ft-tól

Szivattyú készletek CE jelzéssel

- Ezek a készletek csak gázolaj üzemi töltésének modern és gazdaságos megoldását biztosítják.
- A készlet tartalmaz: elektromos szivattyút, szívócsövet, 4 m töltőtömlőt, töltőpisztolyt, csatlakozó menetet a hordóhoz és a csatlakozó kábelhez.
- Leggyakrabban használják a gázolaj és könnyű fűtőolaj szivattyúzásánál a 200 l hordókból.
- Állítható teleszkóp, az álló és a fekvő hordóból történő szivattyúzására is alkalmas.
- A vevő kívánságára a szivattyú átfolyásmérővel is kiegészíthető.

Analóg átfolyásmérő - K44 ▼

6491 sz. típus

- Négyszámjegyű kijelző nullázással.
- A töltés aktuális és összes nyilvántartása.
- 1" G csatlakozás.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Kalibrációs csavar segítségével történő kalibrálás.

38 140,-



Minden szivattyúkész-
lethez csatlakoztatható



**Automatikus kikapcsolású
töltőpisztoly csatlakoztatása**

Elektromos átfolyásmérő ►

4276 típus

- Töltőállomáshoz külön rendelhető.



58 400,-

MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY (l/min)	TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS	AUTOMATIKUS TÖLTŐPISZTOLYOS TÍPUS
12 V-os szivattyú-készlet	40	6488 96 820,-	6488-AP 127 570,-
24 V-os szivattyú-készlet	40	6489 96 820,-	6489-AP 127 570,-
230 V-os szivattyú-készlet	40	6490 106 600,-	6490-AP 134 930,-

GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

GÁZOLAJ ÉS KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚK

Szivattyúk széleskörű használata iparban, mezőgazdaságban és más területeken.



6681 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

3,6 kg

36 l/min.

Digitális átfolyásmérő 6682 sz. típus

- kétsoros display
- aktuális és összes felhasználás
- memória
- csak üzemi mérésre alkalmas
- tűrési határ $\pm 1-2\%$ a 5 - 90 l/min töltésnél.

110 810,-

6681 típus

133 590,-



6684 típus

110 810,-

6683 típus

247 150,-

6683 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócsőtömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automatikus töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

7,3 kg

55 l/min.

Digitális átfolyásmérő

6684 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrési határ $\pm 1-2\%$ a 5 - 90 l/min. töltésnél.

6686 típus

110 810,-



6685 típus

599 810,-

6685 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 1 600 mm.
- Viskozitás 5 - 20 mPas.
- Szívócső - tömlő lehetővé teszi a szivattyúzást a nehezen elérhető helyekről.
- Szivattyú tartozékai: 1,6 m szívó tömlő filterrel, 4 m töltő tömlő, automata töltőpisztoly, 2" hordócsatlakozó.

12,5 kg

80 l/min.

Digitális átfolyásmérő - 6686 típus

- Kétsoros display.
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Tűrési határ $\pm 1\%$ a 5 - 90 l/min. töltésnél.

6688 típus

172 830,-



6687 típus

351 460,-

SAE 50/80 szivattyú
a magas viszkozitású
olajok szivattyúzására

Visconet II Szivattyú a magas viszkozitású olajok szivattyúzására

6687 típus

- Elektromos csatlakozás - 230 V.
- Szívócső 840 mm.
- Lehetővé teszi a 200 - 2000 mPas viszkozitású olajok szivattyúzását.
- Szivattyú tartozékai: 840 mm szívócső, 4 m töltő tömlő, töltőpisztoly és 2" hordócsatlakozó.
- A szivattyú nem alkalmas gázolaj szivattyúzására.

13,5 kg

25 l/min.

Digitális átfolyásmérő 6688 típus

- Kétsoros kijelző
- Aktuális és összes felhasználás.
- Memória.
- Csak üzemi mérésre alkalmas.
- Garantált eltérés $\pm 1\%$ a 5 - 25 l/min. töltésnél.



Kerekas olajleeresztő

6428 sz. típus ▼

- Használt olajok kezelésére alkalmas.
- 90 l űrtartalmú tartály.
- A berendezés szintmérővel és szerszámfiókkal rendelkezik.
- 20 literes gyűjtőkád csappal rendelkezik és a magassága állítható.
- A gyűjtőkád alja rendelkezik speciális fogóval filterek csöpögtetésére.
- Alacsony nyomás kialakulásakor ki lehet az autóból szívni kb. 65 l olajat (az olaj hőmérséklete 70 - 80 °C, sebesség 2 l/perc).
- A használt olajat le lehet a tartályból sűrített levegő segítségével engedni.

220 300,-



Kézi mozgatású olajtöltő gép ▼

6427 típus

- Kettős működésű szivattyúval ellátott készülék, szintmérővel együtt.
- Töltő tölsérrel együtt szállítva!

Paraméterek:

Tömítés: NBR
Töltő tömlő: 2 m
Töltési kapacitás: 220 g/emelés
Max. olaj viszkozitás: SAE 240

☐ 24 l



68 330,-

Elektromos olajleszívó gép ►

6430 típus

- Elektromos szivógép (15 l/perc), 2 m szívócső.
- Kézi szivattyúzás is lehetséges- 2 m szívócső.
- 7 szondát tartalmaz (3 flexibilis, 2 fix, 1 Mercedes, 1 VW).
- 20 l műanyag tartállyal felszerelt.
- Váltó kapcsoló, ugyanazon cső segítségével szívás vagy töltés elvégezhető.
- Fáradt olaj leszívására alkalmas. Nem használható tisztító, korrozív vagy robbanó folyadékok leszívására.

Paraméterek:

Anyag: acél
Működés: elektromos
Használat: kézi vagy elektromos
Teljesítmény: 4 l/perc

☐ 20 l



197 800,-



◀ Pneumatikus szivattyú kenőanyagok szivattyúzására

4973, 4974, 4975, 6434 sz. típus

- Előnyös főleg ott, ahol gyakori a kenőanyagok használata - töltés 60 kg.
- A készlet tartalmaz: kocsit, légnyomáshoz szivattyút, nyomómembránt, porfedeleket, biztosító anyát, sűrített levegős tisztító egységet, töltő nyomástömlőt 4m, töltőpisztolyt tokmány kapoccsal.
- Kiszorítás 1500 g/perc.
- Max nyomás 40 MPa.
- A készletet edény nélkül szállítjuk.
- Az edény kiegészítőként vásárolható.
- A készletet 12 - 200 kg edényekhez szállítjuk.

TÍPUS	AZ EDÉNY BELSŐ ÁTMÉRŐJE (mm)	AZ EDÉNY ÚRTARTALMA (kg)	ÁR (Ft)
4973	240-280	12-20	174 390,-
4974	260-300	12-30	178 080,-
6434	340-385	50-60	209 510,-
4975	550-600	180-200	274 760,-

Kézi zsírzó pumpa 6431 típus ▼

- Egyszerű használat.
- Úrtartalom 0,5 l.
- Az összes kenőzsírra és kenőtöltőkre alkalmas.
- Kiszorítás max. 400 Ba.
- A készlet tartalmaz: olajozó prést, kis nyomástömlőt 300 mm, tokmány kapcsolót.

5 670,-



◀ Kézi zsírozó pumpa

4976 típus

- Lehetővé teszi az eredeti kenőtöltélek használatát, az energiaforrástól függetlenül.
- A készlet tartalma: zsírozó prés, porfedél, nyomómembrán, 1,5 m nyomástömlő, töltőpisztoly tokmány kapoccsal.
- Alkalmas eredeti 15-20 kg-os töltet számára, az edény belső átmérője 240-270 mm.

59 860,-



Zsírozó prés 7513 típus ▼

Zsírozó prés rugós mechanizmus nélkül. Egyszerűen helyezze be a zsírzó betétet, majd töltsse fel és indítsa el. Vákuum hatására a dugattyú önállóan mozog, simán emelkedik. Minimális karmozdulattal, könnyen működik.

Műszaki jellemzők:

Zsír kibocsátási oldal: M 10x1
Töltési térfogat (cm³): 400
Lehetséges töltő anyag: 400 gr, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Nyomás: 400 bar
Hasadó nyomás: 900 bar
Repesztési nyomás: 200 bar
Zsírozó tömlő vastagsága: 1 mm

Jellemzők:

Kenő tömlő: M 10 x 1, hossz: 300 mm
Zsírozó tokmány csatlakozó M 10x1
Dugattyú: 10 db
Ergonómikus fogantyú, nem csúszik, jó erőátvitel, kézi működtetés
Működési környezet: NLGI 2 zsír, min. 10 °C.
Henger alakú, ellenáll ütéseknél, könnyen egyszerűen felcsavarozható, egyszerű a légtelenítése, a tubust félfordulattal elforgatva légtelenít.
Nehéz körülmények között is használható.



12 950,-

Zsírozó pumpa ▶ 6700 sz. típus

- Zsíráshoz használható berendezés.
- Részei: szivattyú, 2,5 m töltőtömlő véggel.
- A berendezés segítségével egy 13 l edény kéziképpel tölthető meg.
- A kerekek lehetővé teszik a berendezés könnyű mozgását.

13 l

109 620,-





Alkatrészmosó asztalok

- Az alkatrészmosó asztalok lehetővé teszik a kis méretű alkatrészek gazdaságos tisztítását és mosását. A könnyű szerkezet és minimális hely igény nagy előnyt jelent a szűkebb munkatérben.
- Ezzel a rendszerrel a tisztítószer 60%-át takarítja meg. A mobil felépítésnek köszönhetően gyorsan kialakítható az igényelt munkahely.
- Mosóasztalok teherbírása 600 kg-ig. Nagyteherbírású kivitel 5000 kg-ig. Igény szerinti szín felár nélkül.
- A szivattyúk bevizsgálásra kerültek a III. osztályú gyúlékony folyadékok szivattyúzására, megfelelőségüket igazolja a ES egyezőségi tanúsítvány. A munkavédelmi előírásoknak is megfelelnek.
- Egy töltet kb. 12 - 36 hónapig használható (zsírtalanítástól függően).

Zsírtalanító folyadék

- „A” típusú zsírtalanító - Különböző olajtól, megmunkálási folyadékoktól és műanyag kenőanyagtól szennyezett termékek zsírtalanítására és leöblítésére szolgál. A folyadék szagtalan, a magas szorpciós képessége lehetővé teszi hosszú távon hatékony zsírtalanítást a környezetbarát mosóberendezésekben.
- „C” típusú zsírtalanító - Nagyon erős zsírtalanító szer, alkalmas alkatrészek zsírtalanítására autójavító műhelyeken, villanyműhelyeken és lakkozó műhelyeken. Elsősorban villanszerelési szerszámok, villanszerelési alkatrészek és a további felületi kezelésre váró komponensek mosására szolgál lakkozó és galvanizáló műhelyeken.
- „D” típusú zsírtalanító - teljes mértékig szintetikus, kiváló tisztító hatású szinte teljesen aromanélküli (0,002%hm-ig) zsírtalanító folyadék. Tisztítandó gumi, ill. műanyag alkatrészeket nem oldja, nem marad rajtuk filmréteg. Felhasználható autójavító műhelyekben, villanszerelő műhelyekben, elektrotechnikában lakkozó és galvanizáló műhelyekben, gyorsan szárad.



M2
7083 sz. típus

Hordó és
mosófolyadék nélkül

Rövid szállítási
határidő, 4- év jótállás



S1
7117 sz. típus

A környezetkímélő alkatrészmosó asztalok segítenek megoldani az Önök problémáit a tűzvédelmi -, higiéniai- és ökológiai előírások betartásával kapcsolatban!!!

ALKATRÉSZMOSÓ ASZTALOK



SLK
7087 sz. típus



M2 PLUS
7085 sz. típus



M3 PLUS
7086 sz. típus

Alkatrészmosó asztalok

TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	HORDÓ ŪRTARTALMA (l)	MUNKAFELÜLET h x sz x m (mm)	ÁR (Ft)
7083	Mobil M2	200	60	800 x 590 x 1120	374 640,-
7085	Mobil M2 PLUS	200	60	800 x 590 x 1120	425 500,-
7086	Mobil M3 PLUS	300	200	1155 x 695 x 1050	538 220,-
7087	Stabil SLK	400	200	1155 x 695 x 1020	331 850,-
7117	Stabil S1	400	200	1155 x 695 x 1020	392 640,-

Zsírtalanító folyadékok



TÍPUS		NÉV	JELLEMZŐI ŪRTARTALMA (l)	A HORDÓ (l)	ÁR (Ft)	
						Pótlófolyadék
6312	6312-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	50	82 800,-	82 800,-
6313	6313-V	STANDARD „A”	egyszerű zsírtalanítás	160	199 700,-	222 630,-
6316	6316-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	50	105 850,-	117 920,-
6317	6317-V	STANDARD „C”	tökéletes zsírtalanítás	160	237 160,-	268 830,-
6332	6332-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	50	114 090,-	123 460,-
6333	6333-V	STANDARD „D”	tökéletes zsírtalanítás rövid száradási idővel	160	247 950,-	278 070,-

Telherbírás: 50 kg polcként



Univerzális állvány - 4 polc

4844 típus

Állvány - fehér szín (RAL 9003)

6 360,-

4848 típus

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

1 960,-

4845 típus

Állvány - horganyzott

6 360,-

4849 típus

Tartalék polc - horganyzott

1 960,-

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók.
- Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 4 db.

7,1 kg 750 x 300 x 1500 mm a polcok 50 kg

Telherbírás: 50 kg polcként



Univerzális állvány - 5 polc

4846 típus

Állvány
- fehér szín (RAL 9003)

9 780,-

4848 típus

Tartalék polc

- fehér szín (RAL 9003)

1 960,-

4847 típus

Állvány - horganyzott

9 780,-

4849 típus

Tartalék polc - horganyzott

1 960,-

- Könnyű, fém, univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.
- Polcok száma 5 db.

9,3 kg

750 x 300 x 1870 mm

polc 50 kg



Teherbírás 75 / 100 kg polconként

◀ Univerzális állvány - 6 polc

- Fém univerzális állvány. Egyszerűen összerakható összekötő elemek segítségével. Felületi kezelés porfestékkel vagy horganyzott acél.
- Elsősorban háztartásokban, üzletekben, raktárakban vagy irodákban használhatók. Szétszedett állapotban szállítjuk. Az állványokhoz önállóan is rendelhetők polcok.



Kiegészítő polcok

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	POLCOK TEHERBÍRÁSA (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	SÚLY (kg)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
4274	1000 x 400 x 2000	100	fehér szín RAL 9003	23	6	19 560,-
4850	1000 x 400 x 2000	100	horganyzott	23	6	20 630,-
3517	1000 x 500 x 2000	75	fehér szín RAL 9003	25	6	26 900,-
3518	1000 x 500 x 2000	75	horganyzott	25	6	27 980,-

TÍPUS	ÁR / db (Ft)
4274-A	4 010,-
4850-A	4 410,-
3517-A	4 410,-
3518-A	4 890,-



Teherbírás 175 kg polconként

◀ Csavar nélküli polcállvány

4851 típus

Állvány - horganyzott

12 460,-

- Csavar nélküli fém állvány. **Egyszerűen összerakható összekötő elemek felhasználása nélkül.** Az állvány szerkezete horganyzott acél profilokból, a polcok pozdorjából készültek.
- Az állvány fő előnye a magas terhelhetőséghez képest alacsony ár.
- Elsősorban raktárakban, garázsokban, műhelyekben, levéltárakban stb. Szétszedett állapotban szállítjuk.
- Polcok száma 5 db.

22 kg

900 x 450 x 1770 mm

polc 175 kg



CSAVAR NÉLKÜLI POLCÁLLVÁNYOK



- A csavar nélküli polcállványok a korszerű követelményeknek is megfelelnek
- Kivitelezésből adódóan egyszerűen és gyorsan össze-, ill. átszerelhetők.
- A polcállványok egyszerűen bővíthetők, archívumoktól műhelyekig felhasználhatók.
- Kiegészíthetők műanyag dobozokkal.
- A polcállványok önállóak, nincs szükség a további merevítő elemekre.
- A polcok teherbírása egyenletes súlyelosztásnál értendő.
- Horganyzott lemezből készülnek.



- Csavar nélkül összeszerelhetők.

- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.

- Egy polc teherbírása 230 kg.

- Gyártva horganyzott acéllemezből.

- Széleskörű felhasználás.

				ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		TARTALÉK POLCOK	
TEHERBÍRÁS (kg)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x HOSSZÚSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
100	300	2000 x 1000	4	4062	28 850,-	4063	21 030,-	4062-B	3 120,-
100	400	2000 x 1000	4	4064	31 790,-	4065	23 940,-	4064-B	4 080,-
100	600	2000 x 1000	4	4066	38 630,-	4067	31 640,-	4066-B	5 190,-
230	300	2000 x 1000	4	3570	31 200,-	3571	23 950,-	3570-B	4 300,-
230	400	2000 x 1000	4	3572	35 790,-	3573	28 260,-	3572-B	4 550,-
230	600	2000 x 1000	4	3574	40 450,-	3575	33 470,-	3574-B	6 460,-
100	300	2500 x 1000	6	7731	42 660,-	7732	31 320,-	4062-B	3 120,-
100	400	2500 x 1000	6	7733	47 020,-	7734	35 030,-	4064-B	4 080,-
100	600	2500 x 1000	6	7735	58 410,-	7736	45 030,-	4066-B	5 190,-
230	300	2500 x 1000	6	7737	46 800,-	7738	35 460,-	3570-B	4 300,-
230	400	2500 x 1000	6	7739	51 820,-	7740	39 830,-	3572-B	4 550,-
230	600	2500 x 1000	6	7741	62 560,-	7742	49 180,-	3574-B	6 460,-



Polcállvány hosszú polcokkal

- A csavar nélküli polcok megfelelnek a modern technológiák kívánalmainak.
- Gyors és egyszerű összeszerelés.
- Az állványok könnyen kibővíthetők több mező felhasználásával.
- A polcokon hosszú polcok vannak, polcterheletőség 200 kg.
- A teherbíró képesség egyenletes terhelésre vonatkozik.
- Horganyzott anyagból.

- Horganyzott anyagból készül.

- Polcok hossza 1500 mm.

				ALAPÁLLVÁNY		KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY		PÓTPOLCOK	
POLC TEHERBÍRÁSA (kg)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x HOSSZ (mm)	POLCOK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
200	400	2000 x 1500	4	7855	55 020,-	7856	46 180,-	7855-B	8 380,-
200	600	2000 x 1500	4	7857	68 660,-	7858	58 900,-	7857-B	10 870,-
200	400	2500 x 1500	6	7859	77 700,-	7860	58 680,-	7855-B	8 380,-
200	600	2500 x 1500	6	7861	86 900,-	7862	74 810,-	7857-B	10 870,-



Sarok polcállvány


- Csavar nélküli polcok lehetővé teszik a tárolóhely tökéletes kihasználtságát.
- A polcok gyorsan és egyszerűen összeállíthatók.
- A polcok két sarokrészből állnak.
- A teherbíró képesség egyenletes terhelésnél érvényes.
- Horganyzott anyagból.



			ALAPÁLLVÁNY			KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY			PÓTPOLCOK	
POLC TEHERBÍR. (kg)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x HOSSZ (mm)	TÍPUS	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)	TÍPUS	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
100	300	2000 x 1000	7863	2 x 5	87 460,-	4063	4	21 030,-	4062-B	3 120,-
100	400	2000 x 1000	7864	2 x 5	101 230,-	4065	4	23 940,-	4064-B	4 080,-
100	600	2000 x 1000	7865	2 x 5	120 110,-	4067	4	31 640,-	4066-B	5 190,-

KIEGÉSZÍTŐK POLCÁLLVÁNYOKHOZ

Rekeszes polc



- A polc két hosszanti és két oldalfalból áll.
- Kiegészíthetők még elválasztófalakkal a rekeszek belsejében.

TÍPUS	HOSSZ x MÉLYSÉG (mm)	ELÜLSŐ FAL MAGASSÁG (mm)	HÁTSÓ FAL MAGASSÁG (mm)	OLDALSÓ FAL MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
7936-30	1000 x 300	75	150	150	6 540,-
7936-40	1000 x 400	75	150	150	6 890,-
7936-60	1000 x 600	75	150	150	7 160,-

Folytonos osztóelem



- Az osztóelem az alsó és felső polchoz kapcsolódik.

TÍPUS	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
7937-30	300	300	1 260,-
7937-40	300	400	2 140,-
7937-50	300	500	2 890,-
7937-60	300	600	3 430,-
7938-30	400	300	1 450,-
7938-40	400	400	2 620,-
7938-50	400	500	3 350,-
7938-60	400	600	4 510,-
7939-30	600	300	1 860,-
7939-40	600	400	3 630,-
7939-50	600	500	4 780,-
7939-60	600	600	6 250,-

Önálló osztóelem



TÍPUS	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
7940-30	300	150	1 150,-
7940-40	400	150	1 430,-
7940-60	600	150	1 840,-

- Az osztóelem az alsó polchoz kapcsolódik.

Csúszásmentes gumiszőnyeg



TÍPUS	MÉRET (mm)	POLCMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7941-40	995 x 395	1000 x 400	2 980,-
7941-60	995 x 595	1000 x 600	4 250,-

- A polcok csúszásmentes alátéttel felszerelhetők.
- Biztosítja a tárolt áruk stabilitását.
- Vastagsága 3 mm.

POLCÁLLVÁNY DRÓTKOSÁRRAL

FŐ MÉRET h x szé x ma (mm)	KOSÁR TEHERBÍRÁSA (kg)	ALAP ELEM		KIEGÉSZÍTŐ ELEM		TARTALÉK KOSÁR		TARTALÉK POLC	
		TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 400 x 2000	100	7930	241 690,-	7931	234 310,-	7930-B	48 390,-	4064-B	4 080,-

Polcállvány drótkosárral

- Kisebb elkülönítés a tárolásban.
- Az állvány előre összeállított keretéből, alap- és fedőpolcokból, hosszirányú sínekből, 4 huzalkosárból, 8 műanyag elválasztó lapból áll.



Műanyag elválasztó lap



3 170,-

7930-A típus

- Tetszőleges számú elválasztó elem vásárolható.

Drótkosár 7930-B típus

48 390,-



LEJTŐS POLCÁLLVÁNYOK - CSAVAROK NÉLKÜL



◀ Nagy, lejtős polcállványok

- Sima felületű 18 fokban lejtő polcok.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 200 kg.
- A magasabb oldalszegély biztosítja, hogy a tárolók ne essenek ki.
- Az alacsony ütköző lehetővé teszi a tárolók könnyebb kivételét.
- Nagy polc felület, nagyobb méretű termékek számára.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.
- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK		PÓTPOLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1300 x 1200 x 2000	200	4	3589	134 880,-	3590	128 120,-	3589-A	30 910,-



◀ Lejtős polcállványok

- A sima felületű polcok biztosítják a tárolók automatikus eltolódását.
- A polcok 25 mm-ként állíthatók, a polcok teherbírása 200 kg.
- Alkalmas a FIFO rendszer szerinti raktározásra – hátulról felhelyezni, alulról kivenni.
- Az állítható drótkötél elválasztók lehetővé teszik a polc több eltérő szélességű szakaszra osztását (50 mm-enként).
- Kisebb dobozok és áruk tárolására.
- Az egész polcállvány horganyzott anyagból készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.



- Az állvány kiegészítő polcokkal bővíthető.
- Szállítható egyoldalas változatban (mélység: 500 x 800 mm) és kétoldalas változatban (mélység: 1000 és 1600 mm).

Egyoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 500 x 2000	200	8	3597	97 610,-	3598	89 180,-
1000 x 800 x 2000	200	8	3599	127 720,-	3600	120 770,-

Kétoldalas állvány

			ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 1000 x 2000	200	2 x 8	3601	190 200,-	3602	174 070,-
1000 x 1600 x 2000	200	2 x 8	3603	256 700,-	3604	252 770,-



Elválasztók - részlet.

ÖSSZERAKHATÓ POLCÁLLVÁNYOK

29 410 Ft-tól



Alapméretek. Bővített méretek.

- Az összerakható állványok tartóoszlopokból és polcokból épülnek fel.
- Az összes része horganyzott. Az állványokat szétszedett állapotban szállítjuk (a merevítő szögvasakat, lábakat és az összekötő elemeket beleértve).
- A megjelölt teherbírás az egyenlően eloszló terhelés esetén érvényes!
- Igény esetén nagyobb teherbírású állványokat is szállítunk.

Polcok magassága: 2000–3050 mm • Polcok mélysége: 305–762 mm • Polcok hossza: 1000 mm
• Egy polc teherbírása: alapméretnél - 120 kg, bővített méretnél - 95 kg

Alapméretek (magasság 2000 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6189	305	4	120 kg	29 410,-
6191		6		33 450,-
6193	457	4	120 kg	30 880,-
6195		6		40 880,-
6197	610	4	120 kg	31 080,-
6199		6		40 850,-
6201	762	4	120 kg	40 310,-
6203		6		56 020,-

Bővített méretek (magasság 2000 m, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6190	305	4	95 kg	20 430,-
6192		6		28 280,-
6194	457	4	95 kg	24 710,-
6196		6		34 390,-
6198	610	4	95 kg	29 320,-
6200		6		37 700,-
6202	762	4	95 kg	35 610,-
6204		6		50 790,-

Alapméretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6209	305	7	120 kg	44 030,-
6211	457	7	120 kg	51 570,-
6213	610	7	120 kg	58 020,-
6215	762	7	120 kg	67 610,-

Bővített méretek (magasság 2440 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6210	305	7	95 kg	33 820,-
6212	457	7	95 kg	40 800,-
6214	610	7	95 kg	46 900,-
6216	762	7	95 kg	59 130,-

Alapméretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6219	305	6	120 kg	44 450,-
6221		8		49 790,-
6223	457	6	120 kg	47 620,-
6225		8		58 680,-
6227	610	6	120 kg	56 900,-
6229		8		65 430,-
6231	762	6	120 kg	67 690,-
6233		8		78 530,-

Bővített méretek (magasság 3050 mm, hosszúság 1000 mm)

TÍPUS	MÉLYSÉG	POLCOK SZÁMA	TEHERB. EGY POLCRA (kg)	ÁR (Ft)
6220	305	6	95 kg	34 900,-
6222		8		40 050,-
6224	457	6	95 kg	39 250,-
6226		8		48 000,-
6228	610	6	95 kg	44 520,-
6230		8		54 970,-
6232	762	6	95 kg	54 970,-
6234		8		67 550,-



A polcállványokat
szétszedett állapotban
szállítjuk

Áttekinthetőbb raktározás érdekében.

Polcállvány ▲ gumiabroncsokra 3150 típus

- Üzletekben, szervizekben és raktárakban használható.
- Gumiabroncsok raktározására alkalmas.
- Horganyzott profilokból készül.
- A stabilitást a háromszög alakú merevítők és a talpak biztosítják.

1000 x 430 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg
polcáll. max. teherb. 450 kg
pocok száma 3

* (Egyenletes súlyelosztásnál)



**Nagyméretű
és súlyú áruk
tárolására.**



Polc teherbírása 250 kg.

Nagyméretű ▲ polcállványok

Alapelem 3148 típus

- Nagyméretű, nehéz áru raktározására alkalmas polcállvány.
- Az összerakható állvány függőleges és vízszintes tartóoszlopokból és polcokból épül fel.
- Talpakkal van stabilizálva.
- Háromszög alakú merevítők növelik a szilárdságát.
- Szerkezete alapozó festékkel van lekezelve, a polcok horganyzott lemezből készülnek.
- Csomagolt, illetve csomagolatlan áru zárt helyiségben való raktározására alkalmas.

1500 x 1050 x 2300 mm

polc teherbírása* 250 kg
polcáll. max. teherb. 1000 kg
pocok száma 4

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

101 480,-



28 260,-

POLCÁLLVÁNYOK DÍSZTÁRCSÁK ÉS GUMI-ABRONCSOK TÁROLÁSÁRA, ÁLLVÁNYASZTAL



Polcáll. dísz tárcsák raktározására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik dísz tárcsáinak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy a tárcsákat merőleges helyzetben tartsa. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült.
- Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.



Polcáll. gumiabroncsok tárolására

- Különleges tervezésű polcállvány személygépkocsik gumiabroncsainak tárolására.
- Tartórúdait úgy alakították ki, hogy ne sértse fel a gumiabroncsokat még hosszabb tárolás esetén sem. Az oldalmerevítők megakadályozzák a gumiabroncsok kiesését.
- Teljesen horganyzott elemekből készült. Egyszerű összeszerelhetőség, csavarozás nélkül.
- Az alappolcokhoz kiegészítő polcok vásárolhatók.

Polcállvány – gumiabroncs

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 400 x 2000	150	3	3585	27 700,-	3586	19 000,-
2056 x 400 x 2000	400	3	3587	55 890,-	3588	50 580,-

Polcállvány - dísz tárcsák

FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	SZINTEK TEHERBÍRÁSA (kg)	SZINTEK SZÁMA	ALAPPOLCOK		KIEGÉSZÍTŐ POLCOK	
			TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)
1000 x 300 x 2000	150	4	3568	29 150,-	3569	21 930,-



Állványasztal

- Praktikus segítség műhelyekben, raktárakban, üzletekben.
- Önálló, nagy stabilitású, átalakítható és sok rakterülettel rendelkező munkalapként is használható.
- A munkaasztal és az állvány egyszerű kombinációja.

A polcok teherbírása 400 kg.



- Az illesztő rendszernek köszönhetően egyszerű összeszerelhetőség (csavar nélkül).
- A polcok 50 mm távolságban állíthatók.
- Horganyzott lábak és oldaltartók.
- Polcok teherbírása 400 kg, a faforgácslemez polcok 19 mm szélesek.
- Munkafelület 970 mm magasságban.
- Padlóhoz rögzíthető.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK sz x h x m (mm)	POLCOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3622	Állványasztal	2000 x 800 x 970	2	61 610,-
3623	Állvány. felső polcokkal	2000 x 800 x 1970	4	100 240,-



Polcállványokat szétszedett állapotban szállítjuk

Polcállvány ferde ▲ polcokkal 3144 típus

- Felhasználhatók üzletekben, raktárakban, bemutató termekben, gyártó szalagoknál stb.
- A polcok lejtése 40°, elülső perem magassága 55 mm.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.
- A polcok horganyzott lemezből készülnek.

1000 x 405 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg

polcáll. max. teherb. 450 kg

pocok száma 3

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

31 280,-

Folyadékot tartalmazó edények raktározására.



Polcállvány peremes ▲ polcokkal

3146 típus

- A folyadékkal feltöltött kis edények raktározására alkalmas.
- Az összerakható polcállvány horganyzott profilokból és horganyzott tepsikből épül fel. A tepsik nem engedik át a folyadékot.
- Kád mélysége 40 mm, 1 db kád úrtartalma 11 l.
- A kád sima felülete könnyű tisztántartást biztosít.
- Háromszögű merevítők és talpak biztosítják a stabilitást.

1000 x 305 x 2000 mm

polc teherbírása* 150 kg

polcáll. max. teherb. 600 kg

pocok száma 4

* (Egyenletes súlyelosztásnál)

45 500,-

TÖBBFUNKCIÓS POLCÁLLVÁNYOK



Csavar nélküli polcállványok pozdorjából készült polcokkal

- Egyszerű csavar nélküli szerkezet.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- A polcok 18 mm vastag pozdorja deszkákból készültek.
- Rendkívül egyszerű összeszerelés: a tartókereteket be kell csúsztatni az állványba, és rájuk kell helyezni a polcokat.
- A polcok tartókerete 50 mm-ként állítható.
- A polc terhelhetősége arányos súlyelosztás esetén 500 kg.
- Elsősorban boltokba, kisiparosok számára és ipari felhasználásra ajánlott.



2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

polc 500 kg

TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
4838	2000	400	1970	4	500	84 310,-
4839	2000	600	1970	4	500	97 460,-
4840	2000	800	1970	4	500	112 410,-
4841	2000	400	2470	4	500	84 290,-
4842	2000	600	2470	4	500	101 160,-
4843	2000	800	2470	4	500	118 010,-



Fém állványok pozdorjából készült polcokkal

6719-6722 típus

- Darabáru elhelyezésére alkalmas (szerszámok, rekeszek, ládák, kartondobozok).
- Szerelőműhelyekben, raktárakban használhatók.
- A szilárd szerkezet jó stabilitást biztosít. A polcok közötti távolság könnyen változtatható. A rakodó felület pozdorjából készül.
- A tartókeretek és az állványok horganyzott acélból készültek.
- Szétszedett állapotban szállítjuk.

1600 x 625 x 905/2000/2500 mm

polc 320 kg

Teherbírás
320 kg / polc



TÍPUS	SZÉLESSÉG (mm)	MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG (mm)	POLCOK SZÁMA	POLCOK TEHERBÍRÁSA	ÁR (Ft)
3418	1600	625	905	2	320	36 480,-
6719	1600	625	2000	4	320	66 770,-
6720	1600	625	2000	5	320	75 670,-
6721	1600	625	2500	5	320	76 610,-
6722	1600	625	2500	6	320	85 450,-



Felső, záró paletta

3065 típus - Használható a felső paletta elhelyezéséhez.

2000 kg



Egymásba csúsztható keretek.

Egy paletta raktározásához szükséges elem

TÍPUS	BELMAGASSÁG (mm)	EGY ELEM TEHERBÍRÁSA	KAZLAZÁS	ÁR (Ft)
3062	900	2000	3 x + felső keret	42 960,-
3063	1400	2000	3 x + felső keret	44 450,-
3064	2000	2000	3 x + felső keret	52 690,-

- A mozgatható raktározási rendszerrel a raktár könnyen, igény szerint, átalakítható.
- Az egyes elemek a targonca segítségével négy rétegben kazlazhatók.
- Az üres elemek egymásba csúszthatók és így könnyebben raktározhatók, ill. szállíthatók.

33 000,-



8012-A típus – fedél

25 kg 1350 x 1350 mm



92 630,-

ÚJDONSÁG

8012 típus – állvány

40 kg
 1335 x 1335 x 1845 mm
 200 kg

Állvány nagy űrtartalmú zsákokhoz

8012 típus

- Könnyű szerkezet, csavarral ellátva.
- A zsákot tartó horgok állíthatóak.
- A zsákállványhoz külön tető is vásárolható.
- Lapra szerelve szállítandó. A zsákot külön kell rendelni.




8012 + 8012-A típus

Nagy űrtartalmú zsákok ▼

- 100 % újrahasznosított polipropilén szövetből készült.
- Alkalmas hulladék gyűjtésére, tárolására és szállítására.
- Többször felhasználható.
- Teherbírás 1000 kg, méret: 95 x 95 x 130 cm, 4 x fül – 25 cm hosszú.
- Emelő-berendezés vagy paletta mozgatható.

Típus: 3660 – Nyitott

Típus: 3661 – Töltőseleppel ellátott



5 200,-

3660

5 750,-

3661



- Modern polcrendszer a tiszta és gazdaságos tároláshoz.
- Gyors és egyszerű összeszerelés.
- Az állványokat szétszerelt állapotban szállítjuk.
- Ez az állványrendszer más méreteken és teherbírásban is megvásárolható.
- Az állványok horganyzott keretből készülnek, a gerendák porszórt RAL 2001 színben.

Védőburkolatok

U alakú védőkeret

20 370,-



7866 típus

L alakú védőkeret

16 580,-



3290 típus

3290 típus csak fekete-sárga színben.

- Színei sárga-fekete és fehér-piros.
- Az állványkeret függőleges helyzetének védelmére.
- Rögzítő csavarokkal szállítva.
- Magasság 400 mm.

Süllyesztett-elhelyezés **4806 típus**




12 190,-

A keresztirányú tárolás esetén önhordó raklapokat kell használni. Ha ez nem így történik, minden hordozón lévő raklaphelyre rendelni kell 4806 típusú süllyesztett-elhelyezést.

4806 típus (pár)
(1 pár = 1 raklaphely)

Hosszanti védőfal

- A burkolata sárga-fekete színű.
- Szerelési tartozékokkal szállítva.
- A polcsorok védelmére.
- Egy vagy két állványra.
- Magasság 400 mm.
- 800 vagy 1100 mm polcmélységhez.



TÍPUS	POLC MÉLYSÉG (mm)	MAGASSÁG x MÉLYSÉG (mm)	ÁR (Ft)
7867	1x 800	400 x 800	34 800,-
7868	1x 1100	400 x 1100	43 470,-
7869	2x 800	400 x 1800	64 440,-
7870	2x 1100	400 x 2400	75 300,-


Pozdorja lap Z lemezzel

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	VASTAGSÁG (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7921	1800 x 1100	38	706	29 570,-
7944	2700 x 1100	38	1059	44 710,-
7922	3600 x 1100	38	1413	59 530,-
7945	2700 x 800	38	2811	32 660,-



Acélrácsos polcokkal is szállítható.

MODELL



RAKLAP TEHERBÍRÁSA 500 KG-IG

Alapelem mélység 1100 mm

MODELL	TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	BELSŐ HOSSZÚSÁG (mm)	RAKLAP SZÁMA	TERHELHETŐSÉG SZÍNTENKÉNT (kg)*	OSZLOP TERHELHETŐSÉG (kg)*	ÁR (Ft)
1	7895	2700	2700	9	1550	3100	134 480,-
2	7897	2700	3600	12	2154	4308	184 020,-
1	7899	3300	2700	9	1550	3100	148 010,-
2	7901	3300	3600	12	2154	4308	197 550,-
3	7903	4400	2700	12	1550	3020	203 960,-
4	7905	4400	3600	16	2154	6462	278 270,-

Kiegészítő elem mélység 1100 mm

5	7907	2700	1800	6	2230	4460	84 580,-
6	7896	2700	2700	9	1550	3100	96 090,-
7	7898	2700	3600	12	2154	4308	145 630,-
5	7908	3300	1800	6	2230	4460	91 340,-
6	7900	3300	2700	9	1550	3100	102 860,-
7	7902	3300	3600	12	2154	4308	152 400,-
8	7909	4400	1800	8	2215	6675	127 990,-
9	7904	4400	2700	12	1510	3020	145 260,-
10	7906	4400	3600	16	2154	6462	219 570,-

RAKLAP TEHERBÍRÁSA 1000 KG-IG

Alapelem mélység 1100 mm

MODELL	TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	BELSŐ HOSSZÚSÁG (mm)	RAKLAP SZÁMA	TERHELHETŐSÉG SZÍNTENKÉNT (kg)*	OSZLOP TERHELHETŐSÉG (kg)*	ÁR (Ft)
1	7910	2700	2700	9	3000	6000	164 050,-
2	7912	2700	3600	12	4023	8046	239 500,-
1	3283	3300	2700	9	3000	6000	177 570,-
2	7914	3300	3600	12	4023	8046	253 030,-
3	3287	4400	2700	12	2940	5880	248 320,-
4	7916	4400	3600	16	4177	12 533	361 490,-

Kiegészítő elem mélység 1100 mm

5	7918	2700	1800	6	2230	4460	84 580,-
6	7911	2700	2700	9	3000	6000	125 670,-
7	7913	2700	3600	12	4023	8046	201 110,-
5	7919	3300	1800	6	2230	4460	91 340,-
6	3284	3300	2700	9	3000	6000	132 430,-
7	7915	3300	3600	12	4023	8046	207 870,-
8	7920	4400	1800	8	2215	6675	127 990,-
9	3288	4400	2700	12	2940	5880	184 860,-
10	7917	4400	3600	16	4177	12 533	302 790,-

Alapelem mélység 800 mm

MODELL	TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	BELSŐ HOSSZÚSÁG (mm)	RAKLAP SZÁMA	TERHELHETŐSÉG SZÍNTENKÉNT (kg)*	OSZLOP TERHELHETŐSÉG (kg)*	ÁR (Ft)
11	4753	3300	2700	9	3000	6000	172 410,-
12	4755	4400	2700	12	2940	5880	235 280,-

Kiegészítő elem mélység 800 mm

13	4754	3300	2700	9	3000	6000	129 480,-
14	4756	4400	2700	12	2940	5880	180 900,-

* Maximális oszlop terhelhetőség minimum 4 polcállvány esetében.





- A konzolos állványokat hosszú tárgyak, például csövek, tartók, rudak stb. tárolására használják.
- Polctartók mindkét oldalon perforált acélból készülnek.
- Lyukak találhatók az egyes karok behelyezésére.
- A karokat rögzítő csavarral biztosítják ki.
- A karok pozíciómagassága 100 mm-ként állatható.
- Az oszlopok közötti távolság 1330 mm.
- Az állványok meghosszabbíthatók.
- Egy vagy kétoldalas kialakítás.
- A polcláb hossza megegyezik a tartókarok hosszával.
- A polcokhoz kereszt merevítő rudazat tartozik.
- Szétszerelve szállítva.

Egyoldalú változat LIGHT

TÍPUS				MAGASSÁG (mm)	ÁLLVÁNYSZÁM Alap / Kiegészítő	TARTÓK SZÁMA	TARTÓK HOSSZA (mm)	TARTÓK TEHERBÍRÁSA (kg)	ÁLLVÁNY TEHERBÍRÁSA (kg)
ALAPÁLLVÁNY		KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY							
TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)						
7800	165 210,-	7801	87 010,-	2500	2 / 1	4	400	220	1610
7802	170 410,-	7803	89 610,-	2500	2 / 1	4	500	175	1300
7804	177 060,-	7805	92 930,-	2500	2 / 1	4	600	140	1120
7806	190 910,-	7807	99 850,-	3000	2 / 1	5	400	220	1500
7808	196 650,-	7809	102 720,-	3000	2 / 1	5	500	175	1200
7810	204 320,-	7811	106 560,-	3000	2 / 1	5	600	140	1000

Kétoldalú változat LIGHT

7812	218 510,-	7813	113 650,-	2500	2 / 1	8	400	220	3220
7814	228 050,-	7815	118 430,-	2500	2 / 1	8	500	175	2600
7816	241 070,-	7817	124 940,-	2500	2 / 1	8	600	140	2240
7818	254 750,-	7819	131 780,-	3000	2 / 1	10	400	220	3000
7820	265 390,-	7821	137 090,-	3000	2 / 1	10	500	175	2400
7822	280 450,-	7823	144 630,-	3000	2 / 1	10	600	140	2000

Egyoldalú változat MEDIUM

TÍPUS				MAGASSÁG (mm)	ÁLLVÁNYSZÁM Alap / Kiegészítő	TARTÓK SZÁMA	TARTÓK HOSSZA (mm)	TARTÓK TEHERBÍRÁSA (kg)	ÁLLVÁNY TEHERBÍRÁSA (kg)
ALAPÁLLVÁNY		KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY							
TÍPUS	ÁR (Ft)	TÍPUS	ÁR (Ft)						
7824	188 040,-	7825	98 420,-	2500	2 / 1	4	400	535	2500
7826	204 690,-	7827	106 740,-	2500	2 / 1	4	600	355	1900
7828	219 570,-	7829	114 190,-	2500	2 / 1	4	800	250	1500
7830	218 440,-	7831	113 620,-	3000	2 / 1	5	400	535	2300
7832	237 830,-	7833	123 320,-	3000	2 / 1	5	600	355	1750
7834	254 870,-	7835	131 840,-	3000	2 / 1	5	800	250	1250

Kétoldalú változat MEDIUM

7836	251 460,-	7837	130 130,-	2500	2 / 1	8	400	535	5000
7838	285 230,-	7839	147 020,-	2500	2 / 1	8	600	355	3800
7840	314 430,-	7841	161 620,-	2500	2 / 1	8	800	250	3000
7842	294 670,-	7843	151 730,-	3000	2 / 1	10	400	535	4600
7844	333 920,-	7845	171 360,-	3000	2 / 1	10	600	355	3500
7846	367 440,-	7847	188 120,-	3000	2 / 1	10	800	250	2500

KIEGÉSZÍTŐK KONZOLOS POLCOKHOZ HEGESZTETT KONZOLOK



ÚJDONSÁG

Lábazati polc

- Polc konzolos állványhoz.
- Rögzítő elemet tartalmaz.

TÍPUS	HOSSZ (mm)	MÉLYSÉG (mm)	TERHELHETŐSÉG	ÁR (Ft)
7887	1300	400	300	15 960,-
7888	1300	500	300	19 510,-
7889	1300	600	300	24 890,-
7890	1300	800	300	25 320,-

Polc tartók közé

- Polcok a tartók közé.
- A polcok a kötőelemeket tartalmazzák.



ÚJDONSÁG

TÍPUS	HOSSZ (mm)	MÉLYSÉG (mm)	TERHELHETŐSÉG	ÁR (Ft)
7891	1300	400	230	7 770,-
7892	1300	500	230	8 660,-
7893	1300	600	230	10 150,-
7894	1300	800	230	12 400,-

Legördülés gátló


- A karokra illeszthető.
- Nem lehet utána kihúzni.
- 100 mm kinyúlása.

ÚJDONSÁG

TÍPUS	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
7854	170	330,-



KONZOLOS POLCOK – HEGESZTETT



Hegesztett keret

Egyoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRTEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4436	3	2700	3000/200	1350 x 500 x 2000	171 920,-
4437	4	4050	4000/200	1350 x 500 x 2000	229 540,-
4438	5	5400	5000/200	1350 x 500 x 2000	287 160,-

Kétoldalú kivitel

TÍPUS	ÁLLVÁNYOK SZÁMA	HOSSZ (mm)	TERHELHETŐSÉG összesen / karok (kg)	FŐ MÉRTEK (mm) tengelytávolság x sz x m	ÁR (Ft)
4439	3	2700	2 x 3000/200	1350 x 1000 x 2000	219 300,-
4440	4	4050	2 x 4000/200	1350 x 1000 x 2000	292 720,-
4441	5	5400	2 x 5000/200	1350 x 1000 x 2000	366 140,-



ÚJDONSÁG

Tartósín

7942 típus

- Rúd a tartók felszereléséhez.
- RAL 5010 színben.

- hossza 1300 mm
- 210 kg

22 980,-

Akasztható tartók

7943 típus

- Akasztható tartósínek.

- hossza 400 mm
- 70 kg

8 830,-

Kiegészítő tartó LIGHT és MEDIUM állványokhoz



ÚJDONSÁG

LIGHT 7848-7850 típus



ÚJDONSÁG

MEDIUM 7851-7853 típus

TÍPUS	MÉLYSÉG (mm)	TERHELHETŐSÉG	ÁR (Ft)
7848	400	220	5 280,-
7849	500	175	5 550,-
7850	600	140	6 070,-
7851	400	535	6 410,-
7852	600	355	7 780,-
7853	800	250	8 860,-

- Nehéz és hosszú tárgyak elhelyezésének rugalmas megoldása.
- Hegesztéssel készül melegen hengerelt acélprofilokból.
- A szerkezet porfestett és fényezett RAL 5010.
- A polcok szállítása szétszerelt állapotban történik a komplett összekötő elemekkel együtt.
- Összeszereléskor a polcrendszert nem kell a padozathoz rögzíteni.




Műanyag ütköző védelem

- Egyszerű és hatékony polcoszlop-védelem.
- Magas polivinil-kloridból készül, kiváló minőségű és hosszú élettartamú.
- A jellegzetes sárga szín növeli a láthatóságot. RAL 1018
- A belső oldala gumi elemekkel van felszerelve, amelyek elnyelik az ütések bármely oldalról.




Felszerelése speciális eszközökkel (karokkal).



8030 típus

- Karok az egyszerű felszereléshez (2 db).

16 950,-



OSZLOP PROFILOK

	méreték A x B (mm): 70 x 50 75 x 50 80 x 35-50 85 x 45 90 x 35	méreték A x B (mm): 80 x 57-60 90 x 45-60 100 x 45-55	méreték A x B (mm): 110 x 55-60 120 x 60	méreték A x B (mm): 110 x 61 130 x 50
Védőelem típusa	8026	8027	8028	8029
Védőelem				
Méret (mm)	108 x 98 x 600	130 x 117 x 600	162 x 144 x 600	162 x 144 x 600
Vastagság (mm)	6	7	8	8
Belső szélesség (mm)	60-80	80-100	100-120	100-120
ÁR (Ft)	11 080,-	12 880,-	17 270,-	25 090,-



Raktári kiegészítők

- Alacsony, és íves biztonsági fémkorlátok raktárak számára.
- Fekete-sárga és fehér-piros színben kapható.
- Az korlátok Ø 76 mm-es csőből állnak.



Alacsony biztonsági korlátok

TÍPUS	HOSSZ x MAGASSÁG (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7871	400 x 86	4,3	16 970,-
7872	800 x 86	6,4	20 850,-
7873	1200 x 86	8,5	24 730,-

Íves biztonsági korlátok

TÍPUS	HOSSZ x MAGASSÁG (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7874	1000 x 1000	21,7	34 170,-
7875	1000 x 1500	27,0	37 460,-
7876	1000 x 350	14,8	34 170,-
7877	750 x 350	13,5	32 110,-
7878	1000 x 600	17,6	39 520,-
7879	750 x 600	16,1	37 460,-



POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK



273 670,-

Polietilén láda

4632 típus

- Szürke polietilénből készült.
- Szerszámok, építőanyag, apróbb alkatrészek stb. biztonságos szállítására szolgál.
- A láda lezárható.
- A nyitott tetejű ládák egymásba rakhatók.
- Emelő targoncával vagy daruval mozgatható.
- Rendkívül ellenálló az időjárás viszontagságaival szemben.

40 kg

1840 x 740 x 940 mm

750 l

Felhasználás:

- szerelők és karbantartók számára
- építőiparban



A fedél rögzítése.



A fedél zárja - részlet.



Szállító és tároló láda Típus: 3341

- A ládák ideális megoldást jelentenek a különféle szerszámok és más kisebb kiegészítők raktározására és szállítására. A megfelelő méretű termék kiválasztása esetén lehetséges a személygépkocsival történő szállítása.
- A kemény és szilárd szerkezet, a kiváló minőségű polietilén és a gyártás során alkalmazott rotációs megformálás modern technikája rendkívüli ellenálló képességet biztosít a mechanikus sérülésekkel és az időjárási hatásokkal szemben.
- A ládák szerkezete vízhatlan.
- A fedelet 3 robosztus pánt rögzíti.
- Teljes kinyitás esetén a fedél nyitott helyzetben marad.
- A pántok különleges szerkezete lehetővé teszi, hogy a ládát akkor is ki lehessen nyitni, ha az szorosan a fal mellett helyezkedik el. A lekerekített forma elősegíti az esővíz elfolyását.
- A láda targoncával vagy az oldalain elhelyezett fogantyúkkal emelhető meg. A különleges járatok három doboz biztonságos egymásra helyezését teszik lehetővé. A ládákon két acélzár van, amelyeket le lehet lakatolni, így a drágább szerszámok is biztonságosan tárolhatók és védve vannak az illetéktelen személyekkel szemben.

16 kg

990 x 550 x 590 mm

200 l

59 660,-



5 év garancia

POLIETILÉN SZÁLLÍTÓLÁDÁK

Univerzális láda

- Szürke konténer.
- Narancssárga fedél.
- Üvegszövetbetétes műanyagból készült.
- 100%-os ellenállóság az időjárás viszontagságaival szemben.
- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben.
- Lezárható.
- Ideális szerszámok, műszerek és alkatrészek tárolására.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	SZÍN	FŐ MÉRETEK ho x mé x ma (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4633	Fedeles láda	Sárga	890 x 590 x 670	12	74 380,-
4634	Fedeles láda	Sárga	1200 x 800 x 720	22	151 110,-
4635	Fedeles láda	Szürke-narancs	1340 x 990 x 780	26	158 820,-

Polietilén tároló láda

- A tároló polietilénből készült.
- Szerszámok és kisebb alkatrészek szállítására és tárolására alkalmas.
- Alapkitételben a láda tartozékok nélkül kerül kiszállításra.
- A fedél tömítése cseppálló.
- Rögzítés nyitott helyzetben.
- A ládák egymásra rakhatók.



4636 típus

- 18 kg
- 1200 x 600 x 540 mm
- 250 l

106 220,-



4852 típus

- 42 kg
- 1700 x 800 x 800 mm
- 750 l

240 250,-

Tartozékok



Típus: 4636-B Ár (Ft): 7 360,-

Típus: 4852-B Ár (Ft): 15 210,-

Válaszfal.



Típus: 4636-A Ár (Ft): 13 980,-

Típus: 4852-A Ár (Ft): 17 550,-

Kivehető rekesz.



Könnyen egymásra rakhatók

SZÁLLÍTÁSRA ÉS RAKTÁROZÁSRA ALKALMAS BOXOK



Professzionális box ▲ szerszámok tárolására, szállítására

- Robusztus műanyag szerkezet hosszú élettartalommal.
- Műanyag zárok a box tökéletes bezárását biztosítják.
- A box lakattal is zárható (a lakat külön rendelhető, nem tartozék).

- Kiméretlen bántásmódnak is ellenáll a robusztus fedelű, szilárd, formatervezett láda.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.
- Kiváló segédeszköz a szerszámok szállításánál és raktározásánál.

4339 típus



4338 típus



▶ Raktározásra és szállításra alkalmas box

- Polietilénből készült robusztus szerkezet.
- Ipari használatra kifejlesztve.
- A formatervezett edény és a fedél kiváló mechanikai ellenállást biztosít.
- A box erős fogantyúkkal van felszerelve.
- A fedél lenyomásával a láda teljesen lezárható. Kibiztosítás után a fedél könnyen levehető.
- A box könnyen tisztítható és kazlazható.

TÍPUS	ANYAGA	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4338	Polietilén	707 x 441 x 271	53,0	3,0	10 800,-
4339	Polietilén	707 x 441 x 384	75,5	3,5	13 360,-

MŰANYAG HULLADÉKGYŰJTŐK

ROUND BRUTE ►

- Széles körben használható pld. irodaházakban, gyorséttermekben, iparban stb.
- Az erősített perem hosszú élettartalmat biztosít, két fogantyú megkönnyíti a mozgatást.
- Külön rendelhető a könnyen fel- és leszerelhető szállító keret és az edény.
- A fedél kéznyomással rögzíthető, könnyen levehető.
- Sima felület miatt könnyen tisztítható.

Hosszú élettartam
- egyszerű kezelés



4107 típus

4103 típus



SQUARE BRUTE ▲

- Szilárd robusztus kivitel, polietilénből készül.
- Ellenáll sérülésnek, nem deformálódik.
- Erősített perem növeli az élettartamát.
- Ellátva praktikus fogantyúval, kazlazható.
- Külön rendelhető a fedél és a szállítható keret.
- Alkalmas az áru, az élelmiszer, ill. a hulladék szállítására.

Élelmiszer tárolására alkalmas




Könnyen tisztítható

MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRTEK (mm) h x sz x mg	ÜRTAR. (l)	SZÍN / TÍPUS	SZÍN / TÍPUS	ÁR (Ft)
Round Brute 75,7	Ø 495 x 580	75,7	Sárga / 4103	Szürke / 4240	15 140,- / 14 150,-
Fedél 75,7-hez	Ø 505 x 32		Sárga / 4104	Szürke / 4241	3 480,- / 3 290,-
Round Brute 121,1	Ø 559 x 692	121,1	Sárga / 4105	Szürke / 4242	19 410,- / 19 010,-
Fedél 121,1-hez	Ø 565 x 35		Sárga / 4106	Szürke / 4243	5 030,- / 5 030,-
Round Brute 167	Ø 610 x 800	167	Piros / 4107	Szürke / 4244	32 770,- / 32 260,-
Fedél 167	Ø 622 x 38		Piros / 4108	Szürke / 4245	8 340,- / 9 300,-
Szállító keret Round Brute	Ø 455 x 170		Fekete / 3057		21 890,-
Square Brute 106	546 x 546 x 572	106	Fehér / 4098		21 170,-
Fedél 4098 - hez	559 x 559 x 51		Fehér / 4099		6 210,-
Square Brute 151,4	597 x 597 x 730	151,4	Fehér / 4100		27 570,-
Fedél 4100 - hez	610 x 610 x 51		Fehér / 4101		7 750,-
Szállító keret Square Brute	438 x 438 x 159		Fekete / 4102		25 040,-

MOBIL ÁLLVÁNYRENDSZER

- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Az állvázon 100 mm átmérőjű kerék: 2 fix, 2 forgókerék fékkel ellátva található. A szerkezeten egy fogantyú is van, mely a kezelhetőséget könnyíti meg.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7260	1020 x 500 x 1242	46,8	20	131 580,-
7261	1020 x 500 x 1686	59,3	30	162 990,-
7262	1020 x 500 x 1242	47,6	20	142 040,-
7263	1020 x 500 x 1686	60,2	30	189 010,-
7264	1020 x 500 x 1242	42	20	128 620,-
7265	1020 x 500 x 1686	54	30	177 050,-



7260 típus



7262 típus



7264 típus



7261 típus




7263 típus



7265 típus



- Perforált panelek szerszámok tárolására illetve műanyag dobozok vagy polcok elhelyezésére szolgálnak.

FIX ÁLLVÁNYRENDSZER




- Mindennapi használatra tervezték ipari üzemek, raktárak számára különféle eszközök tárolására.
- Folyamatos felületet lehet vele kialakítani, célszerű a falhoz rögzíteni biztonsági okokból.

TÍPUS		MÉRET (mm)	SÚLY (kg)		TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)	
alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem		alap elem	kieg. elem
7248	7249	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	62 700,-	54 180,-
7250	7251	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	76 960,-	68 430,-
7252	7253	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	91 220,-	81 220,-
7254	7255	1015 x 250 x 1114	23	20,5	20	68 430,-	59 870,-
7256	7257	1015 x 250 x 1558	33,6	29,6	30	87 660,-	76 960,-
7258	7259	1015 x 250 x 2002	44,3	40,3	40	109 400,-	96 200,-



A lyukak mérete 10 mm, közöttük lévő távolság 38 mm, kompatibilis más gyártók termékeivel.



7248 típus

- Perorált panelek szerszámok tárolására.



7250 típus



7252 típus



7254 típus



7256 típus



7258 típus

- Perforált panelek szerszámok tárolására , valamint műanyag dobozok és polcok számára.

MŰANYAG DOBOZOK

- Klasszikus tároló doboz három típusban. Apró tárgyak áttekinthető tárolására szolgálnak.
A frontális ferde forma lehetővé teszi tárgyak berakását és kivételét dobozok szétszerelése nélkül.

A dobozok elsősorban raktárakban, szerelőműhelyeken, hobby műhelyeken, polcokon, garázsokban érvényesülnek.

- A rekeszek egymásra rakhatók néhány rétegben, ami sokszor megspórolja a szükséges munkateret.



6492 sz. típus





6494 sz. típus



6493 sz. típus

860 Ft-tól

TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	HŐELLENÁLLÁS (°C)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	SZÍN	ÁR (Ft)
6492	400 x 300 x 162	-20 – +50	1,3	40	piros	3 180,-
6493	300 x 200 x 142	-20 – +50	0,55	20	kék	1 540,-
6494	200 x 150 x 122	-20 – +50	0,26	10	sárga	860,-



33 450,-


A készlet ára

59 250,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 30 db



33 450,-


A készlet ára

66 870,-

6191 sz. típus - Polcállvány

1000 x 305 x 2000 mm

+ 6494 sz. típus-elhelyezhető doboz 12 db
+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db



40 880,-

A készlet ára

83 060,-

6195 sz. típus - Polcállvány

1000 x 457 x 2000 mm

+ 6493 sz. típus-elhelyezhető doboz 15 db
+ 6492 sz. típus-elhelyezhető doboz 6 db

FALI DOBOZ KÉSZLETEK

Műanyag dobozok

- Apró tárgyak áttekinthető tárolására alkalmas.
- Ütésálló polipropilénből készülnek.
- A rekeszek egymásra rakhatók, alsó részük görgős pályán való mozgatáshoz van kiképezve, horganyzott acélból készült fali állványra akaszthatóak.



Apró alkatrészek
praktikus és gazdaságos
raktározása

Doboztartó sín ▲

570,-

3185 típus

- Műanyag dobozok kényelmes felfüggesztésére szolgál. Apróbb tárgyak egyszerű, áttekinthető tárolására alkalmas.
- Horganyzott acéllemezéből készült.
- Falra illetve szekrényre csavarral illeszthető.
- A rögzítő csavarokat a csomag nem tartalmazza.

59 cm

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	FELFÜGGESZTÉS LEHETŐSÉGE	ÁR (Ft)
4638	102 x 100 x 60	igen	200,-
6716	102 x 160 x 75	igen	300,-
6717	102 x 215 x 75	igen	440,-
4639	137 x 160 x 81	igen	410,-
6718	150 x 235 x 125	igen	800,-
3179	205 x 352 x 150	nem	1 500,-
3180	310 x 500 x 200	nem	3 480,-

Falítáblák ►

Típus: 4872

- Könnyen a falra erősíthető táblarendszer.
- A táblák szorosan egymás mellett elhelyezhetők.
- A táblákra fel lehet akasztani rekeszeket, valamint szerszámtartókat is.
- Polipropilénből készülnek.

450 x 20 x 540 mm

3 320,-

Szerszámtartó

Típus: 4877

96 db szerszámot lehet elhelyezni rajta.

1 240,-

Fúrótartó

Típus: 4873

530,-

Univerzális tartó Típus: 4875

8 db. 30 mm-es horog
+ 8 db. 40 mm-es horog
(összesen 16 db.)

900,-

Szerszámkulcs-tartó Típus: 4874

8 csillag, vagy villás kulcs számára

530,-

Csavarhúzó-, kalapács-tartó

Típus: 4876


530,-

MŰANYAG DOBOZOK



Polcállványokon használható műanyag dobozok

- Használhatóak standard és kerek polcállványokhoz.
- 20 %-kal hatékonyabb kihasználás.
- Hosszú élettartam, szilárd anyag, zajmentes használat.
- Ergonomikus markolat.
- 100 % -ban újrahasznosítható.
- Kiegészítők széles választéka.
- 300, 400 és 500 mm hosszban kapható.



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	NYÍLÁS sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7325	300 x 117 x 90	76 x 47	2,4	0,245	830,-
7326	300 x 234 x 90	176 x 47	5,35	0,401	980,-
7327	400 x 117 x 90	76 x 47	3,0	0,340	910,-
7328	400 x 234 x 90	176 x 47	7,32	0,467	1 020,-
7329	500 x 117 x 90	76 x 47	4,20	0,397	1 080,-
7330	500 x 234 x 90	176 x 47	9,30	0,554	1 310,-

Visszatolható fedél ablak

- Védi a tartalmat a szennyeződéstől és a sérüléstől.
- Hely az etikettnek.
- Átlátszó műanyag.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7331	Visszatolható ablak 117 mm	7325, 7327 és 7329	500	200,-
7332	Visszatolható ablak 234 mm	7326, 7328 és 7330	500	200,-

Keresztirányú elválasztás

- Átlátszó műanyag.
- V alakú hornyok.
- 50 mm-ként állítható.
- Könnyen eltávolítható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7333	Keresztirányú elválasztó 117 mm	7325, 7327 és 7329	1800	200,-
7334	Keresztirányú elválasztó 234 mm	7326, 7328 és 7330	900	300,-

Hosszanti válaszfal

- Hosszanti elválasztás.
- Átlátszó műanyag, kékes bevonattal.




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MELY DOBOZHOZ	DB/KARTON	ÁR (Ft)
7335	Hosszanti válaszfal 300 mm	7325 és 7326	500	1 080,-
7336	Hosszanti válaszfal 400 mm	7327 és 7328	500	1 430,-
7337	Hosszanti válaszfal 500 mm	7329 és 7330	500	1 770,-

INTEGRA MŰANYAG DOBOZ

Többször használható láda fedéllel ▼

- Csuklópántos fedél.
- Sima, majdnem függőleges falak.
- Ergonomikus, biztonságos fogantyú.
- Üresen, nyitott fedéllel egymásba rakható.
- Plombálható.
- Masszív, tartós konstrukció.
- Zárt állapotban is egymásra rakható.




TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KÜLSŐ MÉRET h x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7318	fedeles láda	400 x 300 x 290	18	1,7	3 630,-
7319	fedeles láda	400 x 300 x 340	26	1,8	3 840,-
7320	fedeles láda	600 x 400 x 290	48	3,2	5 880,-
7321	fedeles láda	600 x 400 x 340	58	3,4	6 180,-
7322	fedeles láda	600 x 400 x 440	77	3,8	7 090,-

Tartozékok:

Univerzális szállító kocsi ►

- 60 x 40 cm méret melyen 2 db 40 x 30 cm-es rekesz is elhelyezhető.
- Kompatibilis az Euro és kónuszos (egymásba rakható) rekeszekhez.
- Robosztus, ám mégis könnyű szerkezet.
- Könnyen mozgatható a 4 forgó kerékkel.
- Stabil, 250 kg teherbírással.



7324 típus

4,2 kg
620 x 420 x 135 mm

9 190,-

Plomba ▼



7323 típus

Minimálisan megrendelhető mennyiség: 500 db

Ár/db

100,-


RL-KLT rekeszek ▼

Félkész- késztermékek kitűnő tárolására és szállítására. Kompatibilis a VDA rendszerrel. Kiválóan használható görgős szalagokon és gravitációs polcrendszerekben. Megerősített konstrukció, ergonomikus markolat. Plombálható.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	H x sz x m (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7311	RL KLT doboz 300 x 200 x 147 mm	300 x 200 x 147	5,3	0,57	1 070,-
7312	RL KLT doboz 400 x 300 x 147 mm	400 x 300 x 147	11,8	1,08	1 830,-
7313	RL KLT doboz 400 x 300 x 280 mm	400 x 300 x 280	24,1	1,70	2 800,-
7314	RL KLT doboz 600 x 400 x 280 mm	600 x 400 x 280	51,9	2,67	4 330,-
7315	Fedél 300 x 200 mm	300 x 200	-	0,10	400,-
7316	Fedél 400 x 300 mm	400 x 300	-	0,15	910,-
7317	Fedél 600 x 400 mm	600 x 400	-	0,18	1 750,-

- 100 % polipropilén.
- Ellenáll savaknak, lúgoknak, olajoknak.
- Szállítószalagokon csendesen halad.
- Hőállóság -20 °C és 100 °C között.
- Teljesen újrahasznosítható.
- Egyszerűen tisztítható a sima belső oldalfalak miatt.
- Fedél illeszthető rá.
- Az alján kimeneti nyílások vannak.
- Ergonomikus fogantyú.
- Egymásra rakható.





- A vegyi anyagok többségével szemben ellenálló polipropilénből készült.
- Teljesíti az élelmiszerekkel való érintkezést szabályozó normákat.
- A szilárd konstrukció biztosítja a megfelelő szilárdságot és a rekeszek teherbíró képességét.
- A rekeszek méretei úgy lettek kialakítva, hogy palettára helyezhetők legyenek.
- 10 rekesz helyezhető egymásra.
- A sima belső felület könnyű tisztíthatóságot tesz lehetővé.
- -20 és +40 °C fok között használható.



- A fedelek 2 pánt segítségével szilárdan rögzíthetők a rekeszekhez.
- A rekesz első részén a fedél, véletlen felnyitódás elkerülése végett, kétszeres rögzítéssel záródik.

Rekeszek fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3862	400 x 300 x 120	8	0,90	1 490,-
3863	400 x 300 x 220	10	1,30	2 060,-
3864	400 x 300 x 320	10	1,59	2 400,-
3865	600 x 400 x 120	12	1,26	2 390,-
3866	600 x 400 x 220	15	1,76	2 980,-
3867	600 x 400 x 320	18	2,41	3 490,-
3868	600 x 400 x 420	20	2,97	4 370,-
3869	800 x 600 x 220	15	4,25	7 620,-
3870	800 x 600 x 420	20	6,11	9 760,-

Rekeszek fedéllel

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3871	400 x 300 x 135	8	1,32	2 560,-
3872	400 x 300 x 235	10	1,72	3 080,-
3873	400 x 300 x 335	10	2,01	3 490,-
3874	600 x 400 x 135	12	2,01	4 200,-
3875	600 x 400 x 235	15	2,51	4 780,-
3876	600 x 400 x 335	18	3,16	5 480,-
3877	600 x 400 x 435	20	3,72	6 180,-
3878	800 x 600 x 235	15	6,13	13 070,-
3879	800 x 600 x 435	20	7,99	15 170,-

MŰANYAG EURO LÁDÁK-ESD

- Megakadályozzák az elektromos feltöltődést és a már meglévő elektromosságot elvezetik.
- Erős konstrukció, merev falu láda.
- Belső sima felülete lehetővé teszi a könnyű tisztítást.
- A ládák egymásra rakhatóak.



Antisztatikus műanyag ládák tárolásra és szállításra.



Ládák fedél nélkül

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3862-ESD	400 x 300 x 120	5-8	1,0	2 370,-
3863-ESD	400 x 300 x 220	5-10	1,5	3 220,-
3864-ESD	400 x 300 x 320	5-10	1,8	3 850,-
3865-ESD	600 x 400 x 120	10-12	1,5	4 000,-
3866-ESD	600 x 400 x 220	12-15	2,1	5 280,-
3867-ESD	600 x 400 x 320	15-18	2,6	6 020,-
3868-ESD	600 x 400 x 420	15-20	3,2	7 300,-
3869-ESD	800 x 600 x 220	10-15	4,6	11 830,-
3870-ESD	800 x 600 x 420	18-20	7,0	15 520,-

Ládák fedéllel

- 2 csuklópántos fedéllel rendelkeznek.
- A fedél elülső részén van egy biztonsági zár, mely megakadályozza a fedél véletlenszerű kinyílását.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3871-ESD	400 x 300 x 135	5-8	1,5	4 360,-
3872-ESD	400 x 300 x 235	5-10	2,0	5 280,-
3873-ESD	400 x 300 x 335	5-10	2,3	5 830,-
3874-ESD	600 x 400 x 135	10-12	2,1	7 060,-
3875-ESD	600 x 400 x 235	12-15	2,8	7 990,-
3876-ESD	600 x 400 x 335	15-18	3,5	9 090,-
3877-ESD	600 x 400 x 435	15-20	4,2	10 730,-
3878-ESD	800 x 600 x 235	10-15	6,9	18 710,-
3879-ESD	800 x 600 x 435	18-20	9,0	22 920,-



ESD könnyű raklap

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3891-ESD	1200 x 800	9x láb	2000/1000	5,6	11 700,-
3893-ESD	1200 x 800	3x talp	2000/1000	6,7	14 110,-
3892-ESD	1200 x 1000	9x láb	2000/1000	7,3	12 300,-
3894-ESD	1200 x 1000	3x talp	2000/1000	9,5	13 880,-

ESD közepes és nehéz raklapok

TÍPUS	MÉRET (mm)	KIVITEL	TEHERBÍRÁS (kg) dyn./stat./reg.	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3898-ESD	1200 x 800	3x talp	2500/4500/1200	14,6	35 960,-
3899-ESD	1200 x 1000	3x talp	2500/4500/1200	17,0	41 650,-

ESD Szállítókocsi

7324-ESD típus

- 4 poliamid kerékkal felszerelt.

- 4,2 kg
- 620 x 420 x 135 mm
- 100 kg

12 230,-



RÁCSOS TÁROLÓ DOBOZOK, LÁDÁK

Egyenes és ferde oldalú, perforált tároló ládák ▼

- Felhasználása széleskörű. Átlátható tárolás.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRET (MM)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7555	Egyenes falú láda	275 x 368 x 125	9,5	15	2,2	7 830,-
7556	Egyenes falú láda	275 x 368 x 70	4,5	10	1,3	5 630,-
7557	Ferde falú láda	316 x 500 x 200	27	40	3,5	12 370,-



7555 típus



7556 típus



7557 típus


Rácsos tároló láda ▼

- Széleskörű felhasználás áruk tárolására és szállítására. Egyémásra rakhatóak. 3,15 mm vastagságú acél huzalból készül. Mozgatásához kéz számára kialakított fogantyúval rendelkezik. Ponthegecsztett szerkezet.

- Horganyzott.

Előnyei:

- rugalmas tárolási és szállítási rendszer,
- rend, átláthatóság, tisztaság a raktárban,
- anyagok, áruk típus szerinti tárolását teszi lehetővé,
- halmozható,
- gépek mellé is optimális felhasználás.



Nagy lyukú kivitel
(4 zárt oldalfal,
2 lehajtható fül)

Kis lyukú kivitel
(kivételi nyílás és fül)



Nagy lyukú kivitel (4 zárt oldalfal, 2 lehajtható fül)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7549	465 x 365 x 240	210	22 x 50	25 x 25	5,6	12 450,-
7550	515 x 405 x 300	270	25 x 55	25 x 25	6,3	14 230,-
7551	615 x 455 x 400	370	25 x 55	25 x 25	8,5	17 070,-

Kis lyukú kivitel (kivételi nyílás és csuklópántos fül a szemközti oldalon)

TÍPUS	MÉRET (mm)	TÖLTÉSI MAGASSÁG (mm)	OLDAL MÉRETE (mm)	ALJ MÉRETE (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7552	465 x 365 x 240	210	22 x 25	25 x 25	5,8	14 230,-
7553	515 x 405 x 300	270	25 x 28	25 x 25	6,6	16 360,-
7554	615 x 455 x 400	370	25 x 27	25 x 25	9	19 560,-



Ferde falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7140	Ferde falú	400 x 600 x 400	8,4	82	100	17 930,-
7141	Ferde falú	400 x 600 x 300	5,7	61,5	63	12 790,-
7142	Ferde falú	400 x 600 x 200	4,5	41	63	10 460,-
7143	Ferde falú	300 x 400 x 300	2,9	30	40	7 690,-
7144	Ferde falú	300 x 400 x 200	2,3	20	40	7 700,-
7145	Ferde falú	200 x 300 x 200	1,5	19,5	20	5 540,-

Egyenes falú ládák

TÍPUS	LEÍRÁS	KÜLSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7146	Egyenes falú	400 x 600 x 400	9,6	85,5	100	16 480,-
7147	Egyenes falú	400 x 600 x 300	6,4	63	63	11 490,-
7148	Egyenes falú	400 x 600 x 200	4,8	40,5	63	10 170,-
7149	Egyenes falú	300 x 400 x 300	3,5	30	40	7 720,-
7150	Egyenes falú	200 x 400 x 200	2,6	20	40	6 510,-
7151	Egyenes falú	200 x 300 x 200	2,3	13	40	5 650,-

- Egyenes falú láda két fogantyúval.
- Ferde falú ládánál az elülső fogantyú helyett egy egyenes távtartó van kialakítva.
- Több rétegben egymásra rakhatóak.
- Acél lemezből készültek, por festékkel készült bevonattal. Nagyobb mennyiség esetén horganyzást is vállalunk. Igény esetén felületkezelés nélküli ládákat is gyártunk.
- Méreteket raklapra téve ideális kihasználtság szerint alakítottuk ki.
- Szín: RAL 7037.

MŰANYAG REKESZEK



- Azonos alapterületű rekeszek (600 x 400 mm) különböző magassággal.
- Gyártva lineáris polietilénből, alkalmas élelmiszer szállítására.
- A rekeszek egymásra rakhatók és kézzel mozgathatók.



2 700,-

3378 típus

1,4 kg	600 x 400 x 135 mm
30 kg	400 kg – kazlázó teherbírás



4 440,-

7784 típus

2,35 kg	600 x 400 x 320 mm
40 kg	400 kg – kazlázó teherbírás



4 440,-

7783 típus

2,6 kg	600 x 400 x 320 mm
40 kg	400 kg – kazlázó teherbírás



2 200,-

6790 típus

1,4 kg	600 x 400 x 131 mm
10 kg	320 kg – kazlázó teherbírás



2 650,-

6791 típus

1,7 kg	600 x 400 x 200 mm
15 kg	300 kg – kazlázó teherbírás



4 220,-

6792 típus

2,6 kg	600 x 400 x 324 mm
20 kg	400 kg – kazlázó teherbírás



2 470,-

6793 típus


2 kg	600 x 400 x 200 mm
30 kg	500 kg – kazlázó teherbírás



4 210,-

6794 típus

2,7 kg	600 x 400 x 324 mm
30 kg	400 kg – kazlázó teherbírás



3 740,-

6795 típus

2,7 kg	600 x 400 x 300 mm
30 kg	150 kg – kazlázó teherbírás

MŰANYAG REKESZEK



Könnyen kazlazhatók

- Szokványos eszköz a gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- Előállítva újrahasznosított anyagból.
- A raktáron lévő színekben rendelhetők.
- Egyszerű kazlazás.
- Kézzel is könnyen mozgathatók.
- Azonos az alapterületük, 600 x 400 mm.



1 100,-

6763 típus

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1,1 kg | 600 x 400 x 116 mm |
| 10 kg | 320 kg – kazlázó teherbírás |



3 110,-

7782 típus

- | | |
|--------|--------------------|
| 1,4 kg | 540 x 370 x 280 mm |
| 45 l | barna-bézs |

Összecsukható láda

- Nagyon robusztus felépítés.
- Könnyen összecsukható.
- Fogantyúk négy oldalról, melyek gumírozottak.



ÚJDONSÁG

2 280,-

7781 típus

- | | |
|--------|--------------------|
| 1,1 kg | 480 x 345 x 235 mm |
| 32 l | fehér-bordó |



1 270,-

6764 típus

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1,7 kg | 600 x 400 x 220 mm |
| 15 kg | 320 kg – kazlázó teherbírás |



1 880,-

6765 típus

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1,9 kg | 600 x 400 x 324 mm |
| 15 kg | 320 kg – kazlázó teherbírás |



1 100,-

6762 típus

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 1 kg | 600 x 400 x 172 mm |
| 10 kg | 200 kg – kazlázó teherbírás |

GYÜMÖLCSÖS ÉS ZÖLDSÉGES LÁDÁK

- Ideális eszköz gyümölcs és zöldség szállítására és raktározására.
- A felhasznált alapanyag egészségre nem káros.
- Ellenáll az ultra vörös, ultra ibolya sugárzásnak és a hő ingadozásnak.
- Könnyen egymásra rakható.

Praktikus kazlazás

Alkalmos élelmiszer szállítására



45 110,-

◀ Műanyag láda 6761 típus

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 780 mm
- 700 l
- zöld



38 240,-

◀ Műanyag láda 6760 típus

- 25 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- szürke

MŰANYAG LÁDÁK

Műanyag ládák az optimális tárolásra és szállításra.

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, fél-kész és késztermékek tárolására és szállítására.

- Előnyei:

- kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
- könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
- kazlazható, 100 %-ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
- alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- biztonságos mozgatás

- A ládákhoz fedél is rendelhető.

Típus: 5041-A (fedél) **14 270,-**



Típus: 5041-0 (láda) **39 770,-**

- 24 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 200 kg

Típus: 5041-A (fedél) **14 270,-**



Típus: 6696-0 (láda)

- 24 + 5 kg
- 1200 x 800 x 950 mm
- 520 l
- 200 kg

75 250,-

Könnyű mozgatás

Mobil műanyag láda

- 120 mm átmérőjű kerekkel ellátott műanyag láda. A kerek megkönnyítik a láda mozgatását. A kerek nem zavarják a ládák egymásra rakását.

Típus: 4664-A (fedél) **8 260,-**



Típus: 4664 (láda)

- 14 kg
- 1000 x 640 x 650 mm
- 280 l
- 125 kg

25 070,-

Könnyű mozgatás

Típus: 4664-A (fedél) **8 260,-**



Típus: 4664-0 (láda)

- 14 + 5 kg
- 1000 x 640 x 800 mm
- 280 l
- 125 kg

60 350,-

Ipari használatra



Praktikusan egymásra rakható

Robosztus műanyag ládák ipari felhasználásra

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- Előnyei:
 - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
 - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
 - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
 - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
- Külön fedél is rendelhető hozzá.

Típus: 6482-1
fedél (láda 6482) **16 000,-**



Típus: 6482
láda **44 360,-**

- 36 kg
- 1200 x 1000 x 760 mm
- 610 l
- 400 kg

Ipari használatra alkalmas

Típus: 3560-A
fedél (láda 3560) **15 190,-**



Típus: 3560
láda **45 480,-**

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg

Típus: 6482-1
fedél (láda 4448) **16 000,-**



Típus: 4448
láda **39 190,-**

- 27 kg
- 1200 x 1000 x 580 mm
- 400 l
- 310 kg

Robosztus műanyag láda ▼ műanyag talppal

- Széles körben használható, kiváló minőségű ládák, félkész és késztermékek tárolására és szállítására.
- A mechanikai stabilitás jelentősen növekszik a talpakkal, kezelése könnyebb.
- Előnyei:
 - kis súly, nagy szilárdság, ellenáll a legtöbb olajnak, savaknak
 - könnyen tisztítható köszönhetően a belső sima falaknak
 - kazlazható, 100 %- ban újrafeldolgozható, ellenáll az UV sugaraknak
 - alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre
 - biztonságos mozgítás
- A ládákhoz fedél is rendelhető.



Típus: 6482-1 (fedél)

16 000,-



3560-A típus (fedél)

15 190,-



Ipari használatra alkalmas

Típus: A6482 (láda)

55 930,-

- 38 kg
- 1200 x 1000 x 790 mm
- 610 l
- 450 kg
- 3 merevítőtalp

Típus: 6033-0 (láda)

49 350,-

- 32 kg
- 1200 x 800 x 800 mm
- 520 l
- 400 kg
- 2 merevítőtalp



91 440,-

▼ Összecsukható műanyag láda

Típus: 3859

- Kiváló minőségű polietilén.
- 4 oldala összecsukható, így könnyű a tartalmához hozzáférni.
- Üres állapotban összecsukható, így könnyen szállítható.
- Teli állapotban 5 db rakható egymásra.

- 42 kg
- 1200 x 800 x 1000/420 mm
- 700 l
- 500 kg



FÉM TÁROLÓLÁDÁK



7066 (7069) sz. típus

STANDARD VÁLTOZAT

- Leggyakrabban használt méretek.



7067 (7070) sz. típus

LÉCTALPAS VÁLTOZAT

- A talpak megszilárdítják a láda egész szerkezetét.
- Felhasználási területük hasonló, mint a standard változaté.



7111 (7112) sz. típus

KIHAJLÍTHATÓ OLDALFALAS VÁLTOZAT

- A hosszirányban lenyitható oldalfal megkönnyíti a be- és kirakodást. Előnye elsősorban a nagy súlyú terhek mozgatásánál használható ki.



7068 (7071) sz. típus

RÁCSFALAS VÁLTOZAT

- A könnyített, rácsfalas változat ott használható, ahol nem a láda szilárdsága az elsődleges szempont.

- Különböző anyagok tárolására és szállítására alkalmas.
- A megerősített szerkezet biztosítja kiváló szilárdságot.
- Több rétegben egymásra rakható, így ki lehet maximálisan használni a raktárhelyiséget.
- A sarokoszlopos szerkezet fülei lehetővé teszik a daruval történő mozgatását.
- Igény szerint tűzi horganyzott változatban is szállítható.



Fedél fémládára



7066-V típus 1200 x 800 mm

7069-V típus 800 x 600 mm

15 350,-

14 670,-

- Véd a portól és szennyeződéstől.
- Lehajtható fogantyú, egymásba rakható fedelek, (rendelés előtt ellenőrizze a kompatibilitást).
- Rendelésre csuklópántokkal vagy lakattal is ellátható.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7066	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	58 680,-
7069	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	45 480,-
7067	1200 x 800 x 630	1000/3000	lakkozott	68 460,-
7070	800 x 600 x 630	750/3000	lakkozott	53 790,-
7111	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	70 950,-
7112	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	56 230,-
7068	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	63 570,-
7071	800 x 600 x 600	750/3000	lakkozott	51 700,-

FÉM TÁROLÓLÁDÁK

- A láda célirányos változatai lehetővé teszik e ládák széleskörű használatát.
- Emelőkocsi illetve daru segítségével mozgathatók.
- A standard színük kék, igény esetén más színben is szállíthatók.
- Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.




Igény szerint egyedi méretben és változatban szállíthatók.



41 680 Ft-tól

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
7113	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	41 680,-
7114	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	47 920,-
7115	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	53 790,-
7116	1200 x 800 x 600	1000/3000	lakkozott	50 630,-



7113 sz. típus

NYITOTT VÁLTOZAT

- A megerősített sarokoszlopok biztosítják a raklap kiváló szilárdságát. Ez a kivitel lehetővé teszi a hosszú áruk tárolását és mozgását.



7114 sz. típus

KÉT OLDALRÓL NYITOTT VÁLTOZAT

- Hasonló használata, mint a 7113 sz. típusé. A két oldalfal növeli a raklap szilárdságát és megakadályozza az anyag kiszóródását.



7115 sz. típus

STANDARD VÁLTOZAT (RÖVID OLDAFALLAL)

- Ott használható, ahol nagyszúlyú anyag mozgatása folyik. Az alacsony oldalfal lehetővé teszi az anyag könnyű be- és kirakodását.



7116 sz. típus

RÁCSOS LÁDA (RÖVID OLDAFALLAL)

- A rövidebb oldalfal lehetővé teszi az anyaghoz való könnyebb hozzáférést. A rács magassága a rövidített oldalon igény szerint csökkenthető.

Egyszerű fém raklap



Egyenes

8008 típus

- 37 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamikus/statikus teherbírás)

34 920,-

8009 típus

- 42 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamikus/statikus teherbírás)

41 430,-



Trapéz

8010 típus

- 40 kg
- 1200 x 800 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamikus/statikus teherbírás)

37 240,-

8011 típus

- 45 kg
- 1200 x 1000 x 140 mm
- 1500/3000 kg* (dinamikus/statikus teherbírás)

43 760,-

Összerakható fém láda



108 820,-

5243 típus

- Visszatérő csomagoló anyagként kiválóan alkalmazható.
- Hat rétegben egymásra rakható, plombázható.
- Összerakott állapotban szállítjuk.
- Felületi kezelés - lakkozott.

100 kg 1240 x 840 x 985 mm 1000 kg

Fém láda összehajtott állapotban.

Alacsony fém láda

7794 típus

- Raklap méretű láda alacsony változata.
- Daruval is mozgatható.
- Targoncával is mozgatható.
- Egymásra rakható (1 + 4 db).



Könnyen egymásra rakható



53 530,-

39 kg 1200 x 800 x 200/353 mm 500 kg (kazlázó teherbírás 2500 kg)

Fémláda



7790 típus

- Fém láda darabáru tárolására és szállítására.
- Hegesztett 2,5 mm-es acéllemezekből.
- Robusztus kialakítás.
- Könnyen egymásra rakható.
- Festett vagy tűzihorganyzott.



7790-Z típus

7790 / 7790-Z típus

114 kg
1200 x 800 x 700/840 mm
1500 kg (kazlázó teher. 7500 kg)

155 940,- / 204 810,-



Egyszerű egymásra helyezés

7791 / 7791-Z típus

127 kg
1200 x 1000 x 700/840 mm
1500 kg (kazlázó teher. 7500 kg)

158 270,- / 214 120,-

- Raklapos alsó keret és rácsos oldalfalak, akár lenyitható változatban is.
- Mind alacsony mind magasemelésű targoncával mozgatható, akár 4 oldalról.
- A daruval történő mozgatásnál szükséges az emelő keret használata, a tároló keretre csak függőleges erők hathatnak.
- Festés RAL 7030.



Rácsos láda

6031 típus

- Az UIC 435-3 szabvány szerint.
- Négy oldala rácsos.
- Lenyitható oldalfal.
- Fa padlólap.

- 67 kg
- 1230 x 835 x 970 mm
- 1500 kg

53 320,-



Rácsos láda fedéllel

7929 típus

- Rácsos fedél.
- Lenyitható oldalfal.
- Fa padlólap.

- 72 kg
- 1240 x 835 x 970 mm
- 1500 kg

56 060,-



Alacsony rácsos láda

7932 típus

- Alacsony kivitel.
- Lenyitható oldalfal.
- Fa padlólap.

- 53 kg
- 1240 x 835 x 500 mm
- 1500 kg

42 390,-



Magas rácsos láda

7934 típus

- Magas kivitel.
- Lenyitható oldalfal.
- Fa padlólap.

- 72 kg
- 1240 x 835 x 1370 mm
- 1500 kg

82 030,-



Rácsos láda-egymásra rakható

7933 típus

- Hatékonyan egymásra rakható.
- Lenyitható oldalfal.
- Fa padlólap.

- 73 kg
- 1230 x 835 x 970 mm
- 900 kg

60 480,-



Szállító alváz rácsos konténerhez

6411 típus

- fémtárcsás gumikerékekkel.

6412 típus

- poliamid kerékekkel
- Alváz a könnyebb kezelhetőség érdekében.
- Kerekek 200 mm átérővel.
- 2 forgó és 2 forgókerék fékkel.

- 18/18 kg
- 800 x 1200 x 1000 mm
- 1200/880 kg

46 040,-

58 420,-

MOBIL, RÁCSOS KONTÉNEREK

- Hulladékgyűjtéshez és kezeléséhez, különösen a csomagolási anyagok, például karton, hullámkarton, fólia vagy fa.
- Elsősorban termelési létesítményekben vagy logisztikai központokban elterjedt.
- Nagyon egyszerű felhasználhatóság jellemzi.



164 120,-

► Mobil, rácsos konténer

3236 típus

- Tüzhorganyzott szerkezet.
- Alul teli fém lap, oldalai rácsos szerkezetűek.
- A rácsháló mérete 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Az előlő oldalon kialakított csökkentett méretű oldalháló megkönnyíti a hulladék elhelyezését.
- 4 db 200 mm átmérőjű forgó kerékkal ellátva, melyből kettő ékes.
- Integrált billentőcsapok az oldalakon elhelyezve.
- A konténer jelölő táblával van ellátva.

70 kg 1260 x 1000 x 1190 mm
1000 l 500 kg



128 010,-

► Mobil, rácsos konténer

7797 típus

- Tüzhorganyzott szerkezet.
- Teljesen rácsos szerkezetű konténer.
- A rácsháló mérete 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- 1130 mm x 435 mm méretű lenyitható oldalfal.
- 4 db 200 mm átmérőjű forgó kerékkal ellátva, melyből egy fékkel rendelkezik.
- Integrált fogantyúk a tartály oldalán a jobb kezelhetőség érdekében.

59 kg 1260 x 780 x 1170 mm
800 l 500 kg



197 830,-



239 730,-

▲ Magas, rácsos mobil konténer

7799 típus

- Tüzhorganyzott szerkezet.
- Az alsó és a hátsó oldalfal teli fém lap, a többi rácsos szerkezetű.
- A rácsháló mérete 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Integrált billentőcsap az oldalfalon elhelyezve.
- Integrált targonca adapterek.
- 4 forgó kerék, melyből kettő fékkel rendelkezik.
- A tartály oldalán beépített fogantyúk vannak a jobb kezelhetőség érdekében.
- A tartály jelölő táblával van ellátva.

121 kg 1076 x 642 x 1375 mm
1700 l 700 kg

► Mobil, rácsos konténer

7798 típus

- Tüzhorganyzott szerkezet.
- A konténer alsó része teli fém lapokból áll, a felső része rácshálós.
- A rácsháló mérete 50 mm x 50 mm x 4 mm.
- Elülső oldala lenyitható, melynek mérete 632 mm x 400 mm.
- 4 db 200 mm átmérőjű forgó kerékkal felszerelt, melyből kettő fékes.
- A tartály oldalán integrált fogantyúk vannak a jobb kezelhetőség érdekében.

RÁCSOS ÁRUSZÁLLÍTÓ ÉS TÁROLO KERET



293 370,-



Rácsos áruszállító és tároló keret

3235 típus

- A rácsos keret kisebb méretű áru, ill. anyag raktározására, szállítására használható. A villazsebek megkönnyítik a magasemelő targoncával való mozgatást. Konstrukciójából adódóan három keret egymásra rakható, ezért elkerülhető a polcállvány használata.
- A rácsos keret használata az áru stabilitását biztosítja.
- Felületi kezelés: festett.
- Egy másikra rakható: 3 x.



390 kg



2400 x 2000 x 1800 mm



1500 kg

Tűzi horganyzott LAB-box ▼

5900 típus

- Áru, anyag vagy hulladék szállítására szolgál. A box kétszárnyú ajtaja megkönnyíti a berakodást és a kiürítést.
- Daruval és targoncával is mozgatható. Három rétegben rakható egymásra.
- Kiválóan alkalmas hulladék gyűjtésére vagy egyéb anyagok tárolására.



150 kg



1000 x 1200 x 1600 mm



800 kg

154 020,-

Acélrács 6294 típus ▼

- Festett kivitelben szállítjuk.
- Aljzata pozdorjából készül.
- Az acélrács belső méretei: 1110 x 1150 x 1600 mm.
- A kerekek átmérője 100 mm, az egyik kerék fékkel van ellátva.
- Az acélrácsok könnyen egymásra rakhatóak.



155 kg



1150 x 1300 x 1990 mm



600 kg



118 900,-

RÁCSOS ÁRUTÁROLÓ ÉS KEREKES ÁRUSZÁLLÍTÓ PRÉSELT RAKLAPOK ÉS KARTON LÁDÁK (BOXOK)

Raklapra szerelhető rács

- A rács Euroraklapra szerelhető (1200 x 800). A hálós kivitel elegendő szilárdságot valamint alacsony súlyt biztosít.
- Horganyzott felületi kezelés megvédi a rozsdásodástól.

- A rács szétszerelhető, visszaszállításnál kevés helyet foglal.



Fémszövetes ▲
tárolók 4376 típus

95 830,-

- A tárolók könnyen mozgathatók. Horganyzott szilárd fémszövetből készülnek.
- A tárolók összeszerelve valamint szétszerelve egymásra rakhatók.
- Előnyük a szilárd, könnyű szerkezet.
- A lenyitható oldalrész könnyű rakodást biztosít.

 66 kg 1215 x 815 x 970 mm

 **Teherbírási 1000 kg**

Kazlazható: 4 x



◀ **Kerekcs árúszállító**
4377 típus

- Előnye: alacsony súly, minőségi horganyzott felület. Hálós kivitele ellenére magas teherbírással rendelkezik. Szállításnál, raktározásnál, üresen egymásba rakható.
- A kosár Ø 100 mm -es kerekkel van ellátva.
- A kosár fedele levehető.

 20 kg

970 x 725 x 960 mm

280 l

 150 kg

Rács mérete: 35 x 90 mm

Mobil konténerek ►

- A konténerek horganyzott acélból készülnek.
- Kettős ajtóval, összecsuksukható oldalfallal vagy ajtó nélkül szállítva.
- Az alap készülhet acélból műanyagtömítéssel vagy teljesen műanyagból.
- A konténerek négy, 125 mm átmérőjű kerékkal vannak felszerelve.
- Kettő kerék rögzített és kettő forgatható.
- Polcok és gumihevederek kiegészítőként megrendelhetők a rakomány rögzítéséhez.

1 350,-



Gumi szalagok 8021-B típus

- Az övvel a rakomány a konténer belsejében lerögzíthető.
- Az öv egyik végén horog van.



8021 típus

8020 típus

8019 típus

TÍPUS	ALAPANYAG	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)	POLCOK (típus)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
8019	acél	680 x 800 x 1700	36	250	80 400,-	8019-A	678 x 684	4 290,-
8020	acél	810 x 510 x 1580	35	270	83 620,-	-	-	-
8021	műanyag	720 x 820 x 1550	37	400	53 600,-	8021-A	744 x 713	6 200,-

Szállító kocsi ▼

8022 típus

- Könnyen kezelhető szállítókocsi.
- A felületkezelés horganyzással készül.
- Helymegtakarítás érdekében a szállítókocsi összehajtható.
- Fogantyúval az oldalakon.
- 4 db 75 mm átmérőjű forgó kerékkal felszerelt.

6 kg

590 x 420 x 680 mm

40 kg



27 880,-



8022 típus

Megerősített szállítókocsi ▼

8023 típus

- Megerősített fémlemez és kerekek a nagyobb terhelhetőség érdekében.
- A felületkezelés horganyzással készül.
- Helymegtakarítás érdekében a szállítókocsi összehajtható.
- Fogantyúval az oldalakon.
- 4 db 75 mm átmérőjű forgó kerékkal felszerelt.

18 kg

900 x 600 x 825 mm

60 kg



49 320,-



8023 típus

EUR paletta ▼



- IPPC kezelt, élelmiszeriparban és papíriparban is felhasználható.
- Tanúsítvánnyal rendelkezik.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7767	1200 x 800	21-24	1500	5 100,-

Egyszer használatos fa paletta ▼



- Fa raklap kisebb súllyal.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7880	800 x 600	10	500	2 180,-
7881	1200 x 800	14	500	2 630,-
7882	1200 x 1000	16	500	3 050,-

STANDARD fa paletta ▼



- Fa paletta certifikáció nélkül.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7883	1200 x 800	20	1000	3 690,-
7884	1200 x 1000	25	1000	4 230,-

Fából készült raklapmagasító ▼



- Összecsukható felépítmény az EURO raklaphoz 1200 x 800 mm méretekkel.
- Egymásra rakhatóak. IPPC kezelés.

TÍPUS	SÚLY (kg)	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7885	8	1200 x 800 x 200	4 230,-



◀ Környezetbarát préselt raklap

6444-6449 típus

A préselt faraklapok a klasszikus euro faraklapokkal szemben nagyon sok előnnyel rendelkeznek.

- Alacsony súly és kiváló szilárdság.
- Szállítási és tárolási hely megtakarítása.
- Teljesen újrahasznosítható és könnyen megsemmisíthető.
- Széleskörű felhasználás.
- Környezetvédelmi és exportálási vizsgálati bizonylatok USA-ba, Ausztráliába.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK h x sz x m (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	LÁBAK SZÁMA	ÁR (Ft)
6444	1200 x 1000 x 140	14	900	9	4 520,-
6445	1200 x 800 x 140	11	1250	9	4 370,-
6446	1200 x 800 x 140	9	900	9	3 430,-
6447	1200 x 800 x 140	7,5	250	6	3 000,-
6448	800 x 600 x 120	4,5	500	6	2 150,-
6449	600 x 400 x 120	4	250	4	1 540,-

Raklap tető ▲

- Fedél (a 7885 típushoz tartozik).
- A biztonságos fedél raklapmagasítóhoz, védi a raklapon tárolt árut.
- A fedélre egy másik raklap is helyezhető.
- IPPC kezelés.



TÍPUS	SÚLY (kg)	MÉRET (mm)	ÁR (Ft)
7886	10	1200 x 800	3 280,-

ÜVEGSZÁLAS TÁROLÓEDÉNYEK

- Rendkívül ellenálló üvegszövetbetétes műanyagból varrat nélküli sajtolással készült, a kis súly mellett garantált a nagyfokú szilárdság.
- A sima felület megkönnyíti az edény tisztítását, a felső perem pedig a használatát.
- Az üres edények egymásba rakhatóak, amivel raktárterület takarítható meg.
- Hőellenállóság: -30 °C-tól +40 °C-ig.
- Számos savval és lúggal szemben ellenállóak, nem rozsdásodnak.
- Ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben.



Szóródó és folyékony anyagok tárolására és szállítására alkalmas

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	BELSŐ MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	KÜLSŐ MÉRET FELÜL (ho x szé x ma) (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4501	200	800 x 490 x 590	880 x 570 x 600	8	48 900,-
4502	300	1100 x 620 x 520	1180 x 700 x 530	14	70 410,-
4503	400	1110 x 710 x 590	1190 x 790 x 600	17	78 240,-
4504	550	1180 x 830 x 620	1320 x 970 x 630	19	92 900,-
4505	700	1180 x 830 x 800	1320 x 970 x 810	23	122 240,-

Kérésre további méretekben és színekben rendelhetőek

Kiegészítők üvegszövetbetétes edényekhez

Kerekes alváz



Szilárd alátét



Fedél



KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSHOZ	KEREKES ALVÁZ				SZILÁRD ALÁTÉT			FEDÉL			
	TÍPUS	SÚLY (kg)	KERÉK ÁTMÉRŐ (mm)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS	SÚLY (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4501	3326	9	100	65 190,-	3331	8	27 840,-	3336	2	890 x 590 x 40	26 280,-
4502	3327	14	100	74 030,-	3332	12	32 500,-	3337	3,5	1200 x 720 x 40	33 150,-
4503	3328	14	100	71 660,-	3333	12	37 340,-	3338	4	1200 x 800 x 40	41 370,-
4504	3329	18	125	87 200,-	3334	16	38 860,-	3339	5,5	1340 x 980 x 60	44 050,-
4505	3330	18	125	89 260,-	3335	16	32 820,-				

Mobil kád ►

7625 típus

- Alkalmos ételkészítéssel való érintkezéshez.
- Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak és tisztítószernek.
- Sima belső és külső felület, megvásárolható önállóan vagy állvánnyal ellátva.
- Dugóval ellátva.

- 6,3 kg
- 980 x 550 x 310 mm
- 100 l
- 100 kg

28 360,-



21 520,-



Állványzat talajra való illesztéshez
7626 típus

4,6 kg



Állványzat fali illesztéshez
7627 típus

2,3 kg
570 x 490 x 310 mm

16 140,-

MŰANYAG RAKLAPOK

- A mai anyag és áruszállítás modern, visszatérő göngyölegeket, raklapokat követel, melyek hozzájárulnak a költségek csökkenéséhez. Ezen raklapok előnye elsősorban a kis súly, a nagy teherbírás, hosszú élettartam. 100%-osan újrahasznosíthatók, könnyen tisztíthatók és ellenállnak a UV sugárzásnak. E tulajdonságokat az új modern logisztikai rendszerek felépítésénél lehet kihasználni. Az élelmiszeripari üzemek és gyógyszerterek részére a fehér kivittelt ajánljuk.



3 980,-

7756 típus

- Anyaga: polipropilén

3,9 kg

1200 x 800 x 150 mm

1000 kg



4 040,-

3891 típus

- Polietilén anyagból készült

5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

4 870,-

3892 típus

- Polietilén anyagból készült

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



6 840,-

3893 típus

- Polietilén anyagból készült

6,7 kg

1200 x 800 x 160 mm

2000/1000 kg*

7 540,-

3894 típus

- Polietilén anyagból készült

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm

2000/1000 kg*



7 550,-

3231 típus

- Újrahasznosított műanyag

19 kg

1200 x 800 x 145 mm

10 000/1000 kg*

8 960,-

4153 típus

- Újrahasznosított műanyag

21 kg

1200 x 1000 x 145 mm

10 000/1000 kg*



10 550,-

3232 típus

- Újrahasznosított műanyag

26 kg

1200 x 800 x 150 mm

10 000/600 kg*

12 080,-

4269 típus

- Újrahasznosított műanyag

32 kg

1200 x 1000 x 165 mm

10 000/1000 kg*

* Statikus / dinamikus teherbírás



14 440,-

EURO 3895 típus

- Polietilén anyagból készült

16,8 kg

1200 x 800 x 160 mm

3000/1200 kg*

12 740,-

EURO 3896 típus

- Polietilén anyagból készült

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm

3000/1200 kg*



25 600,-

EURO H1 3897 típus

- Anyag:


elsődleges polietilén

18 kg

1200 x 800 x 160 mm

4000/1500 kg*

polcállványban: 750 kg



20 450,-

3898 típus

- Polietilén anyagból készült

18 kg

1200 x 800 x 150 mm

4500/2500 kg*

polcállványban: 1500 kg

21 630,-

3899 típus

- Polietilén anyagból készült

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

4500/2500 kg*

polcállványban: 1500 kg



29 330,-

7757 típus

- Anyaga: polietilén

16 kg

1200 x 800 x 135 mm

1500/5000 kg*



12 850,-

6485 típus

- Polietilén anyagból készült

7 kg

1200 x 800 x 130 mm

1800/600 kg*



20 310,-

6486 típus

- Polietilén anyagból készült

12 kg

1200 x 800 x 140 mm

4000/1500 kg*

* Statikus / dinamikus teherbírás

ÁLLVÁNYOK FELÁLLÍTVA TÁROLT HORDÓKRA ÉS KONTÉNEREKRE




- A hordók europalettára vagy közvetlenül az acélráccsal ellátott aljzatra rakhatók.
- 200 és 216,5 literes hordók, valamint konténerek (1000 literesig) tárolására alkalmas.
- A rakterek maximális kihasználása.
- Áttekinthető raktározás.
- Az állvány targoncával is mozgatható.
- A szabadon elhelyezett acélrácsok megkönnyítik a lecséppt anyag eltávolítását.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárral felszerelt ajtóval van ellátva.
- Felületi kezelés - alap- és fedőfestés.

Nyitott állvány
6086 sz. típus



Zárható állvány
6087 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6086	Nyitott állvány RS	2900 x 1400 x 2200	festett	687 180,-
6087	Zárható állvány RS	2900 x 1400 x 2000	festett	801 720,-

ÁLLVÁNYOK FEKVE TÁROLT HORDÓKRA

Nyitott állvány ▼


6090 sz. típus



- Minden hordó szilárd alapon fekszik.
- 200 és 216,5 literes hordók tárolására alkalmas.
- A hordótárolók mérete más méretű hordókhoz is igazíthatók (60, 100 l).
- A raktér maximális kihasználása.
- Szigetelt 350 literes gyűjtőkád.
- A hordókat műanyag és fém csapok segítségével lehet kiüríteni.
- Az állványt targoncával is lehet mozgatni.
- Az állvány szilárd konstrukciója stabilitást biztosít.
- Felületi kezelés - alap és fedőfestéssel.
- A zárható állvány szellőzőráccsal és zárható ajtókkal van ellátva.

Zárható állvány ▼

6091 sz. típus



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6090	Nyitott állvány RL	2900 x 1200 x 1900	festett	572 660,-
6091	Zárható állvány RL	2900 x 1200 x 2200	festett	801 720,-



HORDÓTÁROLÓ KONTÉNEREK





Hordó tároló konténer

- Acél hordó tároló állvány.
- Gyűjtőkáddal és horganyzott rácsokkal ellátva.
- Kétrészes, tolóajtóval ellátva, mely zárható.
- Természetes szellőzéssel kialakítva.
- A „DIBt” szerint hitelesített.
- 4 változatot kínálunk:
 - egyszintes, kétszintes,
 - ajtóval vagy ajtó nélkül.

A következő anyagok tárolására alkalmas:

-  - élővizekre veszélyes anyagok.
-  - gyúlékony anyagok (földelő készlet kapható hozzá).



MODEL	KÜLSŐ MÉRET (mm)	BELSŐ (HASZNOS) MÉRET (mm)	SZINTEK SZÁMA	GYŰJTŐKÁD KAPACITÁS (l)	ELHELYEZHETŐ 200 l HORDÓSZÁM*	AJTÓ NÉLKÜL	AJTÓVAL
	6240 x 1475 x 2630	3000 x 1340 x 2300	1	900	20 db raklap nélkül, 16 db CP palettán, 12 db EP palettán	7628 típus Ár (Ft) 2 512 910,-	7629 típus Ár (Ft) 4 090 780,-
	6240 x 1475 x 3000	3000 x 1340 x 1240	2	900	40 db paletta nélkül, 32 db CP palettán, 24 db EP palettán	7630 típus Ár (Ft) 3 194 710,-	7631 típus Ár (Ft) 5 045 300,-
7646 típus Földelő készlet							Ár (Ft) 103 250,-

*EP – paletta 120 x 80 cm, CP – paletta 120 x 120 cm




Tűzálló konténer raktár

7643 típus

- Acél konstrukció.
- Tűzhorganyzott ráccsal felszerelt.
- Teljesen szigetelt.
- 90 perc tűzállósággal rendelkezik az EN 13501-2 szabvány szerint.

Rendelhető széles választékkal, opcionális kiegészítőkkel és sok méretváltozattal.

A következő anyagok tárolására alkalmas:

-  - mérgező anyagok tárolására.
-  - oxidáló anyagok tárolására.
-  - gyúlékony anyagok tárolására.



Ár kérésre!





EKO RAKTÁR

- Veszélyes anyagok tárolására szolgáló raktár.
- Tűzhorganyzott rácsokkal ellátott gyűjtőkáddal felszerelt.
- Kivitelezése teljes horganyzott burkolat, opcionálisan a horganyzott konténert színesre festhetjük.
- Standard, egyszárnyú ajtók, keresztmetszeti mérete 1240 x 1963 mm.
- A gyűjtőkád terhelhetősége 1000 kg/m². Tetőterhelés 125 kg/m².
- A "DIBt" szerint hitelesített.



A raktárak 4 féle minősített kivitelben kaphatóak.



- élővízekre veszélyes anyagok.



- gyúlékony anyagok (földelés opció).



- élővízekre veszélyes anyagok, hőszigeteléssel ellátva.



- gyúlékony anyagok, hőszigeteléssel ellátva (földelés opció).

KÜLSŐ MÉRET (mm)	BELSŐ MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	GYŰJTŐKÁD KAPACITÁS (l)				
2350 x 915 x 2196	2152 x 830 x 2051	240	300	7632-W típus Ár (Ft) 876 600,-	7632-N típus Ár (Ft) 974 000,-	7632-TB típus Ár (Ft) 1 422 040,-	7632-TA* típus Ár (Ft) 1 918 770,-
2985 x 2350 x 2196	2900 x 2152 x 2051	650	1000	7633-W típus Ár (Ft) 1 753 200,-	7633-N típus Ár (Ft) 1 927 540,-	7633-TB típus Ár (Ft) 2 824 590,-	7633-TA* típus Ár (Ft) 3 701 180,-
4020 x 2350 x 2216	3935 x 2152 x 2051	820	1000	7634-W típus Ár (Ft) 2 337 590,-	7634-N típus Ár (Ft) 2 493 430,-	7634-TB típus Ár (Ft) 3 467 430,-	7634-TA* típus Ár (Ft) 4 460 900,-
7646 típus Földelő készlet							Ár (Ft) 103 250,-

Optionális tartozékok

Amennyiben bármilyen elektromos berendezést rendel szükséges a konténerhez a **7645 típusú** szekrényt is megrendelni.



7636 típus
Világítás 2 x 58 W kapcsolóval
7636-EX típus
Világítás 2 x 58 W robbanásbiztos kapcsolóval

185 060,-

542 280,-



7645 típus
szekrény IP54 védettséggel

97 110,-



7637 típus
230 V foglalat
7637-EX típus
230 V-EX foglalat

122 530,-

362 140,-



7644 típus
Dupla falú ajtók a 7632, 7633 és 7634 raktárakhoz

180 970,-



7638 típus
2 kW fűtési konvektor termosztáttal
7639 típus
3 kW fűtési konvektor termosztáttal

130 510,-

145 940,-



7640 típus
Fűtés EX 800 W termosztáttal
7641 típus
Fűtés EX 1700 W termosztáttal

935 040,-


1 283 170,-



7642 típus
Ventillátor
7642-EX típus
Robbanásbiztos ventilátor

623 360,-

701 280,-



7635 típus
Felhajtó rámpa

114 370,-

* A **7632, 3, 4-TA** tűzveszélyes tárolóegységeknél a **7645 típusú** és a **7642-EX** típusú ventilátor típust kell rendelni.

Alacsony ár!

EKO-raktár Standard ESS

- Teljesen lakkozott, hegesztett szerkezet zárható ajtóval, tűzihorganyzott padlóráccsal, csepegtető tálcával.
- A környezetkárosító anyagok, hulladékok, gyúlékony anyagok, stb. tárolására alkalmas. Szükségtelen a szilárd alap kiépítése, önhordozó.
- Daruval vagy targoncával mozgatható.
- A vevő kérésére gyűjtőkád nélkül, anyagraktározás céljára, fapadlóval is kivitelezhető.
- Oldalról nyitható változatban is szállítjuk, villanyhálózattal is rendelhető.

0046 típus
Mobil EKO - raktár.



6123 típus
Feljáró.



Külön rendelhető a szigetelt, fűtött, ill. hűtött kivitel

687 230 Ft-tól




Villanyhálózat részletképe.

- Tetszőleges hosszúsággal rendelhető 1,6 m-től - 6 m-ig.
- Alapkivitel: 1,6; 3; 4; 5; 6 m.
- Felhajtó rámpa is rendelhető hozzá, az ajtók igény szerint helyezhetők el.
- Csak egyenes szilárd talajra helyezhető.

TÍPUS	HOSSZ. x SZÉLESS. x MAGASS. (mm)	ÖBSÚLY (kg)	GYŰJTŐKÁD ŰRTARTALMA (l)	ÁR (Ft)
0046-1	1600 x 2350 x 2350	630	450	687 230,-
0046-3	3000 x 2350 x 2350	1000	800	1 177 960,-
0046-4	4000 x 2350 x 2350	1280	1050	1 541 500,-
0046-5	5000 x 2350 x 2350	1560	1350	1 871 690,-
0046-6	6000 x 2350 x 2350	1850	1600	2 215 440,-
6123	Feljáró - tűzihorganyzott			65 300,-
6122	Kis villanyhálózat (világítás, konnektor, biztosítékok, vezetékek)			156 800,-
6122-1	Nagy villanyhálózat (2 x világítás, 1 x konnektor, biztosítékok, vezetékek)			190 240,-

Kiegészítők Eko- raktárak

EKOKONTÉNEREK KIEGÉSZÍTŐI RAKTÁR KONTÉNEREK



Légkondicionálás.



Fűtés.

Légkondicionálás és fűtés

- A konténereket megrendelésre légkondicionálóra és fűtő berendezéssel lehet felszerelni.



Tároló konténerek

- A raktár konténerek elsősorban építőanyag szállítására vagy tárolására szolgálnak. Használhatók a gépek és berendezések raktározására.
A konténerek hegesztett acél szerkezetből, 1,5 mm vastag profillemezből készülnek.
A konténer alja acélprofil keretből van, melyet egy 4 mm vastag hornyos lemez borít.
- A konténer homlokl falán kétszárnyú ajtó van. A nyitást és zárást két függőleges rúddal lehet végezni. Az ajtó pereme szigetelt.
Az ajtó nyitásszöge 270°. A felületi kezelés egy alapfestés és két felületi festésből áll.
- A konténer mozgatását magasemelő koci segítségével két nyílás a keret alsó részén teszi lehetővé. A daruval történő mozgatása a konténer tartó keretében található nyílásokkal lehetséges.



Szállításkor helyet lehet megtakarítani, a 9 m³ konténer beilleszthető a 10 m³ konténerbe.



Nyitási szög 270°.

TÍPUS	ŰRTARTALOM (m ³)	KÜLSŐ MÉRTEK (mm)	BELSŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (t)	ÁR (Ft)
6476	9	2438 x 2200 x 2260	2318 x 2060 x 2020	715	3	658 280,-
6477	15	2991 x 2438 x 2591	2871 x 2318 x 2370	995	3	733 420,-
6478	32	6058 x 2438 x 2591	5938 x 2318 x 2370	1530	5	1 173 470,-

TÁROLÓ KONTÉNEREK



A konténerek kazlázhatók



Hat méteres kivitel.



Mozgatható daruval vagy targoncával.

Leírás:

- A konténer horganyzott trapézlemezről készül, vastagsága 0,75 mm.
- Tartószerkezete: 2 mm vastagságú horganyzott lemez.
- Aljzat: 35 mm vastagságú fapadló.
- A konténer homlokfalán kétszárnyú, kilinccsel és zárral ellátott ajtó van.
- Belépő nyílás mérete: 1930 x 1930 mm.
- A konténer távolsági helyváltoztatás előtt szétszerelhető, így a szállítási költsége is alacsonyabb.
- A raktárkonténerek szállíthatók acél alapzattal is (2 m-es és 3 m-es konténerek), valamint az oldalfalakba épített szellőzőrácsokkal, ablakokkal és ablaktáblákkal a hátsó vagy oldalfalakban, átlátszó tetőzettel, profestéssel történő felületi kezeléssel, és másképp elhelyezett, esetleg további kétszárnyú vagy egyszárnyú ajtókkal. A raktárkonténerek tartozékai közé tartoznak a polcállványok, tartópolcok, gyűjtőpolcok, 2 konténer hosszanti összekapcsolását szolgáló eszközök, tető kitérőasztát szolgáló eszközök, magaselemelő targoncák, feljárók, biztonsági reteszek egy- és kétszárnyas ajtókhöz.

Mozgatás:

- A konténer daruval vagy magaselemelő targoncával mozgatható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fülek segítségével lehetséges.
- A konténereket szétszerelve szállítjuk.

Maximális terhelhetőség:

- A daruval történő mozgatásnál: 1500 kg.
- A magaselemelő targoncával történő mozgatásnál: 3000 kg.
- Aljzat terhelhetősége: 500 kg/m².



TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4056	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	435 170,-
4057	3000 x 2200 x 2200	2840 x 2000 x 2000	3000 x 2200 x 380	450	479 170,-
4058	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	620 970,-
4059	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	670	870 330,-
4060	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	953 450,-

RAKTÁRKONTÉNER BEFOGÓKÁDDAL, IPARI GÁZRAKTÁRAK



Raktárkonténer befogókáddal

4347 típus

- A konténer alját a tűzihorganyzott ráccsal ellátott 3 mm vastagságú tűzihorganyzott befogó kád képezi.
- A konténerben csak olyan gyúlékony folyadékok raktározhatók, melyeknek lobbanáspontja magasabb, mint 100 °C.
- A konténerben max. 2000 liter gyúlékony-, ill. kőolaj származású folyadékok raktározhatók.
- A konténer eleje zárral és kilinccsel felszerelt kétszárnyas ajtóval van ellátva.
- Belépő nyílás mérete(nyílt ajtónál): 1930 x 1930 mm.

- 605 kg
- külső méretek: 3000 x 2200 x 2200 mm
- belső méretek: 2840 x 2000 x 2000 mm
- szállítási mérete: 3000 x 2200 x 380 mm
- a befogókád űrtartalma: 275 l

904 550,-

Konténerek

- A konténerek és garázsok szerkezetét 2 mm-es horganyzott lemezből készült hordozóprofilok alkotják. Belseje 0,75 mm-es trapézlemezről készül. Az összerakott konténer daruval vagy magasemelő targoncával szállítható.
- A daruval történő mozgatása a sarkokon található fülek segítségével lehetséges. A konténer aljzatát 35 mm vastagságú fapadló alkotja.
- A padlózat terhelhetősége 500 kg/m². Az univerzális konténert és mobilgarázst szétszerelt állapotban szállítjuk.



Mobilgarázs ▲

Típus: 4881

- A mobilgarázs 1 x kétszárnyas ajtóval van felszerelve a rövidebb oldalon, amely a garázsba való behajtásra szolgál, és 1 x kétszárnyas ajtóval oldalt, amely a gépjárműből való kilépésre szolgál. A belépőnyílás mérete (nyitott ajtónál) 1930 x 1930 mm.
- Az ajtók cilinderzárral és kilinccsel vannak felszerelve.
- A mobilgarázst szétszerelt állapotban szállítjuk.

◀ Univerzális konténer

Típus: 4878-4880

- Alkalmas a kertbe, a műhely közelébe, vagy a gazdasági hulladék tárolóhelyeként. Három méretben és szétszerelt állapotban szállítjuk.

TÍPUS	KÜLSŐ MÉRETEK (mm)	BELSŐ MÉRETEK (mm)	SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4878	2250 x 2200 x 2200	2070 x 2000 x 2000	2250 x 2200 x 380	395	363 000,-
4879	4000 x 2200 x 2200	3840 x 2000 x 2000	4000 x 2200 x 380	560	553 790,-
4880	6000 x 2200 x 2200	5840 x 2000 x 2000	6000 x 2200 x 380	780	789 100,-
4881	5000 x 2200 x 2200	4840 x 2000 x 2000	5000 x 2200 x 380	720	1 088 760,-

GÁZPALACK TÁROLO ÁLLVÁNYOK ÉS KOCSIK

◀ Palack tartó konzol

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál, láncsal is el van látva. A tartót csavarokkal kell rögzíteni a függőleges felületre. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek le porszórással.

TÍPUS	MENNYISÉG	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7231	1	350 x 133 x 75	1,2	3 800,-
7232	2	650 x 133 x 75	2	5 420,-
7233	3	950 x 133 x 75	3	8 280,-

7231 típus



7232 típus



7233 típus



Palackok
rögzítésére
szolgáló lánc
részlete.

Talajon elhelyezett tartó állvány ▶

7237 típus

- Max. 250 mm átmérőjű ipari gázipalackok tárolására szolgál. 3 mm vastagságú horganyzott lemez, melyet RAL 7035 színnel festenek le porszórással. Palackok rögzítéséhez láncsal van ellátva. A tartó RAL 7035 festéssel van kezelve porszórással.

16 kg

661 x 353 x 1026 mm

23 650,-



Szállítható palacktároló ▲

7228 típus

- 4 db 250 mm átmérőjű palack tárolására szolgál, targoncával mozgatható. Robosztus konstrukció, rögzítést segítő tartófülekkel ellátva.

55 kg

650 x 862 x 1138 mm

82 090,-



Egyszerű elven alapuló tárolás.

Palackszállító kocsik

Lásd Anyagmozgatás.


5010 típus
14 760,-



5011 típus
13 430,-



5012 típus
57 510,-



GÁZPALACK TÁROLO KONTÉNER

Gázpalack tároló konténer ►

- 33 kg-os palackok (max. 6 db) tárolására szolgál. Pót polc beillesztésével max. 12 db 10 kg-s palack tárolására alkalmas.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Tűzhorganyzott szerkezet, mely ellenállóvá teszi az időjárásal szemben. A tető védi az eső ellen.
- Kézi emelővel vagy targoncával mozgatható, lakattal lezárható.

Raktár

7229 típus

- 118 kg
- Méret: 936 x 1151 x 1891 mm;
Szállításra előkészített méret: 1710 x 1105 x 420 mm
- Max. kapacitás: 12 x 10 kg vagy 6 x 33 kg

201 190,-



7229 típus

7229 + 7230 típus



Kiegészítő polc

7230 típus

- Polc 6 db 10 kgs palackra.
- Horganyzott acélból készül.
- Szétszerelve szállítva, kötőelemekkel együtt.
- Csavarokkal állítható össze.

- 10,5 kg
- 1065 mm x 800 mm


13 390,-



A polc könnyen felhajtható 33 kg-s palackok tárolása esetén.

Ipari gázraktárak SP 48, SP 24 ►

- Szilárd, robusztus, hegesztett konstrukció.
- A szállítási költségek csökkentése miatt szétszedett állapotban szállítjuk.
- Az összeszerelés egyszerű, gyors, útmutatást mellékelünk.
- Az időjárási viszonyokkal szembeni kiváló ellenállást a tűzi horganyozású felületi kezelés biztosítja.
- A raktár zárható, úgy van kialakítva, hogy a palackok ne dőljenek el.



SP 24
5055 típus

SP 48
5056 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	FELÜLETI KEZELÉS	HOSSZÚSÁG x SZÉLES. x MAGAS. (mm)	MAX. KAPACITÁS	ÁR (Ft)
5055	SP 24	160	tűzi horganyzás	1680 x 1900 x 2263	24 palack	308 080,-
5056	SP 48	260	tűzi horganyzás	3280 x 1900 x 2263	48 palack	533 400,-

LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




A lakó és szaniter konténerek az Ön igényei szerint készülnek.

Kulcsra kész állapotban elkészített lakó konténerek. Hegesztett acélváz, csavarozott összeállítással, szigeteléssel. Szabványnak megfelel. A belső terek tetszőlegesen alakíthatóak ki a válaszfalak beépítésével. Kiváló szigeteléssel rendelkezik, mellyel a működési költségek csökkenthetőek. Gyors és gazdaságos megoldás, szállítható, így bármikor áthelyezhető más területekre.

A lakó és szaniter konténerek összetétele:

- Hegesztett acélszerkezetű keret.
- A falak 0,60 mm horganyzott, festett felületek.
- A tető 0,63 mm vastagságú, horganyzott hullám lemez, párazáró szigeteléssel.
- A falak belülről fehér vagy fa dekor laminált felülettel rendelkeznek párazáró szigeteléssel.
- Számos egyéb berendezés mint ajtók, ablakok, árnyékolók.




2435 x 2989 x 2600 mm

Lakó konténer

1 855 820,-

4579 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



2435 x 6055 x 2600 mm


Lakó konténer

2 444 560,-

4576 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 2000 mm bejárati ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.

LAKÓ ÉS SZANITER KONTÉNEREK




6055 x 2435 x 2600 mm

Lakó és szaniter konténer

3 358 190,-

4577 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés, belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

Lakó és szaniter konténer

4 177 090,-

7285 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.




6055 x 2435 x 2600 mm

Szaniter konténer

4 596 460,-

7286 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, piszoár, mosdó, vizesblokk, bojler, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.



6055 x 2435 x 2600 mm

Szaniter konténer

5 075 270,-

7287 típus

- Belső magasság: 2350 mm.
- Padló: 22 mm beton, 1,5 mm PVC borítás, szigetelés.
- Felszerelés: 875 x 200 mm bejárati ajtó, 875 x 2000 mm belső ajtó, 625 x 2000 mm belső ajtó, 945 x 1200 mm hőszigetelt ablak, árnyékolóval, 600 x 600 mm hőszigetelt ablak, WC, mosdó, vizesblokk, bojler, zuhanyozó, szennyvíz elvezetés belső válaszfal.
- Elektromos ellátás: alap világítás, konnektorok.
- Fűtés: 0,5 / 2 kW közvetlen fűtésre szolgáló panelek.
- Szín: kívánság szerinti RAL színre.

MŰANYAG BILLENŐ KONTÉNEREK

- A billenő konténerek kiváló minőségű polietilénből rotációs módszerrel készülnek. E technológiának köszönhetően a konténer szerkezete nagyon szilárd és ellen- áll a mechanikus sérüléseknek.
- A minőségi polietilén biztosítja az UV sugárzás, a vegyi anyagok többségével, valamint az időjárási hatásokkal szembeni védelmet.
- A konténer kádja egy darabból készül, és ez biztosítja 100 %-os vízhatlanságát.
- Egy személy által mozgatható, targoncával vagy kézzel.
- Felhasználható: Elsősorban hulladékszállításra, féltermékek vagy késztermékek szállítására. Használható beltérben vagy kültérben is. Alkalmas szilárd vagy krém-szerű anyag tárolására.
- Könnyen mosható, könnyű anyagból.



750 l 300 kg



3382 típus

1630 x 940 x 890 mm

140 860,-



3383 típus

1630 x 940 x 920 mm

178 140,-

A billenő mechanizmus a vezető helyéről irányítható.



- Lift részlet.



3384 típus

1800 x 940 x 890 mm

256 720,-



3385 típus

1800 x 940 x 920 mm

306 130,-



MŰANYAG BILLENŐ SZÁLLÍTÓKOCSIK

Billenő szállítókocsi - 180 kg 3047 típus



Billenő szállítókocsi - 360 kg 3048 típus



- Robusztus műanyag konstrukció összekötő elemek nélkül. Könnyebb mint a fém kivitel.
- Könnyen mozgatható, átfér ajtón, befér liftbe.
- Tökéletes egyensúlya miatt könnyű az ürítése.
- A kocsi alján kiegészítő fogantyúk találhatók.
- Síma felületük miatt könnyen tisztíthatók.
- A kerekek nem hagynak nyomot az aljzaton.
- Külön rendelhető a billenő fedél.
- A kereke a palást oldalsó részével egy szintben vannak.
- A praktikus fogantyú könnyű mozgatót biztosít.
- A szállítókocsi alacsony hőmérsékleteknél is használható.
- Űrtartalom: 600 l.

3049 típus

Levehető fedél.



A kiegészítő fogantyú a kocsi alján könnyű ürítést biztosít.

Ideális segédeszköz a nagyobb mennyiségű áru mozgatásához.

TÍPUS	4536	4537	4538	3047	3048	3049	4539	4540	4541
Űrtartalom (m³)	0,4			0,6			0,8		
Megnevezés	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél	Billenő kocsi		Fedél
Méretek (mm)	683 x 1457 x 860		708 x 1321 x 229	768 x 1640 x 965		806 x 1540 x 222	851 x 1797 x 1073		876 x 1692 x 229
Alapanyag	polietilén								
Teherbírás (kg)	205	385	–	180	360	–	570	955	–
Ár (Ft)	198 020,-	232 960,-	62 130,-	244 500,-	282 990,-	73 140,-	345 550,-	386 310,-	89 110,-

BILLENŐ KONTÉNEREK

A targoncavezető helyéről kibillenthető

225 430 Ft-tól



Kérésre színes változatok.

- Az egyik legnépszerűbb billenő konténerfajta Európában.
- Robosztus billenő mechanizmus biztosítja a hosszú élettartamot.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Minőségi kék festés.
- Egyéb RAL színekben vagy horganyzott kivitelben is rendelhető.
- Hulladék anyagok, lemezek, profilok tárolására, vagy egyéb szilárd és képlékeny anyagok tárolására alkalmas.

Működési mechanizmus



Egyszerű és biztonságos működtetés a vezetőüléssel.



Felnyíló retesz.




Biztonsági zár.



Profi billenő konténer

- Népszerű konténer fajta.



A - maximális hossz
B - maximális szélesség
C - maximális magasság

X - villaltalpak tengelytávolsága.



A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÜRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6502	1650 x 1060 x 815/1055	800	175	600	800	225 430,-
6503	1650 x 1570 x 815/1055	800	200	900	1000	259 150,-
6504	2210 x 1060 x 1090/1330	800	250	1200	1200	307 810,-
6505	2210 x 1570 x 1090/1330	800	280	1700	1200	315 150,-

BILLENŐ KONTÉNEREK


Fedeles profi konténer ►

6570, 6571 típus

- Egyszerű rendszer, a konténer ürítésénél a fedél önmagától kinyílik.
- A fedél elsősorban az eső és szél elleni védelemre szolgál.



Egyszerű és biztonságos működését a vezetőülésből. Önműködően nyíló fedél.




A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6570	1650 x 1070 x 1115/1355	800	195	800	800	229 810,-
6571	1650 x 1570 x 1115/1355	800	257	1100	1000	251 810,-

Profi konténer dupla fenékkal ►

7338, 7339 típus


- Konténer dupla fenékkal ellátva.
- Lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



A dupla fenék lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok külön választását.



Leeresztőcsap a konténer hátoldalán.



A C magassága kerék nélkül értendő.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK A x B x C (mm)	X (mm)	SÚLY (kg)	ÚRTARTALOM (l)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7338	1650 x 1060 x 815/1055	800	190	600	800	258 110,-
7339	1650 x 1570 x 815/1055	800	220	900	1000	280 220,-

Kerék a konténerhez

- 2 db forgó és 2 db fékes kerék.



POLIAMID

- Sima felületre.



6369 típus

300 kg



6359 típus

300 kg

GUMI

- Egyenetlen felületre.



6587 típus

400 kg



6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerekek megtalálhatóak a Szállító kerekek és Szervízkeszi kerekek fejezetben.



◀ Rácsos billenő konténer

- Profi konténer rácsos változata.
- Tartalmát így könnyű ellenőrizni.
- Rács mérete 50 x 50 mm.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban vagy horganyzott változatban is rendelhető.

POLIAMID

- Sima felületre.



6369 típus

300 kg



6359 típus

300 kg

GUMI

- Egyenetlen felületre.



6587 típus

400 kg



6581 típus

400 kg

Ezek és még egyéb kerek megvalósíthatók a Szállító kerek és Szervízkesi kerek fejében.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
7350	600	1560 x 1070 x 850/1090	150	400	239 120,-
7351	900	1560 x 1570 x 850/1090	165	400	259 420,-
7352	1200	2140 x 1070 x 1150/1390	220	600	280 940,-
7353	1700	2140 x 1570 x 1150/1390	250	600	292 200,-



◀ Billenő konténer

7074 típus

- Hulladék gyűjtésére és kezelésére kialakítva.
- Ürités akár a targoncavezető helyéről is történhet, a billentő huzal meghúzásával.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Több színárnyalatban is rendelhető.


150 kg

1320 x 1650 x 1080 mm

1000 l

1200 kg

229 420,-



◀ Billenő konténer 250 l

7364 típus

- Ömlesztett anyagok gyűjtésére is alkalmas.
- Kezelése targoncával vagy kézi erővel.
- Megerősített peremmel ellátva.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- 3 db kerekkel felszerelve (2 db fix és 1 db forgatható fékkel ellátott).

75 kg

1050 x 580 x 980 mm

250 l

600 kg

141 740,-



SZELEPPEL ELLÁTOTT BILLENŐ KONTÉNEREK

▼ Leresztő nyílással ellátott billenő konténer

7348 típus

- Gyártó sorok mellé helyezhető.
- Biztosítókkal felszerelt a véletlen kibillentés ellen.
- Kettős aljzattal rendelkezik, a szitával felszerelt alj lehetővé teszi a folyadék elválasztását a szilárd hulladéktól, a tartály egy leeresztő szeleppel van felszerelve.
- Poliamid kerekekkel felszerelt.
- 2 db fix 2 db forgó kerékkal fékkel ellátva.

 40 kg

 873 x 624 x 889 mm

 130 l

 500 kg

134 570,-



Billenő konténer leeresztő szeleppel ▼

7294 típus

- Olajjal szennyezett fém hulladékok tárolására szolgál. Billentés egy pedál segítségével lehetséges, mellyel zárt helyzetben rögzíteni lehet.
- A folyadék egy szitán keresztül a konténer alsó részébe folyik, melynek alján egy szelep található.
- 4 db 100 mm átmérőjű kerékkal van ellátva, melyből 2 forgó, 2 fix.

95 470,-



 32,7 kg

 970 x 660 x 895 mm

 80 l

 300 kg

NYITHATÓ FENEKŰ KONTÉNEREK




161 360 Ft-tól



6501 típus

Kérésre színes változatok.



Fém láda nyitható aljjal

- Speciális láda billenő aljjal.
- Robusztus szerkezete nagy szilárdságot biztosít.
- Az alj kibillentése a targoncavezető helyéről, huzal segítségével végezhető el.
- Az alj visszazárása a konténer óvatos lerakásával történik (az alj automatikusan rögzül).
- A láda mozgatása, daruval vagy targoncával, négy fül segítségével lehetséges.
- A láda felülete alap- és felületi festéssel van ellátva.



Működtetése biztonságos a vezető ülésből.

Egymásra rakható.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
6501	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	115	500	161 360,-
4727	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	135	800	188 520,-
4728	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	190	800	234 120,-



Nyitható aljú rácsos konténerek



Szerkezete és az ürítés módja azonos a 6501 típusú konténerével.



- Lehetővé teszik a konténer tartalmának könnyű ellenőrzését.
- A konténernek csak az oldalai rácsosak.
- A rácsok 50 x 50 x 4 mm-es minőségi acél dróthálóból készülnek.

TÍPUS	ÜRTARTALOM (l)	KÜLMÉRET (mm)	BELMÉRET (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4453	600	1260 x 840 x 910	1135 x 735 x 710	105	500	161 400,-
4729	1000	1500 x 1080 x 970	1350 x 1000 x 750	125	800	188 980,-
4730	1500	1500 x 1080 x 1320	1350 x 1000 x 1100	175	800	229 070,-

KONTÉNEREK ALSÓ ÜRÍTÉSSEL



Konténerek alsó ürítéssel

- 3 mm átmérőjű ömlesztett anyag tárolására alkalmas konténerek.
- Lehetővé teszi a siló könnyű kezelését. Karokkal működtetett nyitás és zárás.
- Az üres konténerek egymásra rakhatóak.
- Acél konstrukció, festett felülettel. Igény szerinti RAL színnel bevonható.

174 660,-



7242 típus

- 138 kg
- 1300 x 900 x 1320 mm
- 600 l
- 700 kg

298 320,-



7243 típus

- 145 kg
- 1300 x 900 x 1690 mm
- 1000 l
- 700 kg



Zár részlete.



Opcionális kiegészítők.

- Targoncával mozgatható. Símafelületek, könnyű kezelhetőség. 200 mm átmérőjű kerekekkel ellátható (6005 és 0918 típusok, vagy 6359 és 6369 típusok).
- Kimeneti nyílás mérete 300 x 300 mm.

OLDALRÓL ÜRÍTHETŐ KONTÉNEREK KONTÉNER FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ


Oldalról üríthető konténer ►

7244 típus

- A konténer ömlesztett anyagok tárolására szolgál. A konténer ürítése egy kar segítségével történik, melyet akár a targonca vezetőüléséből is lehet kezelni. A konténer magas emelésű targoncával mozgatható. Az üres konténerek egymásba rakhatóak.
- Az ürítésre szolgáló oldal mérete: 1250 x 600 mm.
- Minőségi kialakítás.

- 130 kg
- 1400 x 1000 x 1145 mm
- 800 l
- 1000 kg

230 090,-




Konténer forgatható villás targoncákhoz ►

- Targoncával mozgatható fémkonténer, integrált adapterrel
- Ürítése a targonca villájának oldalra forduló mechanizmusa segítségével végezhető.
- A konténerek nyersanyagok, félkész termékek vagy kommunális és szelektív hulladékok tárolására és szállítására alkalmasak.
- Kizárólag üres állapotban helyezhető egymásra 3 konténer, az egymásra helyezett konténerek mozgatása tilos.



FORGATHATÓ VILLÁS TARGONCÁKHOZ

Villák mérete



TÍPUS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	X (mm)	ÁR (Ft)
4433	1200 x 1000 x 950	1100	107	500	525	141 800,-
4434	1200 x 1200 x 950	1300	122	500	525	173 090,-




BILLENŐ KONTÉNEREK



Alkalmas termékek

160 480,-




Billenő konténer ▲

7077 típus

- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.


Villák mérete



- 120 kg
- 1500 x 1350 x 690 mm
- 1000 l
- 1500 kg



298 980,-



Nagy teherbírású billenő konténer ▲

7349 típus

- Késztermék kezelésére vagy gyártás során felhasználható.
- Villás targoncával vagy daruval mozgatható.
- Üritése daruval vagy forgóvillás targoncával történhet.
- Igény szerint mérete és felületi kezelése módosítható.

- 250 kg
- 1910 x 1710 x 950 mm
- 1500 l
- 2500 kg

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Öltözőszekrény

3839 típus szürke/szürke

3840 típus szürke/kék

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Biztonsági okokból megerősített, zárt profilú ajtó szerkezet.
- Mindegyik rész hengerzárral önállóan zárható.
- Utólag lábak nem szerelhetők fel.
- Felszerelés: polcok, válltartó rúd, 3 akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, a test szürke RAL 7035, az ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Az oldalnyílásokon keresztül a szekrények sorba köthetők.
- A lakathoz biztonsági forgózárral rendelhető.

 600 x 500 x 1800 mm

44 050,-



Forgózárral lakathoz
4993 típus.



1 560,-



Műanyag betét cipőtároláshoz

3860 típus 250 mm széles Ár 1 380,-

3861 típus 300 mm széles Ár 1 490,-

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).



ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

46 940,-



5104 típus

49 110,-



3843 típus

Öltözőszekrény

5104 típus szürke/szürke

3843 típus szürke/kék

- Minőségi hegesztett megerősített szerkezet.
- Felületi megmunkálás porfestékkel.
- Tartalmaz polcokat és fogasokat.
- A szekrény minden szárnya hengerzárral önállóan zárható.

 600 x 500 x 1850 mm



Műanyag betét cipőtároláshoz

3860 típus 250 mm széles Ár 1 320,-

3861 típus 300 mm széles Ár 1 420,-

- A betét felfogja a nedvességet és szennyeződést a cipőből.
- Könnyen kivehető és tisztítható.
- Kétféle méretben kapható (250 és 300 mm).

Laminált felületek



nyírfa



kalvados



bükk



tölgy



éger



cseresznye



caprikék



óceán zöld



narancs

92 570,-



Öltözőszekrény laminált ajtókkal

3841 típus 2 ajtós


3842 típus 3 ajtós

65 350,-



- Öltözőszekrény laminált ajtókkal.
- Az ajtók ABS szegélyű laminált DTD lapból készülnek.
- Többféle dekorválaszték.
- Megrendelésre készülnek.
- Kétféle méretben készül:

 2 ajtós - 600 x 500 x 1850 mm

 3 ajtós - 900 x 500 x 1850 mm

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható.



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárakat függőlakatok nélkül szállítjuk.

1 560,-



Az ütközőlap megakadályozza az ajtó betörését és a zár reteszének átvágását.



Kétrétegű ajtó - az ellenállóképessége a hárompontos zárszerkezethez hasonlítható.



Műanyag akasztók.



Szellőzőlyukak a polcban - a levegő a padlótól a polc szellőzőlyukain keresztül az ajtó feletti szellőzőnyílásig kering.




Aljzat szellőzése - az aljzat 6-8 mm-re van a padló felett.



Az ajtó feletti szellőzőnyílások lehetővé teszik a levegő tökéletes körforgását.

Szekrény

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	43 370,-		44 650,-		68 450,-		70 540,-	69 140,-



Cilinderzár, kulccsal.

LÁBAKON ÁLLÓ ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cylinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózár vásárolható
- A lábakhoz történő egyszerű hozzáillesztés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben



1 560,-



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.


A forgózárakat függőlakat nélkül szállítjuk.

Szekrény Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cylinder							
Ár (Ft)	43 370,-		44 650,-		68 450,-		70 540,-	69 140,-

Kiegészítők

Lábak (4 db)				
Típus	4899			
Magasság (mm)	120			
Ár (Ft)	2 330,-			



ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK PADOKKAL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderrárral önállóan zárható.
- Felszerelés: polc, vállfa, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, Test: szürke RAL 7035, Ajtók: szürke RAL 7035, Vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható.
- A lábakhoz történő egyszerű hozzáillesztés csavarokkal történik, a lábak önállóan kerülnek leszállításra.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

1 560,-



Forgózárral Típus: 4993

Biztonsági forgózárral
függőlakathoz.

A forgózárral behelyezése után
a zárórész kienged, és szabadon
forog, ami lehetetlenné teszi az
erőszakos felfeszítést.

A forgózárral függőlakat
nélkül szállítjuk.




Szekrény *Mindegyik szekrényhez meg kell rendelni a megfelelő lábat.*

Típus	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
ma x szé x mé (mm)	1800 x 500 x 500	1800 x 500 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 750 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cilinder							
Ár (Ft)	43 370,-		44 650,-		68 450,-		70 540,-	69 140,-

Kiegészítők

Padok				
Típus	4924	4925	4926	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 500 x 800	375 x 600 x 800	375 x 750 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	18 110,-	18 880,-	20 840,-	22 930,-



"Z" ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ÖLTÖZŐPADOK

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet, az ajtók "Z" formájúak.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Felszerelés: vállfartató rúd, 3 x akasztó.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonsági forgózárral lakathoz).



1 560,-





Forgózárral Típus: 4993



Biztonsági forgózárral függőlakathoz.
A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.
A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.

Szekrény

				
Típus	4908	4909	4910	4911
ma x szé x mé (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Zár	Cilinder			
Ár (Ft)	75 000,-		121 980,-	





Kiegészítők: lábak vagy pad

Lábak (4 db)			
Típus	4899	4899	
Magasság (mm)	120	120	
Ár (Ft)	2 330,-	2 330,-	

Padok			
Típus	4928	4929	
ma x szé x mé (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800	
Ár (Ft)	22 290,-	26 730,-	



Öltözőpadok

				
Típus	4930	4931	4932	4933
ma x szé x mé (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Szín	Szürke			
Ár (Ft)	31 060,-	36 000,-	68 360,-	79 820,-

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK ZÁRHA- TO REKESZEKKEL

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben.
- Minden rekesz cilinderzárral önállóan zárható.
- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel, test - szürke RAL 7035, ajtók szürke RAL 7035 vagy kék RAL 5012.
- Oldalnyílások a szekrények egymáshoz rögzítéséhez.
- Mindegyik szekrényhez szabadon vásárolható kiegészítők (lábak, pad, vagy biztonság forgózár lakathoz).
- A szekrény kisebb rekeszekre osztása jelentős helymegtakarítást tesz lehetővé.

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben



1 560,-



Forgózár Típus: 4993

Biztonsági forgózár
függőlakathoz.

A forgózár behelyezése után
a zárórész kienged, és szabadon
forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítését.

A forgózárát függőlakat nélkül szállítjuk.

Szekrény

Típus	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923
ma x szé x mé (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék
Boxok száma	4		6		8		12		10		15	
Ár (Ft)	58 960,-		88 900,-		74 350,-		107 640,-		81 720,-		119 820,-	

Kiegészítők - lábak vagy pad

Lábak (4 db)						
Típus	4899	4899	4899	4899	4899	4899
Magasság (mm)	120	120	120	120	120	120
Ár (Ft)	2 330,-	2 330,-	2 330,-	2 330,-	2 330,-	2 330,-

Padok						
Típus	4925	4927	4925	4927	4925	4927
ma x szé x mé (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800
Ár (Ft)	18 880,-	22 930,-	18 880,-	22 930,-	18 880,-	22 930,-

ÖLTÖZŐSZEKRÉNY

Új formatervezés,
Rendkívül ellenálló
a feltöréssel szemben

- Minőségi hegesztett szerkezet.
- Hatékony szellőzőrendszer.
- Az ajtó kétrétegű szerkezetének és az ajtó betörését vagy a zár reteszének átvágását gátló ütköző lapnak köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik az erőszakos behatolási kísérletekkel szemben (csak a 4934-4937 típusok)

- Minőségi felületi megmunkálás porfestékkel.
- Oldalnyílások a sorba kapcsoláshoz.
- A lakathoz biztonsági forgózárral vásárolható.



Típus: 4937

Öltözőszekrény rekeszekkel

Típus: 4934-4937

- Nagy belső terű szekrény 400 mm-es rekeszekkel.
- Mindegyik rekesz önállóan zárható cylinderzárral.

Felszerelés: polc, vállfatartó rúd, 3 fogas, elválasztó fal minden rekeszben.

Színkombináció: szürke vagy szürkés-kék.

Szekrény

1 560,-



Típus: 4939

Takarító öltözőszekrény Típus: 4938-4939

- Alkalmos a takarítóeszközök tárolására.
- A szekrény alsó részében szélesebb tér áll rendelkezésre a nagyobb tárgyak (vödör stb.) elhelyezéséhez. Zárás egy cylinderzár segítségével.

Felszerelés: 4 x polc, vállfatartó rúd, 3 fogas

Színkombináció: szürke.

Forgózárral

Típus: 4993

Biztonsági forgózárral függőlakathoz.

A forgózárral behelyezése után a zárórész kienged, és szabadon forog, ami lehetetlenné teszi az erőszakos felfeszítést.

A forgózárral függőlakat nélkül szállítjuk.



Típus	4934	4935	4936	4937	4938	4939
ma x szé x mé (mm)	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Szín	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürkés-kék	Szürke	Szürke
Zár	Cylinder					
Ár (Ft)	38 100,-		60 030,-		51 800,-	61 490,-

ÖLTÖZŐSZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ



3420 típus



3421 típus







Öltözőszekrény - szerelt ▲►

- Minőségi acéllemezről készül.
- Felületi kezelés porfestékkel (szürke / kék-szürke változatok).
- Megerősített ajtók erőszakos behatolás ellen.
- Szellőzés az ajtók felső és alsó részében.
- Mindegyik rekesz polccal, vállfartartóval és fogasokkal van felszerelve.
- Az egyes ajtók cilinderzárral zárhatók.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk.
- Egyszerű összeszerelhetőség csavarok nélkül.

TÍPUS	3420	3421
Méret m x sz x h (mm)	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500
Szín	szürke	szürke-kék
Ár (Ft)	40 650,-	40 650,-

Öltözőpadok - szétszerelhetők ►

- A padok keretei minőségi 25 x 25 mm-es acélelemekből készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik. Az ülőhely és a támasz masszív lakkozott fából készül.
- A padokat szétszerelt állapotban szállítjuk. Egyszerű összeszerelhetőség csavarok segítségével (a szállítmány része).

						
TÍPUS	3472	3473	3474	3475	3476	3477
m x sz x h (mm)	455 x 1500 x 290	455 x 2000 x 290	1800/455 x 1500 x 315	1800/455 x 2000 x 315	1800/455 x 1500 x 605	1800/455 x 2000 x 605
Ár (Ft)	46 260,-	53 960,-	80 020,-	90 400,-	121 140,-	166 020,-



Iratrendezők ►

4187, 4188, 4189 típus

- Forgóoszlop alkalmas az A4-es iratrendezők tárolására.
Oszlop átmérője 80 cm.
- 144 iratrendező elhelyezhető a 1 m² területen.
- Oszlop magassága könnyen bővíthető.
- Fém, ötágas kerek szerkezete jó stabilitást biztosít.
- Az oszlop könnyű mozgását görgők biztosítják.
- Polcok és elosztók kiváló minőségű poliamiddal bevont pozdorjából készülnek, polcok élei műanyaggal vannak bevonva.

4187 típus



4190 típus



Helymegtakarítás

4191 típus



TÍPUS	4187	4188	4189	4190	4191
Iratrendezők száma	48	72	96	120	144
Emeletek száma	2	3	4	5	6
Fő méretek (mm)	Ø 800 x 870	Ø 800 x 1220	Ø 800 x 1570	Ø 800 x 1920	Ø 800 x 2270
Rajz					
Ár (Ft)	88 820,-	100 390,-	122 260,-	133 940,-	146 300,-



4192-6 típus


11 890,-

TWIN STEP zsámoly ▲

4192 típus

- Szilárd műanyagból készül.
- Három, rugós duplakeréken mozgatható.
- Terhelés alatt a zsámoly egész alsó felületével érintkezik az aljzattal.

150 kg



1 930,-



Alacsony zsámoly ▲

7776 típus

- Polipropilénből készül.

365 x 300 x 240 mm

150 kg

ÚJDONSÁG



Magas zsámoly ▲

7777 típus

- Polipropilénből készül.

400 x 335 x 425 mm







100 kg

3 500,-

UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK



- Széles választéknak köszönhetően sokoldalú a felhasználásuk.
- Kiváló fém konstrukcióval kerülnek legyártásra.
- A polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, egy polc teherbírása 60 kg.
- A megerősített ajtók cilinderzárral vannak felszerelve.
- Minőségi szürke porfestékkal vannak lekezelve. RAL 7035.

						
TÍPUS	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Fő méretek (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Polcok száma	4	-	4	-	2	2
Súly (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Teherbírás (kg)	60	60	60	60	60	60
Ár (Ft)	71 360,-	43 190,-	67 840,-	45 520,-	59 750,-	66 670,-
Pótpolc	6495-A típus 5 130,-		5108-A típus 5 930,-		6495-A: 5 130,- 5108-A: 5 930,-	

UNIVERZÁLIS SZEKRÉNYEK

Univerzális szekrény toló ajtóval

- Robosztus acél szekrénszerkezet nagyon könnyű ajtómozgással.
- A bevonatot RAL 7035 porfestékkel végezzük.
- A szekrény központi zárral van felszerelve.
- A polcok 25 mm-enként állíthatók.



7730 típus ▼

- Rekeszek/ajtók száma: 2.
- Polcok száma: 2.
- 40 kg
- 950 x 400 x 1150 mm
- szekrény 300 kg
- polc 60 kg

85 080,-



7729 típus

- Rekeszek/ajtók száma: 2.
- Polcok száma: 4.
- 70 kg
- 950 x 400 x 1950 mm
- szekrény 300 kg
- polc 60 kg

99 150,-



Szélesség: 1200 mm

Univerzális szekrény - 1200 mm széles ►

4455 típus

- Extra nagy tároló hely.
- A hegesztett acélszerkezet biztosítja a kellő szilárdságot.
- Négy polc, távolságuk 25 mm-ként állítható.
- Cilinderzárral van ellátva.
- A szekrények RAL 7035 szürke porfestékkel vannak kezelve.
- A polcok száma: 4 db.
- Íratrendező-kapacitás: kb. 70 db.

- 100 kg
- 1200 x 400 x 1950 mm
- szekrény 300 kg
- polc 60 kg



108 780,-

UNIVERZÁLIS SZEKRÉNY - ÖSSZESZERELHETŐ

3478 típus



**3480 típus
3481 típus**






3483 típus




- Porfestéssel történt felületi kezelésű minőségi acéllemezről készültek.
- Szétszerelt állapotban, dobozban szállítjuk – egyszerű összeszerelhetőség.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpalcok.
- Szállított változatok:
 - szabványos ajtók
 - nem szabványos ajtók.



Szétszerelt állapotban szállítjuk

3479 típus

			
TÍPUS	3478	3479	3480
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	39 090,-	54 720,-	62 930,-

			
TÍPUS	3481	3482	3483
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	20	44	71
Ár (Ft)	41 860,-	60 570,-	68 820,-



Szétszerelt állapotban szállítjuk

3482 típus

ÜVEGES SZEKRÉNYEK

Hegesztett szerkezet

- A szekrények minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 60 kg teherbírású acélpolcok.
- A szekrény alkalmas irodákba, laboratóriumokba, rendelőkbe stb.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.



Hegesztett szerkezet

3535 típus



3534 típus



3536 típus

TÍPUS	3534	3535	3536
Méret m x sz x h (mm)	800 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	1	2	4
Iratren. száma (db)	22	33	55
Súly (kg)	39	49	79
Ár (Ft)	68 860,-	78 780,-	105 030,-

TÍPUS	3491	3492	3493
Méret m x sz x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Polcok száma (db)	-	2	4
Iratren. száma (db)	11	33	55
Súly (kg)	23	49	79
Ár (Ft)	44 980,-	64 700,-	78 850,-

3492 típus

Összeállított szerkezet

- Minőségi acéllemezről hegesztéssel készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk – könnyen összeszerelhető.
- Beépített cilinderzár segítségével zárható (2 kulcs).
- 25 mm-ként állítható 35 kg teherbírású acélpolcok.
- Az ajtók edzett üveggel lettek felszerelve.






Szétszerelt
állapotban szállítjuk

3493 típus



◀ Kartoték - A4-es méret

- A kartotékok minőségi acéllemezekből készülnek.
- A felületi kezelés porfestékekkel történik.
- A fiókok csapágyas megoldással működnek, 100%-ig kihúzhatók, ami által a fiókban tárolt dokumentumok teljes egészében hozzáférhetők.
- Fiókok teherbírása 30 kg.
- Központi zár segítségével zárható.
- Blokkolóval vannak felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A fiókban lehetőség van felfüggesztett elválasztók elhelyezésére, amelyek lehetővé teszik a dokumentumok biztonságos és áttekinthető elhelyezését.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x h x m (mm)	SZÍN	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
3461 	413 x 622 x 704	szürke RAL 7035	29,4	51 760,-
3462 	413 x 622 x 1321	szürke RAL 7035	51,3	61 060,-
3463 	413 x 622 x 1628	szürke RAL 7035	61,9	75 830,-



◀ Kartoték szekrény

- A5-ös méretű (4458 típus) és A6-os méretű (4459 típus) kártyák tárolására alkalmas.
- Minden fiókpárnak saját zárja van.
- Azonos kulcs az összeállítás minden zárjához.
- A szekrény 7035 szürke és 5012 kék porfesték kombinációval van kezelve.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (mm)	FIÓKOK SZÁMA	SÚLY (kg)	Ár (Ft)
4458 	560 x 600 x 1250	10	89	183 580,-
4459 	438 x 600 x 1250	12	86	201 700,-

KULCSTÁROLÓ SZEKRÉNYEK



Kulcstároló szekrény ▲

- Acéllemezéből készül. Áthelyezhető, akasztókkal ellátott sínekkel van felszerelve. Két kulccsal szállítjuk.
- Falra rögzíthető.
- Felületi kezelése: porfesték RAL 7035 (vil. szürke).



Kulcstároló szekrény ▲

- Falra rögzíthető. Kiváló minőségű lemezéből készül. Krómozott cilinderzárral és két kulccsal szállítjuk. Számozott sínek 10 cm-ként áthelyezhetők. A szekrény kulcsregisztert tartalmaz.
- Szürke színben szállítjuk. RAL 7035.

TÍPUS	KULCSOK SZÁMA	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4088	10	185 x 85 x 250	7 320,-
4089	20	185 x 85 x 250	7 880,-
4090	30	245 x 85 x 300	8 440,-
4091	40	245 x 85 x 300	11 410,-

TÍPUS	KULCSOK SZÁMA	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4092	50	550 x 380 x 80	30 490,-
4093	64	450 x 300 x 80	21 720,-
4094	100	550 x 380 x 80	27 100,-



KEYTRONIC-48 elektronikus zárú kulcstároló szekrény

4684 típus

- Egyfalú, jó minőségű acélból készült kulcstároló szekrény.
- Korpuszvastagság 2 mm, acél, ajtó: 4 mm, acél.
- A szekrény rögzítésére 4 nyílás van a hátsó falán.
- Szürke színű.
- Modern elektronikus zár (100 millió kódvariáció).
- Legfeljebb 8 jegyű felhasználói kód.
- A nagy és egyszerű billentyűzetnek köszönhetően könnyen kezelhető.
- Szükség esetén mechanikus nyitás 2 kulccsal.
- 1,5 V-os akkumulátor.

43 000,-

Kulcstároló szekrény ▲

- Vészhelyzetben használható kulcsok elhelyezésére alkalmas. A kulcsok az üveg széttrörese után kivehetők. Az üveg könnyen betörhető.
- Üveg vastagsága 1 mm.
- A szekrény acéllemezéből készül, plombázható vagy kulccsal zárható.

0,5 kg

138 x 31,5 x 152 mm

TÍPUS	FELSZERELTSÉG	ÁR (Ft)
4149	pálcával, zár nélkül	3 620,-
4150	pálca nélkül, zárral	4 750,-
4151	pálcával, zárral	5 100,-

9,1 kg

külső méretek: 450 x 300 x 90 mm

belső méretek: 440 x 290 x 50 mm

6 l

DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

Kiváló minőség!

- Kiváló acéllemezről készülnek.
- Horganyzott lemezből készült polcok távolsága 25 mm-ként változtatható.
- Az ajtós kivitelű változat biztonsági zárral és fogantyúval van ellátva.
- Kiváló minőségű szürke porfestékkel vannak színezve.
- Biztonságos raktározás, áttekinthetőség.



Ajtóval rendelkező szekrények

- Kisebb tárgyak tárolására szolgáló szekrény zárható, kétszárnyú ajtóval.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3155	750 x 300 x 1650	70,4	11	–	24	36	152 460,-
7274	800 x 400 x 1950	87,6	9	15 + 15	–	–	188 780,-
3156	950 x 400 x 1950	97,7	9	20 + 20	–	–	210 800,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.



Polcok könnyen beilleszthetők.



3155 típus



7274 típus



3156 típus

DOBOZ TÁROLÓ SZEKRÉNYEK



4833 típus



7275 típus



4834 típus

**Ideális kiegészítő lehet
munkaasztalok fölé**




Alacsony, ajtóval rendelkező szekrény ▲

- Állítható földre, asztalra vagy másik szekrényhez.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ B	DOBOZ C	DOBOZ D	ÁR (Ft)
4833	750 x 300 x 800	34,5	5	8	–	24	81 690,-
7275	800 x 400 x 800	38,7	4	8	18	–	92 990,-
4834	950 x 400 x 800	44,2	4	10	24	–	105 030,-

A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.




Szekrény ajtó nélkül ▼

- Könnyű hozzáférést biztosít olyan eszközöknek, amelyeket nem szükséges elzárni.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	POLC	DOBOZ A	DOBOZ B	DOBOZ C	ÁR (Ft)
3239	750 x 300 x 1650	58,0	11	–	24	36	155 690,-
7273	800 x 400 x 1950	69,8	9	15 + 15	–	–	180 740,-
3240	950 x 400 x 1950	81,2	9	20 + 20	–	–	212 980,-


A szekrény teherbírása 300 kg, a polcok teherbírása 60 kg.



3239 típus



7273 típus



3240 típus

**Az árak dobozokkal
együtt értendők**

UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK

- Műhely szekrények fő méretei (sz x mé x ma) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robusztus acél konstrukció.
- Egy szekrény teherbírása 800 kg, egy polc teherbírása 100 kg, egy fiók teherbírása 50 kg.
- A szekrényeket, kampók és szerszámok nélkül szállítjuk.
- Polcok távolsága 25 mm-ként változtatható, fiókok 80 %-ig kihúzhatók.
- A szekrények cilinderzárral vannak ellátva.
- A fiókok elejére helyezhető a cikkelem tájékoztató.
- Felületük kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve, a hátlap és a polcok szürke színűek RAL 7035, az ajtók és a fiókok kék színűek RAL 5012.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3237	950 x 600 x 1950	107	129 060,-
3120	950 x 600 x 1950	95	123 110,-
4460	950 x 600 x 1950	155	242 960,-

A polc teherbírása 100 kg



3237 sz. típus

123 110,-



3120 sz. típus

A belső falak perforációja megkönnyíti a szerszámtartók elhelyezését



A fiók teherbírása 50 kg



4460 sz. típus

UNIVERZÁLIS MŰHELY SZEKRÉNYEK



4853 típus



3238 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4853	950 x 600 x 1950	125	184 040,-
3238	950 x 600 x 1950	207	372 020,-

Univerzális raktár szekrény - magasság 1180 mm 4854, 4855 típus

- A szekrény szerkezete a 3120, 3227 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény 1180 mm-es magassága lehetővé teszi a felső rész rakodásra vagy munkafelületként történő kihasználását. A rakfelület bordázott gumival van ellátva. 2 állítható polccal van felszerelve (25 mm-ként), amelyek terhelhetősége 100 kg/polc, 50 kg/fiók, 800 kg - a szekrényt test terhelhetősége. A szekrények cylinderzárral vannak felszerelve.

Falra függeszthető szekrény 4856 típus

- A szekrény szerkezete a 3120, 3237 stb. típusokból lett kialakítva. A szekrény hátsó részén nyílások találhatók a könnyű falra rögzíthetőség érdekében. A polcok 25 mm-ként állíthatók, teherbírásuk 25 kb. A szekrény cylinderzárral van felszerelve.

950 x 200 x 600 mm

4856 típus

49 350,-



4855 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	SÚLY (kg)	FELSZERELÉS	ÁR (Ft)
4854	950 x 600 x 1180	71	2 x polc	83 640,-
4855	950 x 600 x 1180	89	2 x polc, 1 x fiók	128 380,-

SZERSZÁMTÁROLO MUNKASZEKRÉNY



A szerszámtartók a perforált lyukakba könnyen beilleszthetők.
Ajánlatokat tartókra 3559-X megtalálja a Műhelyszekrények fejezetben.

Munkaszekrény ▼

- Szerszámok, mérőeszközök, berendezések tárolására szolgál. Kisebb méretű hegesztett, nagy ellenálló képességű tároló szekrény.
- Perforált QDN panel 38 mm-enként ismétlődő 10 x 10 mm-es lyukakkal.
- Egyszárnyú ajtó cilinderzárral ellátva.
- 25 mm-ként állítható polcok, 20 kg teherbírással.
- 25 mm-ként állítható görgős fiók 20 kg teherbírással.
- A mobil változatok 80 mm átmérőjű, 2 fix és 2 fékes kerékekkel vannak ellátva.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7266	500 x 500 x 1018	36,0	44 810,-
7267	500 x 500 x 1030	35,2	41 970,-
7268	500 x 500 x 1128	39,8	75 860,-
7269	500 x 500 x 1018	38,3	55 440,-
4836	500 x 500 x 1030	37,5	54 310,-
7270	500 x 500 x 1140	39,0	74 000,-

 A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.



7266 típus

7269 típus

7268 típus

- Az acél váz tetején 3 mm vastag gumi felület található.



7267 típus



4836 típus



7270 típus

IPARI MUNKASZEKRÉNYEK SZÁMÍTÓGÉP SZEKRÉNY

Ipari munkaszekrény ►

- A munkaszekrény fel van szerelve dokumentumok, nyilvántartások tárolására szolgáló pulttal.



Zárható
tároló pult.



6786 típus



7271 típus



4837 típus



7272 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SZÍN	FELSZERELTSÉG	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7271	500 x 500 x 1300	szürke-kék	3 polc	40,6	50 630,-
4837	500 x 500 x 1300	szürke-kék	fiók, 2 polc	43,0	59 800,-
7272	500 x 500 x 1400	szürke-kék	fiók, 2 polc, kerék	43,3	79 940,-
6786	400 x 400 x 1000	szürke	fiók, 3 polc	23,4	39 410,-



A szekrény teherbírása 200 kg, polc teherbírása 20 kg.

Számítógép szekrény ▼

- Por festékkel kezelt acél szekrény számítógépek tárolására, védelmére.

- Természetes szellőzéssel rendelkezik.



7276 típus



7277 típus



7278 típus

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg) (SZEKRÉNY/POLC)	ÁR (Ft)
7276	600 x 400 x 1700	43,5	300/60	84 610,-
7277	610 x 600 x 1850	75,6	300/60	122 540,-
7278	610 x 600 x 1710	65,1	200/60	122 540,-

ÖKOLÓGIAI SZEKRÉNY



110 030,-


Ökológiai szekrény

4471 típus

- Jó minőségű acélszerkezet.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- A polc teherbírása 60 kg. Az egyes polcok 15 l űrtartalmú gyűjtőkádak.
- Jó minőségű felületi kezelés porfestékkel.
- **Speciálisan kifejlesztett szekrény a vízre veszélyes anyagok tárolására a munkahelyen (laboratóriumokban, szervizműhelyekben, lakkozműhelyekben).**
- A polcok (kádak) száma 4 + 1 db.

 78 kg

 950 x 400 x 1950 mm

 a polc (kád) 60 kg



Ökológiai szekrény COMPACT ►

3531 típus kicsi

3532 típus nagy

- Szilárd acélszerkezet, minőségi felületi kezelés porfestékkel.
- A kétszárnyú ajtó cylinderzárral van felszerelve.
- Szellőzőnyílások az ajtó felső és alsó sarkában. Az ajtók belső részén perforált, lyukacsos a merevítés, így az szerszámakasztók felszerelését teszi lehetővé.
- 15 literes űrtartalmú gyűjtőkádak perforált betéttel vannak felszerelve, amelyek megtartják a felvett űrtartalom 100 %-át (a behelyezett edények nem csökkentik a gyűjtőkád kapacitását).
- A gyűjtőkádak teherbírása 60 kg, 25 mm-ként állíthatók.



3531 típus

- Gyűjtőkádak száma: 3.

 56 kg

 920 x 400 x 1150 mm

77 920,-

3532 típus

- Gyűjtőkádak száma: 5.


 78 kg

 920 x 400 x 1950 mm

105 320,-



BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK



A három pont rendszerű zárszerkezet

A három pont rendszerű, rozsdálló acélból készült zárszerkezet jelentősen növeli a biztonságot.



Matricák

A fényvisszaverő matricák három nyelven figyelmeztetnek a veszélyes gyúlékony anyagok tárolására. A fluoreszkáló jelzés növeli a láthatóságot a sötétben.



Zár

Kizárólagos szabadalmaztatású rendszer - U.LOC™

A súlyszettelt zár csökkenti a sérülés kockázatát.

Lehetővé teszi az ajtó kényelmes zárását és nyitását. Biztonsági ajtózárral van ellátva. A biztonság fokozása érdekében kiegészíthető függőlakkal (nem tartozik a termékhez).

Zongorapánt

A zongorapánt biztosítja az ajtó szilárd felfüggesztését. Tűz esetén mérsékeli a levegő bejutását a szekrénybe.



Felületi kezelés

A mechanikai és vegyi ellenállású festékekkel történt jó minőségű felületi kezelés minimálisan csökkenti a rozsdásodás lehetőségét.

4792 típus

Szellőzés


Két szellőzőnyílás beépített lobbanásgátló biztosítókkal, az egyik oldalon a szekrény alján, a másik oldalon a szekrény teteje közelében.

Amikor a biztonsága az elsőbbség!




Kerek sarkak

Az ajtó legömbölyített sarkai csökkentik a sérülések lehetőségét.



Gyűjtőkád, polcok

A szekrények 76 mm-es áttárolható polcokkal vannak ellátva. Robusztus horganyzott acélból készültek. A polc teherbírása 159 kg. A polc szerkezete lehetővé teszi a folyadékok levezetését a szekrény alján lévő, folyadékot át nem eresztő gyűjtőkádba.



A láb rögzítése

Az esetleges egyenetlen ségek kiegyensúlyozására beépített rögzítőláb növeli a stabilitást és a biztonságot.



Duplafalú szerkezet

Robusztus duplafalú szerkezet 38 mm-es szigetelő levegőréteggel. A duplafalú szerkezethez felhasznált acél vastagsága: 1 mm. A hátsó oldalán konnektor található a szekrény földeléséhez.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4791	1092 x 457 x 1118	2	1	105	346 970,-
4792	1092 x 457 x 1651	2	2	141	426 900,-
4813	591 x 457 x 1651	1	2	93	360 370,-
4814	864 x 864 x 1651	2	2	176	514 930,-
4815	1092 x 864 x 1651	2	2	199	645 910,-



10 éves garancia



4791 típus



4813 típus



4814 típus



4815 típus

Minőségi tanúsítványok

Az FM, OSHA és NFPA szabványai alapján vizsgálva. Kód 30, 6.3.3. szekció.

10 éves garancia!



Biztonsági szekrények ►

- Elsősorban a munkafelület (pl. asztal) alá alkalmasak, minden olyan helyen, ahol szükség van a gyúlékony anyagokhoz való gyors és gyakori hozzáférhetőségre.
- A szerkezet duplafalú acélból készült.
- Három ponton záródó biztonsági zár.
- A szekrény polca átállítható, alján pedig gyűjtőkád található.
- A szekrény szellőzői rendszere lobbanásgátló biztosítókkal van ellátva. Az FM szabványai alapján bevizsgálták.



4790 típus



20 470,-

Műanyag tároló box

7204 típus

- Polipropilén tároló dokumentumok részére.

- ☐ külső méret 260 x 318 x 57 mm
belső méret 222 x 292 x 41 mm



4789 típus

TÍPUS	FŐ MÉRETEK sz x mé x ma (mm)	AJTÓK SZÁMA	POLCOK SZÁMA	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4789	591 x 457 x 889	1	1	54	245 520,-
4790	889 x 559 x 889	2	1	92	365 000,-

Biztonsági szekrény – multi ►

4472 típus

- Acélszerkezet, duplafalú kivitelezésű falak és ajtó.
- A szekrény két önálló részre van osztva.
- Minden egyes rész saját, cilinderzáras ajtóval van ellátva. Az egyes részek szellőztetése természetes módon történik. Ventilátor - csatlakoztatási lehetőség.
- A felület RAL 9010 epoxidlakkkal van lekezelve.
- Speciálisan kifejlesztett szekrény veszélyes anyagok két különböző csoportjának tárolására (mérgek - lúgok, mérgek - savak, savak - lúgok). Lehetővé teszi a veszélyes anyagok előírászerű tárolását az ipari létesítményekben, laboratóriumokban, lakkozóműhelyekben és kórházakban.
- Tároló kapacitás: 110 l.

Felszereltség:

1. részleg:
2x állítható fémpolc
2x műanyag gyűjtőkád
1x műanyag gyűjtőkád az alján (25 l)

2. részleg:
2x állítható fém gyűjtőkád
1x fém gyűjtőkád az alján (25 l)

☐ 93 kg

☐ 560 x 545 x 1825 mm



263 940,-

Ventillátor 4480 típus

- Csatlakozókábellel ellátva.
- Csatlakoztatás . . . Ø 100 mm, 230 V, 40 W, 54 dB
- Nem forgalmazzuk

☐ 400 x 195 x 225 mm

☐ 150 m³/óra

- beleértve a kötőelemeket is

846 180,-



ISO 3864 szerinti
veszélyességi jelekkel
való jelölés 92/58/CEE



◀ Biztonsági szekrény vegyi anyagokra

7765-7766 típus

- Speciálisan kialakított szekrény savak és lúgok tárolására.
- Melamin alapú fából készült, nagy ellenálló képességgel a gőzök agresszív hatásaival szemben (savak és lúgok HDPE csomagolásban legyenek tárolva).
- Tolóajtóval és cylinderzárral felszerelt.

TÍPUS	FŐ MÉRETEK szé x mé x ma (mm)	FIÓKOK SZÁMA	SÚLY (kg)	TÁROLÓ KAPACITÁS (l)	ÁR (Ft)
7765	1135 x 615 x 900	6	110	144	744 430,-
7766	1135 x 615 x 1850	8	155	192	915 630,-



Biztonsági szekrény-FWF 30, 60, 90 ▶

- Speciálisan kifejlesztett szekrény éghető, veszélyes anyagok tárolására.
- Alkalmas ipari, laboratóriumi használatra, valamint, festékboltokban, kórházakban stb, is alkalmazható.
- Tűzállósági besorolás 30, 60, 90 perc.
- EN14470-1, EN1363-1 bevizsgált.
- Az ajtó két ponton záródó cylinderzárral van felszerelve.
- A szekrények 3 polccal (kis gyűjtőkáddal) rendelkeznek egy gyűjtőkáddal az alján. A szekrényekhez pót polcok (gyűjtőkádak) utánrendelhetők.
- A 3504 és a 3505 típusú szekrény (30 perces) nagy kémiai ellenálló képességű nagynyomású lemezből készült.
- A 4477, 4478, 3506, 3507, (60 és 90 perc) kiváló minőségű acélból készült, kívül epoxit festéssel, belül nagy ellenálló képességű lemezből gyártva.

Tartalék polcok

4479 típus	Állítható polc (gyűjtőkád)	490 x 410 x 30 mm (3 kg) a 4477-es típushoz.	Ár: 21 560,-
4481 típus	Állítható polc (gyűjtőkád)	1000 x 410 x 30 mm (6 kg) a 4478-as típushoz.	Ár: 26 810,-
3504-A típus	Állítható polc (gyűjtőkád)	490 x 410 x 30 mm 3504 típushoz.	Ár: 21 560,-
3505-A típus	Állítható polc (gyűjtőkád)	990 x 410 x 30 mm 3505 típushoz.	Ár: 26 810,-

MODEL	FOLYADÉK TÁROLÁS (l)	TŰZÁLLÓSÁG 30 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 60 PERC			TŰZÁLLÓSÁG 90 PERC		
		TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)	TÍPUS FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	630 820,-	4477 635 x 615 x 1880	319	782 450,-	3506 635 x 615 x 1880	324	788 520,-
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	812 830,-	4478 1135 x 615 x 1880	448	1 049 870,-	3507 1135 x 615 x 1880	458	1 030 330,-

FIÓKOS POLCOK



- Fémből készült fiókos polcok.
- A fiókok könnyű mozgatását acélgörgők biztosítják.
- A fiókok kicsúszását ütközők gátolják meg.
- A fiókok elejének ferde formája megkönnyíti az áru elérhetőségét.
- Alkalmasak a kisebb méretű anyagok tárolására.



6711 sz. típus



6713 sz. típus



6712 sz. típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6711	1210 x 500 x 890	340 x 500 x 120	15	50	70	175 850,-
6712	1210 x 500 x 890	250 x 500 x 150	16	50	73	178 420,-
6713	1970 x 510 x 885	340 x 500 x 150	20	50	107	197 490,-

MUNKAASZTALOK

- Acélprofil szerkezet.
- A fiókok acéllemezről készülnek.
- A fiókok mozgatása görgőkön.
- A munkalap és polcfelület pozdorja.
- Színkombináció - kék szerkezet
- szürke fiók.



6709 sz. típus



6710 sz. típus




6708 sz. típus


TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	FIÓKOK MÉRTEI (mm)	FIÓKOK SZÁMA	FIÓKOK MAX. TEHERBÍRÁSA (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6708	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	55	115 910,-
6709	920 x 600 x 930	340 x 500 x 120	5	50	70	175 270,-
6710	1300 x 600 x 930	340 x 500 x 120	10	50	78	169 260,-









87 400 Ft-tól



- Profil anyagokból és acéllemezekből kialakított stabil szerkezet.
- A munkalap 30 mm vastag funérlemezből készül.
- A fiókok hengereken mozognak, központi zárral vannak ellátva.
- Felületi kezelés - porfesték (RAL skála szerint).

 Minden asztal magassága: 850 mm.

 Fiókok mérete (belső):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

KIVITELEZÉS	MODELL	FIÓKOK SZÁMA X ELÜLSŐ MAGASSÁG	LAP MÉRETE (mm)		
			1500 x 700	1800 x 700	2000 x 700
	1	-	6286-1 típus 87 400,-	6286-2 típus 103 460,-	6286-3 típus 121 010,-
	2	-	6287-1 típus 99 450,-	6287-2 típus 108 280,-	6287-3 típus 126 670,-
	3	-	6288-1 típus 178 170,-	6288-2 típus 198 510,-	6288-3 típus 210 570,-
	4	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6289-1 típus 251 210,-	6289-2 típus 275 520,-	6289-3 típus 278 930,-
	5	-	-	6290-2 típus 262 950,-	6290-3 típus 281 500,-
	6	4 x 97 mm 1 x 197 mm	6291-1 típus 353 610,-	6291-2 típus 358 980,-	6291-3 típus 373 630,-
	7	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	6292-2 típus 420 710,-	6292-3 típus 435 630,-
	8	8 x 97 mm 2 x 197 mm	-	-	6293-3 típus 507 880,-

PROFI - MONTY MUNKAASZTALOK



- Egyszerű összeszerelés.
- Szerkezeti alkalmas szerelő műhelyekbe.
- Kiváló minőségű 30 mm vastag munkalap (MULTIPLEX).

- Állvány: acélprofil lábak és acéllemez ajtók vagy fiókok.
- Központi zárral ellátott, görgőkön mozgatott fiókok.
- Felületi kezelés porfestékkel (alap szín - kék RAL 5017).
- A munkaasztalt szétszedett állapotba szállítjuk.

Összeállítható tetszés szerinti szerkezet



1 Munkalap

A: 1500 x 700 mm
6675 típus

54 010,-

B: 1800 x 700 mm
6676 típus

61 710,-

C: 2000 x 700 mm
6677 típus

67 160,-

2 Acélláb
6678 típus
19 970,-

4 Fiókos szekrény
6680 típus

Fiókok mérete (belső):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

179 690,-

3 Szekrény ajtóval
6679 típus
107 090,-

VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:



PROFI MUNKAASZTALOK



- Professzionális összeszerelt munkaasztal. Az elemek széles skálája lehetővé teszi a megrendelő igényei szerinti változat kialakítását. Az asztal alapját kétféle hosszúságú munkalap, a rögzített vagy állítható változatú lábazat, szekrények és konténerok alkotják. A lábazat és a konténerok közvetlenül a munkalap aljához vannak csavarozva. A 810 mm magas szekrények és konténerok egyúttal az asztal lábazatát alkotják. A 810 mm-nél magasabb elemek vagy rögzített lábazat használata esetén az asztal összmagassága 850 mm, a kétlábazatú összeállítás használata esetén érdemes a lábazatokat megfelelő merevítővel összekapcsolni. A munkalap teherbírása 500 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg.

	FELFÜGGESZTETT KONTÉNEREK			KONTÉNEREK - SZEKRENY			
TÍPUS	3433	3434	3435	3153	3154	3436	3152
Fiókok / polcok száma	1	3	2	3	5	1/1	1
m x h x sz (mm)	212 x 700 x 500	340 x 700 x 500	340 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500	810 x 700 x 500
Ár (Ft)	52 350,-	94 520,-	72 310,-	110 120,-	143 410,-	80 720,-	59 160,-

Rögzített lábazat

- Magasság = 810 mm

Állítható lábazat

- 35 mm-ként elhelyezhető.
- Magasság = 790 – 1030 mm

Merevítő

- Lábazat-merevítő az asztal konstrukciójának megerősítéséhez.

3429 típus 1500 mm hosszúságú asztalokhoz **6 150,-**

3432 típus 2000 mm hosszúságú asztalokhoz **7 690,-**

Az asztal munkalapja

- Az asztal munkalapja 40 mm vastag, masszív bükk vízhatlan ragasztott deszka.

3427 típus **38 420,-**

750 x 1500 mm


3428 típus **49 940,-**

750 x 2000 mm


3430 típus **24 140,-**

Fiókfelosztók


A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3484 típus Ár: 5 820,- Ft



3485 típus Ár: 8 170,- Ft



3486 típus Ár: 8 170,- Ft




3487 típus Ár: 12 230,- Ft

Asztalok legnépszerűbb változatai


Model 1



Model 2



Model 3



Model 4



Model 5



Model 6



Model 7



Model 8



Munkaasztalok szekrény kiegészítői ▼

- A munkapadokhoz készült szekrény-szerelvények kibővíti a munkaasztalok használatát.
- Lehetővé teszik szerszámok és egyéb anyagok biztonságos tárolását.
- Az ajtó és a hátsó fal belülről 10 x 10 mm-es perforációval van felszerelve egy 38 mm-es négyzetrácsban a szerszámtartók rögzítéséhez.
- Az ajtó kétpontos zárású.

7746 típus

- Polc száma: 1.

21 kg

500 x 200 x 1100 mm

szekrény 200 kg
polc 20 kg

49 860,-



7745 típus

- Polc száma: 1.

35 kg

1000 x 200 x 1100 mm

szekrény 200 kg
polc 20 kg

58 810,-



SZERELŐASZTAL ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Szerelőasztal összeállítások

- 40 mm vastagságú bükk, vízálló, rétegelt asztallap.
- A munkaasztal magassága 880 mm fix lábaknál.
- Állítható lábaknál a magassági tartomány 700-1055 mm.
- UNI kiegészítő konténerek zárható ajtókkal és 40 kg-os teherbírású polcokkal, melyek 25 mm-ként állíthatók.
- UNI kiegészítő konténerek 100% -ban kihúzható teleszkópos fiókkal rendelkeznek, melyek 40 kg teherbírásúak, központi zárral, alumínium fogantyúval ellátottak, a fiókok elválasztó lapokkal felszereltek.
- ESD verzió felár ellenében rendelhető.



 1500/2000 x 700 x 700/1055 mm




7653 típus (szélesség 1500 mm) **110 420,-**
7656 típus (szélesség 2000 mm) **125 210,-**



7654 típus (szélesség 1500 mm) **142 410,-**
7657 típus (szélesség 2000 mm) **157 180,-**



7655 típus (szélesség 1500 mm) **180 300,-**
7658 típus (szélesség 2000 mm) **195 110,-**

 1500/2000 x 700 x 880 mm




7659 típus (szélesség 1500 mm) **118 890,-**
7662 típus (szélesség 2000 mm) **132 970,-**



7660 típus (szélesség 1500 mm) **156 070,-**
7663 típus (szélesség 2000 mm) **170 160,-**



7661 típus (szélesség 1500 mm) **180 160,-**
7664 típus (szélesség 2000 mm) **194 270,-**

 1500/2000 x 700 x 880 mm



7665 típus (szélesség 1500 mm) **198 340,-**
7668 típus (szélesség 2000 mm) **212 450,-**



7666 típus (szélesség 1500 mm) **210 400,-**
7669 típus (szélesség 2000 mm) **224 490,-**



7667 típus (szélesség 1500 mm) **283 750,-**
7670 típus (szélesség 2000 mm) **297 840,-**

SZERELŐASZTAL ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Munkaasztalok masszív talapzattal

1500/2000 x 700 x 880 mm



7671 típus (szélesség 1500 mm) 269 050,-



7672 típus (szélesség 1500 mm) 293 170,-



7673 típus (szélesség 1500 mm) 373 000,-



7674 típus (szélesség 2000 mm) 390 180,-



7675 típus (szélesség 2000 mm) 438 390,-



7676 típus (szélesség 2000 mm) 517 770,-

Kiegészítő elemek munkaasztalokhoz



7677 típus 37 030,-

1500 x 150 x 444 mm

7680 típus 42 720,-

2000 x 150 x 444 mm



7678 típus 91 340,-

1500 x 150 x 880 mm

7681 típus 109 420,-

2000 x 150 x 880 mm



7679 típus 197 110,-

1500 x 150 x 1067 mm

7682 típus 220 610,-

2000 x 150 x 1067 mm

Antisztatikus asztal ►

7219 típus

- Az asztal állítható magasságú lábakkal rendelkezik, ESD munkafelület földelő kábelrel és ESD földelő dobozzal ESD PZBA, elektromos csatorna, EUROPERFO panelek, állítható polcok 200 mm mélységgel, ESD alátétrel, földelés kábel, világítás tartó rámpa P236 lámpatestekkel és egy felfüggesztett C-profilú mozgatható szerelvénnel.



441 770,-

116 kg

1500 x 730 x 1990 mm

150 kg



ESD anyag
- antisztatikus
anyag, amely az
elektrosztatikus
töltést elvezeti.

306 730,-



92 kg

2000 x 830 x 1890 mm

150 kg

Csomagoló asztal ▲

7217 típus

- Állítható magasságú lábakkal, csomagolóanyag rúddal és vágókéssel ellátott. A csomagoló rúd elhelyezhető a munkafelület felett vagy alatt. Az asztal függőleges elválasztású polccal van felszerelve.

Q-SYSTEM (TÁBLA, SZERSZÁMTARTÓ)



◀ Táblák munkaasztalokhoz


3437 típus Ár: 36 960,-

1500 x 95 x 760 mm

3438 típus Ár: 39 900,-

2000 x 95 x 760 mm

- Kompatibilis számos profi munkaasztallal. 1500 mm-es és 2000 mm-es hosszúságban szállítjuk.
- Könnyen a munkaasztal hátsó széléhez szerelhető.
- A táblák lehetővé teszik, hogy teljesen kihasználhassuk a szerszámtartók széles skáláját. A rendszer segít abban, hogy rendet tarthassunk, és hogy mindig minden könnyen elérhető legyen.
- A táblák acélból készülnek, felületi kezelésük porfestékkel történik.



◀ Falra szerelhető táblák

3488 típus Ár: 9 350,-

494 x 20 x 494 mm

3489 típus Ár: 17 930,-

494 x 20 x 988 mm

3490 típus Ár: 23 230,-

494 x 20 x 1482 mm

- Teljesen megegyezik a munkaasztalokhoz szerelendő táblák rendszerével.
- Csupán a felszerelési módja különbözik, mert ezt a falra kell szerelni.
- 3 féle méretben kapható.

Tartók ▼

- A tartókat szerszámok, műanyag tartódobozok és más eszközök átlátható és biztonságos tárolására használhatjuk.
- A tartókat a Q-system táblákra, a műhelyszekrények, asztalok vagy szervizkocsik lyukacsos (perforált) falára lehet felszerelni.
- Felületi kezelés horganyzással történik.

Léc műanyag tartódobozokhoz



3559-9 típus

- Hosszúság: 200 mm

Ár / csom. (5 db)

4 390,-

3559-10 típus

- Hosszúság: 300 mm

Ár / csom. (5 db)

6 330,-

Mágneses tartó



3559-13 típus

Ár / csom. (5 db)

8 110,-

Csavarhúzó tartó



3559-11 típus

Ár / csom. (5 db)

4 910,-

Egyszerű 45°-os fogas



3559-1 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

2 840,-

3559-2 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

3 230,-

Dupla 45°-os fogas



3559-5 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

5 050,-

3559-6 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

5 840,-

Imbuszkulcs-tartó



3559-12 típus

- Hosszúság: 114 mm

Ár / csom. (5 db)

4 600,-

Egyszerű 90°-os fogas



3559-3 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

3 150,-

3559-4 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

3 250,-

Dupla 90°-os fogas



3559-7 típus

- Hosszúság: 50 mm

Ár / csom. (5 db)

5 480,-

3559-8 típus

- Hosszúság: 100 mm

Ár / csom. (5 db)

5 800,-

Spray-tartó



3559-14 típus

Ár / csom. (5 db)

9 270,-

ECONOMY – MŰHELYBÚTOROK

- Műhelybútorok gazdaságos változata.
- Az egyes részekből bármilyen kombináció kialakítható.
- A lábazatokat és a fiókos konténereket közvetlenül a munkalaphoz szerelik.



ECONOMY ▲ munkaasztal-sor

3655 típus – 750 x 1500 mm

3656 típus – 750 x 2000 mm


- 25 mm vastag, bükk vízhatlan ragasztott deszkából készült.

ECONOMY szervizkocsik ►

- Szerkezetük 1 mm vastagságú szilárd hegesztett acéllemezéből készül.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A test max. teherbírása 150 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 100%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.


ECONOMY fiókos konténerek és fiókos műhelyszekrények

- Szerkezetük 1 mm vastagságú hegesztett acéllemezekből áll.
- Központi zármechanizmussal ellátott cylinderzárral vannak felszerelve.
- Egyszerre csak egy fiók húzható ki.

 A test max. teherbírása 250 kg, a fiókok csapágys megoldásúak, 75%-ig kihúzhatók, teherbírásuk 40 kg.

ECONOMY műhelyszekrény-sor

- Minőségi acéllemezéből készültek, masszív szerkezetűek, amelyet az oldalfalakon szerszámtartók elhelyezésére szolgáló Q-SYSTEM lyukacsos (perforált) bélelés erősít meg.
- A szekrények cylinderzárral zárhatók, amelyet kétpontos biztonsági mechanizmus egészít ki.

 A test teherbírása 500 kg, a fiókok teherbírása 40 kg, a polcok teherbírása 40 kg, a polcok távolsága 25 mm-ként, a fiókoké 32 mm-ként változtatható.

Állítsa össze azt a változatot, amely Önnek megfelel

	LÁBAZAT	MUNKALAP		SZERVIZKOCSI	FIÓKOS KONTÉNER	FIÓKOS SZEKRÉNY	MŰHELYSZEKRÉNYEK	
								
TÍPUS	3429	3655	3656	3654	3653	3652	3650	3651
Fiókok/polcok száma	-	-	-	6/0	5/0	8/0	0/4	3/3
m x h x sz (mm)	V = 810	750 x 1500	750 x 2000	931 x 500 x 620	810 x 600 x 620	1000 x 600 x 620	1800 x 600 x 620	1800 x 600 x 620
Ár (Ft)	16 690,-	36 180,-	48 440,-	150 550,-	128 380,-	152 880,-	114 370,-	137 130,-



3424 típus

3422 típus

Szilárd szerkezetű, 150 kg teherbírású szervizkocsik

3422, 3423, 3424 típus

- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- A kocsí lyukacsos részei lehetővé teszik szerszámtartók felszerelését kívül és belül.
- Felületi kezelés porfestékkel, szürke RAL 7035, kék RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

a polcok vagy fiókok teherbírása 30 kg

84 200,-

3422 típus



84 200,-

3423 típus



131 290,-

3424 típus



145 880,-

3425 típus




156 770,-

3426 típus

Fiókfelosztók ▼


- Csak a 3425 és a 3426 típusokhoz.

A 60 - 120 mm magasságú fiókokhoz




3468 típus

6 190,-




3469 típus

8 760,-



3470 típus

9 340,-



3471 típus

11 930,-

Műhelykocsik

3425, 3426 típus

- Szilárd szerkezetű professzionális szervizkocsi.
- Központi zárral és blokkolóval van felszerelve, hogy egy időben csak egy fiók legyen kihúzható.
- A felső rakodóterület bordázott gumival borított.
- 2 db forgókerék fékkel, 2 db rögzített kerék.
- Felületi kezelés porfestékkel:
- Kocsitest szürke szín, RAL 7035, fiókok RAL 5012 (kék).

750 x 500 x 920 mm

a kocsí összteherbírása 150 kg, az egyes fiókok teherbírása 80 kg

A 150 - 240 mm magasságú fiókokhoz


MŰHELY SZEKRÉNYEK



Minden műhelyben használható

194 140 Ft-tól

Elosztóelem részleteképe.



- Acélszerkezetű, univerzális műhelyszekrények, modern kivitelben.
A felső rakodólap csúszásgátló gumival van felszerelve.
- A szekrények központi zárral vannak ellátva. Egyszerre csak egy fiók húzható ki.
- A fiók teherbírása 80 kg.
- A fiókok elejére helyezhetők a cikkelem tájékoztatók.
- Fiókokba helyezhetők az elosztó elemek.



Ötfiókos
szekrény.
3114 típus





Hatfiókos
szekrény.
3115 típus




Hétfiókos
szekrény.
3116 típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK sz x mé x mg (mm)	FIÓKELEJÉNEK MAGASSÁGA (mm)	SÚLY (kg)	FIÓKOK SZÁMA	ÁR (Ft)
3114	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 120	107	5	194 140,-
3115	720 x 700 x 1020	1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60	117	6	215 900,-
3116	720 x 700 x 1020	2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60	125	7	233 410,-
4710	Részlet (3114 - 3116), magasság 60-120 mm				10 510,-
4711	Részlet (3114 - 3116), magasság 150-240 mm				15 760,-

PVC ELHATÁROLÓ FÜGGÖNY



7238 típus
standard




7239 típus
hőálló


Más változatok



jelölő szalag



szikraálló




ütésálló


- A PVC elhatároló függönyöket terek elválasztására valamint a külső és belső hőmérséklet elhatárolására alkalmazzák. Meggátolja a füst, a por és egyéb szennyeződés, a madarak valamint a rovarok belső terekbe való bejutását. Csökkenti a zajt, és jól átlátható.
- Anyaga kiváló minőségű PVC, nem tartalmaz kadmiumot és szilikonot. Felhasználható -40 és $+50$ °C hőmérsékleti tartományban. Kiváló kopásállósága van és ellenáll az UV sugárzásnak.
- 50 m hosszú és 300 mm széles tekercsben kapható. A lamella végeket egy 984 mm hosszú horgos tartóra kell akasztani.
- A függöny 2–3 mm vastagságú és használható normál hőmérsékleten valamint hűtőüzemekben is. Rendelhető nagyobb mechanikai ellenállósággal és egyéb színekben, és címkézni is lehet.

Felfüggesztési módszerek és átfedési lehetőségek


Minimális átfedés 35 %



Közepes átfedés 54 %



Maximális átfedés 90 %



alsó felfüggesztés



előlről felfüggesztés



- 1/ Rozsdamentes horgos tartó
- 2/ PVC függöny
- 3/ Ajtókeret



Egyszerű szét- és összeszerelés.

TÍPUS	LEÍRÁS	SZÉLESSÉG (mm)	VASTAGSÁG (mm)	TEKERCESELÉS (m)	ÁR (Ft)
7238	Standard	300	2	50	88 200,-
7239	Hőálló	300	3	50	116 780,-
7240	Lamella tartó (5 db)	300	–	–	6 140,-
7241	Horgos keret	984	–	–	5 650,-

MOBIL ELHATÁROLÓ HEGESZTÉSHEZ

- Könnyen kezelhető acél profil.
- Tűzihorganyzott felület, korrózióálló.
- Könnyű kezelhetőség, 80 mm átmérőjű fékes kerékkel van ellátva a válaszfal egyik oldala, a másik oldal 600 mm széles lábbal van kitémasztva.
- Az elhatárolók egymással kombinálhatóak, így folyamatos védőfelületet lehet kialakítani.
- A zsanérozott kialakítás lehetővé teszi a különböző alakzatok kialakítását.
- A fedél tűzálló anyagból készül, védelmet nyújt a káros sugárzásnak és ellenáll a kimenő szikráknak, golyóknak.
- A sötétzöld ponyva EN 1598 szabványnak megfelel.

TÍPUS	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7300	1500 x 600 x 2200	28	103 860,-
7301	2000 x 600 x 2200	32	117 700,-
7302	2500 x 600 x 2200	38	117 700,-



- Megrendelésre a lap impregnált lángálló anyagból is készülhet.



Zsanér részlete.





SOPHIA 7516 típus

- Stílusos állítható szék, acél kerettel.
- Talp, karfa és keret polírozott alumíniumból készült.
- Kárpitozás: szintetikus bőr.

- 11,3 kg
- teljes magasság 102–110 cm
teljes szélesség 64 cm
ülésmagasság 47–55 cm
ülésmélység 46 cm
- 130 kg



127 440,-



68 110,-



39 240,-



60 390,-

OMNIA 7517 típus

- Irodai szék.
- Hálós háttámla, állítható ágyékcsigolya támasztó merevítéssel.
- A háttámla magassága állítható és fixálható.
- Habszivacsos ülés, ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség.
- Műanyag váz.
- 65 mm átmérőjű kerék.
- Állítható az ülés dőlésszöge.
- Karfa és fejtámasz rendelhető hozzá.

- 16 kg
- teljes magasság 127–137 cm
teljes szélesség 49 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 45 cm
- 130 kg

FLUTE 7518 típus

- Irodai szék nagy háttámlával és ZEP szinkron mechanizmussal.
- Ellensúlyos beállítás.
- Modern, műanyag váz.
- Háttámla magasság állítása fel-le mechanizmussal.
- Karfa rendelhető hozzá.
- 60 mm átmérőjű kerekek.

- 16,3 kg
- teljes magasság 100–126 cm
teljes szélesség 66 cm
ülésmagasság 48–56 cm
ülésmélység 47 cm
- 120 kg

ARMIN 7519 típus

- Modern irodai szék, állítható háttámla.
- Tűzdelt kárpit.
- Az ülés és háttámla habszivacsból készült.
- Ötpozíciós aretációs szinkronmechanikai beállítási lehetőség, nyomás ellensúlyos beállítás.
- Ülés mélység beállítása SL mechanizmussal.
- 65 mm átmérőjű kerekek.
- Rendelhető karfa és fejtámla.

- 18,8 kg
- teljes magasság 111–123 cm
teljes szélesség 66 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 46 cm
- 130 kg



22 480,-

ASYN 3537 típus

- Irodai munkaszék, közepes háttámlával és aszinkron mechanizmussal.
- Egymástól függetlenül állítható az ülés szöge és a háttámla. Állítható a háttámla magassága, fel-le mechanizmus.
- Műanyag váz, gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

16 kg teljes magasság 127–137 cm
130 kg teljes szélesség 49 cm
ülésmagasság 46–56 cm
ülésmélység 45 cm



39 120,-

SANDER 7308 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával.
- Szinkronmechanizmussal a háttámla és ülés bármely pozícióban állítható ellensúlyos nyomás erővel.
- Kárpitozott deréktámasz, krómozott acél talp, görgők puha felületekre.
- Puha, állítható magasságú karfa.

16,3 kg teljes magasság 113–122 cm
120 kg teljes szélesség 67 cm
ülésmagasság 44–53 cm
ülésmélység 48,5 cm



22 500,-

TENNESSEY 7307 típus

- Légáteresztő irodai szék, magas háttámlával és karfával.
- Ringató mechanizmus, ellensúlyos beállítás.
- Deréktámasz, krómozott acél váz.
- Kerekek puha felületekre.
- Fekete, hálós anyag.

13,5 kg teljes magasság 108,5–118 cm
120 kg teljes szélesség 61 cm
ülésmagasság 49–58,5 cm
ülésmélység 49–58,5 cm



18 100,-

PANTHER 7520 típus

- Kárpitozott munkaszék, közepes magasságú háttámlával.
- A háttámla vízszintesen és függőlegesen is állítható.
- Az ülés és háttámla szöge állítható.
- Gázrugó.
- Karfa rendelhető hozzá.

9,3 kg teljes magasság 99–117,5 cm
120 kg teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 42,5–57 cm
ülésmélység 45 cm



35 360,-

Antisztatikus szék ESD 4884 típus

- Irodaszék, mely a munka során elvezeti a keletkezett statikus elektromosságot.
- Minden alkatrésze, beleértve a speciális anyagot és a kereket is vezetőek.
- Tanúsítvány CATAS 13/95, protokoll 35904/1, a mért ellenállás: 0,1 MW.
- Alapszín: sötétszürke.

9,9 kg teljes magasság 91–108 cm
120 kg teljes szélesség 57,5 cm
ülésmagasság 45–58 cm
ülésmélység 45 cm



36 660,-

Pénztárszék 4885 típus

- Kárpitozott munkaszék, pénztárakba vagy magasabb munkaasztal mellett munkához (rendelhető fekete és piros színben is).
- Extra hosszú gázrugós szék, csúszótalpak, (kerek változat is rendelhető).
- Az ülés és támla közötti szög állítható.

11 kg teljes magasság 110–141 cm
120 kg teljes szélesség 55 cm
ülésmagasság 59–85 cm
ülésmélység 45 cm

4553 sz. típus
Lábtámasz.

8 350,-



Konferencia szék-ELSI

22 500,-

7521 típus

- Acél váz, kemény, rétegelt bükk lemez.
- Nagyon jól rakatolható.
- Az ülőfelület tartós és színtartó fóliával van borítva.
- Alapszín: bükk, más szín 50 db felett rendelhető.
- Praktikus forma, könnyű kezelhetőség.

5 kg

120 kg

teljes magasság 89 cm, teljes szélesség 52 cm, ülőmagasság 46,5 cm, ülőmélység 41 cm

Konferencia asztal-ISTRA

40 910,-

7525 típus

- Széleskörű használat: étkező, iroda, műhely, konferencia stb.
- Acél váz.
- Lábak 40 x 40 mm, 1,4 mm vastag.
- ABS Munkalap 25 mm vastag, 2 mm szegély, natúr bükk felület.
- Garancia 36 hónap.

32 kg

160 x 80 x 75 cm



TÍPUS	7522	7523	7524
Kivitel			
Méret szé x mé x ma (cm)	105 x 59 x 85,5	157 x 59 x 85,5	246 x 59 x 85,5
Súly (kg)	25	28,5	32,4
Ár (Ft)	71 120,-	101 350,-	136 360,-

ülőmagasság 42 cm, ülőmélység 59 cm

teherbírás 120 kg/1 hely

Konferencia pad-ELSI

- Több ülőfelület, bükk rétegelt lemez.
- Festett fekete acél váz.
- Ülőfelületen tartós, színtartó bútor fólia van.
- Ülések közé asztal funkciót is lehet beépíteni.
- Alapszín bükk, más színben 50 db felett rendelhető.



Konferencia szék, pad-RAVE

- Használhatják multifunkciós terek, konferencia központok, várótermek, képzési központok.
- Műanyag ülés, kárpitozási lehetőségekkel.
- Polírozott króm felületek.
- Egymással összekapcsolhatóak.
- Kiválóan egymásra rakható.
- Garancia 36 hónap.

TÍPUS	7526	7527	7528	7529
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	58,5 x 43 x 79	104 x 43 x 81	155 x 43 x 81	206 x 43 x 81
Súly (kg)	6,5	21	28	36
Ár (Ft)	13 640,-	56 230,-	77 260,-	94 190,-

ülőmagasság 45 cm, ülőmélység 43 cm

teherbírás 130 kg/1 hely





Pad és konferencia szék-LAYER

- Rendelők, hivatalok, pályaudvarok várótermeibe, szállodai előcsarnokokba stb. alkalmas.
- Festett fémszerkezetű szék műanyag ülőkével és háttámlával.
- Ellenáll a szennyeződésekkel szemben.
- Egyszerű karbantartás.
- Egységes formatervezés.



TÍPUS	4556	4557	4558	4559
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	7 150,-	45 480,-	62 110,-	80 680,-

ülés magasság 46,5 cm, ülés mélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely

Kárpitozott szék és pad

- Várótermekbe, hivatalokba, szállodák előtereibe ajánlott.
- Fém, festett váz, fekete színű, kárpitozott ülés és háttámla.
- Kényelmes.
- Könnyű karbantartás.



TÍPUS	4894	4895	4896	4897
Kivitel				
Méret szé x mé x ma (cm)	47,5 x 42,5 x 83,5	104,5 x 42,5 x 83,5	155,5 x 42,5 x 83,5	209 x 42,5 x 83,5
Súly (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2
Ár (Ft)	9 900,-	48 410,-	67 480,-	85 570,-

ülés magasság 46,5 cm, ülés mélység 42,5 cm

teherbírás 120 kg/1 hely





- Rendkívül ellenálló a mechanikai sérüléssel szemben.
- Könnyű karbantartás - a szokásos tisztítószer segítségével.
- Ellenálló a porral, olajokkal, vegyszerekkel stb. szemben.
- Az egyes alkatrészek nem toxikus, egészségre veszélytelen alapanyagokból készültek.

Poliuretán csúszótálpas munkaszék ▼

4549 sz. típus


- A kivitelezése azonos a görgős székével.
- A görgők helyett a széket csúszótálpakkal szerelték fel a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



Poliuretán görgős munkaszék

4548 sz. típus

- Az ülés és a támla puha poliuretánból készült.
- A teleszkópos dugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla függőleges és vízszintes irányban is állítható.
- Az ülés magassága állítható.
- A széket gumi görgőkkel látták el.
- A székre még felszerelhető lábtámasz vagy kartámla.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK szé x mé x ma (cm)	AZ ÜLŐKE MAGASSÁGA LÁBTÁMASZ NÉLKÜL / LÁBTÁMASSZAL (cm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4548	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	29 900,-
4549	47 x 51 x 90	45-57 / 61-74	10	27 600,-
4555	41 x 60 x 99	41-54 / 57-70	9,0	20 440,-



4551 sz. típus
Műanyag kartámla.



4552 sz. típus
Poliuretán kartámla.



4553 sz. típus
Lábtámasz.

Támlás munkaszék ▲

4555 sz. típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A támla és az ülőke magassága állítható.



Támla nélküli munkaszék ▲

4882 típus

- A támla kiváló minőségű 32 cm átmérőjű teherbíró poliuretánból készült.
- A forgatható ülőke műanyag fedésű gázdugattyúval van ellátva.
- Forgó műanyag görgők.

📦 4,5 kg

📏 55 x 55 x 56 cm

43 - 56 cm Az ülés magassága



Támla nélküli munkaszék ▲

4554 típus

- Az ülőke szintelen lakkal kezelt ellenálló furnérlemezéből készült.
- A gázdugattyút műanyag fedél borítja.
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- A székhez utánrendelhető lábtámasz.

📦 5,5 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

45-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal



Támla nélküli munkaszék ▲

4550 típus

- Forgatható ülőke gázdugattyúval
- A szék csúszótalpakkal van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében.
- Az állítható magasságú ülőkét jó minőségű bőrhuzat borítja.
- A székre lábtámasz is felszerelhető.

📦 6,7 kg

📏 55 x 55 x 57 cm

44-57 / 61-74 cm Az ülőke magassága lábtámasz nélkül / lábtámasszal

GYÓGYSZERTÁROLÓ FELSZERELÉSEK

NEM FORGALMAZZUK !



NEM FORGALMAZZUK !

7582 típus



NEM FORGALMAZZUK !

7583 típus



NEM FORGALMAZZUK !

7584 típus

FLUO elsősegélynyújtó táskák

Sárga színe miatt könnyen azonosítható, kültéri használatra is alkalmas.

- A bőröndök ütészálló ABS műanyagból készültek.
- Szintén tartalmaz egy fali konzolt csavarral, amely segítségével falhoz rögzíthető.
- Szükség esetén a táska egyszerűen eltávolítható a fali tartóról és közvetlenül a baleset helyszínére vihető.



11 690,-

7585 – FLUO 2 típus

- Belső mindkét oldala tölthető, mely egy plexi elválasztó lappal van felszerelve.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban való elhelyezésre.

 310 x 120 x 210 mm



15 570,-

7586 – FLUO 3 típus

- Két részre osztott tárhellyel rendelkezik.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban való elhelyezésre.

 420 x 110 x 310 mm



20 630,-

7587 – FLUO 4 típus

- A táska mindkét belső felülete tölthető és egy plexi elválasztó lappal van felszerelve.
- Mérete lehetővé teszi irodákban, raktárakban vagy boltokban, üzemekbe való elhelyezésre.

 420 x 150 x 310 mm

Az árak töltet nélkül értendők.

Üresen szállítva!

10 700,-

Kisméretű hordozható

elsősegélytáska 3460 típus

- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható. - A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- A belső tere öt rekeszre oszlik, amelyekből kettő-három állítható rekeszfallal tovább osztható.
- Lakattal zárható (nem része a csomagnak).
- Fali függesztékkel és rekeszfalakkal együtt szállítjuk.
- Szín: fehér.
- Gyógyszertárban kapható utántöltő csomagok befogadására is alkalmas. EU kompatibilis.

1,4 kg 280 x 140 x 430 mm



15 750,-



Műanyag elsősegély szekrény ▲

4209 típus

- A szekrény kialakítása megfelel irodák, műhelyek és raktárak számára. Az elsősegélykészlet kiváló minőségű ABS műanyagból készül. Két kivehető polccal és két kivehető zsebbel rendelkezik az ajtó belsejében. Zárható és két kulccsal rendelkezik.

310 x 150 x 420 mm



17 470,-

Fém elsősegély szekrény ▲

3500 típus

- Kiváló minőségű acéllemezéből készült. Az ajtóban lévő porálló tömítéseknek köszönhetően ez az elsősegélynyújtó készlet poros környezetben is használható. Két fix polccal rendelkezik és két rögzített rekesz található az ajtó belsejében. Zárható, és két kulccsal szállítjuk. Fali rögzítéshez szolgáló tartozékokkal együtt szállítva.

350 x 150 x 450 mm



27 610,-



Nagy méretű fém elsősegély szekrény ▲

4211 típus

- Kiváló minőségű acéllemezéből készült. Az ajtó fel van szerelve törésmentes ablakkal, melyben a pótkulcs tárolható. Két, fix polccal rendelkezik. Zárható, két kulccsal. Fali rögzítéshez szolgáló tartozékokkal együtt szállítva.

450 x 160 x 600 mm



3 880,-



◀ Kisméretű műanyag elsősegélytáska

3502 típus

- Piros színű műanyag elsősegélytáska.
- Egyszerű kezelhetősége és szállíthatósága miatt bármilyen közegben felhasználható.
- Az elsősegély táska falra függesztve tárolható.
- A fali függesztékről leszedhető és a sebesülés helyére vihető.
- Polipropilénből készült.
- A csomagtartónak nincs belső elválasztó lapja.
- Belső rekeszek nélkül.

0,8 kg

320 x 280 x 120 mm

ELSŐSEGÉLY ÉS MENTŐ LÁDÁK



◀ IP67 Mentő láda

A professzionális mentő láda alkalmas szélsőséges körülmények között is normál használatra.

- Tökéletesen légmentes és vízzáró bőrönd erős polipropilénből készül. A táskában levő neoprén tömítés biztosítja a hermetikusan záró tartály tömítését még akkor is, ha vízbe kerül.
- Bírja az alacsony és magas hőmérsékletet, homokos, poros, nedves környezetet és korrózió álló.
- A megerősített bordázat biztosítja a szélsőséges ellenállást ütközés és a deformáció esetén.
- A táska erős csúszásgátlóval rendelkezik. A kétpozíciós zsanérok a szilárd csuklópántokkal és nejloncsapokkal garantálják a tökéletes illeszkedést minden helyzetben.
- Lakattal lezárható (nem tartozék).
- A táskát nyomásérzékelővel látták el, amely lehetővé teszi a belső nyomás gyors kiegyenlítését a magasság vagy a hőmérséklet hirtelen megváltozása esetén.
- A bőröndök nincsenek ellátva belső osztó lapokkal.



25 130,-

7594 típus

1,7 kg

300 x 336 x 148 mm



32 930,-

7595 típus

2,8 kg

366 x 464 x 176 mm



46 560,-

7596 típus

3,9 kg

438 x 566 x 216 mm



19 290,-

Mentő, orvosi táska ▲

7597 típus

Klasszikus orvosi táska vízálló nylon anyagból, alkalmas orvosi és mentőcsapatok számára.

- A táska fő rekesze 3 részre van osztva. Két zseb van a táska oldalán és egy nagy zseb az orvosi segédeszközök tárolására.
- A fedél külsejére varrott átlátszó zseb lehetővé teszi azonosító kártya elhelyezését.
- A fedél belsejében dokumentációs zseb valamint kisméretű orvosi eszközök elhelyezésére, leszorítására való, rávarrt gumirögzítők vannak elhelyezve.
- Minden zseb zipzárral rögzül.
- A műanyag lábak a zsák külső oldalán helyezkednek el.

1 kg

540 x 340 x 240 mm



Üresen szállítva!



18 510,-

Izotermikus orvosi táska ▲

7598 típus

Izotermikus orvosi táska nylon kopásálló anyagból, alkalmas orvosi és mentőcsapatok számára.

- A táska hőszigetelő falai lehetővé teszik hőmérsékletre érzékeny anyagok, például inzulin tárolására.
- A táska két izotermikus tároló rekeszrel rendelkezik.
- A táskában varrott pántok és átlátszó zsebek helyezkednek el.
- Az oldalsó zsebekhez is varrott pántok találhatók, melyekbe kisebb szerszámok, palackok tehetőek.
- Az azonosító kártya elhelyezésére átlátszó zseb található.

1,3 kg

540 x 230 x 260 mm





7589 típus
95 460,-



7590 típus
136 360,-

Falra szerelhető szemzuhany kézi indítással

A szem- és arcvédő zuhanyokat olyan üzemben kell elhelyezni, ahol az emberek veszélyes anyagokkal kerülnek érintkezésbe és azok szembe jutásának kockázata fenn áll, például laboratóriumok, műhelyek, kórházak, úszómedencék, egyetemek, iskolák stb. Garantálják a hatékony elsősegélynyújtást égési sérülés esetén is. Megfelel az EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 és DIN 12899 szabványoknak.

- A kézi működtetésű eszközöket szilárdan a falhoz lehet rögzíteni.
- Acélból készült, horganyzott csövek, zöld epoxi festékkel kezelve. A bevonat hosszú élettartamot garantál még nagyon szélsőséges munkaviszonyok mellett is.
- Mosó kagyló anyaga: polipropilén / rozsdamentes acél. Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.



◀ Álló szemzuhany
7591 típus

- A kézzel vagy lábbal indítható szemzuhany a talajra rögzíthető.
- Acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal, mely hosszú élettartamot garantál, még nagyon szélsőséges munkaviszony mellett is.
- A szem zuhany króm / nikkel szeleppel működik.
- A mosó kagyló anyaga: polipropilén.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

148 050,-



14 400,-




3948-A típus
Utántöltő
4 360,-

Fali tartó szemmosó folyadék tárolására

3948 típus

- Azonnali segítségnyújtást tesz lehetővé, amikor a szembe veszélyes folyadék kerül.
- 2 üveg 500 ml fiziológiai sóoldatot tartalmaz és egy tűkröt. Mindkét tartály 0,9 % NaCl oldatot tartalmaz.
- A palack zárónyílása ergonómiailag a szemre formázott, melyet a sérült szemre helyezve, a szemhéjat felhúzza kell a szemet kimosatni.
- Egy üveg kb 4 percnyi folyamatos öblítésre elegendő.
- A műanyag tartó védi a palackokat a szennyeződésektől, fröccsöntött műanyagból készült, átlátszó előlappal rendelkezik. Könnyen a falra szerelhető, a csavarokat a készlet tartalmazza.
- Az oldat lejárati ideje a gyártástól számított 3 év.

1,5 kg 320 x 75 x 410 mm



◀ Fali biztonsági zuhany

7592 típus

A test és a szemzuhanyok alkalmasak olyan laboratóriumokban és vegyi üzemekben való alkalmazására, ahol az emberek veszélyes anyagokkal érintkeznek, és fennáll a sérülés veszélye a szemek és a test számára.

- Elsősegélyt nyújt égésre és forrázásra.
- A falra szerelhető.
- Acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal, hosszú élettartamot biztosít még extrém körülmények között is.
- A króm / nikkel szelepet karral nyitjuk zárjuk.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

64 090,-



◀ Kombinált test és szemzuhany

7593 típus

Alkalmas laboratóriumok és vegyi üzemekhez számára.

- Segítséget nyújt égés vagy leforrzás esetén is.
- Padlóra szerelhető.
- A mosdó és zuhanyfej polipropilénből készül
- A test acélból készült, galvanizált csövekkel, zöld epoxi bevonattal kezelve, mely hosszú élettartamot biztosít még extrém körülmények között is.
- Króm / nikkel szelep mechanizmussal működik karral nyitjuk, zárjuk.
- Csatlakozó alkatrészek: sárgaréz.
- Ajánlott víz hőmérséklet: min. 15 °C - maximum 35 °C.
- Szín: zöld - RAL 6029.

272 720,-

TAKARÍTÓ KOCSIK

Lapos Mop - készlet - minden egyben Típus: 4952

- A "minden egyben" takarító készlet kétvödörös, csavaróval felszerelt takarító kocsit, lapos mopot, mop-tartót és alumínium nyelet tartalmaz. Elég csak kicsomagolni, összerakni és el lehet kezdeni a takarítást.
- A készlethez vásárolható tartalék mop is.

70 150,-

Tartalék lapos mop

Típus: 4857 3 290,-



▼ Takarító kocsi 6746 sz. típus

- A takarító kocsi elválasztó lappal van ellátva, amely biztosítja a tiszta és a szennyezett víz elválasztását. Úrtartalma 2 x 15 l.
- Leeresztő nyílás biztosítja a könnyű ürítést.

2 x 15 l



35 450,-



▼ Takarító kocsi 4135 típus

- Kisebb helységek takarítására alkalmas professzionális takarító kocsi, felszerelve vízkinyomóval.
- Kettéválasztott edény lehetővé teszi a tiszta, ill. használt víz elválasztását.
- Az alsó polc növeli a kocsi stabilitását, kisebb tárgyak tárolására is alkalmas.
- Az edény a szerkezetről könnyen lecsatolható.
- Kerekek Ø 80 mm.

2 x 15 l

31 190,-



▼ Takarító kocsi 6745 típus

- Egyszerű kivitelű takarító kocsi.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.

2 x 15 l

19 970,-



TAKARÍTÓ KOCSIK

Takarító kocsi ▼

4127 típus

- Műanyag kerekos kocsi robusztus szerkezettel, ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerekkel.
- Edény űrtartalma 25 l. A kocsi hátoldalán tisztítószernek praktikus rakodófelület található.
- Kisebb helységek takarítására alkalmas.

32 300,-



Takarító kocsi amely nem rozsdásodik



52 080,-

Takarító kocsi ►

6747 típus

- A kocsinhoz két 15 l edény van.
- Műanyag fogantyúval könnyen mozgatható.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Ellátva vízkinyomóval.



35 590,-



▼ Professzionális takarító kocsi

6748 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Ellátva két 4 l, és kettéválasztható 28 l edénnyel.
- Praktikus polietilén zsáktartó teszi lehetővé a hulladék összegyűjtését.
- A vízkinyomó egyszerűsíti a csavarást.

- Ütközésvédővel ellátott Ø 80 mm kerekek.
- Hátoldalán található a nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Minden edény fogantyúval készül.

57 590,-

◀ Professzionális takarító kocsi 4128 típus

- Kis méretek ellenére is széles körben használható.
- Tartozékai: vízkinyomó, egy 25 l és két 4 l edény, hátoldalán található nyéltartó és a tisztítószernek praktikus rakodófelület.
- Kerekek Ø 80 mm ütközésvédővel.
- Minden edény fogantyúval készült.

MORGAN TAKARÍTÓ KOCSIK

▼ MORGAN hulladékgyűjtő kocsi

4141 típus

- Több kivitelben rendelhető.
- Alapkivitel tartalmazza a két 120 l fedeles zsáktartót.
- Kerekek Ø 100 mm.
- Alkalmas a szemét gyűjtésre és osztályozására.
- Felszerelve nyéltartóval.



62 000,-



116 810,-

▲ Nagyobb alapterületű takarító kocsi

6751 típus

- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsák tartó (nem tartalmazza a használható 1077 típus zsákot) két 12 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, tisztítószerre szolgáló, rakodó felület.

115 x 66 x 105 cm



61 360,-

◀ Alap felszerelésű takarító kocsi

6750 típus

- Alap felszerelésű kerek takarító kocsi (műa./fém kombináció).
- A kocsi tartozékai: 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 típus zsákot) két 6 l edény, tisztítószerre szolgáló, rakodó felület.

86 x 54 x 105 cm



131 170,-

► Professzionális kocsi

6752 típus

- A professzionális kocsi tartalmazza a teljes takarítási folyamathoz szükséges felszerelést.
- Tartozékai: szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas négy 6 l edény, két 15 l edény, vízkinyomó, 120 l polietilén zsáktartó (nem tartalmazza a használható 1077 típusú zsákot), tisztítószerre szolgáló, rakodó felület.

127 x 66 x 105 cm



◀ Takarító kocsi

4773 típus

- A kocsi fel van szerelve 120 l-es zsákok rögzítésére szolgáló tartókkal (a megfelelő 1077. típus nem része a terméknek), két 6 l-es edénnyel, vízkinyomóval két 15 l-es edénnyel, nyéltartóval.
- A szerkezet műanyag és fém kombinációból készült. A kerekek átmérője 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm

93 120,-

Mopok ►

- Ügyes segédeszköz padlók és falak takarításához.
- Száraz és nedves törlésre egyaránt használható.
- Könnyű használatának köszönhetően felhasználása mind a vállalatoknál, mind a háztartásokban elterjedt.
- A mopok egyes típusai a felhasznált anyag alapján különböznek. A készlet összeállításához a mophoz műanyag tartót (6756 típus) és könnyű nyelet (6755 típus) szükséges rendelni.



Legfeljebb 90 °C-os hőmérsékletig ajánlott, háztartásban alkalmazott tisztítószer.
Ne használja savval és klórral.



Mop 1 860,-
4766 típus

- 70% poliészter, 30% gyapjú.



Mop 2 080,-
6757 típus

- 70% poliészter, 30% gyapjú.
- A mop száalai a teljes felületen helyezkednek el.



Mop 2 050,-
4767 típus

- Háromféle anyagból áll: mikroszál, gyapjú, poliészter
- Innováció a hatékonyabb fertőtlenítés és nagyobb tisztítás érdekében. A mikroszálból készült külső rész jobban tisztítja a felszínt és gyűjti a szaszt. A gyapjúból és poliészterből készült belső szálak fényezik és szárítják a felszínt.



Mop 2 300,-
4768 típus

- Teljesen mikroszálból készült. 85% poliészter, 15% poliamid.
- Ideális a por, a száraz, nedves és zsíros piszkok eltávolítására. Nem hagy foltokat. A mikroszál különleges szerkezetének köszönhetően még jobb a folyadékok felszívása és a tisztító hatás.



Moptartó 6756 típus

- A műanyag tartó különleges rendszerének köszönhetően lehetővé teszi a felkínált mopok bármelyikének gyors és szilárd rögzítését. A tartó csuklós megoldása maximális manőverezhetőséget biztosít minden irányba.

580 g

a tartó méretei 40 x 11 cm

Mopnyél 6755 típus

- Könnyű, krómozott kétrészes nyél műanyag markolattal.
- Könnyen rögzíthető a műanyag moptartóba (6756 típus).

660 g

hossza 140 cm,
Ø-je 22 mm

2 550,-



2 700,-

◀ Ablaktisztító

4769 típus

- Műanyag tartó cserélhető bevonattal, az ablakok nedves tisztítására alkalmas. A hagyományos szivacs használatát helyettesíti. A felhasználónak nem kell hozzáérnie a bepiszkolódott tisztítóeszközökhöz.
- A teleszkópos nyél segítségével jelentősen megnövelhető a tisztított felület (4771 vagy 4772 típus).

185 g

munkaszélessége 35 cm



▼ Törlőeszköz 4770 típus

- Profi törlőeszköz nedves ablakokra. A nyél tartója műanyagból készült. A többi rész rozsdálló acélból és gumiból van. A termék teljesen ellenálló a rozsdával szemben.
- A finom és tapadó törlőguminak köszönhetően elegendő csak egyszer letörölni a felületet. A teleszkópos nyél segítségével jelentősen megnövelhető a tisztított felület (4771 vagy 4772 típus).

250 g

munkaszélessége 35 cm

3 060,-

Teleszkópos nyél ▲

4771 típus

700 g

2 x 1,25 m = 2,5 m

5 460,-

4772 típus

1600 g

2 x 3 m = 6 m

9 690,-

- Alumíniumból készült teleszkópos nyél gumi markolattal. A műanyag rögzítés segítségével beállítható a szükséges hossz. A végén eurocsavar található bármilyen ablaktisztító vagy ablaktörő rögzítéséhez. Kis súlyú és teljesen ellenálló a rozsdával szemben.



92 220,-

Takarító kocsi

7614 típus

- Takarító kocsi 120 literes műanyag kukához.
- Teljesen horganyzott.
- Négy takarító eszköz tartóval szerelve.
- 2 db 260 mm átmérőjű kerekek.

14 kg

770 x 880 x 1140 mm



116 120,-

Takarító kocsi

7613 típus

- Takarító kocsi 120 literes műanyag zsákhoz.
- Teljesen horganyzott.
- Négy takarító eszköz tartóval szerelve.
- 2 db 260 mm átmérőjű kerekek.

15 kg

770 x 880 x 1140 mm

Takarító kocsi ►

6628 típus

- Megkönnyíti a hulladékgyűjtők és a szükséges takarító eszközök mozgatását.
- A kocsi a 0004 típusú 120 literes edényekhez alkalmas.
- Az ár a tartozékok árát nem tartalmazza.

16 kg

740 x 840 x 800/1000 mm



51 940,-

SKIPPER takarító kocsi ▼

4147 típus

- Többfunkciós takarító kocsi.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- PE -zsák alkalmazása lehetséges.
- Felszerelve nyéltartóval.
- Praktikus fogantyúval könnyen mozgatható.

18,5 kg

1200 x 630 x 1100 mm

226 020,-



475 400,-

SPACE LINER takarító kocsi

4717 típus

- Professzionális takarító kocsi. A fémszerkezethez két nagy űrtartalmú fedeles edény, szerszámtartó és egy felfüggeszthető fedeles szeméttároló tartozik.
- Az összes edény és tartó különleges, rendkívül ellenálló DURAPOL márkájú műanyagból készült. A robusztus, gumiabroncsos acélkerekek biztosítják a könnyű kezelést.

53 kg

1760 x 630 x 970 mm

2 x 100 l + 1 x 30 l



Alumínium lapát nyéllel

4808 típus

1,4 kg

a lapát mérete: 26 x 29 cm
a nyél hossza: 120 cm

2 250,-

Cirokseprű nyéllel

4809 típus

- Természetes cirokból készült.
5 soros varrással.

0,6 kg

1 170,-



Ipari seprű nyéllel

4810 típus

- Tiszta polipropilénből készült.

1 kg

az alap mérete 25 x 4 cm
a szálak hossza 14 cm

1 170,-

Ipari partvis nyéllel

4811 típus

- 100%-os nejlonból készült.

0,9 kg

az alap mérete: 30 x 5 cm
a szálak hossza: 6 cm

1 030,-




Műanyag kislapát

4765 típus

- Gumiíllel van ellátva.

- A tartó és a felülről zárt forma lehetővé teszi az összesöpört szemét könnyű elhordását.

1 320,-



8 800,-

Hulladékgyűjtő csipesz

6630 típus

- Apró hulladékok összetakarításának ideális segédeszköze.

- Kényelmes és higiénikus.

a hulladékgyűjtő hossza 92 cm

9 760,-

Hulladékgyűjtő rúd

4087 típus

- Hulladékok összeszedésére használható.

hossza 100 cm

POCKER takarítókocsi

4131 típus

- Apróbb hulladék gyűjtésére használható.
- Kerekek Ø 60 mm.

15 l



8 580,-



1 810,-

Söprű és lapát

6758 típus

6759 típus

- Kiváló eszköz az apró hulladékok eltávolítására.

- Billenő szerkezet.

- Hosszú élettartam.

4 840,-

6758 típus

STREET műa. söprű

4132 típus (söprű)

3 850,-

4133 típus (nyél)

2 430,-

- Szokványos takarításhoz használható.

nyél hossza 145 cm,
Ø 30 mm



VERDE műa. söprű

4134 típus (söprű nyéllel)

- Használható az utcák és a parkok takarításához.

hossza 110 cm

3 930,-



ÖMLESZTETT FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK

KÉRJE TELJES VÁLASZTÉKUNK BEMUTATÓJÁT!

3 150 Ft-tól



Kiváló minőség



SPILKLEEN használatának részletképe.



ADR minősítésű zsákok kaphatóak:

120 l (760 x 1100 mm, 60 mikron, fekete: 240,- Ft/db)
240 l (950 x 1250 mm, 60 mikron, fekete: 250,- Ft/db)

ABSODAN - DN 1

6652 típus

- Szórható folyadékfelszívó, gyors folyadékelnyelést biztosít.
- A betonról, aszfaltról és a macskakőről is kiválóan eltávolítja a olaj, ill. kőolaj foltokat.
- Használata után az úttest nem csúszik és száraz marad.
- A legtöbb vegyszer felszívására is alkalmas.

SPILKLEEN

- Szórható abszorbensek folyadékok elnyelésére.
- A készítményt a celulóz feldolgozásával állítják elő, a felhasznált Spilkleen étgetéssel könnyen megsemmisíthető.
- Hatásosabb a klasszikus granulátumoknál, 30 literes csomagolásban kínáljuk.
- A Spilkleen elég nehéz ahhoz, hogy használat közben ne fújja szét a szél, a kezelt felület nem síkos és az eltakarítás után csaknem teljesen szárazzá válik.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 7029 típus

Kiváló olaj- és vízszívó képessége van. Ezért inkább belső térben használható. Speciálisan ajánlott abszorbens általános használatra. A SPILKLEEN GRANULES a papíripar reciklált mellékterméke. Gyorstisztítószerként vagy általános abszorbensként használható. Mivel hő kezelt melléktermékről van szó, ez a fajta granulátum nem ég.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 7030 típus

Alkalmas belső téri használatra. A legelterjedtebb típus, víz, olaj felszívására alkalmas. Pormentes csúszásgátló granulátum, amely nem foszlik porrá, ezért előnyt jelent a nehézipari felhasználásában. A SPILPLUS az egész munkanapon a padlón maradhat, meleg és csúszásmentes felületet biztosít, amely így a műszak végén való összesöpréskor száraz marad. A készítményt az agyag bevonat ellenállóvá teszi a tűzzel szemben. A SPILPULS nem okoz gondot a szennyvíz csatornában, mivel biológiailag lebomlik.

Ömlesztett felitatóanyag ÖL-EX 7382 típus

Közepesen nehéz fajsúlyú poliuretánból készült ömlesztett szorbens, amely használható úttestekre, padlózatra és a víz felszínre. Hidrofób, a vizet nem szívja. Különböző szemcseméret kitűnően eltávolítja az olajfoltokat az útburkolatról. A szemcsék puha felülete biztosítja, hogy nem karcolja meg az ipari padozat felületét.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	CSOMALOGÁS (l)	CSOMAGOLÁS TARTALMA (kg)	ELNYELŐ KÉPESSÉG olaj / víz (l/csomag)	ÁR (Ft)
6652	ABSODAN - DN 1	20 l PE zsák fogantyúval	10	13 / 13	3 170,-
7029	GRANULES - SK 1	30 l PE zsák tölcserrel	18	12 / 11	4 330,-
7030	SPILPLUS - SK 2	30 l PE zsák tölcserrel	10	8 / 11	3 150,-
7382	ÖL-EX	40 l PE zsák	10	23 / 0	9 380,-

FOLYADÉKFELSZÍVÓ ANYAGOK TEXTÍLIÁBÓL

Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyi
SAVAK			
Szerves savak: acrylic sav	●	●	●
Aminobenzoic sav, benzoic sav	●	●	●
Acetic 95% sav, formic sav	●	●	●
Trifluoroacetic sav	●	●	●
Propionic sav	●	●	●
Zsírsavak:			
Butyric sav, Izobutyric sav, oleic sav	●	●	●
Szervetlen savak:			
Nitric sav 68%, Boric sav	●	●	●
Hydrofluoric sav 49%	●	●	●
Hydrochloric sav 35%	●	●	●
Phosphoric sav 85%	●	●	●
Chlorsulfonic, Chromic sav	●	●	●
Sulphuric 90% sav, Chromsulphuric sav	●	●	●
Carbonic sav	●	●	●
BÁZISOK			
Amonnia	●	●	●
Aniline	●	●	●
Hydroxides:			
Amonium, Pottassium, Magnézium	●	●	●
Natrium 10%	●	●	●
OLAJOK ÉS ÜZEMANYAGOK			
Benzinek, gázolaj	●	●	●
Hydrazine 100% oktánnal	●	●	●
Olajok: Hűtőolaj, motor olaj			
Hidraulika olaj, Váltómű olaj	●	●	●
Trafó olaj, Kerozin	●	●	●
Fűtő olaj, ásványi olaj	●	●	●
Növényi olaj	●	●	●
Nyers olaj	●	●	●
Lakkbenzin	●	●	●
Olaj a vizen	●	●	●
Nyers olaj, olaj emulzió	●	●	●
PBC-polychlorinát bifenyils	●	●	●
OXIDÁLÓ ANYAGOK			
Sodium hypocholite	●	●	●
Hidrogénperoxid 30%	●	●	●
Folyékony klór	●	●	●
Perchloric sav	●	●	●
Peracetic sav	●	●	●
ÁLTALÁNOS FOLYADÉKOK			
Fabric softener	●	●	●
Fékolaj	●	●	●
Hűtő folyadék	●	●	●
Tej, sör, bor, ecet	●	●	●
Nyomatató festék	●	●	●
Gyomorsav	●	●	●
OLDÓSZEREK			
Alkoholok: Methanol, Ethanol			
Fenol, Propanol, Izopropanol	●	●	●
Etylenglykol, Propylenglykol	●	●	●
Ketonok: Aceton, Metyletylketone			
Aromás anyagok: Benzene			
Toluene, Nitrotoluene	●	●	●
Hidrokarbonátok: Hexane, Heptane			
Cyklohexane, Tetrahydrofurane	●	●	●
Chlorinated Hidrokarbonátok	●	●	●
Kloroform, Perchlorethylene	●	●	●
Trichlorethylene, Metilklorid	●	●	●
Tetraklormetán	●	●	●
Tetraklorethin	●	●	●
Egyéb: Diethylamine, Acrylonitrile			
Turpentine, Éter	●	●	●



Folyadékok	Általános	Olaj	Vegyi
EGYÉB VEGYI ANYAGOK			
Acetaldehyde	●	●	●
Acetanhydride	●	●	●
Acrolein Styrene, Amylacetate	●	●	●
Butylacetate, Vinylacetate	●	●	●
Etilacetát, Izotropilacetát	●	●	●
Dietylenglykol	●	●	●
Dichlorbenzene, Dinitrobenzene	●	●	●
Etilbenzonát	●	●	●
Ethylether, diethylether	●	●	●
Formaldehid 35% – 45%	●	●	●
Cresole	●	●	●
Hydrogenkyanide	●	●	●
Acrylic festék	●	●	●
Olajfesték	●	●	●
Pu akril festék	●	●	●
Cellulóz oldószer	●	●	●
Só oldatok: NaCl, Na ₂ CO ₃ stb.	●	●	●

- Korszerű folyadékfelszívó anyagok kiváló szívóképességgel (a súlyuk 16. szorosát képesek felszívni).
- Folyadékfelszívó anyagok textíliából - nélkülözhetetlen segédeszköz az iparban, környezetvédelemben, a szennyeződések gyors eltávolításához.
- Folyadékfelszívó textíliák tulajdonságai:
Takarító textíliák - általános takarításhoz használhatók.
Olajfelszívó textíliák - csak olaj és kőolaj származékok felszívására használhatók.
Vegyifolyadékot felszívó textíliák - agresszív vegyi folyadékok (savak, lugok) felszívására használhatók.

Figyelem! A felitató képesség függ a felitatni kívánt anyag koncentrációjától, a környezeti hőmérséklettől. Javasoljuk a próba vizsgálatokat.

- Igen
- Próba végzése ajánlott
- Nem



* Könnyű használat érdekében a rostlapokat nyílással ellátott kartondobozban szállítjuk.

TÍPUS	HASZNÁLATA	LEÍRÁS	ELNYELŐ KÉPESSÉG olaj / víz (l)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
6654	Takarításhoz	Szürke rostlap, nehéz, 45 x 50 cm, 100 db/csomag*	101 / 57	8	26 760,-
6653	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, nehéz, 100 db/cs*	124 / 0	8	20 950,-
4257	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, 40 x 50 cm, könnyű, 200 db/cs*	144 / 0	8	20 150,-
4258	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, nehéz, 40 x 50 cm, 100 db/csomag*	101 / 57	7	27 290,-
4259	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, könnyű, 40 x 50 cm, 200 db/csomag*	144 / 68	8	27 530,-
4260	Olaj eltávolításra	Fehér rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22 / 0	1,5	11 780,-
4261	Vegyi anyag eltáv.	Sárga rostlap, hordókra, Ø 56 cm, 15 db/csomag	22 / 15	1,5	15 520,-
4262	Takarításhoz	Szürke, extraerős szőnyeg 92 cm x 91,5m	223 / 0	23	163 030,-
4263	Takarításhoz	Szürke, nem áteresztő, extraerős szőnyeg 92 cm x 30 m	81 / 0	10	115 040,-
4264	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, nehéz, 97 cm x 44 m	304 / 0	16	42 210,-
4265	Olaj eltávolításra	Fehér szőnyeg, könnyű, 97 cm x 44 m	195 / 0	14	43 880,-
4266	Olaj eltávolításra	Fehér erősített szőnyeg, 80 cm x 40 m	162 / 0	12	41 520,-

FOLYADÉKFELSZÍVÓ KÍGYÓ ÉS PÁRNA, BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS



Folyadékfelszívó kígyó és párna

- Nagyon hatékony szorbensek, iparban, a gyártószalagoknál vegyi anyagok felszívására is használhatók.
- Kis ráfordítással, egyszerű tiszta kárelhárítás.
- Szorbensek három típusa:
 - **Takarító** - valamennyi nem agresszív folyadék felszívására használható.
 - **Olajos** - felszívják csak az olaj és kőolaj származékokat.
 - **Vegyi** - A legtöbb vegyi folyadék felszívására használható.

Mágneses csatornafedő ▼

- Egyszerű és megbízható eszköz annak megakadályozására, hogy a nem kívánatos anyagok bejussanak a csatornába.
- Könnyen kezelhető, a fedő -20 – 80°C között jól tapad minden mechanikus szennyeződéstől megtisztított acélöntvény felületre.
- Többször használható, könnyen karbantartható és raktározható.
- Nyomóerő: 52 g/cm².



TÍPUS	FŐ MÉRTEK (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3902	600 x 600 x 0,9	0,9	20 540,-
3903	1000 x 1000 x 0,9	3,0	31 790,-



TÍPUS	SZORBENS MÉRTE (cm)	CSOMAG/DB	ELNYELŐ KÉPESSÉG (l)	HASZNÁLATA	ÁR (Ft)
7044	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	90	Takarításhoz	20 550,-
4250	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	90	Takarításhoz	16 040,-
7040	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	90	Takarításhoz	26 760,-
4251	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	155	Olaj eltávolítására	27 410,-
4252	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	155	Olaj eltávolítására	27 410,-
4253	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	155	Olaj eltávolítására	41 740,-
4254	Kígyó 120 cm, Ø 8 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	42 270,-
4255	Kígyó 300 cm, Ø 8 cm	8	80	Vegyi anyag eltáv.	32 110,-
4256	Párna 35 x 30 x 5 cm	20	80	Vegyi anyag eltáv.	42 270,-



Összecsukható membrános tömítés ▲

7599 típus


Univerzális, gyors, és egyszerű védelem. Anyaga rugalmas, kémiai ellenálló, mágnesként tapad a felületre. A fólia tökéletesen tapad a felületre és megakadályozza folyadék bejutását a csatornába.

- Acél csatornarácsokhoz használható.
- Többször használható, tisztítható.
- Teljes lefedést biztosít.
- Általános vegyi anyagoknak ellenáll.
- Hőmérséklet-tartomány: -20 - +60 °C.

1,9 kg

750 x 630 x 0,9 mm

650 x 340 x 10 mm (Csomagolási méret)



36 390,-

MOBIL KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- Kis és nagy volumenű elfolyások kárelhárítására.
- A kárelhárítás azonnali beavatkozásához szolgáló szereket tartalmaz.
- Költségtakarékos és egyszerű az alkalmazása.
- A praktikus zár védi az edény tartalmát.



6635 típus 6636 típus

Karbantartó készletek

(6635 és 6636 típus)

Nem agresszív folyadékokhoz (olaj, gázolaj, benzin, emulzió, hűtő- és fékfolyadékok, gyenge fékoldatok és vegyszerek).

6635 típus

Takarító felitató rostlap (50 x 40 cm)	30
Speciális tisztítókendő Protex Premium 28 x 36 cm (balení – 30 ks)	1
Takarító felitató hurka (8 x 120 cm)	5
Takarító felitató párna (35 x 30 cm)	5
SK2 ömlesztett felitató anyag (10 kg)	2
Tömítő anyag (0,5 l)	1
Védőkesztyű pár	5
Lapát seprűvel	1
Műanyag zsák (120 l)	3
Matrica Veszélyes hulladék felirattal	3

57 850,-

6636 típus

SK2 ömlesztett felitató anyag (10 kg)	4
Műanyag zsák (120 l)	3
Matrica Veszélyes hulladék felirattal	3

40 250,-



Olaj felitató készlet (6637 típus)

A felszívóanyagok kizárólag kőolajszármazékok (olaj, gázolaj, benzin) felítására alkalmasak. Olajos anyagok víz felszínéről történő felítására is használható. Nem szívják a vizet.

Olajszelektív felitató rostlap (50 x 40 cm)	60
Olajszelektív felitató hurka (8 x 120 cm)	8
Olajszelektív felitató párna (35 x 30 cm)	5
Speciális tisztítókendő Protex Premium (30 db/csomag)	1
Tömítő anyag (0,5 l)	1
Tömítőanyag-száraz granulátum (0,5 l)	1
Csatornatömítő (45 x 65 cm)	1
Védőszemüveg	1
Pormaszok	1
Védőkesztyű (pár)	5
Vegyifény – narancs	2
Elhatároló szalag fehér-piros 500 m	1
Lapát seprűvel	1
Műanyag zsák (120 l)	3
Matrica Veszélyes hulladék felirattal	3

101 860,-



Univerzális készlet (6638 típus)

Minden folyadék felszívására alkalmas, beleértve az erős vegyszerek vizes oldatait is (olaj, gázolaj, benzin, savak, bázisok és emulziók).

Vegyifény felitató rostlap (50 x 40 cm)	100
Vegyifény felitató hurka (8 x 120 cm)	5
Vegyifény felitató párna (35 x 30 cm)	5
Speciális tisztítókendő Protex Premium (30 db/csomag)	1
Tömítő anyag (0,5 l)	1
Tömítőanyag-száraz granulátum (0,5 l)	1
Csatornatömítő (45 x 65 cm)	1
Védőszemüveg	1
Pormaszok	1
Védőkesztyű (pár)	2
Vegyifény – narancs	2
Elhatároló szalag fehér-piros 500 m	1
Műanyag zsák (120 l)	3
Matrica Veszélyes hulladék felirattal	3

120 750,-

KIS KÉSZÜLTSEGI KÉSZLETEK HORDÓS KÉSZLETEK

Kis készüeltségi készletek

32 780,-

Univerzális készlet 3441 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 39 l, víz 26 l

41 680,-

Vegyi készlet 3442 típus

- 1 db USP folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó zokni, 2 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 1 db védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

7 kg felszívókapacitás: olaj 34 l, víz 16 l

Víztaaszító készlet – nem szívja fel a vizet. 3443 típus

- 1 db folyadékfelszívó ponyva, 10 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db folyadékfelszívó tömlő, 2 kg LITE-DRY® folyadékfelszívó por, 1 db NITRIL védőkesztyű, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db gumi nyomókötés csövekre, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db kisméretű zsák, 2 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db 30 literes vödör UN kód nélkül.

6,5 kg felszívókapacitás: olaj 40 l



34 270,-

Hordós készletek – PHM (víztaaszító)

- A víztaaszító anyagok nem szívják fel a vizet és a vizes oldatokat.
- Kipróbált készletek vízfolyások, olajraktárak és töltőállomások közelében működő gépekhez.



PHM3 Közepes víztaaszító hordós készlet 3444 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 3 db folyadékszívó tömlő, 10 db REO fb szegmens, 5 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 2 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 1 db kesztyű, 1 db 120 literes UN kóddal ellátott hordó.

25 kg felszívókapacitás: olaj 56 l

56 290,-

PHM4 Közepes víztaaszító hordós készlet 3445 típus

- 10 db folyadékfelszívó rostlap, 4 db folyadékszívó tömlő, 20 db REO fb szegmens, 10 kg HFO LITE DRI®, 1 db 0,5 kg tömítőkrém, 5 db gyors nedvszívó kéztörölő, 3 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 4 db kisméretű zsák, 4 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db 3 db 5 m műanyagfólia, 1 db 150 literes UN kóddal ellátott hordó.

38 kg felszívókapacitás: olaj 87 l

70 320,-



263 580,-

Nagy víztaaszító hordós készlet 3446 típus

- 25 db folyadékfelszívó rostlap, 12 db folyadékszívó tömlő, 25 db REO fb szegmens, 20 kg HFO LITE DRI®, 4 db csatornatömítő, 10 db gyors nedvszívó kéztörölő, 6 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 10 db kisméretű zsák, 10 db figyelmeztető matrica, 2 db kesztyű, 1 db műanyagfólia, 1 db 360 literes UN kóddal ellátott hordó.

77 kg felszívókapacitás: olaj 190 l

BALESETI KÁRELHÁRÍTÓ FELSZERELÉS

- A készlet zárható boxban falra szerelendő.
- Átlátszó ablak a tartalom ellenőrzéséhez.



- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

Univerzális készlet falra függesztendő műanyag boxban 3447 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.

84 260,-

Vegyi készlet falra függesztendő műanyag boxban 3448 típus

- 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db doboz.



- 14 kg
- felszívókapacitás: olaj 63 l, víz 39 l

101 190,-

- Felhajtható fedél.
- A készlet leplombálható.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

80 870,-

Univerzális készlet stabil boxban 3449 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.

Vegyi készlet stabil boxban 3450 típus

- 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 25 db folyadékfelszívó ponyva, 4 db folyadékfelszívó zokni, 3 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 3 db kisméretű zsák, 3 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db védőkesztyű, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 110 literes zárható edény.



- 21 kg
- felszívókapacitás: olaj 72 l, víz 53 l

94 860,-



179 860,-

Univerzális készlet mobil műanyagboxban 3451 típus

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

- 4 forgókerék, 2 fékkel
- Felhajtható, zárható fedél.

210 720,-

3452 típus

Vegyi készlet mobil műanyagboxban

- 100 db folyadékfelszívó rostlap, 2 db 10 kg ECO-DRY® UNV folyadékfelszívó por, 8 db folyadékfelszívó zokni, 5 db folyadékfelszívó párna, 1 db REO® gyorsan szilárduló gitt, 1 db tömítőkrém, 1 db védőkesztyű, 5 db kisméretű zsák, 5 db VESZÉLYES HULLADÉK figyelmeztető matrica, 1 db fejlámpa, 1 db kis seprű, 1 db kis lapát, 1 db 400 literes zárható edény.

- 69 kg
- felszívókapacitás: olaj 204 l, víz 140 l

HORDÓS KÁRELHÁRÍTÓ KÉSZLETEK

- ECO DRY® és LITE-DRI® sürgősségi készletek hordós kiszerezésben. Könnyű tárolás, költséghatékony és megfelel a szigorú előírásoknak a tiszta és biztonságos környezetért. A használt felitatók a hordóban biztonságosan tárolhatóak.
- ECO-DRY® univerzális felitató granulátum, nem éghető. Aszfaltra, betonra is kiszórható, kiváló olajfelszívó anyag. Kémiaileg semleges, gyors felitató képesség, olcsó ár jellemzi.
- LITE-DRI® univerzális felitató granulátum, cellulózból. Nagy felszívó kapacitású, olaj, emulziók, oldatok, gyenge savak, lúgok, víz felitására alkalmas.

ECO-DRY® készlet - kicsi

Típus: 7161

Tartalma: 10 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



Felhasználható:

- **olajok és vegyi anyagok raktározásánál**
- **gépek mellett**
- **benzinkutaknál**

LITE-DRI® készlet - kicsi

Típus: 7163

Tartalma: 10 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



ECO-DRY® készlet - nagy

Típus: 7162

Tartalma: 20 kg univerzális ECO-DRY® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 120 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



LITE-DRI® készlet - nagy

Típus: 7164

Tartalma: 20 kg univerzális LITE-DRI® felitató granulátum, 1 db lapát, 1 db kézi seprű, 3 db tároló táska, 3 db címke Veszélyes hulladék felirattal, 1 db 60 l UN kódos műanyag hordó levehető fedéllel.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FELSZÍVÓ KÉPESSÉG (l) OLAJ/VÍZ	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
7161	ECO-DRY® kicsi	13 / 13	14	18 900,-
7162	ECO-DRY® nagy	26 / 26	28	30 710,-
7163	LITE-DRI® kicsi	32 / 36	14	21 770,-
7164	LITE-DRI® nagy	64 / 72	28	42 850,-

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK



▼ Figyelmeztető háromszög

4109 típus

- Gyors elhelyezés
- Kiváló figyelmeztető hatás.
- Összerakható, tokban szállítjuk.

508 x 533 x 533 mm

18 440,-



Figyelmeztető oszlop ►

4110 típus

- Takarítási terület vagy kifolyt folyadék kijelölésére alkalmas.
- Jól látható, könnyen áthelyezhető.
- Könnyen tisztítható.
- Egymásba rakható.
- Szilárd polietilénből készül.

267 x 267 x 651 mm

12 240,-



Mobil összerakható akadály



4113 típus

151 420,-

- Könnyen mozgatható 16 elem alvázal.
- Egyszerű használat és raktározás, gyors felállítás.
- Kiváló minőségű műanyagból készül.
- Beltérben és kültéren is használható.
- Szélessége 4 méter, 16 kg.

elem fő méretei: 600 x 350 x 1000 mm



◀ Figyelmeztető tábla

4129 típus

- Műanyagból készül.
- Összerakható.
- Jól raktározható.
- Veszélyes terület megjelölésére alkalmas.

3,9 kg

magasság 57 cm


4 770,-

Műanyag lánc

4130 típus

- Figyelmeztető eszközök összekötésére használható.
- Tiltott terület kijelölésére alkalmas.

570,- / m





◀ Felakasztható figyelmeztetés jelző

4111 típus

- Nyilvános helyen a baleset megelőzéséhez használható.
- Minden irányból jól látható.
- Kiváló szerkezet, hosszú élettartam.
- Könnyen felakasztható.
- Polietilénből készül.

495 x 108 mm

7 000,-



Figyelmeztetőjelzés rúddal ▲ 10 480,-

4112 típus

- Feszítőrúdra helyezett figyelmeztető jelzés.
- Minden ajtótokba helyezhető, max. szélessége 109 cm.
- Hosszú élettartam, megbízható kivitel.
- Többnyelvű figyelmeztetés.

Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm

R10 csúszásgátló kategória

1. ZÓNA – DURVA SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI HASZNÁLATRA




És a kosz az ajtóban marad!

Ringmat Octomat

3157, 4394, 4395, 3387 típus

- Kiváló minőségű gumiból készül.
- A szabadtéri használatra is hosszú élettartamú.
- Lyukacsos szerkezetéből adódóan a szennyeződés a talajra szóródik.
- Nyirkos közegben is használható.
- Forgalmas átjárókban is kiválóan megállja a helyét.
- Fekete színben szállítjuk.




Összekötő elem.
3158 típus

Fingertip

3159, 3160 típus

- Az ezernyi apró tűske leszedi a szennyeződést a cipőről és így megakadályozza a belterület szennyeződését.
- A felfogott szennyeződés egyszerűen kirázható.
- A lábtörlő szélei nem baleset veszélyesek.
- A lábtörlő csúszásgátló alja megakadályozza az elmozdulást.
- Minden időjárásban használható.
- Fekete színben szállítjuk.
- Két méretben rendelhető: 0,6 m x 0,8 m és 0,8 m x 1 m.



2. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA



Vyna Plush

3386 típus-szürke

- Kitűnő lábtörlő reális áron.
- Hatékonyan tisztít.
- Hátdoldalán PVC, csúszásgátló felület van.
- Anyaga: 100 % polipropilén.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3387	0,4 x 0,6 / 17	fekete	2 450,-
4394	0,6 x 0,8 / 23	fekete	5 890,-
4395	0,8 x 1,2 / 23	fekete	10 400,-
3157	1,0 x 1,5 / 23	fekete	14 210,-
3158	-	fekete	350,-
3159	0,6 x 0,8 / 16	fekete	6 350,-
3160	0,8 x 1,0 / 16	fekete	10 160,-
3386	0,9 x 1,5 / 7	szürke	14 530,-

Alkalmazott címkék:



olajjal való érintkezésre alkalmas



száraz környezetben alkalmas



nagy teherbírású

3. ZÓNA – KÖZEPES SZENNYEZŐDÉSEK ÉS NEDVESSÉG ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA



Entraplush 3161, 3162, 3163, 3164 típus ▲

- Alkalmas nagy forgalmú folyosókon a bejáratok ajtóiban elhelyezve.
- Poliamid felület és PVC alj.
- Strapabíró, könnyen tisztítható.
- Színek: fekete/szürke és szürke/kék.

Műszaki specifikációk:

- Nehezen gyúlékony DIN 4102-B1 norma.
- Ellenáll az UV sugárzásnak, 0 és 60 fok hőmérséklettartományban használható.
- Súly: 3,5 kg/m², vastagság: 10 mm.

Toughrib Contract 3691 típus ►

- Bordás mintájú flexibilis szőnyeg, nagy forgalmú bejárathoz.
- A szőnyeg külterületi fedett bejárat előtt és átjárókban alkalmazható.
- A szőnyeg bordás mintázata jól felfogja a cipőre ragadt kavicsokat, szennyeződést és nedvességet.
- A szövet anyaga 100% polipropilén, a szőnyeg alsó rétege latex gumi.
- Padlóra ragasztandó.
- Méret: szélesség 2 méter, a szőnyeg magassága 7,5 mm, hosszúság 1,2,3,4 ... méter.
- Szín: fekete.



Needlepunch 4525, 4526 típus ▲

- 100%-os polipropilén szálból készült.
- A gyékény kiálló mintája biztosítja a jó törlőfunkciót.
- Belépő térségekbe alkalmas, mint pl. előterekbe, hallokba, stb.
- Késsel könnyen vágható. Szegély nélkül kerül kiszállításra.
- Ha hosszabb gyékényre van szüksége (3 m fölött), egyéni megrendelést is felvesszünk.



4. ZÓNA – FINOM SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA – BELTÉRI HASZNÁLATRA

First - Step 4050 típus


- Ideális megoldás a finom szenny felfogására.
- Antimikrobális anyagból készül – baktériumok elleni és penészelleni védelem. Finom felülete felfogja a szennyet és a port a talpokról és a kerekekről.
- Az egyik oldala kiválóan hozzásimul a talajhoz.
- Elszennyezett felső réteg könnyen letéphető.
- Csak száraz helyiségekben használható, pld. kórházakban, laborokban stb.
- Egy csomag 4db 30 rétegű lapot tartalmaz.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3161	0,6 x 0,9 / 10	feke/szürke	5 790,-
3162	0,6 x 0,9 / 10	szürke/kék	5 790,-
3163	0,9 x 1,5 / 10	feke/szürke	13 250,-
3164	0,9 x 1,5 / 10	szürke/kék	13 520,-
4525	1 x 3 / 10,8	antracit	29 440,-
4526	2 x 3 / 10,8	antracit	59 860,-
3691	2 x 1 / 7,5	feke	12 760,-
4050	0,46 x 1,17 (4 db x 30 réteg) / 6,5	fehér	22 080,-



LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK


Terhelési pontok



Szervezetre való pozitív hatása:

- Csökkenti a medencecsontokra ható nyomást.
- Serkenti a vérkeringést.
- Megakadályozza a forgók és izmok görcsösödését.
- Megelőzi a váll- és nyakizom merevedését.
- Csökkenti a talp fájdalmát.


Előnyös megoldás.



Deckplate 3388–3391 típus



- Kétrétegű lábkímélő padlórács. A gyémánt-mintás padlórács felülete kemény és ellenálló PVC-ből készült.
- A habos alsó rész enyhíti a hosszú állással járó fáradtságot és védi a lábat a hideg padlótól.
- A padlórács felülete ellenáll a szabványos ipari vegyi anyagoknak, azonban a kiömlött vegyi anyagot azonnal el kell távolítani a padlórács felületéről.
- A padlórács száraz helyen használandó.
- Az alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A padlórács magassága: 14 mm.
- Színe: fekete.
- Méretek: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m; 0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.




Bubblemat

3172, 3173 típus



- Kopásálló gumikeverékből készül.
- A buborékos felület tartósan stimulálja a vérkeringést, csökkenti a fáradékonyságot.
- Szigeteli a hideg betonfelületet.
- Csúszásgátlóként is alkalmazható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- Fekete színbe két méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm és 0,9 m x 1,2 m.
- A padlórács nem alkalmas az olajokkal és zsírokkal való állandó érintkezésre.




Anti-fatigue ribbed

3170, 3171, 4299 típus



- 100 %-osan zárt sejtekből álló vinilhabból készül.
- Növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.
- Bordázott felülete a közlekedést könnyíti és az elcsúszást akadályozza.
- A párnás effektus csökkenti a láb és hátfájást.
- Szigeteli a hideg burkolatokat.
- Szürke színben, háromféle méretben szállítjuk: 0,6 m x 0,9 mm, 0,9 m x 1,5 m és 0,9 m x 18,3 m tekercs.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3388	Deckplate	0,6 x 0,9 / 14	fekete	18 000,-
3389	Deckplate	0,9 x 1,5 / 14	fekete	37 270,-
3390	Deckplate	0,9 x 3 / 14	fekete	77 520,-
3391	Deckplate	0,9 x 6 / 14	fekete	147 190,-
3172	Bubblemat	0,6 x 0,9 / 14	fekete	10 800,-
3173	Bubblemat	0,9 x 1,2 / 14	fekete	18 650,-
3170	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 1,5 / 9	szürke	11 290,-
3171	Anti-fatigue ribbed	0,9 x 18,3 / 9	szürke	140 440,-
4299	Anti-fatigue ribbed	0,6 x 0,9 / 9	szürke	5 400,-

LÁBKÍMÉLŐ PADLÓRÁCSOK

Worksafe

3165 típus


- Kiváló minőségű gumiból készül.
- Csökkenti a fáradtságot és megakadályozza a megcsúszást.
- Alacsonyabb széleknek köszönhetően nagyobb a biztonság.
- A gumiszőnyeg hátlapja kiváló tapadást biztosít.
- A szennyeződés talajra szóródik.
- Fekete színben szállítjuk, mérete 0,9 m x 1,5 m.



Worksafe Blue

4194 típus


- Kiváló ellenállás az olajokkal és zsírokkal szemben – alkalmas olyan környezetben, ahol zsírokkal és agresszív gépolajokkal érintkeznek vagy az élelmiszeriparban (vágóhidak, stb.).



Rampmat

4527 típus


- Kopásálló gumiból készült.
- A kiálló felület remek csúszásgátló védelmet biztosít.
- Az alacsony perem csökkenti az elbotlás kockázatát.
- Olyan munkahelyekre alkalmas, ahol nem kerül sor olajjal való érintkezésre (korlátozott ellenállás).
- Rendkívül gazdaságos megoldás (ár / minőség- arány).
- Megfelel az R10 kategóriájú EN 13552 szabványnak.



Workstation Standard

3166, 3167 típus

- Hajlékony vinilből készül.
- Biztonságos munkahely a szennyeződés talajra szóródik.
- A merőleges bordázat a kiömlő olaj esetén is akadályozza az elcsúszást.
- Csökkenti a fáradtságot.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Két méretbe rendelhető: 0,6 m x 1,2 m és 1,0 m x 1,5 m.
- Fekete szőnyeg sárga peremmel.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3165	Worksafe	0,9 x 1,5 / 15	fekete	22 080,-
4194	Worksafe Blue	0,9 x 1,5 / 15	kék	34 350,-
4527	Rampmat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	11 170,-
3166	Workstation Standard	0,6 x 1,2 / 12	fekete/sárga	33 080,-
3167	Workstation Standard	1,0 x 1,5 / 12	fekete/sárga	56 120,-



Solid Fatigue Step

3174 típus

- Rendkívül kopásálló gumiból készül.
- Mintázata maximális kényelemérzetet biztosít.
- 160 °C-ig hőálló.
- A négyzetekből (0,9 m x 0,9 m) tetszés szerinti felület összeállítható.
- Jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a dolgozók hosszabb időn keresztül egyhelyben állnak.
- A Padlórács 3175 típusú szélélem is kapható sárga színben.!



High-duty mat

4195-99 típus

- Kiválóan használható a zsíros, olajos környezetben.
- SBR gumiból és nitril-ből készül.
- Olaj és zsír ellenálló.
- Az elemekből padlórács készíthető.
- Körmintájú felület megakadályozza az csúszást.
- A kiöntött folyadék átfolyik a nyílásokon, a felület száraz és biztonságos marad.
- Megfelel a EN 13552 norma R10 osztályának.
- Kényelmes felület a hosszú álláshoz.

Használható: Használható az iparban, szerszámkészítő üzemekben, gyártószalagoknál, vendéglátó iparban.



Comfortlok

4200-4202 típus

- Gyémánt mintázatú felülete kiváló csúszásgátló.
- Nyers SBR gumiból és nitril-ből készül, olajoknak és zsíroknak jól ellenáll.
- Megfelel a EN 13552 norma R9 osztályának.
- Egyes elemekből összeállítható a 0,7 m széles szőnyeg.
- Hosszú állásnál is kényelmes.

Használható: Használható az iparban: gyártószalagoknál, szerelőműhelyekben, de a sportlétesítményekben is megállja a helyét.




TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRETEK (m/mm)	SZÍN	KIVITEL	ÁR (Ft)
3174	Solid Fatigue Step	0,9 x 0,9 / 16	fekete	peremmel	14 160,-
4195	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 14	fekete	peremmel	21 020,-
4196	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú, 1x rövid perem	22 910,-
4197	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x hosszú perem	22 910,-
4198	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid, 1x hosszú perem	22 910,-
4199	High-duty mat	0,9 x 1,5 / 12,5	fekete	2x rövid perem	22 910,-
4200	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	4x ráhajtás	10 300,-
4201	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	2x ráhajtás	10 300,-
4202	Comfortlok	0,7 m x 0,8 m / 12,5	fekete	3x ráhajtás	10 300,-

CobaMat Standard

3168, 3169 típus

- Hajlékony PVC-ből készül.
- A merőleges bordázat kiváló tapadást biztosít.
- Csökkenti a dolgozók fáradtságát.
- Tűzbiztos, tesztelve a DIN 4102 (B2) szerint.
- Mindkét oldalról használható.
- Gyengébb savaknak és lúgoknak ellenáll.
- Kék színben, két méretben rendelhető: 0,6 m x 5 m és 0,9 m x 5 m.



Orthomat Diamond

4396, 4397 típus

- A padlórács 100%-os zártsejtű vinil habból készül.
- Kényelmes felülete csökkenti a fáradtságot.
- Növelheti a koncentrációképességet.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen. Javítja a vérkeringést, csökkenti a talpak, lábak és a hát nyomását (terhelését).
- Mintázata csökkenti az elcsúszást. Száraz közegben használható.
- A R11 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.

Használható: Gyárakban, szerelő sorok mellett, csomagoló asztalok mellett stb.



Cobadot Standard

4622, 4623 típus

- A padlórács gumikeverékből készül.
- Kiváló hang- és hőszigetelést biztosít.
- Egyszerű elhelyezés, nem szükséges leragasztani.
- Védi a dolgozót, amelynek nem kell állni a kemény, hideg betonfelületen.
- Mintázata csökkenti az elcsúszást.
- A R10 osztályú EN 13552 csúszáselleni normának megfelelő.
- Megfelel a DIN 54332 (B2) tűzbiztonsági szabványnak.



Cobadot Nitril

3392, 3393 típus

- A padlórács Nitril felhasználásával készül.
- Nagyobb ellenállási képesség az olajszenyvedésekkel és vegyi anyagokkal szemben.
- Kimerítő álló-tevékenységhez.


Használható: Száraz közegben üzemekben, folyosókon, kiállítótermekben, stb.



TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (m/mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
3168	CobaMat Standard	0,6 x 5,0 / 10	kék	90 770,-
3169	CobaMat Standard	0,9 x 5,0 / 10	kék	120 210,-
4396	Orthomat Diamond	0,9 x 1,5 / 9	fekete	12 480,-
4397	Orthomat Diamond	0,9 x 18,3 / 9	fekete	142 290,-
4622	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	fekete	49 370,-
4623	Cobadot Standard	1,2 x 5 / 3	szürke	57 410,-
3392	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	fekete	56 430,-
3393	Cobadot Nitril	1,2 x 5 / 3	szürke	64 770,-

PVC PADOZATBURKOLÓK

- Újrahasznosított PVC-ből készülnek. Tábla mérete: 1200 x 800 mm, vastagsága 20 mm.
- A peremnél könnyen egymáshoz- ill. ráhajtó szélhez illeszthetők. Egyszerűen méretre vághatóak.
- A felületük érme- vagy golyómintázatú. Az aljzatra helyezésük után egyéb rögzítést nem igényelnek.



Ráhajtó szél




„Táblára alulról” **4372 típus**
 0,6 kg hossza 400 mm

1 000,-



„Táblára felülről” **4373 típus**
 0,6 kg hossza 400 mm

1 000,-



Padozatburkoló éremmintázatú felülettel **4370 típus** **8 370,-**

- Elsősorban raktárak, üzemcsarnokok, kiállítási termek, téli stadionok, istállók padozatára, gyepes területek, jégpályák védelmére, sportcsarnokokban koncertek, rendezvények alkalmával stb. használható.

- Éremmintázatú felület könnyen söpörhető.

20 kg 1200 x 800 x 22 mm 2500 kg



Padozatburkoló golyómintázatú felülettel **4371 típus** **8 370,-**

- Használható raktárakban, üzemcsarnokokban, kiállítási termekben, téli stadionban - koncertek rendezésénél jégvédelemre, stb.

- Golyómintázatú felület könnyen söpörhető, felmosható.

20 kg 1200 x 800 x 22 mm 2500 kg

SPECIÁLIS PADLÓRÁCS

Padló rács

4152 típus

- Nedves környezetben használható, könnyíti a víz elfolyását.
- Nem akadályozza az aljzat szaradását.
- Az LD anyag – polipropilén, nem szívja magába a nedvességet.
- A szennyeződés nem gyülemlik fel alatta.
- Könnyen tisztítható.
- Könnyen egymáshoz csatlakoztatható, áttelepítés esetén könnyen szétszedhető.
- Ellenáll a legtöbb vegyszernek.
- Használható zuhanyfülkékben, fürdőkhöz, medencékben valamint laborokban.

1 db területe. 0,36 m²
 Súly 0,9 kg
 Anyaga polietilén
 Max. teherbírás 2,5 kg/cm²
 Hő ellenállás. -10 – +60 °C




Work Deck Tile Blue

6479, 6480, 6481 típus

- Műanyag padlórácsok úgy készülnek, hogy az általuk létrehozott felület megvédi a dolgozó lábát és gerincét. A rácsot az ellenálló képességük miatt sok területen lehet használni. Tetszőlegesen 1200 x 600 mm-es modulokba egymáshoz csatlakozhatók (magasságuk 25 mm). Az egyes részek kampók segítségével rögzíthetők, így könnyen szétszedhetők tisztításuk vagy áttelepítésük esetén. A ráhajtó kiképzése és a sarkok lehetővé teszik a biztonságos áthaladást kocsival vagy gyalog.
- Ellenállóak olajjal, savval és egyéb vegyszerekkel szemben, valamint -10 és +80 °C hőmérséklet között. Egészségre nem ártalmasak 100 %-osan újrahasznosíthatók.



TÍPUS	NÉV	MÉRETEK (mm)	SZÍN	ÁR (Ft)
4152	Padló rács	600 x 600 x 15	bézs	3 680,-
6479	Work Deck Tile Blue	1200 x 600 x 25	kék	13 250,-
6480	Ráhajtó szél	Szélesség 600	kék	2 460,-
6481	Ráhajtó sarok	-	kék	1 330,-



SPECIÁLIS PADLÓRÁCS



Padlórács 24,5 x 24,5 cm

7758 típus


- Polietilénből készül, amely ellenáll az olajoknak és oldószereknek és teljesen újrahasznosítható.
- Alkalmazható nemcsak sport öltözőkben, hanem termelési létesítményekben és garázsokban is.
- A 245 x 245 x 15 mm formátumú rács könnyen összecsukható és illeszthető bármilyen nagy helyre. Felhajtó szélek illeszthetők hozzá.
- A felület rugalmas és hosszú időn át védi a fáradságtól a kemény padlón állva.

0,2 kg

245 x 245 x 15 mm

Szín: kék, fekete, szürke
(Kérésre egyedi színek rendelhetőek)


7758-1



7758-3



7758-8



520,- / db

7759 típus ráhajító szél csapokkal



580,-
/ 1 m

7760 típus ráhajító szél lyukakkal



580,-
/ 1 m

A ráhajító szélek 1 m ... hosszúak.

FLEXI - DECK

4520, 4521, 4522, 4523 típus

- Hajlékony, PVC-ből készült padlólap.
- A nyílások lehetővé teszik a víz és a szennyeződés lefolyását.
- Könnyedén feltekerhető tisztítás céljából.
- A tagolt felület véd az elcsúszástól.
- Szigetel a kemény és hideg padlótól.
- Igény szerint csatlakoztatható.
- Ellenálló az olajok és vegyszerek többségével szemben.
- Alkalmos ipari létesítményekben, fürdőszobákba, öltözőkbe, medencékhez.

4520 típus – (Csomag 9 db), négyzet 30 x 30 x 1,3 cm, Ár: 12 270,-

4521 típus – (Csomag 3 db), ráhajítás pecekkel, Ár: 2 570,-

4522 típus – (Csomag 3 db), ráhajítás hurkokkal, Ár: 2 570,-

4523 típus – (Csomag 4 db), ráhajító sarok, Ár: 1 460,-




4520 típus



4522 típus

4523 típus



ALUMÍNIUM KOCSIK ALUMÍNIUM KONTÉNEREK




Alumínium kocsi

- Terjedelmes anyagok, hulladékok tárolására és szállítására szolgál.
- Könnyű alumínium szerkezet vízszintes bordázattal megerősítve.
- Kerekkel ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Teli vagy perforált oldalfalakkal készül.
- Kerekek elhelyezésének kétféle lehetősége A és B variáció.



TÍPUS (Teli/perf.)	BELŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	Ø KERÉK (mm)	ÁR (Ft) (Teli/perf.)
7288 7291	1300 x 700 x 670	1330 x 730 x 850	610	25	125	187 230,- 197 480,-
7289 7292	1130 x 635 x 670	1160 x 665 x 850	480	20	125	171 840,- 182 100,-
7290 7293	1020 x 500 x 620	1050 x 530 x 775	316	17	100	141 060,- 148 760,-



TÍPUS	BELŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	KÜLSŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	ŰRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4283	340 x 240 x 315	380 x 290 x 345	29	2,25	50	22 870,-
4284	530 x 330 x 235	570 x 370 x 270	47	3,24	100	30850,-
4285	545 x 340 x 345	580 x 380 x 380	70	3,86	100	33 930,-
4286	735 x 330 x 345	770 x 370 x 380	90	4,55	100	39 620,-
4287	850 x 440 x 345	890 x 490 x 375	140	5,76	100	48 260,-

Alumínium láda

- Könnyű ládák, kiváló minőséggel.
- A ládák alumínium ötvözetből készülnek.
- Plombázhatók, ill. lakattal zárhatók.
- A fogantyúk rugók segítségével lebillenthetők.

Kiváló és könnyű

FAVORIT ÖSSZERAKHATÓ ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYZAT 0,7 x 2,0 m




- Összeszerelhető, stabil, könnyű alumínium állványzat.
- Az állványzat magassága kiegészítő elemekkel növelhető.
- Megfelel a HD 1004-es szabványnak.
- Az alapkeret oldalirányokban mozgatható.
- 3. osztályú állványzat, terhelhetőség 200 kg/m².
- Gyorsan, szerszámok nélkül összeszerelhető – egymásba illeszthető csatlakozások és gyors csavarok.
- A 8,00 és 11,00 m magas állványzat egyúttal fel van szerelve háromszögletű, állítható magasságú támasztékkal.

A táblázatban az állványzat ára az egyes elemek árának összeadásából adódik!

- Megrendeléskor adja meg az elemek kombinációját (A + B + C + D).
- Az állványzathoz Ø 125 mm-es, fékkel felszerelt kerekek rendelhetők. **Típus: 3407.**

13 000,- / darab.

Pirossal vannak jelölve a kiegészítő elemek.



TÍPUS	ELEM	ÁR (Ft)
3402	A	192 380,-
3403	B	264 590,-
3404	C	238 830,-
3405	D	349 060,-
3406	E	287 690,-

MEGRENDÉLT ELEM	A	A + B	A + B + C	A + B + C + D	A + B + C + D + E
TÍPUS	3402	3402 + 3403	3402 + 3403 + 3404	3402 + 3403 + 3404 + 3405	3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
Munkamagasság (m)	2,80	5,00	7,00	9,00	12,00
Állványzat magassága (m)	1,80	4,00	6,00	8,00	11,00
Munkaalap magassága (m)	0,80	3,00	5,00	7,00	10,00
Alap szélessége (m)	0,70	1,65	1,65	2,80	2,80
Súly (kg)	29,40	83,10	125,30	163,10	221,40
Ár (Ft)	192 380,-	456 970,-	695 800,-	1 044 860,-	1 332 550,-

ALUMÍNIUM LÉTRÁK

HÁZTARTÁSBA HASZNÁLHATÓ ALUMÍNIUM LÉTRÁ



- Stabil, háromszög-keresztmetszetű, munkaállásban vízszintes felületű létrafokokkal.
- A speciális létrafok-szerkezet széles állófelületet biztosít.
- Cserélhető csúszásgátló talpakkal.



Támasztó létrák

PROGRAM HOBBY (BARKÁCSOLÓKNAK ÉS CSALÁDI HÁZAKHOZ)					
Típus	3192	3193	3194	3195	3196
Elérhető magas. (m)	3,02	3,58	4,18	4,74	5,3
Létra hossza (m)	1,92	2,48	3,08	3,64	4,2
Fokok száma	7	9	11	13	15
Súly (kg)	2,95	3,78	5,2	6,3	7,4
Ár (Ft)	14 950,-	17 920,-	23 340,-	28 770,-	35 250,-

Többfunkciós 3-részes létra

PROGRAM HOBBY			
Típus	3202	3203	3204
Elérhető magasság (m)	4,75	6,18	7,58
Alapméret bővített elemmel (m)	3,95	5,08	6,48
Alapméret (m)	1,92	2,28	2,84
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	2,83	3,46	4,51
Létrafok száma	3 x 7	3 x 8	3 x 10
Súly (kg)	10,10	13,30	18,10
Ár (Ft)	52 070,-	59 700,-	90 220,-

Profi támasztó létrák

PROGRAM PROFI (IPAROSOK RÉSZÉRE)					
Típus	3197	3198	3199	3200	3201
Elérhető magas. (m)	3,52	4,08	4,64	5,2	5,76
Létra hossza (m)	2,42	2,98	3,54	4,1	4,66
Fokok száma	8	10	12	14	16
Súly (kg)	4,4	5,4	6,8	8,2	9,3
Ár (Ft)	23 340,-	28 220,-	35 190,-	42 700,-	47 890,-

PROGRAM PROFI				
Típus	3205	3206	3207	3208
Elérhető magasság (m)	5,46	7,14	8,54	10,50
Alapméret bővített elemmel (m)	4,36	6,04	7,44	9,40
Alapméret (m)	2,14	2,70	3,26	4,10
Két részes létra hossza hosszabbító elemmel (m)	3,09	4,14	4,93	6,25
Létrafok száma	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 14
Súly (kg)	15,80	20,40	25,20	33,30
Ár (Ft)	88 660,-	102 760,-	128 310,-	167 920,-



◀ Háztartásba használható alumínium létrák


- A széles munkalap és a lépcsőfokok biztonságot kölcsönöznek.

PROGRAM PROFI			
Típus	3186	3187	3188
Elérhető magasság (m)	2,7	3,15	3,8
Munkalap magassága (m)	0,6	1,05	1,7
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	2,8	4,2	7,1
Ár (Ft)	14 530,-	22 100,-	35 010,-

PROGRAM HOBBY			
Típus	3189	3190	3191
Elérhető magasság (m)	2,69	3,13	3,79
Munkalap magassága (m)	0,59	1,03	1,69
Létrafokok száma (db)	3	5	8
Súly (kg)	3,1	4,5	7,4
Ár (Ft)	12 010,-	17 050,-	33 890,-

POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

- Csomagolások kitűnő segédeszköze.
- A gép elősegíti a ragasztószalagok határozottabb és könnyebb kezelését.
- A gép egyszerű szerkezete miatt a ragasztószalag tekercs könnyen cserélhető.
- Nagyobb megrendelés esetén a szalagok egyéb színben és méretben is szállíthatók.
- Minimálisan megrendelhető mennyiség: 1 csomag.



6516 sz. típus

25 mm széles ragasztószalag gép.

4 140,-



6517 sz. típus

50 mm széles ragasztószalag gép.

4 670,-



A polipropilénből gyártott ragasztószalagok mindkét oldalukon nagyon pontos méretűek, ragadóképességük kitűnő.

- Csomagolásnál főleg különböző kartonok és dobozok leragasztására alkalmasak.
- Legkeresettebb fajtáit a táblázat tartalmazza.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6552	Világos barna	96	19 x 60	190,-
6553	Színtelen	96	19 x 60	190,-
6554	Világos barna	72	25 x 60	220,-
6555	Színtelen	72	25 x 60	220,-
6556	Világos barna	48	38 x 60	270,-
6557	Színtelen	48	38 x 60	270,-
6558	Világos barna	36	48 x 60	280,-
6559	Színtelen	36	48 x 60	290,-



Egyszínű ragasztószalagok 50 mm szélességben.

- A képen látható színek a legkeresettebbek.
- Nagyobb mennyiség esetén előzetes egyeztetés alapján egyéb színekben is megrendelhető.

TÍPUS	SZÍN	CSOMAGOLÁS (db)	MÉRET (mm x m)	ÁR/db (Ft)
6560	piros	36	50 x 60	430,-
6561	kék	36	50 x 60	430,-
6562	sárga	36	50 x 60	420,-
6563	fekete	36	50 x 60	420,-
6564	fehér	36	50 x 60	540,-
5138	zöld	36	50 x 60	480,-

POLIPROPILÉN RAGASZTÓSZALAGOK KÉZI RAGASZTÓSZALAG GÉP

Hatékony reklám!



Ragasztó szalagok felirattal ▲

- Legkeresettebb az 50 mm széles, 66 m tekerchosszúságú kivitel.
- Egy, kettő ill. három színű lenyomattal.
- Alapszín (színtelen, világos barna vagy fehér).
- Az alap egyéb színben is megrendelhető felár ellenében.

A lenyomatkészítés ára

20 000,-/szín

DARABSZÁM	108-tól	180-tól	360-tól	540-tól	1080-tól	2160-tól
Egyszínű lenyomat	6608 típus	6609 típus	6610 típus	6611 típus	6612 típus	6613 típus
Ár (Ft)	1 320,-	1 100,-	940,-	790,-	680,-	600,-
Kettő színű lenyomat	6614 típus	6615 típus	6616 típus	6617 típus	6618 típus	6619 típus
Ár (Ft)	1 540,-	1 200,-	990,-	940,-	840,-	730,-
Három színű lenyomat	6620 típus	6621 típus	6622 típus	6623 típus	6624 típus	6625 típus
Ár (Ft)	2 280,-	1 460,-	1 100,-	990,-	840,-	760,-



Figyelmeztető ragasztószalagok ▲

- Harántcsíkos ragasztószalagok sárga-fekete kivitelben.
- Szélesség: 50 mm, tekerchossz: 66 m.

TÍPUS	SZÍN	MÉRET (mm x m)	ÁR (Ft)
6626	sárga-fekete	50 x 66	780,-






Elhatároló szalag ▲

4219 típus

- Piros/ fehér szalag ragasztó felület nélkül.
- Szélessége 70 mm, hossza 500 m.
- Terület elhatárolására használható, pld. építkezéseken.

3 800,-

BIZTONSÁGI CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAGOK



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRTEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3215	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	50 mm x 18,3 m	6 250,-
3216	Csúszásgátló szalag fekete/sárga	102 mm x 18,3 m	17 860,-
4043	Csúszásgátló szalag piros/fehér	50 mm x 18,3 m	10 220,-

Biztonsági, csúszásgátló szalagok ▲

3215, 3216, 4043 típus

- Vastag, csúszásgátló ragasztószalagok.
- Öntapadó felülete könnyű lerakást biztosít.
- Lépcsők, rakodók szélére, stb rögzíthető.
- Síkos talajra figyelmeztet.
- Kiválóan ellenálló.
- Bevizsgálva EN 13552 norma szerint, R 13 kategória.



Csúszásgátló élvédő lépcsőre ►

7205 típus

- Csúszásgátló élvédő lépcsőre.
- Felhasználható már meglévő illetve új lépcsőkre. Biztonság növeléséhez már meghajlított változatban kapható.
- Egy komponensű Poliuretán ragasztóval rögzíthető (nem tartozék)
- 3 m-re használható fel.
- Könnyen vágható.

55 x 55 x 3000 mm

Magasság 3 mm GRP bázis, teljes magasság 5 mm



15 210,-



SZÍNES BIZTONSÁGI CSÚSZÁSGÁTLÓ, SZALAGOK




◀ Színes biztonsági csúszásgátló szalagok

3213, 3214, 4044–4047 típus

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- Kiváló minőség, kopásálló.
- Síkos sima felületre figyelem felkeltőnek, könnyen rögzíthető.
- Lépcsőkre és rakodók szélére is rögzíthető.
- Bevizsgálva a EN 13 552 norma szerint, R 13 kategória.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	FŐ MÉRETEK (sz x h)	ÁR (Ft)
3213	Csúszásgátló szalag fekete	50 mm x 18,3 m	6 270,-
3214	Csúszásgátló szalag fekete	102 mm x 18,3 m	15 530,-
4044	Csúszásgátló szalag sárga	50 mm x 18,3 m	6 410,-
4045	Csúszásgátló szalag zöld	50 mm x 18,3 m	7 670,-
4046	Csúszásgátló szalag kék	50 mm x 18,3 m	7 580,-
4047	Csúszásgátló szalag piros	50 mm x 18,3 m	8 050,-



4048 típus

Biztonsági csúszásgátló ▲▲ szalag KOMFORT


4048, 4049 típus

- Érdes csúszásgátló ragasztószalag.
- A szalag egyik oldala lágy fóliából készül amely tökéletesen átveszi a talaj mintázatát.
- Mintás talajra, ill. gépek lépcsőire rögzíthető.



4049 típus

4048 típus

 50 mm x 18,3 m

17 640,-

4049 típus

 152 mm x 610 mm (10 db)

20 470,-

**AZ ÁLLVÁNYOK MINDEN TÍPUSA
SZÉTSZEDHETŐ ÉS SZÁLLÍTÁSUK
KARTONDOBOZBAN TÖRTÉNIK**



38 960,-



Állvány 5083 sz. típus

Nagyon praktikus mód a használó kezének tisztán tartásához- javítóműhelyek, WC, töltőállomások, stb.



7 kg



500 x 740 x 1090 mm

**A PAPIRTEKERECSEK MINDEN FAJTA
ÁLLVÁNYHOZ HASZNÁLHATÓK**

Papír törlőkendők ►

5084 sz. típus

100 % mértékben válogatott nyersanyagokból újrahasznosított papír. Nagy folyadékfelszívó képességű olaj és víz esetében egyaránt. A nagyon jó minőségű, kétrétegű papír erőssége is jelentős. Felhasználható pl. autószerelő és -karbantartó, valamint karosszéria műhelyekben stb. 1 tekercs = 1000 db 22 x 37 cm méretű törő.



6538 típus



6539 típus

Papír törlőkendők ▲

Az anyag hígítókkal szemben ellenálló, nagyon puha, nagy szívóképességű, a törő saját súlyának 7,6-szoros mennyiségű folyadékot képes felszívni, szárazon és nedvesen egyaránt nehezen tépődik, fertőtleníthető, többször felhasználható, a textil törőkhöz hasonló.

6538 sz. típus

1 tekercs = 500 törő 30 x 38 cm
85 g/m²,
perforált,
fehér színű

6539 sz. típus

500 db kartonban -
„Z” alakban
hajtogatva 30 x 38 cm
85 g/m², fehér színű

23 240,-

23 270,-



6540 típus



6541 típus

Papír törlőkendők ▲

100% polipropilénből készül. Nedves és sima felületek tisztására alkalmas. Nagyon puha, melyből adódóan a legérzékenyebb felületek tisztására is használható. Nem hagy bolyhokat. Vizes állapotban sem szakad könnyen, erős, csavarható. Többször felhasználható, praktikus mellett gazdaságos. Javasolt felhasználási terület: nyomda, jármű- és villamosipar.

6540 sz. típus

1 tekercs = 500 törő
30 x 38 cm,
perforált,
kék színű

6541 sz. típus

500 db kartonban -
„Z” alakban hajtogatva
30 x 38 cm,
kék színű



5084 típus

6 650,-



ÁLLVÁNYOK, - TÁROLÓ DOBOZOK TISZTÍTÓKENDŐRE

Mobil Törlőkendő állvány ▼

7648 típus

- Könnyen guruló kereke.
- Praktikus zsáktartóval felszerelt.

3 kg

500 x 440 x 830 mm



20 260,-

Törlőkendő állvány ▼

7649 típus

- Egyszerű kivitel.
- Tépő sínnel felszerelt.

2,9 kg

500 x 440 x 830 mm



12 400,-

Fali Törlőkendő állvány ▼

7650 típus

- Kis helyet foglal.
- Tépő sínnel felszerelt.

2,9 kg

500 x 290 x 350 mm



11 670,-

Tároló doboz tisztító kendőre ▼

7651 típus

- Tartály BIG GRIP törlőkendőkre.
- A perforált tekercsben lévő törő kendők tökéletesen védettek a portól, piszoktól és a nedvességtől.
- Használható az iparban és a gépjárműgyártásban, de az élelmiszeriparban is,
- Megfelelő folyadékok és szennyeződések eltávolítására.
- Csomagolás: 1 doboz + 1 tekercs törlőkendő (200 lap).

1,5 kg

220/270 x 250 mm

10 890,-



Tartalék tekercs-Kék ▲

7652 típus


- Csomagolás: 1 tekercs (200 lap).
- Kiszárazás: 6 tekercs.

240 x 380 mm, 85 g/m²

1,3 kg

180 x 240 mm

5 050,-



TEKERCESELŐ ÁLLVÁNY



Csomagoló anyagok letekerceselése

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- Szögprofil keret.
- A csomagolóanyagot horganyzott rúd tartja, mely illeszkedik a csomagolóanyagot tartó rúd belső átmérőjéhez.
- 1000–1600 mm széles tekercsek rakhatóak rá.
- Maximális tekerbírás 80 kg.

- Változatok:

- egy tekercses állvány asztal alá is befér
- egy tekercses állvány
- két tekercses állvány.



7356/100, 7356/125, 7356/160 típus

7357/100, 7357/125, 7357/160 típus

7358/100, 7358/125, 7358/160 típus

	egytekercses asztal alá			egytekercses állvány			kétttekercses állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	1000	1250	1600	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	650			1000			900		
Max. tekercs súly (kg)	80			80			80		
Állvány méret (mm)	1400 x 805 x 600	1650 x 805 x 600	2000 x 805 x 600	1400 x 805 x 900	1650 x 805 x 900	2000 x 805 x 900	1400 x 805 x 1500	1650 x 805 x 1500	2000 x 805 x 1500
Állvány súly (kg)	15	16	17	17	18	19	22	23	25
Típus	7356/100	7356/125	7356/160	7357/100	7357/125	7357/160	7358/100	7358/125	7358/160
Ár (Ft)	52 730,-	58 940,-	62 040,-	62 040,-	67 210,-	74 960,-	87 890,-	94 090,-	100 810,-

VÁGÓ ÁLLVÁNYOK

Vágó állvány hengerelt csomagolóanyagokra

- Hullámpapír, csomagolópapír, fólia, buborék fólia stb. kezelésére alkalmas.
- A csomagolóanyag rögzíthető, és kés biztosítja a pontos és egyszerű vágást.
- Univerzális késsel ellátott, mely bármely csomagolóanyag vágására alkalmas.

- Változatok:

asztalhoz rögzíthető változat

egytekerces papír és fólia vágására

kétekerces papír és fólia vágására.



**7359/100, 7359/125,
7359/160 típus**

**7360/75, 7360/100, 7360/125,
7360/160 típus**

**7361/75, 7361/100, 7361/125,
7361/160 típus**

	Asztalra szerelhető			egytekerces állvány				kétekerces állvány			
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600	750	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)				1000				900			
Max. tekercs súly (kg)				80				80			
Állvány méret (mm)	1430 x 85 x 225	1680 x 85 x 225	2030 x 85 x 225	1150 x 950 x 1050	1400 x 950 x 1050	1650 x 950 x 1050	2000 x 950 x 1050	1150 x 950 x 1500	1400 x 950 x 1500	1650 x 950 x 1500	2000 x 950 x 1500
Állvány súly (kg)	9	10	12	22	25	28	31	40	46	52	58
Típus	7359/100	7359/125	7359/160	7360/75	7360/100	7360/125	7360/160	7361/75	7361/100	7361/125	7361/160
Ár (Ft)	103 390,-	109 600,-	116 320,-	160 260,-	204 640,-	183 520,-	193 860,-	253 310,-	258 480,-	279 160,-	305 000,-

Függőlegesen állvány papírra vagy fóliára

	egy tekerces állvány		
Max. tekercs szélesség (mm)	1000	1250	1600
Max. tekercs átmérő (mm)	900		
Max. tekercs súly (kg)	80		
Állvány méret (mm)	1100 x 1010 x 1450	1100 x 1010 x 1600	1100 x 1010 x 2050
Állvány súly (kg)	44	47	50
Típus	7362/100	7362/125	7362/160
Ár (Ft)	242 970,-	248 140,-	258 480,-



7362/100, 7362/125, 7362/160 típus





Hullámpapír

- A léghólyagok védik a becsomagolt árut a rázkódásokkal és ütésekkel szemben.

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
4997	80	100	9 890,-
6462	100	100	12 260,-
4998	120	100	14 190,-
4999	150	100	17 130,-



Hólyagfólia

- Univerzális csomagoló védő anyag széles felhasználási körrel.
- A fólia ott érvényesül, ahol puha és biztonságos csomagolás szükséges.
- A leggyakrabban az üveg-, porcelán-, kerámiatermékek csomagolására szolgál.
- A fólia -50 °C-tól +75 °C-ig használható.
- A fólia könnyedén ollóval késsel vágható vagy forrasztható.
- Nem növeli a becsomagolt termék súlyát.
- Nem szívja fel a vizet, nem lép reakcióba a becsomagolt termékkel.
- Többször használható, lehetőség van az újrahasznosítására.
- A becsomagolt termék könnyen jelölhető.

Hólyagfólia - kis hólyagok (8 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3301	50	100	2 250,-
6463	100	100	6 530,-

Hólyagfólia plusz

- nagy hólyagok (29 mm)

TÍPUS	A TEKERCS SZÉLESSÉGE (cm)	AZ ANYAG HOSSZÚSÁGA (m)	ÁR (Ft)
3302	50	50	4 380,-
3303	100	50	7 970,-



Csomagolófóliák ►

- Jellemzőjük a kivételes szilárdság és szakításállóság.
- Lehetővé teszik a hulladékok csomagolását pl. raklapokon. Minden nemű áru csomagolására is alkalmasak.
- A nagyon könnyű és törekeny anyagoktól kezdve a nehezebb anyagokig.
- A cseh 246. sz. Minőségbevizsgáló Intézetben lettek bevizsgálva mint környezetbarát anyagok EKO PACK márkanéven.

Rövid szállítási határidő



Fólia
0063 típus



Műanyag állvány
0064 típus

Fémállvány
0065 típus

TÍPUS	NÉV	SÚLY (kg)	VASTAGSÁG (μ)	ÁR (Ft)
0063	Fólia 10 cm	0,3	23	760,-
0062	Fólia 50 cm	2,4	23	2 060,-
0064	Állvány - műanyag	-	-	2 870,-
0065	Állvány - fém	-	-	13 940,-



Gépi csomagolófólia ▲

3565, 3566 típus

- Alkalmas csomagológépekhez. A fólia nagyobb tömege és a hosszabb tekercs csökkenti a csere gyakoriságát. A fólia nyújthatósága jelentősen csökkenti a fogyasztását, ezáltal pedig a csomagolási költségeket.

Műszaki paraméterek:

Típus	3565	3566
Vastagság (μ)	23	30
Szélesség (mm)	500	500
Súly (kg)	16	16
Szín	átlátszó	átlátszó

12 520,-

18 100,-



Borítófólia ▲

3567 típus

- Raklapok felületének lefedésére szolgál. Helyes használat esetén véd a por, a nedvesség és a víz raklapba való behatolásával szemben. Polietilénből készül. Az 1600 x 1200 mm-es méretű fólialapok könnyebb leválasztása érdekében 1600 mm-ként perforált tekercsekben kapható.

Műszaki paraméterek:

Típus	3567
Vastagság (μ)	30
Fő méretek	250 lap / 1600 x 1200 mm
Szín	átlátszó

13 160,-

CSOMAGOLÓPRÉSEK, KÖTÖZŐSZALAGOK



3900 típus

A térfogat kb
20 %-al csökken

75 640,-

Kézi fémdoboz-prés

- Festékes, olajos, oldószeres dobozok kézi préselésére alkalmas.
- Szilárd helyre szerelendő, beton vagy téglafalra. Ajánlatos a prés alatt egy felfogó edényt elhelyezni, mely a sajtolás során a dobozból kifolyt folyadék maradványt felfogja. Pl. 7051 típus A préselhető dobozok maximális mérete: henger alakúak: átmérő max. 230 mm, magasság 330 mm, szögletes alakúak: (szél x mag x mély) 160 x 160 x 240 mm
- Fogantyú mérete: 770 mm.

31,5 kg

348 x 353 x 365/1008 mm



10 170,-

Kötöző szalag 6656 típus

- Szilárd és ellenáll a külső hatásoknak.
- Mind a két préshez alkalmas.

Paraméterek:

tekerkselve 500 m
szélesség 8 mm
belső átmérő 75 mm
szilárdság 2400 N.

- Ennél a változatnál a préselt hulladék polietilén zsákokba kerül.



Préselt hulladék részletképe.



Ekosack 40 5256 típus

- Papír, szövetek, műanyagok, vékonyfalú bádogdobozok, stb. préselésére szolgál.
- Kiváló segítség a kis- és közepes nagyságú vállalatok számára, amelyeknek gondjaik vannak a hulladék feldolgozásával és tárolásával.
- A prés mellé több mobil konténer rendelhető, ami megkönnyíti a hulladék osztályozását és kezelését.
- A hulladék térfogatának csökkentésével jelentős szállítási költség takarítható meg.
- kitűnik kiváló teljesítményével és egyszerű kezelésével.
- Felállítása alapozást nem igényel, elég hozzá egy egyenletes szilárd felület.
- Hálózati csatlakozása egyszerű.

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK (mm)	GÉP TÖMEGE (kg)	CSOMAG MÉRTEK (mm)	PRÉSELÉS GYORSASÁGA	MAX. PRÉSELŐ ERŐ	MEGHAJTÓ NYOMÁS	TELJESÍTMÉNY / HÁLÓZAT	ÁR (Ft)
5256	Ekosack 40	815 x 550 x 1770	290	620 x 400 x (300-700)	2 m/min.	4 t	165 kPa	1,1 kW / 3x 400 V / 50 Hz	1 473 310,-
5139	Pót bálázó koci								271 070,-

Kétkamrás prés

- A prés szilárd, stabil szerkezetű préskamrával rendelkezik, ezen helyezkedik el a présfej. A nyomást hidraulikus henger valósítja meg. Lehetőség van a nyomóerő szabályozására, ami biztosítja a magas fajlagos nyomás elérése melletti hosszú távú megbízhatóságot.
- A préstér feltöltése felülről történik. Az első ajtó és a csomag kibillentésének rendszere lehetővé teszi az összepréselt csomag kivételét a préskamrából. A kamra szerkezete lehetővé teszi a préselendő csomag PE szalaggal vagy dróttal történő 4-szeres vagy 2-szeres átkötését.
- A prés úgy lett megtervezve, hogy lehetőség van a modulok (préskamrák) egy présesység melletti bővítésére (a prés kapacitásának növelése minimális beszerzési költségekkel).



2 707 950,-


▼ Ekopack 50.2 3533 típus

- Hidraulikus bálázó 5 tonna nyomóerővel (1/2 raklap) áruháznak, gyűjtőközpontoknak, másodlagos nyersanyag felvásárlóknak, szupermarketeknek, raktáraknak, kis-, közepes- és nagyvállalatoknak.

TÍPUS	3533
Külső méretek (h x sz x m)	1950 x 950 x 1950 mm
Bála mérete (h x sz x m)	750 x 550 x (300-700) mm
Bálatömeg	max. 100 kg
Max. préselő	5 t ± 5 %
Préselő	1,3 kg/cm ²
Préskamra mérete (sz x h x m)	750 x 550 x 900 mm
Kamra úrtartalma	0,371 m ³
Préskamra típusa	Billentő
Préskamrák száma	2
Fűzőhelyek száma	3
Présciklus	25 s
Teljesítményszükséglet / feszültség	1,1 kW / 3 x 380 V / 50 Hz
Elektromos védettség	IP 54
Présvezérlés	hidraulikus
A gépezet súlya	630 kg

KÉZI EMELŐK


- A kézi hidraulikus emelők megkönnyítik a nagysúlyú terhek mozgatását.
- Biztosítják a megfelelő biztonságos munkát.
- Az emelőknek két választható pozíciója van.
- Négy kerék megkönnyíti az emelő mozgását.
- Az emelő összerakható, ami szállításakor illetve tárolásakor helymegtakarítást eredményez.



6442 sz. típus



6443 sz. típus



TÍPUS		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		ÁR (Ft)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	431 640,-
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	726 010,-




3265 sz. típus




3266 sz. típus



3267 sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)			FŐ MÉRTEK (mm)									SZÉLES.	TÖMEG	ÁR (Ft)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(mm)	 (kg)	
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	191 620,-
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	232 810,-
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	299 520,-

HIDRAULIKUS EMELŐLAPOK

3268 típus

- teherbírás
150 kg



3269 típus

- teherbírás
300 kg



3270 típus



3271 típus



3272 típus



3273 típus

TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	MUNKALAP MÉRETEI h x sz (mm)	MUNKALAP MAGASSÁGA (mm)	KAR MAGASSÁGA (mm)	KEREKEK ÁTMÉRŐJE (mm)	LENYOMÁS/ EMELÉS (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	102 600,-
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	130 060,-
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	153 350,-
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	175 240,-
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	178 620,-
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	170 480,-

HORDÓMOZGATÁS

Horizontális hordófogó 6435 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók fekvő történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely vízszintes).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét és megszünteti a fizikai munkát.
- Védi a hordót a mechanikus sérülés ellen.

131 680,-



Vertikális hordófogó 6436 típus ▼

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Max. 216,5 literes fémhordók állva történő mozgatására alkalmas (a hordó tengely függőleges).
- A berendezés csökkenti a baleset valószínűségét, megszünteti a fizikai munkát és védi a hordót mechanikus sérülés ellen.
- A hordó megfogása automatikusan történik, a targoncavezetőn kívül nincs szükség másik személyre.
- A hordó megfogása önzáró pofa segítségével történik a hordó felső peremén.

335 860,-



Hordómozgató targonca ►

3413 típus

- Ideális hordók mozgatására, szállítására, egymásra rakodására, ürítésére.
- A hordók helyzetét kézi mozgatással lehet meghatározni. A hordó 180°-ban elforgatható.
- Emelési magasság: 1425 mm.

155 kg

1190 x 1000 x 2020 mm

350 kg



585 050,-

Hordószállító keret ▼

7923 típus

- Vontatható acél szerkezet.
- Porfestéssel kezelve.
- 30, 60, és 120 l műanyag hordóhoz valamint 60 l fém hordóhoz használható.
- A hordó maximális átmérője 380 mm.



5,8 kg

belső átmérő 400 mm

200 kg

13 620,-



23 100,-



4 kg

Ø 630 mm

250 kg

◀ Hordószállító

7110 típus

- A futómű lehetővé teszi a 200 literes álló helyzetű hordó kényelmes mozgatását.

HORDÓMOZGATÁS

- A hordók biztonságos és egyszerű kezelésére szolgáló termékek.
- A termékeket olyan esetekre tervezték, amikor fém hordók kezelése egyébként nehéz vagy veszélyes lenne.
- Az emelőt nem lehet használni, ha a hordó jelentősen deformálódott, és nem lehet biztonságosan rögzíteni.

Horog a hordó függőleges manipulációjához



Daruval való felfüggesztésre vagy megfelelő kapacitású emelőhöz illeszthető.

A hordó függőleges megfogására használják. Ennek a rendszernek a használata jelentősen csökkenti a sérülés kockázatát és a töltött hordó fizikailag megerőltető kezelését.

7712 típus

- 7,5 kg
- 500 kg

28 770,-

Fogók a hordó vízszintes manipulációjához



Daruval való felfüggesztésre vagy megfelelő kapacitású emelőhöz illeszthető.

A hordó vízszintes megfogására használják. Ennek a rendszernek a használata jelentősen csökkenti a sérülés kockázatát és a töltött hordó fizikailag megerőltető kezelését.

7713 típus

- 3,2 kg
- 500 kg

28 610,-

Láncos emelő a hordó vízszintes manipulációjához



Daruval való felfüggesztésre vagy megfelelő kapacitású emelőhöz illeszthető.

A hordó vízszintes megfogására használják. Ennek a rendszernek a használata jelentősen csökkenti a sérülés kockázatát és a töltött hordó fizikailag megerőltető kezelését.

7714 típus

- 22 kg
- 500 kg

25 990,-

Hordó horizontális felfüggesztése 7079 típus



Hordó vertikális felfüggesztése 7078 típus



Hordó fogó 7080 típus



Hordó fixálásához a biztosíték beállítása.



Hordó rögzítése bármely helyzetben.



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	TEHER MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
7078	320	Ø 572	42 250,-
7079	320	hosszúság 900	40 680,-
7080	320	Ø 572, magasság 885	142 950,-

HORDÓK ÉS KANNÁK MANIPULÁCIÓJA


Állvány kannára

- Egyszerű kezelés és precíz adagolás a tartályok billentésével.
- Savakkal és lúgokkal szemben ellenálló rozsdamentes acélból készült.
- Falra szerelhető.
- A gyűjtőkád nem része az állványnak.

7718 típus ▼

- Max. 30 l-es kannákhoz.
- Kanna max. mérete: 310 x 290 x 480 mm.

 5,5 kg


 670 x 390 x 750 mm



33 330,-

7719 típus ▼

- Max. 60 l-es kannákhoz.
- Kanna max. mérete: 420 x 370 x 650 mm.

 7,5 kg

 670 x 470 x 820 mm



54 000,-

◀ Hidraulikus hordóemelő

3040 típus

- Kényelmes leemelés vagy a gyűjtőkádra való helyezés.
- Lábpedállal mozgatható, egyszerű hidraulikus mechanizmus.
- Emelés 45 cm.

 250 kg

Erős segítőtárs
hordómozgatásnál



314 890,-



ANYAGMOZGATÁSI TECHNIKA SEGÉDESZKÖZEI


Biztonsági ketrec magasemelő targoncához ► (szerelőállvány)

- Kezelés magasemelő targoncával.
- Nagyon robusztus és tartós kivitelezés.
- Csúszásgátló padlóval van felszerelve, ami növeli a munkabiztonságot.
- Egy kivehető, horganyzott szerszámos doboz is része a ketrecnek.
- A ketrec megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

7727 típus

- Max. személyek száma: 2.
- Min. emelési kapacitás: 1190 kg.
- Tanúsítvány: GS TÜV.

 58 kg

 835 x 1040 x 1900 mm

 180 kg

210 840,-



7728 típus

- Max. személyek száma: 2.
- Min. emelési kapacitás: 1500 kg.
- Tanúsítvány: GS TÜV.

 90 kg

 1200 x 1090 x 1885 mm

 210 kg

343 080,-



Magassági szerelő ► kabin

6441 típus

- Kiegészítő berendezés a magasemelő targoncához.
- Alkalmas a magasságban történő munkák elvégzésére targonca segítségével.

 105 kg

 1200 x 800 x 1860 mm

 180 kg

453 170,-



- 1200 x 800 mm, esetleg 800 x 600 mm - es méretű raklapok mozgatására szolgál, amelynek emelési magassága 100 mm.
- A robusztus ráma egyik oldalon a forgatható kerekre, a másik oldalon rögzített kerekre támaszkodik.
- A hidraulika a kar fel és le mozgatásával működtethető, a szabályozó szelepnek három helyzete van: 1. emelés, 2. kikapcsolás, 3. leengedés.

Poliamid kerekű targonca 5253 típus



Alacsonyemelő targonca poliuretán kerekekkel

5253-P típus

Poliuretán kerékkal ellátott targonca az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosít. Használható nehéz terhek szállításánál egyenetlen talajon.



Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Poliuretán perem nyom nélküli üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -20 °C-tól +75 °C-ig.

Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

Alacsonyemelő targonca gumiabroncsos kerekkel 5253-G típus



Vezérlő kerek Ø 200 mm

- Keréktárcsa öntvényből készül.
- Gumiabroncs halk üzemelést biztosít.
- Kiváló a kopásállósága.
- Hőálló képesség: -10 °C-tól +60 °C-ig.

Villáskerek Ø 80 mm

- Poliuretán peremmel vannak ellátva.
- A tandem villáskerek az egyenetlen talajon is halk üzemelést biztosítanak.
- Kiválóan hőálló és ellenállnak a kőolaj származékoknak.

118 310 Ft-tól

Gumiabroncsos kerekkel ellátott targonca egyenetlen talajon is használható. Halk üzemelést biztosít. Kímélő az aljzathoz, csökkenti a rázkódást.

TÍPUS	NÉV	VEZÉRLŐ KEREK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA EMELÉS (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5253	Kézi emelőtarg.	poliamid	160/1150	85-200	67	2000	118 310,-
5253-P	Kézi emelőtarg.	poliuretán	160/1150	85-200	67	2500	126 530,-
5253-G	Kézi emelőtarg.	gumi	160/1150	85-200	67	2500	124 890,-

Villástargonca eltérő villahosszúsággal ►

3102 típus - villa hosszúsága 800 mm, **3103 típus** - villa hosszúsága 1500 mm

- A standard villástargoncához hasonlóan, a raklapok mozgatására szolgál.
- A targonca egyrészt forgató alvázzal, másrészt szállító kerekekkel van ellátva.
- A hidraulika a kar fel és le mozgásával működtethető.
- Standard kivitelnél a kerék poliuretánból készült.
- A 800 mm villákkal ellátott targoncák legfőképpen a teherautók platóin ill. vagonokban használhatók.
- A nagyméretű paletták mozgatásánál ajánlott az 1500 mm hosszú villák.

Villa hosszúsága
800/1500 mm
teherbírás
2000/3000 kg



Kis magasságú targonca ▼

4672 típus

- A targonca elsősorban a kis magasságú raklapok mozgatására alkalmas.
- villa minimális magassága 51 mm, maximális magassága 161 mm.



A villa minimális magassága
51 mm

Villástargonca 3 tonna ▲
teherbírással 3104 típus

- Csak teherbírása különbözik a standard típustól.
- A mozgatása is hasonló, mint az előző típusoknál.

- A targonca standard kivitelben poliuretán kerekekkel kerül kiszállításra.

Négy irányba mozgatható villástargonca ►

3105 típus

- Az EURO paletták mozgatásánál használható a négy irányba mozgatható kézi alacsonyemelő villástargonca.
- A targonca két, egymásra merőleges irányba mozgatható. A 172 mm villamagasságnál (12-szer emeljük a kart) a targonca előre és hátra mozgatható. A 198 mm villamagasságnál a kiegészítő kerekek funkcionálnak, és a targonca oldalra mozgatható.
- Az oldalra való mozgatásnál szükséges a kart 90°-kal elfordítani és biztosító csapszeggel rögzíteni.
- Nagyon széleskörű a targonca felhasználása.

- A targoncával való egyszerű mozgathatósághoz szilárd és sima talaj szükséges.
- A targonca kompatibilis kézi hidraulikus aggregáttal van ellátva. Az emelő karon található kis állítókar segítségével a villák rögzíthetők és így a mozgatásnál nem emelkednek.



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	TARGONCA szél./emel. (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
3102	Villástargonca, 800 mm villákkal	160/800	540/85/200	73	2000	128 680,-
3103	Villástargonca, 1500 mm villákkal	160/1500	540/85/200	79	2000	186 320,-
3104	Villástargonca 3000 kg teherbírással	160/1150	540/85/200	89	3000	135 960,-
3105	Négy irányba mozgatható vill.targonca	160/1150	540/85/200	92	1500	210 940,-
4672	Kis magasságú targonca	160/1150	540/85/200	86	1500	207 450,-

◀ BT kézi targonca

4695 típus

- Könnyen irányítható és kis fizikai erővel pumpálható.
- Nagyon biztonságos, kis balesetveszéllyel.
- A hatékony karbantartáshoz szelencékkel és zsírzókkal felszerelve.
- Érzékeny bekapcsolószervezet, az ujjak végével irányítható.
- A rozsdamentes áteresztőszelep biztosítja a hidraulika megbízható irányítását.
- A széles kerekek biztosítják a könnyű mozgást.
- A rendkívül szilárd acélból készített alváznak köszönhetően a targonca erős, robusztus és könnyű.
- Bizonyíthatóan a legalacsonyabb üzemeltetési költségek a piacon.

BT kézi targonca gyorsemeléssel

4696 típus

- A villák már az első pumpálás után elérik a raklapokat, és egy másodperc alatt felemelik a rakományt.
- Nagy mennyiségű raklap kezelésére alkalmas.





MADE IN SWEDEN

▶ Könnyű indítású BT targonca

4697 típus

- A raklapemelő targonca a szokásos targoncákhoz képest akár 70%-al csökkentheti a kifejtendő erőt a nehéz raklapokkal való munka során.
- A rendszer mindkét mozgásirányban működik, és a vezérlőrudon lévő szabályozókar aktiválja. Működési elve a nehéz rakomány tehetetlenségének leküzdése, és a kezelőszemélyzet munkájának megkönnyítése - főleg induláskor és az egyenetlenségeken való áthaladás során.
- Egyedülálló megoldás nehéz feladatokhoz.
- A nehéz rakományok könnyű és pontos mozgatása.
- Folyamatos indulás egyenetlen felületeken és küszöbökön.
- Rendkívül ergonomikus megoldás, csökkenti a kar, váll és a hát megerőltetését.
- Növeli a munkatermelékenységet.
- Irányító kerék: poliuretán, Ø 175 x 60 mm.
- Villákban lévő kerekek: nylon, Ø 85 x 100 mm.



MADE IN SWEDEN

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	KEREKEK	VILLÁK (mm) szélesség/hosszúság	MAX. EMELES (mm)	SÚLY (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
4695	BT 2300 targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	208 890,-
4696	Targonca gyorsemeléssel	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	227 380,-
4697	Könnyű indítású targonca	poliuretán	520 / 1150	200	63	2300	341 370,-
3458	AKU meghajtású targonca	polyuretán	540 / 1150	200	160	1500	1 010 990,-



▶ Alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással

3458 típus

- Az alacsonyemelésű targonca AKU meghajtással a szabványos targoncák alapján lett megtervezve.
- E termék egyik előnye az akkumulátoros meghajtás, amit főleg nehéz munkakörülmények közepette lehet kihasználni.
- A magasemelésű és alacsonyemelésű AKU targoncákhoz hasonlóan a haladási sebesség szabályozása nem poláris.
- Szabvány feletti 1500 kg-os terhelhetőségű AKU meghajtású targonca.
- Motor 0,4 kW, akkumulátor 12 V / 40 Ah.
- A targonca elektromágneses fékkel van felszerelve.

AKKUMULÁTOROS TARGONCÁK



- A gyalogkísérő akkumulátoros targoncák ideálisak a kiskereskedelembe, kisebb üzemekben, javítóüzemekben való felhasználásra vagy hidraulikus homlokemelésű járművekhez.
- Síma felületeken használható.


◀ Gyalogkísérő alacsonyemelésű targonca

4693 típus

- Mindenhol használható, ahol a szokásos raklapszállító targoncákat alkalmazzák.
- A kis súly és a kis méretek megkönnyítik a használatát szűk térségekben.
- A könnyű irányítást és a nagyfokú stabilitást biztosítja, hogy öt ponton érintkezik a padlóval.
- A targonca beépített töltővel van felszerelve. A 700 mm-es alváz keskenyebb, mint az EUR-raklap. A targonca hossza mindössze 420 mm (a villák nélkül). A villák csúcsán lévő felhajtókerekek a standard felszereltséghez tartoznak.

MADE IN SWEDEN

Típus	4693	4694
Teherbírás (kg)	1300	1000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	200	420
Menetseb. (km/óra) teherrel/nélkül	4/5,5	4,3/5,4
Kerekek	poliuretán/vulkolán	poliuretán/vulkolán
Üzemi-/parkolófék	elektromágneses	elektromágneses
Az akkumulátor kapacitása (Ah)	50	63
Az akkumulátor súlya (kg)	2 x 20	2 x 23
Feszültség (V)	2 x 12	2 x 12
Ár (Ft)	1 688 780,-	2 286 170,-




◀ Gyalogkísérő magasemelésű targonca

4694 típus

- Elektromos targonca. Ideális az üzletekben való munkákhoz, könnyebb rakományok megemelésére.
- Kis méretei (az alváz mindössze 700 mm széles) lehetővé teszik a szűk térségekben való használatát is.
- Beépített, karbantartást nem igénylő zselés akkumulátor töltővel felszerelve. A targonca munkaszaktként is használható.
- Simplex oszloppal ellátva, emelési magasság: 1580 mm.

MADE IN SWEDEN



MAGASEMELŐ TARGONCÁK



VZV villás targonca 5508 típus

- Jelentősen megkönnyíti a munkát a raktárakban, rámpákon vagy a gyártó gépeknél.
- A 400 mm-től magasabb emelésnél a támasztó láb a padlóhoz ér és ezzel nő a targonca stabilitása.



Villás targonca - elektromos ▲ meghajtású változat

3457 típus

- A teher emelése kétféle módon történhet: kézzel vagy elektromos emelővel.
- A teher leengedése kézzel történik. Kívül helyezkedik el az akkumulátor és a töltő, ezért alacsony a súlypont, ami miatt a targonca kitűnően irányítható.
- Emelőmotor 0,8 kW, akkumulátor 12 V, 60 Ah.



Könnyű magasemelő targonca

3275 típus

- Egyszerű kezelhetőség.
- Alacsony súly- a kis teherkocsik kirakodásánál használható.
- Emelés a lámpedal segítségével.

- Túlterhelési védelem.
- Biztonságos üzemeltetés, robusztus konstrukció.

Kézi magasemelő targonca

3276, 3277 típus

- A targoncára jellemző a jó konstrukció és a stabilitás.
- A targonca kiváló tömítésű hidraulikája megfelel a korszerű követelményeknek.



TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x mg x sz (mm)	VILLA ÉS TALAJ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG min./max. (mm)	VILLÁK HOSSZÚSÁGA (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	245 370,-
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	323 440,-
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	326 740,-
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	207 400,-
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	704 700,-

MAGASEMELŐ TARGONCÁK MÉRLEGES TARGONCÁK



◀ Kézi magasemelő targonca 6105 típus

- Olyan raklapok, kézikocsik vagy egyéb eszközök mozgatására szolgál, amelyeknél az emelőnyílás minimális magassága 99 mm, minimális szélessége 509 mm.
- A teher emelésekor a kocsit fékkel vagy ékkel kell rögzíteni az elmozdulás ellen.
- A targoncával való egyszerű mozgatáshoz kemény és síma talaj szükséges.
- Munkavédelmi minősítéssel rendelkezik.



Akkumulátoros ▶ magasemelő targonca 6106 típus

- Az akkumulátoros emelő targoncák euro palettákra vagy hasonló keretes raklapokra rakott áru mozgatására szolgál
- max. 1000 kg tömegig.
- A targoncák kis 12 V-os, 135 Ah kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve.
- Használatban 1-2 műszakot bír ki.

TÍPUS	FŐ MÉRTEK H x Mg x Sz (mm)	EMLŐ MAGASSÁG (mm)	VILLA HOSSZÚSÁG (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	310	813 340,-
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, max. 1600	1180	1000	342	1 161 170,-

Alacsonyemelő mérleg targonca ▶

3101 típus Ár: 516 950,- Ft

4671 típus Ár: 639 530,- Ft

Targonca mérleggel és nyomtatóval.

- Az alacsonyemelő mérleg targonca a raklapokra és kézikocsikra rakott anyag szállítására szolgál – előnye hogy segítségével ellenőrizni lehet a raklapon levő áru tömegét. Ez, valamint könnyű kezelhetősége megkönnyíti a kezelőszemélyzet munkáját.

A targonca előnyei:

- Egyszerű kezelhetőség – két kapcsolóval történik.
- Az adatok könnyen leolvashatók.
- Könnyű kezelhetősége miatt önsúlya alacsony (128 kg).

Műszaki adatok:

mérhetőség 2000 kg
megkülönböztető képesség 1 kg
pontosság 0,1 %
emelés 115 mm
min. magasság padló felett 90 mm
léctalpak hossza 1220 mm
léctalpak szélessége 178 mm
a targonca teljes szélessége ... 568 mm



Rövid szállítási határidő










Rögzített kerekek

Forgó kerekek

Fékkal ellátott forgó kerekek

1 640 Ft-tól








- Kínálatunk a standard kivitelű kerekek alaptípusait tartalmazza - rögzített, forgatható, fékkal, a legkeresettek méreteiben, átmérő: 80 - 200 mm.
- A kerekek horganyzott acéltárcsákból és gumiabroncsból állnak.
- Megerősített acélvilla horganyzott felületi kezeléssel.
- A kerekek sokféleképpen felhasználhatók a termelőüzemekben szállítójárműveknél, szerszámasztaloknál és -szekrényeknél, az építőiparban a mozgatható állványzatoknál stb.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	1 640,-
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	1 740,-
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	2 140,-
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	3 280,-
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	4 100,-
Forgatható	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	1 650,-
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	1 750,-
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	2 190,-
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	4 290,-
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	4 360,-
Forgatható fékkal	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	2 490,-
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	2 620,-
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	3 110,-
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	5 620,-
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	4 500,-

MŰANYAGTÁRCSÁS SZÁLLÍTÓKEREKEK









- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgatható - fékkel.
- A kerekek műanyag tárcsából és gumiabroncsból állnak.
- A megerősített villák horganyozott felületi kezelésűek.
- Ezek a kerekek az acéltárcsás kerekek alternatívái.
- Az acéltárcsás kerekekhez hasonlóan széleskörű a felhasználási területük a szállító eszközök tekintetében.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	1 610,-
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	1 750,-
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	1 990,-
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	3 590,-
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	4 160,-
Forgatható	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	1 560,-
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	1 610,-
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	1 990,-
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	4 250,-
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	4 250,-
Forgatható fékkel	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	2 360,-
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	2 460,-
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	2 600,-
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	5 200,-
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	6 610,-

POLIAMID SZÁLLÍTÓKEREKEK



- Az ajánlatban mindegyik alapváltozat szerepel: fix, forgó, forgó - fékkel.
- Poliamid kerékből és horganyzott acélvillából állnak.
- Sima felületeken való szállításra alkalmasak.
- Ennek a változatnak az előnye a nagyobb teherbírás.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	1 200,-
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	1 230,-
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	1 410,-
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	3 160,-
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	3 110,-
Forgatható	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	1 800,-
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	1 790,-
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	2 250,-
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	4 250,-
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	4 530,-
Forgatható fékkel	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	2 030,-
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	1 940,-
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	3 540,-
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	6 120,-
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	6 210,-

TÖMLŐS KEREKEK

Felfújható kerekek fém tárcsával







- Használhatók különböző szállító eszközöknél.
- Rendelhetők rögzített vagy forgó villával illetve villa nélkül.
- Alkalmazható a nem sík, egyenetlen terepen.



Típus: 6737

Típus: 6738

Típus: 4983

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	Rögzített	11 220,-
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó	14 580,-
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	Forgó, fékkel	21 970,-

Felfújható kerekek acél vagy műanyag tárcsával

- Használhatók áru vagy hordószállító kocsiknál.



Típus: 6020

Típus: 6021

Típus: 6022

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	KÖZÉP	CSAPÁGY	ÁR (Ft)
6327	200	50	20	80	műanyag	tűgörgős	3 830,-
6020	260	85	20	200	műanyag	csúszó	2 940,-
6021	260	85	20	200	műanyag	tűgörgős	3 070,-
6022	260	85	20	150	acél	tűgörgős	3 560,-
6328	300	100	20	150	műanyag	csúszó	4 950,-
6329	300	100	20	150	acél	csúszó	6 990,-
6330	400	100	20	150	műanyag	tűgörgős	7 070,-
6331	400	100	20	200	acél	golyós	8 810,-




Gumiabroncsos kerekek

3013 sz. típus - Leggyakrabban a 120, 240 l edényeknél használatos.



Típus: 3013

Gumiabroncsos kerekek

TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
3013	200	22	48	800,-

Tengelyek

TÍPUS	ÁTMÉRŐ (mm)	HOSSZUSÁG (mm)	FELÜLETI KEZELÉS	ÁR (Ft)
6023	21,4	455	horganyzott	1 410,-
6024	21,4	550	horganyzott	1 650,-

SZERVÍZKOCSI KEREKEK
















Csavar rögzítésű szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek ajánlata.
- A kerék csavarok segítségével rögzíthető, horganyzott acélvillákkal van felszerelve.
- A kerekek elsősorban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazhatók.

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi

- Gumiabroncsos műanyag kerekek.
- A kerék horganyzott acél villája csapra szerelhetően végződik.
- Leggyakrabban szervíz-kocsik és gépberendezésekhez alkalmazzák.






Csavar rögzítésű szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	650,-
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fék nélkül	1 110,-
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	820,-
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	fékkel	1 500,-
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	1 710,-
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fék nélkül	4 240,-
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	1 810,-
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	fékkel	5 170,-

Csapra rögzíthető szervíz-kocsi	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	6374	50	19	40	70	25	11	fék nélkül	650,-
	6375	75	25	60	100	30,5	11	fék nélkül	870,-
	6376	50	19	40	70	25	11	fékkel	780,-
	6377	75	25	60	100	30,5	11	fékkel	1 330,-



Műanyag szerkezetű kerék

- A kerék és a villája kiváló minőségű szintetikus anyagból készült, kettős csapágymenet a forgófejben. A kerék közepe polipropilénből készül.
- Az abroncs termoplasztikus szürke nyomot nem hagyó gumiból készül.
- Védelem a fonálfelcsavarodással szemben.
- Szilárd golyóscsapágy.
- Nyílás a csap számára.








Tömör műanyag szerkezet	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 dyn/stat (kg)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
	3376	125	32	100/200	161	11	Forgó	4 070,-
	3377	125	32	100/200	161	11	Forgó, fékkel	5 090,-

NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



300-500 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Alumínium tárcsa, gumiabroncs, golyóscsapág.
- Elsősorban olyan helyekre javasolt, ahol nagyok a terhelhetőségi igények (konténerek stb.).
- A gumiabroncsos kivitel miatt egyenetlen felszíneken is alkalmazható.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	10 240,-
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	11 350,-
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	17 060,-
Forgatható	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	13 410,-
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	16 600,-
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	22 230,-
Forgatható téllel	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	17 270,-
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	17 990,-
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	19 650,-



700 - 800 kg teherbírású közlekedőkerekek

- Alu. tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapág.
- A kerekek előnye a nagy terhelhetőség.
- Egyenetlen felszínekhez nem alkalmas.








	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	16 030,-
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	18 100,-
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	31 540,-
Forgatható	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	19 650,-
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	22 230,-
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	36 190,-
Forgatható téllel	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	24 820,-
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	27 400,-
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	38 260,-

NAGY TEHERBÍRÁSÚ KEREKEK



600 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Poliamid kerék, rögzítése becsúsztatással történik.
- Használata elsősorban élelmiszeriparba javasolt.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	7 240,-
Forgatható	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	11 640,-
Forgatható fékkel	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	15 510,-



1000 kg teherbírású közlekedőkerekek








- Öntvény tárcsa, poliuretán abroncs, golyóscsapágy.
- Használata elsősorban olyan helyeken javasolt, ahol rendkívül nagy a teherbírással szembeni igény.

	TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	ÁR (Ft)
Rögzített	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	24 820,-
Forgatható	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	39 290,-
Forgatható fékkel	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	40 330,-

Nagy teherbírású szállítókerekek

Hőálló kerekek

- Kerekek hőálló anyagból horganyzott villával készülnek.
- Hőálló képesség: -40 °C -tól +280 °C -ig.
- Többcélú felhasználhatóság.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	forgó	4 140,-
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	forgó	4 460,-



600 - 1200 kg teherbírású hőellenálló kerekek

- A kerekek öntvényből készülnek.
- Forrasztott tartó, masszív szerkezet.
- Golyóscsapágy
- Hőellenállás 150 °C-ig.







TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	rögzített	10 960,-
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	rögzített	13 340,-
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	rögzített	19 310,-
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	forgó	20 400,-
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	forgó	23 700,-
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	forgó	33 320,-

Targoncakerekek

- A kerekek poliamidból vagy poliuretánból készülnek.
- Elsősorban targoncákhoz alkalmasak.



TÍPUS	 (mm)	 (mm)	 (kg)	 (mm)	KIVITEL	ÁR (Ft)
6378	82	70	900	25	poliamid	1 450,-
6379	82	70	900	25	poliamid/poliuretán	4 170,-
6380	82	90	1200	25	poliamid/poliuretán	2 690,-
6381	175	45	700	25	poliamid	2 060,-

ALUMÍNIUM SZÁLLÍTÓKOSCIK

- A kocsik kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- Kis súlyuk miatt lényegesen egyszerűsítik a szállítandó terhek kezelését.
- Biztonsági markolattal vannak ellátva.



6546 sz. típus

Kocsi alap kivitelben.



6547 sz. típus

Kocsi lehajtható lapáttal.



6548 sz. típus

Lépcsőző kocsi.



Összecsukható kocsik

Elsősorban ott érvényesülnek, ahol a kocsikat gyakran kell szállítani, mivel kis helyen is elférnek.



6549 sz. típus



6550 sz. típus

- A fogantyú magassága állítható.
- Méretei összecsukott állapotban: 715 x 412 x 190 mm. Személygépkocsival kényelmesen szállítható.

- A szállítókosci könnyű és stabil szerkezetével emelkedik ki.
- Gyorsan és könnyen összecsukható és személygépkocsival szállítható.
- Két forgókerékkel és két fix kerékkel van ellátva.



6551 sz. típus

- Böröndök, dobozok, zsákok stb. ideális szállítóeszköze.
- Kiváló tulajdonságai a rozsdamentes alumínium és a műanyag egyesítésének köszönhetőek.
- Méretei összecsukott állapotban: 662 x 480 x 95 mm.

TÍPUS	TEHERBÍR / TÖMEG (kg)	KOCSIKEREK	MAGASSÁG x SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG (mm)	LAPÁTMÉRET (mm)	ÁR (Ft)
6546	250 / 8	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 280	39 200,-
6547	200 / 8,5	felfújható 260 mm	1350 x 550	280 x 240	49 590,-
6548	150 / 10	tömör, 3 x 160 mm	1320 x 550	285 x 200	47 580,-
6549	90 / 7	tömör, 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	7 210,-
6550	100 / 8,5	tömör, 100 mm	955 x 420 x 725	-	22 480,-
6551	125 / 4,5	tömör, 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	12 310,-

KÉTKERESKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK

6244
sz. típus



6245
sz. típus



6246
sz. típus



6247
sz. típus



6248
sz. típus



6249
sz. típus



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6244	100	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	23 780,-
6245	250	felfújót, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	23 960,-
6246	200	felfújót, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	22 720,-
6247	200	felfújót, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	40 500,-
6248	250	tömör, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	23 720,-
6249	200	felfújót, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	39 570,-

KÉTKERESKŰ LÁDA- ÉS ZSÁKSZÁLLÍTÓ KOCSIK



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6252	300	felfújó, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	43 140,-
6253	300	felfújó, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	38 390,-
6254	300	felfújó, Ø 260 (mm)	1400/600	villa	42 980,-

Lépcsőző járművek



TÍPUS	TEHERBÍRÁS (kg)	JÁRMŰ KEREKEI	MAGASSÁG/SZÉLESSÉG (mm)	TEHEREMELŐ MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
6250	200	tömör, 3 x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	78 340,-
6251	200	felfújó, 4 x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	57 020,-


HORDÓSZÁLLÍTÓ KOCSIK



Hordószállító

7110 sz. típus

A futómű lehetővé teszi a 200 literes álló helyzetű hordó kényelmes mozgását.



0019 sz. típus

Használata hasonló, mint a 0001 sz. típusú járműnél. Sőt a felfűjt kerekek lehetővé teszik a jármű mozgását egyenetlen terepen is.



0001 sz. típus

- Segítségével a hordót álló helyzetben lehet megfogni, fekvő helyzetbe hozni és szállítani.
- A görgőkön fekvő hordót könnyen el lehet fordítani és kiönteni a tartalmát.
- A komaxitos felületi kezelés minden típusnál szokványos, hasonlóan mint a hordó megfogását szolgáló kapocs.



41 710,-



5507 sz. típus

5506 sz. típus

- Az alátámasztó kerekes kivitelnél könnyebb és biztonságosabb a mozgítás.
- Ezek a típusok csak üres vagy teli hordók szállítására készültek.



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
0001	Hordószállító	300	tömör, Ø 160 a 200	450	590/1800	44 000,-
0019	Hordószállító	300	tömölös, Ø 260	400	730/1500	71 750,-
5507	Hordószállító	250	tömölös, Ø 260	1250	700	41 710,-
5506	Hordószállító	300	tömölös, Ø 260	1250	700	39 500,-
5070	Hordókar	-	-	-	-	4 400,-
7110	Hordószállító	250	-	124	Ø 630	23 100,-



Hordókar 5070 sz. típus

Az emelőkar segítségével a hordót álló helyzetből lefektethetjük és fordítva. Két emelőkar segítségével a hordó szállítható, feltéve, ha ezt a súly megengedi.

GÁZPALACK-SZÁLLÍTÓ KÉTKEREKŰ KOCSIK



5010 sz. típus



5012 sz. típus



5011 sz. típus



TÍPUS	NÉV	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK (mm)	MAGASSÁG (mm)	SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3100	Palackszállító	100	Ø 200	1100	440/250	14 310,-
5010	Palackszállító	120	Ø 200	1350	440/250	14 760,-
5011	Palackszállító	120	Ø 200	1100	440/250	13 430,-
5012	Autogén heg. szállító	300	Ø 400	1050	685/1750	57 510,-
0002	Kukaszállító	150	Ø 200	1200	500/250	9 700,-
1048	Kerekes keret	80	Ø 140	-	-	7 020,-

SZÁLLÍTÓKOCSIK 110 LITERES EDÉNYEKHEZ

Kerekes
kukaszállító keret



1048 sz. típus

- Kuka peremére két csavarral rögzíthető.
- Kivitelezése: tűzhorganyzott keret, műanyag kerék.
- Csak fém kukákra szerelhető.

Kukaszállító
kétkerekű kocsik



0002 sz. típus



3100 sz. típus



SZÁLLÍTÓ KOCSIK ÉS PLATÓS KOCSIK

Platós szállítókocsi ►

- Szállító kocsi nehéz teher szállítására. Kicsi önsúly de nagy teherbírás. A plató csúszásmentes műanyag béléssel fedett. A megerősített hordozólemez nagy teherbírással rendelkezik. A kocsik szállíthatók összecuszkható fogantyúval és fogantyú nélkül. A kocsik 100 mm-es kerekkel vannak felszerelve.

6500 típus

- 7 kg
- 735 x 470 x 830 mm
- 150 kg

8 160,-

ÚJDONSÁG



8018 típus

- 6,2 kg
- 735 x 470 x 135 mm
- 150 kg

6 740,-

74 840,-

68 740,-



4758 típus

4757 típus

77 650,-



4715 típus

4714 típus

93 190,-

Műhely kocsik ▲▲

- A higiéniai szempontoknak megfelelő polietilénből készült műanyag kocsik. A könnyen mosható műanyagból készült szilárd szerkezet az iparban és az élelmiszeriparban egyaránt jól használható. A kocsik 100 mm átmérőjű forgatható kerekkel vannak ellátva.

Polcok száma:

2 polc

4757 típus

- 11 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 100

3 polc

4758 típus

- 14,5 kg
- 1110 x 500 x 970 mm
- kg/polc 50
- összteherbírás (kg) 150

123 240,-

6277 típus



Műhely kocsik ▲▲

- Rendkívül robusztus, nagy ellenállású polipropilénből készült kocsi. Nagy megterhelhetőség, ipari felhasználásra alkalmas. 4 kerékkel és fogantyúval van ellátva. A kocsi kis súlya, lekerekített élei és jó irányíthatósága maximálisan megkönnyítik a használatát.


4714 típus

- 13 kg
- 960 x 490 x 850 mm
- 225 kg

4715 típus

- 18 kg
- 1110 x 660 x 850 mm
- 225 kg

Összeállítható rendszer



TÍPUS	6255	6256	6257
Teherbírás (kg)	300	400	400
Kerekek Ø (mm)	tömör 200	tömör 200	tömör 200
Kerék	görgőscsapágg.	görgőscsapágg.	görgőscsapágg.
Kerék fajtája	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített	2 x forgatható 2 x rögzített
Magasság (mm)	210	250	250
Széles./hossz. (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Ár (Ft)	53 370,-	60 400,-	62 200,-

RAKTÁRI SZÁLLÍTÓKOCSIK



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6259	700 x 1000	76 800,-
6260	800 x 1200	85 270,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6262	700 x 1000	85 270,-
6263	800 x 1200	88 410,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6265	700 x 1000	88 010,-
6266	800 x 1200	86 290,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6268	700 x 1000	96 830,-
6269	800 x 1200	101 780,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6271	700 x 1000	90 610,-
6272	800 x 1200	94 380,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6273	700 x 1000	118 460,-
6274	800 x 1200	114 720,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6275	700 x 1000	100 310,-
6276	800 x 1200	106 780,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6277	700 x 1000	123 240,-
6278	800 x 1200	135 900,-



TÍPUS	RAKODÓFELÜLET (mm)	ÁR (Ft)
6279	700 x 1000	104 090,-
6280	800 x 1200	106 780,-

MŰHELY KOCSIK

- Elsősorban javító műhelyek számára ajánljuk.
- A kerekek lehetővé teszik a kocsi könnyű mozgatását a műhelyen belül.
- A két fékkel ellátott keréknek köszönhetően meg lehet akadályozni a kocsi önkéntes mozgását.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.



Kivitel ráccsal
6416 sz. típus



Kivitel rács nélkül
6417 sz. típus

TÍPUS	RAKODÓ FELÜLET (mm)	TÁLCÁK ÉS FOGANTYÚ MAGASSÁGA	KEREKEK átm. (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	96 440,-
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	92 350,-



Műhelykocsi fedéllel

- A kocsi apró anyagok mozgatására alkalmas.
- Acélprofil szerkezet elegendő szilárdságot biztosít.
- A műhelykocsi felülete kiváló minőségű porfestékkel van lekezelve.
- A kocsi két mozgatható fékkel ellátott kerékkel és két rögzített kerékkel rendelkezik.
- A rövidebb oldalán kezelőfogantyúval van ellátva.



Kivitel fedővel
6418 sz. típus



Kivitel fedő nélkül
6419 sz. típus



Emelőkar
5247 sz. típus



Kézikocsi
5246 sz. típus

TÍPUS	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	KEREKEK átm. (mm)	ÁR (Ft)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	145 990,-
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	117 410,-

TÍPUS	NÉV	FŐ MÉRTEK h x sz x m (mm)	TÖMEG (kg)	TEHERBÍRÁS (kg)	ÁR (Ft)
5246	Kézikocsi	1248 x 842 x 280	35	400	45 820,-
5247	Emelőkar	1300 x 325	9	400	33 800,-

Emelőkaros kézikocsi

5246, 5247 sz. típusok

- Az emelőkaros kézikocsi gyakorlatban bevált szerkezete széleskörű felhasználást tesz lehetővé az anyagmozgatásban.
- Egy emelőkart több kocsinál is használni lehet, a kocsi mozgatása után a kart le kell kapcsolni.

KERÉKKEL ELLÁTOTT SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK




- Megkönnyítik raklapok vagy ládák mozgását.
- Az összes kocsi standard felszerelése két rögzített és két mozgatható fékezett kerék.
- Magasabb rakodófelület biztosítja a könnyebb kezelést és munkabiztonságot.
- Kívánság szerint más kivitelben is szállítjuk (más méretekben, más felületi kezeléssel).



TÍPUS	RAKODÓ FEL. h x sz x m (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	Ø KEREKEK (átm.) (mm)	ÁR (Ft)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	44 040,-
6413	800 x 600 x 600	300	125	54 390,-
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	46 040,-
6414	1200 x 800 x 600	600	200	58 410,-
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	58 420,-
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	67 620,-


TEHERBÍRÁS 600 kg-ig



TEHERBÍRÁS 300 kg-ig



TEHERBÍRÁS 1000 kg-ig



FELJÁRÓK ÉS RÁMPÁK



◀ Acélfeljáró gépkocsikhoz

3776 típus

- Cseppmintás acéllemezből készül.
- Felületi megmunkálása galvanikus horganyzással történik.
- Felületén rögzítőnyílások találhatók.
- A rögzítő anyag nem része az árunak.

Csomag: 2 db (pár)


Egy feljáró mérete: 31 x 25 x 10 cm.

1000 kg/db, 10 cm magas akadályhoz



- Alkalmos tolokocsi-feljárónak is.

41 360,- / pár




◀ Feljáró lap 3777 típus


- A feljárólap által könnyen leküzdhetők a különféle akadályok (küszöb, lépcsők és más akadályok).
- Könnyű és egyúttal szilárd alumínium szerkezet.
- Könnyen mozgatható, oldalán fogónyílás található.
- Csúszásgátló felület gyémánt mintázattal.
- Az alumínium lap vastagsága 3-5 mm.
- 19-36 cm magasságú akadály leküzdésére.

67 210,-

- 6,5 kg
- 80 x 80 cm
- 200 kg



A biztonságos és egyszerű használatért.



Alumínium kábelhíd ▲

24 300,-

3778 típus

- Megbízhatóan védelmezi a kábeleket és csöveket a sérüléssel szemben.
- Biztonságos és csökkenti a belebotlás lehetőségét.
- Rendelkezik a tartós rögzítéshez szükséges nyílásokkal.
- Könnyű alumínium szerkezet.

- 5 kg
- 80 x 28 x 6 cm
- 200 kg

◀ Teleszkópos alumínium rámpák


3792-3794 típus

- Ideális segítő az akadályok leküzdéséhez, mindenféle típusú tolokocsikhoz, robotokhoz, más mobil eszközökhöz.
- Könnyű, merev alumínium szerkezet, maximális terhelhetősége 500 kg, segít a nehezebb akadályok leküzdésében. A rámpa egyedi csúszásgátló felülettel van ellátva.

TÍPUS	MAX. HOSSZ (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. AJÁNLOTT EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/PÁR (Ft)
3792	1180	236	200	500	3,4	127 810,-
3793	2040	236	400	320	6,4	174 220,-
3794	2900	236	600	260	9,0	234 030,-


Összecsukható alumíniumrámpák

- Ideális megoldás rakomány biztosításához vagy akadálytalan hozzáféréshez, különösen az építőiparban vagy logisztikában működő cégek számára.
- A hordozható rámpák maximális biztonságossága és könnyű kezelhetősége mellett rendkívül hatékony megoldást jelentenek.



- Rámpa menetközben a gépjárműben függőleges helyzetben van.
- A gépjármű padlójához egy pár szorítópánttal kerül rögzítésre, ami gyors, szerszám használata nélküli összeszerelhetőséget tesz lehetővé. A rámpát egyúttal biztonsági övek biztosítják, hogy a közlekedés során függőleges helyzetben maradjon. A rámpa gumi tompítókkal lett felszerelve, amelyek megakadályozzák, hogy a közlekedés során a rázkódás és a vibrációk miatt hangeffektusok keletkezzenek.
- A rámpa kezelése nagyon egyszerű, egy személy is könnyen elvégezheti. A gázrugó miatt használatához kis erőfeszítés szükséges.
- A rámpa kinyitása a biztonsági pánt kikapcsolása és a rámpát egyensúlyban tartó rögzítések kioldása után történik. A kinyitást a rámpán két oldalt ergonomikus műanyag fogantyúk segítik.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3779	2250	800	450	400	30	666 450,-
3780	2750	1000	550	400	38	684 560,-



Alumínium rakodórámpa

- Ideális megoldás súlyos eszközök rakodásánál.
- A biztonságosságot használat közben minden körülményben biztosítja a speciális csúszásgátló felület.
- A rámpa használható a nehéziparban, kereskedelemben, építőiparban stb.
- A kínált termékek mellett a megrendelő igényei alapján egyedi rámpa is készíthető.

Ék alakú alsó feljáró rész

- Az ék alakban összehajtható forma lehetővé teszi az alacsony szögű a rámpára történő akadálymentes felmenetelt, valamint a rámpa maximális megdőntését.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

Felső támasztó rész

- A támasztórész optimalizált dőlésszöge kedvezően hat az alacsony profilú eszközök szállítására.
- A támasztórész széles dőlésszög beállítását teszi lehetővé.
- 3 mm magas csúszásgátló felület.

TÍPUS	HOSSZUSÁG (mm)	RÁMPA SZÉLESSÉG (mm)	MAX. EMELKEDÉS (mm)	TEHERBÍRÁS/PÁR (kg)	TÖMEG/PÁR (kg)	ÁR/1 DB. (Ft)
3795	1500	400	450	3068	28	211 940,-
3796	2500	400	750	2375	46	326 620,-
3797	3500	400	1050	1964	64	326 620,-

Egzotikus keményfa borítás



Standard fa borítás



Fém borítás



Hagyományos dizájn



Minőségi termékek rozsdamentes anyagból



Betonból készült, vandálbiztos termékek




PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL ÉS ÚJRAFELDOLGOZOTT MŰANYAGBÓL

Pad Bretana ►

3829 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés fekete festékkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Az ülés és a háttámla az időjárás viszontagságainak jól ellenálló trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 43 kg

 1800 x 625 x 755 mm
ülés magassága 435 mm



105 640,-



130 600,-


Magas ár/minőség arány

◄ Pad Madrid

3830 típus

- A pad szerkezete 50 x 8 mm-es acélszalagból készül. Felületi kezelése rendkívül ellenálló poliészter festékkel történik.
- Az ülés és a háttámla 40 mm vastag, az időjárási viszontagságoknak jól ellenálló trópusi keményfából készül.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- A trópusi fa felületi kezelése mahagóni színárnyalatú.
- Talajhoz rögzíthető.

 45 kg

 2000 x 630 x 830 mm
ülés magassága 435 mm

EKO pad ►

7971 típus

- A pad ökológiai változata.
- Acélszerkezet kiváló minőségű felületkezeléssel.
- A háttámla és az ülő felület 110 x 40 x 1800 mm újrahasznosított lécből készül.
- Nincs szálka, repedés, rothadás és nedvesség. Karbantartást nem igényel. Nagyon ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.




ÚJDONSÁG



172 990,-

 70 kg

 1800 x 440 x 440/845 mm

PADOK TRÓPUSI KEMÉNYFÁBÓL




Modern dizájn, hosszú élettartam

◀ Pad NeoBarcino

3827 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés különleges szürke festékekkel, ellenáll az időjárás viszontagságainak és a súrlódásnak.
- Az ülés és a háttámla trópusi keményfából készül. A szintelen felületi kezelés ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 70 kg

 1800 x 715 x 820 mm
ülés magassága 450 mm


156 040,-

DELTA pad ▶

7970 típus

- Modern kialakítás – magas élettartammal bír.
- Öntöttvas lábak kiváló minőségű felülettel.
- Az ülőfelület és a háttámla tömör trópusi fából készült.
- A fa felelős erdőgazdálkodásból származik.

 78 kg

 1700 x 685 x 455/835 mm

245 820,-





ÚJDONSÁG

◀ Pad Roda

3832 típus

- Öntöttvas szerkezet, felületi kezelés három rétegben felvitt fekete festékekkel.
- Az ülés és a háttámla 45 mm vastag trópusi keményfából készül. A fa felületi kezelése jól ellenáll az időjárási viszontagságoknak, mahagóni színárnyalat.
- Csavarok: rozsdamentes acél.
- Talajhoz rögzíthető.

 61 kg

 2000 x 630 x 750 mm
ülés magassága 420 mm



169 230,-



64 560,-

AMSTERDAM háttámla nélküli pad 7977 típus

- Acélváz porfestéssel kezelve, időjárásálló.
- Acélcső-keret 60,3 mm átmérővel.
- Háttámla nélkül.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

22 kg

1800 x 400 x 440 mm
ülés magassága 440 mm

ROTTERDAM pad háttámlával

7978 típus

- Acélváz porfestéssel kezelve, időjárásálló.
- Acélcső-keret 60,3 mm átmérővel.
- Háttámlával.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

34 kg

1800 x 400 x 870 mm
ülés magassága 440 mm



80 520,-



64 560,-

HÁGA pad háttámlával 7979 típus

- Acélváz porfestéssel kezelve, időjárásálló.
- Acélcső-keret 60,3 mm átmérővel.
- Háttámlával.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

38 kg

1800 x 360 x 720 mm
ülés magassága 410 mm



69 580,-

STUTTGART pad háttámla nélkül

7974 típus

- Acélváz, porfestékkel kezelve, időjárásálló.
- Háttámla nélkül.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

24 kg

1800 x 450 x 400 mm
ülés magassága 400 mm

BERLIN pad háttámlával

7975 típus

- Acélváz, porfestékkel kezelve, időjárásálló.
- Háttámlával.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

36 kg

1800 x 500 x 850 mm
ülés magassága 450 mm



84 870,-



89 520,-

HAMBURG pad háttámlával és karfával

7976 típus

- Acélváz, porfestékkel kezelve, időjárásálló.
- Háttámlával és karfával.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Világos teak színű fafelület.

34 kg

1800 x 500 x 850 mm
ülés magassága 440 mm



ÚJDONSÁG



34 520,-

GRAZ pad háttámla nélkül

7972 típus

- Öntöttvas pad, porfestékkel kezelve, időjárásálló.
- Háttámla nélkül.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Sötét színű fafelület.

20 kg

1500 x 350 x 420 mm
ülés magassága 420 mm

SALZBURG pad háttámlával

7973 típus

- Öntöttvas pad, porfestékkel kezelve, időjárásálló.
- Háttámlával.
- Az ülés fenyőfából készül.
- Sötét színű fafelület.

40 kg

1500 x 370 x 730 mm
ülés magassága 400 mm

ÚJDONSÁG



62 450,-



64 550,-

Öntöttvas pad WIEN

7136 típus

- Öntöttvas pad háttámlával.
- Az ülő és hátlap fára való lakkal kezelt felület.
- A tartóváz gömbgrafitos öntöttvas feketére festve.

46,5 kg

1800 x 400 x 710 mm
ülés magassága 390 mm

FA ÜLŐGARNITÚRÁK



Sörpad-garnitúra 111 150,-

3799 típus

- Stabil fa ülőgarnitúra, alkalmas kerthelyiségekbe, nyaralókba, kirándulóhelyekre, játszóterekre stb.
- Gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

összméret: 2 x 1,55 m, magasság 0,75 m



Ülőgarnitúra

3798 típus

- Az ülőgarnitúra asztalból és két padból áll.
- Gyalult fenyőfából készült, gesztenye színű környezetkímélő mázzal kezelve.
- Kívánság szerint más színben vagy felületi kezelés nélkül is szállítható.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. A szerelési útmutató alapján a mellékelt szerszámokkal könnyen összeszerelhető.

a garnitúra 95 kg

hosszúsága 2 m

121 490,-



Sörpad garnitúra

8004 típus

- Kiváló minőségű tömörfa és acél szerkezet.
- Kerti ülőhelyként szolgál kulturális vagy gasztronómiai eseményeken.
- A fa mindkét oldala átlátszó és az időjárás körülményeknek ellenálló festékkel van kezelve.
- A keret és a lábak szerkezete 29 x 29 x 2,2 mm, zöldre festett.
- Gyorsan, könnyen összecukható.
- A készlet 2 db padot és 1 db asztalt tartalmaz.
- Egy asztalhoz 8 fő ülhet le.
- **Jelentősen jobb minőségű, mint a hasonló, kisebb súlyú termékek.**

44 kg

asztal: 2000 x 500 x 780 mm
pad: 2000 x 250 x 480 mm

ÚJDONSÁG

42 460,-

Széles választékból Ön is válassza a legmegfelelőbbet a környezetéhez.



95 830,-

4027 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm
Szerkezet felületi kezelése tűzi horg.

47 kg

1600 x 840 x 900 mm



4028 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm
Szerkezet felületi kezelése tűzi horg.

85 kg

1600 x 1100 x 890 mm

143 600,-



4031 típus

Léc metszete 60 x 40 mm
Szerkezet felületi kezelése tűzi horg.

32 kg

1600 x 510 x 470 mm

61 410,-



4029 típus ▲

Léc metszete 60 x 40 mm

Szerkezet felületi kezelése tűzi horg.

📦 25 kg

📏 1600 x 720 x 870 mm

82 360,-



4032 típus ▲

34 720,-

Léc metszete 20 x 60 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 18 kg

📏 1400 x 530 x 800 mm

4032-B típus ▲

34 630,-



4030 típus ▲

Keret 10 mm

Lemez 1,5 mm

Szerkezet felületi kezelése porfesték

📦 59 kg

📏 2000 x 600 x 870 mm

72 390,-



7186 típus – háttámlával

TÍPUS	7185	7186
Súly (kg)	24	33
Méret h x szél x mag (mm)	1 621 x 621 x 480	1 621 x 663 x 875
Cső váz átmérője (mm)	34	34
Ülőfelület lemezvastagság (mm)	1,5	1,5
Ár (Ft)	58 200,-	79 380,-

Fém pad - Meva City

- Háttámlával, és támla nélkül is kapható.
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas.
- Ideális lehet parkokban, tereken, irodaházakban, kereskedelmi központokban.
- Tüzihorganyzott váz, horganyzott ülőlap és háttámla.
- Az ülés és háttámla RAL 9006 színnel porszórással festve.
- A lábak lerögzíthetők a felülethez.
- Robosztus kialakítás, kiváló minőség, hosszú élettartam.

Típus: 7185 – háttámla nélküli változat



▲ Terano 3804 típus

TÍPUS	3803	3804	3805	3806
Helyek száma	2	3	2	3
Tömeg (kg)	20	25	12	16
Teherbírás (kg)	2 x 90	3 x 90	2 x 90	3 x 90
Méret (h x mélység x m) (mm)	1200 x 610 x 420/860	1800 x 610 x 420/860	1200 x 440 x 420	1800 x 440 x 420
Ár (Ft)	231 840,-	285 310,-	143 260,-	188 740,-

Rozsdamentes padok Terano, Livorno

- Luxus padok modern stílusban. Megfelelnek az emberi test anatómiájának, ezért nagyon kellemes a használatuk. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmasak.
- Teljesen rozsdamentes anyagból készültek. Teherbíró képességüket a Ø 28 mm csövek biztosítják, az ülés és a karfák Ø 8 mm-es csövekből készültek.
- Padlózathoz rögzíthető.
- Legfőbb előnyük, hogy nem igényelnek semmilyen karbantartást.
- Szétszerelt állapotban szállítjuk. Rozsdamentes csavarokkal egyszerűen összeszerelhető.



▲ Livorno 3806 típus

BETON PADOK, ÜLŐHELYEK ÉS ASZTALOK

- Nagyon ellenálló szerkezet vasbetonból, mosott beton felületkezelésével.
- Az asztallap, az ülés és a háttámla újrahasznosított műanyagból készül, amelynek nagy a szilárdsága és ellenáll az időjárásnak és a vandalizmusnak.

ÚJDONSÁG

SÚLLYESZETT PROFILOK-ÚJ DESIGN

- Az asztallapok és az ülések be vannak építve a szerkezetbe, amely csökkenti a sérülések kockázatát, megkönnyíti a tisztítást és javítja a megjelenést.

Betonpad háttámla nélkül

7926 típus

 200 kg  1600 x 400 x 440 mm

96 260,-



TÚLNYÚLÓ PROFILOK

Betonpad háttámla nélkül

4446 típus

 230 kg  1600 x 400 x 450 mm

78 560,-



Betonpad háttámlával

7927 típus

 250 kg  1600 x 520 x 850 mm

114 800,-



Betonpad háttámlával

4447 típus



 250 kg  1600 x 420 x 800 mm

107 900,-



Beton asztal

7928 típus

 400 kg  1590 x 650 x 800 mm

110 430,-



Beton asztal

3351 típus

 400 kg  1600 x 650 x 800 mm

107 310,-






219 530,-

3926 típus

Anyaga: öntöttvas/acél


 42 kg

 Ø 190 x 1030 mm



- Utcai bútorok egyik praktikus eleme. Emberekkel sűrűn látogatott helyekre célszerű elhelyezni város központokban, játszótéren, kulturális műemlékeknél stb.


- Acélból, rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készül, telepítési feltétele meglévő vízhálózat, horgonyokkal illeszthető a felülethez.



3927 típus

Anyaga: rozsdamentes

 9 kg

 Ø 370 x 935 mm


313 300,-



3928 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

 40 kg

 300 x 300 x 1010 mm


171 450,-



3929 típus

Anyaga: acél/öntöttvas

 94 kg

 300 x 300 x 1010 mm

275 720,-

FÜGGESZTHETŐ MŰANYAG VIRÁGTARTÓK



10 év garancia



- Díszítő elemként szolgál, felfüggeszthető lámplaposzlopokra, hídakra, korlátokra, homlokzatokra.
- Nagy sűrűségű polietilénből készült, robosztus felépítés, mechanikus károk elleni nagyfokú védelem, -65°C és $+85^{\circ}\text{C}$ közötti nagy hőingást is kibír. Színtartó, ellenáll a graffitinek.
- Dupla falú kialakítás, mely felfogja a felesleges vizet, ezáltal csökkenti a párolgást és az öntözés gyakoriságát. Felesleges víz elvezetését biztosító nyílással van ellátva.
- Lekerekített élek, UV stabil, újrafelhasználható. 10 év garancia.

Három különböző alakban és méretben rendelhető.



Kerek tál VAS



Félkör DEMI




Téglalap BAL

Horgonyok


A virágtartó edények az elhelyezés igényeinek megfelelően függeszthetők vagy rögzíthetők.



Felfüggesztés



Oszlopra
Ø 40 - 140 mm
3944-1
Ø 60 - 200 mm
3943-1



Homlokzatra
3944-2
3943-2




Homlokzatra



Korlátra



Párkányra



Kettős burkolattal ellátott edény.



Horgonyok

TÍPUS	ÁR (Ft)
3940-1	35 950,-
3940-2	53 400,-
3940-3	71 650,-
3943-1	18 700,-
3943-2	20 010,-
3944-1	17 750,-
3944-2	15 400,-
3945-1	28 850,-
3945-2	9 910,-
3945-3	40 140,-
3946-1	28 860,-
3946-2	9 910,-
3946-3	40 800,-

Rendelés előtt kérem egyeztessünk a megfelelő tartozék kiválasztásához, pl. milyen átmérőjű oszlopra, korlátra kerül felhelyezésre.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ÜRTARTALOM (l) töltőanyag + öntözővíz + tartalék víz	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3940	Kerek VAS1	Ø 480 x 240	17 + 8 + 2	2,5	28 270,-
3941	Kerek VAS2	Ø 600 x 250	26 + 13 + 4,5	4,5	50 430,-
3942	Kerek VAS3	Ø 800 x 330	69 + 29 + 6	9	91 080,-
3943	Félkör DEMI1	Ø 850 x 425 x 330	38 + 17 + 4,5	5,3	55 550,-
3944	Félkör DEMI2	Ø 650 x 325 x 300	17 + 8 + 2,5	4,7	39 810,-
3945	Téglalap BAL1	700 x 200 x 275	16 + 10,8 + 5,5	3,7	47 070,-
3946	Téglalap BAL2	1000 x 300 x 300	40 + 20 + 7	5,7	59 950,-



203 380,-



Rectangular ▶

7964 típus

- Kültéri, téglalap formájú acél virágtartó. A bordázat és a megerősített perem növeli a szilárdságát. A négy láb könnyű mozgathatóságot biztosít. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.

📦 43 kg

📏 1000 x 425 x 520 mm



131 100,-

◀ Redolda

7965 típus

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. A díszítőcsík rozsdamentes acélból készül. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel.

📦 44 kg

📏 Ø 810 x 560 mm



135 210,-



ÚJDONSÁG

Fa virágláda ▲

7966 típus

- Virágláda, impregnált fenyő fából.

📦 28 kg

📏 600 x 600 x 450 mm

72 280,-



ÚJDONSÁG

Esferica ▲

3851 típus

- Kültéri, kör alakú acél virágtartó. Erőteljes, tartós szerkezet. Felületi kezelés minőségi égetett festékekkel. A virágtartó a talajhoz rögzíthető.

📦 26 kg

📏 930 x 470 mm

◀ Fa virágláda 7967 típus

- Virágláda impregnált fenyő fából.

📦 34 kg


📏 1000 x 500 x 450 mm

82 560,-

FÉM VIRÁGTARTÓK

Acélból készült virágtartók

Alkalmaskak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzihorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső megjelenés horganyzott, porfestékkel kezelt felülettel. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



3949 típus

- 57 kg
- 670 x 670 x 555 mm
- 117 l

69 660,-



3950 típus

- 66 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

86 110,-



Fából készült virágtartók

Alkalmaskak állandó vagy szezonális zöld felület kialakítására. Tüzihorganyzott acélból készült erős konstrukció, dekoratív külső faborítással. Belső kivehető horganyzott betéttel van ellátva.



3951 típus

- 62 kg
- 685 x 685 x 555 mm
- 117 l

101 720,-



3952 típus

- 68 kg
- Ø 870 x 555 mm
- 210 l

126 740,-



BETON VIRÁGTARTÓ, BETON ELHATÁROLÓK



Beton virágtartó

- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként és virágedényként is használható.
- Kiváló minőségű mosott kavicsból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- A víz elvezetéséhez lyukak találhatók az edény alján.

4637 típus 400 kg

Beton elhatárolók


- Betonból készült építészeti elem, mely ülőfelületnek is alkalmas.
- Jó minőségű, mosott kavicsból készült.
- Előnye a nagy súlya, ellenáll a lopással és vandalizmussal szemben.
- Alkalmas városközpontokban, parkokban, bevásárló központokban való elhelyezésre.



Kör alakú elhatároló
4653 típus


39 970,-

 200 kg

 Ø 470 x 500 mm

Négyzet alakú
elhatároló 4654 típus

43 630,-

 265 kg

 500 x 500 x 500 mm

BETON VIRÁGTARTÓ, BETON ELHATÁROLÓK



4637 típus



4651 típus



4650 típus



4652 típus



3998 típus



3591 típus











3997 típus



3592 típus

Számos méretben és három alakban rendelhető.

TÍPUS	FORMA	MÉRET (mm)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
4637	Beton virágtartó - Téglalap 	1500 x 500 x 500	400	66 230,-
4650	Beton virágtartó - Téglalap 	1200 x 500 x 250	150	40 650,-
4651	Beton virágtartó - Téglalap 	1000 x 500 x 500	290	53 380,-
4652	Beton virágtartó - Négyzet 	550 x 550 x 500	130	37 580,-
3591	Beton virágtartó - Kör 	Ø 500 x 430	175	47 380,-
3592	Beton virágtartó - Kör 	Ø 1000 x 430	400	67 300,-
3997	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 300	100	35 210,-
3998	Beton virágtartó - Hatszög 	600 x 600 x 550	175	51 340,-

TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK



13 370 Ft-tól



Oszlop 05

4444 típus

- Robusztus szerkezet szürkeöntvényből.
- Lánc rögzíthető hozzá.
- Kiváló minőségű fekete festéssel felületkezelve.

64 660,-

30 kg	
átmérő fent/lent teljes magasság beépítés utáni magasság	90/180 mm 1160 mm 870 mm



Dalia

3852 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszes végződéssel. Felületi kezelés minőségi égetett festéssel történik.

- 20 cm mélyre betonalapba rögzíthető.

5,4 kg
Ø 90 x 1000 mm

17 610,-



ÚJDONSÁG

Sol

7968 típus

- Acél oszlop kiváló minőségben.
- 20 cm mélyen a talajba betonozható.

7,5 kg
Ø 76 x 1200 mm

24 520,-



Hospitalet

3854 típus

- Acéloszlop, rozsdamentes acélból készült díszítőcsíkkal. Felületi kezelése minőségi égetett festéssel történik.

- 20 cm mélyre betonalapba rögzíthető.

6,2 kg
Ø 95 x 1000 mm

16 540,-



ÚJDONSÁG

Via Trajana

7969 típus

- Kiváló minőségű horganyzott acéloszlop.
- 20 cm mélyen a talajba betonozható.

6,5 kg
Ø 140 x 820 mm

24 100,-



Acéloszlop

- Az oszlop tűzihorganyzott acélból készül. Erőtéljes szerkezet és nagy ellenálló-képességű felületi kezelés.
- 30 cm mélyre betonalapba rögzíthető.

4705 típus Ár: 15 590,- Ft

- Falvastagság 3 mm.

12 kg	Ø 108 x 1500 mm
-------	-----------------

3901 típus Ár: 13 370,- Ft

- Falvastagság 4 mm.

13 kg	Ø 89 x 1500 mm
-------	----------------

TÉRELHATÁROLÓ OSZLOPOK

- A parkolóhely fenntartók segítségével mindig szabad lesz a saját parkoló területe.
- A térelhatároló oszlopok terület elkülönítésére használhatók, pld. park, parkoló, ill. saját terület.
- Az oszlop acélból készül, két felületi kezeléssel szállítjuk:
 1. Fehér oszlop - rozsdaelleni védelemmel és komaxit-tal van kezelve.
 2. Tűzihoganyzott oszlop.
- Oszlop felső részén zár található, az oszlop teteje kupakkal van lefedve.
- A kulcs csak az oszlop lehajtásához szükséges. Az oszlop felállításánál a zár automatikusan bezár.
- Szilárd talajhoz egyszerűen rögzíthető.



4220 **43 970,-**

4221 **43 390,-**

4222

4223

47 940,-

49 040,-

Egyszerű, lehajtható oszlop
4220, 4221 típus

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

6 kg 60 x 60 x 810 mm

Karokkal ellátott
lehajtható oszlop

4222, 4223 típus

- Zárral ellátva.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Karok növelik a hatékonyságot.
- Fluoreszkáló felülete miatt sötétben is jól látható.

7 kg 600 x 60 x 810 mm



49 650,-

4224

51 790,-


4225

Parkolóhely fenntartó "U"

4224, 4225 típus

- A zár a középső támaszon található.
- Zárral és kulccsal szállítjuk.
- Lehajtáskor a gumikorong védi az oszlopot.
- Fluoreszkáló felületük miatt sötétben is jól láthatók.

11 kg 800 x 300 x 550 mm



Modern biztonság

Rugalmas elhatároló oszlop ▼

- A lehető legkevesebb kárt okoz a járművekkel való érintkezés során.
- A borulást követően önmagától felegyenesedik.
- Nagy méretű fényvisszaverő csíkokkal van ellátva.
- Talapzathoz rögzíthető, a rögzítésre szolgáló csavarok nem részei a szállítmánynak.

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRET (mm)	ANYAG	ÁR (Ft)
7224	Emlékező memóriával	Ø 80 x 800	PEVA	12 840,-
7225	Flexi elhatároló	Ø 200 x 750	polietilén	21 720,-



7224 típus 7225 típus



23 200 Ft-tól

4039 típus ▲

27 870,-

Felületi kezelés tűzihorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 3 db

📦 13 kg

📏 1050 x 640 x 550 mm

4040 típus ►

23 200,-

Felületi kezelés tűzihorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 3 db

📦 10 kg

📏 850 x 470 x 470 mm



4041 típus

Felületi kezelés tűzihorganyzott
Telepítés talajra helyezett, ill. csavarokkal rögzíthető
Kerékpárok darabszáma 2 x 3 db

📦 14 kg

📏 1000 x 465 x 630 mm

35 140,-



4042 típus

Felületi kezelés tűzihorganyzott
Telepítés falra csavarozható
Kerékpárok darabszáma 4 db

📦 13 kg

📏 1500 x 275 x 265 mm

37 250,-

KERÉKPÁRÁLLVÁNYOK



4704 típus

Parkolóhelyek száma 3
 Kerékpárok távolsága 350 mm
 A keret hossza 1050 mm
 Az állvány magassága 420 mm
 Súly 9,5 kg

21 130,-

- Tüzihorganyzott szerkezet.
- Az egyes állványok összecsavározása egy- vagy kétirányú.

- Az egyes állványok csavarokkal egymáshoz kapcsolhatóak.
- Az állványok a felszínhez rögzíthetők.



3774 típus



3775 típus

Kerékpártartó

- Alkalmas mindenféle 35-55 mm kerékszélességű kerékpártípushoz.
- A kerékpártartó szabadalmaztatott formája megakadályozza az abroncs és a küllők sérülését, biztosítja a kerékpárok stabilitását.
- Ø 16 mm széles csövekből és 30 mm széles négyszögletes fém lécből készül.
- Galvanikus horganyzással történő felületi kezelése biztosítja a korrózióval szembeni kitűnő védelmet.
- Rögzítőnyílásokkal rendelkezik.

TÍPUS	LEÍRÁS	MÉRETEK (mm)	TÖMEG (kg)	ÁR (Ft)
3773	Tároló 3 kerékpárhoz – egyenes	720 x 330 x 360	4,56	12 240,-
3774	Tároló 5 kerékpárhoz – egyenes	1320 x 330 x 360	7,90	20 390,-
3775	Tároló 5 kerékpárhoz – változó	1600 x 400 x 450	9,34	29 440,-

BETON KERÉKPÁR ÁLLVÁNY

- Utcai bútorok kínálatába tartozik, standard és mountain bike biciklikre is megfelel.
- Robosztus kerékpár állvány mosott kavicsból készült végelemből és horganyzott tartóból.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, virágtartók, elhatárolók.

- A fém és a beton elem külön rendelhető, így egy végtelen sorozat állítható össze. Egy állványhoz 2 db beton vég kell akár hármas vagy ötös állású tartót illeszthetünk közé.



Beton végelem

7122 típus

 90 kg

 250 x 600 x 250 mm

15 960,-

Hármas tartó állvány 7123 típus

 14 kg

 960 x 550 x 320 mm

22 500,-

Ötös tartóállvány

7124 típus

 23 kg

 1660 x 550 x 320 mm

34 230,-



Kerékpárállvány

- Robosztus kerék-párállvány mosott kavicsból.
- Előnye a nagy súlya és a többi betonelemmel (elhatárolók, virágtartók, hulladékgyűjtők, padok) megegyezik a felületi kivitele.



4656 típus

 185 kg

 900 x 500 x 180 mm

47 600,-



3999 típus

 300 kg

 1500 x 500 x 250 mm

68 950,-

BETONBÓL KÉSZÜLT, VANDÁLBIZTOS TERMÉKEK

Beton hulladékgyűjtő

- Külleme alkalmassá teszi az óvárosi utcák és terek hulladékgyűjtésére

Asztalok és padok szerkezete

- Az asztal és pad szerkezete vasbeton és szemcseszórt beton keveréke
- Az asztallap és a pad ülőlapja újrahasznosított műanyag, melyet nagy mechanikai szilárdság, időjárás állóság, jó hőszigetelő tulajdonság jellemez.

Nagy ellenállóság a vandalizmussal szemben

Virágtartó 7379-7381 típus


- Többfunkciós elem, elhatárolóként és dekorációként és virágedényként is használható.
- Kiváló minőségű vasbetonból készült.
- Nagy tömege miatt ellenáll a rongálódásnak, nehéz ellopni, egyéb betontermékekkel is összeilleszthető: hulladéktárolók, padok, bicikli állványok, elhatárolók.
- Az alján lyukakkal ellátott.

Fedél hamutartóval - rozsdamentes
6117-CN típus

Ár 43 230,- (Ft)



Fedél hamutartóval
6117-C1 (kék) 20 470,- Ft
6117-C2 (zöld) 20 420,- Ft
6117-C5 (barna) 18 780,- Ft
6117-C8 (szürke) 19 560,- Ft



Fedél
6117-A1 (kék fedél) 10 800,- Ft
6117-A2 (zöld fedél) 12 540,- Ft
6117-A5 (barna fedél) 12 390,- Ft
6117-A8 (szürke fedél) 12 760,- Ft



6117-B típus
(Horganyzott betét)

Ár 8 050,- (Ft)



51 040,-



7378 típus Beton hulladéktároló

220 kg
 520 x 520 x 955 mm

96 840,-



7377 típus Beton pad

220 kg
 1650 x 440 x 450 mm

117 770,-



7376 típus Beton asztal

350 kg
 1650 x 650 x 780 mm

39 680,-



7379 típus Virágtartó

100 kg
 600 x 600 x 300 mm

57 580,-



7380 típus Virágtartó

175 kg
 600 x 600 x 550 mm

65 990,-



7381 típus Virágtartó

290 kg
 1000 x 500 x 500 mm

FEDETT KERÉKPÁRTÁROLÓ

Fedett kerékpártároló – „VOUTE” ▼

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 2170 mm, Magasság: 2635 mm, Szélesség: 2500 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm.

Oldalfalak:

- Az oldalfalak keretei alumínium elemekből készülnek, amelyek az UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonát üveget fognak be. Az oldalfalak és a hátsó fal két részből állnak.

Felületi kezelés és összeszerelés:


- Végző felületi kezelés a RAL színárnyalat felületi felfestésével történik. A kerékpártárolókat szétszerelt állapotban szállítjuk. Összeállítás a mellékelt utasítás szerint.



Változatos megoldás



Felhasználási változat: fedett átjáró.



Szerkezeti rajz.

TÍPUS	ÉPÍTŐELEM	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3724	Fedett alapszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	672 640,-
3725	Mellékszerkezet oldal és hátsó fal nélkül	2500 x 2635 x 2170	536 800,-
3726	Oldalfalak – kétrészes	967 x 1750 x 20	156 470,-
3727	Hátsó fal az alapszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	174 560,-
3728	Hátsó fal a mellékszerkezethez – kétrészes	1150 x 1750 x 20	174 560,-
3729	Kerékpárállvány	6 hely	124 880,-

Fedett kerékpártároló – gazdaságos ►

- A tároló szerkezete Ø 50 mm-es alumínium elemekből készül. A tartóoszlopokat be lehet betonozni az alapfelületbe. A szerkezet alumínium öntet összekötő-csövek segítségével állítható össze, amelyeket nem rozsdásodó csavarokkal kell összekapcsolni (a szállítmány része).
- A fedél és a falak UV sugárzást felfogó 10 mm vastag átlátszó polikarbonátból készülnek.
- Szétszerelt állapotban, kerékpárállvány nélkül szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



Alapváltozat és kiegészítés.



TÍPUS	ÉPÍTŐELEM	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
3730	Alapváltozat	2580 x 2150 x 1977	512 910,-
3731	Kiegészítő elem	2580 x 2150 x 1977	370 630,-
3732	Kerékpárállvány - horganyzott	5 hely	45 460,-

AUTÓBUSZMEGÁLLÓ



Torino 3719 típus

- 1x hátfal, 2x oldalfal

1 097 200,-

**Kívánságra színes
kivitelen**



Milano

3718 típus

978 880,-

- 1x hátfal, 1x oldalfal



Napoli

3721 típus

1 471 240,-

- 1x hátfal, 1x oldalfal, 1x vitrin

Szerkezet:

- Az oszlopok 80 x 80 mm-es horganyzott acélból készülnek, a lábak úgy lettek kialakítva, hogy könnyen illeszthetők az aljzat felületére. (a csavarok a szállítmány részét alkotják).
- Mélység: 1560 mm, Magasság: 2680 mm, Szélesség: 2500 mm.

Tető:

- A tető kerete alumínium elemekből készült. A tető UV sugárzást felfogó átlátszó polikarbonátból készült, vastagsága 6 mm. A tető első és hátsó oldalán alumínium ereszt található.

Falak:

- A falak 8 mm vastag biztonsági üvegből készülnek. Az üveget biztonsági matricákkal látják el. Az üvegek felerősítése öntött alumínium csavarokkal történik, hogy sérülés esetén könnyen kicserélhetők legyenek.

Kétoldalas vitrin világítás nélkül:

- Támasztékok segítségével megerősített. Alumínium keret, 75 mm szélesség. Alumínium öntetből készült lekerekített sarkok. Teleszkópos bukóajtók, sérülés esetén az ajtókat szerszám vagy a vitrin leszerelése nélkül ki lehet cserélni. 4 mm vastag biztonsági üvegből készült tábla. Két biztonsági zár az ajtó mindkét részén, két kulccsal. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült. Kiállítási felület (magasság és szélesség): 1760 x 1210 mm.

Menetrend-tartó vitrin:

- Minden autóbusszmegállónkhoz egy menetrend-tartó vitrint is adunk: Alumínium keret beépített függesztővel, szélessége 30 mm, (magasság x szélesség) 750 x 550 mm. A kétoldalas szárnyas ajtók kivehetők. Sérülés esetén az ajtók szerszám vagy a vitrin szétszerelése nélkül kicserélhetők. A belső tere 4 mm vastag biztonsági üveg fed. Biztonsági zár két kulccsal az ajtó oldalán. Minden csavar tömítéssel ellátott. A vitrin belső tere fehérre lakkozott horganyzott lemezből készült.

Felületi kezelés és összeszerelés:

- Végső felületi kezelés az RAL színminták alapján. Az autóbusszmegállókat szétszerelt állapotban szállítjuk. A mellékelt utasítás alapján könnyen összeszerelhető.



Carstop ▲

4369 típus

- A Carstop megakadályozza a gépjármű önkéntes elmozdulását, ill. meghatározza a parkoló szélét.
- Szervizekben, garázsokban, ill. parkoló területeken használható, aljzathoz csavarokkal rögzíthető.

📦 2,5 kg

📏 780 x 80 x 60 mm

2 970,-

Mobil műanyagszegély ►

- A műanyagszegély elemei újrahasznosított anyagból kerülnek legyártásra. Az elemek egymáshoz csapszeggel illeszthetők. Külön rendelhető rögzítési tartozékokkal a talajhoz rögzíthetők.
- Zöldszigetek, járdák, útperemek stb. ideiglenes, ill. tartós elhatárolására szolgál.

📦 12 kg

📏 580 x 160 x 158 mm

🎨 fehér, piros

4018 típus - piros

8 340,-

4019 típus - fehér

8 340,-



Részelem **Típus: 4940**

📦 15 kg 📏 400 x 800 x 52 mm

20 000,-

Záró-elem

Típus: 4941

11 140,-

📦 5 kg

Típus: 3317

10 730,-

📏 150 x 800 x 52 mm



◀ Lassító küszöb - univerzális

- Olyan közlekedési tárgy, amelynek célja a járművek sebességének korlátozása.
- Az egyes részek fényvisszaverő elemeket tartalmaznak, összeszerelve fekete-sárga sávot képeznek.
- Réselemekből és záró-elemekből áll.
- A félköríves zárok és horgonyok szilárd összekapcsolódást biztosítanak, ami feleslegessé teszi a merevítő rudak használatát.
- A szélesebb méretű sáv (800 mm) lehetővé teszi a könnyedebb áthaladást.
- A megrendelés részét képezik az összekötő elemek is (Ø 10 x 140 mm csavar, Ø 13 mm-es alátét, Ø14 x 140 mm-es tipli).

LASSÍTÓ KÜSZÖBÖK, ÚTPADKÁK



◀ Lassító küszöb

- A lassító küszöb az úttesten helyezhető el. Az elhelyezéséből adódó magassági különbséget a járművek sebesség csökkentését eredményezi.
- A lassító küszöb összeállítható a szélső és középső elemekből. Minden elem fényvisszaverő részeket tartalmaz. Az elemek újrahasznosított anyagból készülnek.
- Lassító küszöb a tiplik segítségével rögzíthető az úttestre.
- Tartozékai: horganyzott csavarok, tiplik és merevítő rudak.



TÍPUS	4355	4357	4359	4361	4363	4365
Elem típusa	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga	Részelem sárga	Záró elem sárga
Ár (Ft)	10 680,-	3 680,-	15 570,-	5 560,-	16 420,-	6 260,-
TÍPUS	4356	4358	4360	4362	4364	4366
Elem típusa	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete	Részelem fekete	Záró elem fekete
Ár (Ft)	10 650,-	3 350,-	13 580,-	5 030,-	14 940,-	6 240,-
Ajánlott sebesség (km/óra)	30	30	20	20	10	10
Fő méretek (mm)	500 x 430 x 30	215 x 430 x 30	500 x 430 x 50	215 x 430 x 50	500 x 430 x 60	215 x 430 x 60
Súly (kg)	6,2	1,9	10,2	2,8	13	3,7



Kábelhíd ▲

- Az úttestre helyezett kábelek, ill. tömlők védelmére használható a kábelhíd.
- Részei: ívelt részelem és betét (a termék betét nélkül is használható). A kábelhíd rögzítés nélkül úttestre helyezhető.

Kábelhíd (ívelt részelem)

24,6 kg

4367 típus Ár: 12 300,- Ft

800 x 600 x 80 mm

Kábelhíd - betét

4,8 kg

4368 típus Ár: 3 110,- Ft

800 x 170 x 50 mm

KÖZLEKEDÉSI, BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

Közlekedési tükör ▼

- Tartós, nem repedő műanyagból készült tükör. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi a falra vagy kerekszoppra szerelt tükör elhelyezésének nagyon pontos beállítását.
- 183 km/óra szél hatásának ellenáll – tesztelve.



TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	KERET MÉRETEI (mm)	ÁR (Ft)
3363	20	15	950 x 750	103 520,-
3364	25	21	Ø 1100	164 370,-
3365	20	15	Ø 960	132 480,-
3366	30	21	1 150 x 950	161 910,-
3367	15	20	756 x 956	325 370,-

3367 típus Megerősített anyagból készül, amely –20 °-ig fagyálló.

- Elektromos berendezés nélkül.



◀ Biztonsági és ellenőrző tükör

- A tükör tartós, nem repedő műanyagból (polikarbonát) készül. Ellenáll a mechanikai sérüléseknek és az időjárás hatásának.
- A tükör hátsó része is műanyag, előnye az alacsony súly, egyszerű összeszerelés és hosszú élettartam.
- Minden tükörhöz univerzális rögzítő rendszer jár, amely lehetővé teszi falra vagy oszlopra szerelését.

4004 típus

Ø 500 mm, látótávolság 7 m Ár: 38 760,- Ft

4005 típus

Ø 600 mm, látótávolság 11 m Ár: 47 610,- Ft

4006 típus

Ø 700 mm, látótávolság 16 m Ár: 61 820,- Ft

4007 típus

Ø 900 mm, látótávolság 25 m Ár: 120 570,- Ft

4008 típus

400 x 600 mm, látótávolság 9 m Ár: 53 730,- Ft

4009 típus

600 x 800 mm, látótávolság 20 m Ár: 92 240,- Ft

4010 típus

800 x 1000 mm, látótávolság 30 m Ár: 149 160,- Ft

BIZTONSÁGI ÉS ELLENŐRZŐ TÜKRÖK

Hemiszférikus (félgömb alakú) ipari és logisztikai tükör

- PMMA-ből (plexiüveg) készül. Az üvegek nem törhetetlenek, elsősorban elzárt területen használandók.
- A 2 és 3 irányú tükör a szállítmány részét alkotó kötőanyaggal kell a falra erősíteni, a 4 irányú tükör a szállítmány részét alkotó 1 m hosszú láncsal a plafonra erősítendő.
- Elsősorban raktárakban, üzemekben, logisztikai központokban alkalmazandó.




2 irány ellenőrzése



3 irány ellenőrzése




4 irány ellenőrzése



TÍPUS	FAJTA	OPTIKA	SÚLY (kg)	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	IRÁNY ELLENŐRZÉSE	ÁR (Ft)
3368	550		3	6	2 irány	19 780,-
3369	800		2	8	3 irány	38 040,-
3370	600		4	6	4 irány	54 360,-
3371	800		6	8	4 irány	58 630,-
3372	1000		11	10	4 irány	83 930,-

Ellenőrző tükör

- Nem repedő műanyagból készül. Ez egy nagyon könnyű anyag, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek és súrlódásnak.
- Gazdaságos és egyszerű megoldás.
- Gömbcsuklóra van rögzítve, ami lehetővé teszi a tükör 105°-ban történő mozgását.
- Minden tükörhöz tartozik egy készlet, amivel a tükör a falra vagy a mennyezetre rögzíthető.



Ajánljuk üzletekbe, pénztáraknál, vagy házak, cégek bejáratához.

TÍPUS	LÁTÓTÁVOLSÁG (m)	SÚLY (kg)	OPTIKA (mm)	ÁR (Ft)
3373	4	1	Ø 400	18 580,-
3374	8	3	Ø 600	28 950,-
3375	12	2	600 x 400	32 390,-

- A sport vagy kulturális rendezvényeken a szabadterület, ill. a parkoló elkerítésére szolgálnak.




Ollós térelválasztó

4021 típus

- Felületi kezelése: festett
- Használható a terület gyors elkerítésére.
- Praktikus, széthúzható ollós kivittel.

 8 kg

 400 - 3000 x 1000 mm

34 010,-

Minimális területen
elhelyezhető




Áthelyezhető térelválasztó ▲ - standard


4020 típus

- Felületi kezelés: tűzhorganyzás.
- Az elemek egyenesen, ill. derékszögben egymáshoz illeszthetők.
- Raktározásnál csak minimális helyet foglal.

 15 kg

 2000 x 1100 mm

24 940,-



Rögzített térelválasztó ▲

4037 típus - kicsi Ár: 12 980,- Ft

4038 típus - nagy Ár: 17 180,- Ft

- Alkalmas a terület (parkoló, zöldövezet, közterület) folyamatos elzárására.
- Felületi kezelés: tűzhorganyzás.
- A szerkezet a talajba betonozható, ill. csavarozható.
- A cső Ø 5 mm.

MŰANYAG ELHATÁROLÓK, MŰANYAG TÉRELVÁLASZTÓK, KERÍTÉSEK



Mobil térelválasztó

3816 típus

- Könnyű, hordozható, stabil és gazdaságos. Alkalmas ideiglenes munkaterületek elhatárolására.
- Festett acél. A hat fehér biztonsági csík növeli a biztonságosságot, különösen éjszaka.

 7,2 kg


 h x m: 1500 x 1000 mm

15 770,-

Alumínium átjáró ►

3813, 3814 típus

- Útburkolat felbontása esetén elengedhetetlen a járókelők és a munkások biztonságos közlekedésének biztosításához.
- Alumíniumból készül, csúszásgátolt felületi kialakítással.
- Lehetőség van a festett fém szegélybe térelválasztó beillesztésére. Típus: 3816.
- A fehér biztonsági csíkok növelik a biztonságosságot csökkent láthatóság esetén is.
- Az átjáró tömege alacsony, ami könnyű összeszerelhetőséget, szétszerelhetőséget és mozgathatóságot tesz lehetővé.
- A lapok egymásra rakhatók. Ezáltal csökkenthetők a szállítási és raktározási költségek.



TÍPUS	MÉRETEK (mm)	TEHERBÍRÁS (kg)	TÖMEG (kg)	MAGASSÁG (mm)	ÁR (Ft)
3813	1982 x 1000	300	35,2	1000	146 200,-
3814	2982 x 1000	500	88,2	1000	276 260,-



Széthúzható térelválasztó 3815 típus ▲

- A csatornalejárók és a max. 1 x 1 méteres úttesti gödrök gyakorlati védelme.
- Festett acélból készül.
- Az összecsukható szerkezet minimalizálja a raktér és a szállításhoz szükséges tér szükségletét.


 11 kg

 magasság 1000 mm

44 640,-




24 770,-



ÚJDONSÁG

 2,2 kg

 min. hossz 240 mm
max hossz 2500 mm
teljes magasság 960 mm
alapszélesség 380 mm

Összecsukható térelválasztó 7935 típus ▲

- A műanyag korlát hossza állítható, könnyen összecsukható, könnyen tárolható és hordozható.
- Polietilénből készül. A jobb láthatóságot mindkét oldalon fényvisszaverő csík segíti.
- Beltéren használva nagyon stabil.
- Kültéri használatra lábakat vízzel tanácsos feltölteni, hogy növeljék a stabilitást.

MOBIL TÉRELVÁLASZTÓK



- Sportrendezvények, kulturális események vagy építkezések gyors, könnyű és hatékony elkerítése. Felhasználható az iparban is gyártási vagy raktárterületek elhatárolásához.
- A Ø 42 és 30 mm-es horganyzott csőből álló keretet Ø 3,5 mm-es dróthálózattal tölti ki. Az összes alkatrész horganyzott, majd utólag hegesztett. Ezért a hegesztések helyén kisebb korrózió alakulhat ki, ami nem képezheti reklamáció tárgyát.
- A mobil térrelválasztót 3472 mm hosszúságban 1125 és 2000 mm magasságban szállítjuk. A mobil térrelválasztót műanyag vagy betonalpra kell felállítani.



Műanyag talp

3812 típus

4 840,-

 18 kg


 770 x 250 x 160 mm



Betontalp

3811 típus

4 230,-

 27,5 kg

 700 x 200 x 130 mm

**Magasság
2000 mm**

**Magasság
1125 mm**

Csatt


3810-S típus

1 640,-




TÍPUS	FŐ MÉRETEK (mm)	SÚLY (kg)	A KERÍTÉSHÁLÓ SZEMEINEK MÉRETE (mm)	ÁR (Ft)
3809	3472 x 1125	16	100 x 300	15 180,-
3810	3472 x 2000	18,5	100 x 200	24 490,-

SÁRFELFOGÓ KOSARAK KÖZÚTI FORGALOMELTERELŐ ELEM



Sárfelfogó kosarak

- A nagyobb méretű, darabos szennyeződés felfogására szolgálnak az utcai lefolyókban és csatornáknak.
- A kosár acéllemezről készült hegesztéssel, felületi kezelése: alapfestés vagy tűzi horganyzás.
- Méretei a szabványoknak felelnek meg.
- A könnyebb kezelhetőség végett alsó és felső kampóval van ellátva.



TÍPUS	NÉV	FELÜLETI KEZELÉS	FŐ MÉRTEK (mm)	ÁR (Ft)
1081 / 1082	Sárfelfogó kosár 50 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 700	10 210,- / 13 430,-
1084 / 1085	Sárfelfogó kosár 35 l	Fény / tűzi horg.	380 x 256 x 500	9 410,- / 11 850,-
1087 / 1088	Sárfelfogó kosár 10 l	Fény / tűzi horg.	255 x 190 x 425	6 520,- / 8 010,-



Közúti forgalomelterelő elem

- A közúti forgalomelterelő elemek a közúti (de nem csak) forgalomban történő változások és elterelések gyors és egyszerű jelölésére szolgálnak.
- Az összekötőelemek lehetővé teszik az egyes elemek egy sorba történő könnyű összekapcsolását. Szükség esetén az elemeket homokkal vagy vízzel lehet feltölteni, ami által nő a stabilitásuk.
- Az aljzat profilozása biztosítja mind az egyes elemek, mind a teljes elemsor stabilitását.
- A közúti korlát nem tartalmaz mozgó részeket. Ha több elemet kapcsolunk egymáshoz, akkor egységes és szilárd sort kapunk, amely bármilyen időjárási viszonyok közepette ütközés biztos. Az elemek összekapcsolása által alkalmazkodni lehet a térvizonyokhoz.
- Szín: a korlátok szabvány szerint fehér és piros színűek.
- Magas élettartam – robusztus és szilárd szerkezete, a jó minőségű polietilén és a modern gyártási technológia magas ellenállóképességet biztosít a mechanikus hatásokkal és az időjárás viszontagságaival szemben (az UV stabilizációnak köszönhetően jelentős a színmegtartási képességük még hosszantartó erős napsütés esetében is). Könnyűek és nem korrodálódnak, nem tartalmaznak semmilyen fém összetevőt. Egymáshoz kapcsolásuk kapcsolóelemek által lehetséges. Eredeti gyártmány, modern design, a gépjárművezetők számára jól láthatóak.



TÍPUS	SZÍN	HOSSZUSÁG (m)	SZÉLESSÉG (m)	MAGASSÁG (m)	SÚLY (kg)	ÁR (Ft)
3342	Piros	1,01	0,40	0,81	8	21 270,-
3343	Fehér	1,01	0,40	0,81	8	21 270,-

HOMOK-, KAVICS- ÉS SÓTÁROLÓ EDÉNYEK NP-P 250, 450, 700 ÉS 1100 L

7015 típus



7016 típus



3693 típus



7017 típus



◀ Üvegszövetbetétes szóróanyag tároló konténer

7015, 7016, 3693, 7017 típus

- Poralakú anyagok tárolására alkalmasak (homok, sóder, só).
- Elhelyezhetők utak szélén, parkolóknak, járdán...
- Szerkezete optimális működést és stabilitást biztosít.
- Ellenálló időjárási viszonyokkal és sókkal szemben.
- Kis súly, modern kivitel.

Fém, szóróanyag tároló konténer ▼

7793 típus – 4 lábbal

- Szóróanyagok tárolására alkalmas (homok, kavics).
- Nagyon robusztus tűzihorganyzott szerkezet.
- A szóróanyag eltávolításához nyitott réssel van ellátva.
- A tartály anyaga - 1,5 mm-es oldallap, a tető 1,8 mm.

ÚJDONSÁG



TÍPUS	FELÜLETI KEZELÉS	ÜRTARTALOM (l)	SÚLY (kg)	FŐ MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
7015	üvegszövetbetétes	250	19	920 x 770 x 700	90 470,-
7016	üvegszövetbetétes	450	26	1350 x 770 x 700	136 910,-
3693	üvegszövetbetétes	700	32	1240 x 1060 x 800	183 520,-
7017	üvegszövetbetétes	1100	55	1240 x 1060 x 1150	249 330,-
7793	Tűzihorganyzott	800	100	1250 x 855 x 1255	173 050,-

SZÓRÓANYAG TÁROLÓ EDÉNYEK, SZÓRÓKOCSIK

29 360 Ft-tól

Tároló edények 50, 100, 150, 300 l űrtartalommal

- Minőségi polietilénből készülnek.
- A robusztus szerkezet kiváló stabilitást biztosít.
- Nyitott fedéllel egymásra rakhatók.
- Mindennemű szóróanyagra használhatók (só, homok, kavics)
- Ellenálló időjárási viszontagságokkal szemben.

5 éves garancia

TÍPUS	MEGNEVEZÉS	TEHERBÍRÁS (kg)	MÉRETEK (mm)	ÁR (Ft)
4630	Tároló edény 50 l	50	590 x 540 x 500	29 360,-
4631	Tároló edény 100 l	100	720 x 660 x 590	40 320,-
4390	Tároló edény 150 l	150	860 x 740 x 810	57 600,-
4391	Tároló edény 300 l	300	1090 x 970 x 1030	95 680,-

Szórókocsi

- Kiváló segédeszköz a belső utak karbantartásánál.
- Homok- és sósószóró tartály kiváló minőségű üvegszövetbetétes műanyagból készül.
- Az időjárás viszontagságainak és a sóknak ellenáll.

Sósószóró kocsi 7384 típus ▼

- Kisebb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 20 l tartály.
- Műanyag tárcsás kerék.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

9 kg

89 970,-



Összecsukható támasztóláb.

Sósószóró kocsi 7385 típus ▼

- Nagyobb területekre alkalmas.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 35 l tartály.
- Felfújható kerék, 260 mm átmérővel.
- Az adagoló edény és a szóróberendezés műanyagból készül.
- Egyenletes szórás, melynek erőssége szabályozható.
- Szórási sáv szélesség 1–4 m sebességtől függően.
- Szétszerelve szállítjuk.

11 kg

110 050,-



SÓSZÓRÓ KOCSIK



▲ **SW 200**
7183 típus

931 010,-

- 200 l űrtartalommal rendelkező tartály.
- 16 x 6,5 cm gumiabroncsos kerékkal, téli mintázattal.
- Állítható a szélessége és állítható a vonórúd magassága.
- Világítás 7 pontos tűs csatlakozóval.
- Maximális sebesség 6 km/óra.

Vontatható sószóró kocsik SW 130, SW 200

- Közepes méretű és nagy tereken könnyen használható kocsik. Könnyen összeszerelhetők.
- Polietilén tartály. Robosztus, lakkozott konstrukció. A gumiabroncsok, téli futófelülettel rendelkeznek. A kerekek alumínium tárcsások. A felületek rozsdamentesek vagy műanyaggal bevontak.
- Egyenletes szórás, erőssége szabályozható.
- Az időjárás viszonyosságainak és a sóknak ellenáll.

SW 130 ▶
7182 típus

- 130 l űrtartalommal rendelkező tartály.

491 760,-



◀ **Mútrágya szóró kocsi SA260**
7184 típus

- 260 l űrtartalmú kocsi.
- Szórható anyagok kijuttatása nagy területekre.
- A kocsi váza horganyzott acél, a tartály műanyag.
- Erős csőváz 3 pontos felfüggesztéssel, 0+1 kategória.
- A szórótárcsát tengely hajtja meg.

570 630,-





Hólapát 4349 típus

8 440,-

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú speciális műanyagból készül.
- A műanyagra a vizes hó nem tapad.
- A nyél fából készül.

1,4 kg

1300 x 350 mm



2 520,-

Standard lapát 4350 típus

- Az erősített peremű lapát és a formatervezett fogantyú szilárd műanyagból készül.

- Fa nyél.

- Szélessége: 490 mm.



Kerekcsapát 4348 típus

9 040,-

- Az erősített peremű lapát szilárd műanyagból készül.
- Két kerék biztosítja a könnyebb mozgást.
- A fogantyúja festett acélból készül.
- Szélessége 820 mm.

Jégkaparó 4351 típus

- Festett, edzett acélpenge.
- Fa nyél.
- Jégtávolítására vagy fatörzskéreg eltávolítására használható.

1,4 kg

1445 x 175 mm

10 930,-



Ipari só - NaCl ▼

- Ipari nátrium clorid, min. 98 % NaCl, szem nagyság 0,2–5 mm-ig.

4352/5 típus - csomagolás: 5 kg, PE tasak.

Ár: 570,- Ft / csom

4353 típus - csomagolás: 25 kg, szellőző szeleppel ellátott érdesített PE zsák.

Ár: 2 340,- Ft / csom





TRADITION és KLASIK kültéri vitrinek 4957-4965 típus

- Egyoldalú vitrinek alumínium keretben, 30 vagy 58 mm vastagsággal.
- Az ajtószárnyakat szükség szerint bal- és jobb oldalon is fel lehet szerelni, anélkül, hogy ehhez a szerszámot kellene használni vagy a vitrint szét kellene szerelni.
- 4 mm vastag műanyag üveg. Beépített függőkapocs.
- Az ajtó biztonsági zárához két kulcsot szállítunk (a Klasik vitrin esetében az 1350 mm-es ajtónak két zára van).
- A horganyzott lemezből készült hátsó fal fehér színű.
- Falra vagy oszlopra szerelhető.

Oszlopok

Készlet - bebetonozáshoz

4966 típus

58 850,-

↓ magasság 2600 mm

Készlet - talapzathoz

történő rögzítéshez

Összekötőelemekkel együtt

4967 típus

87 010,-

↓ magasság 2200 mm

- A Tradition és a Klasik vitrinekhez.
- Két 60 x 40 mm-es eloxált alumínium láb, fekete műanyag tömítő.
- Univerzális rögzítési rendszer minden Tradition és Klasik vitrin hátoldalán.

Állvány a bebetonozásra kerülő

vitrinek sorba állításához - 1 db

4968 típus

35 130,-

↓ magasság 2600 mm

TÍPUS	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965
Mélység (mm)	30				58				
Külső méretek m x sz (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000
A4 formátum kapacitása	2	4	6	9	4	6	9	12	16
Ár (Ft)	46 120,-	54 960,-	73 780,-	79 490,-	71 150,-	83 410,-	98 130,-	123 060,-	139 830,-

TÍPUSSZÁM / OLDAL

Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal	Típus.	oldal
0001	374	1060	128	3156	280	3318	69	3448	325	3580	32	3774	403	3874	220	4033	103	4153	240		
0002	375	1064	128	3157	328	3326	239	3449	325	3585	200	3775	403	3874-ESD	221	4034	109	4187	273		
0003	14	1065	128	3158	328	3327	239	3450	325	3586	200	3776	380	3875	220	4035	109	4188	273		
0004	14	1076	125	3159	328	3328	239	3451	325	3587	200	3777	380	3875-ESD	221	4036	109	4189	273		
0004-3/8	15	1077	125	3160	328	3329	239	3452	325	3588	200	3778	380	3876	220	4037	412	4190	273		
0004-3/9	15	1078	125	3161	329	3330	239	3453	25	3589	197	3779	381	3876-ESD	221	4038	412	4191	273		
0004-5BIO	34	1079	125	3162	329	3331	239	3454	25	3590	197	3780	381	3877	220	4039	402	4192	273		
0004-5GASTRO	34	1081	415	3163	329	3332	239	3455	25	3591	399	3781	100	3877-ESD	221	4040	402	4194	331		
0004-A	20	1082	415	3164	329	3333	239	3456	25	3592	399	3782	100	3878	220	4041	402	4195	332		
0004-C	20	1084	415	3165	331	3334	239	3457	362	3593	164	3786	68	3878-ESD	221	4042	402	4196	332		
0005	14	1085	415	3166	331	3335	239	3458	360	3594	164	3787	97	3879	220	4043	342	4197	332		
0005-3/9	15	1087	415	3167	331	3336	239	3460	311	3595	164	3788	97	3879-ESD	221	4044	343	4198	332		
0005-5BIO	34	1088	415	3168	333	3337	239	3461	278	3596	161	3789	91	3880	170	4045	343	4199	332		
0005-5GASTRO	34	1093	19	3169	333	3338	239	3462	278	3597	197	3790	81	3882	175	4046	343	4200	332		
0005-A	20	1132	23	3170	330	3339	239	3463	278	3598	197	3791	79	3883	175	4047	343	4201	332		
0009	14	1215	160	3171	330	3341	210	3464	106	3599	197	3792	380	3884	175	4048	343	4202	332		
0011	14	1216	160	3172	330	3342	415	3465	106	3600	197	3793	380	3885	175	4049	343	4209	311		
0012	14	1253	43	3173	330	3343	415	3466	106	3601	197	3794	380	3891	240	4050	329	4211	311		
0013	16	1254	38	3174	332	3344	147	3467	106	3602	197	3795	381	3891-ESD	221	4056	248	4218	114		
0013-V	20	1255	43	3179	217	3345	147	3468	300	3603	197	3796	381	3892	240	4057	248	4219	341		
0014	16	1256	38	3180	217	3346	147	3469	300	3604	197	3797	381	3892-ESD	221	4058	248	4220	401		
0014-5BIO	35	1257	43	3185	217	3347	147	3470	300	3622	200	3798	389	3893	240	4059	248	4221	401		
0014-C	21	1258	43	3186	339	3348	147	3471	300	3623	200	3799	389	3893-ESD	221	4060	248	4222	401		
0014-CL	21	1260	156	3187	339	3349	147	3472	272	3624	127	3800	101	3894	240	4062	194	4223	401		
0014-CP	21	1261	156	3188	339	3350	170	3473	272	3625	127	3801	101	3894-ESD	221	4063	194	4224	401		
0014-G	21	1262	157	3189	339	3351	393	3474	272	3626	127	3802	101	3895	241	4064	194	4225	401		
0014-GV	21	1263	161	3190	339	3363	410	3475	272	3627	127	3803	392	3896	241	4065	194	4236	166		
0014-MV	20	1264	161	3191	339	3364	410	3476	272	3628	106	3804	392	3897	241	4066	194	4237	166		
0014-OJ	19	1270	161	3192	339	3365	410	3477	272	3632	83	3805	392	3898	241	4067	194	4238	166		
0014-V	20	1280	180	3193	339	3366	410	3478	276	3649	87	3806	392	3898-ESD	221	4068	162	4239	166		
0014-V/V	18	1281	180	3194	339	3367	410	3479	276	3650	299	3809	414	3899	241	4069	162	4240	213		
0014-VV	20	1282	180	3195	339	3368	411	3480	276	3651	299	3810	414	3899-ESD	221	4070	162	4241	213		
0014-VZV	19	1283	180	3196	339	3369	411	3481	276	3652	299	3811	414	3900	83	4071	162	4242	213		
0015	65	3013	366	3197	339	3370	411	3482	276	3653	299	3812	414	3901	400	4072	162	4243	213		
0016	65	3021	15	3198	339	3371	411	3483	276	3654	299	3813	413	3902	322	4074	77	4244	213		
0017	79	3023	15	3199	339	3372	411	3484	294	3655	299	3814	413	3903	322	4075	77	4245	213		
0019	374	3024	15	3200	339	3373	411	3485	294	3656	299	3815	413	3911	150	4076	77	4250	322		
0021	16	3025	15	3201	339	3374	411	3486	294	3657	120	3816	413	3926	394	4077	82	4251	322		
0021-C	21	3040	356	3202	339	3375	411	3487	294	3660	203	3818	24	3927	394	4082	56	4252	322		
0021-V	20	3047	255	3203	339	3376	367	3488	298	3661	203	3820	24	3928	394	4083	56	4253	322		
0024	17	3048	255	3204	339	3377	367	3489	298	3668	120	3821	118	3929	394	4084	56	4254	322		
0025	17	3049	255	3205	339	3378	224	3490	298	3669	116	3822	119	3930	27	4085	56	4255	322		
0026	17	3050	72	3206	339	3379	18	3491	277	3670	116	3823	119	3931	27	4086	117	4256	322		
0029	16	3051	72	3207	339	3382	254	3492	277	3691	329	3825	119	3932	33	4087	319	4257	321		
0029-5BIO	35	3052	72	3208	339	3383	254	3493	277	3692	109	3827	385	3934	32	4088	279	4258	321		
0030	38	3053	72	3213	343	3384	254	3500	311	3693	416	3829	384	3940	395	4089	279	4259	321		
0039	127	3054	72	3214	343	3385	254	3502	311	3694	112	3830	384	3941	395	4091	279	4260	321		
0040	135	3057	213	3215	342	3386	328	3504	289	3695	112	3832	385	3942	395	4092	279	4261	321		
0041	127	3058	82	3216	342	3387	328	3505	289	3696	122	3833	116	3943	395	4093	279	4262	321		
0043	60	3062	203	3217	103	3388	330	3506	289	3697	122	3834	116	3944	395	4094	279	4263	321		
0044	60	3063	203	3218	103	3389	330	3507	289	3698	122	3835	108	3945	395	4098	213	4264	321		
0045	60	3064	203	3229	44	3390	330	3508	125	3699	122	3836	108	3946	395	4099	213	4265	321		
0046	246	3065	203	3230	44	3391	330	3509	125	3700	122	3837	108	3948	313	4100	213	4266	321		
0054	17	3081	102	3231	240	3392	333	3512	31	3701	122	3838	108	3949	397	4101	213	4267	73		
0054-S	21	3084	183	3232	240	3393	333	3513	31	3705	33	3839	264	3950	397	4102	213	4269	240		
0055	17	3085	183	3235	235	3402	338	3515	31	3706	33	3840	264	3951	397	4103	213	4271	110		
0056	17	3086	183	3236	234	3403	338	3516	31	3710	87	3841	265	3952	397	4104	213	4272	105		
0056-G	21	3087	183	3237	282	3404	338	3517	193	3711	39	3842	265	3953	105	4105	213	4273	143		
0057	15	3088	183	3238	283	3405	338	3518	193	3712	39	3843	265	3956	137	4106	213	4274	193		
0058	15	3089	183	3239	281	3406	338	3531	286	3713	39	3851	396	3957	137	4107	213	4275-AP	148		
0059	42	3090	184	3240	281	3407	338	3532	286	3714	39	3852	400	3979	150	4108	213	4276	146		
0062	350	3091	184	3241	182	3413	354	3533	351	3715	39	3854	400	3982	146	4109	327	4276	146		
0063	350	3092	184	3244	59	3414	129	3534	277	3718	407	3857	134	3983	146	4110	327	4282	151		
0064	350	3093	184	3246	59	3418	202	3535	277	3719	407	3859	229	3984	146	4111	327	4283	337		
0065	350	3100	375	3247	62	3420	272	3536	277	3721	407	3860	264	3985	146	4112	327	4284	337		
0071	180	3101	363	3261	274	3421	272	3537	305	3722	124	3861	264	3986	146	4113	327	4285	337		
0072	180	3102	359	3262	274	3422	300	3533	47	3723	124	3862	220	3987	146	4117	66	4286	337		
0073	180	3103	359	3263	274	3423	300	3554	47	3724	406	3862-ESD	221	3988	153	4118	66	4287	337		
0443	61	3104	359	3264	274	3424	300	3555	47	3725	406	3863	220	3989	151	4120	113	4288	32		
0449	61	3105	359	3265	352	3425	300	3556	149	3726	406	3863-ESD	221	3990	151	4121	113	4293	94		
048																					

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
4344	123	4466	81	4648	71	4776	54	4906	266	5020	78	6085	160	6230	198	6373	367
4345	87	4471	286	4649	71	4777	54	4907	266	5021	78	6086	242	6231	198	6374	367
4346	68	4472	288	4650	399	4778	54	4908	269	5026	125	6087	242	6232	198	6375	367
4347	249	4477	289	4651	399	4779	54	4909	269	5028	125	6090	243	6233	198	6376	367
4348	419	4478	289	4652	399	4780	54	4910	269	5029	125	6091	243	6234	198	6377	367
4349	419	4479	289	4653	398	4781	55	4911	269	5030	125	6094	121	6244	372	6378	370
4350	419	4480	288	4654	398	4782	55	4912	270	5031	86	6095	120	6245	372	6379	370
4351	419	4481	289	4656	404	4783	55	4913	270	5039	63	6098	121	6246	372	6380	370
4352/5	419	4498	166	4657	167	4784	55	4914	270	5040	38	6105	363	6247	372	6381	370
4353	419	4501	239	4658	167	4785	55	4915	270	5041	227	6106	363	6248	372	6397	110
4355	409	4502	239	4659	167	4786	55	4916	270	5045	66	6111	33	6249	372	6398	110
4356	409	4503	239	4660	167	4787	55	4917	270	5046	66	6112	33	6250	373	6399	107
4357	409	4504	239	4661	167	4788	55	4918	270	5055	251	6113	33	6251	373	6400	107
4358	409	4505	239	4662	167	4789	288	4919	270	5056	251	6114	117	6252	373	6409	46
4359	409	4506	46	4663	167	4790	288	4920	270	5057	140	6115	117	6253	373	6410	379
4360	409	4520	336	4664	227	4791	287	4921	270	5070	374	6116	117	6254	373	6411	379
4361	409	4521	336	4665	133	4792	287	4922	270	5081	132	6117	102	6255	376	6412	379
4362	409	4522	336	4666	133	4800	56	4923	270	5083	344	6121	129	6256	376	6413	379
4363	409	4523	336	4667	133	4801	56	4924	268	5084	344	6122	246	6257	376	6414	379
4364	409	4525	329	4668	133	4802	56	4925	268	5096	179	6123	246	6259	377	6415	379
4365	409	4526	329	4669	46	4803	58	4926	268	5104	265	6129	136	6260	377	6416	378
4366	409	4527	331	4670	46	4805	68	4927	268	5108	274	6130	136	6262	377	6417	378
4367	409	4534	163	4671	363	4806	204	4928	269	5130	103	6135	136	6263	377	6418	378
4368	409	4536	255	4672	359	4808	319	4929	269	5131	139	6136	136	6265	377	6419	378
4369	408	4537	255	4673	92	4809	319	4930	269	5132	139	6137	136	6266	377	6421	185
4370	334	4538	255	4674	121	4810	319	4931	269	5133	139	6138	136	6268	377	6422	185
4371	334	4539	255	4675	121	4811	319	4932	269	5134	139	6139	136	6269	377	6427	188
4372	334	4540	255	4676	168	4812	168	4933	269	5135	139	6140	142	6271	377	6428	188
4373	334	4541	255	4677	168	4813	287	4934	271	5136	139	6141	136	6272	377	6429	185
4376	236	4548	308	4678	168	4814	287	4935	271	5137	118	6142	136	6273	377	6430	188
4377	236	4549	308	4679	168	4815	287	4936	271	5138	340	6143	136	6274	377	6431	189
4378	83	4550	309	4680	168	4822	78	4937	271	5139	351	6144	136	6275	377	6434	189
4379	170	4551	308	4681	168	4823	78	4938	271	5145	158	6146	137	6276	377	6435	354
4380	170	4552	308	4682	168	4824	78	4939	271	5206	156	6147	137	6277	377	6436	354
4381	170	4553	308	4683	168	4825	78	4940	408	5211	162	6148	138	6278	377	6441	357
4387	62	4554	309	4684	279	4826	78	4941	408	5219	127	6149	138	6279	377	6442	352
4388	62	4555	308	4693	361	4827	78	4945	184	5225	118	6150	138	6280	377	6443	352
4389	62	4556	307	4694	361	4828	72	4952	314	5228	104	6151	138	6286	292	6444	238
4390	417	4557	307	4695	360	4829	72	4957	420	5229	105	6152	138	6287	292	6445	238
4391	417	4558	307	4696	360	4831	72	4958	420	5230	117	6153	138	6288	292	6446	238
4393	73	4559	307	4697	360	4832	72	4959	420	5231	117	6154	138	6289	292	6447	238
4394	328	4560	73	4701	59	4833	281	4960	420	5235	130	6155	138	6290	292	6448	238
4395	328	4563	111	4704	403	4834	281	4961	420	5236	130	6156	138	6291	292	6449	238
4396	333	4564	111	4705	400	4836	284	4962	420	5237	130	6157	138	6292	292	6462	349
4397	333	4565	111	4710	301	4837	285	4963	420	5238	130	6158	138	6293	292	6463	349
4413	63	4576	252	4711	301	4838	202	4964	420	5239	131	6159	138	6294	235	6476	247
4414	63	4577	253	4712	72	4839	202	4965	420	5241	131	6160	138	6312	191	6477	247
4415	63	4579	252	4713	72	4840	202	4966	420	5242	130	6161	138	6313	191	6478	247
4417	80	4580	182	4714	376	4841	202	4967	420	5243	232	6162	138	6316	191	6479	335
4418	80	4582	181	4715	376	4842	202	4968	420	5246	378	6163	138	6317	191	6480	335
4419	80	4583	93	4717	318	4843	202	4969	178	5247	378	6164	138	6327	366	6481	335
4420	80	4584	93	4727	260	4844	192	4970	179	5249	177	6165	138	6328	366	6482	228
4421	80	4585	93	4728	260	4845	192	4971	177	5253	358	6166	138	6329	366	6485	241
4422	62	4586	92	4729	260	4846	192	4972	178	5256	351	6167	138	6330	366	6486	241
4423	62	4588	92	4730	260	4847	192	4973	189	5506	374	6180	142	6331	366	6488	186
4424	62	4589	92	4735	57	4848	192	4974	189	5507	374	6189	198	6332	191	6489	186
4425	42	4590	92	4736	57	4849	192	4975	189	5508	362	6190	198	6333	191	6490	186
4426	59	4591	92	4737	57	4850	193	4976	189	5601	140	6191	198	6340	365	6491	186
4427	59	4592	92	4738	57	4851	193	4977	94	5602	140	6192	198	6341	365	6492	216
4428	59	4593	92	4739	57	4852	211	4978	94	5603	140	6193	198	6342	365	6493	216
4429	59	4594	92	4740	58	4853	283	4979	94	5604	140	6194	198	6343	365	6494	216
4430	65	4595	92	4741	58	4854	283	4980	94	5900	235	6195	198	6344	365	6495	274
4431	65	4596	92	4742	58	4855	283	4981	94	6000	364	6196	198	6345	365	6500	376
4432	65	4597	92	4743	58	4856	283	4982	94	6001	364	6197	198	6346	365	6501	260
4433	262	4598	92	4744	58	4857	314	4983	366	6002	364	6198	198	6347	365	6502	256
4434	262	4599	92	4745	176	4872	217	4984	85	6003	364	6199	198	6348	365	6503	256
4435	43	4600	92	4746	176	4873	217	4985	85	6005	364	6200	198	6349	365	6504	256
4436	207	4601	92	4747	176	4874	217	4986	85	6006	364	6201	198	6350	365	6505	256
4437	207	4602	92	4748	179	4875	217	4987	370	6007	364	6202	198	6351	365	6510	57
4438	207	4604	92	4749	179	4876	217	4988	370	6008	364	6203	198	6352	365	6511	57
4439	207	4605	92	4750	179	4877	217	4989	370	6009	364	6204	198	6353	365	6512	57
4440	207	4611	90	4751	176	4878	249	4990	370	6011	364	6209	198	6354	365	6513	57
4441	207	4614	90	4752	176	4879	249	4991	370	6012	364	6210	198	6355	365	6514	46
4444	400	4617	90	4753	205	4880	249	4992	370	6013	364	6211	198	6356	365	6516	340
4446	393	4618	90	4754	205	4881	249	4993	266	6014	364	6212	198	6357	365	6517	340
4447	393	4622	333	4755	205	4882	309	4994	80	6020	366	6213	198	6358	365	6518	94
4448	228	4623	333	4756	205	4884	305	4995	80	6021	366	6214	198	6359	365	6519	121
4449	123	4624	170	4757	376	4885	305	4996	182	6022	366	6215	198	6360	365	6520	129
4450	123	4630	417														

Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal	Tipus.	oldal
6669	178	7044	322	7211	153	7313	219	7405	169	7613	318	7703	52	7799	234	7889	207
6670	178	7051	177	7212	147	7314	219	7406	169	7614	318	7704	52	7800	206	7890	207
6671	178	7066	230	7213	147	7315	219	7407	169	7615	132	7705	52	7801	206	7891	207
6672	182	7067	230	7214	149	7316	219	7408	169	7616	132	7706	53	7802	206	7892	207
6673	182	7068	230	7215	149	7317	219	7509	180	7617	132	7707	53	7803	206	7893	207
6674	182	7069	230	7216	149	7318	219	7510	81	7618	132	7708	53	7804	206	7894	207
6675	293	7070	230	7217	297	7319	219	7511	81	7619	134	7709	53	7805	206	7895	205
6676	293	7071	230	7219	297	7320	219	7512	81	7620	134	7710	167	7806	206	7896	205
6677	293	7074	258	7223	33	7321	219	7513	189	7621	134	7711	171	7807	206	7897	205
6678	293	7077	263	7224	401	7322	219	7514	181	7622	134	7712	355	7808	206	7898	205
6679	293	7078	355	7225	401	7323	219	7516	304	7623	22	7713	355	7809	206	7899	205
6680	293	7079	355	7228	250	7324	219	7517	304	7624	22	7714	355	7810	206	7900	205
6681	187	7080	355	7229	251	7324-ESD	221	7518	304	7625	239	7715	178	7811	206	7901	205
6682	187	7083	191	7230	251	7325	218	7519	304	7626	239	7716	178	7812	206	7902	205
6683	187	7085	191	7231	250	7326	218	7520	305	7627	239	7717	178	7813	206	7903	205
6684	187	7086	191	7232	250	7327	218	7521	306	7628	244	7718	356	7814	206	7904	205
6685	187	7087	191	7233	250	7328	218	7522	306	7629	244	7719	356	7815	206	7905	205
6686	187	7110	374	7234	33	7329	218	7523	306	7630	244	7720	173	7816	206	7906	205
6687	187	7111	230	7235	56	7330	218	7524	306	7631	244	7723	173	7817	206	7907	205
6688	187	7112	230	7236	56	7331	218	7525	306	7632	245	7724	172	7818	206	7908	205
6696-0	227	7113	231	7237	250	7332	218	7526	306	7633	245	7725	172	7819	206	7909	205
6700	189	7114	231	7238	302	7333	218	7527	306	7634	245	7726	172	7820	206	7910	205
6708	291	7115	231	7239	302	7334	218	7528	306	7635	245	7727	357	7821	206	7911	205
6709	291	7116	231	7240	302	7335	218	7529	306	7636	245	7728	357	7822	206	7912	205
6710	291	7117	191	7241	302	7336	218	7534	185	7637	245	7729	275	7823	206	7913	205
6711	290	7122	404	7242	261	7337	218	7535	185	7638	245	7730	275	7824	206	7914	205
6712	290	7123	404	7243	261	7338	257	7536	35	7639	245	7731	194	7825	206	7915	205
6713	290	7124	404	7244	262	7339	257	7537	39	7640	245	7732	194	7826	206	7916	205
6714	185	7126	24	7245	165	7340	99	7538	45	7641	245	7733	194	7827	206	7917	205
6715	185	7127	24	7246	159	7341	99	7539	45	7642	245	7734	194	7828	206	7918	205
6716	217	7128	24	7247	82	7342	111	7540	45	7643	244	7735	194	7829	206	7919	205
6717	217	7129	24	7248	215	7343	135	7541	45	7644	245	7736	194	7830	206	7920	205
6718	217	7130	24	7249	215	7344	131	7542	45	7645	245	7737	194	7831	206	7921	204
6719	202	7136	388	7250	215	7345	131	7543	45	7646	244	7738	194	7832	206	7922	204
6720	202	7137	74	7251	215	7346	131	7544	155	7647	79	7739	194	7833	206	7923	354
6721	202	7138	74	7252	215	7347	123	7545	155	7648	345	7740	194	7834	206	7924	126
6722	202	7139	119	7253	215	7348	259	7546	155	7649	345	7741	194	7835	206	7925	129
6723	94	7140	223	7254	215	7349	263	7547	155	7650	345	7742	194	7836	206	7926	393
6724	94	7141	223	7255	215	7350	258	7548	155	7651	345	7743	104	7837	206	7927	393
6736	103	7142	223	7256	215	7351	258	7549	222	7652	345	7744	104	7838	206	7928	393
6737	366	7143	223	7257	215	7352	258	7550	222	7653	296	7745	295	7839	206	7929	233
6738	366	7144	223	7258	215	7353	258	7551	222	7654	296	7746	295	7840	206	7930	196
6743	370	7145	223	7259	215	7354	115	7552	222	7655	296	7747	36	7841	206	7931	196
6744	370	7146	223	7260	214	7355	115	7553	222	7656	296	7748	37	7842	206	7932	233
6745	314	7147	223	7261	214	7356	346	7554	222	7657	296	7749	37	7843	206	7933	233
6746	314	7148	223	7262	214	7357	346	7555	222	7658	296	7750	37	7844	206	7934	233
6747	315	7149	223	7263	214	7358	346	7556	222	7659	296	7751	37	7845	206	7935	413
6748	315	7150	223	7264	214	7359	347	7557	222	7660	296	7752	37	7846	206	7936	196
6750	316	7151	223	7265	214	7360	347	7558	154	7661	296	7753	36	7847	206	7937	196
6751	316	7152	93	7266	284	7361	347	7559	154	7662	296	7754	37	7848	207	7938	196
6752	316	7153	96	7267	284	7362	347	7560	155	7663	296	7755	36	7849	207	7939	196
6755	317	7154	96	7268	284	7363	114	7561	155	7664	296	7756	240	7850	207	7940	196
6756	317	7155	96	7269	284	7364	258	7562	171	7665	296	7757	241	7851	207	7941	196
6757	317	7156	96	7270	284	7365	43	7564	171	7666	296	7758	336	7852	207	7942	207
6758	319	7157	96	7271	285	7366	90	7565	171	7667	296	7759	336	7853	207	7943	207
6759	319	7158	97	7272	285	7367	98	7566	171	7668	296	7760	336	7854	207	7944	204
6760	226	7159	97	7273	281	7368	98	7567	174	7669	296	7761	178	7855	195	7945	204
6761	226	7160	97	7274	280	7369	98	7568	174	7670	296	7762	84	7856	195	7946	50
6762	225	7161	326	7275	281	7370	98	7569	175	7671	297	7763	84	7857	195	7947	50
6763	225	7162	326	7276	285	7371	107	7570	175	7672	297	7764	101	7858	195	7948	50
6764	225	7163	326	7277	285	7372	107	7571	175	7673	297	7765	289	7859	195	7949	48
6765	225	7164	326	7278	285	7375	84	7572	175	7674	297	7766	289	7860	195	7950	48
6780	26	7165	99	7279	66	7376	405	7573	175	7675	297	7767	238	7861	195	7951	48
6780-BIO	27	7169	33	7280	181	7377	405	7574	175	7676	297	7768	80	7862	195	7952	48
6781	26	7170	33	7281	30	7378	405	7575	175	7677	297	7769	80	7863	195	7953	48
6781-BIO	27	7172	95	7282	30	7379	405	7576	117	7678	297	7772	101	7864	195	7954	48
6782	26	7173	95	7283	30	7380	405	7577	88	7679	297	7773	76	7865	195	7955	48
6782-BIO	27	7175	82	7284	30	7381	405	7578	95	7680	297	7774	76	7866	204	7956	49
6786	285	7176	82	7285	253	7382	320	7579	95	7681	297	7775	129	7867	204	7957	49
6790	224	7181	88	7286	253	7383	58	7580	75	7682	297	7776	273	7868	204	7958	49
6791	224	7182	418	7287	253	7384	417	7581	75	7683	50	7777	273	7869	204	7959	49
6792	224	7183	418	7288	337	7385	417	7582	310	7684	50	7778	67	7870	204	7960	49
6793	224	7184	418	7289	337	7386	152	7583	310	7685	50	7779	67	7871	209	7961	49
6794	224	7185	392	7290	337	7387	152	7584	310	7686	50	7780	76	7872	209	7962	49
6795	224	7186	392	7291	337	7388	186	7585	310	7687	50	7781	225	7873	209	7963	49
6799	70	7187	64	7292	337	7389	186	7586	310	7688	50	7782	225	7874	209	7964	396
6800	70	7188	64	7293	337	7391	113	7587	310	7689	50	7783	224	7875	209	7965	396
6805	62	7189	64	7294	259	7392	174	7589	313	7690	51	7784	224	7876	209	7966	396
6999	113	7190</															

MEVA-HU KFT HATÁLYOS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI- Kivonat

(a teljes feltételek a www.mevakomi.hu honlapon olvashatóak)

1. cikk – bevezető rendelkezés, szabályozás és teljesítés tárgya

1.1. Bevezető rendelkezés. Jelen Általános Üzleti Feltételek egyrészről a MEVA-HU Kft, 2851 Környe, Budai út 1/B székhelyű, 11862374-2-11 adószámú társaság (továbbiakban, mint „MEVA-HU Kft”), mint eladó, másrésztől természetes vagy jogi személy, mint vevő (továbbiakban, mint „vevő”); MEVA –HU Kft és vevő együtt (a továbbiakban, mint „szerződő felek”) között áruértékesítés (továbbiakban mint „Szerződés tárgya”) megvalósításával kapcsolatos jogviszonyok feltételeit szabályozzák.

1.3 A szerződés tárgya. A Szerződés szerinti teljesítés tárgya termékek, elsősorban hulladékgyűjtő edények, konténerek, propán-bután készülékek, és egyéb katalógus áruk értékesítése a MEVA-HU Kft aktuális ajánlatából, (továbbiakban, mint „áru” is); az áru fogalma magában foglalja a szolgáltatásokat valamint a Szerződés alapján a MEVA-HU Kft által a megrendelők részére teljesített munkákat, és a jelen ÁÜF szerinti megállapodásokat kell megfelelően alkalmazni a szolgáltatásokra és munkákra is, amelyekről a MEVA-HU Kft és a vevő közötti Szerződésben kötelező érvénnyel állapodtak meg.

2. cikk – Szerződéskötés

2.1. MEVA-HU Kft kínálat. A MEVA-HU Kft valamennyi nem címzett ajánlatát tájékoztató jellegűnek és nem kötelezőnek kell tekinteni. A címzett ajánlatot a MEVA-HU Kft az elfogadására adott határidőn belül vissza is vonhatja, ami – amennyiben a konkrét esetben másként nem határozzák meg - az ajánlat vevő részére (illetve az áru megvételéről érdeklődők részére) történő kézbesítésének napjától számított 30 nap.

2.2. A vevő megrendelése. A MEVA-HU Kft ajánlatai alapján tett megrendeléseket szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni, amit a MEVA-HU Kft (ha saját akaratára alapján az ajánlat elfogadása mellett határoz) írásbeli visszaigazolással (az ajánlat elfogadásával) nyugtázt. A vevő megrendelésében feltüntetett adatok kötelezőek a vevőre nézve, aki utólag a MEVA-HU Kft kifejezett jóváhagyása nélkül nem jogosult a megrendelését visszavonni, sem bármilyen módon megváltoztatni.

2.3 Megrendelés formája. Vevő köteles a megrendelést írásos formában, levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházban keresztül megtenni. MEVA-HU Kft a megrendelést szintén levélben, e-mailben, faxon vagy webáruházban keresztül, írásos formában igazolja vissza.

3. cikk – árak, fizetési határidő

3.1. MEVA-HU Kft árjegyzéke. Az eladott áru árának meghatározása minden esetben a MEVA-HU Kft-nek küldött megrendelés és a MEVA-HU Kft általi visszaigazolásának napján érvényes aktuális árjegyzéke alapján történik.

3.2. Az ár tartalma. A MEVA-HU Kft árai „MEVA-HU Kft telephelyén” érvényes árak (EXW Környe – INCOTERMS 2010). Amennyiben a konkrét megrendelésből másként nem következik, az árak nem tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót, sem más adókat vagy illetékeket. Az árak csak a termékekre vonatkoznak a tartozékokra nem. A postaköltség, szállítási költség továbbá bármilyen más hasonló költség külön lesz leszámlázva a szerződő felek közötti megállapodás szerinti összegben, illetve – ilyen megállapodás hiányában – a szokásos összegben. A nyomtatott katalógusban és az internetes felületen feltüntetett árak árvaltoztatási jogát fenntartjuk.

3.3. Fizetési határidő. Ha a Szerződésben másként nem állapodnak meg, az áru árának fizetési határideje 30.000-Ft összeg alatt készpénz vagy utánvét, ezen összeg felett 8 nap a teljesítési naptól számítva, vagy a vevővel történt külön megállapodás szerint, és amely számlát a kiállítás után haladéktalanul megküld a vevőnek. Az árat átutalás esetén a MEVA-HU Kft áruszámláján feltüntetett bankszámlára kell kifizetni. A fizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a megállapodás szerinti összeget jóváírják a MEVA-HU Kft az áruszámlán feltüntetett bankszámláján.

4. cikk – szállítási határidő és a felek együttműködése, késedelme

4.1 Szállítási határidő. A szállítási határidő a Szerződésben egyedileg lesz megállapodással meghatározva. A megrendelt áruk egy részét raktárról, illetve megrendelés alapján 2-6 hét alatt teljesítjük.

4.3 Vis major. A határidőket arányosan meg kell hosszabbítani a MEVA-HU Kft-n kívülálló akadályoztatás esetén is, mint pl. mozgósítás, járvány, háború, felkelés vagy hasonló események, mint a sztrájk és munkabeszüntetés, illetve más, a felelősséget kizáró körülmény esetén, amelyen olyan akadály értenőd, amely a MEVA-HU Kft akaratán kívül állt elő, és akadályozza azt kötelessége teljesítésében.

4.4 MEVA-HU Kft késedelme. A MEVA-HU Kft késedelme esetén a vevő jogosulttá válik – amennyiben igazolást nyer, hogy emiatt kára keletkezett – kötbért követelni, minden esetben annak a szállítmányrésznek az árából számított 0,05%-os összegben, amelynek leszállításával a MEVA-HU Kft késedelembe van, a késedelem minden egyes befejezett hetére vonatkozóan, legfeljebb azonban mindig csak az ilyen szállítmányrész árának 10%-át kitevő összegig.

4.5 Kártérítés - MEVA-HU Kft. A vevőnek a MEVA-HU Kft késedelme következtében okozott kárára vonatkozó olyan kártérítési igénye, amely meghaladja az előző bekezdésben megállapított kötbér határértékét, az áru meghatározott határidő letele utáni késedelmes rendelkezésre bocsátásának valamennyi esetében ki van zárva. A szerződő felek megállapodtak, hogy a MEVA-HU Kft által okozott kár teljes térítési összege egyéb esetekben legfeljebb annak az árúnak az árával fog meg egyezni, amelynek a rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a kár keletkezett.

4.6 Vevő késedelme. Ha a vevő késedelembe esik az áru árának és az esetleges megállapodásos fuvardíjnak, illetve a vevő egyéb kötelezettségeinek megfizetésével, köteles a vevő késedelmi kamatot fizetni a MEVA-HU Kft részére a késedelem minden megkezdett napjára a tartozás összegének 0,05%-át kitevő mértékben, anélkül, hogy az érintené a MEVA-HU Kft kártérítési igényét.

4.7 Kártérítés - vevő. A vevő részéről elkövetett kötelességszegés, különösen az áru árának kiegyenlítésével, bármilyen fizetéssel vagy előlegfizetéssel való késedelme esetén a MEVA-HU Kft nem köteles teljesíteni a jelen megállapodás szerinti Szerződésből, vagy a MEVA-HU Kft és a vevő között megkötött egyéb szerződésből eredő kötelezettségeit, és joga van a Szerződéstől visszalépni, vagy beszüntetni minden teljesítést és az áru kiadását, ugyanakkor ilyen esetekben a MEVA-HU Kft nem terheli felelősség a vevő vagy harmadik felek esetleges káraiért, továbbá a MEVA-HU Kft ilyen esetekben jogosult a vevővel szemben érvényesíteni kártérítési igényét, mégpedig a MEVA-HU Kft-nek a megállapodás szerinti áru rendelkezésre bocsátásával összefüggésben keletkezett összes költsége, valamint az összes ehhez kapcsolódó költség, csakúgy, mint az elmaradt haszon és egyéb árok összegéig. A vevő ilyen esetben köteles az árut visszaadni a MEVA-HU Kft-nek, és ebben a tekintetben teljes együttműködést tanúsítani.

5. cikk – az áru rendelkezésre bocsátása és annak feltételei

5.1 Szállítási feltételek. Az áru rendelkezésre bocsátása abban a pillanatban valósul meg, amikor az áru a MEVA-HU Kft raktárában készen áll a kiszállításra (EXW Környe – INCOTERMS 2010), illetve, ha a szerződő felek egymás között úgy állapodnak meg, az első fuvarozó általi áruátvételtkor. Abban az esetben, ha az árut elküldik a rendeltetési helyre, az áru leszállításának helye és ideje az a pillanat, amikor az árut az első fuvarozónak vagy szállítmányozónak a MEVA-HU Kft telephelyén átadják, ugyanakkor ebben a pillanatban az áru kárkockázata is áthárul a vevőre.

5.5 Az áru át nem vétele. Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, a MEVA-HU Kft jogosult az árut a vevő költségén tárolni. Ha a vevő az árut az utólagosan megállapított arányos, a leszállítástól szá-

mított 2 hónapon belüli határidőben sem viszi el, a MEVA-HU Kft jogosult az árut más vevőnek értékesíteni, miközben a vevő köteles megtéríteni a MEVA-HU Kft ezzel kapcsolatos költségeit.

5.6 MEVA-HU Kft teljesítésének vevő általi megíúsítása. Abban az esetben, ha vevő elutasítja, vagy egyéb módon megíúsítja, hogy a MEVA-HU Kft teljesítse az áru leszállítását, köteles a MEVA-HU Kft részére az át nem vett áru árának 20%-át kitevő kötbért fizetni, mindemellett abban az esetben, ha a vevő kérése alapján méretre készített árurol van szó, a vevő az át nem vett áru árának 100%-át köteles kötbérként kifizetni a MEVA-HU Kft részére. A vevő apróbb hibák alapján nem tagadhatja meg az áru átvételét.

6. cikk – tulajdonjog átszállása

6.1 Az áru tulajdonjoga. Az áru tulajdonjoga a vételár vevő általi teljes kifizetésének időpontjában száll át a vevőre.

7. cikk – az áru hibái

7.2 Szembetűnő hibák. Az áru szembetűnő hibái esetén a vevő köteles a hibát az áru MEVA-HU Kft általi, vevő részére történő rendelkezésre bocsátását követő 2 napon belül jelenteni a MEVA-HU Kft-nek, ellenkező esetben a vevőnek a hiba kijavítására vonatkozó, előző szakasz szerinti joga megszűnik.

7.3 Kifogásolás formája, egyéb hibák. Az áru hibáit a vevő köteles a MEVA-HU Kft-nél írásban kifogásolni, éspedig késedelem nélkül azután, hogy észleli őket, vagy azt követően, hogy kellő gondosságot tanúsítva a vevő felfedezheti azokat, éspedig minden esetben legkésőbb az észlelésüktől számított 2 napon belül.

7.4 Hibák kijavításának határideje. Az esetleges hibák kijavításának határidejét a MEVA-HU Kft az üzemi lehetőségeinek keretében, a lehető legrövidebb határidőben határozza meg, de max.30 nap.

7.9 Adatok és jótállás. Az áru műszaki leírásának adatai vagy az árun ill. a csomagoláson feltüntetett bármilyen más adat nem tekinthető az árra vonatkozó garanciának. A MEVA-HU Kft által forgalmazott árukra a jótállás rendeltetésszerű használat mellett 12 hónap.

9. cikk – megállapodások fogyasztóval kötött Szerződésekhez

9.2. Fogyasztók jogai és kötelességei. Ha a szerződés telekommunikációs eszközön keresztül lett megkötve, a vevő – fogyasztó jogosult a Szerződéstől indoklás nélkül elállni az árúnak vevő – fogyasztó általi átvételétől számított 14 napos határidőn belül. A visszalépés feltétele, hogy az árut a Szerződéstől való visszalépéstől számított 14 napon belül vissza kell szolgáltatni a MEVA-HU Kft-nek arra a címre, amely a küldeményen a MEVA-HU Kft címeént van feltüntetve, azzal a közléssel együtt, hogy él a Szerződéstől való elállás jogával. A MEVA-HU Kft ugyanezen határidőben téríti vissza a vevőnek – fogyasztónak azokat a pénzeszközöket, amelyeket tőle a Szerződés alapján kapott, de csak azután, hogy igazolták az áru visszaküldését a MEVA-HU Kft részére. Az árúnak a MEVA-HU Kft részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket (mindenekelőtt a postaköltségeket és fuvarköltségeket) a vevő – fogyasztó viseli. A vevő – fogyasztó felel a MEVA-HU Kft felé az áru értékcsökkenéséért, ami azáltal keletkezett, hogy az árut nem úgy kezelték, ahogyan azt, tekintettel a jellegére és a tulajdonságaira, kezelni kellett volna.

10. cikk – bíróságok illetősége, meghatározó jog, személyes adatok

10.1. Bírósági illetékeség. MEVA-HU Kft és a vevő megállapodtak, hogy a Szerződésből keletkező valamennyi vitában és velük kapcsolatban a magyarországi rendes bíróságai fognak határozni.

10.2. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez. A MEVA-HU Kft a vevőre vonatkozó adatokat a 2008.évi XLVIII. törvénynek megfelelően kezeli.

ONLINE SHOP

www.mevakomi.hu
www.felitatoanyagok.hu

➡ Új struktúra és elrendezés.
E-shop az alábbi
lehetőségeket kínálja:

- gyors tájékozódás a forgalmazott termékekről szöveges és grafikus megjelenítéssel
- egyedi gyártású termékek
- közvetlen ajánlatkérés
- kényelmes keresési mód
- azonnali áttekintés a megrendelt termék árának összegéről

kényelem
egyszerűség
gyorsaság



Keressenek bennünket
honlapunkon ahol ON-Line
vásárolhatják meg termékeinket.

RENDELÉSEK ÉS AJÁNLATOK

➡ **HUNGARY**

Meva-HU Kft.
2851 Környe
Budai út 1/B.

Tel: 34/300-852
34/510-856
34/511-780
34/511-781

Fax: 34/510-855

e-mail: meva.hu@meva.eu

internet: www.mevakomi.hu
www.felitatoanyagok.hu




Ingyenes katalógus
küldés

Nálunk mindenre talál megoldást!

Várjuk Önt is.

Kérem szíveskedjen faxon vagy e-mailen jelezni, hogy minden új termékkatalógusra igényt tart-e!



GPS koordináták:
Szélesség: 47.587439
Hosszúság: 18.352012



MEVA-HU Kft.

2851 Környe, Budai út 1/B.
Tel.: 34/300-852, 34/510-856
34/511-780, 34/511-781

Fax: 34/510-855

Mobile: 30/207-5581

E-mail: meva.hu@meva.eu