



TERMÉKEK
**IPARI
FELHASZNÁLÁSRA**

**AKCIÓS
AJÁNLAT
1. 9.–31. 10.**



meva.hu@meva.eu



- › 120 ÉVES TAPASZTALAT
- › CSEH GYÁRTÁS
- › RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
- › IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ RUGALMASSÁG

KOMMUNÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK



Fém tartályok 110 és 70 l

- › Kommunális hulladék gyűjtésére szolgál.
- › Színes fedelek használata esetén az edények a hulladék szelektálására is felhasználhatóak.
- › Horganyzott acéllemezéből készül, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek is (pl. forró hamu).

Típus: 1008

	110 l
	Ø 550 × 870 mm
	13,5 kg
	44 kg

Típus: 1002

	70 l
	Ø 550 × 578 mm
	11,5 kg
	44 kg

A 110 l-es edények színes fedéllel is kérhetőek:



1008-1 1008-2 1008-6 1008-4



Fém tartályok 240 és 120 l

- › Tüzi horganyzott acélszerkezet magas korrózióállósággal.
- › Zsanéros fedél, kerekek átmérője Ø 200 mm.
- › Különösen alkalmas olajos, forró vagy nehéz hulladék számára!

Típus: 7624

	240 l
	600 × 740 × 1060 mm
	37 kg
	96 kg

Típus: 7623

	120 l
	460 × 568 × 920 mm
	30 kg
	48 kg



KONTÉNEREK



Billenő konténer

- › Felhasználható kommunális és ipari hulladék gyűjtésére.
- › Mechanikus ellenállása a felületi kiképzéssel növelve.
- › Kérésre kiegészíthető targonca adapterrel, fékekkel, a fedél színezésével.

Típus: 1100VP



1100 l



1370 × 1080 × 1310 mm



110–130 kg



440 kg



Rácsos konténer

- › Tüzhorganyzott szerkezet.
- › Az alja és a hátsó fal teljes lemez, a többi fal rácsos.
- › A tartály billenő csapszeggel van felszerelve a könnyebb ürítés érdekében.
- › A tartály beépített adapterekkel készül targoncával való mozgatáshoz.
- › 4 forgó kerékkel rendelkezik, melyből kettő fékes.
- › A konténer fém táblával van ellátva, melyre különféle jelölés tehető.

Típus: 7799



1700 l



1076 × 642 × 1375 mm




121 kg



700 kg

GYŪJTŐPADLÓ RÁCCSAL

- › Elsősorban kőolajtermékek és olajok tárolásához használják, megakadályozza az anyagok talajra való elfolyását és a környezetszennyezést.
- › Az 1200x800 mm-es gyűjtőrácsokat szükség esetén egymás mellé lehet illeszteni így bármilyen alakzat képezhető.
- › Mindegyik horganyzott ráccsal rendelkezik, mely hézag nélkül illeszkedik a gyűjtőkádra.
- › A gyűjtőkád festett vagy tűzhorganyzott változat.



Gyűjtőpadló fém ráccsal

- › 1450 x 750 mm méretű felület, melyből nagyobb mezők is összeállíthatóak.
- › Horganyzott ráccsal rendelkeznek.
- › A padló horganyzott rámpával felszerelhető.
- › Festett gyűjtőparlő, a rács és a felhajtó pedig horganyzott.

Típus: 6080




1450 x 750 mm

Rámpa

Típus: 6081



745 x 475 x 32 mm



Festett gyűjtőpadló horganyzott ráccsal

Típus: 7560




33 l



1200 x 800 x 35 mm



44 kg



Tűzhorganyzott gyűjtőpadló horganyzott ráccsal

- › Feljáró rámpa illeszthető hozzá vagy a hosszabbik vagy a rövidebbik oldalra

Típus: 7560-Z




33 l



1200 x 800 x 35 mm




44 kg



GYŰJTŐPADLÓ RÁCCSAL

Rámpa a hosszabbik oldalra

Típus: **7561-L**


 1200 × 475 × 35 mm

 14 kg




Rámpa a rövidebbik oldalra

Típus: **7561-S**

 800 × 475 × 35 mm

 9,5 kg




Összekötő elemek

› Összekötő elemek a gyűjtőpadlók összekapcsolásához

Hosszabbik elem


Típus: **7560-L**

 1180 × 20 mm



Sarok elem


Típus: **7560-K**


 20 × 20 mm



Rövidebbik elem

Típus: **7560-S**

 780 × 20 mm



GYŰJTŐKÁDAK

Gyűjtőkád ráccsal 2 × 200 l hordó tárolására

- › A rács kialakítása megkönnyíti a hordók kezelését.
- › Festett vagy tűzihorganyzott kivitel.

Típus: 1260 / festett

Típus: 1260-Z / tűzihorganyzott



220 l



1200 × 800 × 250/350 mm



Gyűjtőkád rács nélkül 2 × 200 l hordó tárolására

- › Kisebb kannák tárolására is alkalmas.
- › Festett vagy tűzihorganyzott kivitel.

Típus: 5206 / festett

Típus: 5206-Z / tűzihorganyzott



220 l



1200 × 800 × 250/350 mm



Mobil gyűjtőkád

- › Kerekek 125 mm átnérővel – kettő rögzített és két forgó-fékkal.
- › Fogantyúval rendelkezik.
- › Festett vagy tűzihorganyzott változat, horganyzott ráccsal.

Típus: 6075 / festett

Típus: 6075-Z / tűzihorganyzott



220 l



1200 × 800 × 250/405/1200 mm



GYŰJTŐKÁDAK

Gyűjtőkád ráccsal 4 × 200 l hordó tárolására

- › A rács kialakítása megkönnyíti a hordók kezelését.
- › Festett vagy tűzihorganyzott változat ráccsal ellátva.

Típus: **6077 / festett**

Típus: **6077-Z / tűzihorganyzott**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



Gyűjtőkád rács nélkül 4 × 200 l hordó tárolására

- › Kisebb kannák tárolására is alkalmas.
- › Festett vagy tűzihorganyzott változat.

Típus: **1262 / festett**

Típus: **1262-Z / tűzihorganyzott**



220 l



1200 × 1200 × 160/260 mm



Gyűjtőkád ráccsal 4 × 200 l hordó tárolására

- › A rács kialakítása megkönnyíti a hordók kezelését.
- › Festett vagy tűzihorganyzott, ráccsal ellátva.

Típus: **6076 / festett**

Típus: **6076-Z / tűzihorganyzott**



270 l



2500 × 800 × 150/250 mm



GYŰJTŐKÁDAK

Fém gyűjtőkádák 1000 l kapacitással

- › **Folyadékártása EN szabvány szerint tesztelve.**
- › 1000 literes tartályok tárolására alkalmas.
(A kád folyadékelfogó kapacitása legalább 1000 l.)
- › Változatok 1 vagy 2 tartály tárolásához.
- › Az állványos kivitel töltőállomásként is használható.
- › Festett vagy tűzhorganyzott kivitel, ráccsal elátva.



Típus: **3594 / festett**

Típus: **3594-Z / tűzhorganyzott**

 1000 l


 2300 × 1500 × 400 mm

Gyűjtőkád 1000 l felfogó kapacitással akár kettő 1000 l-es tartály tárolására is.



Típus: **6079 / festett**

Típus: **6079-Z / tűzhorganyzott**

 1000 l


 1200 × 1500 × 950 mm



Típus: **3595 / festett**

Típus: **3595-Z / tűzhorganyzott**


 1000 l


 2300 × 1500 × 650 mm



Típus: **3593 / festett**

Típus: **3593-Z / tűzhorganyzott**

 1000 l

 1200 × 1500 × 700 mm

GYŰJTŐKÁDAK



Zárt gyűjtőkádas szekrény

- › Folyadéktartása EN szabvány szerint tesztelve.
- › Biztonságos vízre veszélyes folyadékok tárolása.
- › A kétszárnyas ajtók és a nyitható fedél megkönnyíti hozzáférést a tárolóedényekhez.
- › Belső rács tüzhorganyzott és az ajtó hengerzárral felszerelt.

Típus: 5145



1430 × 880 × 1550 mm

BILLENŐ KONTÉNEREK

- › Robusztus billentő mechanizmus, mely hosszú élettartamot biztosít.
- › A billenési folyamat a targonca vezetőüléséből is elvégezhető.
- › Normál kivitel kék színben. Kérésre más RAL árnyalatban vagy horganyzott kivitelben is kapható.
- › A konténerek különféle célokra használhatók, mint hulladékok vagy félkész termékek, például fémhulladék, profilok tárolására. Olajokkal és emulziókkal szennyezett vagy ömlesztett, pépes anyagok tárolására is alkalmas.



Opcionális színváltozatok:




Billenő konténer rendszer



Egyszerű és biztonságos, irányítás a vezetőülésből.




Billentő biztonsági zár.



Biztonsági tartó lánc.

„PROFI” billenő konténer

- › A legismertebb változat.



Méretek (A × B × C)
X = villatalpak közötti távolság
 A (C) magasságot kerekek nélkül adjuk meg.

Kerekek konténerekhez

- › Kerekek vásárolhatók a konténerekhez, 2× fékes forgatható, 2× rögzített.



POLIAMID

- › Sima felületekre alkalmas.

GUMI

- › Alkalmas egyenetlen felületekre.

Típus:	6369	6359	6587	6581
	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg






Típus:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg


BILLENŐ ÉS RAKTÁR KONTÉNEREK

Billenő konténer automatikus üritéssel

- › Innovatív design.
- › Felszerelt egy működő ütközési platformmal gombként az automatikus billentés aktiválásához.
- › A konténer manuális billentővel is el van látva.
- › Fogaskerekes döntési mechanizmussal van ellátva.

Típus: 8076




	600 l
	1490 × 860 × 850 mm
	420 mm
	104 kg
	800 kg



Konténer izzókra

- › Használt vagy új fénycsövek és izzók tárolására és szállítására tervezték.
- › Négy rétegben egymásra rakható, targoncával és daruval kezelhető.
- › Felületkezelés festéssel.

Típus: 0059

	640 l
	1600 × 500 × 800 mm
	60 kg

