SPRZĘT DO OPERACJI PRZEMYSŁOWYCH

OFERTA SPECJALNA
1. 9.–31. 10.

Meva

› 120 LAT TRADYCJI
› CZESKI PRODUCENT
› KRÓTKI CZAS DOSTAWY
› SZYBKA REAKCJA
NA ŻĄDANIA I POTRZEBY KLIENTÓW

KOMUNALNE KONTENERY NA ODPADY

Pojemniki metalowe 110 i 70 l

› Służy do zbiórki odpadów komunalnych.
› W przypadku kolorowych pokrywek pojemniki można również wykorzystać do sortowania odpadów.
› Wykonane z blachy ocynkowanej, która jest odporna na wysokie temperatury odpadów (np. gorący popiół).

Typ:	1008	Typ:	1002
	110 l		70 l
	Ø 550 × 870 mm		Ø 550 × 578 mm
	13,5 kg		11,5 kg
	44 kg		44 kg

Warianty z 110 lz kolorowymi pokrywami / typ:

1008-1 **1008-2** **1008-6** **1008-4**

Pojemniki metalowe 240 i 120 l

› Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo o wysokiej odporności na korozję.
› Pokrywa na zawiasach i kółkach Ø 200 mm.
› Szczególnie nadaje się do przemysłu zbierającego odpady oleiste, gorące lub ciężkie!

Typ:	7624	Typ:	7623
	240 l		120 l
	600 × 740 × 1060 mm		460 × 568 × 920 mm
	37 kg		30 kg
	96 kg		48 kg

KONTENERY

Kontener uchylny

› Nadaje się do zbierania, przenoszenia i sortowania odpadów domowych i przemysłowych.
› Odporność na zużycie mechaniczne zwiększają ją wciskane wgłębienia.
› Inne alternatywy są możliwe na życzenie – kolor pokryw, hamulce, regulacja obsługi Wózek widłowy.

Typ:	**1100VP**
	1100 l
	1370 × 1080 × 1310 mm
	110–130 kg
	440 kg

Pojemnik siatkowy

› Konstrukcja ocynkowana ogniowo.
› Dno i tylna ściana są pełne, pozostałe ściany są siatkowe.
› Na ścianach bocznych kontener posiada czepy dla manipulacji.
› Pojemnik jest wyposażony w zintegrowane adaptery do obsługi wózka widłowego.
› Wyposażony w 4 kółka skrętne, dwa kółka są wyposażone w hamulec.
› Pojemnik posiada tablice do znakowania.

Typ:	**7799**
	1700 l
	1076 × 642 × 1375 mm
	121 kg
	700 kg

METALOWE POWIERZCHNIE WYCHWYTOWE Z RUSZTEM

› Wykorzystywane są głównie przy magazynowaniu produktów ropopochodnych i olejów, zapobiega wyciekom substancji i zanieczyszczeniu środowiska.
› W zależności od potrzeb można składać dowolne pola krat z formatów 1200 × 800 mm.
› Poszczególne ruszty wkłada się do szczelnych wanien wychwytowych.
› Lakierowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.



Podłogę wychwytową tworzy ruszt

› Istnieje możliwość złożenia dowolnego pola o wymiarach 1450 × 750 mm.
› Poszczególne ruszty wkłada się do szczelnych wanien wychwytowych.
› Podłoga wychwytowa może być wyposażona w ocynkowaną rampę.
› Podłoga wychwytowa malowana, ruszt i rampa cynowane.



Typ:	**6080**
	1450 × 750 mm

Podjazd

Typ:	**6081**
	745 × 475 × 32 mm

Malowana z cynkowanym rusztem

Typ:	**7560**
	33 l
	1200 × 800 × 35 mm
	44 kg



Zarowo cynkowana z cynkowanym rusztem

› Możliwość montażu rampy na dłuższym lub krótszym boku.

Typ:	**7560-Z**
	33 l
	1200 × 800 × 35 mm
	44 kg



METALOWE PODŁOGI WYCHWYTOWE Z RUSZTEM

Najazd z dłuższego boku

Typ:	**7561-L**
	1200 × 475 × 35 mm
	14 kg



Najazd z krótszego boku

Typ:	**7561-S**
	800 × 475 × 35 mm
	9,5 kg

Zestawy łączące

› Zapewniają stabilne połączenie między dwoma podłogami wychwytowymi.

Zestaw łączący – długi bok

Typ:	**7560-L**
	1180 × 20 mm

Zestaw łączący – róg

Typ:	**7560-K**
	20 × 20 mm



Zestaw łączący – krótki bok

Typ:	**7560-S**
	780 × 20 mm



WANNY WYCHWYTOWE

Wanny wychwytowe z rusztem przeznaczone do stosowania z 2 × 200 l beczkami

› Konstrukcja rusztu ułatwia manipulację beczkami.
› Malowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.

Typ:	**1260** / **malowany**
Typ:	**1260-Z** / **ocynkowany**
	220 l
	1200 × 800 × 250/350 mm

Wanny wychwytowe bez rusztu przeznaczone do stosowania z 2 × 200 l beczkami

› Nadaje się również do przechowywania mniejszych pojemników.
› Malowane lub cynkowane ogniowo.

Typ:	**5206** / **malowany**
Typ:	**5206-Z** / **ocynkowany**
	220 l
	1200 × 800 × 250/350 mm

Ruchoma wanna wychwytowa

› Wyposażone w wytrzymałe kółka – dwa stałe i dwa obracane z hamulcem o Ø 125 mm.
› Uchwyt wanny wychwytowej ułatwia obsługę.
› Malowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.

Typ:	**6075** / **malowany**
Typ:	**6075-Z** / **ocynkowany**
	220 l
	1200 × 800 × 250/405/1200 mm

WANNY WYCHWYTOWE

Wanny wychwytowe z rusztem przeznaczone do stosowania z 4 × 200 l beczkami

› Konstrukcja rusztu ułatwia manipulację beczkami.
› Malowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.

Typ:	**6077** / **malowany**
Typ:	**6077-Z** / **ocynkowany**
	220 l
	1200 × 1200 × 160/260 mm

Wanny wychwytowe bez rusztu przeznaczone do stosowania z 4 × 200 l beczkami

› Nadaje się również do przechowywania mniejszych pojemników.
› Malowane lub cynkowane ogniowo.

Typ:	**1262** / **malowany**
Typ:	**1262-Z** / **ocynkowany**
	220 l
	1200 × 1200 × 160/260 mm

Wanny wychwytowe z rusztem przeznaczone do stosowania z 4 × 200 l beczkami

› Konstrukcja rusztu ułatwia manipulację beczkami.
› Malowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.

Typ:	**6076** / **malowany**
Typ:	**6076-Z** / **ocynkowany**
	270 l
	2500 × 800 × 150/250 mm

WANNY WYCHWYTOWE

Stalowe wanny wychwytowe 1000 l

- **Testowany na szczelność zgodnie z normą EN.**
- Nadaje się do przechowywania kontenerw do pojemności 1000 l. (Pojemność wanny wynosi co najmniej 1000 l.)
- Warianty na 1 lub 2 pojemniki.
- Wersja ze stojakiem nadaje się również jako stacja paliw.
- Malowane lub ocynkowane ogniowo z rusztem.

Typ:	**3594** / **malowany**
Typ:	**3594-Z** / **ocynkowany**
	1000 l
	2300 × 1500 × 400 mm

Wanna wychwytowa 1000 l może służyć do przechowywania dwóch pojemniki o pojemności 1000 litrów.

Typ:	**6079** / **malowany**
Typ:	**6079-Z** / **ocynkowany**
	1000 l
	1200 × 1500 × 950 mm

Typ:	**3595** / **malowany**
Typ:	**3595-Z** / **ocynkowany**
	1000 l
	2300 × 1500 × 650 mm

Typ:	**3593** / **malowany**
Typ:	**3593-Z** / **ocynkowany**
	1000 l
	1200 × 1500 × 700 mm

WANNY WYCHWYTOWE

Kryta wanna wychwytowa

- **Testowany na szczelność zgodnie z normą EN.**
- Stosowane do bezpiecznego i zgodnego z przepisami magazynowania cieczy które mogą skazić wodę.
- Dwuskrzydłowe drzwi i pokrywa górna ułatwiają dostęp do przechowywanych pojemników.
- Ruszt wewnętrzny ocynkowany ogniowo i wyposażony zamek cylindryczny.

Typ:	**5145**
	1430 × 880 × 1550 mm

KONTENERY WYSYPOWE

› Solidny mechanizm przechylania zapewnia długą żywotność.
› Proces przechylania jest wykonywany za pomocą cięgna z fotela operatora wózka widłowego.
› Standardowe wykończenie w kolorze niebieskim. Na zamówienie dostępne w innych odcieniach RAL lub w wersji ocynkowanej.
› Pojemniki mogą być używane do różnych odpadów lub półproduktów, takich jak złom, blacha, profile lub wióry. Nadają się również do materiałów zanieczyszczonych olejami i emulsjami lub sypkich i ciastowatych substancji.

Warianty kolorystyczne na życzenie:

System kontenerów wysypowych

Łatwe i bezpieczne sterowanie z siedzenia kierowcy.



Blokowanie klapy.

Bezpieczne zabezpieczenia.

Kontener uchylny „PROFI"

› Podstawowy i najpopularniejszy projekt kontenera.



Wymiary (A × B × C)
X = rozstaw wideł
Wysokość (C) podano bez kół.

Kółka do pojemników

› Do kontenerów Można dokupić koła, 2× skrętne z hamulcem, 2× stałe.

POLIAMID
› Nadaje się do gładkich powierzchni.

GUMOWE
› Nadają się do nierównych powierzchni.

Rodzaj:	6369	6359	6587	6581
	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg

Rodzaj:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
X	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg

KONTENERY WYSYPOWE I DO SKŁADOWANIA

Kontener przechylny z automatycznym wysypem

› Innowacyjny projekt kontenerów przechylnych.
› Wyposażony w platformę uderzeniową, która działa jak przycisk do aktywacji automatycznego przechylania.
› Pojemnik jest również wyposażony w dźwignię do ręcznego opróżniania.
› Zębowy mechanizm przechylania.

Typ:	**8076**
	600 l
	1490 × 860 × 850 mm
X	420 mm
	104 kg
	800 kg



Kontener na świetlówki

› Przeznaczony do przechowywania i transportu zużytych świetlówek i żarówek.
› Możliwość układania w stosy w czterech warstwach, możliwość manipulacji wózkiem widłowym i dźwigiem.
› Powierzchnia malowana.

Typ:	**0059**
	640 l
	1600 × 500 × 800 mm
	60 kg