



VYBAVENIE
**PRIEMYSELNÝCH
PREVÁDZOK**

**AKČNÁ
PONUKA
1. 9.–31. 10.**



meva.sk@meva.eu



- › 122 ROKOV TRADÍCIE
- › ČESKÝ VÝROBCA
- › KRÁTKE DODACIE LEHOTY
- › PRUŽNÉ REAKCIE
NA ŽELANIE A PODĽA POTREBY

NÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD



Kovové kuka nádoby 110 a 70 l

- › Používajú sa na zber komunálneho odpadu.
- › Pri využití farebných viek je možné nádoby použiť aj na triedený odpad.
- › Vyrobené z pozinkovaného plechu, ktorý je odolný aj voči vysokým teplotám odpadu (napr. horúci popol).

Typ:	1008
	110 l
	Ø 550 × 870 mm
	13,5 kg
	44 kg

Typ:	1002
	70 l
	Ø 550 × 578 mm
	11,5 kg
	44 kg

Varianty 110 l s farebnými vekami/typ:



1008-1 1008-2 1008-6 1008-4



Kovové nádoby 240 a 120 l

- › Žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia s vysokou odolnosťou voči korózii.
- › Odklopné veko na závese a kolieska Ø 200 mm.
- › Vhodné predovšetkým do priemyslu na zber zaolejovaného, horúceho alebo ťažkého odpadu!

Typ:	7624
	240 l
	600 × 740 × 1060 mm
	37 kg
	96 kg

Typ:	7623
	120 l
	460 × 568 × 920 mm
	30 kg
	48 kg



KONTAJNERY



Výklopný kontajner

- › Je vhodný na zber, manipuláciu a triedenie domového aj priemyselného odpadu.
- › Odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu je zvýšená lisovanými prelismi.
- › Na vyžiadanie sú možné ďalšie alternatívy – farebné veká, brzdy, úprava pre manipuláciu s vysokozdvížnym vozíkom.

Typ: **1100VP**



1100 l



1370 × 1080 × 1310 mm



110–130 kg



440 kg



Sieťovaný kontajner

- › Žiarovo zinkovaná konštrukcia.
- › Dno a zadná stena sú plné, ostatné steny sú sieťované.
- › Na bočných stenách je kontajner vybavený čapmi na vysypávanie vyklápačom.
- › Kontajner je vybavený integrovanými adaptérmi pre manipuláciu s vysokozdvížnym vozíkom.
- › Vybavený 4 otočnými kolieskami, dve kolieska sú vybavené brzdou.
- › Kontajner má tabuľku na označenie.

Typ: **7799**



1700 l



1076 × 642 × 1375 mm




121 kg



700 kg

KOVOVÉ ZÁCHYTNÉ PODLAHY S ROŠTOM

- › Využitie nájdú predovšetkým pri skladovaní ropných produktov a olejov, zabráni úniku látok a znečisteniu životného prostredia.
- › Podľa potreby je možné vyskladať ľubovoľné roštové pole z formátov 1200 × 800 mm.
- › Jednotlivé rošty sú vsadené do tesných záchytných vaní.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.



Záchytná podlaha tvorená roštovým poľom

- › Je možné vyskladať ľubovoľné pole s rozmerom 1450 × 750 mm.
- › Jednotlivé rošty sú osadené do tesných záchytných vaní.
- › Záchytnú podlahu je možné vybaviť zinkovaným nájazdom.
- › Záchytná podlaha lakovaná, rošt a nájazd zinkovaný.

Typ: **6080**




1450 × 750 mm

Nájazd

Typ: **6081**



745 × 475 × 32 mm



Lakované s pozinkovaným roštom

Typ: **7560**




33 l



1200 × 800 × 35 mm



44 kg



Žiarovo zinkované s pozinkovaným roštom

- › Možnosť vybavenia nájazdom z dlhej alebo krátkej strany.

Typ: **7560-Z**




33 l



1200 × 800 × 35 mm




44 kg





KOVOVÉ ZÁCHYTNÉ PODLAHY S ROŠŤOM

Nájazd z dlhej strany

Typ: 7561-L


 1200 × 475 × 35 mm


 14 kg



Nájazd z krátkej strany

Typ: 7561-S

 800 × 475 × 35 mm

 9,5 kg




Spojovacie sady

› Zabezpečujú pevné spojenie dvoch záchytných podláh.

Spojenie z dlhej strany


Typ: 7560-L

 1180 × 20 mm



Spojenie v rohoch


Typ: 7560-K


 20 × 20 mm



Spojenie z krátkej strany

Typ: 7560-S

 780 × 20 mm



ZÁCHYTNÉ VANE


Záchytné vane s roštom na skladovanie 2 × 200 l sudov

- › Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.

Typ: **1260 / lakovaná**

Typ: **1260-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm





Záchytné vane bez roštu na skladovanie 2 × 200 l sudov

- › Vhodné aj na skladovanie menších nádob.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované.

Typ: **5206 / lakovaná**

Typ: **5206-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/350 mm




Pojazdné záchytné vane

- › Vybavené vysoko záťažovými kolieskami – dve pevné a dve otočné s brzdou Ø 125 mm.
- › Manipuláciu uľahčuje rúčka záchytnej vane.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.

Typ: **6075 / lakovaná**

Typ: **6075-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 800 × 250/405/1200 mm




ZÁCHYTNÉ VANE


Záchytné vane s roštom na skladovanie 4 × 200 l sudov

- › Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.

Typ: **6077 / lakovaná**

Typ: **6077-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm





Záchytné vane bez roštu na skladovanie 4 × 200 l sudov

- › Vhodné aj na skladovanie menších nádob.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.

Typ: **1262 / lakovaná**

Typ: **1262-Z / zinkovaná**

 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm





Záchytné vane s roštom na skladovanie 4 × 200 l sudov

- › Prevedenie s roštom uľahčuje manipuláciu so sudmi.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.

Typ: **6076 / lakovaná**

Typ: **6076-Z / zinkovaná**

 270 l

 2500 × 800 × 150/250 mm





ZÁCHYTNÉ VANE

Oceľové záchytné vane 1000 l



- › Podľa EN normy skúšané na tesnosť.
- › Vhodné na skladovanie kontajnerov do objemu 1000 l (záchytný objem vane je minimálne 1000 l).
- › Varianty pre 1 alebo 2 kontajnery.
- › Prevedenie so stojanom vhodné aj ako stáčacia stanica.
- › Lakované alebo žiarovo zinkované s roštom.





Typ:	3594 / lakovaná
Typ:	3594-Z / zinkovaná
	1000 l
	2300 × 1500 × 400 mm

Záchytná vaňa s objemom 1000 l môže slúžiť aj na skladovanie dvoch 1000 l kontajnerov.





Typ:	6079 / lakovaná
Typ:	6079-Z / zinkovaná
	1000 l
	1200 × 1500 × 950 mm



Typ:	3595 / lakovaná
Typ:	3595-Z / zinkovaná
	1000 l
	2300 × 1500 × 650 mm



Typ:	3593 / lakovaná
Typ:	3593-Z / zinkovaná
	1000 l
	1200 × 1500 × 700 mm

ZÁCHYTNÉ VANE



Kryté záchytné vane

- › Podľa EN normy skúšané na tesnosť.
- › Vhodné na bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich kvapalín.
- › Dvojkrídlové dvere a odklápacie veko uľahčujú prístup ku skladovaným nádobám.
- › Vnútorňý rošt žiarovo zinkovaný a vybavený cylindrickým zámkom.

Typ: **5145**



1430 × 880 × 1550 mm

VÝKLOPNÉ KONTAJNERY

- › Robustný výklopný mechanizmus zabezpečuje dlhú životnosť.
- › Proces vyklápania sa uskutočňuje pomocou lanka z miesta vodiča vysokozdvížneho vozíka.
- › Štandardná povrchová úprava v modrej farbe. Na želanie je možné dodať v iných odtieňoch RAL alebo v zinkovanom prevedení.
- › Kontajnery nájdu uplatnenie pre rôzne druhy odpadov alebo polotovary ako sú zvyšky plechov, profilov alebo špony. Sú vhodné aj na materiály znečistené od olejov a emulzií alebo na sypké a pastovité látky.



Farebné varianty na želanie:




Systém výklopným kontajnerov



Lahké a bezpečné ovládanie z miesta vodiča.




Aretácia vyklápania.



Bezpečnostné poistky.

Výklopný kontajner „PROFI“

- › Základné a najpredávanejšie prevedenie kontajnera.



Rozmery (A × B × C)
X = rozpätie lyžín
 Výška (C) je uvádzaná bez koliesok.

Kolieska ku kontajnerom

- › Ku kontajnerom je možné dokúpiť kolieska, 2× otočné s brzdou, 2× pevné.



POLYAMID

› Vhodné na hladké povrchy.

GUMA

› Vhodné na nerovné povrchy.

Typ:	6369	6359	6587	6581
	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg






Typ:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg


VÝKLOPNÉ A SKLADOVACIE KONTAJNERY

Výklopný kontajner s automatickým výsypom

- › Inovovaný dizajn výklopných kontajnerov.
- › Vybavený nárazovou plošinou, ktorá funguje ako tlačidlo pre aktiváciu automatického výklopu.
- › Kontajner je tiež vybavený pákou pre ručný výsyp.
- › Zubový mechanizmus vyklápania.

Typ: **8076**




	600 l
	1490 × 860 × 850 mm
	420 mm
	104 kg
	800 kg



Kontajnery na žiarivky

- › Určené na skladovanie a prepravu opotrebovaných žiarivkových trubíc a výbojok.
- › Stohovateľný v štyroch vrstvách, manipulovateľný vysokozdvížným vozíkom aj žeriavom.
- › Povrchová úprava lakovaním.

Typ: **0059**

	640 l
	1600 × 500 × 800 mm
	60 kg

