

MEVA-SK

MEMBER OF MEVA GROUP



Since 1898

PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPOTREBIČE



14. KATALÓG VÝROBKOV



VARIČE A LAMPY



HORÁKY



OHRIEVAČE



GRILY



OUTDOOR KEMPING

...už 29 rokov na Slovensku



MEVA-SK s.r.o. Rožňava
 Krátka 574
 049 51 Brzotín časť Bak
 Tel.: 058/3813807, 058/3813809,
 +421 915 916 629
 E-mail: gavaller.martin@meva.eu
 meva.sk@meva.eu

E-shop: www.meva.sk 



Vážení obchodní přátelia,

v rukách držíte už 14. vydanie katalógu zameraného na propán-butánové spotrebiče.

V tomto vydaní katalógu sme si pre vás pripravili nové produkty vrátane potrebných zmien, či už designových alebo funkčných. Nové produkty sú vyberané a vyrábané s dôrazom na kvalitu prevedenia, dlhú životnosť, bezpečnosť a jednoduché použitie. Veríme, že novo pridané výrobky vrátane tých existujúcich budú aj naďalej prezentovať kvalitu, ktorú garantuje značka Meva a zaisťujú maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Katalóg obsahuje ucelenú ponuku v oblasti propán-butánových spotrebičov, ktorá prešla drobnými grafickými úpravami a doplnením o rad noviniek.

S radosťou vám oznamujeme, že katalóg doplní úplne nový E-shop, ktorý vám ponúkne moderné prostredie, rozšírené podporné funkcie a zrýchli proces objednania tovaru až po expedíciu. Na E-shope nájdete kompletný sortiment výrobkov skupiny MEVA GROUP, vrátane plynových spotrebičov určených pre priemysel, domácich majstrov, rybárov či voľný čas.


Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru, ktorú vkladáte do našej spoločnosti.

Obchodný tím **MEVA-SK s.r.o. Rožňava**

MEVA-SK, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažmentu kvality podľa ISO 9001.



Zastúpenie v Európe:



www.mevagasproducts.com
www.meva.sk

OBSAH

3-8 VARIČE A LAMPY

– stolové variče a lampy



9-20 HORÁKY

– kartušové horáky
– profi horáky
– špeciálne horáky



21-26 OHRIEVAČE

– záhradné vykurovacie telesá
– teplogenerátory, teplomety
– bytové vykurovacie telesá



27-30 GRILY

– profi grily, záhradné grily
– priemyselné variče



31-41 OUTDOOR KEMPING

– variče
– kempingové riady



42-47 PRÍSLUŠENSTVO

– kartuše a tlakové fľaše
– hadice
– ostatné príslušenstvo



48 VÝROBNÉ ZÁZEMIE SPOLOČNOSTI MEVA

49 SCHÉMA PRIPOJENIA VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FĽAŠI

Vysvetlivky



výkon (kW)



hmotnosť (kg)



piezoelektrické zapalovanie



predpokladaná výdrž (h, min.)
pri použití PB fľaše: 2 kg, 5 kg, 10 kg,
príp. výdrž pri použití kartuše (podľa gramáže)



rozmery (mm)
š x h x v



spotreba (g/h)

Chyby v tlači sú vyhradené.





VYKUROVANIE DO KARAVANU



Propán-butánový ohrievač určený na zabudovanie do karavanov a obytných áut. Ohrievač má certifikáciu pre použitie v uzavretom priestore. Vďaka spaľovaniu v uzavretej komore nie je cítiť žiadny zápach. Príslušenstvo pre pripojenie a na inštaláciu je nutné dokúpiť. Svojim nízkym výkonom je vhodný do karavanov menších veľkostí.





Typ: U7200

Ohrievač T1000

-  10 kg
-  nepripojeného ohrievača – 326 x 207 x 472 mm
-  1 kW
-  72 g/h

Typ: U7201

Ohrievač T1400

-  10 kg
-  nepripojeného ohrievača – 326 x 207 x 472 mm
-  1,44 kW
-  104 g/h




Typ: U7201





VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše

 2 kg – 20 h




Typ: U2153

Varič SOLO

Kempingový varič SOLO na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

 1,2 kW	 150 x 110 x 150 mm
 0,4 kg	 100 g/h

 2 kg – 14 h



Typ: U2154P

Varič SOLO PLUS piezozapaľovanie

Jednoplattičkový vysokotlakový varič pre priame pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši. Varič je vhodný pre varenie v nádobách s priemerom do 25 cm a celkovou hmotnosťou do 7 kg. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

 1,7 kW	 212 x 117 x 212 mm
 0,7 kg	 120 g/hod

 2 kg – 10 h




Typ: U2137

Varič TÁBORÁK

Kempingový dvojvarič TÁBORÁK na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

 2,4 kW	 420 x 120 x 150 mm
 1,3 kg	 200 g/h

 2 kg – 10 h




Typ: U2136

Varič PICAMP

Kempingový dvojvarič PICAMP na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

 2,4 kW	 420 x 120 x 150 mm
 1,3 kg	 200 g/h

 2 kg – 40 h



Typ: U2017D

Lampa BRILANT


Lampa na propán-bután je určená ako osvetľovacie teleso pre vonkajšie použitie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

 0,12 kW	 200 x 200 x 270 mm
 1 kg	 50 g/h

Výhody

vysokotlakových varičov
SOLO, SOLO PLUS,
TÁBORÁK, PICAMP:

- overená konštrukcia
- najpredávanejšie variče
- bezporuchovosť

 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková fľaša 2 kg
pre propán-butánové
spotrebiče. Typ: U316



Sklo k lampe Brilant
Typ: U4238A




Punčošky
viď strana 47



Univerzálne sady príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: U4760 Kemping variče
Typ: U4761 Lampy



VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše

 2 kg – 13 h




Typ: U2337

Varič RIGA 2


Stolový dvojvarič RIGA 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k propán-butárovej fľaši (Typ: U316).


 2 kW

 460 x 290 x 65 mm

 3 kg

 150 g/h

 2 kg – 13 h



Typ: U2340

Varič RIO 2

Stolový dvojvarič RIO 2 na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 2 kW

 460 x 290 x 65 mm

 3 kg

 150 g/h

 2 kg – 13 h



Typ: U2309

Varič ANGIE

Stolový varič ANGIE na propán-bután určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 2 kW

 300 x 290 x 65 mm

 2,5 kg

 150 g/h

Vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg fľaši.

Detail vysokotlakového horáku variča



Výhody

- vysokotlakových varičov:
- nižšia obstarávacia cena
- príslušenstvo v cene
- odolný proti sfúknutiu plameňa



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Kolienko s maticou M9 x 0,75
Typ: U4372C



Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom
Typ: U4760 Kemping variče




predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg

variče a lampy



5

VYSOKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE – jedine na 2 kg PB fľaše

 2 kg – 24 h




Typ: U2311

Varič VÍKEND MINI


Kempingový varič VÍKEND MINI na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 1,2 kW

 250 x 285 x 70 mm

 0,9 kg

 85 g/h


 2 kg – 12 h




Typ: U2319

Varič ORLÍK

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 2 kg

 170 g/h


 2 kg – 12 h




Typ: U2319B (bez víka)


Varič ORLÍK


Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butárovej fľaši (Typ: U316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 1,8 kg

 170 g/h



Odnímateľný rošt umožňuje ľahké čistenie

Detail vysokotlakového horáku variča

Vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg fľaši.


Skladný dvojvarič – plnohodnotný obed za chvíľočku!



Vstupný závit je v prostriedku – varič VÍKEND MINI



Vstupný závit je vľavo – varič ORLÍK

 predpokladaná výdrž PB fľaša: 2 kg

6



variče a lampy



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.




Kolienko s maticou M9 x 0,75 Typ: U4372C



Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom Typ: U4760 Kemping variče

NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2329 (s termoel. poistkou)
Typ: U2329B (bez termoel. poistky)

Varič RIO 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW
2,5 kg
460 x 270 x 80 mm
208 g/h

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2325 (s termoel. poistkou)
Typ: U2325B (bez termoel. poistky)

Varič RIGA 2

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW
3,4 kg
460 x 300 x 80 mm
208 g/h

Vratná tlaková
fľaša 2 kg pro
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316V



Typ: UNP01007
– set hadica + spony
+ regulátor tlaku
Typ: UNP01015
– nátrubok 8

Jednocestný
ventil
Typ: U2156UV

Nátrubok 8
s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



variče a lampy



7

NÍZKOTLAKÉ PROPÁN-BUTÁNOVÉ VARIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2316 (s termoel. poistkou)
Typ: U2317 (bez termoel. poistky)

Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW

2 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/h

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2316B (bez veka, s termoel. poistkou)
Typ: U2317B (bez veka, bez termoel. poistky)

Varič ORLÍK

Stolový dvojvarič – varianta bez veka – na propán-bután je určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

3 kW

1,8 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/h

Výhody

nízkotlakových varičov:

- je možné pripojiť ku všetkým typom fľaš (2 kg, 5 kg, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečná prevádzka vďaka použitiu regulátora

Detail nízkotlakového horáku variča


Voliteľné:
Termoelektrická poistka uzavrie prívod plynu, ak zhasne plameň (napr. pri prevane).



Vstupný závit je v prostriedku

Príslušenstvo pre pripojenie je nutné zakúpiť zvlášť.

Schéma pripojenia na str. 49



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahev 2 kg pro
propán-butánové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pro
propán-butánové
spotřebiče.
Typ: U316V



Typ: UNP01007
– set hadica + spony
+ regulátor tlaku
Typ: UNP01015
– nátrubok 8



Jednocočný
ventil
Typ: U2156UV

Nátrubok 8
s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352



- kartušové horáky
- profi horáky
- špeciálne horáky



KARTUŠOVÉ HORÁKY



Nasávanie vzduchu

Plynulá regulácia



Piezo zapalovanie

Typ: UKP19001 (piezo)



190 g – 1 h 30 min

Horák TYPHOON 360

Spájkovacia súprava s piezoelektrickým zapalovaním. Určená pre domácich majstrov a remeselníkov. Odolný kovový obal kartuše. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001). Orientačná teplota plameňa 1400–1600 °C.

1,8 kW

230 x 110 x 160 mm

0,6 kg

127 g/h

Kartušové horáky sú svojím výkonom dostatočujúce pre väčšinu remeselných prác malého rozsahu



227 g – 1 h 40 min

Typ: UKP18004

UNI horák + 4 kartuše

Univerzálny horák s piezoelektrickým zapalovaním. Určený pre kutilov a remeselníkov. Po 20 sekundovom predhriatí je možné pracovať s horákom v akejkoľvek polohe. Používa kartuše 227 g, Typ: UKP02002. Orientačná teplota plameňa 1400–1600 °C.

1,6 kW

330 x 210 x 72 mm

1,3 kg

120 g/h



Výhodný set



predpokladaná výdrž
kartuší – g




Kartuší 227 g
Propán-bután
Typ: UKP02002



Kartuší 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001



KARTUŠOVÉ HORÁKY

 227 g – 1 h 15 min



Typ: UKP21003

Horák Worker


Je určený pre domácich majstrov, drobných remeselníkov a pod. S horákom je možné vykonávať remeselné práce menšieho rozsahu ako napr. mäkčé spájkovanie medených trubiek do priemeru 28 mm, rôzne druhy ohrevov materiálov, opaľovanie starých nátérov atď. Horák je možné používať aj na zapalovanie krbov, grilov a pod. Horák používa kartuše UKP02009 330 g.

 1,8 kW

 30 x 120 x 70 mm

 185 g

 140 g/h


 227 g – 1 h 15 min




Typ: UKP18006

Vypalovač tráv

Tepelná likvidácia buriny, tráv je účinná a zároveň šetrná k životnému prostrediu. Vypalovač buriny je ideálny na odstránenie rastlín z chodníkov, terás a pod. Horák je možné používať aj na bezpečné a rýchle zapalovanie grilov a pod. Horák sa pripája cez 227 g kartuš UKP02002.

 2,5 kW

 810 x 90 mm



 440 g

 180 g/h



Široké využitie
pre remeselníkov



  227 g – 2 h 50 min

Typ: UKP01006

UNI horák 1,6 kW


Široké použitie od spájkovania medených trubiek až po podpálenie v krbe. Jednoduchá manipulácia. Piezo zapalovanie – nenarušuje plameň! Používa kartuše UKP02002. Orientačná teplota plameňa 1000–1200 °C.


 1,6 kW

 140 x 50 x 20 mm

 0,5 kg

 120 g/h




 predpokladaná výdrž
kartuš – g

horáky



11

PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY


 2 kg – 18 h



Typ: U2196

Opalovacia súprava 1,5 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4450.

 1,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,8 kg

 112 g/h


 2 kg – 25 h




Typ: U2197

Opalovacia súprava 1,2 kW


Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4452.

 1,2 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 80 g/h


 2 kg – 8 h 30 min




Typ: U2198

Opalovacia súprava 3,5 kW

Opalovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opalovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4453.

 3,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 238 g/h



 predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.



Univerzálne sady
príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: U4762 Hobby horáky



PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – HOBBY



Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: U4452

Typ: U2192

Balené v textilnej taške

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 200 x 270 x 45 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: U4452

Typ: U2192A

Balené v kufríku

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opalovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cínom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

- podľa použitého horáka 320 x 320 x 85 mm
- 1,9 kg podľa použitého horáka



- 0,8 kW
- 30 g/h

Typ: U4451



Horák 0,8 kW



- 1,2 kW
- 80 g/h

Typ: U4452

Vylepšená
konštrukcia horáku
Typ: U4452



Horák 1,2 kW



- 1,5 kW
- 112 g/h

Typ: U4450



Horák 1,5 kW



- 3,5 kW
- 238 g/h

Typ: U 4453



Horák 3,5 kW



Typ: U4429

Rukoväť

Univerzálna rukoväť pre všetky typy horákov. Jednoduché zapojenie. Vstupný závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupný závit M14 x 1 (pravý).

- 0,3 kg
- 195 x 65 x 35 mm



Typ: U4441A

Spájkovací set

Spájka – set k horáku (Typ: U4452). Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky a spájkovačky.

- 0,4 kg
- 100 x 60 x 150 mm



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo
pre pripojenie
je súčasťou
balenia.



Univerzálne sady
príslušenstva
k PB výrobkom
Typ: U4762 Hobby horáky



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg

horáky



13

PROPÁN-BUTÁNOVÉ HORÁKY – PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h




Typ: U2300

Spájkovacia súprava TURBO 1

Súprava horáka TURBO 20, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4471.

2 kW 420 x 265 x 40 mm
1 kg 140 g/h

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: U2301

Spájkovacia súprava TURBO 2

Súprava horáka TURBO 26, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4472.

3,7 kW 420 x 265 x 40 mm
1 kg 260 g/h

10 kg – 2 h



Typ: U2286

Rampový infravozík

Infravozík je možné používať na vysušanie rôznych plôch, na vypaľovanie buriny v špárach betónovej dlažby. Úspešne možno tiež opravovať výtlky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulácia výkonu je umožnená ovládacou rukoväťou s rýchlo-spúšťačom. Podľa potreby je možné použiť dva infraradiče.

4 x 25 kW 756 x 1373 x 1029 mm
15 kg 8000 g/h

10 kg – 2 h



Typ: U2287

Rampový infravozík „KOMBAJN“

Infravozík je možné používať na vysušanie rôznych plôch, na vypaľovanie buriny v špárach betónovej dlažby. Úspešne možno tiež opravovať výtlky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulácia výkonu je umožnená ovládacou rukoväťou s rýchlo-spúšťačom. Podľa potreby je možné použiť dva infraradiče.

4 x 25 kW 756 x 1526 x 880 mm
21,5 kg 8000 g/h

Teplotné rozsahy horákov



2 kW Typ: U4471

140 g/h



3,7 kW Typ: U4472

260 g/h

Nástroje pre profesionálnu prácu

10 kg – 12,5 h



Typ: U7280

Infra kotel

Kotel s nepriamym ohrevom na prípravu asfaltovej zmesi. Kotlová nádob s objemom 120 litrov je tepelne izolovaná. Kotel má regulátor teploty a kontrolný teplomer. Na čelnej strane je umiestnený vypúšťací ventil. K základnému vybaveniu patrí miešadlo.

11 kW 620 x 1080 x 1240 mm
111 kg 900 g/h

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg




Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Ventil – Typ: U2156UV (pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Regulátor – Typ: U4498



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – PROFI

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2272

Horákový komplet 11 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 266 mm, rukoväť so šetriča a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h




Typ: U2273

Horákový komplet 25 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/h

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h



Typ: U2274

Horákový komplet 65 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/h

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2275

Horákový komplet 120 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorské a asfaltérské práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/h

Teplotné rozsahy horákov



- 11 kW
- 900 g/h



- 25 kW
- 2000 g/h



- 65 kW
- 5200 g/h



- 120 kW
- 9500 g/h



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

Regulátor –
Typ: U4498

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

horáky



15

PROPÁN-BUTÁNOVÉ ŠPECIÁLNE HORÁKY





Je pripojený cez regulátor tlaku k propán-butárovej fľaši, prípadne aj k pevnému rozvodu.



Pištoľ BTS 783 je prenosné zariadenie na propán-bután určené k ohrevu zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je nezávislá na plyno- alebo elektro-rozvodnej sieti a preto umožňuje prácu v halách aj na voľných priestranstvách.



**Sú nezávislé
– nepotrebujú iný
zdroj energie**



Horák
o výkone 70 kW
alebo 50 kW

Typ: U2265 (70 kW)

5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW)

5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min

Špirálový horák


Jedná sa o špeciálny horák s veľmi vysokým výkonom, vybavený elektromagnetickým poistným ventilom. Je možné ho montovať do uzavretých zariadení.

70 kW alebo 50 kW

380 x 345 mm

1 kg

5400 g/h (Typ: U2265 – 70 kW)
3850 g/h (Typ: U2265A – 50 kW)



Typ: U2172

Typ: U2172/A bez RV

Typ: U2172/B bez RV a hadice

2 kg – 1 h 20 min
5 kg – 3 h 20 min
10 kg – 6 h 40 min

Pištoľ BTS 783

Pištoľ je prenosné zariadenie na propán-bután určené na ohrev zmršťovacích fólií pri paletizácii. Je pripojená hadicou cez regulátor tlaku k propán-butárovej fľaši.

17 kW

360 x 160 x 135 mm

3,1 kg

1550 g/h



Vhodný nástroj pre remeselníkov, ktorí pracujú s izoláciami, na strechách a vodorovných konštrukciách.

Možnosť uzavretia prívodu propán-butánu do polovice horáka
= voľba menšie šírky ohrevu

Dvojitý rozvod

Praktický
stojan

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Typ: U2270

Kombajnový horák

Vysoko účinný horák pre stavebné práce so šiestimi horákmi 25 kW. Možnosť regulácie a uzavretia ľavej a pravej polovice kombajnu. Dĺžka pripojovacej hadice 20 m.

6 x 25 kW

990 x 790 mm

7,7 kg

12 000 g/h

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

Regulátor –
Typ: U4498

PROPÁN-BUTÁNOVÉ SPÁJKOVACIE A OPAĽOVACIE HORÁKY – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: UH004

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW

350 x 60 x 30 mm

0,90 kg

140 g/h

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: UH006

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalátorske a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4/1,7/2,1 kW

350 x 60 x 30 mm

0,60 kg

100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Voliteľná koncovka
na rukoväti, pre
pripojenie hadice



Typ: UH008L

Izolaterska Hobby súprava


Súprava 3 horákov a rukoväte so šetričom, určená na izolaterske a opaľovacie práce v stavebníctve menšieho rozsahu.

3,7/6,3/28 kW

420 x 80 x 30 mm

1,00 kg

265/450/2000 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Nátrubok
Typ: U1410 UNP01017



Regulátor
Typ: UNP01011



Typ: UNP01006
– set hadica + spony



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

horáky



17

PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070L

Horák stavebný 28 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW
0,80 kg
660 x 80 x 30 mm
2000 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070LK

Horák stavebný 28 kW + hadica

Stavebný horák s hadicou 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW
2,40 kg
660 x 80 x 30 mm
2000 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071L

Horák stavebný 35 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW
0,80 kg
660 x 80 x 30 mm
2500 g/h

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

Nátrubok
Typ: UI410 UNP01017

Regulátor
Typ: UNP01011

Typ: UNP01006
– set hadica + spony



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071LK

Horák stavebný 35 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW


660 x 80 x 30 mm

2,40 kg

2500 g/h



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Nátrubok
Typ: UI410 UNP01017



Regulátor
Typ: UNP01011



Typ: UNP01006
– set hadica + spony



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

horáky



19

PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071LP

Horák stavebný 35 kW + piezo

Stavebný horák s piezo zapáľovaním. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
1,00 kg	2500 g/h

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: UH072L

Horák stavebný 54 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW	660 x 80 x 30 mm
1,00 kg	3850 g/h

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: UH072LK

Horák stavebný 54 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolátorské a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW	660 x 80 x 30 mm
2,60 kg	3850 g/h

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

Nátrubok
 Typ: U1410 UNP01017

Regulátor
Typ: UNP01011

Typ: UNP01006
– set hadica + spony



- záhradné vykurovacie telesá
- teplogenerátory, teplomety
- bytové vykurovacie telesá



ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ




Ideálne pre tých, ktorým sa klasický dvojmetrový záhradný ohrievač nezmestí pod strechu altánku.



Typ: UTZ16003

Ochranný obal



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ16002

Záhradný ohrievač VESUV

Propán-butánový záhradný ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných vnútorných priestoroch.



11 kW



460 x 460 x 1360 mm



12 kg



800 g/h



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ02002
nerez



Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ17002

Ochranný obal



Typ: UTZ17003

Stolík



Ø 400 mm



3 kg




Typ: UTZ02001-C
lakované prevedenie
čierna farba



☐ Typ: UTZ02001
lakované prevedenie
biela farba

Záhradné hobby teleso ETNA – nerez

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Ohrievače sú vybavené pádovou poistkou, ktorá v prípade prevrátenia ohrievača uzavrie prívod plynu.



13 kW



2200 x 800 mm



22,8 kg



870 g/h

Záhradné hobby teleso ETNA

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Ohrievače sú vybavené pádovou poistkou, ktorá v prípade prevrátenia ohrievača uzavrie prívod plynu.



13 kW



2200 x 800 mm



22,8 kg



870 g/h



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



ZÁHRADNÉ VYKUROVACIE TELESÁ

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg
a 10 kg
fľaši
v cene



Typ: UTZ18002

Ochranný obal



Typ: UTZ17001

**Sklenená
trubica**

125 x 10 cm

Typ: UTZ02003
nerez

Záhradný ohrievač PYRAMIDA – nerez

Záhradný ohrievač na propán-bután. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním, pádovou poistkou a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/h



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Možnosť smerového
naklápania klobúku.

Typ: UTZ19001
lakované prevedenie
čierna farba

Záhradný ohrievač ETNA DELUXE

Ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí, alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.). Naklápací klobúk umožňuje usmerniť vyžarované teplo do zvoleného priestoru. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

865 x 225 mm

38 kg

936 g/h

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ21002

Ochranný obal



Typ: UTZ21003

**Sklenená
trubica**

925 x 12 cm

Typ: UTZ21001

Záhradný ohrievač HEXAGON

Moderný hexagonálny tvar ohrievača sa bude vynímať pod každou pergolou či v zimnej záhrade. Ohrievač Vás ohromí efektom otvoreného plameňa, ktorý nielen hreje, ale umocní aj romantiku chladných večerov pri posedení s rodinou či priateľmi.

Ohrievač má celkovú výšku 195 cm.

12,5 kW

570 x 570 x 1950 mm

22 kg

870 g/h



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 5 kg, 10 kg

ohrievače



23

STOLOVÉ OHRIEVAČE



Typ: UTZ16001
nerez

Stolový ohrievač PYRAMIDA – mini

Propán-butánový stolný ohrievač PYRAMIDA mini je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetranych priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.).

- 3 kW
- 300 x 300 x 890 mm
- 5 kg
- 218 g/h



Príslušenstvo pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006

Regulátor tlaku na kartuši
Typ: UNP15001



2 kg – 9 h
5 kg – 22 h 30 min
10 kg – 45 h
Kartuš 450 g – 2 h
Kartuš 230 g – 1 h



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocočný ventil
s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

Vylepšená konštrukcia

2 kg – 5 h 30 min
5 kg – 14 h
10 kg – 28 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg
fľaši v cene



Typ: UTZ02005

Stolový ohrievač ETNA – mini

Stolový záhradný ohrievač poskytne dostatok tepla u Vášho stola pri chladných večeroch. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

- 4 kW
- 8,5 kg

- 880 x 535 x 535 mm
- 290 g/h



TEPLOMETY, TEPLUGENERÁTORY

2 kg – 23 h 30 min



Typ: U2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Je pripojený priamo k propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

1,1 kW

225 x 140 x 225 mm

0,8 kg

85 g/h

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UTP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 520 m³.

5–10 kW

390 x 200 x 330 mm

4,25 kg

355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UTP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 1100 m³.

9–30 kW

505 x 215 x 380 mm

6,4 kg

645–2200 g/h

Nádrž (19 l) – 10 hod. provozu



Vpust nádrže



Ukazovateľ objemu paliva
v nádrži



Regulátor výkonu

Typ: UTP20001

Naftový teplogenerátor 20 kW

Naftový teplogenerátor 20 kW s priamym spaľovaním. Spodiny zostávajú vo vnútri vykurovanej miestnosti. Vhodný pre vysušanie stavieb, vykurovanie hál a garáží. Termostat, display pre nastavenie teploty, kolieska pre ľahký transport.

Technické údaje:

Pripojenie: 230 V / 50 Hz pre napájanie ventilátora
Prietok vzduchu: 450 m³/hod.
Objem nádrže: 19 l

20 kW

900 x 400 x 480 mm

16,5 kg

1,87 l/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocestný ventil
s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

ohrievače



25

TEPLOMETY, BYTOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg
fľaši v cene

Typ: UTB22001

Ohrievač BRI VS – piezo

Infračervený teplomet s keramickým horákom pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie na vykurovanie pracovných priestorov. Stabilný stojan ohrievača umožňuje bezpečné umiestnenie ohrievača na zem. Madlo pre ľahký prenos. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

4,2 kW

280 x 100 x 240 mm

2,5 kg

306 g/h



2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg
fľaši v cene

Typ: UTB01005P

Ohrievač BRI – piezo


Infračervený teplomet s keramickým horákom určený pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poistka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

4,2 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

306 g/h



5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UTB02007

Plynová pec RELAX

Najpredávanejší model. Výbava: kontrola spalín, termopoistka, tri polohy výkonu, kolieska, piezo zapalovanie. Infračervené bytové vykurovacie teleso. Určená pre dočasné vykurovanie miestností (kde je zaručené dostatočné vetranie), napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod., alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

4,2 kW

430 x 520 x 720 mm

9,5 kg

305 g/h

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UTB15001

Plynová pec RELAX PLUS

Plynová pec Relax plus je kombinovaná s elektrickým napájaním. Zdrojom je bežná 10 kg PB fľaša, alebo elektrická sieť 230 V, ktorá zefektívni vykurovanie miestností aj vďaka vstavanému ventilátoru. Pec je vybavená: strážcom spalín, termopoistkou, pádovou poistkou, tri polohy výkonu plynu a dve polohy výkonu elektrického napájania, kolieska, piezozapalovanie.

LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW

400 x 410 x 720 mm

14 kg

305 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UTB20001

Plynová pec RELAX Deluxe

Plynová pec Relax Deluxe je propán-butánová pec výnimočná svojim dizajnom. Cez dverka z kremečitého skla je možné vidieť plameň, čo imituje klasické krbové kachle. Pec obsahuje piezo elektrické zapalovanie na AAA batériu, 6 polôh regulácie výkonu. Termostat s možnosťou nastavenia teploty.

3,4 kW

400 x 410 x 720 mm

17 kg

247 g/h



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



- profi grily, záhradné grily
- priemyselné variče



5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15001

Profi gril PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm
19,5 kg 728 g/h



Vnútorný rozmer panvice
(š x h x v): 580 x 460 x 50 mm

Typ: UGD15001

Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)



3-dielny set:
• rošt
• krycí plech horáka
• odkvapkávací plech

Typ: UGD15002

Rošt (ku grilom PELVIS a RASCAL)

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15002

Profi gril RASCAL (s roštom)

Brúsená nerez, termopoistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW 700 x 560 x 258 mm
20,5 kg 728 g/h



Výška nôh: 580 mm

Typ: UGD15003

Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

ZÁHRADNÉ GRILY



© Samphotostock.cz



Typ: UGD19001

Nohy ku grilu PLANCHA




Príslušenstvo
pre pripojenie
k 5 kg a 10 kg fľaši
v cene



Typ: UGP19001

Gril PLANCHA

Gril je určený k tepelnej príprave pokrmov vo vonkajšom prostredí. Gril je vybavený piezozapaľovaním, tromi horákmi s reguláciou výkonu, smaltovanou panvicou (vnútorný rozmer panvice – 650 x 340 mm).

 7,5 kW

 71 x 46 x 27,5 mm

 15 kg

 540 g/h

P



5 kg – 9 h 30 min
10 kg – 19 h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily



29

PRIEMYSELNÉ VARIČE

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konštrukcia
variča

Typ: U2102

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg
nosnosť 70 kg

505 g/h

2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h



Typ: UGS18001

Priemyselný varič TRIGLAV

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

9 kW

315 x 415 x 195 mm

7 kg
nosnosť 50 kg

655 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konštrukcia
variča

Typ: U2102TP – s termopoistkou
a piezo zapáľovaním

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

7 kW

400 x 400 x 180 mm

7 kg
nosnosť 70 kg

505 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2101

Varič TRINO

Priemyselný varič je určený pre veľkokapacitný ohrev vyrobený z kvalitnej liatiny.

7 kW

580 x 380 x 170 mm

6,2 kg
nosnosť 70 kg

505 g/h

Priemyselné variče sa dodávajú
vrátane príslušenstva
pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši



predpokladaná výdrž
PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butanové
spotrebiče.
Typ: U316V



Jednocestný ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocestný ventil
s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



- variče
- kempingové riady





Inovácia

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011

Varič ATOS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,33 kg	 127 g/h

190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010

Varič FOCUS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).

 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,5 kg	 102 g/h

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011P (piezo)

Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,4 kg	 127 g/h

190 g – 1 h 52 min




Typ: UKP06010P (piezo)

Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).

 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,6 kg	 102 g/h

 predpokladaná výdrž
kartuší – g

 Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007

 Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006

 Kartuš 100 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02008

 Kartuš 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001





Typ: UKP17001 (piezo)

P 230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 40 sec

Varič SPIDER PRO

Varič SPIDER PRO je vybavený funkciou predhrievanie plynu, ktorá zvyšuje účinnosť pri jeho použití za nižších teplôt alebo vo vyšších nadmorských výškach. Používa kartuše s ventilom a závitom (UKP02006 a UKP02007).

- 3 kW
- 105 x 95 x 60 mm
- 210 g
- 215 g/h

Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007

Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006

Kartuš 100 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02008



predpokladaná výdrž
kartuš – g





Skladný



230 g – 1 h 14 min
450 g – 2 h 28 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 3 min 40 sec

Typ: UKP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je najskladnejším varičom z našej ponuky. Varič je dodávaný v praktickom cestovnom puzdre. Používa kartuše s ventilom a závitom (UKP02006 a UKP02007).

2,6 kW

80 g

45 x 45 x 70 mm (zložený)

186 g/h



Malé rozmery
Nízka hmotnosť



230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 50 sec

Typ: UKP14003

Varič HIKER

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacím platničkám. Používa kartuše s ventilom a závitom (UKP02006 a UKP02007).

2,4 kW

70 g

55 x 55 x 82 mm (zložený)

172 g/h



predpokladaná výdrž
kartuší – g



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02008



230 g – 1 h 25 min
450 g – 2 h 45 min
2 kg – 11 h
5 kg – 27 h 30 min
10 kg – 55 h




Typ: UGP18002

Gril PIKNIK

Gril je určený k tepelnej príprave pokrmov vo vonkajšom prostredí. Gril je vybavený piezozapaľovaním, madlom a popruhom pre ľahký prenos, smaltovaným roštom a doskou na prípravu a servírovanie pokrmov.

Grilovacia plocha 300 x 240 mm. Gril je dodávaný s príslušenstvom pre pripojenie ku kartuši so závitom 7/16 (UKP02008 – 100 g, UKP02006 – 230 g a UKP02007 – 450 g).

 2,5 kW

 435 x 345 x 290 mm

 9,3 kg

 182 g/h



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006




Kartuš 100 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02008

Po dokúpení príslušenstva je možné gril pripojiť k 2, 5 a 10 kg PB fľaši.

Typ: U316V



SET Typ: UNP01007



Typ: U316



Typ: U2156UV



SET Typ: UNP01007




predpokladaná výdrž
kartuš – g, PB fľaša: 2 kg, 5 kg, 10 kg



OUTDOOR KEMPING



⌚ 230 g – 35 min
450 g – 1 h 10 min



Detail ovládania plameňa a piezo zapalovanie.





Možnosť zabudovania, ako vstavaný spotrebič.

Typ: UKP21002 P

Varič SINGLE DELUXE

Prenosný kempingový varič z nerezovej ocele. Vysoký výkon horáka 5kW, piezo zapalovanie. Vďaka masívnym nožičkám je varič veľmi stabilný. Ovládanie a zapalovanie variča z vrchnej časti, umožňuje pohodlné použitie aj do automobilu, ako vstavaný spotrebič. Súčasťou variča je praktické textilné prepravné púzdro. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16 (UKP02006 a UKP02007).

-  5 kW
-  360 x 250 x 200 mm (rozložený)
-  2,46 kg
-  357 g/h

⌚ predpokladaná výdrž
kartuší – g



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006



OUTDOOR KEMPING

⌚ 230 g – 3 h
450 g – 6 h
Čas do bodu varu 1 l vody
– 5 min



Typ: UKP21004 **P**

Varič TRIPPER

Butánový varič TRIPPER typ UKP21004 (ďalej len varič) je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov. Súčasťou variča je nádoba, ktorá má v spodnej časti tepelný výmenník, ktorý urýchli rýchlosť ohrevu. Varič, tak vďaka tomu dokáže ohriať rovnaké množstvo vody za rovnaký čas, ako ostatné outdoorové variče, len s tretinovou spotrebou plynu. Set ďalej obsahuje stojan pre stabilizáciu kartuše, adaptér na iné nádoby, než je dodávaný ešus, textilný obal.

- ⚡ 1 kW
- 📏 120 x 130 x 190 mm (rozložený)
- 📦 0,75 kg
- 📏 73 g/h



Piezo zapalovanie.



Ovládací gombík pre spustenie plynu je možné sklopiť.



Tepelný výmenník zvyšuje účinnosť variča.



Praktický stojan pre lepšiu stabilizáciu variča.



Úsporné balenie variča v textilnom vrecúšku.

Jednoduché zloženie variča do nádoby.



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006

⌚ predpokladaná výdrž
kartuš – g

outdoor kemping



37

OUTDOOR KEMPING



Inovatívny



Typ: UNA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objeme 900 ml vyrobená z tvrdého hliníka s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodnej časti tepelný výmenník, ktorý skráti dobu ohreву o 50 %.

200 g

140 x 140 x 104 mm



FLEXI 1
Typ: UZP19001



FLEXI 2
Typ: UZP19002

Zapaľovač FLEXI 1, FLEXI 2

Znovu plniteľný zapaľovač s flexibilným krkom. Vetrudoolný. Regulácia výšky plameňa. Obsahuje detskú poistku a mierku. Dodávaný naplnený.



Typ: ULV21001

Liehový varič

Varič sa skladá z odparovacieho horáka (vr. viečka s tesnením a regulačného/zhášacieho klobúčika) a krytu horáka.

Kryt horáka slúži ako ochrana plameňa pred vetrom a ako rošt na varenie, na ktorý sa pokladá varná nádoba. Súčasťou balenia je aj praktický sťahovací obal na zložený varič.

Palivo tekutý technický lieh 95%.

165 g

95 x 95 x 60 mm

OUTDOOR CAMPING



Typ: UNA14002

Hrnček

Hrnček z nerezovej ocele s uškom v podobe karabíny.

82 g

Ø 75 mm, objem 270 ml



Nerez



Miska Ø 180 mm – 1,7 l



Panvička/veko Ø 175 mm – 0,85 l



Utiarka

2x príbor



Označenie objemu



Komplet
pre dve
osoby



Obal



Typ: UNA19001

Kempingová sada

Kempingová sada s nepriľnavým povrchom PTFE – vyrobená z povlakovaného hliníka. Vonkajší povrch je nastriekaný špeciálnym povlakom, ktorý sa dobre umýva. Na vnútornom povrchu je nanosená tenká PTFE vrstva, ktorá chráni riad proti pripalovaniu pokrmu a dobre sa čistí. Panvica aj miska majú sklopné držiadla. Dná panvice aj misky sú vysústružené pre lepšiu stabilitu na varíci. K sade sa dodáva utierka a dva polypropylénové príbory.

570 g

Ø 195 x 133 mm



OUTDOOR KEMPING

227 g – 1 h 20 min

Poistka proti prehriatiu
kartuše – nehrozi
nebezpečenstvo výbuchu!



Typ: UKP06001 **P**

Kempingový varič THUNDER

Prenosný varič určený pre vonkajšie použitie v praktickom cestovnom kufríku, vyrobený podľa nových sprísnených bezpečnostných požiadaviek. Používa jednorazové ventilové kartuše (UKP02002).

2,5 kW

340 x 130 x 290 mm

2 kg

180 g/h



Balenie
v cestovnom
kufríku



Typ: UGP09003

Grilovací rošt

Rýchla príprava chutných grilovaných
pokrmov. Teflónový povrch.

0,6 kg

Ø 320 x 40 mm



230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min



Typ: UKP21001 **P**

Mobilný ohrievač Olymp

Mobilný ohrievač je určený pre vykurovanie vonkajších priestorov. Pre bezpečnú prevádzku je ohrievač vybavený strážcom spalín (OXI-STOP). K ľahkému spusteniu ohrievaču slúži piezoelektrické zapálenie.

Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16 (UKP02006 a UKP02007).

2 kW

340 x 195 x 395 mm

4,1 kg

140 g/h



predpokladaná výdrž
kartuší – g

40



outdoor kemping



Kartuš 227 g
Propán-bután
Typ: UKP02007



Kartuš 450 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02007



Kartuš 230 g
Kartuš propán-bután
s ventilom a závitom
Typ: UKP02006





Pohodlné varenie
za každého
počasí



Typ: UGD15004

Závětrie

Ľahké a skladné závětrie slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.

205 g

215 x 87 mm (zložený stav)
215 x 660 mm (rozložený stav)



Hrnček s uchom
súčasťou balenia



Detail nádoby na vodu s filtrom



Typ: UGD14002

Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pre uvarenie kávy vo vonkajších podmienkach a pojme 350 ml vody. Šálku, ktorý je súčasťou kávovaru, má objem 150 ml.

532 g

120 x 120 x 170 mm (zložený)



Ukážky použitia kávovaru s rôznymi typmi varičov



PRÍSLUŠENSTVO

- kartuše a tlakové fľaše
- hadice
- ostatné príslušenstvo



KARTUŠE A TLAKOVÉ FĽAŠE



Typ: UKP02008

Kartuš 100 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 3% + propan 25% + isobutan 72%.

100 g

70 x Ø 110 mm



Typ: UKP02006

Kartuš 230 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

230 g

90 x Ø 110 mm



Typ: UKP02007

Kartuš 450 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16. Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

450 g

150 x Ø 110 mm

Kartuš obsahuje vnútorné zariadenia na obmedzenie úniku plynu (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Kartuš 190 g – prepichovacia, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

190 g

90 x Ø 90 mm



Typ: UKP02002

Kartuš 227 g – ventil, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután 60% + propan 3% + isobutan 37%.

227 g

200 x Ø 68 mm



Typ: UKP02009

Kartuš 330 g – závit, propán-bután.

Pripojovací závit 7/16. Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután 45% + propán 27% + isobutan 28%.

330 g

250 x Ø 65 mm



Typ: U316

Tlaková fľaša 2 kg (bez náplne)

2,5 kg

210 mm x Ø 200 mm



Typ: U316M – 5 kg

Typ: U316V – 10 kg

Tlaková fľaša 5 / 10 kg (bez náplne)

Typ: U316M 6,2 kg 470 mm x Ø 230 mm

Typ: U316V 10,5 kg 600 mm x Ø 300 mm



S regulátorom tlaku na kartuš 7/16 pripojíte nízkotlakové zariadenia ako sú variče, grily, ohrievače, absorpčné boxy atď. Na všetky plynové kartuše so závitom 7/16 podľa normy EN 417. Urobte nízkotlakové spotrebiče mobilnejšími.

Typ: UNP15001

Regulátor tlaku na kartuš 7/16

0,14 kg

120 x 65 x 50 mm

Prietok plynu: 1 kg/h, výstupný závit: 7/16, výstupný závit: G 1/4 LH



Typ: UNP01006

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm



Hadica s koncovkami G 3/8 LH



Typ: U4754

Pripojovací set s redukcíou

Hadica dlhá 1,5 m so zalisovanými koncovkami G 1/4" a M9 x 0,75. Redukcia so závitmi G 1/4 L x 7/16.

0,5 kg 225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP01007

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm



Hadica s koncovkami G 1/4 LH



Typ: UNP01022

Hadicu s vnútornou svetlosťou 8 mm (NP01022) možno zakúpiť len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami majú vnútornú svetlosť 4 mm a možno ich vyrobiť na zákazku v akejkoľvek dĺžke.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	U4575A	x	U4575	U4574A	U4574
2 x G 1/4 LH	U4750	U4750D	U4750A	-	U4750B	-	U4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	U4317	x	U4432	x	U4383	U4424A	x	U4579A




Typ: UNP13001

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubok NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

Set (hadica, spony, regulátor tlaku, nátrubok, ventil)

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm



Hadica s koncovkami M9 x 0,75




Typ: UNP01008
30 mbar



Typ: UNP01034
50 mbar

Regulátor tlaku – trň



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm

Prietok plynu: 1,5 kg/h



Typ: UNP01033
30 mbar



Typ: UNP01035
50 mbar



Regulátor tlaku – závit



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm

Prietok plynu: 1,5 kg/h, výstupný závit: G 1/4 LH

Typ: UNP01017



Nátrubok 8 s maticou G 3/8 LH



0,02 kg




40 x 20 mm

Typ: U4372C



Kolienko s maticou M9 x 0,75



0,02 kg



22 x 29 x 13 mm



Typ: UNP01011



Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)



0,35 kg



105 x 60 x 75 mm

Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm

Typ: U4753



Redukcia 7/16 – G 1/4 L



0,02 kg



40 x 20 mm

Typ: UNP01015



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH



0,02 kg



40 x 20 mm

Typ: U4352



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°




0,02 kg



40 x 33 x 20 mm



Typ: U4498



Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)



0,8 kg



85 x 100 x 160 mm

Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm

Typ: UI410



Nátrubok D 8 mm s maticou W 21,8 LH



0,10 kg



40 x 25 x 25 mm

Typ: U4317D1



Nátrubok s maticou M9 x 0,75



0,02 kg



13 x 37 mm

Typ: UNP01106




Hadicová rozdvojka



0,02 kg



80 x 5 mm



Typ: U2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom G 3/8 LH.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom M9 x 0,75.




Typ: U2157

Jednocestný ventil

0,1 kg

70 x 50 mm



Typ: U2156UVB

Jednocestný ventil s výstupom do boku

0,2 kg


70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupom do boku W 21,8 LH.



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom W 21,8 LH.




Typ: U2156UV

Jednocestný ventil

0,15 kg

70 x 55 mm



Typ: U4441

Spájka

1,4 kg

200 x 60 x 150 mm

vstupný závit G 3/8 LH (ľavý)
výstupný závit G 3/8 P (pravý)



Typ: U2253

Ovládač s rýchloreguláciou

0,3 kg

195 x 70 mm



Typ: U2262

Predlžovacia rúrka 266 mm

0,2 kg

266 mm



Typ: U2263

Predlžovacia rúrka 465 mm

0,3 kg

465 mm

PRÍSLUŠENSTVO

Použitie k lampe
BRILANT



Typ: U4224

Punčoška auerová jednoviazacia - 200/300 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Krúžok „O“ Typ: U4214
Krúžok „O“ Typ: U4370
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328

Typ: U4760

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom

0,2 kg

170 x 55 mm



Typ: U4238A

Sklo k lampe BRILANT

0,5 kg

200 x 250 mm

Použitie k lampe
JUGO 2



Typ: U4231

Punčoška auerová dvojiavazacia - 400/600 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Krúžok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 13 Typ: U4216

Typ: U4761

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k lampám

0,2 kg

170 x 55 mm



Typ: U4320

Kovová punčoška k teplometu ARDENT

Použitie k lampe
DEDRA



Typ: UKP09204

Punčoška auerová dvojiavazacia - 100 CP

0,01 kg

Ø 90 mm



Balenie obsahuje:

Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Krúžok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 10 Typ: U4388
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328
Tryska č. 31 Typ: U4389

Typ: U4762

(na 2 kg PB fľašu)

Príslušenstvo k horákom

0,2 kg

170 x 55 mm



Typ: U4226

Tesnenie k 2 kg PB fľaši



Typ: UTE00201

Tesnenie k regulátoru tlaku

VÝROBNÉ ZÁZEMIE SPOLOČNOSTI MEVA

Spoločnosť Meva a.s. disponuje moderným strojovým vybavením v materskom závode v Roudnici nad Labem (Česká republika). Ponúkame výrobné kapacity v oblasti CNC obrábania, lisovania, lakovania, kovovýroby. Súčasťou závodu je tiež vlastná nástrojovňa, kde sme schopní zabezpečiť výrobu nástrojov a strojných celkov.




PRIPOJENIE VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FĽAŠI

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 10 kg
Typ: U316V




nízkotlaký varič
– pripojenie na 10 kg fľašu

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316




nízkotlaký varič
– pripojenie na 2 kg fľašu

Vysokotlaké variče – príslušenstvo je v cene výrobku



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316



vysokotlaký varič
– pripojenie na 2 kg fľašu

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574

049 51 Brzotín časť Bak

Tel.: 058/3813807, 058/3813809, +421 915 916 629

E-mail: gavaller.martin@meva.eu

meva.sk@meva.eu

www.mevagasproducts.com

www.meva.sk

