



ZDRAVOTNÍCTVO

Katalóg vybavenia nemocníc a ordinácií

Kompletný sortiment výrobkov
nájdete na: www.meva.sk

Vážení zákazníci,

dostal sa Vám do rúk nový špecializovaný katalóg MEVA-SK pre zdravotníctvo na obdobie 2015–2016.

Tento katalóg sme upravili na základe Vašich skúseností a požiadaviek. Spoločne s našimi zástupcami Vám umožní vybaviť a zmodernizovať Vaše zdravotnícke zariadenia.

Pomôžeme Vám nie len s problematikou zdravotníckych odpadov, ale aj v oblasti triedenia odpadov a čistoty v zdravotníctve všeobecne. Neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je aj komplexný sortiment vybavenia ambulancií, zdravotných stredísk, polikliník a nemocničných zariadení.

Produkty pre zdravotníctvo ako sú nádoby na medicínsky a infekčný odpad, vrecia na odpad, skrine a lavice do čakárni je len malá časť portfólia, ktoré firma MEVA-SK ponúka. Kompletnú ponuku našich produktov nájdete na www.meva.sk. Pretože ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa prispôsobiť našu cenovú ponuku Vašim potrebám, nie sú v katalógu uvedené ceny. Individuálnu cenovú ponuku našich produktov Vám na vyžiadanie pripravia naši obchodní zástupcovia.


Viac ako 100-ročná tradícia našej materskej firmy je zárukou spoľahlivosti a kvality, čo sú nevyhnutné predpoklady k naštartovaniu alebo ďalšiemu prehlbovaniu našej spolupráce s Vami.

Veríme, že našim profesionálnym a individuálnym prístupom získame Vašu priazeň.

Úspešný rok Vám želá

Ing. Tomáš Jarco

riadič spoločnosti



OBSAH

Nádoby na odpad 2–24

Nádoby na medicínsky odpad.....	2–6
Plastové sudy	6
Polyetylénové vrecia, bio sáčky	7
Stojany na vrecia s plastovými vekami	8
Mobilné stojany na vrecia.....	9
Plastové nádoby 80, 120, 140, 240 a 360 l.	10
Odpadkové koše – gastro	11
Vnútorné odpadkové koše.....	12–22
Vnútorné odpadkové koše na toalety ...	13
Nádoby na triedenie odpadu.....	14–24
Bezdobjektové vnútorné odpadkové koše.	19

Zariadenie ambulancie 25–35

Archivačné skrine	25
-------------------------	----

Univerzálné skrine	26–27
Univerzálné skrine – montované.....	28
Bezpečnostné skrine	29
Šatňové skrine na sokli.....	30
Šatňové skrine „Z“, šatňové lavičky	31
Šatňové skrine	32
Šatňové skrine s uzamykat. schránkami.	33
Pracovné stoličky	34
Stoličky a lavice.....	35

Upratovanie a čistota 36–41

Upratovacie vozíky	36–37
Upratovacie vozíky – morgan	38
Upratovacie prostriedky.....	39
Čistiace zóny	40–41

Ostatné 42–49

Policové regály bezskrutkové	42
Policové regály.....	43
Stojany na zoradovače dokumentov.....	44
Plošinové vozíky	45
Lavičky	46
Stojany na bicykle.....	47
Nádoby na posypový materiál, vozíky ...	48
Dýchací prístroj Saturn OXY comfort....	49

Grafické symboly použité v katalógu



HMOTNOSŤ



OBJEM



NOSNOSŤ



ROZMERY



FARBA



VÝROBOK
S CERTIFIKÁTOM



MIMORIADNA
GARANCIA

ODPADY ZO ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Z história až po súčasnosť

Kým ľudia žili kočovným životom, žiadny problém s odpadmi nemali. To, čo nemohli spotrebovať, alebo nechceli, nechali na mieste a odišli. Väčšina používaných vecí bola prírodného pôvodu, takže sa buď rýchlo rozložila, alebo sa jednoducho vrátila do kolobehu prírody. Problémy s odpadmi nastali, až keď začali žiť ľudia na jednom mieste. Bolo ich tam vela, takže sa pevné odpady nestihli rozložiť a hromadili sa okolo. Od stredoveku až po 19. storočie končili všetky odpady (vrátane produktov ľudského metabolizmu) väčšinou v nedláždených uliciach. Dôsledky v podobe rôznych nemocí a epidémia na seba nenechali dlho čakať. Podstatné zlepšenie hygienických pomerov primiesol až koniec 19. a začiatok 20. storočia. Napriek tomu sa v Slovenskej republike je produkcia odpadu zo zdravotníckych zariadení viac ako 10 tis. ton za rok, a to pre obyvateľstvo predstavuje novodobé riziko. **Nakladanie s odpadmi** zo zdravotníckych a im podobných zariadení môže byť príčinou vzniku nemoci alebo poranení. **Riziko** z tohto odpadu je spojené s nebezpečnými vlastnosťami odpadov. Odpady zo zdravotníckych zariadení obsahujú predovšetkým infekčný agens, genotoxické a karcinogénne látky, toxicke chemické látky, nepoužiteľné liečivá, rádioaktívne látky a ostré predmety. Odpad môže ohrozíť nie len pacientov, zdravotnícky personál v prostredí lôžkových alebo ambulantných pracovísk a diagnostických laboratórií, ale aj externých pracovníkov zabezpečujúcich zhromažďovanie, prepravu a odstraňovanie odpadov v príslušných zariadeniach. Nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení môže ohrozíť verejné zdravie a životné prostredie. Najväčšie riziko vzniká pri nakladaní s odpadmi infekčnými, toxickými a s ostrými predmetmi. Veľmi často sú evidované bodné poranenia ostrými predmetmi používanými v zdravotníctve (injekčné ihly, čepele skalpelov, lancety, kanyly, črepky ampuliek a pod.), pri ktorých je hlavným zdravotným rizikom možný prenos infekčných ochorení krví. Základným predpokladom **minimalizácie** zdravotných a ekologických rizík v celom cykle nakladania s týmto odpadmi je riadený spôsob nakladania v jednotlivých fázach, tj. od triedenia odpadu v mieste vzniku vrátane jeho bezpečného uloženia do vhodných zhromažďovacích prostriedkov, až po jeho odovzdanie osobe k bezpečnému odstráneniu v zariadení k tomu určenému.

Najčastejšie miesta vzniku tohto odpadu:

v zdravotníckych zariadeniach, pri ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti, pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v domovoch dôchodcov, mimo zdravotnícke zariadenia, napr. v salónoch pre kozmetické služby, piercing, permanentný make-up, manikúru, pedikúru, v tetovacích salónoch (invazívne metódy), v protidrogových centrách (napr. pri nakladaní s použitými injekčnými ihlami, ampulami a pod.), pri návštivejnej službe lekárov.

S týmto odpadmi je nutné nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej legislatívy (napr.: zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽPSR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽPSR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov).

Výnos MZ SR č. 0981/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení stanovuje pre nakladanie s odpadmi nasledujúce povinnosti:

Ambulantné zariadenia

V ambulancii, prípravovni a zádkrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitnými predpismi (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzavárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené podľa NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, a uzamykatelné alebo umiestnené v uzamykateľných skladoch.

Ústavné zariadenia

Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitnými predpismi (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzavárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené podľa NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov, vrátane túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.

Naša ucelená ponuka všetkých druhov zhromažďovacích prostriedkov Vám umožní nakladať s odpadmi zo zdravotníckych a im podobných zariadení podľa zákonných požiadaviek.

Rovnako ako naša ponuka ostatných nádob na triedenie a zhromažďovanie odpadov.



NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD ZO ZDRAVOTNÍCTVA A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI

Prehlásenie Rady Európskeho spoločenstva zo dňa 7.5.1990 a s ním súvisiace zákony jednotlivých členských štátov ukladajú členským štátom regulať nakladanie s odpadmi zo zdravotníckych zariadení.

- Nás ucelený sortiment nádob ponúka široké pokrytie všetkých potrieb zdravotníckych zariadení pri nakladaní s odpadmi zo zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti tak, aby mohli byť splnené všetky zákonné požiadavky.
- Určené na jedno použitie, predovšetkým na zber použitých ihiel, skalpelov, pipiet a iného drobného zdravotníckeho odpadu.
- Po pritlačení veka na nádobu sa obidva diely pevne spoja a veko nie je možné odňať, tým je znemožnený ďalší kontakt s obsahom nádoby.
- Vhodné na spaľovanie v spaľovniach.
- Nádoby sú vyrobené z nezávadného polypropylénu a pri spaľovaní nevznikajú žiadne škodlivé emisie.
- Odstupňované zárezy v sklopnom veku slúžia k odňatiu použitých injekčných ihiel bez dotyku ľudskej ruky.
- Praktické, vhodné pre akúkoľvek lekársku prax, laboratóriá, diabetikov atď.



Nádoby malé a stredné

- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia ako každodenná pomôcka na zhromažďovanie infekčného a nebezpečného odpadu.



TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT
7187	0,5	124 x 98 x 76	150	áno
7188	1,0	105 x 143 x 120	85	áno
7189	1,5	150 x 143 x 115	75	áno
7190	2,0	200 x 143 x 109	60	áno
7191	2,5	260 x 143 x 103	50	áno



Detail zámku znemožňujúci otvorenie nádoby po zatlačení veka.

Nádoby veľké

- Vhodné pre zdravotnícke zariadenia produkujúce denne väčšie množstvo infekčného a nebezpečného odpadu.



TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT
7192	5	144 x 265 x 230	10	áno
7194	10	260 x 265 x 230	10	áno

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD ZO ZDRAVOTNÍCTVA A VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI



Typ: 7195



Hranatá nádoba

- Hranatá nádoba s objemom 1,25 l.
- Vhodná na zber celých injekčných striekačiek, pre terénnu prácu medzi užívateľmi drog a na likvidáciu náleзов injekčných striekačiek napr. mestskou políciou.



Typ: 7196



Nádoba Ovál

- Oválna nádoba s objemom 375 ml.
- Vhodná pre ošetrovateľskú prac, návštavnú prax praktických lekárov, do vozidiel záchrannej služby a pre domácu potrebu napr. diabetikov.



Typ: 7197



Typ: 7198



Nádoby AUXIT

- Zväčšené veko a vhadzovací otvor.
- Vhodné na zhromažďovanie infekčného a nebezpečného odpadu väčších rozmerov, pipiet, gyniologických sterov.

TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	BALENIE (ks)	CERTIFIKÁT
7195	1,25	94 x 207 x 108	100	áno
7196	0,375	118 x 93 x 62	120	áno
7197	1,75	180 x 143 x 115	70	áno
7198	2,75	295 x 143 x 103	45	áno

- Súčasťou balenia nádob na medicínsky odpad sú štítky INFEKČNÝ ODPAD-BIOHAZARD s rozmerom 75 x 105 mm.

- Zodpovedajú zákonným požiadavkám.

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD

Plastové nádoby na medicínsky odpad ▼

- Nádoby vyrobené z polypropylénu (PP).
- Objem nádob 30–60 l.
- Možnosť predbežného alebo trvalého uzavretia veka.
- Veko je vybavené lepidlom.
- Vysoká odolnosť proti prepichnutiu steny nádoby – zodpovedá normám BS 7320 a NFX 30-500.
- Optimálne využitie priestoru vďaka obdlžníkovému tvaru.
- Rozmery vhodné pre ukladanie na palety.
- Úspora miesta pri preprave a skladovaní (kónické a stohovateľné prevedenie).
- Nádoby vhodné na spaľovanie.
- Certifikované na zber a transport nebezpečného odpadu.



Nášlapný stojan na nádoby – pojazdný Typ 7306

- Vhodný pre nádoby 30 l – typ 7199, 50 l – typ 7305 a 60 l – typ 7200.
- Materiál – nerezová oceľ, 4 gumové kolieska – z toho 2 s brzdou.
- Umožňuje bezpečné a hygienické používanie nádob na medicínsky odpad.
- Nášlapný mechanizmus zabezpečuje bezkontaktné otváranie veka a opäťovné predbežné uzavretie nádoby.



Nádoba bez UN kódu ►

- Ekonomické riešenie ukladania infekčného a nebezpečného odpadu pre prevádzky (nemocnice) s vlastnou spaľovňou.
- Vyrobene z recyklovaného polypropylénu.
- Objem nádoby 30-60 l.
- Veko vybavené lepidlom.
- Nádoby vhodné na spaľovanie odpadu.



TYP	OBJEM (l)	ROZMERY (mm)	VEKO	CERTIFIKÁT
7201	30	335 x 400 x 318	s držiakom uprostred	nie
7202	60	335 x 400 x 640	s držiakom uprostred	nie

Typ: 7202

Typ: 7201

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD

Klinik box – plastový ►

- Slúži predovšetkým ako jednorázová nádoba na bezpečné a hygienické uskladnenie anatomických odpadov.
- Možnosť viacnásobného použitia vložením igelitového vreca.
- Vhodné hlavne pre lekársku prax, možnosť využitia aj na zber iných druhov odpadov.
- Atestované – 1H2/Y31/S/...
- Stohovateľné, spáliteľné, vyrobené z polyetylénu.
- Konštrukcia veka umožňuje dvojaký spôsob uzavretia
 - ľahkým tlakom na veko s následným znova otvorením pri postupnom napĺňaní nádoby,
 - väčším tlakom dôjde k definitívному úplne tesnému uzavretiu bez možnosti ďalšieho kontaktu s obsahom nádoby.



Vnútorná konštrukcia veka
s lepidlom slúži
k hermetickému utesneniu.



Typ: 0016



Typ: 0015

KLINIK BOX – PLASTOVÝ	Typ: 0015	Typ: 0016
Využitelný objem (l)	30	60
Výška nádoby (mm)	350	680
Priemer nádoby (mm)	390/323	390/323
Rozmer cez uši (mm)	450	450
Vlastná hmotnosť nádoby (kg)	1,8	2,4
Dopor. hmotnosť náplne (kg)	9	18




Typ: 7167

Typ: 7168

◀ Nádoby na medicínsky odpad

- Jednorázová nádoba z polypropylénu.
- Pozdĺžne zvárané.
- Dno zvárané tepelne, neprepúšta tekutiny.
- Dierované úchyty pre ľahkú manipuláciu a dopravu.
- Vnútorné vložené vrece vrátane uzaváracej pásy.
- Nádoba s potlačou zodpovedajúcou podľa zákonného ustanovenia.
- Súprava je vhodná na spaľovanie, pri horení neuvoľňuje žiadne toxiny.
- Toto riešenie je ústredné k životnému prostrediu (minimálna hmotnosť – minimálny odpad).
- Použitie: Zber liekov po expirácii a medikamentov, nemocničných odpadov, zašpineného posteľného prádla.
- Certifikované UN.



TYP	POPOPIS	ROZMERY (mm)	HMOTNOSŤ (kg)	BRUTTO (kg)	UN KÓD
7166	Medical Box 25	350 x 240 x 300	0,25	2,5	4H2/Y2,5/S/xx/l/CPABS0055-12/2001LT25
7167	Medical Box 40	365 x 270 x 290	0,30	6,5	4H2/Y4,5/S/xx/l/CPABS0056-12/2001LT40
7168	Medical Box 60	365 x 270 x 591	0,42	7,0	4H2/Y7/S/xx/l/CPABS0058-12/2001LT60

NÁDOBY NA MEDICÍNSKY ODPAD PLASTOVÉ SUDY

Na staré lieky



KCA box

- Určený hlavne na zber liekov po expir. dobe a batérií.
- Konštrukcia bráni neodbornnej manipulácií nepovolanými osobami, deťmi.
- Materiál polyetylén, odolný chemickým vplyvom.
- Podľa želania zákazníka je možné dodať s uzamykateľným držiakom a s možnosťou pripojenia na stenu.
- Možnosť vloženia igelitového sáčku.
- Vhadzovací otvor je možné prispôsobiť na želanie zákazníka.



Typ: 0030 (box)

- 1,4 kg
- 280 x 240 x 460 mm
- 20 l
- 10 kg



Typ: 5039 (držiak)


- Slúži na zavesenie na stenu.
- S možnosťou zamknutia.

1,8 kg

Náustok – protiskusový krúžok ▼

Typ: 7304

- Určený na jednorázové použitie, kedy sa vkladá do úst pacienta ako ochrana proti poškodeniu (prehryznutiu) tubusu flexibilného endoskopického prístroja pri vyšetrení horného GITu (pažeráka, žalúdka, dvanásnika, žľbových ciest alebo slinivky), vhodný tiež pre endoskopické pracovisko na ORL a TRN.
- Tento náustok prešiel klinickým hodnotením zdravotníckeho prostriedku a bola vykonaná dobrovoľná certifikácia v spoločnosti ITC a.s. Zlín.
- Súčasťou balenia sú aj fixačné gumy, ktoré je možné použiť pri pacientoch upokojených medikamentmi.
- Balenie:
100 ks náustkov + 25 ks fixačných gúm.
Minimálny odber: 1 celé balenie.



Kelímok s víčkom ▼

Typ: 9584

- Je určený na jedno použitie, a to predovšetkým pre farmáciu na prípravu mastí a emulzií konečnému spotrebiteľovi. Kelímky sú vyrobené z polypropylénu Mosten MA 745.
- Splňa požiadavky Európskeho liekopisu 6 (Ph.Eur.6), čl. 3.1.3. Polyolefiny pre obaly a uzávery z plastov na farmaceutické použitie.



TYP	OBJEM	ROZMER (mm)	HMOTNOSŤ (gr)	BALENIE
9584-50	50 ml	65/58 x 23	9	50 ks
9584-80	80 ml	65/55 x 36	11	50 ks
9584-100	100 ml	65/53 x 46	12	50 ks
9584-120	120 ml	65/51 x 23	13	50 ks

POLYETYLÉNOVÉ VRECIA, BIO SÁČKY

- Dodávané v širokej ponuke od 16 do 260 litrov z ekologicky neutrálneho polyetylénu v obvyklých hrúbkach (gramážach).
- Bežne dodávané sú vo farbe modrej, možno dodať i v čiernej, žltej, zelenej, červenej alebo priesvitné.
- Vrecia sú ľahko spáliteľné, neuvolňujú škodlivé plyny.
- Možné odoberať kartónové aj kusové množstvo.



Vrecia so šnúrou




- Ľahké uzaváranie vreca pomocou integrovanej šnúrky.
- Dodávané z materiálu LDPE alebo polypropylénu.

Na zákazku je možné dodať polyetylénové vrecia s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:

**hrúbka . . . 200 µ
šírka . . . 1200 mm
dĺžka . . . 2500 mm**

Vrecia je možné zabezpečiť potlačou.



Možnosť potlače vriec.

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	MATERIÁL	OBSAH KARTONU / MIN. ODBER (ks)
5026	45 x 52	16	Mikrotén 10	2000/50
5028	50 x 60	24 - 30	Mikrotén 10	2000/50
5029	63 x 74	60	Mikrotén 10	2000/50
5030	55 x 100	70	Polyetylén 50	250/25
1077	70 x 110	120	Polyetylén 50	250/25
1078	70 x 110	120	Polyetylén 80	150/15
1076	100 x 120	240	Polyetylén 80	75/75
1079	70 x 110	120	Polyetylén 200	25/25

Bio sáčky



- Biologicky odbúrateľné sáčky na báze škrobu.
- Vhodné pre kompostovanie.
- Rozkladajú sa pomocou mikroorganizmov, UV žiarenia, vlhkosti atď. cca po 3 mesiacoch.
- Pri skladovaní roliek v originálnom balení je doba rozkladu podstatne dlhšia.

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBKA MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)
3508	60 x 80	60	LDPE 35 – modrý	250/10
3509	70 x 100	110	LDPE 35 – modrý	250/25

TYP	ROZMER (cm)	OBJEM (l)	HRÚBKA MAT. (mikróny)	OBSAH KART. / MIN. ODBER (ks)
3512	39 x 39	8	17	2500/50
3513	42 x 45	10	17	2000/50
3514	54 x 55	20	18	480/20
3515	54 x 60	25	18	480/20
3516	70 x 70	40	21	500/20

STOJANY NA VRECIA S PLASTOVÝMI VEKAMI

- Štandardná rada stojanov na vrecia s plastovými vekami.
- Vhodné aj na zber triedeného odpadu.
- Kovová konštrukcia s povrchovou úpravou komaxitom, (na želanie galvanickým zinkom), pri väčšom odbere možnosť voľby farebného odtieňa podľa stupnice RAL.
- Balenie prevažne v rozloženom stave v kartónovej krabici.
- Vhodné pre interiérové použitie.



Typ: 5236



Typ: 5237



Typ: 5239

Vhodné vrecia do stojanov:
Typ 1077 - 70 x 110 cm



Typ: 5242



Typ: 5241



Typ: 5235



Typ: 5238



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY š x v (mm)
5235	Nást. mono	120	390 x 105
5236	Mobil mono	120	390 x 950
5237	Stabil mono	120	390 x 950
5238	Stabil duo	2 x 120	845 x 945
5239	Trio	3 x 70	820 x 760
5241	Sep. kvattro	4 x 70	1180 x 760
5242	Kvattro	4 x 120	1000 x 1020

MOBILNÉ STOJANY NA VRECIA



Plastový stojan na vrecia 120 l

Typ: 3857-1

- Vhodné do vnútorných aj vonkajších priestorov.
- Ľahká a stabilná konštrukcia koša je vyrobená z recyklovaných plastov.
- Pridržiavací rámček na uchytenie odpadkových vriec 120 litrov.
- Maximálne využitie objemu vreca a ľahké vyprázdňovanie.

2,7 kg

Ø 380/500 x 900 mm

120 l



Typ: 3857-2

Typ: 3857-4

Typ: 3857-6



Nášlapný stojan Mobil

Typ: 5081

- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia s plastovým vekom.
- Nášlapný systém otvárania veka zvyšuje komfort pri jeho používaní.
- Kolieska s Ø 80 mm. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.

Stojan Mobil

Typ: 4142


- Stojan na vrecia 120 l. Chrómovaná konštrukcia.
- Ľahké uchytenie vreca pomocou gumen. Rošt v spodnej časti konštrukcie zabraňuje pretrhnutiu vreca.
- Kolieska s Ø 80 mm.



Typ: 4665



Typ: 4666



Vhodné vreca do stojanov:
Typ: 1077 - 70 x 110 cm

Typ: 4668

Pojazdné stojany ▲

- Vhodné ako na zber triedeného odpadu, tak aj pre ďalšie široké použitie v nemocničiach, hoteloch, ubytovniach, laboratóriách a pod.
- Gumové nárazníky chránia predmety v miestnosti pred poškodením.
- Vybavené plastovými vekami s držiakom vreca.
- Otočné kolieska Ø 80 mm.
- Vynikajú veľmi kvalitným spracovaním povrchovej úpravy.

Giant ►

Typ: 6121

- Stojan na veľkoobjemové vreca.
- Určený predovšetkým do prevádzky s veľkým množstvom ľahkého odpadu, alebo na hromadné športové alebo kultúrne akcie.
- K stojanom ponúkame zodpovedajúce polyetylénové vreca 2,5 m³ Typ: 6520.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HL. ROZMERY š x h x v (mm)
4665	Jedno-stojan	1 x 120	6,8	komaxit	400 x 480 x 960
4666	Dvoj-stojan	2 x 120	10,9	komaxit	750 x 480 x 960
4667	Troj-stojan	3 x 120	15,3	komaxit	1110 x 480 x 960
4668	Štvor-stojan	4 x 120	20,5	komaxit	1460 x 480 x 960
5081	Nášlapný stojan Mobil	1 x 120	7,5	chróm	560 x 580 x 1020
4142	Stojan Mobil	1 x 120	6,5	chróm	560 x 580 x 1020
6121	Stojan „GIGANT“ 2,5 m ³	1 x 2500	43	komaxit	1200 x 1340 x 2300
6520	Vreca „GIGANT“	2500	-	polyetylén	2000 x 2000

PLASTOVÉ NÁDOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITROV



Plastové nádoby

- Vhodné na zber komunálneho aj priemyselného odpadu.
- Na želanie zákazníka možno dodávať s úpravou na zber triedeného odpadu.
- Zodpovedajú DIN EN 840-1.
- Odolné voči UV žiareniu, nízkym a vyšším atmosferickým teplotám.
- Hladké povrchové plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.
- Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom.
- Materiál, z ktorého sú vyrobené, je recyklovateľný, neobsahuje kadmium.
- Nevhodné na ukladanie žeravého popola.
- Nádoby 80, 140 a 360 l dodávame štandardne len v čiernej a zelenej farbe.

Farebné prevedenie



Príklad potlače
loga užívateľa.



modrá



zelená



čierna



žltá



hnedá



červená

TYP	OBJEM (l)	FARBA	ROZMERY (š x v x d)	NOSNOSŤ (kg)
0003	80	2,3	450 x 550 x 940	50
0004	120	1,2,3,4,5,6	485 x 540 x 950	60
0012	140	2,3	480 x 540 x 1075	70
0005	240	1,2,3,4,5,6	580 x 707 x 1050	110
0011	360	2,3	625 x 860 x 1120	160

ODPADKOVÉ KOŠE – GASTRO



Plastový kôš s vekom ▼

Typ: 4077 50 l

Typ: 7247 30 l

- Používa sa napríklad na zber komunálneho alebo gastro odpadu.

- Vyrobený z hladkého polyetylénu. Dva držiaky uľahčujú manipuláciu. Šírka cez držiaky je 450 mm.

- Vekom je možné nádobu tesne uzavrieť.

- Dodávané vo farbe, ktorá je momentálne na sklafe.



Typ: 4077

2,5 kg

Ø 390 x 610 mm

50 l

50 kg

Typ: 7247

2 kg

Ø 390 x 350 mm

30 l

30 kg

Plastový kôš s vekom ▼

- Používa sa na zber komunálneho alebo gastro odpadu.

- Vyrobený z veľmi pružného polyetylénu.

- Celoplastová konštrukcia nehrdzavie, nedeformuje sa a ľahko sa čistí.

- Veko nádoby kryje obsah a bráni šíreniu zápachu. Ergonomicky tvarované rukoväte uľahčujú manipuláciu.



Typ: 7175

50 l

Typ: 3058

75 l

Typ: 7176

95 l

TYP	HL. ROZMERY (mm)	OBSAH (l)	HMOTNOSŤ (kg)	NOSNOSŤ (kg)
7175	Ø 455 x 505	50	2	30
3058	Ø 550 x 665	75	2,8	30
7176	Ø 495 x 730	95	3,6	30



VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

Typ: 5045



Typ: 5046



Typ: 3112

Patty normal ▲

- Konštrukcia s výkyvným krytom chráni okolie pred nežiadúcim zápachom.
- Praxou overená konštrukcia, vhodný na zber aj netriedených odpadov.



TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HLAVNÉ ROZMERY (mm)
5045	Kôš s klapkou – Patty normal	25	330 x 260 x 520
5046	Kôš s klapkou – Patty normal	50	370 x 290 x 680
3112	Kôš s klapkou – Patty normal	12	240 x 200 x 400

Plastové koše s nožným otváraním ▼

Typ: 4117, 4118

- Pedálový mechanizmus zabezpečuje otváranie bez dotyku rúk.
- Veľmi hygienický s moderným dizajnom.
- Zaoblené hrany uľahčujú údržbu.



Typ: 4117 biely s vložkou

1,6 kg

312 x 314 x 390 mm

15 l

Typ: 4118 biely

1,1 kg

253 x 195 x 284 mm

6 l

Plastové koše s nožným otváraním ▼

- Kompletne vyrobené z plastu.

- Ľahko umývateľné, zaoblené tvary uľahčujú čistenie.
- Aretácia otvoreného veka, nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Možnosť vybaviť polyetylénovým sáčkom.



Typ: 7279

1,4 kg

350 x 290 x 455 mm

24 l



VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE NA TOALETY



◀ Nástenný odpadkový kôš

Typ: 4805

- Vyrobený z odolného plastu, robustná konštrukcia.
- Uzatváracia klapka bráni šíreniu zápachu.
- Zavesenie koša uľahčuje upratovanie a predlžuje životnosť.

■ 5,15 kg

■ 495 x 302 x 829 mm

■ 57 l



Odpadkový kôš ►

Femiline

Typ: 4646

- Robustná konštrukcia, atraktívny design.
- Nášlapný mechanizmus otvára vhadzovací otvor a zabezpečuje bezdotykovú funkciu.
- Hladký povrch a oblé tvary uľahčujú čistenie.
- Malá šírka koša umožňuje využitie aj v malých priestoroch.

■ 4 kg

■ 155 x 490 x 580 mm

■ 20 l



◀ Odpadkový kôš - Desy

Typ: 4346

- Odpadkový kôš na hygienické potreby.
- Kompletne vyrobený z plastu.
- Hlavné veko opatrené pántmi.
- Vhadzovací otvor sa otvára po zošľapnutí pedálu.
- Šírka len 20 cm šetrí priestor na toaletách.
- Hlavné veko je z vnútornej strany zabezpečené držiakmi vonných tabletov.

■ 1,4 kg

■ 420 x 200 x 540 mm

■ 17 l



Nástenný odpadkový kôš ▲

Typ: 3786

- Nášlapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk. Zavesenie koša umožňuje ľahké čistenie a udržiavanie čistoty. Lesklý a hladký povrch pôsobí veľmi elegantne.

- Kôš je vybavený rámkom na igelitové vrece a tlmičom veka, ktorý umožňuje plynulé a tiché zatváranie.

- Z koša je možné vybrať len vrece alebo po odistení poistky z rámu je možné vybrať celú nádobu.

- Vyrobené z polypropylénu.

■ 530 x 385 x 830 mm

■ 50 l



NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU



◀ Nádoby s odklapacím vekom

- Ideálny pomocník pri triedení odpadu v kanceláriach, úradoch, školách alebo nemocničiach.
- Farebné prevedenie umožňuje ľahkú orientáciu.
- Nádoby sú jednoducho stohovateľné.
- Nádoby sú opatrené odklapacím vekom.
- Hladký povrch nádob umožňuje ľahké čistenie.
- Tvar a veľkosť nádoby predurčuje na zber predovšetkým kancelárskych papierov a pet fliaš.

 320 x 570 x 320 mm  45 l



◀ Mobilná varianta zostavy na triedenie odpadov

Typ: 6799

- Pojazdný chrómovaný rám zaistuje dôstojný vzhľad.
- Vhodné nie len do kancelárií, ale tiež chodieb alebo vestibulov veľkých administratívnych budov.
- Zostava sa skladá z chrómovaného rámu, koliesok s Ø 100 mm a 4 nádob s objemom 45 litrov.

 840 x 580 x 1100 mm  4 x 45 l

**Novinka v oblasti
triedenia odpadu**

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Nádoby na triedenie odpadu ►

Typ: 7137-1 s modrým vekom
Typ: 7137-2 so zeleným vekom
Typ: 7137-3 s čiernym vekom
Typ: 7137-4 so žltým vekom

-  3 kg
-  340 x 300 x 423 mm
-  25 l

- Plastové nádoby na triedenie odpadu. Veká vo farbe modrej, zelenej, žltej a čiernej slúžia na jednoduchú orientáciu pri ukladaní jednotlivých druhov odpadov. Súčasťou nádoby je vyberateľná vložka.

- Konštrukcia nádob umožňuje spojenie ako v horizontálnom, tak aj vo vertikálnom smere a tým vytvorenie stabilného celku.



- Horizontálne spojenie nádob

- Vertikálne spojenie nádob

-  1,5 kg
-  393 x 352 x 470 mm
-  40 l



▼ Plastový odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom

Typ: 7138-1 s modrým vekom
Typ: 7138-2 so zeleným vekom
Typ: 7138-4 so žltým vekom
Typ: 7138-7 s bielym vekom

- Odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom je vybavený deliacimi priečkami, ktoré umožňujú nie len uchytenie sáčka, ale aj rozdelenie koša na dve časti v pomere 1/2 + 1/2 alebo 1/3 + 2/3.



PLASTOVÉ NÁDOBY NA TRIEDENÝ ZBER



Type: 4267



Odpadkový kôš Sirius ▲

- Robustný odpadkový kôš s nášlapným mechanizmom. Vybavený rámčekom pre uchytenie vreca. Výhodou je veľký objem - 30, 60 l.
- Farebné veká umožňujú použitie na triedenie odpadu. Nášlapný mechanizmus otvorí kôš bez dotyku rúk. Vhodný pre priemysel, administratívnu aj gastronómiu.
- Komplexne vyrobené z plastu. Zaoblené tvary uľahčujú čistenie. Kónická konštrukcia umožňuje stohovanie.

510 x 370 x 470 mm

510 x 370 x 670 mm

	30 l	60 l
biele veko/biela nádoba	Typ: 4393	4267
modré veko/biela nádoba	Typ: 4393-1	4267-1
zelené veko/biela nádoba	Typ: 4393-2	4267-2
žlté veko/biela nádoba	Typ: 4393-4	4267-4
hnedé veko/biela nádoba	Typ: 4393-5	4267-5
červené veko/biela nádoba	Typ: 4393-6	4267-6



Perforované nádoby s výrezom ►

- Vhodné predovšetkým do škôl, úradov, kancelárií a nemocníc.
- Použiteľné na zber triedeného aj komunálneho odpadu.
- Perforácia umožňuje vizuálnu kontrolu triedeného odpadu.
- Stohovanie nádob šetrí potrebný priestor.
- Výrez v čelnej strane umožňuje jednoducho vkladať aj vyberať odpad.
- Nádoba je vybavená držiakmi pre jednoduchú manipuláciu.

1,2 kg

490 x 300 x 385 mm

32 l



Type: 4560

Typ: 4560-1 modrý
Typ: 4560-2 zelený
Typ: 4560-4 žltý



NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU

Kôš Trio ►

Typ: 4643

- Nášlapný mechanizmus umožňuje bezdotykové otváranie.
- Kôš je vybavený 3 vyberateľnými plastovými vložkami s držiakom na vrecia, 2 x 17 l a 1 x 6 l.


1,74 kg



Nášlapný kôš Patty sorty ►

Typ: 5020 – kôš **Typ: 5021** – vložka (modrá, zelená, žltá, červená)

- Robustný plastový odpadkový kôš.
- Nášlapný mechanizmus umožňuje otváranie bez dotyku rúk a tým zvyšuje úžitkové vlastnosti koša.
- K nádobe je možné doobjednať jednotlivé vložky Typ: 5021.



Mechanizmus otvárania koša.

Rámček na uchytenie vreca.

TYP	NÁZOV	OBJEM (l)	HL. ROZMERY (mm)
4643	Kôš Trio vratane vložiek	40	480 x 394 x 592
5020	Nášlap. kôš – Patty sorty	50	410 x 365 x 580
5021	Vložka nášlapného koša (modrá, zelená, žltá, červená)	25	260 x 150 x 490



Typ: 5020



Typ: 5021



50 l



360 x 290 x 650 mm



Typ: 4822



Typ: 4823



Typ: 4824



Typ: 4825



Typ: 4826



Typ: 4827

PLASTOVÉ NÁDOBY NA TRIEDENÝ ZBER

Nádoby SLIM JIM

- Veľkosť a tvar nádob umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch.
- Veľmi odolné a trvanlivé aj v náročných podmienkach.
- Design zaraduje tento výrobok medzi luxusné, užívané predovšetkým v administratívnych centrách, miestach rýchleho občerstvenia, priemyslu alebo gastronómie.
- Nádoby sú dodávané v sivej farbe.

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm) d x š x v	OBSAH (l)	FARBA
3050	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 630	60,5	sivá
3145	Nádoba Slim Jim	590 x 280 x 760	87	sivá
3054	Podvozok	600 x 380 x 280	-	sivý



Veká

- Farebné rozlíšenie umožňuje jednoduché triedenie odpadu.



Typ: 3690



- Špeciálne vyvinuté veko na použité kelímky, plastové lyžičky a zvyšky nápojov.
- Jednoduchý a veľmi čistý spôsob plnenia a vyprázdnovania.
- Vhodné na kelímky do Ø 8 cm.
- Veko je možné použiť len na nádobu 87 l (Typ: 3145).



Lacnejšia varianta bez použitia podvozku.




Typ: 3050



Typ: 3054

Podvozok

- Systém vzájomného prepojenia umožňuje manipuláciu s niekoľkými kontajnermi zároveň.
- Použité kolieska nezanechávajú stopy na podlahe a uľahčujú manipuláciu.



Podvozky je možné ľahko rozpojiť.

BEZDOTYKOVÉ VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE



Bezdotykové odpadkové koše

- Bezdotykový odpadkový kôš rady ORIGINAL a OVAL s infračerveným senzorom ponúka hygienické nakladanie s odpadom. Pri priložení ruky 20 cm nad infračervený senzor koš sa veko automaticky a veľmi ticho otvorí. Po vhodení odpadu sa veko samo zavrie. Koše sa vyznačujú kvalitným spracovaním, úspornou prevádzkou a tichým systémom otvárania a zatvárania veka.

- 100% bezdotyková prevádzka zníži výskyt baktérií.
- Kôš vyrobený z matnej nerez ocele.
- Možnosť manuálneho otvárania tlačidlami.
- Tiché otváranie a zatváranie veka.
- Veko riadené patentovaným čipom.
- Poistný kruh na uchytenie odpadkového vreca.
- Rýchla a jednoduchá výmena odpadkového vreca.
- Veko z ABS plastu.
- Veľmi nízka spotreba energie.
- Prevádzka koša na batérie (nie sú súčasťou balenia).

TYP	NÁZOV	HL. ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	HMOTNOSŤ (kg)
3707	Bezdotykový odpadkový kôš Original	265 x 375 x 455	24	2,66
7171	Bezdotykový odpadkový kôš Original	265 x 375 x 545	30	3,05
7172	Bezdotykový odpadkový kôš Oval	285 x 220 x 395	12	2,00
7173	Bezdotykový odpadkový kôš Oval	370 x 300 x 550	30	3,05
7174	Bezdotykový odpadkový kôš Oval	415 x 290 x 725	50	3,80

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE



Typ: 7152-N



Typ: 4583



Typ: 4585

Typ: 4584

20

Odpadkový kôš s kovovou vložkou – nášlapný

Typ: 7152

- Okrûhly odpadkový kôš s vyklápacím krytom ovládaný nášlapným mechanizmom.

- Vnútorná vyberateľná vložka z pozinkovaného plechu.

Ø 350 x 700 mm

33 l



Typ: 7152-6



Typ: 7152-3



Typ: 7152-7



Typ: 7152-8

◀ Odpadkový kôš s kovovou vložkou

Typ: 4583, 4584, 4585

- Vložka z pozinkovaného plechu.

- Výklopny vhadzovací otvor s pružinou.

- Povrchová úprava: prášková farba alebo chróm.

Ø 340 x 740 mm

40 l

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE



▲ Odpadkový kôš s plastovou vložkou

- Nášlapný mechanizmus.
- Veľkosť od 3 do 30 l.
- Farebné prevedenie – biely, čierny, chróm.

TYP	4589	4588	4590	4592	4591	4593	4595	4594	4596	4598	4597	4599	4601	4600	4602
Objem (l)	3			5			12			20			30		
Hl. rozmery Ø x v (mm)	Ø 170 x 260			Ø 200 x 280			Ø 250 x 400			Ø 290 x 460			Ø 290 x 660		
Povrchová úprava	biela	čierna	chróm												



▲ Odpadkový kôš - nerez s plastovou vložkou

Typ: 4603, 4604, 4605

- Nášlapný mechanizmus, tiché zatváranie, tesne priliehajúce veko bráni šíreniu zápachu.
- Vybavený vyberateľnou plastovou vložkou.
- Objem od 5 do 30 l.
- Vyrobené z nerezovej ocele.

TYP	4603	4604	4605
Objem (l)	5	14	30
Hl. rozmery (mm)	Ø 190 x 235	Ø 250 x 395	Ø 295 x 630



Typ: 4586

Typ: 4673

▲ Odpadkový kôš s klapkou

Typ: 4586, 4673

- Obsah 55 l
- Výklopná klapka na pružine.
- Povrchová úprava: nádoba lakovaná, veko chrómované.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (mm)	OBJEM (l)	FARBA
4586	Ø 305 x 820	55	modro / čierny
4673	Ø 305 x 820	55	čierno / čierny

VNÚTORNÉ ODPADKOVÉ KOŠE



Odpadkový kôš – nerez s plastovou vložkou

Typ: 7158, 7159, 7160

Štvorhranný odpadkový kôš v troch veľkostach. Široký nášlapný mechanizmus, veko vybavené tlmičom, aretácia v otvorenej polohe. Vnútorná vyberateľná plastová vložka. Povrchová úprava nerez/mat s ochranou proti otlačkom prstov.



Typ: 7160

500 x 345 x 650 mm

50 l

Typ: 7159


403 x 345 x 650 mm

40 l

Typ: 7158

365 x 320 x 445 mm

20 l



Typ: 3787



Typ: 3788

Odpadkový kôš s plastovou vložkou

Typ: 3787, 3788

- Kovový odpadkový kôš s pedálovým otváraním. Tlmič veka zabezpečuje tiché a pomalé zatváranie.
- Veko dokonale tesní, zabraňuje šíreniu baktérií a zápachu.
- Samouzatvárateľné veko zamedzuje šíreniu požiaru.
- Kôš je vybavený vnútornou plastovou nádobou a rámčekom na vrece.
- Koše vhodné predovšetkým do kuchyň hotelov a reštaurácií alebo nemocník.
- Vyrobene z pozinkovanej ocele s následnou úpravou práškovou farbou.



TYP	3787	3788
Objem (l)	45	90
Hl. rozmery (mm)	305 x 305 x 584	381 x 381 x 762
Hmotnosť (kg)	8,6	15,9

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU



Odpadkový kôš s dvierkami

Typ: 3710-1,2,4,6,5

- Uzamykateľné dvierka umožňujú ľahký prístup.
- Vo vnútri nádoby držiak na polyetylénové vrece 70 x 110 cm (Typ: 1077-50 mic, Typ: 1078 – 80 mic).
- Vhadzovací otvor vybavený klapkou.
- Na želanie je možné vybaviť kôš vložkou z pozinkovaného plechu, prípadne dodať v iných farebných odtieňoch.



Odpadkové koše na triedenie odpadu ►

Typ: 4345-1,2,4,6

- Voľne odnímateľné veko s príslušným vhadzovacím otvorm.
- Vhodné na triedenie odpadov v administratívnych budovách, školách, úradoch atď.
- Možnosť vybavenia samolepkami s príslušným druhom odpadu.
- Ku košom sú vhodné polyetylénové vreca Typ: 1077 (120 l).



400 x 300 x 760 mm
100 l



Odpadkové koše s odnímateľným vekom ►

Typ: 3649-1,2,4,6

- Jednoduché odpadkové koše na triedený odpad.
- Voľne odnímateľné veko s klapkou na pružinu.
- Nádoby je možné vzájomne pospájať do radu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Možnosť vybaviť samolepkou s príslušným druhom odpadu.
- Ku košom sú vhodné polyetylénové vreca Typ: 5030 (45 l).



300 x 250 x 740 mm
45 l

NÁDOBY NA TRIEDENIE ODPADU



Nádoba na triedenie SOLO a TRIPLE

- Kovové nádoby vhodné na triedenie odpadu.
- Za prednými dvierkami sú uložené kovové vnútorné nádoby, ktoré je možné voľne vybrať.
- Ku každému vhadzovaciemu otvoru prináleží samostatná vnútorná nádoba.
- Vhadzovací otvor je vybavený klapkou, ktorá sa zdvívá pomocou okrúhlého úchytu.
- Nádoby sú vybavené otočnými kolieskami s Ø 50 mm.



Nádoba SOLO

Typ: 4984-1

Obsah: 1 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
330 x 300 x 875 mm



Typ: 4984-2

Typ: 4984-4

Typ: 4984-6

◀ Nádoba na triedenie JUMBO

- Moderné a estetické riešenie zberu triedeného odpadu čistých prevádzkach s jednoduchou obsluhou variabilným usporiadaním.
- Konštrukcia z ocelových profilov a plechových dielov.
- Za každým vhadzovacím otvorom je plastová nádoba určená na zhromažďovanie odpadu.
- Zo zadnej strany sú plastové nádoby voľne prístupné.
- Kvalitná prášková farba zaručuje pekný vzhľad.

Nádoba JUMBO

Typ: 4986

Obsah: 3 x 75 l
Rozmery (š x hl x v):
700 x 450 x 1675 mm



Nádoba TRIPLE ►

Typ: 4985

Obsah: 3 x 32 l
Rozmery (š x hl x v):
800 x 300 x 875 mm

ARCHIVAČNÉ SKRINE



◀ Kartotéky – formát A4

- Kartotéky sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Zásuvky vybavené guličkovým vedením so 100% výsuvom, čo umožňuje ľahký prístup k dokumentom v celej hĺbke zásuvky.
- Nosnosť zásuvky 30 kg.
- Uzamykanie pomocou centrálneho zámku.
- Kartotéky sú vybavené blokáciou proti vysunutiu viac ako jednej zásuvky naraz.
- Zásuvky sú prispôsobené na použitie závesných obalov, ktoré umožňujú bezpečné a prehľadné ukladanie dokumentov.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	FARBA	HMOTNOSŤ (kg)
3461	413 x 622 x 704	sivá RAL 7035	29,4
3462	413 x 622 x 1321	sivá RAL 7035	51,3
3463	413 x 622 x 1628	sivá RAL 7035	61,9

Ďalšie varianty
prevedenia
kartotékových
skriň.



◀ Kartotéková skriňa – formát A5, A6

- Určená pre ukladanie kariet formátu A5 (Typ 4458) a formátu A6 (Typ 4459).
- Uzamykanie každého páru zásuviek samostatným zámkom.
- Rovnaký kľúč pre všetky zámky v zostave.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v kombinácii sivej 7035 a modrej 5012.




TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET ZÁSUVIEK	HMOTNOSŤ (kg)
4458	560 x 600 x 1250	10	89
4459	438 x 600 x 1250	12	86

UNIVERZÁLNE SKRINE



UNIVERZÁLNE SKRINE

- Všestranne využiteľné vďaka mnohým modelom.
- Kvalitná kovová konštrukcia.
- Police prestaviteľné po 25 mm s nosnosťou 60 kg.
- Dvere sú vybavené vystužovacím profilom a rozvorovým cylindrickým zámkom.
- Povrchová úprava je prevedená práškovou farbou v sivom odtieni RAL 7035, ktorý je neutrálny a hodí sa do všetkých interiérov.



TYP	6495	3261	5108	3262	3263	3264
Hl. rozmery (mm)	800 x 400 x 1950	800 x 400 x 500	950 x 400 x 1950	950 x 400 x 500	800 x 400 x 1150	950 x 400 x 1150
Počet políc	4	-	4	-	2	2
Hmotnosť (kg)	64	17,5	71	20	39	44
Nosnosť (kg)	60	60	60	60	60	60
Náhradné police	Typ: 6495-A		Typ: 5108-A		Typ: 6495-A	Typ: 5108-A



UNIVERZÁLNE SKRINE - MONTOVANÉ

Typ: 3478



Typ: 3480

Typ: 3481



Typ: 3483

- Vyrobené z kvalitného oceľového plechu povrchovo upraveného práškovou farbou.

- Dodávané v demontovanom stave – ľahká montáž.

- Uzámykateľné pomocou rozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom (súčasťou 2 klúče).

- Oceľové police s nosnosťou 35 kg, prestaviteľné po 25 mm.

- Dodávané prevedenie - štandardné dvere

- lámané dvere.

Dodávané
v demontovanom
stave



Typ: 3479

TYP	3478	3479	3480
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71

TYP	3481	3482	3483
Rozmery v x š x h (mm)	500 x 950 x 400	1150 x 950 x 400	1950 x 950 x 400
Počet políc (ks)	-	2	4
Počet šanonov (ks)	11	33	55
Hmotnosť (kg)	20	44	71

Dodávané
v demontovanom
stave



Typ: 3482

BEZPEČNOSTNÉ SKRINE



Typ: 4474

Označenie skriň symbolmi nebezpečnosti podľa ISO 3864

Typ: 4473



Typ: 3505

Typ: 3504

Bezpečnostná skriňa - podľa DIN 4102

Typ: 4473-74

- Robustná dvojplášťová konštrukcia skrine s izoláciou. Vetracie otvory zaistujú prirodzené vetranie.
- V hornej časti skrine pripojovací otvor Ø 75/100 mm pre ventiláciu.
- Dvere sú vybavené dvojbodovým cylindrickým zámkom zaistujúcim bezpečnosť pred nežiadúcim vniknutím.
- Povrchová úprava epoxidovým lakom RAL 9010.
- Špeciálne vyvinutá skriňa pre skladovanie nebezpečných látok ako sú jedy, chemikálie, horľaviny atď. Určená predovšetkým pre miesta s veľkým výskytom vyššie uvedených látok.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY š x h x v (mm)	POČET POLÍC	HMOTNOŠŤ (kg)	SKLAD. KAP. (l)
4473	1000 x 450 x 1295	3	92	150
4474	1000 x 450 x 2095	5	145	250

Typ: 4475 Prídavná polica kovová (zách. vaňa)
955 x 400 x 25 mm (6 kg)

Typ: 4476 Plastová vložka police 950 x 395 x 30 mm (4 kg)

Bezpečnostná skriňa – FWF 30, 60, 90

- Špeciálne vyvinuté na predpisové skladovanie predovšetkým horľavín, ale aj iných nebezpečných látok.
- Vhodné do priemyslu, laboratórií, lakovní, nemocní...
- Triedy požiarnej odolnosti 30, 60 a 90 minút.
- Testované podľa EN 14470-1, EN 1363-1.
- Dvere uzamykatelné dvojbodovým cylindrickým zámkom.
- Pri prekročení teploty 50 °C sa dvere samočinne uzavria.
- Žiaruvzdorné skrine sú dodávané s tromi policami (záchytnými vaničkami) a jednou záchytnou vaňou na podlahe. Ďalšie police je možné ku skriniam doobjednať.
- Konštrukcia 3504 a 3505 (30 min.) je z vysokotlakového laminátu s veľkou chemickou odolnosťou.
- Konštrukcia 4477, 4478, 3506 a 3507 (60 a 90 min.), vonkajší plášť z vysoko kvalitnej ocele lakovaný epoxidovou farbou a vnútorný plášť z vysoko tlakového laminátu.



EN
DIN
CE



Náhradné police

- Typ: 4479** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 4477, 3506.
- Typ: 4481** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 1000 x 410 x 30 mm k typu 4478, 3507.
- Typ: 3504-A** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 490 x 410 x 30 mm k typu 3504.
- Typ: 3505-A** Prestaviteľná polica (záchytná vaňa) 990 x 410 x 30 mm k typu 3505.

MODEL	SKLAD KVAPALÍN (l)	POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 minút		POŽIARNA ODOLNOSŤ 60 minút		POŽIARNA ODOLNOSŤ 90 minút	
		TYP ROZMERY (mm)	HMOTNOŠŤ (kg)	TYP ROZMERY (mm)	HMOTNOŠŤ (kg)	TYP ROZMERY (mm)	HMOTNOŠŤ (kg)
	130	3504 605 x 550 x 1980	150	4477 635 x 615 x 1880	319	3506 635 x 615 x 1880	324
	250	3505 1115 x 550 x 1980	230	4478 1135 x 615 x 1880	448	3507 1135 x 615 x 1880	458

ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI



Typ: 5104



Typ: 3843

Šatňové skrine na sokli

Typ: 5104 sivá/sivá

Typ: 3843 sivá/modrá

- Kvalitná zváraná vystužená konštrukcia.
- Povrchová úprava práškovou farbou.
- Vybavená odkladacou poličkou a háčikmi.
- Každé krídlo skrine samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom.

600 x 500 x 1850 mm



Plastová vložka na odkladanie obuvi

Typ: 3860 pre šírku 250 mm

Typ: 3861 pre šírku 300 mm

- Vložka zachytáva vlhkosť a nečistoty z obuvi.
- Je možné ju ľahko vybrať a vyčistiť.
- Dodáva sa v 2 šírkach (pre 250 a 300 mm).



Šatňová skriňa s laminátovými dverami

Typ: 3841 2 dverová

Typ: 3842 3 dverová



Varianty dekorov lamina



Design 1



Design 2



Design 3



Design 4



Design 5



Design 6



Design 7



Design 8



Design 9

- Šatňová skriňa s laminovanými dverami.

- Dvere sú vyrobéné z polaminovanej DTD s ABS hranou.

- V ponuke sú rôzne dekory.

- Zákazková výroba na objednávku.

- Vyrába sa v 2 rozmeroch:

2 dverová - 600 x 500 x 1850 mm

3 dverová - 900 x 500 x 1850 mm

ŠATŇOVÉ SKRINE "Z" ŠATŇOVÉ LAVIČKY

- Kvalitná zváraná konštrukcia, dvere v tvare "Z".
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojpláštovéj konštrukcii dverí a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Výbava: tyč na vešiaky, 3 x háčik.
- Kvalitná povrchová úprava práskovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu



Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.



Skrine

TYP	4908	4909	4910	4911
v x š x h (mm)	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 1200 x 500	1800 x 1200 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá



Šatňové lavičky



Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY		
TYP	4899	4899
Výška (mm)	120	120

LAVIČKY		
TYP	4928	4929
v x š x h (mm)	375 x 800 x 800	375 x 1200 x 800

TYP	4930	4931	4932	4933
v x š x h (mm)	420 x 1500 x 400	420 x 2000 x 400	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Farba	sivá			

ŠATŇOVÉ SKRINE

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojplášťovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závery zámku (len Typy: 4934-4937).
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou.
- Bočné otvory pre spojenie radov.

- Možnosť dokúpiť bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.



Typ: 4937

Šatňové skrine s prepážkou

Typ: 4934-4937

- Veľkopriestorová skriňa s veľkosťou oddelenia 400 mm.
- Každé oddelenie samostatne uzamykateľné cylindrickým zámkom.

Výbava: polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky, deliaca medzistena v každom oddelení.

Farebné kombinácie: sivá alebo sivomodrá.

Skrine

TYP	4934	4935	4936	4937	4938	4939
v x š x h	1800 x 400 x 500	1800 x 400 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 800 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 800 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivá
Zámok			cylindrický			



Typ: 4939

Šatňové skrine upratovacie **Typ: 4938-4939**

- Vhodné pre uloženie čistiacich prostriedkov.
- V spodnej časti skrine rozšírený priestor pre väčší predmet (vedro a pod.).
- Uzamykanie pomocou jedného cylindrického zámku.

Výbava: 4 x polička, tyč na vešiaky, 3 háčiky.

Farebné kombinácie: sivá.



Otočný uzáver **Typ: 4993**

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

ŠATŇOVÉ SKRINE S UZAMYKATEĽNÝMI SCHRÁNKAMI

- Kvalitná zváraná konštrukcia.
- Účinný systém odvetrávania.
- Vysoká odolnosť proti násilnému vniknutiu vďaka dvojpláštovej konštrukcii dvier a dorazovej ploche brániacej pretlačeniu dverí alebo prerezaniu závory zámku.
- Každý oddiel samostatne uzamykateľný cylindrickým zámkom.
- Kvalitná povrchová úprava práškovou farbou, korpus sivý RAL 7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo modré RAL 5012.
- Bočné otvory pre spojenie radov.
- Ku každej skrini je možné doobjednať voliteľné príslušenstvo (/nohy, lavičku alebo bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok).
- Rozdelením skrine na menšie oddelenia je možná značná úspora miesta.

Nový dizajn,
vysoká odolnosť
proti vlámaniu



Otočný uzáver Typ: 4993

Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné pretočenie.

Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

Skrine

TYP	4912	4913	4914	4915	4916	4917	4918	4919
v x š x h	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 600 x 500	1800 x 900 x 500	1800 x 600 x 500
Farba	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá	sivá	sivomodrá
Počet boxov	4		6		8		12	

Príslušenstvo - nohy alebo lavička

NOHY						
TYP	4899	4899	4899	4899	4899	4899
výška (mm)	120	120	120	120	120	120

LAVIČKY						
TYP	4925	4927	4925	4927	4925	4927
v x š x h (mm)	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800	375 x 600 x 800	375 x 900 x 800

PRACOVNÉ STOLIČKY

◀ Sander Typ: 7308

- Kancelárska stolička s priedušným operadlom, vysoké operadlo, synchrónny mechanizmus s aretáciou v ľubovoľnej polohe a nastavenie sily protiváhy, čalúnená bedrová opierka, oceľová chrómovaná báza, kolieska na mäkké povrhy, výškovo nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou plochou, 3 farebné prevedenia: sivá, modrá, bordová.

16,3 kg

120 kg

celková výška: 113-122 cm

hlbka sedadla: 48,5 cm

výška sedadla: 44-53 cm

šírka: 67 cm

13,5 kg

celková výška: 108,5-118 cm

hlbka sedadla: 67 cm

výška sedadla: 49-58,5 cm

šírka: 61 cm

120 kg



◀ Kancelárska pracovná stolička s vysokým operadlom Typ: 3537

- Asynchronný mechanizmus – nezávislé nastavenie uhla sedadla a operadla.
- Nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, plynový piest.

11,5 kg

sedadla 46 x 44 x 94 - 115 cm
výška sedadla 41 - 55 cm

120 kg



Pracovná stolička ▶ bez podrúčiek

Typ: 4886 - modrá

Typ: 4887 - čierna

- Kancelárska pracovná stolička s vysokým operadlom.
- Asynchronný mechanizmus – nezávisle na uhle sedadla a operadla, nastavenie výšky operadla, plynový piest.

12,9 kg

sedadla 55 x 46 x 99 - 116 cm
výška sedadla 42 - 55 cm

120 kg



Typ: 4553
Oporný kruh na nohy.



Pracovná stolička ▶ s podrúčkami

Typ: 4888 - modrá

Typ: 4889 - čierna

- Pracovná stolička s vysokým operadlom a synchronným mechanizmom.
- Nastavenie sily protiváhy, výškovo nastavenie operadla mechanizmom up-down.

13,7 kg

sedadla 63 x 45,5 x 103 - 118 cm
výška sedadla 45 - 53 cm

120 kg



STOLIČKY A LAVICE



Stolička a lavica (drevo)

- Viacmiestna lavica, čierna lakovaná konštrukcia.
- S drevénym sedadlom a operadlom z bukovej preglejky lakovanej transparentným lakom.




TYP	4890	4891	4892	4893
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2



Lavica a konferenčná stolička (plast)

- Vhodné do čakárni ordinácií, úradov, staničných hál, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s plastovým sedadlom a operadlom.
- Veľmi odolná proti znečisteniu. Jednoduchá údržba.
- Jednotný dizajn konferenčnej stoličky aj lavice.
- Základná farba – modrá na zákazku je možné objednať červenú, čiernu, slonovú košť.

TYP	4556	4557	4558	4559
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2



Stolička a lavica (čalúnené)

- Vhodné do čakárni ordinácií, úradov, vestibulov hotelov atď.
- Kovová lakovaná konštrukcia s čalúneným sedadlom a operadlom v čiernej farbe.
- Veľmi pohodlná. Ľahká údržba.
- Jednotný dizajn konferenčnej stoličky aj lavíc.
- Základná farba – čierna na zákazku je možné objednať modrú, červenú, žltú.
- Na zákazku je možné ponúknut' aj čalúnenie z umývateľnej koženky.

TYP	4894	4895	4896	4897
Prevedenie				
Hl. rozmery š x hl x v (cm)	54 x 53 x 82	105 x 53 x 82	157,5 x 53 x 82	210 x 53 x 82
Hmotnosť (kg)	4,9	17,2	23,7	30,2



UPRATOVACIE VOZÍKY

Sada plochý mop

- všetko v jednom Typ: 4952

- Upratovacia sada "Všetko v jednom", ktorá obsahuje upratovací vozík s lisom a s dvomi vedierkami, plochý mop, držiak mopu a hliníkovú násadu. Stačí iba rozbalíť a zložiť a začať s upratovaním.
- K sade je možné dokúpiť náhradné mopy.



Náhradný plochý mop

Typ: 4857



▼ Upratovací vozík

Typ: 6745

- Jednoduché prevedenie upratovacieho vozíka.
- Presovacie zariadenie umožňuje jednoduché žmykanie.

2 x 15 l

▼ Upratovací vozík

Typ: 6746

- Upratovací vozík je vybavený deliacou prepážkou umožňujúcou oddelenie čistej a znečistenej vody na 2 x 15 l.
- Výpusť umožňuje jednoduché vyprázdenie nádoby.

2 x 15 l



▼ Upratovací vozík

Typ: 4135

- Profesionálny vozík určený pre menšie priestory vybavený ručným lisom.
- Deliaca prepážka umožňuje oddelenie čistej a použitej vody.
- Podvozok vozíka umožňuje skladovanie drobných predmetov a zvyšuje jeho stabilitu.
- Podvozok je možné ľahko odpojiť od nádoby jednoduchým mechanizmom.
- Vybavený kolieskami s Ø 80 mm.

2 x 15 l



UPRATOVACIE VOZÍKY

Upratovací vozík ▼

Typ: 4127

- Plastový pojazdný vozík s robustnou konštrukciou. Vybavený lisom a plastovými kolieskami Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Veľkosť nádoby 25 l. V zadnej časti je úložný priestor pre čistiace prostriedky. Vhodný predovšetkým na upratovanie menších priestorov.



Zakúpte si upratovací vozík, ktorý nekoroduje



Upratovací vozík ▼

Typ: 6747

- Vozík je vybavený dvomi nádobami veľkosti 15 l.
- Veľmi ľahkú manipulovateľnosť zabezpečuje plastové oje s rukoväťou.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Lis mopu je súčasťou dodávky.



Profesionálny vozík ▼

Typ: 6748

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený dvomi nádobami 4 l a jednou 28 l, ktorú je možné predeliť prepážkou.
- Praktický držiak na igelitové vrece umožňuje zber väčších predmetov.
- Lisovacia jednotka umožňuje jednoduché žmýkanie.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- V hornej časti je uložený držiak na násady.
- Všetky nádoby sú opatrené ergonomickými držiakmi.
- V zadnej časti je úložný priestor na čistiace prostriedky.



Profesionálny vozík Typ: 4128

- Kompaktný profesionálny vozík na upratovanie. Aj napriek malým rozmerom vozíka široké možnosti použitia.
- Vybavený lisom, nádobami 25 a 2 x 4 l. V hornej časti je umiestnený držiak na násady. Na zadnej strane je vybavený úložným priestorom pre čistiace prostriedky.
- Kolieska s Ø 80 mm s ochranou proti nárazu.
- Všetky nádoby sú vybavené ergonomickými držiakmi.

UPRATOVACIE VOZÍKY - MORGAN

▼ Dvojstojan MORGAN

Typ: 4141

- Systémový vozík dodávaný v mnohých variantoch.
- Najzákladnejšie prevedenie s dvomi držiakmi na vrecia 120 l. Vybavený dvomi sklopnými vekami.
- Kolieska s Ø 100 mm.
- Vhodný na zber a triedenie odpadu.
- Vybavený držiakom na násadu Ø 20 mm.



◀ Základný upratovací vozík

Typ: 6750

- Základný upratovací vozík na kolieskach (kombinácia plast/kov).
- Vybavený držiakom na 120 l igelitové vrece (vhodné vrece - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 6 l a odkladacími plochami pre čistiace prostriedky.

86 x 54 x 105 cm



◀ Vozík s rozšírenou plastovou základňou

Typ: 6751

- Vybavený držiakom na 120 l plastové vrečia (vhodné vreče - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku), dvoma nádobami 12 l, dvoma nádobami 15 l, presovacím zariadením a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

115 x 66 x 105 cm



▼ Upratovací vozík

Typ: 4773

- Vybavený držiakom na 120 l vrečia (vhodný Typ: 1077, nie je súčasťou výrobku), dvomi nádobami 6 l, presovacím zariadením s dvomi nádobami 15 l, držiakom násady.
- Konštrukcia v kombinácii plast/kov, priemer koliesok 100 mm.

18 kg

102 x 65 x 107 cm



► Profesionálny vozík

Typ: 6752

- Profesionálny vozík, ktorý obsahuje všetko potrebné pre upratovanie.
- Vybavený štyrmi nádobami 6 l na separáciu odpadu, dvoma nádobami 15 l s presovacím zariadením, držiakom na igelitové vreče 120 l (vhodné vreče - Typ: 1077 nie je súčasťou výrobku) a odkladacou plochou pre čistiace prostriedky.

127 x 66 x 105 cm



UPRATOVACIE PROSTRIEDKY

Mopy ►

- Veľmi šikovný pomocník pre upratovanie podláh a stien.
- Je možné využiť ako za sucha, tak aj za mokra.
- Jeho ľahké využitie rozšírilo tento systém v profesionálnych firmách aj domácnostiach.
- Jednotlivé typy mopov sa delia použitím materiálov. Na získanie funkčnej sady je nutné mop vybaviť plastovým držiakom mopu (typ: 6756) a ľahkou násadou (Typ: 6755).




Doporučené do max. teploty 90 °C s využitím štandardných čistiacich prostriedkov na textílie. Nepoužívať s kyselinou a chlórom.



Mop

Typ: 4766

- 70% polyester, 30% vlna.



Mop

Typ: 6757

- 70% polyester, 30% vlna.
- Vlákna mopu po celom obvode.



Mop

Typ: 4767

- Zloženie z troch druhov materiálov: mikrovlátko, vlna, polyester.
- Inovatívny systém pre vyššiu dezinfekciu a čistotu. Vonkajšia časť z mikrovlátkna lepšie čistí povrch a zbiera nečistoty. Vnútorné vlákna z vlny a polyesteru leštia a sušia povrch.



Mop

Typ: 4768

- Kompletne vyrobéný z mikrovlákna, 85% polyester, 15% polyamid.
- Ideálny na odstránenie prachu, suchých, mokrých a mastných nečistôt. Nezanecháva škvurny. Vďaka špeciálnej štruktúre mikrovlákna je zvýšená absorpcia kvapalín a čistiaci účinok.



Držiak mopu Typ: 6756

- Plastový držiak umožňujúci vďaka špeciálnemu systému rýchle a pevne uchytiť ktorýkoľvek z ponúkaných mopov. Klbové uchytanie držiaku násady umožňuje max. manévrovatelnosť do všetkých strán.

Násada mopu Typ: 6755

- Ľahká chrómovaná dvojdielna násada s plastovou rukoväťou.
- Ľahko uchopiteľná do plastového držiaka mopu (Typ: 6756).

660 g

dĺžka 140 cm, Ø 22 mm

580 g
rozmery držiaku 40 x 11 cm




◀ Čistič okien Typ: 4769

- Plastový držiak s odnímateľným návlekom, ktorý je využívaný na čistenie okien mokrou metódou. Nahrádza používanie tradičnej huby. Zamedzuje dotyku rúk so zašpinenými myciami prostriedkami.
- V kombinácii s teleskopickou násadou je možné výrazne rozšíriť čistenú plochu (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

185 g

pracovná šírka 35 cm



Teleskopická násada ▲

Typ: 4771 700 g 2 x 1,25 m = 2,5 m

Typ: 4772 1600 g 2 x 3 m = 6 m

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukoväťou. Pomocou plastových aretácií je možné násadu zafixovať v požadovanej dĺžke. Ukončená euro závitom na upevnenie na akýkoľvek čistič okien alebo čistiacu stierku okien. Vyznačuje sa veľmi nízkou hmotnosťou a kompletnej odolnosťou voči hrdzi.

ČISTIACE ZÓNY

Kategória
protišmyku R10

1. ZÓNA – PRE HRUBÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE PROSTREDIE



Ringmat Octomat

Typ: 3157, 4394, 4395, 3387

- Vyrobene z extrémne odolnej gumeny.
- Dlhá životnosť pri aplikácii vo vonkajšom prostredí.
- Otvory umožňujú prepadávanie nečistôt.
- Určené špeciálne pre vlhké prostredie.
- Vhodné pre vysoko frekventované príechody.
- Dodáva sa v čiernej farbe.




Spojovací diel.
Typ: 3158



Fingertip

Typ: 3159, 3160

- Typická gumová rohož.
- Tišice drobných „prstov“ škriabe zbytky špiní z obuvi, bráni zanesenie špiní do objektu.
- Prsty efektívne zachytia prach – špinu je potom možné jednoducho vytriasť alebo vyčistiť pretočením.
- Všetky typy a veľkosti majú bezpečnú skosenú hranu.
- Protišmyková rubová strana udržiava rohož vždy na mieste.
- Vhodná pre všetky ročné obdobia.
- Dodáva sa v čiernej farbe.
- K dispozícii v 2 štandardných veľkostíach: 0,6 m x 0,8 m a 0,8 m x 1 m.



2. ZÓNA – PRE STREDNÉ NEČISTOTY – VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ PROSTREDIE



Vyna Plush

Typ: 3386 – sivá

- Výborná rohož za rozumnú cenu.
- Ekonomická a účinná stieracia rohož.
- Rubová strana rohože je z PVC s úpravou proti pošmyknutiu a znečisteniu.
- Materiál vlasu rohože: 100% polypropylén.



Ďalšie dodávané farebné prevedenie na objednávku.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA
3387	0,4 x 0,6 / 17	čierna
4394	0,6 x 0,8 / 23	čierna
4395	0,8 x 1,2 / 23	čierna
3157	1,0 x 1,5 / 23	čierna
3158	-	čierna
3159	0,6 x 0,8 / 16	čierna
3160	0,8 x 1,0 / 16	čierna
3386	0,9 x 1,5 / 7	4 varianty

Používané značky:



vhodné pre styk s olejom



vhodné do suchého prostredia



vhodné pre vysoké zataženie

ČISTIACE ZÓNY

3. ZÓNA – PRE DROBNÉ NEČISTOTY A VLHKOSŤ – POUŽITIE VNÚTORNE



Supreme Typ: 3161, 3162, 3163, 3164 ▲


- Vhodná pre vstupné zóny v náročných podmienkach s vysokou frekvenciou prechodu.
- Polyamidový povrch rohože má spodnú stranu z PVC podložky, ktorá udržiava rohož na mieste.
- Rohož má odolný povrch a jednoducho sa čistí.
- Farby: čierna/sivá a sivá/modrá

Technická špecifikácia rohože:

- Nízka horľavosť je v súlade s normou DIN 4102-B1.
- Odolná voči UV žiareniu a teplote od 0 °C do 60 °C.
- Hmotnosť: 3,5 kg/m², výška rohože: 10 mm.

Toughrib Contract Typ: 3691 ►

- Flexibilná rohož s rebrovaným vzorom pre vysoko frekventované vstupy.
- Rohož je vhodná pre vonkajšie prekryté vstupné priestory a prechodové zóny.
- Rebrovaný dizajn rohože výborne zachytáva kamienky, špinu a vlhkosť z obuvi.
- Materiál vlákna 100% polypropylén, spodná vrstva rohože – latexová guma.
- Inštaluje sa lepením k podlahe.
- Rozmer: šírka 2 m, výška rohože 7,5 mm, dĺžka 1, 2, 3, 4 ... m.
- Farba: čierna.



Needlepunch Typ: 4525, 4526 ▲

- Vyrobéná zo 100% polypropylénového vlákna.
- Zvýšený vzor rohože zaistuje dobrú stieraciu funkciu.
- Vhodná pre vstupné priestory ako sú vestibuly, haly a pod.
- Jednoduché delenie nožom.
- Dodávaná bez lemovania.
- V prípade potreby dlhšie rohože (nad 3 m) je možné riešiť individuálne.



4. ZÓNA – PRE JEMNÉ NEČISTOTY – POUŽITIE VO VNÚTRI

First - Step Typ: 4050

- Ideálne riešenie pre zachytanie jemných nečistôt.
- Vyrobéné z antimikrobiálnych látok
– ochrana proti rastu baktérií a plesní.
- Prílnavý povrch zachytí prach a špinu z topánok aj koliesok.
- Prílnavá spodná podložka príležne priamo na podlahu.
- Po znečistení vrchnej vrstvy sa jednoducho horná vrstva odtrhne.
- Použitie v suchých interiéroch, predovšetkým v nemocniciach, laboratóriách, potravinárskych priestoroch atď.

TYP	HLAVNÉ ROZMERY (m/mm)	FARBA
3161	0,6 x 0,9 / 10	čierna/sivá
3162	0,6 x 0,9 / 10	sivá/modrá
3163	0,9 x 1,5 / 10	čierna/sivá
3164	0,9 x 1,5 / 10	sivá/modrá
4525	1 x 3 / 10,8	antracit
4526	2 x 3 / 10,8	antracit
3691	2 x 1 / 7,5	čierna
4050	0,46 x 1,17 (4 x 30 vrstiev) / 6,5	biela



POLICOVÉ REGÁLY BEZSKRUTKOVÉ



- Policové bezskrutkové regály splňajú najnáročnejšie kritéria moderného výrobku.
- Montážny systém umožňuje ľahké a rýchle prestavenie políc podľa potreby zákazníka a zároveň výrazne šetrí čas pri samotnej prvotnej inštalácii.
- Jednotlivé regály sa dajú jednoducho rozširovať pomocou prístavbových polí. Tieto regály nájdú široké uplatnenie od archívov až po dielne.
- Je možné ľahko kombinovať napr. s plastovými zásobníkmi.
- Regály sú samostatné, nepotrebuju žiadne ďalšie vystužovacie prvky.
- Nosnosť police platí pri rovnomenom zaťažení.
- Vyrobené z pozinkovaného materiálu.
- Regály doporučujeme ukotviť k podlahe.



- Montáž bez skrutkových spojov.**
- Police prestaviteľné po 25 mm.**
- Nosnosť police až 230 kg.**

- Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu.**
- Široká možnosť využitia.**

NOSNOSŤ (kg)	HÝBKA (mm)	VÝŠKA x DĽŽKA (mm)	POČET POLÍC	ZÁKLADNÉ POLE TYP	PRÍSTAVBOVÉ POLE TYP	NÁHRADNÉ POLICE TYP
100	300	2000 x 1000	4	4062	4063	4062-B
100	400	2000 x 1000	4	4064	4065	4064-B
100	600	2000 x 1000	4	4066	4067	4066-B
230	300	2000 x 1000	4	3570	3571	3570-B
230	400	2000 x 1000	4	3572	3573	3572-B
230	600	2000 x 1000	4	3574	3575	3574-B

POLICOVÉ REGÁLY



Nosnosť police 50 kg

◀ Univerzálny regál - 6 políc

- Kovový univerzálny regál. Jednoduchá montáž pomocou spojovacieho materiálu. Povrchová úprava práškovou farbou alebo pozinkovaná ocel.
- Využitie nájde predovšetkým v príručných skladoch, archívoch, administratívne atď. Dodávaný v rozloženom stave. K regájom je možné doobjednať samostatné police.
- Regál je nutné ukotviť k stene.



Prídavná polica

TYP
4274
4850
3517
3518



Nosnosť police 175 kg

◀ Bezskrutkový regál

Typ: 4851 Regál - pozink



- Kovový bezskrutkový regál. Jednoduchá montáž bez použitia spojovacieho materiálu. Konštrukciu regálu tvoria profily z pozinkovanej ocele, police - drevotrieskové dosky.

- Hlavnou výhodou regálu je nízka cena oproti vysokej nosnosti.
- Využitie nájde v skladoch, garážach, dielňach, archívoch atď. Dodávaný v rozloženom stave.
- Regál je nutné ukotviť k stene.
- Počet polic 5 ks.

22 kg

900 x 450 x 1770 mm

police 175 kg

STOJANY NA ZORAĐOVAČE DOKUMENTOV

Stojany na zorađovače dokumentov ►

Typ: 4187, 4188, 4189

- Otočný stôp na zorađovače je určený na úsporné ukladanie zorađovačov A4. Priemer stôpu je 80 cm.

- Umožňuje uloženie až 144 ks zorađovačov na ploche cca 1/2 m².

- Stôp je zostavený stavebnicovým systémom a poschodia sú ľahko nastaviteľné.

- Masívny päťramenný kovový podstavec zabezpečuje dobrú stabilitu.

- Ľahké otáčanie zabezpečuje stredové uloženie na ložiskách.

- Police a priečky sú vyrobené z kvalitného laminátu s plastovou hranou.

- Dodávané v rozloženom stave.

Výrazná úspora miesta

Typ: 4187



TYP	4187	4188	4189	4190	4191
Počet zorađovačov	48	72	96	120	144
Počet poschodí	2	3	4	5	6
Hlavné rozmery (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Náčrt					

Stúpadlo TWIN STEP ►


Typ: 4192

- Vyrobená z odolného plastu.

- Mobilná na troch dvojitých kolieskach.

- V prípade zaťaženia sa kolieska zasunú a stolička sa opiera celou svojou základňou o podlahu.

150 kg



PLOŠINOVÉ VOZÍKY

Skladací vozík Typ: 6500 ►

- Transportný vozík na prepravu ľahších bremien. Tomu zodpovedá aj jeho charakteristika: jeho hmotnosť je len 12,5 kg (ale odvezie 120 kg), nosná plošina je pokrytá protišmykovým plastom a lemovaná plastovou lištou. Vystužená nosná doska udrží veľké zaťaženie. Transportná rukoväť je sklopná, vozík tak pri uložení zaberie len málo miesta. Kolieska sú z plnej gumy (100/20), dve sú otočné.

- 12,5 kg
- 740 x 480 x 860 mm
- 120 kg



Typ: 4758

Typ: 4757

Policové vozíky ▲▲

- Plastové vozíky sú vyrobené z hygienicky nezávadného polyetylénu. Pevná konštrukcia z ľahko umývateľného plastu nájde využitie ako v priemysle, tak aj v potravinárstve. Vozíky sú vybavené otočnými kolieskami s priemerom 100 mm.

Počet políc:

2 police

Typ: 4757

11 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/police 50

celková nosnosť (kg) 100

3 police

Typ: 4758

14,5 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/police 50

celková nosnosť (kg) 150



Typ: 4715

Typ: 4714



Policové vozíky ▲▲

- Veľmi robustné vozíky vyrobené z odolného polypropylénu. Určené pre vysoké zaťaženie v priemysle. Vybavené 4 kolieskami a rúčkou. Nízka hmotnosť, zaoblené hrany a dobrá manévrovatelnosť maximálne uľahčujú užívanie.

Typ: 4714

13 kg

960 x 490 x 850 mm

225 kg

Typ: 4715

18 kg

1110 x 660 x 850 mm

225 kg



Typ: 6277



Stavebnicový systém

TYP	6255	6256	6257
Nosnosť (kg)	300	400	400
Kolesá Ø (mm)	plné 200	plné 200	plné 200
Uloženie kolesa	valivé	valivé	valivé
Druh kolesa	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné	2 x otočné 2 x pevné
Výška (mm)	210	250	250
Šírka/dĺžka (mm)	500/750	700/1000	800/1200

LAVIČKY



Typ: 4029 ▲

Hranol 60 x 40 mm

Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

👤 25 kg

📐 1600 x 720 x 870 mm



Typ: 4032 ▲

Hranol 20 x 60 mm

Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

👤 18 kg

📐 1400 x 530 x 800 mm

Typ: 4032-B ▲



Typ: 4030 ▲

Rám 10 mm

Plech 1,5 mm

Povrchová úprava konštrukcie prášková farba

👤 59 kg

📐 2000 x 600 x 870 mm

STOJANY NA BICYKLE



Typ: 4039 ▲

Povrchová úprava žiarovo zinkované
Inštalácia položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest 3 miesta

!
13 kg

! 1050 x 640 x 550 mm

Typ: 4040 ►

Povrchová úprava žiarovo zinkované
Inštalácia položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest 3 miesta

!
10 kg

! 850 x 470 x 470 mm



Typ: 4041

Povrchová úprava žiarovo zinkované
Inštalácia možné položiť alebo priskrutkovať k zemi
Počet miest 2 x 3 miesta

!
14 kg

! 1000 x 465 x 630 mm



Typ: 4042

Povrchová úprava žiarovo zinkované
Inštalácia priskrutkovať k stene
Počet miest 4 miesta

!
13 kg

! 1500 x 275 x 265 mm

NÁDOBY NA POSYPOVÝ MATERIÁL POSYPOVÉ VOZÍKY



Nádoby na posyp

50, 100, 150, 300 l

- Vyrobené z vysokokvalitného polyetylénu.
- Robustná konštrukcia zaručuje vysokú mechanickú odolnosť.
- Po odklopení veka je možné nádoby vzájomne stohovať.
- Použiteľné na všetky druhy posypových materiálov (sol', piesok, štrk atď.).
- Odolné voči poveternostným vplyvom.

5 rokov záruka

TYP	NÁDOBA	NOSNOSŤ (kg)	ROZMERY (mm)
4630	Nádoba na posyp 50	50	590 x 540 x 500
4631	Nádoba na posyp 100	100	720 x 660 x 590
4390	Nádoba na posyp 150	150	860 x 740 x 810
4391	Nádoba na posyp 300	300	1090 x 970 x 1030

Posypové vozíky

- Výborný pomocník pri údržbe komunikácií.
- Vhodné pre firemné aj privátne využitie.
- Zásobník na posypový materiál vyrobený z kvalitného sklolaminátu, ktorý zabezpečuje UV stálosť, stabilitu pri prudkých zmenách teplôt, odolnosť proti korózii, vysokú pevnosť pri nízkych teplotách.
- Vhodné pre rôzne druhy posypových materiálov - piesok, štrk, soľ, atď.

Posypový vozík ▼

Typ: 4234

- Konštrukcia z nerezovej ocele.
- Vhodný pre väčšie plochy.
- Zásobník na 20 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov podľa rýchlosť pojazdu.

8 kg



Posypový vozík ▼

Typ: 4235

- Konštrukcia z nerezovej ocele.
- Vhodný pre veľké plochy.
- Zásobník na 35 l materiálu.
- Dušové kolesá Ø 260 mm.
- Zásobník a rozmetacie zariadenie z odolného plastu.
- Plynulé rozmetanie voľbou intenzity posypu.
- Šírka posypu od 1 do 4 metrov podľa rýchlosť pojazdu.

9 kg



DÝCHACÍ PRÍSTROJ SATURN OXY COMFORT

Kyslíkový resuscitačný prístroj Saturn OXY Comfort

SATURN OXY je jednoduchý prístroj, určený na krátkodobé podávanie kyslíka pri zástave dýchania alebo pri poruchách dýchania. Prístroj je vhodný zvlášť pre zdravotnú, hasičskú, banskú a vodnú záchrannú službu, praktických lekárov, potápačov a ďalšie osoby, ktoré vyžadujú okamžitú dodávku medicínskeho kyslíka. Saturn OXY Comfort je tiež vhodný pre potápačov a vodných záchranařov, kedy je tento prístroj dodávaný v plastovom vodotesnom kufri. Základom prístroja SATURN OXY je plúcna automatika, ktorá je pripojená na tlakovú kyslíkovú fľašu s objemom 2 l. Základné vybavenie prístroja je možné doplniť o ďalšie príslušenstvo podľa požiadaviek užívateľa.



Typ: 3060K

Použitie prístroja:

- na umelú ventiláciu plúc (umelé dýchanie) pri zástave dýchania
- na umelú ventiláciu plúc pri resuscitácii pri zástave obehu
- na podporné dýchanie, prehlbovaní spontánneho dýchania raneného alebo chorého
- na inhaláciu kyslíka, pri dostatočnom dýchaní raneného alebo chorého



Doba použiteľnosti:

- dospelí
 - 35 min (pri dychovom objeme 0,7 l a 12 nádychov/min a pri použití tlakového zásobníka s tlakom 15 MPa)
 - 43 min (pri dychovom objeme 0,7 l a 12 nádychov/min a pri použití tlakového zásobníka s tlakom 20 MPa)
- deti
 - viac ako 35 min (s tlakovým zásobníkom na 15 MPa)
 - viac ako 43 min (s tlakovým zásobníkom na 20 MPa)





MEVA-SK, s.r.o.

Krátka 574
049 51 Brzotín časť Bak
okres Rožňava
tel./fax: 058/73 27 483,
058/73 29 506, 058/73 26 597
e-mail: meva.sk@meva.eu
internetová stránka: www.meva.sk



Produktové zastúpenie pre katalóg zdravotníctvo

ENEX trade, s.r.o.
Zlatovská 1962
911 05 Trenčín
tel./fax: 032/64 20 909
e-mail: office@enextrade.sk
e-mail: katalog@enextrade.sk